

一般名	採用薬
【般】アカルボース口腔内崩壊錠100mg	★グルコバイOD錠100mg
【般】アシクロビル錠200mg	★ゾピラックス錠200, アシクロビル錠200mg「ワイ」
【般】アシクロビル顆粒40%	★ゾピラックス顆粒40%, アシクロビル顆粒40%「ワイ」
【般】アジスロマイシンカプセル100mg	★ジスロマックカプセル小児用100mg
【般】アジスロマイシン細粒10%	★ジスロマック細粒小児用10%, アジスロマイシン小児用細粒10%「カク」
【般】アジスロマイシン錠250mg	★ジスロマック錠250mg, アジスロマイシン錠250mg「カク」
【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒	★マーズレンS配合顆粒, グリマック配合顆粒
【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	カロナール坐剤200
【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg	★アゼプチン錠1mg, アゼラスチン塩酸塩錠1mg「日医工」
【般】アゼルニジピン錠16mg	★カルブロック錠16mg, アゼルニジピン錠16mg「JG」
【般】アゾセמיד錠60mg	★ダイアート錠60mg, アゾセמיד錠60mg「JG」
【般】アテノロール錠50mg	★テノーミン錠50, アテノロール錠50mg「NkiP」
【般】アトルバスタチン錠10mg	★リビトール錠10mg, アトルバスタチンOD錠10mg「トワ」
【般】アナストロゾール錠1mg	★アリミデックス錠1mg
【般】アブリンジン塩酸塩カプセル10mg	★アスペノンカプセル10, アブリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」
【般】アブリンジン塩酸塩カプセル20mg	★アスペノンカプセル20, アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%	アマンタジン塩酸塩細粒10%「ワイ」
【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	★シンメトレル錠50mg, アマンタジン塩酸塩錠50mg「ワイ」
【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	★カデュエット配合錠4番
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	★ノルバスクOD錠5mg, アムロジピンOD錠5mg「EMEC」
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	★リズミック錠10mg, アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「JG」
【般】アモキシシリンカプセル250mg	★バセトシリンカプセル250, アモキシシリンカプセル250mg「NP」
【般】アラセプリル錠25mg	★セタプリル錠25mg
【般】アリビラゾール口腔内崩壊錠24mg	★エビリファイOD錠24mg
【般】アリビラゾール口腔内崩壊錠6mg	★エビリファイOD錠6mg, アリビラゾールOD錠6mg「明治」
【般】アリビラゾール経口液0.1%3mL	★エビリファイ内用液1%3ml, アリビラゾール内用液3mg分包「明治」
【般】アリビラゾール散1%	★エビリファイ散1%, アリビラゾール散1%「明治」
【般】アリビラゾール錠3mg	★エビリファイ錠3mg
【般】アリエストロール錠25mg	★パーセリン錠25mg
【般】アルギン酸Na経口液5%	アルロイドG内用液5%
【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg	★アルファロールカプセル0.25μg
【般】アルファカルシドールカプセル1μg	★アルファロールカプセル1μg
【般】アルファカルシドール錠0.25μg	★ワンアルファ錠0.25μg, カルフィーナ錠0.25μg
【般】アルファカルシドール錠0.5μg	★ワンアルファ錠0.5μg, カルフィーナ錠0.5μg
【般】アルファカルシドール錠1μg	★ワンアルファ錠1μg, カルフィーナ錠1.0μg
【般】アルブラゾラム錠0.4mg	★コンスタン0.4mg錠, アルブラゾラム錠0.4mg「ワイ」
【般】アレンドロン酸錠35mg	★ボナロン錠35mg, アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」
【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg	★アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」
【般】アロプリノール錠100mg	★ザイロリック錠100mg, アロプリノール錠100mg「ケミファ」
【般】アロプリノール錠50mg	★ザイロリック錠50mg
【般】アンブロキシール塩酸塩シロップ用1.5%	★小児用ムコソルバンDS1.5%, ムコサールドライシロップ1.5%
【般】アンブロキシール塩酸塩錠15mg	★ムコソルバン錠15mg, アンブロキシール塩酸塩錠15mg「ワイ」
【般】アンブロキシール塩酸塩経口液0.75%	★ムコソルバン内用液0.75%
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	エバデルS900
【般】イソソルビド経口液70%1mL	★イソバイドシロップ70% イソソルビド内用液70%「CEO」
【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%	★レスキュラ点眼液0.12%, イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「ワイ」
【般】イトブリド塩酸塩錠50mg	★ガナトン錠50mg, イトブリド塩酸塩錠50mg「ワイ」
【般】イトラコナゾールカプセル50mg	★イトリゾールカプセル50, イトラコナゾールカプセル50mg「SW」
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg	★セロクラー錠10mg, イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」
【般】イブプロフェン錠100mg	★ブルフェン錠100, イブプロフェン錠100mg「タケ」
【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg	★タナトリル錠5, イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」
【般】イルベサルタン錠100mg	★アバプロ錠100mg, イルベサルタン錠100mg「D S P B」
【般】インドメタシン外用液1%	★インデパン外用液1%, インドメタシン外用液1%「日医工」
【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	★ウルソ錠100mg, ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」
【般】エカバトNa顆粒66.7%	★ガストローム顆粒66.7%, エカバトNa顆粒66.7%「ワイ」
【般】エキセメスタン錠25mg	★アロマシン錠25mg, エキセメスタン錠25mg「NK」
【般】エスタゾラム錠1mg	★ユーロジン1mg錠, エスタゾラム錠1mg「アム」
【般】ATP錠20mg	★アデホスコフ腸溶錠20, ATP腸溶錠20mg「日医工」
【般】エチゾラム錠0.5mg	★デパス錠0.5mg, エチゾラム錠0.5mg「EMEC」
【般】エトドラク錠200mg	★ハイペン錠200mg, エトドラク錠200mg「JG」
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	★レニベース錠5, エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ワイ」
【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg	★エバステルOD錠10mg, エバスチンOD錠10mg「アム」
【般】エバルレスタット錠50mg	★キネダック錠50mg, エバルレスタット錠50mg「ファイザー」
【般】エビナスチン塩酸塩錠20mg	★アレジオン錠20mg, エビナスチン塩酸塩錠20mg「ワイ」
【般】FAD錠10mg	フラビタン錠10mg
【般】FAD点眼液0.05%	★フラビタン点眼液0.05%
【般】エベリゾン塩酸塩錠50mg	★ミオナール錠50mg, エベリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」
【般】エンタカボン錠100mg	★コムタン錠100mg, エンタカボン錠100mg「アム」
【般】エンテカビル錠0.5mg	★バラクルード錠0.5mg, エンテカビル錠0.5mg「EE」
【般】オキシコドン徐放錠10mg	オキシコドンTR錠10mg
【般】オキシコドン徐放錠20mg	オキシコドンTR錠20mg
【般】オキシコドン徐放錠40mg	オキシコドンTR錠40mg
【般】オキシコドン徐放錠5mg	オキシコドンTR錠5mg
【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg	★ボラキス錠2
【般】オランザピン錠2.5mg	★ジブレキサ錠2.5mg, オランザピン錠2.5mg「EE」
【般】オランザピン錠5mg	★ジブレキサ錠5mg, オランザピン錠5mg「EE」
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	★オルメテックOD錠20mg, オルメサルタンOD錠20「DSEP」
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg	★オルメテックOD錠40mg
【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%	★アレロック顆粒0.5%, オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トワ」
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	★アレロックOD錠5, オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トワ」
【般】カプトプリル細粒5%	★カプトリル細粒5%
【般】カプトプリル錠25mg	★カプトリル錠25mg
【般】カベルゴリン錠0.25mg	★カバサル錠0.25mg, カベルゴリン錠0.25mg「ワイ」
【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	★フオイパン錠100mg, カモスタットメシル酸塩錠100mg「ワイ」
【般】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50%	ガランターゼ散50%

一般名	採用薬
【般】カリジノゲナーゼ錠2.5単位	★カルナクリン錠25
【般】カリジノゲナーゼ錠5.0単位	★カルナクリン錠50
【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg	★ミケラン錠5mg, カルテオロール塩酸塩錠5mg「日医工」
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性)	★ミケランLA点眼液2%, カルテオロール塩酸塩LA点眼液「わかもと」
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散1.0%	★アドナ散10%, カルバゾクロムスルホン酸Na散10%「日医工」
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠1.0mg	★アドナ錠10mg, カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg「日医工」
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠3.0mg	★アドナ錠30mg, カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「日医工」
【般】カルバマゼピン細粒5.0%	★テグレート細粒50%, カルバマゼピン細粒50%「アム」
【般】カルバマゼピン錠1.00mg	★テグレート錠100mg
【般】カルバマゼピン錠2.00mg	★テグレート錠200mg, カルバマゼピン錠200mg「アム」
【般】カルベジロール錠1.0mg	★アーチスト錠10mg, カルベジロール錠10mg「サワイ」
【般】カルベジロール錠2.5mg	★アーチスト錠2.5mgカルベジロール錠2.5mg「サワイ」
【般】カルボシステインシロップ5%	★ムコダインシロップ5%, カルボシステインシロップ5%「カク」
【般】カルボシステイン錠2.50mg	★ムコダイン錠250mg, カルボシステイン錠250mg「トワ」
【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠	★ユニシア配合錠LD
【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠	★ユニシア配合錠HD
【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	★エカード配合錠HD, カデチア配合錠HD「あすか」
【般】カンデサルタン錠4mg	★プロプレス錠4, カンデサルタン錠4mg「あすか」
【般】カンデサルタン錠8mg	★プロプレス錠8
【般】クエチアピン錠1.00mg	クエチアピン錠100mg「明治」
【般】クエチアピン錠2.5mg	★セロクエル25mg錠, クエチアピン錠25mg「明治」
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散	★ウラリット-U配合散
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	★ウラリット配合錠, クエンメット配合錠
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠5.0mg (鉄として)	★フェロミア錠50mg, クエン酸第一鉄Na錠5.0mg「サワイ」
【般】クラリスロマイシンシロップ用1.0%	★クラリシッド・ドライシロップ10%小児用, クラリスロマイシンDS小児用10%「カク」
【般】クラリスロマイシン錠2.00mg	★クラリシッド錠200mg, クラリスロマイシン錠200mg「カク」
【般】クラリスロマイシン錠5.0mg	★クラリシッド錠50mg小児用, クラリスロマイシン錠小児用50mg「カク」
【般】グリクラジド錠2.0mg	★グリミクロンHA錠20mg
【般】グリクラジド錠4.0mg	★グリミクロン錠40mg, グリクラジド錠40mg「サワイ」
【般】グリセリン浣腸液5.0%120mL	グリセリン浣腸「オヨタ」60
【般】グリセリン浣腸液5.0%30mL	グリセリン浣腸「オヨタ」小児用30
【般】グリセリン浣腸液5.0%60mL	グリセリン浣腸「オヨタ」120
【般】グリベンクラミド錠1.25mg	★ダオニール錠1.25mg,
【般】グリベンクラミド錠2.5mg	★ダオニール錠2.5mg, グリベンクラミド錠2.5mg「三和」
【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg	★アマリールOD1mg錠, グリメピリドOD1mg錠「EMEC」
【般】グリメピリド口腔内崩壊錠3mg	★アマリールOD3mg錠
【般】グリメピリド錠0.5mg	★アマリール0.5mg錠
【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	ダラシンTゲル1%
【般】クレンブテロール塩酸塩錠1.0μg	スピロベント錠10μg
【般】クロチアゼパム錠5mg	★リゼ錠5mg, クロチアゼパム錠5mg「サワイ」
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%	★デルモベート軟膏0.05%, クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タヨ」
【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%	★キンダベート軟膏0.05%, クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テコ」
【般】クロモグリク酸Na吸入液1%	★インタール吸入液1%, クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」
【般】クロモグリク酸Na細粒1.0%	★インタール細粒10%
【般】クロモグリク酸Na点眼液2.5mL	★インタール点眼液2%, クロモグリク酸Na点眼液2.5mL「ファイター」
【般】クロモグリク酸Na点鼻液2%	★インタール点鼻液2%, クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイター」
【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠1.25mg	★リンラキサー錠125mg, クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」
【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠2.50mg	★リンラキサー錠250mg
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠2.5mg	★プロスター錠25, クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「KN」
【般】ケトコナゾールクリーム2%	★ニゾラールクリーム2%, ケトコナゾールクリーム2%「JG」
【般】ケトチフェンカプセル1mg	★ザジテンカプセル1mg
【般】ケトチフェンシロップ用0.1%	★ザジテンドライシロップ0.1%
【般】ケトチフェン点眼液0.05%5mL	★ザジテン点眼液0.05%
【般】ケトプロフェンテープ20mg (7×10cm非温感)	★モーラステープ20mg, ケトプロフェンテープ20mg「テコ」
【般】ケトプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感)	★モーラステープ40mg, ケトプロフェンテープ40mg「テコ」
【般】ケトプロフェンパップ30mg (10×14cm非温感)	★ミルタックパップ30mg
【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%	★ゲンタシン軟膏0.1%, ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タヨ」
【般】サラゾスルファピリジン錠5.00mg	★サラゾピリン錠500mg
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠2.50mg	★アザルフィジンEN錠250mg, サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」
【般】ザルトプロフェン錠8.0mg	★ソレト錠80
【般】サルボグレラート塩酸塩錠1.00mg	★アンブラー錠100mg, サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サト」
【般】ジアゼパム散1%	★セルシン散1%
【般】ジアゼパム錠2mg	★ホリゾン錠2mg, ジアゼパム錠2mg「アム」
【般】ジアゼパム錠5mg	★ホリゾン錠5mg
【般】シアノコバラミン点眼液0.02%	サンコバ点眼液0.02%
【般】ジェノゲスト錠1mg	★ディナゲスト錠1mg
【般】シクロスボリンカプセル1.0mg : NE	★ネオーラル10mgカプセル
【般】シクロスボリンカプセル2.5mg : NE	★ネオーラル25mgカプセル, シクロスボリンカプセル25mg「BMD」
【般】シクロスボリンカプセル5.0mg : NE	★ネオーラル50mgカプセル, シクロスボリンカプセル50mg「BMD」
【般】ジクロフェナクNaゲル1%	★ボルタレンゲル1%
【般】ジクロフェナクNaテープ1.5mg (7×10cm非温感)	★ボルタレンテープ15mg
【般】ジクロフェナクNa坐剤2.5mg	★ボルタレンサボ25mg, ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「CH」
【般】ジクロフェナクNa坐剤5.0mg	★ボルタレンサボ50mg, ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「CH」
【般】ジクロフェナクNa錠2.5mg	★ボルタレン錠25mg, ジクロフェナクNa錠25mg「YD」
【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	★コランチル配合顆粒
【般】ジソピラミドカプセル1.00mg	★リスモダンカプセル100mg, ジソピラミドカプセル100mg「SW」
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠1.50mg	★リスモダンR錠150mg, ジソピラミド徐放錠150mg「テバ」
【般】ジピリダモール錠2.5mg	★ベルサンチン錠25mg, ジピリダモール錠25mg「日新」
【般】ジフェニドール塩酸塩錠2.5mg	★セファドール錠25mg, ジフェニドール塩酸塩錠25mg「JG」
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	ネリプロクト坐剤
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏	ネリプロクト軟膏
【般】ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏0.1%	ネリゾナ軟膏0.1%
【般】ジフルプレドナートクリーム0.05%	マイザークリーム0.05%
【般】ジフルプレドナート軟膏0.05%	マイザー軟膏0.05%
【般】シプロフロキサシン錠1.00mg	★シプロキサシン錠100mg

一般名	採用薬
【般】 シプロフロキサシン錠 200mg	★シプロキサシン錠200mg, シプロフロキサシン錠200mg「日医工」
【般】 シプロヘパタジン塩酸塩シロップ 0.04%	ベリアクチンシロップ0.04%
【般】 シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg	★シベノール錠100mg, シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」
【般】 シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg	★シベノール錠50mg
【般】 ジメチコンシロップ 2%	ガスコンドロップ内用液2%
【般】 シメチジン細粒 20%	★タガメット細粒20%, シメチジン細粒20%「トワ」
【般】 シメチジン錠 200mg	★タガメット錠200mg
【般】 シラザプリル錠 1mg	★インヒベース錠1
【般】 ジラゼブ塩酸塩錠 50mg	★コメリアンコーワ錠50, ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」
【般】 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg	★ヘルベッサールRカプセル100mg, ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
【般】 ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg	★ヘルベッサール錠30mg, ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」
【般】 シルニジピン錠 10mg	★アテレック錠10, シルニジピン錠10mg「サワイ」
【般】 シルニジピン錠 20mg	★アテレック錠20mg
【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠 100mg	★プレタールOD錠100mg, シロスタゾールOD錠100mg「トワ」
【般】 シンバスタチン錠 5mg	★リボバス錠5
【般】 スクラルファート経口液 10%	★アルサルミン内用液10%, スクラルファート内用液10%「タイヨ」
【般】 スクラルファート細粒 90%	アルサルミン細粒90%
【般】 スピロノラクトン錠 25mg	★アルダクトンA錠25mg, スピロノラクトン錠25mg「日医工」
【般】 スプラタストトシル酸塩カプセル 100mg	★アイビーディーカプセル100, スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「JG」
【般】 スマトリブタン錠 50mg	★イミグラン錠50
【般】 スルピリドカプセル 50mg	★ドグマチールカプセル50mg, スルピリドカプセル50mg「トワ」
【般】 スルピリド細粒 10%	ドグマチール細粒10%
【般】 セチプチリンマレイン酸塩錠 1mg	★テシパール錠1mg
【般】 セチリジン塩酸塩シロップ用 1.25%	★ジルテックドライシロップ1.25%
【般】 セフジトレンビボキシル細粒 10%	★メイクトMS小児用細粒10%, セフジトレンビボキシル細粒10%「サワイ」
【般】 セフジトレンビボキシル錠 100mg	★メイクトMS錠100mg, セフジトレンビボキシル錠100mg「サワイ」
【般】 セフボドキシムプロキセチルシロップ用 5%	★バナンドライシロップ5%
【般】 セフボドキシムプロキセチル錠 100mg	★バナン錠100mg
【般】 セルトラリン口腔内崩壊錠 25mg	★ジェイゾプロトOD錠25mg, セルトラリンOD錠25mg「トワ」
【般】 セルトラリン口腔内崩壊錠 50mg	★ジェイゾプロトOD錠50mg
【般】 センナ・センナ実配合顆粒	★アローゼン顆粒
【般】 センノシド錠 12mg	★ブルゼニド錠12mg, センノシド錠12mg「トワ」
【般】 ゾニサミド散 20%	★エクセグラン散20%, ゾニサミド散20%「アメル」
【般】 ゾニサミド錠 100mg	★エクセグラン錠100mg, ゾニサミド錠100mg「アメル」
【般】 ゴビクロン錠 10mg	★アモバン錠10
【般】 ゴビクロン錠 7.5mg	★アモバン錠7.5
【般】 ソファルコンカプセル 100mg	ソロンカプセル100
【般】 ゴルビデム酒石酸塩錠 10mg	★マイスリー錠10mg
【般】 ゴルビデム酒石酸塩錠 5mg	★マイスリー錠5mg
【般】 ゴルミトリブタン口腔内崩壊錠 2.5mg	★ゾーミグRM錠2.5mg
【般】 タクロリムスカプセル 1mg	★プログラフカプセル1mg, タクロリムスカプセル1mg「サト」
【般】 タクロリムス軟膏 0.1%	★プロトビック軟膏0.1%
【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg	★ハルナールD錠0.2mg, タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」
【般】 タモキシフェン錠 20mg	タモキシフェン錠20mg「MYL」
【般】 タルチレリン錠 5mg	★セレジスト錠5mg, タルチレリン錠5mg「アメル」
【般】 タンドスピロクエン酸塩錠 10mg	★セディール錠10mg, タンドスピロクエン酸塩錠10mg「トワ」
【般】 タンドスピロクエン酸塩錠 5mg	★セディール錠5mg
【般】 チアブライド塩酸塩細粒 10%	★グラマリール細粒10%, チアブライド細粒10%「サワイ」
【般】 チアブライド塩酸塩錠 50mg	★グラマリール錠50mg, チアブライド錠50mg「サワイ」
【般】 チクロピジン塩酸塩錠 100mg	★バナルジン錠100mg
【般】 チザニジン錠 1mg	★テルネリン錠1mg, チザニジン錠1mg「日医工」
【般】 チメビジウム臭化物カプセル 30mg	★セスデンカプセル30mg
【般】 チモロール点眼液 0.5% (持続性)	★チモプトルXE点眼液0.5%, チモロールXE点眼液0.5%「杏林」
【般】 ツロプテロールテープ 0.5mg	ホクナリンテープ0.5mg
【般】 ツロプテロールテープ 1mg	ホクナリンテープ1mg
【般】 ツロプテロールテープ 2mg	ホクナリンテープ2mg
【般】 テオフィリンシロップ用 20%	★テオドールドライシロップ20%, テオフィリンドライシロップ20%「タカ」
【般】 テオフィリン徐放錠 100mg (12~24時間持続)	★テオドール錠100mg, テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」
【般】 テオフィリン徐放錠 200mg (12~24時間持続)	★テオドール錠200mg, テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」
【般】 テオフィリン徐放錠 200mg (24時間持続)	★ユニフィルLA錠200mg
【般】 テオフィリン徐放錠 400mg (24時間持続)	ユニフィルLA錠400mg
【般】 テオフィリン徐放錠 50mg (12~24時間持続)	★テオドール錠50mg
【般】 デキサメタゾンエリキシル 0.01%	★デカドロンエリキシル0.01%, デキサメタゾンエリキシル0.01%「ニッシ」
【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%	★アフタズロン口腔用軟膏0.1%, デキサルチン口腔用軟膏1mg/g,
【般】 デキストロメトトルファン臭化水素酸塩散 10%	メジコン散10%
【般】 デノバミン錠 10mg	★カルグート錠10, デノバミン錠10mg「日医工」
【般】 テブレノン細粒 10%	★セルベックス細粒10%, テブレノン細粒10%「サワイ」
【般】 テモカプリル塩酸塩錠 2mg	★エースコール錠2mg
【般】 テモゾロミド錠 100mg	★テモダールカプセル100mg, テモゾロミド錠100mg「NK」
【般】 テモゾロミド錠 20mg	★テモダールカプセル20mg, テモゾロミド錠20mg「NK」
【般】 テルグリド錠 0.5mg	★テルロン錠0.5
【般】 テルピナフィン塩酸塩クリーム 1%	★ラミシールクリーム1%, 塩酸テルピナフィンクリーム1%「MEEK」
【般】 テルピナフィン錠 125mg	★ラミシール錠125mg, テルピナフィン錠125「MEEK」
【般】 ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠 1mg	カルデナリンOD錠1mg
【般】 ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠 2mg	カルデナリンOD錠2mg
【般】 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg	ユベラNカプセル100mg
【般】 トスフロキサシントシル酸塩細粒 15%	★オゼックス細粒小児用15%, トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカ」
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 10mg	★アリセプトD錠10mg
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg	★アリセプトD錠3mg, ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	★アリセプトD錠5mg, ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」
【般】 トピラマート錠 50mg	★トピナ錠50mg
【般】 トフィソバム錠 50mg	★グランダキシン錠50, トフィソバム錠50mg「サワイ」
【般】 トラゾドン塩酸塩錠 25mg	★デジレル錠25mg, トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
【般】 トラニラストカプセル 100mg	★リザベンカプセル100mg, トラニラストカプセル100mg「CH」
【般】 トラニラスト細粒 10%	リザベン細粒10%

一般名	採用薬
【般】トラニラスト点眼液0.5%	リザベン点眼液0.5%
【般】トラネキサム酸シロップ5%	★トランサミンシロップ5%
【般】トラビジル錠100mg	★ロコルナル錠100mg, トラビジル錠100mg「サワイ」
【般】トランドラプリル錠1mg	★ブレラン1mg錠, トランドラプリル錠1mg「サワイ」
【般】トリアゾラム錠0.25mg	★ハルシオン0.25mg錠, トリアゾラム錠0.25mg「日医工」
【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1%	オルテクサー口腔用軟膏0.1%
【般】トリクロルメチアジド錠2mg	★フルイトラン錠2mg, トリクロルメチアジド錠2mg「JG」
【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	★セレキノン錠100mg, トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」
【般】トレミフェン錠40mg	フェアストン錠40
【般】ドロキシドパロ腔内崩壊錠100mg	ドプスOD錠100mg
【般】トロンピン細粒10,000単位	★経口用トロンピン細粒1万単位, 経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	ナウゼリンOD錠10
【般】ドンペリドンシロップ用1%	★ナウゼリンドライシロップ1%, ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」
【般】ドンペリドン坐剤10mg	★ナウゼリン坐剤10, ドンペリドン坐剤10mg「JG」
【般】ドンペリドン坐剤30mg	★ナウゼリン坐剤30, ドンペリドン坐剤30mg「JG」
【般】ナジフロキサシンクリーム1%	★アクアチムクリーム1%, ナジフロキサシンクリーム1%「トワ」
【般】ナジフロキサシン外用液1%	★アクアチムローション1%, ナジフロキサシンローション1%「トワ」
【般】ナテグリニド錠30mg	★ファステック錠30, ナテグリニド錠30mg「テバ」
【般】ナテグリニド錠90mg	★ファステック錠90, ナテグリニド錠90mg「テバ」
【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠2.5mg	★フリバスOD錠25mg, ナフトビジルOD錠25mg「カク」
【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠50mg	★フリバスOD錠50mg, ナフトビジルOD錠50mg「カク」
【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠75mg	★フリバスOD錠75mg, ナフトビジルOD錠75mg「カク」
【般】ニコランジル錠5mg	★シグマート錠5mg, ニコランジル錠5mg「日医工」
【般】ニザチジン錠150mg	★アシノン錠150mg
【般】ニザチジン錠75mg	★アシノン錠75mg
【般】ニセルゴリン錠5mg	★サアミオン錠5mg, ニセルゴリン錠5mg「サワイ」
【般】ニトラゼパム細粒1%	★ベンザリン細粒1%
【般】ニトラゼパム散1%	ネルボン散1%
【般】ニトラゼパム錠5mg	★ベンザリン錠5
【般】ニフェジピンカプセル10mg	★アダラートカプセル10mg, ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」
【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)	★アダラートL錠10mg, ニフェジピンL錠10mg「サワイ」
【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)	★アダラートL錠20mg
【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	★アダラートCR錠20mg, ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」
【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)	★アダラートCR錠40mg, ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」
【般】ニブラジロール点眼液0.25%	★ハイバジールコーワ点眼液0.25%
【般】ニルバジピン錠2mg	★ニバジール錠2mg
【般】ニルバジピン錠4mg	★ニバジール錠4mg, ニルバジピン錠4mg「日医工」
【般】バラシクロピル錠500mg	★バルトレックス錠500, バラシクロピル錠500mg「明治」
【般】バラシクロピル顆粒50%	★バルトレックス顆粒50%, バラシクロピル顆粒50%「明治」
【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg	★ディオバンOD錠40mg, バルサルタンOD錠40mg「トワ」
【般】バルサルタン錠80mg	★ディオバン錠80mg
【般】バルプロ酸Naシロップ5%	★デバケンシロップ5%, バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」
【般】バルプロ酸Na細粒40%	★デバケン細粒40%, バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」
【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg	★デバケンR錠100mg
【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg	★デバケンR錠200mg, バルプロ酸Na徐放錠200mg「トワ」
【般】バルプロ酸Na徐放錠40%	★セレニカR顆粒40%, バルプロ酸ナトリウム徐放錠40%「アム」
【般】バルプロ酸Na錠100mg	★デバケン錠100mg
【般】バルプロ酸Na錠200mg	★デバケン錠200mg, バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アム」
【般】パロキセチン錠5mg	★パキシル錠5mg, パロキセチン錠5mg「アム」
【般】ハロペリドール細粒1%	セレネース細粒1%
【般】ハロペリドール錠0.75mg	★セレネース錠0.75mg, ハロペリドール錠0.75mg「JG」
【般】バンコマイシン塩酸塩散0.5g	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL	★ヒアレイン点眼液0.1%, ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイト」
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%0.4mL	ヒアレインミニ点眼液0.3%
【般】ピオグリタゾン錠15mg	★アクトス錠15, ピオグリタゾン錠15mg「EE」
【般】ピオグリタゾン錠30mg	★アクトス錠30, ピオグリタゾン錠30mg「EE」
【般】ピカルタミド錠80mg	ピカルタミド錠80mg「あすか」
【般】ピコスルファートNa経口液0.75%	★ラキソベロン内用液0.75%, ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」
【般】ピコスルファートNa錠2.5mg	★ラキソベロン錠2.5mg, ピコスルファートNa錠2.5mg「日医工」
【般】ピソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg	★メインテート錠2.5mg, ピソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「日医工」
【般】ピソプロロールフルマル酸塩錠5mg	★メインテート錠5mg
【般】ピソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg	★メインテート錠0.625mg, ピソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「日医工」
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	★リパロOD錠2mg, ピタバスタチンCa・OD錠2mg「明治」
【般】ピダラビン軟膏3%	★アラセナーA軟膏3%, ピダラビン軟膏3%「SW」
【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg	アタラックス-Pカプセル25mg
【般】ペリデン塩酸塩細粒1%	アキネトン細粒1%
【般】ペリドレート塩酸塩錠50mg	★ダクチル錠50mg, ダクチラン錠50
【般】ピホナゾールクリーム1%	★マイコスボールクリーム1%
【般】ピモベンダンカプセル1.25mg	★アカルディアカプセル1.25
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	★サンリズムカプセル50mg
【般】ピレノキシン点眼液0.005%	★カタリンK点眼液0.005%
【般】ピレンゼピン塩酸塩錠25mg	★ガストロゼピン錠25mg
【般】ピンドロール錠5mg	★カルビスケン錠5mg
【般】ファミシクロピル錠250mg	★ファミビル錠250mg, ファミシクロピル錠250mg「DSEP」
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	★ガスターD錠10mg
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	★ガスターD錠20mg, ファモチジンD錠20mg「サワイ」
【般】ファモチジン散10%	★ガスター散10%, ファモチジン散10%「サワイ」
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	★アレグラ錠30mg
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	★アレグラ錠60mg, フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」
【般】フェルピナクテープ70cm(10×14cm非温感)	★セルタッチテープ70
【般】フェルピナクパップ70cm(10×14cm非温感)	セルタッチパップ70
【般】プシラミン錠100mg	★リマチル錠100mg, プシラミン錠100mg「日医工」
【般】プセリリン酢酸塩点鼻液0.15%	★スプレキア点鼻液0.15%
【般】プチルスコボラン臭化物錠10mg	プスコバン錠10mg

一般名	採用薬
【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%	★メンタックスクリーム1%
【般】ブранаプロフェン点眼液0.1%	★ニフラン点眼液0.1%, ブラノプロフェン点眼液0.1%「日新」
【般】ブラバスタチンNa錠10mg	★メバロチン錠10, ブラバスタチンNa錠10mg「サライ」
【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg	★ブラダロン錠200mg
【般】ブラミベキソール塩酸塩錠0.125mg	ブラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」
【般】ブラミベキソール塩酸塩錠0.5mg	★ビ・シフロール錠0.5mg
【般】ブランルカストカプセル112.5mg	★オノンカプセル112.5mg, ブランルカストカプセル112.5mg「サライ」
【般】ブランルカストシロップ用10%	★オノンドライシロップ10%, ブランルカストDS10%「サライ」
【般】フルオロメトロン点眼液0.02%	★フルメトロン点眼液0.02%, フルオロメトロン0.02%点眼液T
【般】フルオロメトロン点眼液0.1%	★フルメトロン点眼液0.1%, フルオロメトロン0.1%点眼液T
【般】フルコナゾールカプセル100mg	フルコナゾールカプセル100mg「サト」
【般】フルスルチアミン錠25mg	25mgアリナミンF糖衣錠
【般】フルタミド錠125mg	★オダイン錠125mg, フルタミド錠125「KN」
【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg56噴霧用	★小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用、フルチカゾン点鼻液25μg小児用「アム」56噴霧用
【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用	★フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用
【般】フルニトラゼパム錠1mg	★サイレース錠1mg
【般】フルニトラゼパム錠2mg	★サイレース錠2mg, フルニトラゼパム錠2mg「アム」
【般】フルバスタチン錠20mg	★ローコール錠20mg
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	★デプロメール錠25, フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アム」
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	★デプロメール錠75
【般】フルルビプロフェン錠40mg	フロベン錠40
【般】ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%	リドメックスコーワローション0.3%
【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	★メブチンシロップ50μg/ml
【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mg	★メブチン錠50μg, プロカテロール塩酸塩錠50μg「サライ」
【般】フロセミド細粒4%	★ラシックス細粒4%, フロセミド細粒4%「EMEC」
【般】フロセミド錠20mg	★ラシックス錠20mg, フロセミド錠20mg「NP」
【般】フロセミド錠40mg	★ラシックス錠40mg, フロセミド錠40mg「NP」
【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	★レンドルミンD錠0.25mg, プロチゾラムOD錠0.25mg「サライ」
【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg	プロノン錠150mg
【般】プロビベリン塩酸塩錠10mg	★バップフォー錠10, プロビベリン塩酸塩錠10mg「タベ」
【般】プロビベリン塩酸塩錠20mg	★バップフォー錠20, プロビベリン塩酸塩錠20mg「タベ」
【般】プロブコール錠250mg	★ロレルコ錠250mg
【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	インデラル錠10mg
【般】プロマゼパム錠2mg	★レキソタン錠2, セニラン錠2mg
【般】プロムフェナクNa点眼液0.1%	★プロナック点眼液0.1%, プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」
【般】プロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%	★ビソルボン吸入液0.2%, プロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ」
【般】プロムヘキシシ塩酸塩錠4mg	★ビソルボン錠4mg, プロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「日医工」
【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤	PL配合顆粒
【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	★バロデル錠2.5mg
【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	★ベザトールSR錠200mg, ベザフィブラートSR錠200mg「サライ」
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	★メリスロン錠6mg, ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム0.05%	アンテベートクリーム0.05%
【般】ベタメタゾン・d-ケルロフェニラミン配合錠	セラスタミン配合錠
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%	リンデロン-Vクリーム0.12%
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05%	アンテベートローション0.05%
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%	リンデロン-Vローション
【般】ベタメタゾン錠0.5mg	★リンデロン錠0.5mg, ベタメタゾン錠0.5mg「サライ」
【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点鼻液0.1%	リンデロン点眼・点鼻・点鼻液0.1%
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05%	アンテベート軟膏0.05%
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%	リンデロン-V軟膏0.12%
【般】ベナゼプリル塩酸塩錠5mg	★チバセン錠5mg
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	★コニール錠4, ベニジピン塩酸塩錠4mg「サライ」
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%	ヒルドイドローション0.3%
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%	ヒルドイドソフト軟膏0.3%
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	★ワソラン錠40mg, ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」
【般】ベラプロストNa錠20μg	★ドルナー錠20μg, ベラプロストNa錠20μg「サライ」
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	★コバシル錠4mg, ペリンドプリル錠4mg「日医工」
【般】ベルゴリドメシル酸塩錠250μg	★ベルマックス錠250μg
【般】ベンズプロマロン錠50mg	★ユリノーム錠50mg, ベンズプロマロン錠50mg「日医工」
【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル	ビタメジン配合カプセルB25
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	★ベイスンOD錠0.2, ボグリボースOD錠0.2「日医工」
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	★ベイスンOD錠0.3, ボグリボースOD錠0.3「日医工」
【般】ポビドンヨードゲル10%	★イソジンゲル10%, ポビドンヨードゲル10%
【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有)	ポビドン液10%
【般】ポビドンヨード含嗽用液7%	★イソジンガーグル液7%, ポビドンヨードガーグル液7%「明治」
【般】ボラブレジン口腔内崩壊錠75mg	★プロマックD錠75, ボラブレジンOD錠75mg「サライ」
【般】ポリカルボフィルCα細粒83.3%	★コロネル細粒83.3%, ポリカルボフィルCα細粒83.3%「日医工」
【般】マキシカルシトール軟膏0.0025%	オキサコール軟膏25μg/g
【般】マニジピン塩酸塩錠20mg	★カルスロット錠20, マニジピン塩酸塩錠20mg「サライ」
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	ミグリトールOD錠50mg「サライ」
【般】ミグリトール錠25mg	★セイブル錠25mg
【般】ミグリトール錠50mg	★セイブル錠50mg
【般】ミズリピン錠50mg	★ブレディニン錠50
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	メトリジン錠2mg
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	★ミノマイシンカプセル100mg, 塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医工」
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	★ミノマイシン錠50mg, 塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」
【般】ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg	★トレドミン錠12.5mg
【般】ミルナシبران塩酸塩錠25mg	★トレドミン錠25mg, ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アム」
【般】ミルナシبران塩酸塩錠50mg	★トレドミン錠50mg
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	★メキシチールカプセル100mg, メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	★メキシチールカプセル50mg, メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」
【般】メキタジン錠3mg	★ゼスラン錠3mg, メキタジン錠3mg「日医工」
【般】メサラジン錠500mg	★ペンタサ錠500mg, メサラジン錠500mg「日医工」
【般】メチルジゴキシン錠0.1mg	★ラニラビッド錠0.1, メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨ」

一般名	採用薬
【般】メトクロプラミドシロップ0.1%	プリンペランシロップ0.1%
【般】メトクロプラミド錠5mg	★プリンペラン錠5mg, メトクロプラミド錠5mg「テバ」
【般】メトトレキサートカプセル2mg	★リウマトレックスカプセル2mg, メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」
【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg	★セロケン錠20mg
【般】メトプロロール酒石酸塩錠40mg	★ロブレスール錠40mg, メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」
【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg:MT	★メトグルコ錠500mg
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	ヒスロンH錠200mg
【般】メナテトレンオンカプセル15mg	★グラケールカプセル, メナテトレンオンカプセル15mg「日医工」
【般】メロキシカム錠10mg	★モービック錠10mg
【般】モサプリドクエン酸塩散1%	★ガスモチン散1%, モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」
【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg	★ガスモチン錠5mg, モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」
【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液0.1%	★フルメタローション
【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%	★フルメタ軟膏
【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	★シングレアチュアブル錠5mg モンテルカストチュアブル錠5mg「カク」
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg	★シングレアOD錠10mg モンテルカストOD錠10mg「EE」
【般】モンテルカスト細粒4mg	シングレア細粒4mg
【般】ユビデカレノン錠10mg	★ノイキノン錠10mg, ユビデカレノン錠10mg「日新」
【般】ユビデカレノン顆粒1%	★ノイキノン顆粒1%
【般】ラクツロースシロップ65%	モニラック・シロップ65%
【般】ラタノプロスト点眼液0.005%	★キサラン点眼液0.005%, ラタノプロスト点眼液0.005%「NS」
【般】ラニチジン錠150mg	★ザンタック錠150, ラニチジン錠150mg「日医工」
【般】ラノコナゾール軟膏1%	アスタット軟膏1%
【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg	プロテカジンOD錠10
【般】ラベプラゾールNa錠10mg	★パリエット錠10mg, ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	★エビスタ錠60mg, ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	★タケプロンOD錠15, ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	★タケプロンOD錠30
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg	マクスルトRPD錠10mg
【般】リシノプリル錠5mg	★ロングス錠5mg, リシノプリル錠5mg「サワイ」
【般】リスパリドリン錠10mg	★リスパダール内用液1mg/mL, リスパリドリン内用液1mg/mL「MEEK」
【般】リスパリドリン細粒1%	★リスパダール細粒1%, リスパリドリン細粒1%「MEEK」
【般】リスパリドリン錠1mg	★リスパダール錠1mg
【般】リスパリドリン錠2mg	★リスパダール錠2mg
【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	★ベネット錠17.5mg
【般】リセドロン酸Na錠2.5mg	★ベネット錠2.5mg
【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	★ウテメリン錠5mg, リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」
【般】リファンピシカプセル150mg	リファンピシカプセル150mg「サト」
【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg	ハイボン錠20mg
【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	★オバルモン錠5μg, リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」
【般】リルマザホン塩酸塩錠2mg	★リスミー錠2mg, 塩酸リルマザホン錠2「MEEK」
【般】レトゾール錠2.5mg	★フェマール錠2.5mg, レトゾール錠2.5mg「サワイ」
【般】レバミピド錠100mg	★ムコスタ錠100mg, レバミピド錠100mg「ファイザー」
【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%	★リボスチン点眼液0.025%, レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「ファイザー」
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	★メネシット配合錠100, カルコーパ配合錠100
【般】レボフロキサシン錠250mg	★クラビット錠250mg, レボフロキサシン錠250mg「DSEP」
【般】レボフロキサシン錠500mg	★クラビット錠500mg, レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
【般】レボフロキサシン点眼液1.5%	★クラビット点眼液1.5%, レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」
【般】ロキソプロフェンNaゲル1%	★ロキソニゲル1%, ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」
【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温)	★ロキソニンテープ100mg, ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」
【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感)	★ロキソニンテープ50mg, ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」
【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg(10×14cm非温)	★ロキソニンパップ100mg, ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	★ロキソニン錠60mg, ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「テバ」
【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	★プレミネント配合錠LD, ロサルヒド配合錠LD「EE」
【般】ロサルタンK錠50mg	★ニューロタン錠50mg, ロサルタンK錠50mg「EE」
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	★クレストールOD錠2.5mg, ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」
【般】ロスバスタチン錠5mg	★クレストール錠5mg
【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	★メイラックス錠1mg, ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」
【般】ロベラミド塩酸塩カプセル1mg	★ロベミンカプセル1mg, ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」
【般】ロベラミド塩酸塩細粒0.05%	ロベミン小児用細粒0.05%
【般】ロラゼパム錠0.5mg	★ワイパックス錠0.5, ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」
【般】ロラタジンシロップ用1%	★クラリチンドライシロップ1%
【般】ロラタジン錠10mg	★クラリチン錠10mg, ロラタジン錠10mg「CH」
【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	★アイトロール錠20mg, 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」
【般】塩化カリウム徐放錠600mg	★スローケー錠600mg, ケーサプライ錠600mg
【般】球形吸着炭細粒	★クレメジン細粒分包2g, 球形吸着炭細粒「日医工」
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	★フランドルテープ40mg, 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」
【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg	★ニトロールRカプセル20mg
【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg	★フランドル錠20mg
【般】耐性乳酸菌散0.6%	ビオフェルミンR散
【般】耐性乳酸菌錠6mg	★ビオフェルミンR錠
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏	強力ポステリザン(軟膏)
【般】炭酸リチウム錠200mg	★リーマス錠200, 炭酸リチウム錠200mg「アール」
【般】尿素クリーム20%	★ベギンクリーム20%
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	★ユーバスターロー軟膏, イソジンシュガーバスタ軟膏