

| No. | 一般名 | 採用薬 |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1 | 〔般〕亜鉛華単軟膏10% | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニコウ」 |
| 2 | 〔般〕アカルボース口腔内崩壊錠100mg | ★グルコバイOD錠100mg |
| 3 | 〔般〕アシクロビル錠200mg | ★ゾビラックス錠200、アシクロビル錠200mg「サワイ」 |
| 4 | 〔般〕アシクロビル顆粒40% | ★ゾビラックス顆粒40%、アシクロビル顆粒40%「サワイ」 |
| 5 | 〔般〕アシクロビル軟膏5% | ★ゾビラックス軟膏5%、アシクロビル軟膏5%「テハ」 |
| 6 | 〔般〕アジスロマイシンカプセル100mg | ★ジスロマックカプセル小児用100mg |
| 7 | 〔般〕アジスロマイシン細粒10% | ★ジスロマック細粒小児用10%、アジスロマイシン小児用細粒10%「効タ」 |
| 8 | 〔般〕アジスロマイシン錠250mg | ★ジスロマック錠250mg、アジスロマイシン錠250mg「効タ」 |
| 9 | 〔般〕アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 | シナール配合顆粒 |
| 10 | 〔般〕L-アスパラギン酸K錠300mg | アスパラカリウム錠300mg |
| 11 | 〔般〕L-アスパラギン酸Ca錠200mg | アスパラ-Ca錠200 |
| 12 | 〔般〕アスピリン330mg・ダイアルミネート配合錠(～2021/3/31) | ★バファリン配合錠A330 |
| 13 | 〔般〕アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠 | ★バファリン配合錠A81 |
| 14 | 〔般〕アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 | マーズレンS配合顆粒 |
| 15 | 〔般〕アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% | アズノールうがい液4% |
| 16 | 〔般〕アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 | 含嗽用ハチアズレ顆粒 |
| 17 | 〔般〕アセトアミノフェン錠200mg | カロナール錠200 |
| 18 | 〔般〕アセトアミノフェン錠300mg | ★カロナール錠300 |
| 19 | 〔般〕アセトアミノフェン錠500mg | カロナール錠500 |
| 20 | 〔般〕アセトアミノフェンシロップ2% | カロナールシロップ2% |
| 21 | 〔般〕アセトアミノフェン坐剤200mg | カロナール坐剤200 |
| 22 | 〔般〕アゼラスチン塩酸塩錠1mg | ★アゼプチン錠1mg、アゼラスチン塩酸塩錠1mg「日医工」 |
| 23 | 〔般〕アゼルニジピン錠16mg | ★カルブロック錠16mg、アゼルニジピン錠16mg「JG」 |
| 24 | 〔般〕アゾセミド錠30mg | ★ダイアート錠30mg |
| 25 | 〔般〕アゾセミド錠60mg | ★ダイアート錠60mg、アゾセミド錠60mg「JG」 |
| 26 | 〔般〕アダバレンゲル0.1% | ★ディフェリンゲル0.1% |
| 27 | 〔般〕アテノロール錠50mg | ★テノミン錠50、アテノロール錠50mg「NKIP」 |
| 28 | 〔般〕アトルバスタチン錠5mg | ★リビトール錠5mg |
| 29 | 〔般〕アトルバスタチン錠10mg | ★リビトール錠10mg、アトルバスタチンOD錠10mg「ト-ワ」 |
| 30 | 〔般〕アトモキセチンカプセル5mg | ★ストラテラカプセル5mg |
| 31 | 〔般〕アトモキセチンカプセル10mg | ★ストラテラカプセル10mg |
| 32 | 〔般〕アトモキセチンカプセル25mg | ★ストラテラカプセル25mg |
| 33 | 〔般〕アトモキセチンカプセル40mg | ★ストラテラカプセル40mg |
| 34 | 〔般〕アトモキセチン経口液0.4% | ★ストラテラ内用液0.4% |
| 35 | 〔般〕アナストロゾール錠1mg | ★アリミテックス錠1mg |
| 36 | 〔般〕アプリンジン塩酸塩カプセル10mg | ★アスペンカプセル10、アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 |
| 37 | 〔般〕アプリンジン塩酸塩カプセル20mg | ★アスペンカプセル20、アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 |
| 38 | 〔般〕アプレビタントカプセルセット(80mg・125mg) | アプレビタントカプセルセット「NK」 |
| 39 | 〔般〕アマンタジン塩酸塩細粒10% | アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」 |
| 40 | 〔般〕アマンタジン塩酸塩錠50mg | ★シメトレル錠50mg、アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 |
| 41 | 〔般〕アミオダロン塩酸塩錠50mg | アミオダロン塩酸塩錠50mg「TE」 |
| 42 | 〔般〕アミオダロン塩酸塩錠100mg | — |
| 43 | 〔般〕アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4 | ★カデュエット配合錠4番 |
| 44 | 〔般〕アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | ★ノルバスクOD錠5mg、アムロジピンOD錠5mg「ト-ワ」 |
| 45 | 〔般〕アマジニウムメチル硫酸塩錠10mg | ★リズムック錠10mg、アマジニウムメチル硫酸塩錠10mg「JG」 |
| 46 | 〔般〕アモキシシリンカプセル250mg | サワシリンカプセル250 |
| 47 | 〔般〕アモキシシリン細粒10% | サワシリン細粒10% |
| 48 | 〔般〕アラセプリル錠25mg | ★セタプリル錠25mg |
| 49 | 〔般〕アリビラゾール口腔内崩壊錠24mg | ★エビリファイOD錠24mg |
| 50 | 〔般〕アリビラゾール口腔内崩壊錠6mg | ★エビリファイOD錠6mgアリビラゾールOD錠6mg「明治」 |
| 51 | 〔般〕アリビラゾール経口液0.1%3mL | ★エビリファイ内用液1%3mLアリビラゾール内用液3mg分包「明治」 |
| 52 | 〔般〕アリビラゾール散1% | ★エビリファイ散1%、アリビラゾール散1%「明治」 |
| 53 | 〔般〕アリビラゾール錠3mg | ★エビリファイ錠3mg |
| 54 | 〔般〕アレルエストレノール錠25mg | ★バーセリン錠25mg |
| 55 | 〔般〕アルファカルシドールカプセル0.25μg | ★アルファロールカプセル0.25μg |
| 56 | 〔般〕アルファカルシドールカプセル1μg | ★アルファロールカプセル1μg |
| 57 | 〔般〕アルファカルシドール錠0.25μg | ★ワンアルファ錠0.25μg、カルフィーナ錠0.25μg |
| 58 | 〔般〕アルファカルシドール錠0.5μg | ★ワンアルファ錠0.5μg、アルファカルシドール錠0.5μg「アル」 |
| 59 | 〔般〕アルファカルシドール錠1μg | ★ワンアルファ錠1μg、カルフィーナ錠1.0μg |
| 60 | 〔般〕アルブラゾラム錠0.4mg | ★コンスタン0.4mg錠、アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」 |
| 61 | 〔般〕アレンドロン酸錠35mg | ★ボナロン錠35mg、アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」 |
| 62 | 〔般〕アロチノール塩酸塩錠10mg | ★アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」 |
| 63 | 〔般〕アロプリノール錠50mg | ★ザイロリック錠50mg |
| 64 | 〔般〕アロプリノール錠100mg | ★ザイロリック錠100mg、アロプリノール錠100mg「ケミファ」 |
| 65 | 〔般〕アンブロキソール塩酸塩シロップ用1.5% | ★小児用ムコソルバンDS1.5%、ムコサルドライシロップ1.5% |
| 66 | 〔般〕アンブロキソール塩酸塩錠15mg | ★ムコソルバン錠15mg、アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 |
| 67 | 〔般〕アンブロキソール塩酸塩徐放錠45mg | ★ムコソルバン錠45mg |
| 68 | 〔般〕アンブロキソール塩酸塩経口液0.75% | ★ムコソルバン内用液0.75% |
| 69 | 〔般〕イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | エバデルS900 |
| 70 | 〔般〕イソゾルビド経口液70%1mL | ★イソバドシロップ70%イソゾルビド内用液70%「CEO」 |
| 71 | 〔般〕イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% | ★レスキュラ点眼液0.12%、イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」 |
| 72 | 〔般〕一硝酸イソゾルビド錠20mg | ★アイトロール錠20mg、一硝酸イソゾルビド錠20mg「サワイ」 |
| 73 | 〔般〕イトブリド塩酸塩錠50mg | ★ガナトン錠50mg、イトブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 |
| 74 | 〔般〕イトラコナゾールカプセル50mg | ★イトリゾールカプセル50、イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 |
| 75 | 〔般〕イトラコナゾール経口液1% | イトリゾール内用液1% |
| 76 | 〔般〕イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg | ★セロクラール錠10mg、イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」 |
| 77 | 〔般〕イブプロフェン錠100mg | ★ブルフェン錠100、イブプロフェン錠100mg「タイヨ」 |
| 78 | 〔般〕イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠 | ★アイミクス配合錠HD |
| 79 | 〔般〕イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | ★アイミクス配合錠LD |
| 80 | 〔般〕イミダプリル塩酸塩錠5mg | ★タナトリル錠5、イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」 |
| 81 | 〔般〕イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg | ★ウリトスOD錠0.1mg |
| 82 | 〔般〕イルベサルタン錠100mg | ★アイプロク錠100mg、イルベサルタン錠100mg「DSPB」 |
| 83 | 〔般〕インドメタシンパップ70mg(10×14cm非温感) | ★イデメンコーワパップ70mg |
| 84 | 〔般〕インドメタシン外用液1% | ★インテハン外用液1%、インドメタシン外用液1%「日医工」 |
| 85 | 〔般〕ウルソデオキシコール酸錠100mg | ★ウルソ錠100mg、ウルソデオキシコール酸錠100mg「テハ」 |
| 86 | 〔般〕エキセメスタン錠25mg | ★アロマジン錠25mg、エキセメスタン錠25mg「NK」 |
| 87 | 〔般〕エスタゾラム錠1mg | ★ユーロジン1mg錠 |
| 88 | 〔般〕エゼチミブ錠10mg | ★ゼチア錠10mg |
| 89 | 〔般〕ATP錠20mg | ★アデホスコフ腸溶錠20 |
| 90 | 〔般〕エチゾラム錠0.5mg | ★デバス錠0.5mg、エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 |
| 91 | 〔般〕エトドラク錠200mg | ★ハイベン錠200mg、エトドラク錠200mg「JG」 |
| 92 | 〔般〕エナラプリルマレイン酸塩錠5mg | ★レニベース錠5、★エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 |
| 93 | 〔般〕エバステル錠10mg | ★エバステル錠10mg |
| 94 | 〔般〕エバステル口腔内崩壊錠10mg | ★エバステルOD錠10mg、エバステルOD錠10mg「アル」 |

| No. | 一般名 | 採用薬 |
|-----|----------------------------------|--|
| 95 | 【般】エバルレスタット錠50mg | ★キネダック錠50mg、エバルレスタット錠50mg「ファイザー」 |
| 96 | 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg | ★アレジオン錠20mg、エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 |
| 97 | 【般】エピナスチン塩酸塩シロップ用1% | ★アレジオンドライシロップ1%、エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」 |
| 98 | 【般】FAD点眼液0.05% | ★フラビタン点眼液0.05% |
| 99 | 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg | ★ミオナール錠50mg、エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」 |
| 100 | 【般】エリスロマイシン錠200mg | エリスロシン錠200mg |
| 101 | 【般】エルデカルシトールカプセル0.5μg | エディロールカプセル0.5μg |
| 102 | 【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg | エディロールカプセル0.75μg |
| 103 | 【般】エンタカボン錠100mg | ★コムタン錠100mg、エンタカボン錠100mg「アール」 |
| 104 | 【般】エンテカビル錠0.5mg | ★バラクルード錠0.5mg、エンテカビル錠0.5mg「EE」 |
| 105 | 【般】オウヒエキシシロップ3.3% | ★プロチンシロップ3.3%、サリパラ液 |
| 106 | 【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠 | ★エビプロスタット配合錠DB |
| 107 | 【般】オキシコドン徐放錠5mg(乱用防止製剤) | オキシコンチンTR錠5mg |
| 108 | 【般】オキシコドン徐放錠10mg(乱用防止製剤) | オキシコンチンTR錠10mg |
| 109 | 【般】オキシコドン徐放錠20mg(乱用防止製剤) | オキシコンチンTR錠20mg |
| 110 | 【般】オキシコドン徐放錠40mg(乱用防止製剤) | オキシコンチンTR錠40mg |
| 111 | 【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg | オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」 |
| 112 | 【般】オランザピン錠5mg | ★ジブレキサ錠5mg、オランザピン錠5mg「ニプロ」 |
| 113 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg | ★オルメテックOD錠20mg、オルメサルタンOD錠20「DSEP」 |
| 114 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg | ★オルメテックOD錠40mg |
| 115 | 【般】オロパダジン塩酸塩顆粒0.5% | ★アレロック顆粒0.5%、オロパダジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 |
| 116 | 【般】オロパダジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | ★アレロックOD錠5、オロパダジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 |
| 117 | 【般】カプトプリル細粒5% | ★カプトリル細粒5% |
| 118 | 【般】カプトプリル錠25mg | ★カプトリル錠25mg |
| 119 | 【般】カベシタピン錠300mg | ★ゼロータ錠300、カベシタピン錠300mg「ヤクルト」 |
| 120 | 【般】カベルゴリン錠0.25mg | ★カバサル錠0.25mg、カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 |
| 121 | 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg | ★カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 |
| 122 | 【般】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50% | ガランターゼ散50% |
| 123 | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg | レミニールOD錠4mg |
| 124 | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mg | レミニールOD錠8mg |
| 125 | 【般】カリジノゲナーゼ錠25単位 | ★カルナクリン錠25 |
| 126 | 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位 | ★カルナクリン錠50、カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 |
| 127 | 【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg | ★ミケラン錠5mg、カルテオロール塩酸塩錠5mg「日医工」 |
| 128 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性) | ★ミケランLA点眼液2%、カルテオロール塩酸塩LA点眼液「わかもと」 |
| 129 | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10% | ★アドナ散10%、カルバゾクロムスルホン酸Na散10%「日医工」 |
| 130 | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg | ★アドナ錠10mg、カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg「日医工」 |
| 131 | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | ★アドナ錠30mg、カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「日医工」 |
| 132 | 【般】カルバマゼピン細粒50% | ★テグレート細粒50%、カルバマゼピン細粒50%「アール」 |
| 133 | 【般】カルバマゼピン錠100mg | ★テグレート錠100mg |
| 134 | 【般】カルバマゼピン錠200mg | ★テグレート錠200mg、カルバマゼピン錠200mg「アール」 |
| 135 | 【般】カルプロニウム塩化物外用液5% | ★フロジン外用液5% |
| 136 | 【般】カルベジロール錠10mg | ★アーチスト錠10mg、カルベジロール錠10mg「サワイ」 |
| 137 | 【般】カルベジロール錠2.5mg | ★アーチスト錠2.5mg、カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 |
| 138 | 【般】カルボシステイン錠250mg | ★ムコダイン錠250mg、カルボシステイン錠250mg「トーワ」 |
| 139 | 【般】カルボシステインシロップ用50% | ★ムコダインDS50%、カルボシステインDS50%「タタ」 |
| 140 | 【般】カルボシステインシロップ5% | ★ムコダインシロップ5%、カルボシステインシロップ5%「タタ」 |
| 141 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠 | ★ユニシア配合錠LD |
| 142 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | ★ユニシア配合錠HD |
| 143 | 【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | ★エカード配合錠HD、カデチア配合錠HD「あすか」 |
| 144 | 【般】カンデサルタン錠4mg | ★プロプレス錠4、カンデサルタン錠4mg「あすか」 |
| 145 | 【般】カンデサルタン錠8mg | ★プロプレス錠8 |
| 146 | 【般】球形吸着炭細粒 | ★クレメジン細粒分包2g、球形吸着炭細粒「日医工」 |
| 147 | 【般】クエチアピン錠25mg | ★セロクエル25mg錠、クエチアピン錠25mg「明治」 |
| 148 | 【般】クエチアピン錠100mg | クエチアピン錠100mg「明治」 |
| 149 | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散 | ★ウラリット-U配合散 |
| 150 | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 | ★ウラリット配合錠、クエンメット配合錠 |
| 151 | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として) | ★フェロミア錠50mg、クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 |
| 152 | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%(鉄として) | フェロミア顆粒8.3% |
| 153 | 【般】クラリスロマイシン錠50mg | ★クラリシッド錠50mg小児用、クラリスロマイシン錠小児用50mg「タタ」 |
| 154 | 【般】クラリスロマイシン錠200mg | ★クラリシッド錠200mg、クラリスロマイシン錠200mg「タタ」 |
| 155 | 【般】クラリスロマイシンシロップ用10% | ★クラリシッドドライシロップ10%小児用、クラリスロマイシンDS小児用10%「タタ」 |
| 156 | 【般】グリクラジド錠20mg | ★グリミクロンHA錠20mg |
| 157 | 【般】グリクラジド錠40mg | ★グリミクロン錠40mg、グリクラジド錠40mg「サワイ」 |
| 158 | 【般】グリベンクラミド錠1.25mg | ★ダオニール錠1.25mg |
| 159 | 【般】グリベンクラミド錠2.5mg | ★ダオニール錠2.5mg、グリベンクラミド錠2.5mg「三和」 |
| 160 | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg | ★アマリールOD1mg錠 |
| 161 | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠3mg | ★アマリールOD3mg錠 |
| 162 | 【般】グリメピリド錠0.5mg | ★アマリール0.5mg錠 |
| 163 | 【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1% | ダラシンTゲル1% |
| 164 | 【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg | スピロベント錠10μg |
| 165 | 【般】クロチアゼパム錠5mg | ★リゼ錠5mg、クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 |
| 166 | 【般】クロビドグレル錠25mg | ★ブラビックス錠25mg、クロビドグレル錠25mg「SANIK」 |
| 167 | 【般】クロビドグレル錠75mg | ★ブラビックス錠75mg、クロビドグレル錠75mg「SANIK」 |
| 168 | 【般】クロビドグレル・アスピリン配合錠 | コンラビン配合錠 |
| 169 | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% | ★デルモベート軟膏0.05%、クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タヨ-」 |
| 170 | 【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% | ★キンダベート軟膏0.05%、クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイク」 |
| 171 | 【般】クロモグリク酸Na吸入液1% | ★インターール吸入液1%、クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 |
| 172 | 【般】クロモグリク酸Na細粒10%(~2021/3/31) | — |
| 173 | 【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL | クロモグリク酸Na点眼液2%5mL「ファイザー」 |
| 174 | 【般】クロモグリク酸Na点鼻液2% | クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」 |
| 175 | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg | ポララミン錠2mg |
| 176 | 【般】クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠125mg | ★リンラキサー錠125mg、クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」 |
| 177 | 【般】クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠250mg | ★リンラキサー錠250mg |
| 178 | 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液0.05% | 0.05%ヘキサック水R |
| 179 | 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液5% | 5%ヘキサック液 |
| 180 | 【般】クロルマジン酢酸エステル錠25mg | ★プロスター錠25、クロルマジン酢酸エステル錠25mg「KN」 |
| 181 | 【般】ケトコナゾールクリーム2% | ★ニゾラールクリーム2%、ケトコナゾールクリーム2%「JG」 |
| 182 | 【般】ケトチフェンカプセル1mg | ★ザジテンカプセル1mg |
| 183 | 【般】ケトチフェンシロップ用0.1% | ★ザジテンドライシロップ0.1% |
| 184 | 【般】ケトチフェン点眼液0.05%5mL | ★ザジテン点眼液0.05% |
| 185 | 【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感) | ★モーラステープ20mg、ケトプロフェンテープ20mg「テイク」 |
| 186 | 【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感) | ★モーラステープ40mg、ケトプロフェンテープ40mg「テイク」 |
| 187 | 【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感) | ★ミルタックスパップ30mg |
| 188 | 【般】ゲフィチニブ錠250mg | ★イレッサ錠250 |

| No. | 一般名 | 採用薬 |
|-----|--------------------------------|--|
| 189 | 【般】サラゾスルファピリジン錠500mg | ★サラゾピリン錠500mg |
| 190 | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg | ★アザルフィジンEN錠250mg、サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 |
| 191 | 【般】サリチル酸軟膏5% | 5%サリチル酸ワセリン軟膏 |
| 192 | 【般】ザルトプロフェン錠80mg | ★ゾレトン錠80 |
| 193 | 【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg | ★アンブラーク錠100mg、サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サント」 |
| 194 | 【般】酸化マグネシウム錠250mg | 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 |
| 195 | 【般】ジアゼパム散1% | ★セルシン散1% |
| 196 | 【般】ジアゼパム錠2mg | ★ホリゾン錠2mg、ジアゼパム錠2mg「アム」 |
| 197 | 【般】ジアゼパム錠5mg | ★ホリゾン錠5mg |
| 198 | 【般】シアノバロミン点眼液0.02% | サンコバ点眼液0.02% |
| 199 | 【般】ジエノゲスト錠1mg | ★ディナゲスト錠1mg |
| 200 | 【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液5% | ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液5%「SEO」 |
| 201 | 【般】シクロスポリンカプセル10mg:NE | ★ネオオーラル10mgカプセル |
| 202 | 【般】シクロスポリンカプセル25mg:NE | ★ネオオーラル25mgカプセル、シクロスポリンカプセル25mg「BMD」 |
| 203 | 【般】シクロスポリンカプセル50mg:NE | ★ネオオーラル50mgカプセル、シクロスポリンカプセル50mg「BMD」 |
| 204 | 【般】ジクロフェナクNa錠25mg | ★ボルタレン錠25mg、ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 |
| 205 | 【般】ジクロフェナクNaゲル1% | ★ボルタレンゲル1% |
| 206 | 【般】ジクロフェナクNaテープ15mg(7×10cm非温感) | ★ボルタレンテープ15mg |
| 207 | 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg | ★ボルタレンサボ25mg、ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「CH」 |
| 208 | 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg | ★ボルタレンサボ50mg、ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「CH」 |
| 209 | 【般】ジサイクロミン乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒 | ★コランテル配合顆粒 |
| 210 | 【般】ジソピラミドカプセル50mg | ジソピラミドカプセル50mg「ファイサー」 |
| 211 | 【般】ジソピラミドカプセル100mg | ★リスモダンカプセル100mg |
| 212 | 【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg | ★リスモダンR錠150mg、ジソピラミド徐放錠150mg「テハ」 |
| 213 | 【般】シタフロキサシン錠50mg | ★グレースピット錠50mg |
| 214 | 【般】ジビリダモール錠25mg | ★ベルサンチン錠25mg、ジビリダモール錠25mg「JG」 |
| 215 | 【般】ジビリダモール錠100mg | ジビリダモール錠100mg「JG」 |
| 216 | 【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg | ★セファドール錠25mg、ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨ」 |
| 217 | 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤 | ネリプロクト坐剤 |
| 218 | 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏 | ネリプロクト軟膏 |
| 219 | 【般】ジフルブレドナートクリーム0.05% | マイザークリーム0.05% |
| 220 | 【般】ジフルブレドナート軟膏0.05% | マイザー軟膏0.05% |
| 221 | 【般】シプロフロキサシン錠100mg | ★シプロキサシン錠100mg |
| 222 | 【般】シプロフロキサシン錠200mg | ★シプロキサシン錠200mg、シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 |
| 223 | 【般】シプロヘパタジン塩酸塩シロップ0.04% | ★ベリアクチンシロップ0.04% |
| 224 | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg | ★シベノール錠50mg |
| 225 | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg | ★シベノール錠100mg、シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 |
| 226 | 【般】ジメチコン錠40mg | ガスコン錠40mg |
| 227 | 【般】ジメチコンシロップ2% | ガスコンシロップ内用液2% |
| 228 | 【般】シメチジン細粒20% | ★タガメット細粒20%、シメチジン細粒20%「トワ」 |
| 229 | 【般】シメチジン錠200mg | ★タガメット錠200mg |
| 230 | 【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg | ★フランドル錠20mg |
| 231 | 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg | ★ニトロールRカプセル20mg |
| 232 | 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg | ★フランドルテープ40mg、硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 |
| 233 | 【般】シラザプリル錠1mg | — |
| 234 | 【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg | ★コメリアンコーワ錠50、ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」 |
| 235 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg | ★ヘルベッサー錠30mg、ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 |
| 236 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg | ★ヘルベッサーRカプセル100mg、ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 |
| 237 | 【般】シルニジピン錠10mg | ★アテレック錠10、シルニジピン錠10mg「サワイ」 |
| 238 | 【般】シルニジピン錠20mg | ★アテレック錠20mg |
| 239 | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg | ★プレタールOD錠100mg、シロスタゾールOD錠100mg「トワ」 |
| 240 | 【般】シロドシン錠2mg | ★ユリーフ錠2mg |
| 241 | 【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg | ★ユリーフOD錠4mg、シロドシンOD錠4mg「DSEP」 |
| 242 | 【般】シンバスタチン錠5mg | ★リポバスタ錠5 |
| 243 | 【般】スクラルファート経口液10% | スクラルファート内用液10%「日医工」 |
| 244 | 【般】スクラルファート顆粒90% | スクラルファート顆粒90%「日医工」 |
| 245 | 【般】スピロラクソン錠25mg | ★アルダトンA錠25mg、スピロラクソン錠25mg「日医工」 |
| 246 | 【般】スプラタストシル塩酸塩カプセル100mg | ★アイビーディーカプセル100、スプラタストシル塩酸塩カプセル100mg「JG」 |
| 247 | 【般】スマトリプタン錠50mg | ★イミグラン錠50 |
| 248 | 【般】スルピリドカプセル50mg | ★ドグマチールカプセル50mg、スルピリドカプセル50mg「トワ」 |
| 249 | 【般】スルピリド細粒10% | ドグマチール細粒10% |
| 250 | 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 | ★ユーパスターコーワ軟膏、イソジンシュガーパスタ軟膏 |
| 251 | 【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg | ★テシブル錠1mg |
| 252 | 【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25% | ★ジルテクトドライシロップ1.25% |
| 253 | 【般】セフゾレンピボキシル細粒10% | ★メリアクトMS小児用細粒10%、セフゾレンピボキシル細粒10%「サワイ」 |
| 254 | 【般】セフゾレンピボキシル錠100mg | ★メリアクトMS錠100mg、セフゾレンピボキシル錠100mg「サワイ」 |
| 255 | 【般】セフボドキシムフロキサセチルシロップ用5% | ★バナンドライシロップ5% |
| 256 | 【般】セフボドキシムフロキサセチル錠100mg | ★バナン錠100mg |
| 257 | 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg | ★ジェイゾフトOD錠25mg、セルトラリンOD錠25mg「トワ」 |
| 258 | 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠50mg | ★ジェイゾフトOD錠50mg |
| 259 | 【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | エフビーOD錠2.5 |
| 260 | 【般】セレコキシブ錠100mg | セレコックス錠100mg |
| 261 | 【般】セレコキシブ錠200mg | セレコックス錠200mg |
| 262 | 【般】センナ・センナ実配合顆粒 | ★アローゼン顆粒 |
| 263 | 【般】センノシド錠12mg | ★ブルゼニド錠12mg、センノシド錠12mg「トワ」 |
| 264 | 【般】ゾニサミド散20% | ★エクセグラン散20%、ゾニサミド散20%「アム」 |
| 265 | 【般】ゾニサミド錠100mg | ★エクセグラン錠100mg、ゾニサミド錠100mg「アム」 |
| 266 | 【般】ゾピクロン錠10mg | ★アモバン錠10 |
| 267 | 【般】ゾピクロン錠7.5mg | ★アモバン錠7.5 |
| 268 | 【般】ソファルコンカプセル100mg | ソロンカプセル100 |
| 269 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg | ★マイスリー錠5mg |
| 270 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg | ★マイスリー錠10mg |
| 271 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」 |
| 272 | 【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg | ★ゾーミグRM錠2.5mg |
| 273 | 【般】耐性乳酸菌散0.6% | ビオフェルミンR散 |
| 274 | 【般】耐性乳酸菌錠6mg | ★ビオフェルミンR錠 |
| 275 | 【般】耐性乳酸菌散1.8% | ★レベニン散 |
| 276 | 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 | 強力ポステリザン(軟膏) |
| 277 | 【般】タクロリムスカプセル0.5mg | ★タクロリムスカプセル0.5mg「サント」 |
| 278 | 【般】タクロリムスカプセル1mg | ★プログラフカプセル1mg、タクロリムスカプセル1mg「サント」 |
| 279 | 【般】タクロリムス軟膏0.1% | ★プロトピック軟膏0.1% |
| 280 | 【般】タダラフィル錠5mg:ZA | ★ザルディア錠5mg |
| 281 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg | ★ハルナールD錠0.2mg、タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 |
| 282 | 【般】タモキシフェン錠20mg | タモキシフェン錠20mg「MYL」 |

| No. | 一般名 | 採用薬 |
|-----|---------------------------------|--|
| 283 | 【般】タルチレリン錠5mg | ★セレジスト錠5mg、タルチレリン錠5mg「アム」 |
| 284 | 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg | ホスレノールOD錠250mg |
| 285 | 【般】炭酸リチウム錠200mg | ★リーマス錠200、炭酸リチウム錠200mg「アム」 |
| 286 | 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠5mg | ★セディール錠5mg |
| 287 | 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg | ★セディール錠10mg、タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 |
| 288 | 【般】チアプリド塩酸塩細粒10% | ★グラマリール細粒10%、チアプリド細粒10%「サワイ」 |
| 289 | 【般】チアプリド塩酸塩錠50mg | ★グラマリール錠50mg、チアプリド錠50mg「サワイ」 |
| 290 | 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg | ★パナルジン錠100mg |
| 291 | 【般】チザニジン錠1mg | ★テルネリン錠1mg、チザニジン錠1mg「日医工」 |
| 292 | 【般】チメジウム臭化物カプセル30mg | ★セステンカプセル30mg |
| 293 | 【般】チモロール点眼液0.5% (持続性) | ★チモブールXE点眼液0.5%、チモロールXE点眼液0.5%「杏林」 |
| 294 | 【般】ツロプテロールテープ0.5mg | ホクナリンテープ0.5mg |
| 295 | 【般】ツロプテロールテープ1mg | ホクナリンテープ1mg |
| 296 | 【般】ツロプテロールテープ2mg | ホクナリンテープ2mg |
| 297 | 【般】テオフィリンシロップ用20% | ★テオドールドライシロップ20%、テオフィンドライシロップ20%「効タ」 |
| 298 | 【般】テオフィリン徐放錠50mg (12~24時間持続) | ★テオドール錠50mg |
| 299 | 【般】テオフィリン徐放錠100mg (12~24時間持続) | ★テオドール錠100mg、テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 |
| 300 | 【般】テオフィリン徐放錠200mg (12~24時間持続) | ★テオドール錠200mg、テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 |
| 301 | 【般】テオフィリン徐放錠200mg (24時間持続) | ★ユニフィルLA錠200mg |
| 302 | 【般】テオフィリン徐放錠400mg (24時間持続) | ユニフィルLA錠400mg |
| 303 | 【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | ★ティーエスワン配合OD錠T20、エスワンタイホウ配合OD錠T20 |
| 304 | 【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒 | ★ティーエスワン配合顆粒T20 |
| 305 | 【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | ★ティーエスワン配合OD錠T25、エスワンタイホウ配合OD錠T25 |
| 306 | 【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒 | ★ティーエスワン配合顆粒T25 |
| 307 | 【般】デカリニウム塩化物ローチ0.25mg | SPTローチ0.25mg「明治」 |
| 308 | 【般】デキサメタゾンエリキシル0.01% | ★デカドロンエリキシル0.01%、デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 |
| 309 | 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% | ★デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%、デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 |
| 310 | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10% | メジコン散10% |
| 311 | 【般】デノバミン錠10mg | ★カルグート錠10、デノバミン錠10mg「日医工」 |
| 312 | 【般】デフェラシロクス顆粒90mg | ★ジヤドニュ顆粒分包90mg |
| 313 | 【般】デフェラシロクス顆粒360mg | ジヤドニュ顆粒分包360mg |
| 314 | 【般】デプレノン細粒10% | ★セルベックス細粒10%、デプレノン細粒10%「サワイ」 |
| 315 | 【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg | ★エースコール錠2mg |
| 316 | 【般】テモゾロミド錠20mg | ★テモダールカプセル20mg、テモゾロミド錠20mg「NK」 |
| 317 | 【般】テモゾロミド錠100mg | ★テモダールカプセル100mg、テモゾロミド錠100mg「NK」 |
| 318 | 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% | ★ラミシールクリーム1%、テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 |
| 319 | 【般】テルビナフィン錠125mg | ★ラミシール錠125mg、テルビナフィン錠125「サワイ」 |
| 320 | 【般】テルミサルタン錠40mg | ★ミカルディス錠40mg、テルミサルタン錠40mg「DSEP」 |
| 321 | 【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠 | ★ミカムロ配合錠AP |
| 322 | 【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠 | ★ミカムロ配合錠BP |
| 323 | 【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV | デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 |
| 324 | 【般】ドキサゾニンメシル酸塩口腔内崩壊錠1mg | カルデナリンOD錠1mg |
| 325 | 【般】ドキサゾニンメシル酸塩口腔内崩壊錠2mg | カルデナリンOD錠2mg |
| 326 | 【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg | ユベラ錠50mg |
| 327 | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg | ユベラNカプセル100mg |
| 328 | 【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15% | ★オゼックス細粒小児用15%、トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「効タ」 |
| 329 | 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg | ★アリセプトD錠3mg、ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 |
| 330 | 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | ★アリセプトD錠5mg、ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 |
| 331 | 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | ★アリセプトD錠10mg |
| 332 | 【般】トピラマート錠50mg | ★トピナ錠50mg |
| 333 | 【般】トフィンパム錠50mg | ★グランダキシン錠50、トフィンパム錠50mg「サワイ」 |
| 334 | 【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg | トラセミドOD錠4mg「TE」 |
| 335 | 【般】トラセミド口腔内崩壊錠8mg | トラセミドOD錠8mg「TE」 |
| 336 | 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg | ★デジレル錠25mg、トラゾドン塩酸塩錠25mg「アム」 |
| 337 | 【般】トラニラストカプセル100mg | ★リザベンカプセル100mg、トラニラストカプセル100mg「CH」 |
| 338 | 【般】トラニラスト細粒10% | リザベン細粒10% |
| 339 | 【般】トラニラスト点眼液0.5% | リザベン点眼液0.5% |
| 340 | 【般】トラネキサム酸カプセル250mg | ★トランサミンカプセル250mg |
| 341 | 【般】トラネキサム酸シロップ5% | ★トランサミンシロップ5% |
| 342 | 【般】トラビジル錠100mg | ★ロルナール錠100mg、トラビジル錠100mg「サワイ」 |
| 343 | 【般】トラボプロスト点眼液0.004% | トラバタンズ点眼液0.004% |
| 344 | 【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 | ★デュオトラバ配合点眼液 |
| 345 | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | ★トラムセット配合錠、トララセット配合錠「DSEP」 |
| 346 | 【般】トランドラプリル錠1mg | ★ブレラン1mg錠、トランドラプリル錠1mg「サワイ」 |
| 347 | 【般】トリアゾラム錠0.25mg | ★ハルシオン0.25mg錠、トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 |
| 348 | 【般】トリアミノロンアセトニド口腔用軟膏0.1% | オルテクサー口腔用軟膏0.1% |
| 349 | 【般】トリクロルメチアジド錠2mg | ★フルイトラン錠2mg、トリクロルメチアジド錠2mg「JG」 |
| 350 | 【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mg | ★セレキシン錠100mg、トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 |
| 351 | 【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 | ★コソプト配合点眼液、ドルモロール配合点眼液「わかもと」 |
| 352 | 【般】トレミフェン錠40mg | フェアストン錠40 |
| 353 | 【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg | ドプスOD錠100mg |
| 354 | 【般】トロンピン細粒10,000単位 | ★経口用トロンピン細粒1万単位、経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」 |
| 355 | 【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg | ナウゼリンOD錠10 |
| 356 | 【般】ドンペリドンシロップ1% | ★ナウゼリンドライシロップ1%、ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」 |
| 357 | 【般】ドンペリドン坐剤10mg | ★ナウゼリン坐剤10、ドンペリドン坐剤10mg「JG」 |
| 358 | 【般】ドンペリドン坐剤30mg | ★ナウゼリン坐剤30、ドンペリドン坐剤30mg「JG」 |
| 359 | 【般】ナジフロキサシンクリーム1% | ★アクアチムクリーム1%、ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」 |
| 360 | 【般】ナジフロキサシン外用液1% | ★アクアチムローション1%、ナジフロキサシンローション1%「トーワ」 |
| 361 | 【般】ナテグリニド錠30mg | ★ファスティック錠30、ナテグリニド錠30mg「テバ」 |
| 362 | 【般】ナテグリニド錠90mg | ★ファスティック錠90、ナテグリニド錠90mg「テバ」 |
| 363 | 【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠25mg | ★フリバスOD錠25mg、ナフトビジルOD錠25mg「効タ」 |
| 364 | 【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠50mg | ★フリバスOD錠50mg、★ナフトビジルOD錠50mg「効タ」 |
| 365 | 【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠75mg | ★フリバスOD錠75mg、ナフトビジルOD錠75mg「効タ」 |
| 366 | 【般】ナラトリプタン錠2.5mg | アマーゼ錠2.5mg |
| 367 | 【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg | レミッチOD錠2.5μg |
| 368 | 【般】ニコランジル錠5mg | ★シグマート錠5mg、ニコランジル錠5mg「トーワ」 |
| 369 | 【般】ニザチジン錠75mg | ★アシノン錠75mg |
| 370 | 【般】ニザチジン錠150mg | ★アシノン錠150mg |
| 371 | 【般】ニセルゴリン錠5mg | ★サアミオン錠5mg、ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 |
| 372 | 【般】ニトラゼパム細粒1% | ★ベンザリン細粒1% |
| 373 | 【般】ニトラゼパム散1% | ネルボン散1% |
| 374 | 【般】ニトラゼパム錠5mg | ★ベンザリン錠5 |
| 375 | 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg | ニトロベン舌下錠0.3mg |
| 376 | 【般】ニフェジピンカプセル10mg | ★アダラートカプセル10mg、ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 |

| No. | 一般名 | 採用薬 |
|-----|----------------------------------|--|
| 377 | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続) | ★アダラートL錠10mg、ニフェジピン錠10mg「サワイ」 |
| 378 | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続) | ★アダラートL錠20mg |
| 379 | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) | ★アダラートCR錠20mg、ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 |
| 380 | 【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続) | ★アダラートCR錠40mg、ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 |
| 381 | 【般】ニブラジロール点眼液0.25% | ★ハイバジールコーワ点眼液0.25% |
| 382 | 【般】尿素クリーム20% | ★ベギンクリーム20% |
| 383 | 【般】ニルバジピン錠2mg | ★ニバジール錠2mg |
| 384 | 【般】ニルバジピン錠4mg | ★ニバジール錠4mg、ニルバジピン錠4mg「日医工」 |
| 385 | 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠 | ルナベル配合錠ULD |
| 386 | 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠 | ★ルナベル配合錠LD |
| 387 | 【般】バゼドキシフェン錠20mg | ビピアント錠20mg |
| 388 | 【般】バラシクロビル錠500mg | ★バルトレックス錠500、バラシクロビル錠500mg「アスペン」 |
| 389 | 【般】バラシクロビル顆粒50% | ★バルトレックス顆粒50%、バラシクロビル顆粒50%「明治」 |
| 390 | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg | ★ディオバンOD錠40mg、バルサルタンOD錠40mg「トワ」 |
| 391 | 【般】バルサルタン錠80mg | ★ディオバン錠80mg |
| 392 | 【般】バルプロ酸Na錠100mg | ★デパケン錠100mg |
| 393 | 【般】バルプロ酸Na錠200mg | ★デパケン錠200mg、バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」 |
| 394 | 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg | ★デパケンR錠100mg |
| 395 | 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg | ★デパケンR錠200mg、バルプロ酸Na徐放錠A200mg「トワ」 |
| 396 | 【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40% | ★セレニカR顆粒40%、バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒40%「アメル」 |
| 397 | 【般】バルプロ酸Na細粒40% | ★デパケン細粒40%、バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 |
| 398 | 【般】バルプロ酸Naシロップ5% | ★デパケンシロップ5%、バルプロ酸Naシロップ5%「シナカ」 |
| 399 | 【般】パロキセチン錠5mg | ★パキシル錠5mg、パロキセチン錠5mg「アメル」 |
| 400 | 【般】ハロペリドール錠0.75mg | ★セレネース錠0.75mg、ハロペリドール錠0.75mg「JG」 |
| 401 | 【般】ハロペリドール細粒1% | セレネース細粒1% |
| 402 | 【般】バンコマイシン塩酸塩散500mg | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 |
| 403 | 【般】バンテチン散20% | バントシン散20% |
| 404 | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL | ★ヒアレイン点眼液0.1%、ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイサー」 |
| 405 | 【般】ピオグリタゾン錠15mg | ★アクトス錠15、ピオグリタゾン錠15mg「EE」 |
| 406 | 【般】ピオグリタゾン錠30mg | ★アクトス錠30、ピオグリタゾン錠30mg「EE」 |
| 407 | 【般】ビカルタミド錠80mg | ビカルタミド錠80mg「DSEP」 |
| 408 | 【般】ピコスルファートNa経口液0.75% | ★ラキソベロン内用液0.75%、ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 |
| 409 | 【般】ピコスルファートNa錠2.5mg | ★ラキソベロン錠2.5mg、ピコスルファートNa錠2.5mg「日医工」 |
| 410 | 【般】ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg | ★メインテート錠0.625mg、ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 |
| 411 | 【般】ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg | ★メインテート錠2.5mg、ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 |
| 412 | 【般】ピソプロロールフマル酸塩錠5mg | ★メインテート錠5mg |
| 413 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg | ★リバロOD錠2mg、ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 |
| 414 | 【般】ピダラビン軟膏3% | ★アラセナー-A軟膏3%、ピダラビン軟膏3%「SW」 |
| 415 | 【般】ピドキシジンPハム酸塩カプセル25mg | アタラックス-Pカプセル25mg |
| 416 | 【般】ピフィズ菌錠12mg | ★ピオフェルミン錠剤 |
| 417 | 【般】ピペリデン塩酸塩錠1mg | アキネトン錠1mg |
| 418 | 【般】ピペリデン塩酸塩細粒1% | アキネトン細粒1% |
| 419 | 【般】ピペリドレート塩酸塩錠50mg | ★ダクテル錠50mg、ダクチラン錠50 |
| 420 | 【般】ピホナゾールクリーム1% | ★マイコスボールクリーム1% |
| 421 | 【般】ピマトプロスト点眼液0.03% | ルミガン点眼液0.03% |
| 422 | 【般】ピモベンダン錠1.25mg | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 |
| 423 | 【般】ピリドキサルリン酸エステル錠10mg | ピドキサル錠10mg |
| 424 | 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg | ★ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 |
| 425 | 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg | ★サンリズムカプセル50mg |
| 426 | 【般】ピルフェニドン錠200mg | ピレスバ錠200mg |
| 427 | 【般】ピレンキシ点眼用0.005% | ★カタリンK点眼用0.005% |
| 428 | 【般】ピレンゼピン塩酸塩錠25mg | — |
| 429 | 【般】ピンドロール錠5mg | ★カルビスケン錠5mg |
| 430 | 【般】ファミシクロビル錠250mg | ★ファミビル錠250mg |
| 431 | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg | ★ガスターD錠10mg |
| 432 | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg | ★ガスターD錠20mg、ファモチジンD錠20mg「サワイ」 |
| 433 | 【般】ファモチジン散10% | ★ガスター散10%、ファモチジン散10%「サワイ」 |
| 434 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg | ★アレグラ錠30mg |
| 435 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | ★アレグラ錠60mg、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 |
| 436 | 【般】フェキソフェナジン・フイドエフドリン配合錠 | ★ディレグラ配合錠 |
| 437 | 【般】フェノフィブラート錠80mg | リビディル錠80mg |
| 438 | 【般】フェルピナクテープ70mg(10×14cm非温感) | ★セルタッチテープ70 |
| 439 | 【般】フェルピナクパップ70mg(10×14cm非温感) | セルタッチパップ70 |
| 440 | 【般】フェンタニルエン酸塩テープ1mg(1日用) | フェントステープ1mg |
| 441 | 【般】フェンタニルエン酸塩テープ2mg(1日用) | フェントステープ2mg |
| 442 | 【般】フェンタニルエン酸塩テープ4mg(1日用) | フェントステープ4mg |
| 443 | 【般】フェンタニルエン酸塩テープ6mg(1日用) | フェントステープ6mg |
| 444 | 【般】フェンタニルエン酸塩テープ8mg(1日用) | フェントステープ8mg |
| 445 | 【般】フシラミン錠100mg | ★リマチル錠100mg、フシラミン錠100mg「日医工」 |
| 446 | 【般】フセリン酢酸塩点鼻液0.15% | ★スプレキュア点鼻液0.15% |
| 447 | 【般】フチルスコボラミン臭化物錠10mg | ブスコバン錠10mg |
| 448 | 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤30吸入 | ★シムビコートタービュヘイラー30吸入 |
| 449 | 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入 | ★シムビコートタービュヘイラー60吸入、ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 |
| 450 | 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% | ★メンタックスクリーム1% |
| 451 | 【般】ブホルミン塩酸塩錠50mg | ★ジベトス錠50mg |
| 452 | 【般】ブラノプロフェン点眼液0.1% | ★ニフラン点眼液0.1%、ブラノプロフェン点眼液0.1%「日新」 |
| 453 | 【般】ブラバスタチンNa錠10mg | ★マバロン錠10、ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 |
| 454 | 【般】ブラボキサート塩酸塩錠200mg | ★ブラダロン錠200mg |
| 455 | 【般】ブラミベキソール塩酸塩錠0.125mg | ★ブラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」 |
| 456 | 【般】ブラミベキソール塩酸塩錠0.5mg | ★ビ・シフロール錠0.5mg |
| 457 | 【般】ブラシルカストカプセル112.5mg | ★オノンカプセル112.5mg、ブラシルカストカプセル112.5mg「サワイ」 |
| 458 | 【般】ブラシルカストシロップ用10% | ★オノンドライシロップ10%、ブラシルカストDS10%「サワイ」 |
| 459 | 【般】プリンゾラミド点眼液1% | プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 |
| 460 | 【般】フルオロメトロン点眼液0.02% | ★フルメトロン点眼液0.02%、フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」 |
| 461 | 【般】フルオロメトロン点眼液0.1% | ★フルメトロン点眼液0.1%、フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」 |
| 462 | 【般】フルコナゾールカプセル100mg | フルコナゾールカプセル100mg「サント」 |
| 463 | 【般】フルスルチアミン錠25mg | 25mgアリナミンF糖衣錠 |
| 464 | 【般】フルタミド錠125mg | ★オダイン錠125mg、フルタミド錠125「KN」 |
| 465 | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg56噴霧用 | ★小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用、フルチカゾン点鼻液25μg小児用「アメル」56噴霧用 |
| 466 | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用 | ★フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 |
| 467 | 【般】フルニトラゼパム錠1mg | ★サイレース錠1mg |
| 468 | 【般】フルニトラゼパム錠2mg | ★サイレース錠2mg、フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 |
| 469 | 【般】フルバスタチン錠20mg | ★ローコール錠20mg |

| No. | 一般名 | 採用薬 |
|-----|----------------------------------|--|
| 470 | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg | ★デプロメール錠25、フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アム」 |
| 471 | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg | ★デプロメール錠75 |
| 472 | 【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg | タンボコール錠50mg |
| 473 | 【般】フレガバリン口腔内崩壊錠25mg | フレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 |
| 474 | 【般】フレガバリン口腔内崩壊錠75mg | フレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 |
| 475 | 【般】フレガバリン口腔内崩壊錠150mg | フレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 |
| 476 | 【般】フレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3% | リドメックスコーワローション0.3% |
| 477 | 【般】フロカテロール塩酸塩シロップ0.0005% | ★メブチンシロップ50μg/mL |
| 478 | 【般】フロカテロール塩酸塩錠0.05mg | ★メブチン錠50μg、フロカテロール塩酸塩錠50μg「サワイ」 |
| 479 | 【般】フロセミド錠20mg | ★ラシックス錠20mg、フロセミド錠20mg「NP」 |
| 480 | 【般】フロセミド錠40mg | ★ラシックス錠40mg、フロセミド錠40mg「NP」 |
| 481 | 【般】フロセミド細粒4% | フロセミド細粒4%「EMEC」 |
| 482 | 【般】フロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg | ★レンドルミンD錠0.25mg、フロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 |
| 483 | 【般】フロナセリン錠4mg | ロナセン錠4mg |
| 484 | 【般】フロバフェノン塩酸塩錠150mg | フロノン錠150mg |
| 485 | 【般】フロビベリン塩酸塩錠10mg | ★バップフォー錠10、フロビベリン塩酸塩錠10mg「タハ」 |
| 486 | 【般】フロビベリン塩酸塩錠20mg | ★バップフォー錠20、フロビベリン塩酸塩錠20mg「タハ」 |
| 487 | 【般】フロブコール錠250mg | ★ロレルコ錠250mg |
| 488 | 【般】フロブナロール塩酸塩錠10mg | インテラル錠10mg |
| 489 | 【般】フロマゼパム錠2mg | ★レキソタン錠2、フロマゼパム錠2mg「サンド」 |
| 490 | 【般】フロムヘキシジン塩酸塩錠4mg | ★ビソルボン錠4mg、フロムヘキシジン塩酸塩錠4mg「日医工」 |
| 491 | 【般】フロムヘキシジン塩酸塩シロップ0.08% | フロムヘキシジン塩酸塩シロップ0.08%「トワ」 |
| 492 | 【般】フロムヘキシジン塩酸塩吸入液0.2% | ★ビソルボン吸入液0.2%、フロムヘキシジン塩酸塩吸入液0.2%「タイオー」 |
| 493 | 【般】フロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤 | PL配合顆粒 |
| 494 | 【般】フロモクリプテンメシル酸塩錠2.5mg | ★バーロデル錠2.5mg |
| 495 | 【般】ベザフィブラート徐放錠200mg | ★ベザトールSR錠200mg、ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 |
| 496 | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg | ★メリスロン錠6mg、ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」 |
| 497 | 【般】ベタメタゾン錠0.5mg | ★リンデロン錠0.5mg、ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 |
| 498 | 【般】ベタメタゾン・d-ケルコルフェニラミン配合錠 | セレストミン配合錠 |
| 499 | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% | リンデロン-V軟膏0.12% |
| 500 | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12% | — |
| 501 | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12% | — |
| 502 | 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% |
| 503 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05% | — |
| 504 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム0.05% | アンテベートクリーム0.05% |
| 505 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05% | — |
| 506 | 【般】ベナゼプリル塩酸塩錠5mg | ★チバセン錠5mg |
| 507 | 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg | ★コニール錠4、ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 |
| 508 | 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% | ヒルドイドソフト軟膏0.3% |
| 509 | 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% | ヒルドイドローション0.3% |
| 510 | 【般】ベボタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg | ★タリオンOD錠10mg、ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タハ」 |
| 511 | 【般】ベラバミル塩酸塩錠40mg | ★ワソラン錠40mg、ベラバミル塩酸塩錠40mg「JG」 |
| 512 | 【般】ベラプロストNa錠20μg | ★ドルナー錠20μg、ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 |
| 513 | 【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg | ★コバシル錠4mg、ペリンドプリル錠4mg「日医工」 |
| 514 | 【般】ベルゴリドメシル酸塩錠250μg | ★ベルマックス錠250μg |
| 515 | 【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠 | ★リーダイ配合錠 |
| 516 | 【般】ベンザルコニウム塩化物外用液10% | 塩化ベンザルコニウム液10% |
| 517 | 【般】ベンズブロマロン錠50mg | ★ユリノーム錠50mg |
| 518 | 【般】ベンフォチアミン錠25mg | ★ベンフォチアミン錠25mg「トワ」 |
| 519 | 【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル | ビタメジン配合カプセルB25 |
| 520 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg | ★ベイスンOD錠0.2、ボグリボースOD錠0.2「日医工」 |
| 521 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg | ★ベイスンOD錠0.3、ボグリボースOD錠0.3「日医工」 |
| 522 | 【般】ボセンタン錠62.5mg | トラクリア錠62.5mg |
| 523 | 【般】ポビドンヨードゲル10% | ★イソジンゲル10%、ポビドンヨードゲル10% |
| 524 | 【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有) | ポビドン液10% |
| 525 | 【般】ポビドンヨード含嗽用液7% | ★イソジンガーゲル液7%、ポビドンヨードガーゲル液7%「明治」 |
| 526 | 【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg | ★プロマックD錠75、ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 |
| 527 | 【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル250mg | EPLカプセル250mg |
| 528 | 【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3% | ★コロネル細粒83.3%、ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 |
| 529 | 【般】ポリコナゾール錠50mg | ブイフェンド錠50mg |
| 530 | 【般】ポリコナゾール錠200mg | ブイフェンド錠200mg |
| 531 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経ロゼリー20%25g | アーガメイト20%ゼリー25g |
| 532 | 【般】ホリナート錠25mg | ★ユーゼル錠25mg、ホリナート錠25mg「タイホウ」 |
| 533 | 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% | オキサロール軟膏25μg/g |
| 534 | 【般】マニジピン塩酸塩錠20mg | ★カルスロット錠20、マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」 |
| 535 | 【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg | ★ルジオミール錠10mg |
| 536 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 |
| 537 | 【般】ミグリトール錠25mg | ★セイブル錠25mg |
| 538 | 【般】ミグリトール錠50mg | ★セイブル錠50mg |
| 539 | 【般】ミソリン錠50mg | ★プレディニン錠50 |
| 540 | 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg | グルファストOD錠10mg |
| 541 | 【般】ミドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg | メトリジンD錠2mg |
| 542 | 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg | ★ミノマイシン錠50mg、塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」 |
| 543 | 【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg | ★ミノマイシンカプセル100mg、塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医工」 |
| 544 | 【般】ミノロン酸錠50mg | ★ボノテオ錠50mg |
| 545 | 【般】ミルタザピン錠15mg | ★レメロン錠15mg |
| 546 | 【般】ミルタザピン錠30mg | ★レメロン錠30mg |
| 547 | 【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠15mg | ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」 |
| 548 | 【般】ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg | ★トレドミン錠12.5mg |
| 549 | 【般】ミルナシبران塩酸塩錠25mg | ★トレドミン錠25mg、ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アム」 |
| 550 | 【般】ミルナシبران塩酸塩錠50mg | ★トレドミン錠50mg |
| 551 | 【般】メコバラミン錠0.5mg | ★メチコバル錠500μg、メコバラミン錠500「トワ」 |
| 552 | 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg | ★メキシチールカプセル50mg、メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」 |
| 553 | 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg | ★メキシチールカプセル100mg、メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 |
| 554 | 【般】メキタジン錠3mg | ★セズラン錠3mg、メキタジン錠3mg「日医工」 |
| 555 | 【般】メサラジン腸溶錠400mg | メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」 |
| 556 | 【般】メサラジン錠500mg | ★ベンタサ錠500mg |
| 557 | 【般】メチルジゴキシン錠0.1mg | ★ラニラビッド錠0.1、メチルジゴキシン錠0.1mg「タイオー」 |
| 558 | 【般】メクロプラミド錠5mg | ★プリンベラン錠5mg、メクロプラミド錠5mg「テバ」 |
| 559 | 【般】メトレキサートカプセル2mg | ★リウマトレックスカプセル2mg、メトレキサートカプセル2mg「サワイ」 |
| 560 | 【般】メプロロール酒石酸塩錠20mg | ★セロケン錠20mg |
| 561 | 【般】メプロロール酒石酸塩錠40mg | ★ロブソール錠40mg、メプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」 |
| 562 | 【般】メホルミン塩酸塩錠250mg・GL | ★メグルコ錠250mg、メホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」 |
| 563 | 【般】メホルミン塩酸塩錠500mg・MT | ★メグルコ錠500mg、メホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 |

| No. | 一般名 | 採用薬 |
|-----|----------------------------------|--|
| 564 | 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg | ヒスロンH錠200mg |
| 565 | 【般】メナテロンカプセル15mg | ★グラケーカプセル、メナテロンカプセル15mg「日医工」 |
| 566 | 【般】メベンゾート臭化物錠7.5mg | ★トランコロン錠7.5mg |
| 567 | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | ★マリーOD錠5mg |
| 568 | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg | ★マリーOD錠20mg |
| 569 | 【般】メロキシカム錠10mg | ★モービック錠10mg |
| 570 | 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% | ★ベガモックス点眼液0.5%(5mL)、モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 |
| 571 | 【般】モサブリドケン酸塩散1% | ★ガスモチン散1%、モサブリドケン酸塩散1%「日医工」 |
| 572 | 【般】モサブリドケン酸塩錠5mg | ★ガスモチン錠5mg、モサブリドケン酸塩錠5mg「明治」 |
| 573 | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液0.1% | ★フルメタローション |
| 574 | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1% | ★フルメタ軟膏 |
| 575 | 【般】モメタゾン点鼻液50μg/10g | ★ナゾネックス点鼻液50μg/56噴霧用 |
| 576 | 【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg(12時間持続) | ★モルベス細粒2%(0.5g/包) |
| 577 | 【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒30mg(12時間持続) | ★モルベス細粒6%(0.5g/包) |
| 578 | 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg | ★シングレアチュアブル錠5mgモンテルカストチュアブル錠5mg「効効」 |
| 579 | 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg | ★シングレアOD錠10mg、モンテルカストOD錠10mg「効効」 |
| 580 | 【般】モンテルカスト細粒4mg | ★シングレア細粒4mg |
| 581 | 【般】ユビデカレノン錠10mg | ★ノイキン錠10mg、ユビデカレノン錠10mg「日新」 |
| 582 | 【般】ユビデカレノン顆粒1% | ★ノイキン顆粒1% |
| 583 | 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5% | ★インクレミンシロップ5% |
| 584 | 【般】ラクツロースシロップ65% | ★モニラックシロップ65% |
| 585 | 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% | ★キサラン点眼液0.005%、ラタノプロスト点眼液0.005%「NS」 |
| 586 | 【般】ラノコナゾール軟膏1% | ★アスタット軟膏1% |
| 587 | 【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg | ★プロテカジンOD錠10 |
| 588 | 【般】ラベプラゾールNa錠5mg | ★バリエット錠5mg |
| 589 | 【般】ラベプラゾールNa錠10mg | ★バリエット錠10mg |
| 590 | 【般】ラマトロバン錠75mg | ★バイナス錠75mg |
| 591 | 【般】ラモトリギン錠2mg | ★ラミクタール錠小児用2mg |
| 592 | 【般】ラモトリギン錠5mg | ★ラミクタール錠小児用5mg |
| 593 | 【般】ラモトリギン錠25mg | ★ラミクタール錠25mg |
| 594 | 【般】ラモトリギン錠100mg | ★ラミクタール錠100mg |
| 595 | 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg | ★エビスタ錠60mg、ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 |
| 596 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg | ★タケブロンOD錠15、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 |
| 597 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg | ★タケブロンOD錠30 |
| 598 | 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg | ★マクサルトRPD錠10mg |
| 599 | 【般】リシノプリル錠5mg | ★ロンゲス錠5mg、★リシノプリル錠5mg「サワイ」 |
| 600 | 【般】リスパダール錠1mg | ★リスパダール錠1mg |
| 601 | 【般】リスパダール錠2mg | ★リスパダール錠2mg |
| 602 | 【般】リスパダール細粒1% | ★リスパダール細粒1%、リスパダール細粒1%「アム」 |
| 603 | 【般】リスパダール経口液0.1%0.5mL | ★リスパダール内用液1mg/mL(0.5mg/包) ★リスパダール内用液1mg/mL「アム」(0.5mg/包) |
| 604 | 【般】リスパダール経口液0.1%1mL | ★リスパダール内用液1mg/mL(1mg/包) ★リスパダール内用液1mg/mL「アム」(1mg/包) |
| 605 | 【般】リスパダール経口液0.1%2mL | ★リスパダール内用液1mg/mL(2mg/包) ★リスパダール内用液1mg/mL「アム」(2mg/包) |
| 606 | 【般】リセドロン酸Na錠2.5mg | ★ベネット錠2.5mg |
| 607 | 【般】リセドロン酸Na錠17.5mg | ★ベネット錠17.5mg |
| 608 | 【般】リセドロン酸Na錠75mg | ★ベネット錠75mg |
| 609 | 【般】リトドリン塩酸塩錠5mg | ★ウテメリン錠5mg、リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」 |
| 610 | 【般】リネゾリド錠600mg | ★ザイボックス錠600mg |
| 611 | 【般】リバスチグミンテープ4.5mg | — |
| 612 | 【般】リバスチグミンテープ9mg | ★リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」 |
| 613 | 【般】リバスチグミンテープ13.5mg | ★イクセロンパッチ13.5mg |
| 614 | 【般】リバスチグミンテープ18mg | ★リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」 |
| 615 | 【般】リバビリンカプセル200mg:RE | ★レベトールカプセル200mg |
| 616 | 【般】リファンピシンカプセル150mg | ★リファンピシンカプセル150mg「サント」 |
| 617 | 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg | ★ハイボン錠20mg |
| 618 | 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg | ★オバルモン錠5μg、リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 |
| 619 | 【般】リルマザホン塩酸塩錠2mg | ★リスミー錠2mg |
| 620 | 【般】レトゾール錠2.5mg | ★フェマール錠2.5mg、レトゾール錠2.5mg「サワイ」 |
| 621 | 【般】レバグリニド錠0.25mg | ★シュアポスト錠0.25mg |
| 622 | 【般】レバミピド錠100mg | ★ムコスタ錠100mg、レバミピド錠100mg「ファイザー」 |
| 623 | 【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025% | ★リボスチン点眼液0.025%、レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「ファイザー」 |
| 624 | 【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | ★レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 |
| 625 | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% | ★ザイザルシロップ0.05% |
| 626 | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ用0.5% | ★レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 |
| 627 | 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 | ★メネシット配合錠100、カルコーパ配合錠L100 |
| 628 | 【般】レボフロキサシン錠250mg | ★クラビット錠250mg、レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 |
| 629 | 【般】レボフロキサシン錠500mg | ★クラビット錠500mg、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 |
| 630 | 【般】レボフロキサシン細粒10% | ★レボフロキサシン細粒10%「DSEP」 |
| 631 | 【般】レボフロキサシン点眼液1.5% | ★クラビット点眼液1.5%、レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」 |
| 632 | 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg | ★ヒルナミン錠(25mg) |
| 633 | 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg | ★ロキソニン錠60mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 |
| 634 | 【般】ロキソプロフェンNaゲル1% | ★ロキソニンゲル1%、ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 |
| 635 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感) | ★ロキソニンテープ50mg、ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 |
| 636 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温) | ★ロキソニンテープ100mg、ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 |
| 637 | 【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg(10×14cm非温) | ★ロキソニンパップ100mg、ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」 |
| 638 | 【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | ★プレミネント配合錠LD、ロサルタン配合錠LD「EE」 |
| 639 | 【般】ロサルタンK錠50mg | ★ニューロタン錠50mg、ロサルタンK錠50mg「EE」 |
| 640 | 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg | ★クレストールOD錠2.5mg、ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 |
| 641 | 【般】ロスバスタチン錠5mg | ★クレストール錠5mg |
| 642 | 【般】ロラゼパム錠1mg | ★メイラックス錠1mg、ロラゼパム錠1mg「サワイ」 |
| 643 | 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | ★ロペミンカプセル1mg、ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」 |
| 644 | 【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05% | ★ロペミン小児用細粒0.05% |
| 645 | 【般】ロラゼパム錠0.5mg | ★ワイバック錠0.5、ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 |
| 646 | 【般】ロラタジン錠10mg | ★クラリチン錠10mg |
| 647 | 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg | ★ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」 |
| 648 | 【般】ロラタジンシロップ用1% | ★クラリチンドライシロップ1% |
| 649 | 【般】ロルノキシカム錠4mg | ★ロルカム錠4mg |
| 650 | 【般】ワルファリンK顆粒0.2% | ★ワーファリン顆粒0.2% |