

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
2	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エスタゾラム錠1mg「アメル」	共和薬品工業/日医工
3	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エハミール錠1.0	日本シエリング/バイエル薬品
4	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	グラシキシン錠50	持田製薬
5	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	コンスタン0.4mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
6	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠1mg	エーザイ
7	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠2mg	エーザイ
8	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ジアゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
9	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セニラン錠2mg	サンド/日本ジェネリック
10	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セバゾン錠2	アルフレッサファーマ/第一三共
11	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシン散1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
12	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシンシロップ0.1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
13	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セリナール錠10	アルフレッサファーマ/第一三共
14	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トフィゾラム錠50mg「サワイ」	沢井製薬
15	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ドラーレ錠20	三菱ウェルファーマ/久光製薬/田辺三菱製薬
16	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	日医工
17	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ネルボン散1%	アルフレッサファーマ/第一三共
18	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ハルシオン0.25mg錠	カビ・ファルマシア/ファイザー
19	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業
20	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
21	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン細粒1%	共和薬品工業/塩野義製薬
22	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン錠5	共和薬品工業/塩野義製薬
23	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホリゾン錠2mg	丸石製薬/アステラス製薬
24	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホリゾン錠5mg	丸石製薬/アステラス製薬
25	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メイラックス錠1mg	MeijiSeikaファルマ
26	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メレックス錠0.5mg	第一三共
27	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メレックス錠1mg	第一三共
28	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メンドンカプセル7.5mg	アボットジャパン/マイランEPD
29	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ユーロシン1mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
30	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レキソタン錠2	エーザイ/中外製薬
31	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レスタス錠2mg	シエリング・ブラウ/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
32	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レンドルミン錠0.25mg	日本ベリンガーインゲルハイム
33	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロラゼパム錠1mg「サワイ」	沢井製薬
34	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
35	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ワイバックス錠0.5	武田薬品工業/ファイザー/アステラス製薬
36	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバールエリキシル0.4%	藤永製薬/第一三共
37	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバール原末	藤永製薬/第一三共
38	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバール散10%	藤永製薬/第一三共
39	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバール錠30mg	藤永製薬/第一三共
40	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ラボナ錠50mg	田辺三菱製薬
41	内	採用	先発	1126	催眠鎮静剤, 抗不安剤	臭化カリウム	局方
42	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠10	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
43	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠7.5	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
44	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	塩酸リルマザホン錠2「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ
45	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セディール錠10mg	大日本住友製薬
46	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セディール錠5mg	大日本住友製薬
47	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」	日医工
48	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	タンドスビロクエン酸塩錠10mg「トワフ」	東和薬品/和薬
49	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリクロロエチルシロップ10%	アルフレッサファーマ
50	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠10mg	藤永製薬工業/アステラス製薬
51	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠5mg	藤永製薬工業/アステラス製薬
52	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	リスミー錠2mg	共和薬品工業/塩野義製薬
53	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠1mg	エーザイ
54	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠2mg	エーザイ
55	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠3mg	エーザイ
56	内	採用	先発	1132	抗てんかん剤	アレビアチン散10%	大日本住友製薬
57	内	採用	先発	1132	抗てんかん剤	アレビアチン錠100mg	大日本住友製薬
58	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラ錠250mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
59	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラ錠500mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
60	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラドライシロップ50%	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
61	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠20%	大日本住友製薬
62	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠100mg	大日本住友製薬
63	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	エビレオブチマル散50%	エーザイ
64	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠200mg	富士製薬工業/ファイザー
65	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠300mg	富士製薬工業/ファイザー
66	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	共和薬品工業
67	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	共和薬品工業
68	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ザプリル散分包500mg	アルフレッサファーマ/サノフィ
69	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ザロンチンシロップ5%	第一三共
70	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	セニカR顆粒40%	三菱ウェルファーマ/興和/日研化学/田辺三菱製薬
71	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド錠20%「アメル」	共和薬品工業
72	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド錠100mg「アメル」	共和薬品工業
73	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	テグレトール細粒50%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
74	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	テグレトール錠100mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
75	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	テグレトール錠200mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
76	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠100mg	協和キリン
77	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠200mg	協和キリン
78	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン細粒40%	協和キリン
79	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠100mg	協和キリン
80	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠200mg	協和キリン
81	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンシロップ5%	協和キリン
82	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	トピナ錠50mg	協和キリン
83	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
84	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	小林化工/日医工/エルメッド
85	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
86	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒40%「アメル」	共和薬品工業/共和クリティケア
87	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トワフ」	東和薬品
88	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠100mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
89	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠50mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
90	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバットドライシロップ10%	ユーシービー・ジャパン/第一三共
91	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠2mg	エーザイ
92	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠4mg	エーザイ
93	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン細粒1%	アルフレッサファーマ/大日本住友製薬
94	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠10mg	アルフレッサファーマ/大日本住友製薬
95	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠5mg	アルフレッサファーマ/大日本住友製薬
96	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠100mg	グラクソ・スミスクライン
97	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠25mg	グラクソ・スミスクライン
98	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用2mg	グラクソ・スミスクライン
99	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用5mg	グラクソ・スミスクライン
100	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.1%	中外製薬/太陽ファルマ
101	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.5%	中外製薬/太陽ファルマ
102	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠0.5mg	中外製薬/太陽ファルマ
103	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン「JG」原末	長生堂製薬/日本ジェネリック
104	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠200	昭和薬品化工/あゆみ製薬
105	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠300	昭和薬品化工/あゆみ製薬
106	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠500	昭和薬品化工/あゆみ製薬
107	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナールシロップ2%	昭和薬品化工/あゆみ製薬
108	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンタールカプセル250mg	第一三共
109	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンタール散50%	第一三共
110	内	採用	先発	1143	解熱鎮痛消炎剤	「純生」アスピリン	小塚製薬/純生薬品工業/日興製薬販売
111	内	採用	先発	1143	解熱鎮痛消炎剤	ファブリン配合錠A330	エーザイ/ライオン
112	内	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	日医工/陽進堂
113	内	採用	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタレン錠25mg	ノバルティスファーマ
114	内	採用	先発	1148	解熱鎮痛消炎剤	ソランタール錠100mg	藤永製薬工業/アステラス製薬/LTLファーマ
115	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	SG配合顆粒	塩野義製薬/シノノギファーマ
116	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
117	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	エドドラク錠200mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
118	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリアミン配合錠A1.0	日医工

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
119	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	グリノリル錠100	杏林製薬/日医工/MSD
120	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセゴン錠25mg	丸石製薬/アステラス製薬
121	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラサゼット配合錠「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
122	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠25mg	日本新薬
123	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠50mg	日本新薬
124	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラムセット配合錠	持田製薬/ヤンセンファーマ
125	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ナキサン錠100mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
126	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイロトロン錠4単位	日本臓器製薬
127	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ハイベン錠200mg	日本新薬
128	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	パラミンカプセル300mg	武田薬品工業/あすか製薬
129	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フルフェン錠100	科研製薬
130	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フロベン錠40	科研製薬
131	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	モービック錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/第一製薬/第一三共
132	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソニン錠60mg	第一三共
133	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	日医工/エルメッド
134	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロカラム錠4mg	大正製薬/大正富山医薬品
135	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ワントラム錠100mg	日本新薬
136	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	沢井製薬
137	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬
138	内	院外	先発	1161	抗パーキンソン剤	シンメトレル錠50mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
139	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン細粒1%	大日本住友製薬
140	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン錠1mg	大日本住友製薬
141	内	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバストンカプセル250mg	大原薬品工業
142	内	院外	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドパゾール錠200mg	アルフレッサファーマ/第一三共
143	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	アーテン錠(2mg)	武田薬品工業/ファイザー
144	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠0.5mg	武田薬品工業
145	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠1mg	武田薬品工業
146	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	イーシー・ドパール配合錠	協和キリン
147	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	エフビーOD錠2.5	エフビー
148	内	院外	後発	1169	抗パーキンソン剤	エンタカボン錠100mg「アメル」	共和薬品工業
149	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	カバサル錠0.25mg	キッセイ薬品工業/ファイザー
150	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬
151	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カルコーバ配合錠L100	共和薬品工業
152	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	コムタ錠100mg	ノバルティスファーマ
153	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ドバスOD錠100mg	大日本住友製薬
154	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	パロデル錠2.5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
155	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ピシプロール錠0.5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
156	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	プラズベキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」	日医工
157	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ベルマックス錠250μg	日本イーライリリー/協和キリン
158	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠0.375mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
159	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	メネシット配合錠100	MSD
160	内	採用	先発	1171	精神神経用剤	ウインタミン細粒(10%)	共和薬品工業/塩野義製薬
161	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノバミン錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
162	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(25mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
163	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(5mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
164	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
165	内	採用	先発	1174	精神神経用剤	トフラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
166	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	トフラニール錠25mg	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
167	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラククス-Pカプセル25mg	ファイザー
168	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラククス-Pシロップ0.5%	ファイザー
169	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	アモキシサンカプセル10mg	武田薬品工業/ファイザー
170	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アモキシサンカプセル25mg	武田薬品工業/ファイザー
171	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
172	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビラゾール錠1%「明治」	MeijiSeikaファルマ
173	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビラゾール内用液分包装3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
174	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル37.5mg	ファイザー
175	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル75mg	ファイザー
176	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠3mg	塩野義製薬
177	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	サンノバ/日医工/エルメッド
178	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイOD錠24mg	大塚製薬
179	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイOD錠6mg	大塚製薬
180	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠1%	大塚製薬
181	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠3mg	大塚製薬
182	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠6mg	大塚製薬
183	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ内用液0.1%	大塚製薬
184	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠2.5mg「EE」	日医工/エルメッド
185	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠5mg「EE」	日医工/エルメッド
186	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クエチアピン錠100mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
187	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クエチアピン錠25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
188	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クロチアゼム錠5mg「サワイ」	沢井製薬
189	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠18mg	ヤンセンファーマ
190	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠27mg	ヤンセンファーマ
191	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	サインバルタカプセル20mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
192	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	サインバルタカプセル30mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
193	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェゾプロトOD錠25mg	ファイザー
194	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェゾプロトOD錠50mg	ファイザー
195	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジブレキサ錠2.5mg	日本イーライリリー
196	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジブレキサ錠5mg	日本イーライリリー
197	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル10mg	日本イーライリリー
198	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル40mg	日本イーライリリー
199	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラ内用液0.4%	日本イーライリリー
200	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	セルトラリンOD錠25mg「トーフ」	東和薬品
201	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース細粒1%	大日本住友製薬
202	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	セレネース錠0.75mg	大日本住友製薬
203	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	セロケル錠25mg錠	藤沢薬品工業/アステラス製薬
204	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	炭酸リチウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
205	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	デシプール錠1mg	持田製薬
206	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デジレル錠25	カビ・ファルマシア/ファイザー
207	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠10mg	第一三共/MSD
208	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠30mg	三共/第一三共/MSD
209	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デバス錠0.5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
210	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デプロメール錠25	MeijiSeikaファルマ
211	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デプロメール錠75	MeijiSeikaファルマ
212	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
213	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリプタノール錠10	日医工/MSD
214	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリプタノール錠25	日医工/MSD
215	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トリンテリックス錠10mg	武田薬品工業
216	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トリンテリックス錠20mg	武田薬品工業
217	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠12.5mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
218	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠25mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
219	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠50mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
220	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	バキシルCR錠12.5mg	グラクソ・スミスクライン
221	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	バキシルCR錠25mg	グラクソ・スミスクライン
222	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	バキシル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
223	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロキセチン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
224	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロペリドール錠0.75mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
225	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	フルボキサミンレネン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
226	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	プロチアデン錠25	科研製薬/日医工
227	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
228	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
229	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	モディオダール錠100mg	アルフレッサファーマ/田辺三菱製薬
230	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーゼ錠5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
231	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーマ錠200	大正製薬/大正富山医薬品
232	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール細粒1%	ヤンセンファーマ
233	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠1mg	ヤンセンファーマ
234	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠2mg	ヤンセンファーマ
235	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール内用液1mg/mL	ヤンセンファーマ
236	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン細粒1%「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ/和薬
237	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン内用液1mg/mL「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ/和薬
238	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リタリン錠10mg	ノバルティスファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
239	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ルジオミール錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
240	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レクサプロ錠10mg	持田製薬/田辺三菱製薬
241	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レモロン錠15mg	ジェリング・ブラウ/MSD
242	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レモロン錠30mg	MSD
243	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ロナセン錠4mg	大日本住友製薬
244	内	採用	先発	180	総合感冒剤	PL配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
245	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠10mg	エーザイ
246	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠3mg	エーザイ
247	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠5mg	エーザイ
248	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
249	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール錠50mg	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
250	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	サノレックス錠0.5mg	ノバルティスファーマ/富士フイルムファーマ/富士フイルム富山化学
251	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セレジスト錠5mg	田辺三菱製薬
252	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠10mg	第一三共
253	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠15mg	第一三共
254	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠2.5mg	第一三共
255	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠5mg	第一三共
256	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	タルチレリン錠5mg「アメ」	共和薬品工業
257	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド細粒10%「サワイ」	沢井製薬
258	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド錠50mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
259	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクワイデラカプセル120mg	バイオジェン・ジャパン
260	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクワイデラカプセル240mg	バイオジェン・ジャパン
261	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネペシル塩酸塩OD錠3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
262	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネペシル塩酸塩OD錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
263	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠15mg	MSD
264	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠20mg	MSD
265	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリーOD錠20mg	第一三共
266	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリーOD錠5mg	第一三共
267	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠150mg	ファイザー
268	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠25mg	ファイザー
269	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠75mg	ファイザー
270	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レグテクト錠333mg	日本新薬
271	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミッチOD錠2.5μg	鳥居薬品/東レ
272	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠4mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
273	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠8mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
274	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ロゼレム錠8mg	武田薬品工業
275	内	院外	先発	1212	局所麻酔剤	アミ/安息香酸エチル	局方
276	内	院外	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインビスカス2%	アストラゼナカ/アスベンジャパン
277	内	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	日新製薬
278	内	採用	先発	1219	局所麻酔剤	ストロカイン錠5mg	エーザイ/サンノバ
279	内	採用	後発	1225	骨格筋弛緩剤	クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」	沢井製薬
280	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠125mg	大正製薬/大正富山医薬品
281	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠250mg	大正製薬/大正富山医薬品
282	内	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウムカプセル25mg	アステラス製薬/オーファン/パシフィック
283	内	採用	先発	1231	自律神経剤	ウブレチド錠5mg	鳥居薬品
284	内	院外	先発	1231	自律神経剤	トラソロン錠7.5mg	アステラス製薬
285	内	採用	先発	1239	自律神経剤	メスチン錠60mg	共和薬品工業
286	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	ブスコパ錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
287	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	硫酸アトロピン「ホエイ」	ファイザー/マイラン製薬
288	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	エベリン塩酸塩錠50mg「日医工」	日医工
289	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	コスパンカプセル40mg	エーザイ
290	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	セステンカプセル30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
291	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	ダクチラン錠50mg	杏林製薬
292	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ダクチラン錠50mg	キッセイ薬品工業
293	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	チザニン錠1mg「日医工」	日医工
294	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン顆粒0.2%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
295	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン錠1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
296	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ミオナール錠50mg	エーザイ
297	内	院外	先発	1319	眼科用剤	アダプチノール錠5mg	バイエル薬品
298	内	採用	先発	1331	鎮痛剤	ドラマミン錠50mg	陽進堂
299	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	イソメニールカプセル7.5mg	科研製薬
300	内	院外	後発	1339	鎮痛剤	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
301	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
302	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	セファドール錠25mg	日本新薬
303	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
304	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	メリスロン錠6mg	エーザイ
305	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシン錠0.25mg「AFP」	アルフレッサファーマ
306	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシンエリキシル0.05mg/mL	中外製薬/太陽ファルマ
307	内	採用	先発	2113	強心剤	ハーフジゴキシンKY錠0.125	京都薬品工業/アステラス製薬
308	内	採用	後発	2113	強心剤	メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
309	内	採用	先発	2115	強心剤	カフェイン水和物「ヨシダ」	吉田製薬
310	内	採用	先発	2115	強心剤	レスビア静注・経口液60mg	ノーベルファーマ
311	内	院外	先発	2119	強心剤	アルデアカプセル1.25	日本ベーリンガーインゲルハイム
312	内	院外	先発	2119	強心剤	カルグート錠10	田辺三菱製薬
313	内	採用	先発	2119	強心剤	タナドール顆粒75%	田辺三菱製薬
314	内	院外	後発	2119	強心剤	デノバミン錠10mg「日医工」	日医工
315	内	院外	先発	2119	強心剤	ノイキノン顆粒1%	エーザイ
316	内	院外	先発	2119	強心剤	ノイキノン錠10mg	エーザイ
317	内	採用	後発	2119	強心剤	ビモベンダン錠1.25mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
318	内	採用	後発	2119	強心剤	ユビデカレノン錠10mg「日新」	日新製薬
319	内	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン錠250mg	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
320	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	アテ/ローレル錠50mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
321	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	アロチ/ローレル塩酸塩錠10mg「DSP」	大日本住友製薬
322	内	採用	先発	2123	不整脈用剤	インデラル錠10mg	アストラゼナカ
323	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	カルピスケン錠5mg	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
324	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	テノミン錠50	アストラゼナカ
325	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「日医工」	日医工
326	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「日医工」	東和薬品/日医工
327	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ミケラン錠5mg	大塚製薬
328	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠0.625mg	田辺三菱製薬
329	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠2.5mg	田辺三菱製薬
330	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠5mg	田辺三菱製薬
331	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベノンカプセル10	日本シーリング/バイエル薬品
332	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベノンカプセル20	日本シーリング/バイエル薬品
333	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	ニプロ
334	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	ニプロ
335	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
336	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	サンリズカプセル50mg	第一製薬/第一三共
337	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジノビラミドカプセル50mg「ファイザー」	ファイザー
338	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジノビラミド徐放錠150mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
339	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠100mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
340	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠50mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
341	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	シベンリリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
342	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ソタコール錠40mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/アスベンジャパン
343	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	タンボコール錠50mg	エーザイ
344	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ビルシカニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	沢井製薬
345	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	プロン錠150mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
346	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ベプリコール錠50mg	第一三共/MSD
347	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル100mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/太陽ファルマ
348	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル50mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/太陽ファルマ
349	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工
350	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	日医工
351	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンR錠150mg	中外製薬/サノフィ
352	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンカプセル100mg	中外製薬/サノフィ
353	内	採用	先発	2132	利尿剤	トリクロルメチアジド錠2mg「JG」	日本ジェネリック
354	内	院外	先発	2132	利尿剤	フルイドラン錠2mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
355	内	院外	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA細粒10%	ファイザー
356	内	院外	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA錠25mg	ファイザー
357	内	採用	後発	2133	利尿剤	スピロラクトン錠25mg「日医工」	日医工
358	内	院外	先発	2133	利尿剤	トリチレン・カプセル50mg	京都薬品工業/大日本住友製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
359	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス錠250mg	三和化学研究所
360	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス末	三和化学研究所/武田薬品工業
361	内	採用	後発	2139	利尿剤	アゾセド錠60mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
362	内	採用	後発	2139	利尿剤	イソソルビド内用液70%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
363	内	院外	先発	2139	利尿剤	イソソルビドシロップ70%	興和/日本新薬
364	内	採用	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬
365	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠60mg	三和化学研究所
366	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠4mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
367	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠8mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
368	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド細粒4%「EMEC」	日医工/エルメッド
369	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠20mg「NP」	ニプロ
370	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠40mg「NP」	ニプロ
371	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠20mg	日医工/サノフィ
372	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠40mg	日医工/サノフィ
373	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠4mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フイルム富山化学
374	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠8mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フイルム富山化学
375	内	採用	先発	2142	血圧降下剤	アプレソリン錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
376	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	ファイザー
377	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	エースコール錠2mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/第一三共
378	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬
379	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル-Rカプセル18.75mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共/第一三共エスファ
380	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル細粒5%	アルフレッサファーマ/第一三共/第一三共エスファ
381	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル錠25mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共/第一三共エスファ
382	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	コバシル錠4mg	第一製薬/第一三共/協和キリン
383	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	セタプリル錠25mg	持田製薬/大日本住友製薬
384	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	タナトリル錠5	田辺三菱製薬
385	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	沢井製薬
386	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	ペリンドプリル錠4mg「日医工」	日医工
387	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	リシノプリル錠5mg「サワイ」	沢井製薬
388	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	レニベース錠5	MSD
389	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	ロングス錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
390	内	採用	先発	2145	血圧降下剤	アルドメット錠250	ミノファゲン製薬/ザイダスファーマ/MSD
391	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠10mg	第一製薬/第一三共
392	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠2.5mg	第一製薬/第一三共
393	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠HD	塩野義製薬/大日本住友製薬
394	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠LD	塩野義製薬/大日本住友製薬
395	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠20mg	武田薬品工業
396	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠40mg	武田薬品工業
397	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	アゼルニジピン錠16mg「JG」	日本ジェネリック/共創未来ファーマ
398	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテディオ配合錠	持田製薬/EAファーマ
399	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠10	持田製薬/EAファーマ
400	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠20	持田製薬/EAファーマ
401	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アバプロ錠100mg	大日本住友製薬
402	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	大日本住友製薬/DSファーマプロモ
403	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	エカード配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
404	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	エランチルカプセル15mg	科研製薬/三和化学研究所
405	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
406	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠20mg	第一三共
407	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠40mg	第一三共
408	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カデチア配合錠HD「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
409	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルスロ錠20	武田薬品工業/武田テバ薬品
410	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠1mg	ファイザー
411	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠2mg	ファイザー
412	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルブロック錠16mg	第一三共
413	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジローレル錠10mg「サワイ」	沢井製薬
414	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジローレル錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
415	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カンデサルタン錠4mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
416	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ザクラス配合錠HD	武田薬品工業
417	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	シルニジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬
418	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠25mg	ファイザー
419	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠50mg	ファイザー
420	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロケン錠120mg	アストラゼネカ
421	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロケン錠20mg	アストラゼネカ
422	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ディオバンOD錠40mg	ノバルティスファーマ
423	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ディオバン錠80mg	ノバルティスファーマ
424	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デタントールR錠3mg	エーザイ
425	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デタントール錠0.5mg	エーザイ
426	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
427	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠2mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
428	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠4mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
429	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニューロタン錠50mg	MSD
430	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニルバジピン錠4mg「日医工」	日医工
431	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ノルモナル錠15mg	エーザイ
432	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	東和薬品
433	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プレミント配合錠LD	MSD
434	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠4	武田薬品工業/武田テバ薬品
435	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠8	武田薬品工業/武田テバ薬品
436	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬
437	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠AP	日本ベーリンガーインゲルハイム/アステラス製
438	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠BP	日本ベーリンガーインゲルハイム/アステラス製
439	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカルティス錠40mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/アステラス製
440	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠0.5mg	ファイザー
441	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠1mg	ファイザー
442	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミネプロ錠1.25mg	第一三共
443	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミネプロ錠5mg	第一三共
444	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	沢井製薬
445	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ユニシア配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
446	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ユニシア配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
447	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ランデル錠40	塩野義製薬/ゼリア新薬工業
448	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	レザルタス配合錠HD	第一三共
449	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ローガン錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ
450	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ロサルタンK錠50mg「EE」	日医工/エルメッド
451	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ロサルヒド配合錠LD「EE」	日医工/エルメッド
452	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ロブレソール錠40mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
453	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ワイテンス錠2mg	アルフレッサファーマ
454	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	アマージ錠2.5mg	クラクソ・スミスクライン
455	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン錠50	クラクソ・スミスクライン
456	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	ゾーミグRM錠2.5mg	アストラゼネカ/沢井製薬
457	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	マクサルTRPD錠10mg	エーザイ/杏林製薬
458	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	メトリジンド錠2mg	大正製薬/大正富山医薬品
459	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	イトロール錠20mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
460	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠20mg	バイエル薬品
461	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠40mg	バイエル薬品
462	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートL錠10mg	バイエル薬品
463	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートL錠20mg	バイエル薬品
464	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートカプセル10mg	バイエル薬品
465	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	アムロジピンOD錠5mg「EMEC」	日医工/エルメッド
466	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	沢井製薬
467	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	コニール錠4	協和キリン
468	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	コメリアンコーワ錠50	興和/興和新薬
469	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	シグマート錠5mg	中外製薬
470	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジビリダモール錠100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
471	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジビリダモール錠25mg「JG」	日本ジェネリック
472	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジラセブ塩酸塩錠50mg「日医工」	日医工
473	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	沢井製薬
474	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	沢井製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
475	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	セバミット-R細粒2%	シェリング・プラウ/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
476	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	トラビジル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
477	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル錠5mg「トーワ」	東和薬品/ニプロESファーマ
478	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールRカプセル20mg	エーザイ
479	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロール錠5mg	エーザイ
480	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトロペン舌下錠0.3mg	日本化薬
481	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	沢井製薬
482	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	沢井製薬
483	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
484	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	沢井製薬
485	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ノルバスクOD錠5mg	ファイザー
486	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	フランドル錠20mg	トーアエيون/アステラス製薬
487	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	沢井製薬/メディスン新薬
488	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ペラバル塩酸塩錠40mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
489	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ベルサンチン錠25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
490	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサー-Rカプセル100mg	田辺三菱製薬
491	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサー錠30	田辺三菱製薬
492	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ロコルナル錠100mg	持田製薬
493	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ワソラン錠40mg	エーザイ/アボットジャパン/マイランEPD
494	内	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファジラン錠10mg	第一三共
495	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	バルモディア錠0.1mg	興和
496	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	ベザトルSR錠200mg	キッセイ薬品工業
497	内	採用	後発	2183	高脂血症用剤	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	沢井製薬/扶桑薬品工業
498	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	リビドール錠80mg	科研製薬/武田薬品工業/あすか製薬
499	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	EPLカプセル250mg	アルフレックスファーマ
500	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD
501	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD
502	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品
503	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
504	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	クレストール錠5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
505	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	コレバイン錠500mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
506	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ゼチア錠10mg	シェリング・プラウ/バイエル薬品/MSD
507	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
508	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	沢井製薬
509	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	メバロチン錠10	第一三共
510	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	リバロOD錠2mg	興和
511	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	リビトール錠10mg	アステラス製薬
512	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	リビトール錠5mg	アステラス製薬
513	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	リボバス錠5	MSD
514	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ローコール錠20mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
515	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ロスーゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD
516	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ロスーゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD
517	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
518	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	トリリガ粒状カプセル2g	武田薬品工業
519	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ロレコ錠250mg	大塚製薬
520	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アーガメイト20%ゼリー-25g	三和化学研究所/アステラス製薬
521	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	アデムバス錠1.0mg	バイエル薬品/MSD
522	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	アドシルカ錠20mg	日本新薬
523	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
524	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」	日医工
525	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ヴォリプリス錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
526	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウブトラビ錠0.2mg	日本新薬
527	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウブトラビ錠0.4mg	日本新薬
528	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	カデュエット配合錠4番	ファイザー/アステラス製薬
529	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメート経口液20%	興和
530	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメート散	興和/日研化学/興和創薬
531	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケアロードLA錠60μg	東レ/アステラス製薬
532	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケイキサレートドライシロップ76%	鳥居薬品
533	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠2.5mg	小野薬品工業
534	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠5mg	小野薬品工業
535	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠7.5mg	小野薬品工業
536	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	サアミオン錠5mg	田辺三菱製薬
537	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	セロク랄錠10mg	日医工/サノフィ
538	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア錠62.5mg	アクテリオンファーマシューティカルズジャパン
539	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア小児用分散錠32mg	アクテリオンファーマシューティカルズジャパン
540	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	沢井製薬
541	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ビートルチュアブル錠250mg	キッセイ薬品工業
542	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ベラサスLA錠60μg	科研製薬
543	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールチュアブル錠250mg	バイエル薬品
544	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ミグシス錠5mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
545	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ユベランカプセル100mg	エーザイ
546	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	リオナ錠250mg	日本たばこ産業/鳥居薬品
547	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	リズミック錠10mg	大日本住友製薬
548	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	ファイザー
549	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ錠20mg	ファイザー
550	内	採用	先発	2223	鎮咳剤	メジコン散10%	塩野義製薬/シオノギファーマ
551	内	採用	先発	2229	鎮咳剤	フラベリック錠20mg	ファイザー
552	内	採用	先発	2231	去たん剤	セネガシロップ	局方
553	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインDS50%「タカタ」	高田製薬
554	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	東和薬品
555	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	高田製薬
556	内	採用	先発	2233	去たん剤	ムコダインDS50%	杏林製薬
557	内	採用	先発	2233	去たん剤	ムコダイン錠250mg	杏林製薬
558	内	採用	先発	2233	去たん剤	ムコダインシロップ5%	杏林製薬
559	内	採用	先発	2234	去たん剤	ピソルボン錠4mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
560	内	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	日医工
561	内	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	東和薬品
562	内	採用	後発	2239	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	沢井製薬
563	内	採用	先発	2239	去たん剤	小児用ムコソルバンDS1.5%	帝人ファーマ
564	内	採用	後発	2239	去たん剤	ムコサルドライシロップ1.5%	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
565	内	採用	先発	2239	去たん剤	ムコソルバンL錠45mg	帝人ファーマ
566	内	採用	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン錠15mg	帝人ファーマ
567	内	採用	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン内用液0.75%	帝人ファーマ
568	内	採用	後発	2241	鎮咳去たん剤	サリバラ液	丸石製薬
569	内	採用	先発	2242	鎮咳去たん剤	リン酸コデイン散1%「メタル」	吉田製薬/エビス製薬/東豊薬品/中北薬品/日興製薬/山善製薬/日興製薬販売
570	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン散10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
571	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠10	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
572	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠20	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
573	内	採用	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠100mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
574	内	採用	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠200mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
575	内	採用	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠50mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
576	内	採用	先発	2251	気管支拡張剤	テオドールドライシロップ20%	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
577	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	沢井製薬
578	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	沢井製薬
579	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィンドライシロップ20%「タカタ」	高田製薬
580	内	採用	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルLA錠200mg	大塚製薬
581	内	採用	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルLA錠400mg	大塚製薬
582	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピロベント錠10μg	帝人ファーマ
583	内	採用	後発	2259	気管支拡張剤	プロカテロール塩酸塩錠50μg「サワイ」	沢井製薬
584	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メプチン錠50μg	大塚製薬
585	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メプチンシロップ5μg/mL	大塚製薬
586	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メプチンドライシロップ0.005%	大塚製薬
587	内	採用	先発	2312	止しゃ剤、整腸剤	タンニン酸アルブミン「ニコウ」	吉田製薬/中北薬品/日興製薬/日興製薬販売
588	内	採用	先発	2315	止しゃ剤、整腸剤	次硝酸ビスマス「ニコウ」	吉田製薬/日興製薬/丸石製薬/ニプロ/日興製薬販売
589	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオスリー配合散	東亜薬品工業/鳥居薬品
590	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオスリー配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
591	内	採用	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフォルミンR散	武田薬品工業/ピオフォルミン製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
592	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオフェルミン錠	武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
593	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオフェルミン錠剤	武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
594	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオフェルミン配合散	武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
595	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ミヤBM細粒	ミヤリザン製薬
596	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ラックビー微粒N	興和/日研化学
597	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	レベニン散	わかもと製薬
598	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコン錠40mg	キッセイ薬品工業
599	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコンドロップ内用液2%	キッセイ薬品工業
600	内	院内	後発	2318	止しゃ剤、整腸剤	バリトゲン清消内用液2%	伏見製薬所
601	内	院内	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	薬用炭「日医工」	日医工
602	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	リーダー配合錠	武田薬品工業/武田テバファーマ
603	内	院外	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミンカプセル1mg	ヤンセンファーマ
604	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミン小児用細粒0.05%	ヤンセンファーマ
605	内	採用	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
606	内	採用	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
607	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシノン錠150mg	ゼリア新薬工業
608	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシノン錠75mg	ゼリア新薬工業
609	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ
610	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠20mg	アステラス製薬/LTLファーマ
611	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスター散10%	アステラス製薬/LTLファーマ
612	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ザンタック錠150	グラクソ・スミスクライン/第一三共
613	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット細粒20%	住友製薬/大日本住友製薬
614	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット錠200mg	住友製薬/大日本住友製薬
615	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	沢井製薬
616	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン散10%「サワイ」	沢井製薬
617	内	採用	先発	2325	消化性潰瘍用剤	プロテカジンOD錠10	大鵬薬品工業
618	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン細粒90%	中外製薬/日医工/富士化学工業
619	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン内用液10%	中外製薬/日医工/富士化学工業
620	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルロイドG内用液5%	カイゲンファーマ
621	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ガストローム顆粒66.7%	田辺三菱製薬
622	内	院外	後発	2329	消化性潰瘍用剤	グリマック配合顆粒	沢井製薬
623	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	コランデル配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
624	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	サイトテック錠200	科研製薬/カビ・ファルマシフ/ファイザー
625	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート顆粒90%「日医工」	日医工
626	内	院外	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
627	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「日医工」	日医工
628	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	セルビドリカプセル50mg「トーワ」	東和薬品/和薬
629	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	セルベックス細粒10%	エーザイ/EAファーマ
630	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ソロンカプセル100	大正製薬/大正富山医薬品
631	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキャブ錠10mg	武田薬品工業
632	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキャブ錠20mg	武田薬品工業
633	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケブロンOD錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
634	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケブロンOD錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
635	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	テブレノン細粒10%「サワイ」	沢井製薬
636	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマチールカプセル50mg	アステラス製薬
637	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマチール細粒10%	藤沢薬品工業/アステラス製薬
638	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル10mg	アストラゼネカ/第一三共
639	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル20mg	アストラゼネカ/第一三共
640	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	アストラゼネカ/第一三共
641	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	アストラゼネカ/第一三共
642	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠10mg	エーザイ/EAファーマ
643	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠5mg	エーザイ/EAファーマ
644	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	プロマックD錠75	ゼリア新薬工業
645	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ホラブレジックOD錠75mg「サワイ」	沢井製薬
646	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	マーズレンS配合顆粒	寿製薬/ゼリア新薬工業/EAファーマ
647	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ムコスタ錠100mg	大塚製薬
648	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	日医工
649	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
650	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	レバミド錠100mg「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
651	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	ジエスターゼ「ニッコー」	日興製薬/日興製薬販売
652	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	リバクレオンカプセル150mg	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ
653	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	リバクレオン顆粒300mg分包	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ
654	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	S-M配合散	アルフレッサファーマ/第一三共
655	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ガランターゼ散50%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
656	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	タフマックE配合カプセル	小野薬品工業
657	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	タフマックE配合顆粒	小野薬品工業
658	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ベリチム配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
659	内	採用	先発	2343	制酸剤	アドソルビン原末	アルフレッサファーマ/第一三共
660	内	採用	先発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム「コザカイ・M」	小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/メルク製薬
661	内	採用	後発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	吉田製薬/共創未来ファーマ
662	内	院外	後発	2344	制酸剤	炭カル錠500mg「旭化成」	旭化成ファーマ
663	内	採用	先発	2344	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	局方
664	内	採用	先発	2344	制酸剤	沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」	メルク・ホエイ/小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/ファイザー/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/マイラン製薬
665	内	採用	後発	2349	制酸剤	マーロックス懸濁用配合顆粒	アステラス製薬/サノフィ
666	内	採用	後発	2354	下剤、瀉腸剤	センゾイド錠12mg「トーワ」	東和薬品
667	内	院外	先発	2354	下剤、瀉腸剤	ブルゼニド錠12mg	/ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
668	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティーザカプセル12μg	マイランEPD
669	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティーザカプセル24μg	アポットジャパン/マイランEPD
670	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アローゼン顆粒	サンファーマ
671	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	グーフス錠5mg	持田製薬/EAファーマ
672	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	スインブロイック錠0.2mg	塩野義製薬
673	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	バルコーゼ顆粒75%	エーザイ/サンノバ
674	内	採用	後発	2359	下剤、瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	日医工
675	内	採用	後発	2359	下剤、瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	シー・エイチ・オー新薬/ファイザー/マイラン製薬
676	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	モビコール配合内用剤	持田製薬/EAファーマ
677	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	ラキソベロン錠2.5mg	帝人ファーマ
678	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	ラキソベロン内用液0.75%	帝人ファーマ
679	内	採用	先発	2362	利胆剤	ウルソ錠5%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
680	内	院外	先発	2362	利胆剤	ウルソ錠100mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
681	内	採用	後発	2362	利胆剤	ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
682	内	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	アプレビダントカプセルセット「NK」	日本化薬
683	内	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	カイトリル錠1mg	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
684	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アコファイド錠100mg	ゼリア新薬工業/アステラス製薬
685	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アサコール錠400mg	ゼリア新薬工業/協和キリン
686	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
687	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボ-D錠2.5μg	アステラス製薬
688	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボ錠5μg	アステラス製薬
689	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスモチン散1%	大日本住友製薬
690	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスモチン錠5mg	大日本住友製薬
691	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガナン錠50mg	アポットジャパン/藤沢薬品工業/北陸製薬/アステラス製薬/マイランEPD
692	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル細粒83.3%	アステラス製薬
693	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル錠500mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
694	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジェン錠5mg	キッセイ薬品工業
695	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サリグレンカプセル30mg	日本化薬
696	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	セラキノン錠100mg	田辺三菱製薬
697	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
698	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」	日医工
699	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
700	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンドライシロップ1%	協和キリン
701	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベラン錠5	日医工/アステラス製薬
702	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベランシロップ0.1%	日医工/アステラス製薬
703	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ錠500mg	杏林製薬
704	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	日医工
705	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン錠500mg「日医工」	日医工
706	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
707	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メトクロプラミド錠5mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
708	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	日医工
709	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	Meiji/Seikaファルマ/Meファルマ
710	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	リアルタ錠1200mg	持田製薬
711	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リンゼス錠0. 25mg	アステラス製薬
712	内	院外	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠120μ g	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリ
713	内	院外	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠60μ g	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリ
714	内	院外	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠25μ g	武田薬品工業/あすか製薬
715	内	採用	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠50μ g	武田薬品工業/あすか製薬
716	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	プロバジール錠50mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
717	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	メルカゾール錠5mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
718	内	採用	先発	2449	たん臼同化ステロイド剤	ポリモラン錠5mg	日本シェーリング/バイエル薬品
719	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	コートリル錠10mg	ファイザー
720	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	フロリネフ錠0. 1mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/アスベンジャパン
721	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロンエリキシル0. 01%	日医工/MSD
722	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠0. 5mg	日医工/MSD
723	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠4mg	日医工
724	内	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン錠0. 5mg「サワイ」	沢井製薬
725	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン錠0. 5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
726	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロンシロップ0. 01%	塩野義製薬/シオノギファーマ
727	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	レナデックス錠4mg	セルジーン
728	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニゾン散「タケダ」1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
729	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	旭化成ファーマ
730	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニン錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
731	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	メドロール錠2mg	ファイザー
732	内	採用	先発	2459	副腎ホルモン剤	セレスタミン配合錠	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
733	内	採用	先発	2475	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストリール錠1mg＊(持田)	持田製薬
734	内	採用	後発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「KN」	小林化工/ファイザー
735	内	採用	後発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」	日医工
736	内	院外	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	デュファストン錠5mg	アボットジャパン/第一三共/マイランEPD
737	内	採用	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ヒスロンH錠200mg	協和キリン
738	内	院外	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロスタール錠25	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
739	内	院外	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロペラ錠2. 5mg	ファイザー
740	内	採用	先発	2479	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ブレマリン錠0. 625mg	旭化成ファーマ/武田薬品工業/ファイザー
741	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	プラバール配合錠	武田薬品工業/あすか製薬
742	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ヤーズ配合錠	バイエル薬品
743	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナベル配合錠LD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
744	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナベル配合錠ULD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
745	内	採用	後発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	日医工
746	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠25	三和化学研究所
747	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠50	三和化学研究所
748	内	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	アボルブカプセル0. 5mg	グラクソ・スミスクライン
749	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
750	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠1mg	持田製薬
751	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レリミナ錠40mg	武田薬品工業/あすか製薬
752	内	採用	先発	2531	子宮収縮剤	バルタンM錠0. 125mg	持田製薬
753	内	院外	先発	2559	痔疾用剤	ヘモナーゼ配合錠	ジェイドルフ製薬/堀井薬品工業
754	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテミン錠5mg	キッセイ薬品工業
755	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウリトスOD錠0. 1mg	杏林製薬
756	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウロカリン錠225mg	日本新薬
757	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ザルティア錠5mg	日本新薬
758	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シアリス錠10mg	日本新薬
759	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロジシOD錠4mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
760	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	セルニルト錠	東亜薬品工業/扶桑薬品工業
761	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムスロジン塩酸塩OD錠0. 2mg「明治」	Meiji/Seikaファルマ
762	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	デルシールカプセル4mg	ファイザー
763	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	トビエース錠4mg	ファイザー/ファイザー製薬
764	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠25mg「タカタ」	高田製薬
765	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」	高田製薬
766	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠75mg「タカタ」	高田製薬
767	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バイアグラ錠50mg	ファイザー
768	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バップフォー錠10	大鵬薬品工業/ユーシービージャパン
769	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バップフォー錠20	大鵬薬品工業/ユーシービージャパン
770	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハルナールD錠0. 2mg	アステラス製薬
771	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ブラダロン錠200mg	日本新薬
772	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバースOD錠25mg	旭化成ファーマ
773	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバースOD錠50mg	旭化成ファーマ
774	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバースOD錠75mg	旭化成ファーマ
775	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	ニプロESファーマ
776	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	ニプロESファーマ
777	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベオーバ錠50mg	キッセイ薬品工業/杏林製薬
778	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシケアOD錠2. 5mg	アステラス製薬
779	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシケアOD錠5mg	アステラス製薬
780	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベタニス錠50mg	アステラス製薬
781	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ボラキス錠2	サノフィ・アベンティス/サノフィ
782	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリフOD錠4mg	キッセイ薬品工業/第一三共
783	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリフ錠2mg	キッセイ薬品工業/第一三共
784	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトリン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工
785	内	採用	先発	2699	その他の外皮用薬	レクツゾール錠25mg	三菱ウエルファーマ/田辺三菱製薬
786	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セフアラチン錠1mg	化研生薬/メディスナ新薬
787	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セフアラチン錠1%	化研生薬/メディスナ新薬
788	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	ヘマンジオールシロップ小児用0. 375%	マルホ
789	内	採用	後発	3111	ビタミンA及びD剤	チョコラA錠1万単位	エーザイ/サンノバ
790	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0. 25μ g「アメル」	共和薬品工業
791	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0. 5μ g「アメル」	共和薬品工業
792	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠1. 0μ g「アメル」	共和薬品工業
793	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル0. 25μ g	中外製薬
794	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル1μ g	中外製薬
795	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロール内用液0. 5μ g/mL	中外製薬
796	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0. 5μ g	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
797	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0. 75μ g	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
798	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	カルフィーナ錠0. 25μ g	共和薬品工業/マルホ
799	内	院外	後発	3112	ビタミンA及びD剤	カルフィーナ錠0. 5μ g	共和薬品工業/マルホ
800	内	院外	後発	3112	ビタミンA及びD剤	カルフィーナ錠1. 0μ g	共和薬品工業/マルホ
801	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠0. 25μ g	帝人ファーマ
802	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠0. 5μ g	帝人ファーマ
803	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠1. 0μ g	帝人ファーマ
804	内	院外	先発	3122	ビタミンB1剤	25mgアリナミンF糖衣錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
805	内	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスチアミン錠25mg「トーワ」	東和薬品
806	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	ペンフォチアミン錠25mg「トーワ」	東和薬品
807	内	採用	先発	3131	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ハイボン錠20mg	三菱ウエルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
808	内	院外	先発	3131	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フラビタン錠10mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
809	内	採用	先発	3132	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ニコチン酸アミド散10%「ソネネ」	ソネネボード製薬/鳥居薬品
810	内	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	バンドン散20%	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
811	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ビタミンB6散10%「マルイシ」	丸石製薬
812	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ビドキサル錠10mg	中外製薬/太陽ファルマ
813	内	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フロリアミン錠	武田薬品工業/日本製薬
814	内	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラム錠500「トーワ」	共和薬品工業/東和薬品/和薬
815	内	院外	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコバル錠500μ g	エーザイ
816	内	採用	先発	3150	ビタミンE剤	ユベラ錠50mg	エーザイ/サンノバ
817	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	グラケールカプセル15mg	エーザイ
818	内	採用	先発	3160	ビタミンK剤	グイーツシロップ0. 2%	エーザイ/サンノバ
819	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	ケーワン錠5mg	エーザイ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
820	内	採用	後発	3160	ビタミンK剤	メナテレンカプセル15mg「日医工」	日医工
821	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
822	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
823	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	調剤用パンビタン末	武田薬品工業/武田テバ薬品
824	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	テルバント配合顆粒	陽進堂/和薬
825	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタメジン配合カプセルB25	アルフレッサファーマ/第一三共
826	内	採用	先発	3190	その他のビタミン剤	ビオチン散0.2%「フソー」	扶桑薬品工業
827	内	採用	先発	3211	カルシウム剤	乳酸カルシウム「コザカイ・M」	小堺製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/メルク製薬
828	内	採用	先発	3214	カルシウム剤	アスバラCA錠200	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
829	内	採用	先発	3219	カルシウム剤	デノタスチュアブル配合錠	日東薬品工業/第一三共
830	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム「同生堂」	同生堂製薬
831	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	日医工
832	内	採用	後発	3222	無機質製剤	インクレミンシロップ5%	アルフレッサファーマ
833	内	採用	後発	3222	無機質製剤	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	沢井製薬
834	内	採用	先発	3222	無機質製剤	フェロ・グラデュメット錠105mg	アボットジャパン/マイランEPD
835	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア顆粒8.3%	エーザイ/サンノバ
836	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア錠50mg	エーザイ/サンノバ
837	内	採用	先発	3229	無機質製剤	アスバカリウム錠300mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
838	内	採用	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK細粒4mEq/g	科研製薬/サンファーマ
839	内	院外	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK錠5mEq	科研製薬/サンファーマ
840	内	採用	先発	3229	無機質製剤	ケーサプライ錠600mg	佐藤薬品工業/アルフレッサファーマ
841	内	院外	先発	3229	無機質製剤	スローケー錠600mg	ノバルティスファーマ
842	内	採用	先発	3229	無機質製剤	ソリター-T配合顆粒2号	陽進堂/エイワファーマ/EAファーマ
843	内	院外	先発	3229	無機質製剤	ホスリボン配合顆粒	ゼリア新薬工業
844	内	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	リーバクト配合顆粒	EAファーマ
845	内	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	アミレバンEN配合散	大塚製薬
846	内	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	イノラス配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
847	内	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エネーホ配合経腸用液	アボットジャパン
848	内	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	EAファーマ
849	内	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エレンタール配合内用剤	EAファーマ
850	内	院外	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エンシュア・H	アボットジャパン/大日本住友製薬
851	内	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エンシュア・リキッド	アボットジャパン/大日本住友製薬
852	内	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ツインラインNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
853	内	院外	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ラコールNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
854	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ散10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
855	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠10mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
856	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
857	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	日医工
858	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	日医工
859	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	日医工
860	内	院外	先発	3323	止血剤	経口用トロンビン細粒1万単位	持田製薬
861	内	採用	後発	3323	止血剤	経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」	沢井製薬
862	内	採用	後発	3327	止血剤	トラネキサム酸カプセル250mg「トワ」	東和薬品/和薬
863	内	院外	先発	3327	止血剤	トラネキサミンシロップ5%	ニプロファーマ/第一三共
864	内	採用	先発	3332	血液凝固阻止剤	ワーファリン錠0.5mg	エーザイ
865	内	採用	先発	3332	血液凝固阻止剤	ワーファリン錠1mg	エーザイ
866	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルト錠10mg	バイエル薬品
867	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルト錠15mg	バイエル薬品
868	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	エリキウス錠2.5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
869	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	エリキウス錠5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
870	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ブラザキサカプセル110mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
871	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ブラザキサカプセル75mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
872	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠30mg	第一三共
873	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠60mg	第一三共
874	内	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナ錠60mg	第一三共
875	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アンブラーク錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
876	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エパデルS900	持田製薬
877	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエントOD錠20mg	第一三共
878	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠2.5mg	第一三共
879	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠3.75mg	第一三共
880	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	オハルモン錠5μg	小野薬品工業
881	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	日医工/日医工サノフィ
882	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	日医工/日医工サノフィ
883	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	コンブラピン配合錠	サノフィ
884	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	サルボグレート塩酸錠100mg「サント」	サント
885	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	シロスタゾールOD錠100mg「トワ」	東和薬品
886	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	タケルダ配合錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
887	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ドルナー錠20μg	東レ/アステラス製薬/東レ・メディカル
888	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バイアスピリン錠100mg	バイエル薬品
889	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	バナルジン錠100mg	第一三共/サノフィ
890	内	院外	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バファリン配合錠A81	エーザイ/ライオン
891	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠25mg	サノフィ
892	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠75mg	サノフィ
893	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プレタールOD錠100mg	大塚製薬
894	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ペラフロストNa錠20μg「サワイ」	沢井製薬
895	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	リマフロストアルファデス錠5μg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬/日本ジェネリック
896	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	チオラ錠100	参天製薬/ファイザー/メルク製薬/マイラン製薬
897	内	採用	先発	3929	解毒剤	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	あゆみ製薬
898	内	採用	後発	3929	解毒剤	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	日医工
899	内	院外	先発	3929	解毒剤	クレメジン細粒分包2g	クレハ/第一三共/田辺三菱製薬
900	内	採用	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ顆粒分包360mg	ノバルティスファーマ
901	内	院外	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ顆粒分包90mg	ノバルティスファーマ
902	内	採用	先発	3929	解毒剤	ノベルジン錠25mg	ノーベルファーマ
903	内	採用	後発	3929	解毒剤	ホリナート錠25mg「タイホウ」	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業
904	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタライト250カプセル	ツムラ
905	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタルカプターゼカプセル100mg	大正製薬/大正富山医薬品
906	内	採用	先発	3929	解毒剤	ユーゼル錠25mg	大鵬薬品工業
907	内	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコポリン錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
908	内	院外	先発	3932	習慣性中毒用剤	シアンマイド内用液1%「タナベ」	田辺三菱製薬
909	内	採用	先発	3941	瀉風治療剤	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	高田製薬
910	内	採用	後発	3943	瀉風治療剤	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	日本ケミファ
911	内	院外	先発	3943	瀉風治療剤	サイロリック錠100	グラク・スミスクライン
912	内	院外	先発	3943	瀉風治療剤	サイロリック錠50	グラク・スミスクライン
913	内	院外	先発	3949	瀉風治療剤	ウラリット-U配合散	日本ケミファ
914	内	院外	先発	3949	瀉風治療剤	ウラリット配合錠	日本ケミファ
915	内	院外	先発	3949	瀉風治療剤	ウリアデック錠20mg	三和化学研究所
916	内	採用	後発	3949	瀉風治療剤	クエンメット配合錠	日本薬品工業
917	内	採用	先発	3949	瀉風治療剤	フェブリク錠20mg	帝人ファーマ
918	内	採用	後発	3949	瀉風治療剤	ベンズプロマロン錠50mg「日医工」	日医工
919	内	院外	先発	3949	瀉風治療剤	ユリノモン錠50mg	トーアエイヨー/鳥居薬品
920	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマリール0.5mg錠	サノフィ
921	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマリールOD錠1mg	サノフィ
922	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマリールOD錠3mg	サノフィ
923	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	グリクラジド錠20mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
924	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	三和化学研究所
925	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロンHA錠20mg	大日本住友製薬
926	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロン錠40mg	大日本住友製薬
927	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	グリメリドOD錠1mg「EMEC」	日医工/エルメッド
928	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	ダオニール錠1.25mg	サノフィ
929	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	ダオニール錠2.5mg	サノフィ
930	内	院外	先発	3962	糖尿病用剤	ジベトス錠50mg	日医工
931	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠250mg	大日本住友製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
932	内	院外	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠500mg	大日本住友製薬
933	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	トーアエコー/アステラス製薬
934	内	採用	後発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	トーアエコー/アステラス製薬
935	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
936	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
937	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アブルウェイ錠20mg	興和/サノフィ
938	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	イニシキング配合錠	武田薬品工業
939	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	エクア錠50mg	ノバルティスファーマ/大日本住友製薬
940	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	オングリザ錠2.5mg	協和キリン
941	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナグル錠100mg	田辺三菱製薬
942	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナリナ配合錠	第一三共/田辺三菱製薬
943	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠100mg	小野薬品工業
944	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠25mg	小野薬品工業
945	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠50mg	小野薬品工業
946	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルコバイOD錠100mg	バイエル薬品/田辺三菱製薬/富士フィルム
947	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グルファストOD錠10mg	キッセイ薬品工業
948	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルベス配合錠	キッセイ薬品工業
949	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ザファテック錠100mg	武田薬品工業
950	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
951	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
952	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	シュアポスト錠0.25mg	大日本住友製薬
953	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スニー錠100mg	興和/三和化学研究所
954	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠25mg	アステラス製薬
955	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠50mg	アステラス製薬
956	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スージャス配合錠	アステラス製薬/MSD
957	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セブル錠25mg	三和化学研究所
958	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セブル錠50mg	三和化学研究所
959	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ソニアス配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
960	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	テネリア錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
961	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	トラゼンタ錠5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
962	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアンズ配合錠AP	日本ベーリンガーインゲルハイム
963	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアンズ配合錠BP	日本ベーリンガーインゲルハイム
964	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ナデグリニド錠30mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
965	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ナデグリニド錠90mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
966	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ネシーナ錠25mg	武田薬品工業
967	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ビオグリタゾン錠15mg「EE」	日医工/エルメッド
968	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ビオグリタゾン錠30mg「EE」	日医工/エルメッド
969	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファスティック錠30	持田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ
970	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファスティック錠90	持田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ
971	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	フォーシーガ錠5mg	小野薬品工業/アストラゼナカ
972	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.2	武田薬品工業/武田テバ薬品
973	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.3	武田薬品工業/武田テバ薬品
974	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
975	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
976	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	マリゼパ錠25mg	キッセイ薬品工業/MSD
977	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	沢井製薬
978	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
979	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
980	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	リオベール配合錠LD	武田薬品工業
981	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ルセフィ錠2.5mg	ノバルティスファーマ/大正製薬/大正富山医薬品
982	内	採用	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホスコープ顆粒10%	興和
983	内	院外	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホスコープ腸溶錠20	興和/興和創薬/興和新薬
984	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アレトロン酸錠35mg「ファイザー」	ファイザー/マイン製薬
985	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムセラカプセル0.5mg	田辺三菱製薬
986	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムラン錠50mg	グラクソ・スミスクライン/アズベンジャパン
987	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エバルレスタット錠50mg「ファイザー」	ファイザー
988	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エビスタ錠60mg	日本イーライリリー/中外製薬
989	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠100mg	大塚製薬
990	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠250mg	大塚製薬
991	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%	大塚製薬
992	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	大塚製薬
993	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	大塚製薬
994	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠10mg	セルジーン
995	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠20mg	セルジーン
996	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠30mg	セルジーン/アムジェン
997	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オフパカセル100mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
998	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルケディア錠1mg	協和キリン
999	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
1000	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キネダック錠50mg	小野薬品工業
1001	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	グラセプターカプセル0.5mg	アステラス製薬
1002	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	グラセプターカプセル1mg	アステラス製薬
1003	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ケアラム錠25mg	エーザイ
1004	内	院内	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ジアゾキンドカプセル25mg「OP」	オーファン/シフィック
1005	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル25mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/バイオメクス/フェルゼンファーマ
1006	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル50mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/バイオメクス/フェルゼンファーマ
1007	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	セルセプトカプセル250	日本ロシュ/中外製薬
1008	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ゼルヤン錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
1009	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ザイドロネ錠200	住友製薬/大日本住友製薬
1010	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」	ニプロファーマ/サンド
1011	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムスカプセル1mg「サンド」	ニプロファーマ/サンド
1012	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオール10mgカプセル	ノバルティスファーマ
1013	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオール25mgカプセル	ノバルティスファーマ
1014	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオール50mgカプセル	ノバルティスファーマ
1015	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ビビアント錠20mg	ファイザー/ファイザー製薬
1016	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒレスパ錠200mg	塩野義製薬
1017	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	フオイバ錠100mg	小野薬品工業
1018	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブフェニール顆粒94%	オーファン/シフィック
1019	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブレデニシン錠50	旭化成ファーマ
1020	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	プロクラファカプセル1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1021	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	プロクラファカプセル1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1022	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠17.5mg	武田薬品工業
1023	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠2.5mg	武田薬品工業
1024	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠75mg	武田薬品工業
1025	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボナナ錠35mg	帝人ファーマ
1026	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボノデラ錠50mg	アステラス製薬
1027	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ホルトラック原末	日本新薬
1028	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ホンビパ錠100mg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
1029	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	沢井製薬
1030	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	モニラック・シロップ65%	中外製薬
1031	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ラグノNF錠ロゼリ一分包12g	三和化学研究所
1032	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	沢井製薬
1033	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リウマレックスカプセル2mg	武田薬品工業/ファイザー/ファイザー製薬
1034	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	レグバラ錠25mg	キリンファーマ/協和キリン
1035	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	レボレード錠12.5mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1036	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	レボレード錠25mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1037	内	採用	先発	4191	その他の細胞賦活薬	ロイコン錠10mg	大原薬品工業/第一三共
1038	内	採用	先発	4211	アルキル化剤	エンドキサン錠50mg	塩野義製薬
1039	内	院外	先発	4213	アルキル化剤	マプリン散1%	大原薬品工業
1040	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン錠2mg	グラクソ・スミスクライン/アズベンジャパン
1041	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	エストラサイトカプセル156.7mg	日本新薬
1042	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモゾロミド錠100mg「NK」	日本化薬
1043	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモゾロミド錠20mg「NK」	日本化薬
1044	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモダールカプセル100mg	ジェリング・ブラウ/MSD
1045	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモダールカプセル20mg	ジェリング・ブラウ/MSD
1046	内	採用	先発	4221	代謝拮抗剤	ロイケリン散10%	大原薬品工業
1047	内	院外	先発	4222	代謝拮抗剤	メトトレキレート錠2.5mg	武田薬品工業/ファイザー
1048	内	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	カベスタピン錠300mg「ヤクト」	ダイト/ヤクト本社

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1049	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	ゼローダ錠300	中外製薬
1050	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	フルツロンカプセル200	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
1051	内	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	スタラシドカプセル50	日本化薬
1052	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイホウ配合OD錠T20	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業
1053	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイホウ配合OD錠T25	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業
1054	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T20	大鵬薬品工業
1055	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T25	大鵬薬品工業
1056	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合顆粒T20	大鵬薬品工業
1057	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ハイドレアカプセル500mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1058	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ錠10mg	ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
1059	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合顆粒T100	大鵬薬品工業
1060	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合顆粒T150	大鵬薬品工業
1061	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティ配合カプセルT100	大鵬薬品工業
1062	内	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベプシドカプセル25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1063	内	院外	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベプシドカプセル50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1064	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アーリーダ錠60mg	ヤンセンファーマ
1065	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アフィニートル錠5mg	ノバルティスファーマ
1066	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アムノリイック錠2mg	東光薬品工業/日本新薬
1067	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アロマン錠25mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
1068	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イクスタンジ錠80mg	アステラス製薬
1069	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イブランスカプセル125mg	ファイザー
1070	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イブランスカプセル25mg	ファイザー
1071	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	インラタ錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1072	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	インラタ錠5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1073	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ウオトリエント錠200mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1074	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	エキセメスタン錠25mg「NK」	日本化薬
1075	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オダイン錠125mg	日本化薬
1076	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カボメティクス錠20mg	武田薬品工業
1077	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	グリベック錠100mg	ノバルティスファーマ
1078	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザーコリカプセル200mg	ファイザー/ファイザー製薬
1079	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザーコリカプセル250mg	ファイザー/ファイザー製薬
1080	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サレドカプセル100	藤本製薬
1081	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サレドカプセル50	藤本製薬
1082	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジオトリフ錠20mg	日本ペーリンガーインゲルハイム
1083	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジオトリフ錠30mg	日本ペーリンガーインゲルハイム
1084	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジャカビ錠5mg	ノバルティスファーマ
1085	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スーテントカプセル12.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1086	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スチバーガ錠40mg	バイエル薬品
1087	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スプリセル錠20mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1088	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スプリセル錠50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1089	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タシグナカプセル150mg	ノバルティスファーマ
1090	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タシグナカプセル200mg	ノバルティスファーマ
1091	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	タモキシフェン錠20mg「MYL」	マイランEPD
1092	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠100mg	中外製薬
1093	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ネクスバル錠200mg	バイエル薬品
1094	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ノルバデックス錠20mg	アストラゼナカ
1095	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド錠80mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
1096	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ファリーダックカプセル10mg	ノバルティスファーマ
1097	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ファリーダックカプセル15mg	ノバルティスファーマ
1098	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェアストン錠40	日本化薬
1099	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェマーラ錠2.5mg	ノバルティスファーマ/中外製薬
1100	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベサノイドカプセル10mg	中外製薬/富士製薬工業
1101	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボシユリフ錠100mg	ファイザー/ファイザー製薬
1102	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル1mg	セルジーン
1103	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル2mg	セルジーン
1104	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル3mg	セルジーン
1105	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル4mg	セルジーン
1106	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバーザ錠100mg	アストラゼナカ
1107	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバーザ錠150mg	アストラゼナカ
1108	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
1109	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レブラミドカプセル5mg	セルジーン
1110	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル10mg	エーザイ
1111	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル4mg	エーザイ
1112	内	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	アグリリンカプセル0.5mg	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
1113	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T15	大鵬薬品工業
1114	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T20	大鵬薬品工業
1115	内	院外	先発	4411	抗ヒスタミン剤	レスタミンコーワ錠10mg	興和
1116	内	院外	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ゼスラン錠3mg	旭化成ファーマ
1117	内	採用	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ヒベルナ散10%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1118	内	採用	後発	4413	抗ヒスタミン剤	メキタジン錠3mg「日医工」	日医工
1119	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	アレルギン散1%	アルフレッサファーマ/第一三共
1120	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチン散1%	日医工/MSD
1121	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチン錠4mg	日医工/MSD
1122	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチンシロップ0.04%	日医工/MSD
1123	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ボラミン錠2mg	ジェリング・ブラウ/高田製薬/MSD
1124	内	採用	後発	4420	刺激療法剤	ブシラミン錠100mg「日医工」	日医工
1125	内	院外	先発	4420	刺激療法剤	リマチル錠100mg	参天製薬/あゆみ製薬
1126	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アイビーディカプセル100	大鵬薬品工業
1127	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼプチン錠1mg	エーザイ
1128	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼラステン塩酸塩錠1mg「日医工」	日医工
1129	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠30mg	サノフィ
1130	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠60mg	サノフィ
1131	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレジオン錠20	日本ペーリンガーインゲルハイム/第一三共
1132	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレジオンドライシロップ1%	日本ペーリンガーインゲルハイム/第一三共
1133	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロックOD錠5	協和キリン
1134	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロック顆粒0.5%	協和キリン
1135	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	インスター細粒10%	アステラス製薬/サノフィ
1136	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステンOD錠10mg「アメル」	杏林製薬/共和薬品工業
1137	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステルOD錠10mg	大日本住友製薬/MeijiSeikaファルマ
1138	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステル錠10mg	大日本住友製薬/MeijiSeikaファルマ
1139	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	エビナステン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	沢井製薬
1140	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	エビナステン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬
1141	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オノンカプセル112.5mg	小野薬品工業
1142	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オノンドライシロップ10%	小野薬品工業
1143	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品
1144	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	東和薬品
1145	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチン錠10mg	塩野義製薬/ジェリング・ブラウ/バイエル薬品/M
1146	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチンドライシロップ1%	塩野義製薬/ジェリング・ブラウ/バイエル薬品/M
1147	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ケタスカプセル10mg	杏林製薬
1148	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
1149	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザルシロップ0.05%	グラクソ・スミスクライン
1150	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンカプセル1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
1151	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンドライシロップ0.1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
1152	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキアスギ花粉舌下錠2000JAU	鳥居薬品
1153	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキアスギ花粉舌下錠5000JAU	鳥居薬品
1154	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mL/バック	鳥居薬品
1155	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ジルテックドライシロップ1.25%	ユーシービー・ジャパン/グラクソ・スミスクライン/第一製薬/第一三共
1156	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアOD錠10mg	MSD
1157	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレア細粒4mg	MSD
1158	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアチュアプル錠5mg	MSD
1159	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1160	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	タリオンOD錠10mg	田辺三菱製薬
1161	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ディレグラ配合錠	サノフィ
1162	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デザレックス錠5mg	杏林製薬/MSD
1163	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	トランラストカプセル100mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
1164	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	バイナス錠75mg	杏林製薬/日本新薬/バイエル薬品
1165	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ピラ/A錠20mg	大鵬薬品工業/MeijiSeikaファルマ
1166	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	日医工/日医工サノフィ
1167	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブラシルカストDS10%「サワイ」	沢井製薬
1168	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブラシルカストカプセル112.5mg「サワイ」	沢井製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1169	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ベボタステンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ニプロ/ニプロESファーマ
1170	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミテキアダニ舌下錠10000JAU	鳥居薬品
1171	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミテキアダニ舌下錠3300JAU	鳥居薬品
1172	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストOD錠10mg「EE」	日医工/エルメッド
1173	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1174	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザペンカプセル100mg	キッセイ薬品工業
1175	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザペン細粒10%	キッセイ薬品工業
1176	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ルバフィン錠10mg	帝國製薬/田辺三菱製薬
1177	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」	ファイザー
1178	内	採用	先発	5100	生薬	ウチダのシテイM	ウチダ和漢薬
1179	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1180	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1181	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1182	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1183	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ芍薬湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1184	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1185	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1186	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ甘麦大枣湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1187	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1188	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1189	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1190	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1191	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1192	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1193	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1194	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1195	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1196	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1197	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1198	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1199	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1200	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1201	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1202	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1203	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1204	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1205	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1206	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1207	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1208	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1209	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1210	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1211	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ人参養榮湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1212	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1213	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1214	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1215	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1216	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1217	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ白朮人参湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1218	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1219	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1220	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1221	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1222	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1223	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1224	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1225	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1226	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1227	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1228	内	採用	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	アコニサン錠	化研生薬/三和生薬
1229	内	院外	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バイシリンG顆粒40万単位	MSD
1230	内	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ダラシンカプセル150mg	ファイザー
1231	内	採用	後発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩0.5g「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ
1232	内	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	カナマイシンカプセル250mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1233	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリンカプセル250	アステラス製薬/LTLファーマ
1234	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリン細粒10%	アステラス製薬/LTLファーマ
1235	内	院外	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バセトシン細粒10%	アスペンジャパン/協和キリン
1236	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケフールカプセル250mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1237	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケフール細粒小児用100mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1238	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファクロルカプセル250mg「サワイ」	沢井製薬
1239	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファクロル細粒10%「日医工」	日医工
1240	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフジレニボキシル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
1241	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフジレニボキシル小児用細粒10%「サワイ」	沢井製薬
1242	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バナンドライシロップ5%	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1243	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアクトMS錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1244	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアクトMS小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1245	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミン錠500	MeijiSeikaファルマ
1246	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミンドライシロップ400	MeijiSeikaファルマ
1247	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オーグメンチン配合錠250RS	グラクソ・スミスクライン
1248	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オラベナム小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1249	内	院外	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	グラクソ・スミスクライン
1250	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フロム錠200mg	マルホ/アステラス製薬
1251	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フロムドライシロップ小児用10%	マルホ
1252	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン錠200mg	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1253	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシンドライシロップ10%	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1254	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン錠250mg「タカタ」	高田製薬
1255	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	高田製薬
1256	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	高田製薬
1257	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	アボットジャパン/マイランEPD
1258	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠200mg	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1259	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠50mg小児用	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1260	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1261	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	大原薬品工業/高田製薬
1262	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬
1263	内	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	ファイザー
1264	内	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマックカプセル小児用100mg	ファイザー
1265	内	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック細粒小児用10%	ファイザー
1266	内	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック錠250mg	ファイザー
1267	内	採用	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	アクロマイシンVカプセル250mg	武田薬品工業/ボラファルマ/サンファーマ
1268	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1269	内	採用	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	沢井製薬
1270	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1271	内	採用	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノマイシンカプセル100mg	武田薬品工業/ファイザー
1272	内	採用	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノマイシン錠50mg	武田薬品工業/ファイザー
1273	内	採用	後発	6164	主として抗酸菌に作用するもの	リファンピシンカプセル150mg「サント」	ニプロ/サント/日本ジェネリック
1274	内	採用	先発	6173	主としてカビに作用するもの	ファンギゾンシロップ100mg/mL	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1275	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠200mg	ファイザー
1276	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠50mg	ファイザー
1277	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック400	武田薬品工業
1278	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック800	武田薬品工業
1279	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノピオンバック	武田薬品工業
1280	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベキュアバック400	エーザイ/EAファーマ
1281	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベファインバック	エーザイ/EAファーマ
1282	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	リフキシマ錠200mg	武田薬品工業/あすか製薬
1283	内	採用	先発	6219	サルファ剤	アザルファジンEN錠250mg	参天製薬/あゆみ製薬
1284	内	採用	後発	6219	サルファ剤	サラゾスルファピリジジン腸溶錠250mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1285	内	採用	先発	6219	サルファ剤	サラゾピリン錠500mg	ファイザー
1286	内	採用	先発	6221	抗結核剤	アルミノニバスカルシウム顆粒99%	田辺三菱製薬
1287	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン原末	アルフレッサファーマ/第一三共
1288	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン錠100mg	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
1289	内	採用	先発	6223	抗結核剤	ビラマド原末	アルフレッサファーマ/第一三共
1290	内	採用	先発	6224	抗結核剤	ツベルミン錠100mg	Meiji Seikaファルマ
1291	内	採用	先発	6225	抗結核剤	エサンブートル錠250mg	武田薬品工業/サント
1292	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	アベロックス錠400mg	塩野義製薬/バイエル薬品/富士フイルムファーマ
1293	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	オゼックス細粒小児用15%	大正富山医薬品/富士フイルム富山化学
1294	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠250mg	第一三共
1295	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠500mg	第一三共
1296	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	グレースビット錠50mg	第一三共
1297	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	ジェニナック錠200mg	アステラス製薬/富士フイルム富山化学
1298	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	シプロキシサン錠200mg	バイエル薬品
1299	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	日医工
1300	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	スオード錠100	Meiji Seikaファルマ
1301	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「TCK」	辰巳化学/日本ジェネリック
1302	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	高田製薬
1303	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1304	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1305	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1306	内	採用	先発	6249	合成抗菌剤	ザイボックス錠600mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
1307	内	採用	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ錠200mg	バイエル薬品/MSD
1308	内	採用	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド錠600mg「明治」	Meiji Seikaファルマ
1309	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠400mg	MSD
1310	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠40%「サワイ」	沢井製薬
1311	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠200mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
1312	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	アメナリフ錠200mg	マルホ
1313	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	エジュラント錠25mg	ヤンセンファーマ
1314	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	エブクルーサ配合錠	キリアド・サイエンシズ
1315	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	エブジコム配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴァー・ヘルスケア
1316	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	エレルサ錠50mg	MSD
1317	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	エンテカビル錠0.5mg「EE」	シノノケミカル/日医工/エルメッド
1318	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルDS3%「サワイ」	沢井製薬
1319	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	沢井製薬
1320	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	カレトラ配合錠	アボットジャパン/アッヴィ
1321	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	グラジナ錠50mg	MSD
1322	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゲンボイヤ配合錠	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1323	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	コペガス錠200mg	中外製薬
1324	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	コンビル配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴァー・ヘルスケア
1325	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	シーエルセントリ錠150mg	グラクソ・スミスクライン/ファイザー/ヴァー・ヘルスケア
1326	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゼフィックス錠100	グラクソ・スミスクライン
1327	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ソバルディ錠400mg	キリアド・サイエンシズ
1328	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス顆粒40%	グラクソ・スミスクライン
1329	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス錠200	グラクソ・スミスクライン
1330	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠10mg	塩野義製薬
1331	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠20mg	塩野義製薬
1332	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ツルバダ配合錠	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1333	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	テノゼット錠300mg	グラクソ・スミスクライン
1334	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	デビキ錠50mg	グラクソ・スミスクライン/ヴァー・ヘルスケア
1335	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	トリメク配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴァー・ヘルスケア
1336	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ノーピア錠100mg	アボットジャパン/アッヴィ
1337	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ハーボニー配合錠	キリアド・サイエンシズ
1338	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	バラクルード錠0.5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1339	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠500mg「明治」	Meiji Seikaファルマ
1340	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠500mg「明治」	Meiji Seikaファルマ
1341	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	バリキサ錠450mg	田辺三菱製薬
1342	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス錠50%	グラクソ・スミスクライン
1343	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス錠500	グラクソ・スミスクライン
1344	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ビクタリビ配合錠	キリアド・サイエンシズ
1345	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ビクムニ錠200	日本ペーリン・ガイエンゲルハイム
1346	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ビリアド錠300mg	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1347	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	ファミシクロビル錠250mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1348	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ファミビル錠250mg	旭化成ファーマ/マルホ
1349	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタナイーブ錠800mg	ヤンセンファーマ
1350	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ヘプセラ錠10	グラクソ・スミスクライン
1351	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ベムリディ錠25mg	キリアド・サイエンシズ
1352	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	マウレリット配合錠	アッヴィ
1353	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	レトロビルカプセル100mg	グラクソ・スミスクライン/ヴァー・ヘルスケア
1354	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	レトールカプセル200mg	ジェリング・ブラウ/MSD
1355	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	イントラコゾールカプセル50mg「SW」	沢井製薬/日本ケミファ
1356	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾールカプセル50	ヤンセンファーマ/協和発酵キリン
1357	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾール内服液1%	ヤンセンファーマ
1358	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	テルビナフィン錠125「MEEK」	小林化工/Meiji Seikaファルマ/和薬
1359	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	ネリリンカプセル100mg	佐藤製薬
1360	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
1361	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
1362	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	フルコナゾールカプセル100mg「サント」	サント

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1363	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	フロリドゲル経口用2%	昭和薬品化工/持田製薬
1364	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ラミシール錠125mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1365	内	院内	先発	6313	ワクチン類	ロタテック内用液	MSD
1366	内	院内	先発	6313	ワクチン類	ロタリックス内用液	グラクソ・スミスクライン
1367	内	採用	先発	6419	抗原虫剤	フラジール内服錠250mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1368	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ストロメクトール錠3mg	マルホ/MSD
1369	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ビルトリッド錠600mg	バイエル薬品
1370	内	採用	先発	7111	賦形剤	乳糖水和物「ヨシダ」	吉田製薬
1371	内	院内	先発	7112	賦形剤	トウモロコシデンプン	局方
1372	内	院内	先発	7112	賦形剤	バレイショデンプン	局方
1373	内	採用	先発	7142	矯味、矯臭、着色剤	単シロップ* (日興製薬)	エビス製薬/日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬
1374	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	イーメントール	局方
1375	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハッカ水「ヨシダ」	吉田製薬
1376	内	採用	先発	7190	その他の調剤用薬	塩化ナトリウム「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
1377	内	院内	先発	7211	X線造影剤	ガストログラフィン経口・注腸用	日本シェーリング/バイエル薬品
1378	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリテゲンHD	伏見製薬所
1379	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトップゾル150	カイゲンファーマ
1380	内	院内	後発	7213	X線造影剤	バリエース発泡顆粒	伏見製薬所
1381	内	採用	先発	7213	X線造影剤	マゴコーロールP	堀井薬品工業
1382	内	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	中外製薬/SBIファーマ
1383	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	トレーランG液75g	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
1384	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ボースデル内用液10	MeijiSeikaファルマ/協和キリン
1385	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ユービット錠100mg	大塚製薬
1386	内	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	チャンピックス錠0.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1387	内	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	チャンピックス錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1388	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニフレック配合内用剤	EAファーマ
1389	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	プロナーゼMS	科研製薬
1390	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミンクリア内用散布液0.8%	武田薬品工業/日本製薬
1391	内	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	モビブレップ配合内用剤	EAファーマ
1392	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1393	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1394	内	院外	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩錠	局方
1395	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルベス細粒2%	藤本製薬
1396	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルベス細粒6%	藤本製薬
1397	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1398	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1399	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠40mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1400	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1401	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1402	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散2.5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1403	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散20mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1404	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1405	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠12mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1406	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠24mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1407	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1408	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠6mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1409	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠1mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1410	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1411	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠4mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1412	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブストラル舌下錠100μg	久光製薬/協和キリン
1413	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブストラル舌下錠200μg	久光製薬/協和キリン
1414	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブストラル舌下錠400μg	久光製薬/協和キリン
1415	内	院外	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠100mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1416	内	院外	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠25mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1417	内	採用	先発		血圧降下剤	ミネプロ錠2.5mg	第一三共
1418	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	昭和薬品化工
1419	外	院内	先発	1119	全身麻酔剤	スープレックス吸入麻酔液	バクスター
1420	外	院内	後発	1119	全身麻酔剤	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	ファイザー/マイラン製薬
1421	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスグレ坐剤「250」	エスエス製薬/久光製薬
1422	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスグレ坐剤「500」	エスエス製薬/久光製薬
1423	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアップ坐剤10	高田製薬/アサヒグループ食品
1424	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアップ坐剤4	高田製薬/アサヒグループ食品
1425	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアップ坐剤6	高田製薬/アサヒグループ食品
1426	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルビアル坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1427	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ワコピタル坐剤15	高田製薬/アサヒグループ食品
1428	外	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤100	エスエス製薬/三和化学研究所/久光製薬
1429	外	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤200	エスエス製薬/久光製薬
1430	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1431	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤100	昭和薬品化工/高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品
1432	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤200	昭和薬品化工/高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品
1433	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤小児用50	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1434	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	日本ジェネリック
1435	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	日本ジェネリック
1436	外	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ボルタレンサボ25mg	ノバルティスファーマ
1437	外	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ボルタレンサボ50mg	ノバルティスファーマ
1438	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルスバンテープ10mg	久光製薬/ムンディファーマ
1439	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルスバンテープ5mg	久光製薬/ムンディファーマ
1440	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レバタン坐剤0.2mg	大塚製薬
1441	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レバタン坐剤0.4mg	大塚製薬
1442	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロバッチ4.5mg	大塚製薬
1443	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロバッチ9mg	大塚製薬
1444	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ13.5mg	ノバルティスファーマ
1445	外	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ18mg	ノバルティスファーマ
1446	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ4.5mg	ノバルティスファーマ
1447	外	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ9mg	ノバルティスファーマ
1448	外	院内	先発	1211	局所麻酔剤	テーカイン原末	ナカセ医薬品/ファイザー/マイラン製薬
1449	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン液「4%」	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1450	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインゼリー2%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1451	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン点眼液4%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1452	外	院内	後発	1214	局所麻酔剤	キシロカインボンブスプレー8%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1453	外	院外	後発	1214	局所麻酔剤	リドカインテープ18mg「YP」	祐徳薬品工業/メディキット
1454	外	院外	先発	1219	局所麻酔剤	エムラクリーム	佐藤製薬
1455	外	採用	先発	1219	局所麻酔剤	エムラパッチ	佐藤製薬
1456	外	院内	先発	1311	眼科用剤	サイプレジン1%点眼液	参天製薬
1457	外	採用	先発	1311	眼科用剤	日点アトロピン点眼液1%	日本点眼薬研究所
1458	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ミドリM点眼液0.4%	参天製薬
1459	外	院外	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液1%	参天製薬
1460	外	採用	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液2%	参天製薬
1461	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ベノキシル点眼液0.4%	参天製薬
1462	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ラクリミン点眼液0.05%	参天製薬
1463	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ボウ酸	局方
1464	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ボウ砂	局方

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1465	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1466	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1467	外	採用	先発	1315	眼科用剤	フルメロン点眼液0.02%	参天製薬
1468	外	採用	先発	1315	眼科用剤	フルメロン点眼液0.1%	参天製薬
1469	外	採用	先発	1315	眼科用剤	ブレドニン眼軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1470	外	採用	先発	1315	眼科用剤	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1471	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ヒマリシン点眼液5%「センジュ」	千寿製薬/武田薬品工業
1472	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ベストロン点眼液0.5%	千寿製薬/武田薬品工業
1473	外	採用	先発	1319	眼科用剤	PA・ヨード点眼・洗眼液	日本点眼薬研究所
1474	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイオビシンUD点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1475	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイファガン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1476	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイベータ配合点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1477	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1478	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1479	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アレジオンLX点眼液0.1%	参天製薬
1480	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アレジオン点眼液0.05%	参天製薬
1481	外	採用	後発	1319	眼科用剤	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」	沢井製薬/わかもと製薬
1482	外	採用	先発	1319	眼科用剤	インタール点眼液2%	アステラス製薬/サノフィ
1483	外	採用	先発	1319	眼科用剤	エイゾプト懸濁性点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1484	外	採用	先発	1319	眼科用剤	エイベリス点眼液0.002%	参天製薬
1485	外	採用	先発	1319	眼科用剤	エコリシン眼軟膏	参天製薬
1486	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オセックス点眼液0.3%	大塚製薬/富士フィルム富山化学
1487	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフロキサロン点眼液	わかもと製薬
1488	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1489	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オベガードMA眼灌流液	千寿製薬/武田薬品工業
1490	外	採用	後発	1319	眼科用剤	オペリド1.1眼粘弾剤1%	資生堂/武田薬品工業
1491	外	採用	先発	1319	眼科用剤	カタリンK点眼液0.005%	千寿製薬/武田薬品工業
1492	外	採用	後発	1319	眼科用剤	カリユニ点眼液0.005%	参天製薬
1493	外	採用	後発	1319	眼科用剤	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	日東メディック/わかもと製薬
1494	外	採用	先発	1319	眼科用剤	眼・耳科用リンデロンA軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1495	外	採用	先発	1319	眼科用剤	キサラタン点眼液0.005%	ファイザー
1496	外	採用	先発	1319	眼科用剤	グラナテック点眼液0.4%	興和
1497	外	採用	先発	1319	眼科用剤	クラビット点眼液1.5%	参天製薬
1498	外	採用	後発	1319	眼科用剤	クロモグリク酸Na点眼液2%「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1499	外	採用	先発	1319	眼科用剤	コソフト配合点眼液	参天製薬
1500	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ザジテン点眼液0.05%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1501	外	採用	先発	1319	眼科用剤	サンコバ点眼液0.02%	参天製薬
1502	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ジクアス点眼液3%	参天製薬
1503	外	採用	先発	1319	眼科用剤	人工涙液マイティア点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1504	外	採用	先発	1319	眼科用剤	スコピゾル眼科用液	千寿製薬
1505	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ソビラックス眼軟膏3%	日東メディック/グラクソ・スミスクライン/参天製薬
1506	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タブロス点眼液0.0015%	参天製薬
1507	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タブロスミニ点眼液0.0015%	参天製薬
1508	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タリビッド眼軟膏0.3%	参天製薬
1509	外	採用	先発	1319	眼科用剤	チモフトールXE点眼液0.5%	参天製薬/MSD
1510	外	採用	後発	1319	眼科用剤	チモールールXE点眼液0.5%「杏林」	杏林製薬/キョーリンリメディオ
1511	外	採用	先発	1319	眼科用剤	デタントール0.01%点眼液	参天製薬
1512	外	採用	先発	1319	眼科用剤	デュオトラバ配合点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1513	外	採用	先発	1319	眼科用剤	点眼・点鼻用リンデロンA液	塩野義製薬/シオノギファーマ
1514	外	採用	先発	1319	眼科用剤	トラバタンズ点眼液0.004%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1515	外	採用	先発	1319	眼科用剤	トルソフト点眼液1%	参天製薬/MSD
1516	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ドルモロール配合点眼液「わかもと」	わかもと製薬
1517	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ニフラン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1518	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ネオマドロールEE軟膏	カビ・ファルマシア/ファイザー
1519	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1520	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	興和
1521	外	採用	先発	1319	眼科用剤	バタノール点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/協和キリン
1522	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ハビロックミニ点眼液0.1%	参天製薬
1523	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」	ファイザー
1524	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	日本点眼薬研究所
1525	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ヒアレイン点眼液0.1%	参天製薬
1526	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ヒアレインミニ点眼液0.3%	参天製薬
1527	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	参天製薬/日本アルコン
1528	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ヒーローンV眼粘弾剤2.3%シリジノ0.6mL	エイエムオー・ジャパン
1529	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ビスコート0.5眼粘弾剤	日本アルコン
1530	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ブラ/プロフェン点眼液0.1%「日新」	三和化学研究所/日新製薬
1531	外	採用	先発	1319	眼科用剤	フラビタン眼軟膏0.1%	トーアエイコー/アステラス製薬
1532	外	採用	先発	1319	眼科用剤	フラビタン点眼液0.05%	トーアエイコー/アステラス製薬
1533	外	採用	先発	1319	眼科用剤	プロナック点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1534	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プロビスコ0.85眼粘弾剤1%	日本アルコン
1535	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	テイカ製薬/日新製薬/日本ジェネリック
1536	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ベガモックス点眼液0.5%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1537	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミケランLA点眼液2%	大塚製薬/武田薬品工業
1538	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミケラン配合点眼液	大塚製薬
1539	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミドリンP点眼液	参天製薬
1540	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ラタ/プロストPF点眼液0.005%「日点」	日本点眼薬研究所
1541	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ラタ/プロスト点眼液0.005%「NS」	日新製薬
1542	外	採用	先発	1319	眼科用剤	リザベン点眼液0.5%	キッセイ薬品工業
1543	外	採用	先発	1319	眼科用剤	リズモンTG点眼液0.5%	キッセイ薬品工業/わかもと製薬
1544	外	採用	先発	1319	眼科用剤	リボスチン点眼液0.025%	参天製薬/日本新薬/ヤンセンファーマ
1545	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ルミガン点眼液0.03%	千寿製薬/武田薬品工業
1546	外	採用	先発	1319	眼科用剤	レスキュラ点眼液0.12%	日東メディック/参天製薬
1547	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボカバステチン点眼液0.025%「ファイザー」	ファイザー
1548	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」	日新製薬
1549	外	採用	先発	1324	耳鼻科用剤	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	アルフレッサファーマ
1550	外	採用	先発	1325	耳鼻科用剤	ベストロン耳鼻科用液1%	杏林製薬/千寿製薬/武田薬品工業
1551	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1552	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1553	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	インターン点鼻液2%	アステラス製薬/サノフィ
1554	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカプセル外用400μg	日本新薬
1555	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	日本新薬
1556	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
1557	外	採用	後発	1329	耳鼻科用剤	クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1558	外	採用	後発	1329	耳鼻科用剤	ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
1559	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1560	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	タリビッド耳科用液0.3%	アルフレッサファーマ/第一三共
1561	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	杏林製薬/シェリング・プラウ/MSD
1562	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1563	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	日本新薬
1564	外	採用	先発	2149	血圧降下剤	ビソ/テブ2mg	トーアエイコー/アステラス製薬
1565	外	採用	先発	2149	血圧降下剤	ビソ/テブ4mg	トーアエイコー/アステラス製薬
1566	外	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン点鼻液20	グラクソ・スミスクライン
1567	外	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビドテブ40mg「サワイ」	沢井製薬
1568	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールスプレー1.25mg	エーザイ
1569	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトログラームTTS25mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1570	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	フレンドルテブ40mg	トーアエイコー/アステラス製薬
1571	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ミオコルスプレー0.3mg	トーアエイコー/アステラス製薬
1572	外	採用	先発	2179	血管拡張剤	亜硝酸アミル「AFP」	アルフレッサファーマ
1573	外	採用	先発	2219	呼吸促進剤	サモファクテン気管注入用120mg	田辺三菱製薬
1574	外	採用	先発	2233	去たん剤	ムコフリン吸入液20%	エーザイ/サンノーバ
1575	外	採用	先発	2234	去たん剤	ピソリン吸入液0.2%	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
1576	外	採用	後発	2234	去たん剤	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイオー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1577	外	採用	先発	2252	気管支拡張剤	アスブール液(0.5%)	アルフレッサファーマ
1578	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	サルタノール吸入液100μg	グラクソ・スミスクライン
1579	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	ベネトリン吸入液0.5%	グラクソ・スミスクライン
1580	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アノロエリタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1581	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アレベール吸入用溶解液0.125%	アルフレッサファーマ
1582	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	インタール吸入液1%	アステラス製薬/サノフィ
1583	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ウォキプロ吸入用カプセル	ノバルティスファーマ/MeijiSeikaファルマ
1584	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	オーキス9μgタービュエラー28吸入	アストラゼネカ/MeijiSeikaファルマ
1585	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	オンプリス吸入用カプセル150μg	ノバルティスファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1586	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	キュバール100エアゾール	ジェリング・ブラウ/大日本住友製薬/MSD
1587	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	キュバール50エアゾール	ジェリング・ブラウ/大日本住友製薬/MSD
1588	外	採用	後発	2259	気管支拡張剤	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	沢井製薬
1589	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スビオルレスピマット60吸入	日本ベーリンガー・インゲルハイム
1590	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スビリーバ2.5μgレスピマット60吸入	日本ベーリンガー・インゲルハイム
1591	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテープ0.5mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1592	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテープ1mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1593	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテープ2mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1594	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンキッドエア-5μg吸入100回	大塚製薬
1595	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブチン吸入液ユニット0.3mL	大塚製薬
1596	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンスイングヘラー10μg吸入100回	大塚製薬
1597	外	採用	後発	2260	含嗽剤	アズノールうがい液4%	日本新薬/日本点眼薬研究所
1598	外	採用	先発	2260	含嗽剤	イソジシンガーグル液7%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファー
1599	外	採用	先発	2260	含嗽剤	含嗽用ハチアズレ顆粒	小野薬品工業/東洋製薬化成
1600	外	採用	後発	2260	含嗽剤	ホビドンヨードガーグル液7%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1601	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア100ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1602	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1603	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1604	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア500ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1605	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア503エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1606	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	帝人ファーマ
1607	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムビコートタービュヘラー30吸入	アストラゼネカ/アステラス製薬
1608	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムビコートタービュヘラー60吸入	アストラゼネカ/アステラス製薬
1609	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	テリジジ100エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1610	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート100μgタービュヘラー112吸入	アストラゼネカ
1611	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート200μgタービュヘラー112吸入	アストラゼネカ
1612	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.25mg	アストラゼネカ
1613	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.5mg	アストラゼネカ
1614	外	採用	後発	2290	その他の呼吸器官用薬	ブデホル吸入粉末錠60吸入「JG」	日本ジェネリック
1615	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1616	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100ディスカス	グラクソ・スミスクライン
1617	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド200ディスカス	グラクソ・スミスクライン
1618	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1619	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	杏林製薬
1620	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア100エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1621	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア200エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1622	外	採用	先発	2357	下剤。洗腸剤	グリセリン「昭和」(M)	昭和製薬
1623	外	採用	先発	2357	下剤。洗腸剤	グリセリン「ニコウ」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1624	外	採用	先発	2357	下剤。洗腸剤	グリセリンBC液「ヨシダ」	吉田製薬
1625	外	採用	先発	2357	下剤。洗腸剤	グリセリン洗腸「オラタ120」	帝國製薬/日医工/テイクメディックス
1626	外	採用	先発	2357	下剤。洗腸剤	グリセリン洗腸「オラタ160」	帝國製薬/日医工/テイクメディックス
1627	外	採用	先発	2357	下剤。洗腸剤	グリセリン洗腸「オラタ小児用30」	帝國製薬/日医工/テイクメディックス
1628	外	採用	先発	2359	下剤。洗腸剤	新レシカルボン坐剤	京都薬品工業/セリア新薬工業
1629	外	採用	先発	2359	下剤。洗腸剤	テレシソフト坐薬10mg	サンド/EAファーマ
1630	外	採用	先発	2359	下剤。洗腸剤	テレシソフト坐薬2mg	サンド/EAファーマ
1631	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	SPT-ローチ0.25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1632	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アズノールST錠口腔用5mg	日本新薬
1633	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アブタゾロン口腔用軟膏0.1%	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1634	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アフタツチロ口腔用貼付剤25μg	帝人ファーマ
1635	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	オムテグサー口腔用軟膏0.1%	ビーブランド・メディコデンタル/日本ジェネリック
1636	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サルベトエアゾール	帝人ファーマ
1637	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サルコートカプセル外用50μg	帝人ファーマ
1638	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	日本化薬
1639	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	テスバコーワ口腔用クリーム	興和
1640	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤10mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1641	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤30mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1642	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤10	協和キリン
1643	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤30	協和キリン
1644	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤60	協和キリン
1645	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ坐剤1g	杏林製薬
1646	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ注腸1g	日清キョーリン製薬/杏林製薬
1647	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン注腸1g「JG」	日本ジェネリック
1648	外	採用	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	デスモプレシン・スプレー2.5協和	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
1649	外	採用	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	デスモプレシン点鼻液0.01%協和	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
1650	外	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン外用液0.1%	第一三共
1651	外	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ステロネマ注腸3mg	日医工
1652	外	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン坐剤1.0mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1653	外	採用	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストラーナテープ0.72mg	久光製薬
1654	外	採用	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ディベル1mg	持田製薬/サンファーマ
1655	外	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	スプレキア点鼻液0.15%	持田製薬/サノフィ
1656	外	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ブレグランデン腔坐剤1mg	小野薬品工業
1657	外	採用	先発	2519	泌尿器官用剤	ウロマックスS泌尿器科用灌流液3%	バウスター
1658	外	採用	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	クロマイ錠100mg	アルフレッサファーマ/第一三共
1659	外	採用	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	クララムフェニコール錠100mg「F」	富士製薬工業
1660	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	エストリール錠0.5mg	持田製薬
1661	外	採用	後発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	オキシコゾール硝酸塩錠600mg「F」	富士製薬工業
1662	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	フラジール錠250mg	塩野義製薬/富士製薬工業
1663	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	ミレーナ52mg	バイエル薬品
1664	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	強力ポステリザン(軟膏)	マルホ
1665	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ネリプロクト坐剤	日本シーリング/バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1666	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ネリプロクト軟膏	日本シーリング/バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1667	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ボラザG軟膏	天藤製薬/武田薬品工業
1668	外	採用	後発	2611	外用殺菌消毒剤	次亜塩素酸6%「ヨシダ」	吉田製薬
1669	外	採用	先発	2612	外用殺菌消毒剤	イソジシン10%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファー
1670	外	採用	先発	2612	外用殺菌消毒剤	産婦人科用イソジシンクリーム5%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファー
1671	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ホビドンードスクラブ液7.5%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1672	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ホビヨンド液10%	吉田製薬
1673	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ホビヨンド液10%	吉田製薬
1674	外	採用	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨウ素「コザカイ・M」	吉田製薬/小堺製薬/模範薬品研究所/メルク製
1675	外	採用	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨードホルム	局方
1676	外	採用	先発	2614	外用殺菌消毒剤	オキシドール「ニコウ」	日興製薬/日興製薬販売
1677	外	採用	後発	2615	外用殺菌消毒剤	エコ消エタ消毒液	吉田製薬
1678	外	採用	先発	2615	外用殺菌消毒剤	エタノール「ニコウ」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1679	外	採用	先発	2616	外用殺菌消毒剤	ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」	日医工
1680	外	採用	先発	2616	外用殺菌消毒剤	ベンザルコニウム塩化物消毒液0.1W/V%「日医工」	日医工
1681	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	0.05%ヘキサゲル水R	吉田製薬
1682	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	5%ヘキサゲル水	吉田製薬
1683	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	キンサルG-10液	エビス製薬/日興製薬/日興製薬販売/クリーンケミカル
1684	外	採用	先発	2619	外用殺菌消毒剤	ネオ消アル「ヨシダ」	吉田製薬
1685	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	ハイボエタノール液2%「ニコウ」	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1686	外	採用	先発	2619	外用殺菌消毒剤	ヒビデン・グルコネート液20%	大日本住友製薬
1687	外	採用	先発	2619	外用殺菌消毒剤	フェノール	局方
1688	外	採用	先発	2633	化膿性疾患用剤	ゲーベンクリーム1%	田辺三菱製薬
1689	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	アクロマイシン軟膏3%	サンファーマ
1690	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシンクリーム0.1%	ジェリング・ブラウ/高田製薬/MSD
1691	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシン軟膏0.1%	ジェリング・ブラウ/高田製薬/MSD
1692	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	武田薬品工業/日本ジェネリック/和薬/武田テバファーマ
1693	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤10cm	ティカ製薬/サノフィ
1694	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤30cm	ティカ製薬/サノフィ
1695	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ダラシンTゲル1%	佐藤製薬
1696	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	フジシレオ軟膏2%	第一三共
1697	外	採用	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアチムクリーム1%	大塚製薬
1698	外	採用	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアチムローション1%	大塚製薬
1699	外	採用	先発	2639	化膿性疾患用剤	ゼビアクスローション2%	マルホ
1700	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンクリーム1%「トロー」	東和薬品

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1701	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシローション1%「トローワ」	東和薬品
1702	外	採用	先発	2639	化膿性疾患用剤	フランセチン・T・バウダー	持田製薬
1703	外	採用	先発	2642	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ペナバスタ軟膏4%	田辺三菱製薬
1704	外	採用	先発	2643	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アンモニア水「ニッコー」	日興製薬/日興薬品販売
1705	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アルメタ軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1706	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アンテベートクリーム0.05%	鳥居薬品
1707	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アンテベート軟膏0.05%	鳥居薬品
1708	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アンテベートローション0.05%	鳥居薬品
1709	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	キンダベート軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1710	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1711	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「タイコク」	帝國製薬/日医工
1712	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	デルモベート軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1713	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ドレニゾンテープ4μg/cm ²	帝國製薬/大日本住友製薬
1714	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ネリゾナリユーション0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1715	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ネリゾナ軟膏0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1716	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	フルメタ軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1717	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	フルメタローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1718	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	マイザーククリーム0.05%	田辺三菱製薬
1719	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	マイザーク軟膏0.05%	田辺三菱製薬
1720	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	リドメックスコーワローション0.3%	興和
1721	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	リンデロン-Vクリーム0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1722	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	リンデロン-V軟膏0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1723	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	リンデロン-Vローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1724	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロコイドクリーム0.1%	鳥居薬品
1725	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロコイド軟膏0.1%	鳥居薬品
1726	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	リンデロン-VGクリーム0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1727	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	リンデロン-VG軟膏0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1728	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	リンデロン-VGローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1729	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	MS温シップ「タイホウ」	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業/帝國製薬/日医工/日本化薬/三笠製薬/タイコメディックス
1730	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	MS冷シップ「タイホウ」	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業/タイカ製薬/日医工/久光製薬/三笠製薬/タイコメディックス
1731	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	エビス製薬/健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1732	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アズノール軟膏0.033%	日本新薬
1733	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	イデミンコーワバップ70mg	興和
1734	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	インテンバ/外用液1%	帝國製薬/大日本住友製薬
1735	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	インドメタシン外用液1%「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1736	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	エキザルベ	マルホ
1737	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	オイラックスHクリーム	ノバルティスファーマ/日新製薬
1738	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	オイラックスクリーム10%	ノバルティスファーマ/日新製薬
1739	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	強力スタミノーチンコーワ軟膏	興和/興和新薬
1740	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	グリメサゾン軟膏	藤永製薬/第一三共
1741	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ20mg「タイコク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1742	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ40mg「タイコク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1743	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ザーネ軟膏0.5%	エーザイ/サンノバ
1744	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	酸化亜鉛「ヨシダ」	吉田製薬
1745	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ステデルムクリーム5%	鳥居薬品
1746	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	スミルステック3%	大正製薬/三笠製薬/大正富山医薬品
1747	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	セルタッチテープ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1748	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	セルタッチバップ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1749	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	デルマクリンクリーム1%	摩耶堂製薬/ミノファーマン製薬/ミヤリサン製薬
1750	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	エビス製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1751	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	フルルバンバップ40mg	科研製薬/大協薬品工業/三笠製薬/大正富山医薬品/田辺三菱製薬
1752	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ホチシート20%	帝國製薬/日医工
1753	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ホルタレンゲル1%	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1754	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ホルタレンテープ15mg	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1755	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	モルタックスバップ30mg	ニプロファーマ/第一三共
1756	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	モラステープ20mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1757	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	モラステープ140mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1758	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	モラステープXR120mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1759	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	モラステープXR240mg	久光製薬
1760	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ユーラ軟膏	エーザイ/サンノバ
1761	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	硫酸亜鉛水和物	局方
1762	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソニンゲル1%	第一三共
1763	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソニンテープ100mg	リドケミカル/第一三共
1764	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソニンテープ50mg	リドケミカル/第一三共
1765	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソニンバップ100mg	リドケミカル/第一三共
1766	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	ニプロファーマ
1767	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1768	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1769	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業
1770	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウムバップ100mg「日医工」	日医工
1771	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロコアテープ	大正製薬/帝人ファーマ/大正富山医薬品
1772	外	採用	後発	2652	寄生性皮膚疾患用剤	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	吉田製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/山善製薬/メルク製薬
1773	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	アスタット軟膏1%	マルホ
1774	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	オキザゾールクリーム1%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1775	外	採用	後発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ネトゾールクリーム2%「JG」	日本ジェネリック
1776	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ニゾールクリーム2%	ヤンセンファーマ
1777	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	マイコスボールクリーム1%	バイエル薬品
1778	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコン液1%	サンファーマ
1779	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコンクリーム1%	サンファーマ
1780	外	採用	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「MEEK」	小林化工
1781	外	採用	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	メンタックスクリーム1%	科研製薬
1782	外	採用	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	ラミシールクリーム1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1783	外	採用	先発	2661	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	スピール膏M	ニチバン
1784	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	ウレバールローション10%	大塚製薬/大塚製薬工場
1785	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	バスタロソフ軟膏10%	佐藤製薬
1786	外	採用	後発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	ベギンクリーム20%	藤永製薬/第一三共
1787	外	採用	後発	2679	毛髪用剤(脱毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	フロジン外用液5%	ニプロファーマ/第一三共
1788	外	採用	先発	2691	その他の外用薬	オキサロール軟膏25μg/g	マルホ
1789	外	採用	先発	2691	その他の外用薬	ドボネックス軟膏50μg/g	鳥居薬品/レオファーマ
1790	外	採用	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファクリーム2μg/g	佐藤製薬/帝人ファーマ
1791	外	採用	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファローション2μg/g	佐藤製薬/帝人ファーマ
1792	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	アクトジン軟膏3%	マルホ/ニプロファーマ/第一三共
1793	外	採用	後発	2699	その他の外用薬	イソジンシュガーバスタ軟膏	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1794	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	カデックス軟膏0.9%	エスエス製薬/三菱ウェルファーマ/日医工/スミス・アンド・ニュー
1795	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	ディフェリンゲル0.1%	塩野義製薬/マルホ
1796	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	ドボベツゲル	レオファーマ/協和キリン
1797	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	ドボベツ軟膏	レオファーマ/協和キリン
1798	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	フィブラストスプレー500	科研製薬
1799	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	プロスタテンジン軟膏0.003%	小野薬品工業
1800	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	プロトビック軟膏0.03%小児用	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1801	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	プロトビック軟膏0.1%	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1802	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	ユーバスターコーワ軟膏	興和
1803	外	採用	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	ジンジカインゲル20%	白水貿易
1804	外	採用	先発	2710	歯科用局所麻酔剤	ネオザロカインバスタ	ネオ製薬工業
1805	外	採用	先発	2760	歯科用抗生物質製剤	オキシテトラリン歯科用挿入剤5mg	昭和薬品化工
1806	外	採用	後発	2790	その他の歯科口腔用薬	サージカルバックロ管用	昭和薬品化工
1807	外	採用	先発	3322	止血剤	スポンゼール	アステラス製薬/LTLファーマ
1808	外	採用	先発	3322	止血剤	スポンゼール	アステラス製薬/LTLファーマ
1809	外	採用	先発	3322	止血剤	ゼルフフォーム	カビ・ファルマシア/ファイザー
1810	外	採用	先発	3323	止血剤	トロンピン液モチダソフトボトル1万	持田製薬
1811	外	採用	後発	3325	止血剤	サージセル・アブリーパブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1812	外	院内	後発	3325	止血剤	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
1813	外	院内	先発	3326	止血剤	アルト原末	カイゲンファーマ
1814	外	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	マルボ
1815	外	院内	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルドイドフォーム0.3%	マルボ
1816	外	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルドイドローション0.3%	マルボ
1817	外	院内	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アルソマチェック関節手術用灌漑液	バウスター
1818	外	採用	先発	3959	酵素製剤	プロメリン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	ジェイドルフ製薬/杏林製薬/マルボ/キョーリン/メリオ
1819	外	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオS軟膏5mg/g	日本化薬
1820	外	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	グラクソ・スミスクライン
1821	外	院内	先発	6219	サルファ剤	サラゾリジン坐剤500mg	ファイザー
1822	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル軟膏5%「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1823	外	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アラセナー-A軟膏3%	持田製薬
1824	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入懸濁用160mgセット	第一三共
1825	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入粉末剤20mg	第一三共
1826	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス軟膏5%	グラクソ・スミスクライン
1827	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	ビダラビン軟膏3%「SW」	沢井製薬/日医工
1828	外	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	リレンザ	グラクソ・スミスクライン
1829	外	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	クレナフィン爪外用液10%	科研製薬
1830	外	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	ベセルナクリーム5%	持田製薬
1831	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノブラダー-膀胱用40mg	日本化薬/日本ビーシー製
1832	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノブラダー-膀胱用80mg	日本化薬/日本ビーシー製
1833	外	採用	先発	6429	駆虫剤	スミスリンローション5%	クラシエ製薬/クラシエ薬品
1834	外	院内	先発	7113	賦形剤	タルク	小塚製薬/純生薬品工業/模範薬品研究所/日興製薬販売/メルク製薬
1835	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	オリブ油*(日興製薬)	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製局方
1836	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	親水ワセリン	丸石製薬
1837	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	白色ワセリン	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1838	外	院内	先発	7121	軟膏基剤	プロベト	丸石製薬
1839	外	院内	先発	7122	軟膏基剤	親水クリーム「ニココー」	健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1840	外	採用	先発	7122	軟膏基剤	精製ワセリン	局方
1841	外	採用	先発	7131	溶剤	滅菌精製水	共栄製薬/東豊薬品
1842	外	採用	先発	7149	矯味・矯臭・着色剤	ハッカ油「ニココー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1843	外	院内	後発	7212	X線造影剤	エナメスター注腸散	伏見製薬所
1844	外	院内	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1845	外	採用	先発	7321	防疫用殺菌消毒剤	ステリハイドL20W/V%液	丸石製薬
1846	外	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とし ない医薬品	アロンアルファ「三共」	東亜合成/第一三共
1847	外	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とし ない医薬品	ニコチネルTTS10	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ/グラクソ・スミスクライン/コンシューマーヘルスケア/ジャ
1848	外	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とし ない医薬品	ニコチネルTTS20	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ/グラクソ・スミスクライン/コンシューマーヘルスケア/ジャ
1849	外	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とし ない医薬品	ニコチネルTTS30	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ/グラクソ・スミスクライン/コンシューマーヘルスケア/ジャ
1850	外	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	アンベック坐剤10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1851	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ0.5mg	久光製薬/協和キリン
1852	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ1mg	久光製薬/協和キリン
1853	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ2mg	久光製薬/協和キリン
1854	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ4mg	久光製薬/協和キリン
1855	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ6mg	久光製薬/協和キリン
1856	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ8mg	久光製薬/協和キリン
1857	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	チトゾール注用0.5g	杏林製薬
1858	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	ラボナール注用0.5g	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
1859	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	1%ディプリバン注-キット	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1860	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ケタール静注用50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
1861	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ドロレブタン注射液25mg	アルフレッサファーマ/第一三共
1862	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%100mL「マルイシ」	丸石製薬
1863	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%20mL「マルイシ」	丸石製薬
1864	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%50mL「マルイシ」	丸石製薬
1865	注	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース静注2mg	エーザイ
1866	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアゼム注射液10mg「タイオー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1867	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1868	注	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェンバール注射液100mg	藤永製薬/第一三共
1869	注	採用	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	プレセックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	ファイザー
1870	注	採用	先発	1132	抗てんかん剤	ホストイン静注750mg	エーザイ/ノーベルファーマ
1871	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラ点滴静注500mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
1872	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ノーベルパール静注用250mg	アルフレッサファーマ/ノーベルファーマ
1873	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット点滴静注100mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
1874	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ミダフレッサ静注0.1%	アルフレッサファーマ
1875	注	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセリオ静注液1000mg/バッグ	テルモ
1876	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセゴン注射液15mg	丸石製薬/アステラス製薬
1877	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマール注100	日本新薬
1878	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノロトロピン注射液3.6単位	日本臓器製薬
1879	注	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	日新製薬
1880	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レバタン注0.2mg	大塚製薬
1881	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロビオン静注50mg	科研製薬
1882	注	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン注射液5mg	大日本住友製薬
1883	注	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバストン静注50mg	大原薬品工業
1884	注	採用	先発	1171	精神神経用剤	コムン筋注25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1885	注	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノバミン筋注5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1886	注	採用	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール点滴静注液25mg	アルフレッサファーマ
1887	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラククス-P注射液(25mg/ml)	ファイザー
1888	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース注5mg	大日本住友製薬
1889	注	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「明治」	MeijiSeikaファルマ
1890	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注0.5%	光製薬
1891	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注1%	光製薬
1892	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	アナベイン注7.5mg/mL	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1893	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注射液1%「エビレナミン(1:100000)含有	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1894	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	丸石製薬
1895	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.5%注50mg/10mL	丸石製薬
1896	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.75%注75mg/10mL	丸石製薬
1897	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.25%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1898	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.5%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1899	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1900	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1901	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	日新製薬/富士フィルムファーマ
1902	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	日新製薬
1903	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	高田製薬
1904	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウム静注用20mg	アステラス製薬/オーファン/パシフィック
1905	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ベクロニウム静注用10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
1906	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用100単位	グラクソ・スミスクライン
1907	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用50単位	グラクソ・スミスクライン
1908	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」	丸石製薬
1909	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	丸石製薬
1910	注	採用	先発	1232	自律神経剤	オビゾート注射用0.1g	第一三共
1911	注	採用	先発	1233	自律神経剤	アトワゴリバース静注シリンジ6mL	テルモ
1912	注	採用	先発	1233	自律神経剤	ワグスグミン注0.5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1913	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	テルモ
1914	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	ブチルスコボラミン臭化物注20mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1915	注	採用	先発	1243	鎮けい剤	ババリン塩酸塩注射液	局方
1916	注	採用	先発	1244	鎮けい剤	硫酸Mg補正液1mEq/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
1917	注	院内	先発	1319	眼科用剤	アイリニア硝子体内注射用キット40mg/mL	参天製薬/バイエル薬品
1918	注	院内	先発	1319	眼科用剤	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	ノバルティスファーマ
1919	注	採用	先発	1319	眼科用剤	マキュエイト眼注用40mg	わかもと製薬
1920	注	採用	先発	1319	眼科用剤	リセンチニス硝子体内注射用キット10mg/mL	ノバルティスファーマ
1921	注	採用	先発	2113	強心剤	ジギラノゲン注0.4mg	日本ジェネリック/共和クリティケア
1922	注	採用	先発	2113	強心剤	ジゴシン注0.25mg	中外製薬/太陽ファルマ
1923	注	採用	先発	2115	強心剤	アブニシオン静注15mg	エーザイ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1924	注	採用	先発	2115	強心剤	キョーフィリン静注250mg	杏林製薬
1925	注	採用	先発	2119	強心剤	イノパン注0.3%シリンジ	協和キリン
1926	注	採用	先発	2119	強心剤	エホチール注10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
1927	注	採用	後発	2119	強心剤	塩酸ドバミン注キット600	持田製薬/共和クリティケア
1928	注	採用	先発	2119	強心剤	コアテック注5mg	エーザイ
1929	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1930	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン塩酸塩0.3%50mLキット	局方
1931	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1932	注	採用	先発	2119	強心剤	ドブトレックス点滴静注用600mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1933	注	採用	先発	2119	強心剤	プロタノール注0.2mg	興和
1934	注	採用	後発	2119	強心剤	ミルリノン注射液10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
1935	注	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン注100mg	アルフレッサファーマ/第一三共
1936	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	インデラル注射液2mg	アストラゼナカ
1937	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	オノアクト点滴静注用150mg	小野薬品工業
1938	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	コアベータ静注用12.5mg	小野薬品工業
1939	注	院内	先発	2123	不整脈用剤	プレビブロック注100mg	丸石製薬
1940	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	アスベノン静注用100	日本シェーリング/バイエル薬品
1941	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
1942	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	サンリズム注射液50	第一製薬/第一三共
1943	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シベノール静注70mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1944	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シンピット静注用50mg	日本シェーリング/トーアエイヨー/バイエル薬品/アステラス製薬/ホスビー・ジャパン
1945	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	ベラバミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1946	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンP静注50mg	中外製薬/サノフィ
1947	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	テルモ
1948	注	採用	後発	2133	利尿剤	カネレ/酸カリウム静注用200mg「サワイ」	沢井製薬
1949	注	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス注射用500mg	三和化学研究所
1950	注	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド注20mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1951	注	採用	先発	2139	利尿剤	ルネトロン注射液0.5mg	第一三共
1952	注	採用	先発	2142	血圧降下剤	アプレソリン注射用20mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1953	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	日医工
1954	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	日医工
1955	注	採用	先発	2149	血圧降下剤	ニトログリセリン点滴静注用30mg	丸石製薬
1956	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン注3	グラクソ・スミスクライン
1957	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	ネオシネシニコワ注1mg	興和
1958	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	高田製薬
1959	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1960	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	沢井製薬
1961	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
1962	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
1963	注	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファジラン筋注5mg	第一三共
1964	注	採用	先発	2179	血管拡張剤	ハバシ注射用1000	ゼリア新薬工業/第一製薬/第一三共
1965	注	採用	先発	2189	高脂血症用剤	レバサ皮下注420mgオートミドナー	アステラス製薬/アムジェン
1966	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	20%マンニトール注射液「YD」	臨進堂
1967	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	沢井製薬
1968	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
1969	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
1970	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	インダシン静注用1mg	ノーベルファーマ/MSD
1971	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エリル点滴静注液30mg	旭化成ファーマ
1972	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
1973	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
1974	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	静注用フローラン0.5mg	グラクソ・スミスクライン
1975	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	スロノンH注10mg/2mL	第一製薬/第一三共
1976	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ニコリン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
1977	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	プロスタテンイン注射用20μg	小野薬品工業/丸石製薬
1978	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	プロスタテンイン点滴静注用500μg	小野薬品工業/丸石製薬
1979	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ドブラム注射液400mg	キッセイ薬品工業
1980	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ナロキン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	アルフレッサファーマ/第一三共
1981	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼリル静注液0.5mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1982	注	採用	先発	2221	鎮咳剤	エフェドリン塩酸塩注射液	局方
1983	注	採用	後発	2234	去たん剤	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1984	注	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン静注20mg「日新」	日新製薬
1985	注	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	オメプラゾール注用20mg「NP」	ニプロ
1986	注	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケロン静注用30mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
1987	注	採用	先発	2362	利胆剤	10%デヒドロコロール酸注「ニッシン」	日新製薬
1988	注	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	アロキン点滴静注バッグ0.75mg	大鶴薬品工業
1989	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」	高田製薬/日本化薬
1990	注	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	プロイメド点滴静注用150mg	小野薬品工業
1991	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	ラモセロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」	高田製薬/日医工/エルメッド
1992	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	インフィキサマPBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬
1993	注	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	エンタイビオ点滴静注用300mg	武田薬品工業
1994	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メクログラミド注10mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1995	注	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	レミケード点滴静注用100	田辺三菱製薬
1996	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	コートロシンZ筋注0.5mg	第一三共
1997	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	コートロシン注射用0.25mg	第一三共
1998	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジェクトBC注射用8mg	大日本住友製薬/JCRファーマ
1999	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジェクト皮下注12mg	JCRファーマ
2000	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ジェノトロピンTC注射用12mg	ファイザー/ファイザー製薬
2001	注	採用	後発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ソマトロピンBS皮下注10mg「サント」ジュアパル	サント
2002	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピン フレックスプロ注10mg	ノボノルディスクファーマ
2003	注	院内	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒュマトロプ注射用12mg	日本イーライリリー
2004	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注ベン900	メルクバイオファーマ
2005	注	院内	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注用75	メルクバイオファーマ
2006	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナトロピン注用5000単位	武田薬品工業/あすか製薬
2007	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	アトニン-O注5単位	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
2008	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	ビトレジン注射液20	第一三共
2009	注	採用	後発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	持田製薬
2010	注	院外	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	旭化成ファーマ
2011	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリボン皮下注用56.5μg	旭化成ファーマ
2012	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	フォルテオ皮下注キット600μg	日本イーライリリー
2013	注	採用	後発	2451	副腎ホルモン剤	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	テルモ
2014	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビペン注射液0.15mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD
2015	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビペン注射液0.3mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD
2016	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ノルアドリナリン注1mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2017	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン注1mg	第一三共
2018	注	採用	後発	2452	副腎ホルモン剤	サクシゾン注射用100mg	興和/武田薬品工業/興和テバ/武田テバ薬品/武田テバファーマ
2019	注	採用	後発	2452	副腎ホルモン剤	サクシゾン注射用300mg	興和/武田薬品工業/興和テバ/武田テバ薬品/武田テバファーマ
2020	注	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	水性性ハイドロコートン注射液100mg	日医工/MSD
2021	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2022	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2023	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液1.65mg	富士製薬工業
2024	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液6.6mg	富士製薬工業
2025	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン注2mg(0.4%)	塩野義製薬/シオノギファーマ
2026	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水性性プレドニン10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2027	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水性性プレドニン20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2028	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用1000mg	ファイザー
2029	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用125mg	ファイザー
2030	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用40mg	ファイザー
2031	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用500mg	ファイザー
2032	注	採用	先発	2461	男性ホルモン剤	エンタルモンデボー筋注250mg	武田薬品工業/あすか製薬
2033	注	採用	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ベラニンデボー筋注10mg	持田製薬
2034	注	採用	先発	2477	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロゲステボー筋注125mg	持田製薬
2035	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	アビラ注ソロスター	サノフィ
2036	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	イレット30R注	ノボノルディスクファーマ
2037	注	採用	後発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	日本イーライリリー

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2038	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トレシーバ注フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2039	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2040	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2041	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド注インレット	ノボルディスクファーマ
2042	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド注フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2043	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド注ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2044	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボリンN注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2045	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボリンR注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2046	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンN注100単位/mL	日本イーライリリー
2047	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンN注ミリオペン	日本イーライリリー
2048	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンR注100単位/mL	日本イーライリリー
2049	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注カート	日本イーライリリー
2050	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注ミリオペン	日本イーライリリー
2051	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログミックス25注ミリオペン	日本イーライリリー
2052	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログミックス50注ミリオペン	日本イーライリリー
2053	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2054	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ランタスXR注ソロスター	サノフィ
2055	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ランタス注ソロスター	サノフィ
2056	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注インレット	ノボルディスクファーマ
2057	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2058	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2059	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2060	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用120mg	アステラス製薬
2061	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用80mg	アステラス製薬
2062	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	ノバルティスファーマ
2063	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ジノプロスト注射液1000μg「F」	富士製薬工業
2064	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックス1.8mgデポ	アストラゼネカ/キッセイ薬品工業
2065	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックスLA10.8mgデポ	アストラゼネカ
2066	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	日本イーライリリー/大日本住友製薬
2067	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ビクトーザ皮下注18mg	ノボルディスクファーマ
2068	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リクシアア皮下注300μg	サノフィ
2069	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	武田薬品工業
2070	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリンSR注射用キット11.25mg	武田薬品工業
2071	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリン注射用1.88mg	武田薬品工業
2072	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2073	注	採用	後発	2531	子宮収縮剤	バルタンM注0.2mg	持田製薬
2074	注	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	マグセント注100mL	武田薬品工業/鳥居薬品/あすか製薬
2075	注	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2076	注	採用	先発	2900	その他の個々の器系用医薬品	ザイヤフレックス注射用	旭化成ファーマ
2077	注	採用	先発	2900	その他の個々の器系用医薬品	セファランチン注10mg	化研生薬/メディサ新薬
2078	注	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	オキサロール注5μg	中外製薬
2079	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	東和薬品
2080	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン注10mg「トーワ」	東和薬品
2081	注	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	バンテール注射液100mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
2082	注	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フロリアム注射液	武田薬品工業/日本製薬
2083	注	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラミン注500μg「NP」	ニプロ
2084	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ビタシミン注射液100mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2085	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ビタシミン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2086	注	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツーN静注10mg	エーザイ
2087	注	採用	後発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタジェクト注キット	テルモ
2088	注	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタマジン静注用	アルフレッサファーマ/第一三共
2089	注	採用	先発	3213	カルシウム剤	カルチコール注射液8.5%10mL	日医工/大日本住友製薬
2090	注	採用	先発	3215	カルシウム剤	大塚塩カル注2%	大塚製薬/大塚製薬工場
2091	注	採用	先発	3222	無機質製剤	フェジ静注40mg	日医工
2092	注	採用	後発	3229	無機質製剤	ミネリック-5配合点滴静注シリンジ	沢井製薬/ニプロ
2093	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2094	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2095	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液50%	大塚製薬/大塚製薬工場
2096	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2097	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2098	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2099	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2100	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2101	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2102	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2103	注	採用	先発	3239	糖類剤	ハイカリックRF輸液	テルモ
2104	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	アミバレン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2105	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	キドミン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2106	注	採用	後発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカリレバン注	光製薬/マイラン製薬
2107	注	採用	後発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカリレバン注	光製薬/マイラン製薬
2108	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	プレアミン-P注射液	扶桑薬品工業
2109	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ/NF1号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2110	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ/NF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2111	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ/NF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2112	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-1号輸液	臨進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2113	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-2号輸液	臨進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2114	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-3号輸液	臨進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2115	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2116	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2117	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2118	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2119	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック2号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2120	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック3号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2121	注	採用	先発	3262	臓器製剤	アデラピン9号注1mL	三和化学研究所/ファイザー/マイラン製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2122	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラリボス輸液10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2123	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラリボス輸液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2124	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚食塩注10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2125	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2126	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2127	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	ニプロ
2128	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	ニプロ/光製薬
2129	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	大塚製薬/ニプロ/光製薬
2130	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2131	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2132	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2133	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2134	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2135	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液「ヒカリ」	光製薬
2136	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液PL「フゾー」	扶桑薬品工業
2137	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液バッグ「フゾー」	扶桑薬品工業
2138	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2139	注	採用	後発	3319	血液代用剤	KCL注10mEqキット「テルモ」	テルモ
2140	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T1号輸液	臨進堂
2141	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T1号輸液	臨進堂
2142	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T3号輸液	臨進堂
2143	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T3号輸液	臨進堂
2144	注	採用	先発	3319	血液代用剤	アクトット輸液	扶桑薬品工業
2145	注	採用	後発	3319	血液代用剤	アセトキープ3G注	ニプロ/共和クリティケア
2146	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ウィーンD輸液	扶桑薬品工業
2147	注	採用	後発	3319	血液代用剤	サヴィオゾール輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2148	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	臨進堂/エイワイファーマ
2149	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	臨進堂/エイワイファーマ
2150	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリニューゲッド注	ニプロ/光製薬/共和クリティケア
2151	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソルラクト輸液	テルモ
2152	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ヒカーボン輸液	臨進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2153	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジオ140輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2154	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジオ35輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2155	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ホルベン輸液6%	大塚製薬/フレゼニウスカーボジャパン
2156	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテックG輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2157	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテック注	大塚製薬/大塚製薬工場
2158	注	採用	先発	3319	血液代用剤	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2159	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	日医工
2160	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	日医工
2161	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注10%	第一製薬/第一三共
2162	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注5%	第一製薬/第一三共
2163	注	採用	先発	3329	止血剤	オールドミン注射用1g	武田薬品工業/富士化学工業
2164	注	採用	先発	3329	止血剤	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	持田製薬
2165	注	採用	先発	3329	止血剤	ポリドカスレロール1%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ
2166	注	採用	先発	3329	止血剤	ポリドカスレロール3%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ
2167	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	クレキサン皮下注キット2000IU	科研製薬/サノフィ
2168	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	持田製薬
2169	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	ニプロ
2170	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2171	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2172	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	持田製薬
2173	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	ミニヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL	扶桑薬品工業
2174	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	アリクストラ皮下注2.5mg	グラク/スミスクライン/アズベージャパン
2175	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リコモジュリン点滴静注用12800	旭化成ファーマ
2176	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌漑液	大塚製薬/大塚製薬工場
2177	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アンサー皮下注20μg	ゼリア新薬工業
2178	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ジューラスタ皮下注3.6mg	協和キリン
2179	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注100μg	中外製薬
2180	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注250μg	中外製薬
2181	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2182	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2183	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2184	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プリズバインド静注液2.5g	日本ベーリンガーインゲルハイム
2185	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析用剤	DDドライ透析剤2.5S	日機装
2186	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析用剤	カーボスター透析剤-L	臨進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2187	注	採用	後発	3410	人工腎臓透析用剤	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	ニプロ
2188	注	採用	先発	3420	腹膜透析用剤	エクストラニール腹膜透析液	バクスター
2189	注	採用	先発	3919	肝臓疾患用剤	強カネオミ/ファージェンシーP静注20mL	エーザイ/ミ/ファージェン製薬/EAファーマ
2190	注	採用	先発	3921	解毒剤	ブライアン点滴静注1g	日新製薬
2191	注	採用	先発	3929	解毒剤	ウロミテキサン注400mg	塩野義製薬
2192	注	採用	先発	3929	解毒剤	シアノキッド注射用5gセット	メルク/バイオファーマ
2193	注	採用	先発	3929	解毒剤	デスフェラル注射用500mg	/ハルティスファーマ
2194	注	採用	先発	3929	解毒剤	ハム静注500mg	大日本住友製薬
2195	注	採用	先発	3929	解毒剤	ブリディオン静注200mg	シェリング・プラウ/MSD
2196	注	採用	先発	3929	解毒剤	ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」	武田薬品工業
2197	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2198	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2199	注	採用	先発	3929	解毒剤	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	第一三共
2200	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用100mg「トワ」	東和薬品
2201	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用25mg「トワ」	東和薬品
2202	注	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコポリン注3mg	武田薬品工業/ファイザー
2203	注	採用	先発	3954	酵素製剤	ウローナゼ錠剤用12万単位	持田製薬
2204	注	採用	先発	3954	酵素製剤	ウローナゼ錠剤用6万単位	持田製薬
2205	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注2400万	協和キリン
2206	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注600万	協和キリン
2207	注	採用	先発	3959	酵素製剤	クリアクター静注用80万	エーザイ
2208	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレリジック皮下注12mg/0.3mL	アレクシオンファーマ
2209	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレリジック皮下注18mg/0.45mL	アレクシオンファーマ
2210	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用35mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2211	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用5mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2212	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ラスリチック点滴静注用7.5mg	サノフィ
2213	注	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ソルトファイ配合注フレックスタッチ	/ノバルティスファーマ
2214	注	採用	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホス-Lコーワ注20mg	興和
2215	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルグニ点滴静注20g	エイワイファーマ/EAファーマ
2216	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルツedisホ関節注25mg	科研製薬/生化学工業
2217	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イベニディ皮下注105mgシリンジ	アステラス製薬/アムジェン
2218	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボエチナルファBS注750シリンジ「JCR」	キッセイ薬品工業/JCRファーマ
2219	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボシン皮下注シリンジ24000	中外製薬
2220	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルシニン注20Sデスポ	旭化成ファーマ
2221	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	武田薬品工業/ファイザー
2222	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」	高田製薬
2223	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	プリストリ・マイヤーズスクイブ/小野薬品工業
2224	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	日医工
2225	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	日医工
2226	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キサンボリS注射液40mg	キッセイ薬品工業
2227	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	ニプロ
2228	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シンボニー皮下注50mgシリンジ	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2229	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ点滴静注130mg	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2230	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ皮下注45mgシリンジ	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2231	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	スベニールS点滴静注25mg	中外製薬
2232	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ソレドロン酸点滴静注液4mg/100mL「日医工」	日医工
2233	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベボエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2234	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベボエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2235	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベボエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2236	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベボエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2237	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベボエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2238	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベボエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2239	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベボエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2240	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ナフモスタットメシル酸塩注射用50mg「日医工」	日医工/持田製薬/日医工ファーマ
2241	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハミドロン酸Na点滴静注用30mg「サワイ」	沢井製薬
2242	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	エーザイ/アッヴィ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2243	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2244	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgシリシジ0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2245	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgベン0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2246	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブラリア皮下注60mgシリシジ	第一三共
2247	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボンビバ静注1mgシリシジ	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
2248	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミラクリッド注射液5万単位	持田製薬
2249	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリシジ100μg	中外製薬
2250	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリシジ25μg	中外製薬
2251	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリシジ50μg	中外製薬
2252	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ランマーク皮下注120mg	第一三共
2253	注	院内	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リクラスト点滴静注5mg	旭化成ファーマ
2254	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ロミブレート皮下注250μg調製用	協和キリン
2255	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用イホマイド1g	塩野義製薬
2256	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン100mg	塩野義製薬
2257	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン500mg	塩野義製薬
2258	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ダカルバジン注用100	アズベンジャパン/協和キリン
2259	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	注射用サイメリン50mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2260	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	デモダール点滴静注用100mg	シェリング・プラウ/MSD
2261	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	トリアキシン点滴静注用100mg	エーザイ/シンバイオ製薬
2262	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ニドラン注射用50mg	第一三共
2263	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトトレキサート50mg	武田薬品工業/ファイザー
2264	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトトレキサート5mg	武田薬品工業/ファイザー
2265	注	採用	後発	4222	代謝拮抗剤	メトトレキサート点滴静注液1000mg	ファイザー
2266	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラルシル注1000mg「トーフ」	東和薬品
2267	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラルシル注250mg「トーフ」	東和薬品
2268	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	クロサイド100mg	日本新薬
2269	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	クロサイド注20mg	日本新薬
2270	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	日本化薬
2271	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	日本化薬
2272	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	サンラビン点滴静注用150mg	旭化成ファーマ
2273	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シタラビン点滴静注液1g「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2274	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シタラビン点滴静注液400mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2275	注	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	アリムタ注射用100mg	日本イーライリリー
2276	注	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	アリムタ注射用500mg	日本イーライリリー
2277	注	採用	先発	4233	抗腫瘍性抗生物質製剤	コスメゲン静注用0.5mg	ノーベルファーマ/MSD
2278	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオ注射用15mg	日本化薬
2279	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオ注射用5mg	日本化薬
2280	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ベフレオ注射用5mg	日本化薬
2281	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	アクラシン注用20mg	アステラス製薬/日本マイクロバイオファーマ
2282	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	イダマシジン静注用5mg	ファイザー
2283	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	エリルビン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	日本化薬
2284	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ダウノマイシン静注用20mg	MeijiSeikaファルマ
2285	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシル注20mg	持田製薬/ヤンセンファーマ
2286	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシルビン塩酸塩注射液10mg「サンド」	サンド
2287	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシルビン塩酸塩注射液50mg「サンド」	サンド
2288	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ビノルビン注射用20mg	日本化薬/日本マイクロバイオファーマ
2289	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ファルモルビン注射用10mg	ファイザー/協和キリン
2290	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	アブラキサン点滴静注用100mg	大鵬薬品工業
2291	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーフ」	東和薬品
2292	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーフ」	東和薬品
2293	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エクザール注射用10mg	塩野義製薬/日本化薬
2294	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	サンド
2295	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オニバイド点滴静注43mg	日本セルヴィエ
2296	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オンコピン注射用1mg	塩野義製薬/日本化薬
2297	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ジエフタナ点滴静注60mg	サノフィ
2298	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン1mg	塩野義製薬/日医工
2299	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン3mg	塩野義製薬/日医工
2300	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	日医工/エルメッド
2301	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	日医工/エルメッド
2302	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ハイクムテン注射用1.1mg	日本化薬
2303	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル注射液100mg「サワイ」	沢井製薬
2304	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル注射液30mg「サワイ」	沢井製薬
2305	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液10mg	日本化薬
2306	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液40mg	日本化薬
2307	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アーゼラ点滴静注液100mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
2308	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アービタックス注射液100mg	メルクバイオファーマ
2309	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アクブラ静注用100mg	塩野義製薬/日医工
2310	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アクブラ静注用10mg	塩野義製薬/日医工
2311	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アクブラ静注用50mg	塩野義製薬/日医工
2312	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アドセトリス点滴静注用50mg	武田薬品工業
2313	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アバステシン点滴静注用100mg/4mL	中外製薬
2314	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アバステシン点滴静注用400mg/16mL	中外製薬
2315	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムブリシディ点滴静注用300mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
2316	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	ファイザー/持田製薬
2317	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	ファイザー/持田製薬
2318	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オプジーボ点滴静注240mg	小野薬品工業
2319	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ガゼイボ点滴静注1000mg	中外製薬/日本新薬
2320	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイラ点滴静注用100mg	中外製薬
2321	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイラ点滴静注用160mg	中外製薬
2322	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2323	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2324	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2325	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	キートルーダ点滴静注100mg	MSD
2326	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点滴静注液100mg	日本イーライリリー
2327	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点滴静注液500mg	日本イーライリリー
2328	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザルトラップ点滴静注100mg	サノフィ
2329	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注10mg「日医工」	日医工
2330	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注50mg「日医工」	日医工
2331	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゾーフコ静注	バイエル薬品
2332	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ダラザレックス点滴静注100mg	ヤンセンファーマ
2333	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ダラザレックス点滴静注400mg	ヤンセンファーマ
2334	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	テセントリク点滴静注1200mg	中外製薬
2335	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	日本化薬
2336	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	日本化薬
2337	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ノバトロン注10mg	武田薬品工業/あすか製薬
2338	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	バージェタ点滴静注420mg/14mL	中外製薬
2339	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ハラヴェン静注1mg	エーザイ
2340	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ビダーザ注射用100mg	日本新薬
2341	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェノロデックス筋注250mg	アストラゼネカ
2342	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベクティビックス点滴静注100mg	武田薬品工業
2343	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベルケイト注射用3mg	ヤンセンファーマ
2344	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	モテジジオ点滴静注20mg	協和キリン
2345	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ミリプラ動注用70mg	大日本住友製薬
2346	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	大鵬薬品工業
2347	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	サンド/協和キリン
2348	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド/協和キリン
2349	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ロイナーゼ注用5000	協和キリン
2350	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ビシバニール注射用1KE	中外製薬
2351	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ビシバニール注射用5KE	中外製薬
2352	注	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ホラミン注5mg	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
2353	注	採用	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射用ベニシリンGカリウム100万単位	MeijiSeikaファルマ
2354	注	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	グリンドマイシン注射液600mg「タイオー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2355	注	採用	後発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ
2356	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	キューシン静注用350mg	MSD
2357	注	採用	後発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	テイコブラニン点滴静注用200mg「トーフ」	東和薬品
2358	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液100mg	MeijiSeikaファルマ
2359	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液200mg	MeijiSeikaファルマ
2360	注	採用	先発	6122	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アザクタム注射用1g	エーザイ
2361	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
2362	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2363	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	トブラシン注60mg	ジェイドルフ製薬/塩野義製薬/東和薬品
2364	注	採用	先発	6129	主としてグラム陰性菌に作用するもの	タイガシル点滴静注用50mg	ファイザー
2365	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用0.25g	MeijiSeikaファルマ
2366	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用0.5g	MeijiSeikaファルマ
2367	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用1g	MeijiSeikaファルマ
2368	注	採用	後発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビベラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	日医工
2369	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビベラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」	ニプロ
2370	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa注射用0.5g「NP」	ニプロ
2371	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ」NP	日医工/ニプロ
2372	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	ニプロ/サンド
2373	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォタックス注射用0.5g	中外製薬/日医工/日医工サノフィ
2374	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォテム静注用1g「バッグ」日医工	日医工/日医工ファーマ
2375	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトアジム静注用1g「サワイ」	沢井製薬
2376	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」	日医工
2377	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	日医工
2378	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」	ニプロ
2379	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	ニプロ
2380	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	ニプロ
2381	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	ニプロ
2382	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用0.5g	武田薬品工業/武田テバ薬品
2383	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用1g「バッグS」	武田薬品工業/武田テバ薬品
2384	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリンキット静注用1g	塩野義製薬
2385	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリン静注用0.5g	塩野義製薬
2386	注	採用	先発	6134	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	日医工
2387	注	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ニプロ
2388	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オメガシン点滴用0.3g「バッグ」	MeijiSeikaファルマ
2389	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ザバクサ配合点滴静注用	MSD
2390	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用0.75g	MeijiSeikaファルマ
2391	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合静注用2.25「ニプロ」	ニプロ
2392	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合静注用2.25「明治」	MeijiSeikaファルマ
2393	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」	ニプロ
2394	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバックス点滴静注用0.25g	塩野義製薬
2395	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバックス点滴静注用0.5g	塩野義製薬
2396	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2397	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ユナシン-Sキット静注用1.5g	ファイザー
2398	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスター配合静注用0.5g	ニプロ
2399	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスター配合点滴静注用1g「バッグ」	ニプロ
2400	注	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン点滴静注用500mg	アボットジャパン/マイランEPD
2401	注	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック点滴静注用500mg	ファイザー
2402	注	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	沢井製薬
2403	注	採用	先発	6161	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2404	注	採用	先発	6169	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2405	注	採用	先発	6173	主としてカビに作用するもの	アムビゾーム点滴静注用50mg	大日本住友製薬
2406	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	カンサイダス点滴静注用50mg	MSD
2407	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ファンガード点滴用50mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
2408	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド200mg静注用	ファイザー
2409	注	採用	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット点滴静注用500mg/100mL	第一三共
2410	注	採用	先発	6241	合成抗菌剤	シプロキシサン注400mg	バイエル薬品/富士フィルムファーマ
2411	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン点滴静注用バッグ500mg/100mL「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
2412	注	採用	先発	6249	合成抗菌剤	ザイボックス注射液600mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
2413	注	採用	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ点滴静注用200mg	バイエル薬品/MSD
2414	注	採用	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2415	注	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	沢井製薬
2416	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	デノシン点滴静注用500mg	田辺三菱製薬
2417	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	点滴静注用ホスカルビル注24mg/mL	アストラゼネカ/ノーベルファーマ/クリニジェン
2418	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注液/バイアル150mg	塩野義製薬
2419	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注用バッグ300mg	塩野義製薬
2420	注	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾール注1%	ヤンセンファーマ
2421	注	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	プロジブ静注液200	ファイザー
2422	注	採用	先発	6311	ワクチン類	アクトヒブ	サノフィ
2423	注	採用	先発	6311	ワクチン類	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	日本ビーシージー製造
2424	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNP	MSD
2425	注	採用	先発	6311	ワクチン類	プレベナー13水性懸濁注	ファイザー
2426	注	採用	先発	6313	ワクチン類	イモバックスポリオリ皮下注	サノフィ
2427	注	採用	先発	6313	ワクチン類	インフルエンザHAワクチン「生研」	デンカ
2428	注	採用	先発	6313	ワクチン類	エイムゲン	KMバイオロジクス
2429	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	MSD
2430	注	採用	先発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2431	注	採用	先発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	阪大微生物病研究会
2432	注	院内	先発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2433	注	院内	先発	6313	ワクチン類	サーバリックス	グラクソ・スミスクライン
2434	注	院内	先発	6313	ワクチン類	ジェービックV	阪大微生物病研究会
2435	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0.25mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/KMバイオロジクス
2436	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0.5mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/KMバイオロジクス
2437	注	院内	先発	6313	ワクチン類	フルービックHA	阪大微生物病研究会
2438	注	院内	先発	6313	ワクチン類	フルービックHAsiリンジ	阪大微生物病研究会
2439	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ヘプタバックス-2水性懸濁注シリンジ0.25mL	MSD
2440	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ヘプタバックス-2水性懸濁注シリンジ0.5mL	MSD
2441	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ラビビュール筋注用	グラクソ・スミスクライン
2442	注	採用	先発	6322	毒素及びトキシド類	沈降破傷風トキシイド「生研」	三菱ウェルファーマ/デンカ/アステラス製薬/田辺三菱製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2443	注	採用	先発	6331	抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	乾燥まむしウマ抗毒素	局方
2444	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラシ静注用1800	日本血液製剤機構/協和キリン
2445	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラシ静注用600	日本血液製剤機構/協和キリン
2446	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット1000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2447	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット2000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2448	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット3000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2449	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット500	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2450	注	採用	先発	6343	血液製剤類	イロクテイト静注用1000	サノフィ/バイオジェン・ジャパン/バイオベラティブ・ジャパン
2451	注	採用	先発	6343	血液製剤類	イロクテイト静注用4000	サノフィ
2452	注	採用	先発	6343	血液製剤類	オルプロリクス静注用1000	サノフィ/バイオジェン・ジャパン/バイオベラティブ・ジャパン
2453	注	採用	先発	6343	血液製剤類	オルプロリクス静注用4000	サノフィ/バイオベラティブ・ジャパン
2454	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	武田薬品工業/日本製薬
2455	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	武田薬品工業/日本製薬
2456	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ガンマガード静注用5g	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2457	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用1000	CSLベールーグ
2458	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用500	CSLベールーグ
2459	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	日本血液製剤機構
2460	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ヴェノグロブリンH10%静注0.5g/5mL	日本血液製剤機構
2461	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ヴェノグロブリンH10%静注5g/50mL	日本血液製剤機構
2462	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用2500mg	武田薬品工業/日本製薬
2463	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用5000mg	武田薬品工業/日本製薬
2464	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ノンスロン1500注射用	武田薬品工業/日本製薬
2465	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニンロンI静注用2500mg	武田薬品工業/日本製薬
2466	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニンロンI静注用5000mg	武田薬品工業/日本製薬
2467	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニンロンI静注用500mg	武田薬品工業/日本製薬
2468	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ポリグロビンN5%静注5g/100mL	武田薬品工業/日本製薬
2469	注	採用	先発	6343	血液製剤類	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	日本血液製剤機構
2470	注	採用	先発	6343	血液製剤類	コンファクトF注射用1000	アステラス製薬/日本血液製剤機構/KMバイオロジクス
2471	注	採用	先発	6343	血液製剤類	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	日本赤十字社/日本血液製剤機構
2472	注	採用	先発	6343	血液製剤類	デタノプリンH静注1500単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2473	注	採用	先発	6343	血液製剤類	デタノプリンH静注250単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2474	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ノボセフンHI静注用1mgシリンジ	ノボルティスクファーマ
2475	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ノボセフンHI静注用5mgシリンジ	ノボルティスクファーマ
2476	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	日本血液製剤機構
2477	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	日本血液製剤機構
2478	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィブリノゲンP静注用	CSLベールーグ
2479	注	採用	先発	6361	混合生物学的製剤	DTビック	阪大微生物病研究会
2480	注	採用	先発	6361	混合生物学的製剤	クアトロバック皮下注シリンジ	KMバイオロジクス
2481	注	院内	先発	6369	混合生物学的製剤	ミールビック	阪大微生物病研究会
2482	注	採用	先発	6393	その他の生物学的製剤	一般診断用精製ツルクリン(PPD)1人用	武田薬品工業/日本ビー・シー・製造/北里薬品産業
2483	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用200mg	中外製薬
2484	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用80mg	中外製薬
2485	注	院外	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	中外製薬
2486	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アボネックス筋注30μgペン	バイオジェン・ジャパン
2487	注	院外	先発	6399	その他の生物学的製剤	ジーンブラ点滴静注625mg	MSD
2488	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	スミフェロン注DS600万IU	大日本住友製薬
2489	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	フエロン注射用300万	東レ/第一三共/東レ・メディカル
2490	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベガシス皮下注180μg	中外製薬
2491	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	バイエル薬品
2492	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルトリス点滴静注300mg	アレクシオンファーマ
2493	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	アネメト点滴静注液500mg	ファイザー
2494	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	バクトラミン注	中外製薬/太陽ファルマ
2495	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	ベナンバックス注用300mg	サノフィ
2496	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2497	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2498	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2499	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水PL「フソー」	扶桑薬品工業
2500	注	採用	先発	7211	X線造影剤	リビオドール480注10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2501	注	採用	先発	7214	X線造影剤	ウログラフイン注60%	日本シエーリング/バイエル薬品
2502	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオバーク300注シリンジ100mL	富士製薬工業/ヨニカミノルタ
2503	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバロン注300	日本シエーリング/バイエル薬品
2504	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバロン注300	日本シエーリング/バイエル薬品
2505	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバロン注300シリンジ	日本シエーリング/バイエル薬品
2506	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバロン注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2507	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバロン注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2508	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバロン注370シリンジ	日本シエーリング/バイエル薬品
2509	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注100mL	エーザイ/ブラッコー・エーザイ
2510	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注20mL	エーザイ/ブラッコー・エーザイ
2511	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注シリンジ75mL	エーザイ/ブラッコー・エーザイ
2512	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン350注シリンジ135mL	エーザイ/ブラッコー・エーザイ
2513	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イノビスト注240	日本シエーリング/バイエル薬品
2514	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イノビスト注300	日本シエーリング/バイエル薬品
2515	注	採用	後発	7219	X線造影剤	オイバロミン300注100mL	富士製薬工業/ヨニカミノルタ
2516	注	採用	後発	7219	X線造影剤	オイバロミン300注20mL	富士製薬工業/ヨニカミノルタ
2517	注	採用	後発	7219	X線造影剤	オイバロミン370注100mL	富士製薬工業/ヨニカミノルタ
2518	注	採用	後発	7219	X線造影剤	オイバロミン370注20mL	富士製薬工業/ヨニカミノルタ
2519	注	採用	後発	7219	X線造影剤	オイバロミン370注シリンジ100mL	富士製薬工業/ヨニカミノルタ
2520	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2521	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注シリンジ100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2522	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注シリンジ150mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2523	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2524	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注20mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2525	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注シリンジ70mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2526	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	LH-RH注0.1mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2527	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	TRH注0.5mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2528	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	アルギニン点滴静注30g「AY」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2529	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	ヒCRH静注用100μg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2530	注	採用	後発	7223	機能検査用試薬	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	陽進堂/エイワファーマ
2531	注	採用	先発	7224	機能検査用試薬	ジアラグリン注射用25mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2532	注	採用	先発	7225	機能検査用試薬	インゴカルミン注20mg「AFP」	ニプロ
2533	注	採用	先発	7229	機能検査用試薬	カルカゴンG/ボ注射用1mg	第一三共
2534	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	EOB・プリモビスト注シリンジ	アルプレスファーマ
2535	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	アレゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリ」ヒスタミン二塩酸塩	エーザイ/ノボルティスクファーマ/EAファーマ
2536	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	日本たばこ産業/鳥居薬品
2537	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2538	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ソナゾイド注射用16μL	バイエル薬品
2539	注	採用	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	フルオレサイト静注500mg	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2540	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注5mL	ノバルティスファーマ/日本アルコン
2541	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注シリンジ13mL	エーザイ/ブラッコー・エーザイ
2542	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注シリンジ17mL	エーザイ/ブラッコー・エーザイ
2543	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	マグネスコブ静注38%シリンジ10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2544	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	リゾピスト注	日本シエーリング/バイエル薬品/共和クリティケア/富士フィルム富山化学
2545	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	アデノスキャン注60mg	第一製薬/第一三共
2546	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ミオテクター冠血管注	持田製薬/共和クリティケア

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2547	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ミリブラ用懸濁用液4mL	大日本住友製薬
2548	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2549	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2550	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2551	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2552	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2553	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2554	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
2555	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
2556	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルベイン注20mg	第一三共/第一三共プロファーマ
2557	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルベイン注2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
2558	注	採用	先発	8219	合成麻薬	アルチバ静注用2mg	塩野義製薬/武田薬品工業/ヤンセンファーマ/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
2559	注	採用	先発	8219	合成麻薬	アルチバ静注用5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/ヤンセンファーマ/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
2560	注	採用	後発	8219	合成麻薬	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	テルモ/ヤンセンファーマ
2561	注	採用	後発	8219	合成麻薬	フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」	テルモ/ヤンセンファーマ
2562	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共
2563	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共