

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
2	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エバミール錠1.0	日本シエーリング/バリエル薬品
3	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	グランダキシン錠50	持田製薬
4	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	コンスタン0.4mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
5	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠1mg	エーザイ
6	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠2mg	エーザイ
7	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ジアゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
8	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セバゾン錠2	アルフレックスファーマ/第一三共
9	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシン散1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
10	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシンシロップ0.1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
11	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セレナル錠10	アルフレックスファーマ/第一三共
12	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トフィソバム錠50mg「サワイ」	沢井製薬
13	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ドラーレ錠20	三菱ウェルファーマ/久光製薬/田辺三菱製薬
14	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	日医工
15	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ネルボン散1%	アルフレックスファーマ/第一三共
16	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ハルシオン0.25mg錠	カビ・ファルマシア/ファイザー
17	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業
18	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
19	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	プロマゼパム錠2mg「サント」	サント/日本ジェネリック
20	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン細粒1%	共和薬品工業/塩野義製薬
21	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン錠5	共和薬品工業/塩野義製薬
22	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホルゾン錠2mg	丸石製薬/アステラス製薬
23	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホルゾン錠5mg	丸石製薬/アステラス製薬
24	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メイラックス錠1mg	Meiji Seikaファルマ
25	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メレックス錠0.5mg	第一三共
26	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メレックス錠1mg	第一三共
27	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メドシカプセル7.5mg	アボットジャパン/マイランEPD
28	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ユーロジシ1mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
29	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レキソタン錠2	エーザイ/アスペンジャパン
30	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レスタス錠2mg	シェリング・プラウ/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
31	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レンドルミンD錠0.25mg	日本ベリンガーインゲルハイム
32	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロフラゼン酸エチル錠1mg「サワイ」	沢井製薬
33	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
34	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ワイバックス錠0.5	武田薬品工業/ファイザー/アステラス製薬
35	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバールエリキシル0.4%	藤永製薬/第一三共
36	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバール原末	藤永製薬/第一三共
37	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバール散10%	藤永製薬/第一三共
38	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバール錠30mg	藤永製薬/第一三共
39	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ラボナ錠50mg	田辺三菱製薬
40	内	採用	先発	1126	催眠鎮静剤, 抗不安剤	臭化カリウム	局方
41	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠10	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
42	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠7.5	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
43	内	院外	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	塩酸リルマザホン錠2「MEEK」	小林化工/Meiji Seikaファルマ
44	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セティール錠10mg	大日本住友製薬
45	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セティール錠5mg	大日本住友製薬
46	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ソルビデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」	日医工
47	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品/和薬
48	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリクロロエチルシロップ10%	アルフレックスファーマ
49	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠10mg	藤永製薬/アステラス製薬
50	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠5mg	藤永製薬/アステラス製薬
51	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	リスミール錠2mg	共和薬品工業/塩野義製薬
52	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠1mg	エーザイ
53	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠2mg	エーザイ
54	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠3mg	エーザイ
55	内	採用	先発	1132	抗てんかん剤	アレビアチン散10%	大日本住友製薬
56	内	採用	先発	1132	抗てんかん剤	アレビアチン錠100mg	大日本住友製薬
57	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラ錠250mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
58	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラ錠500mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
59	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラドライシロップ50%	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
60	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン散20%	大日本住友製薬
61	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠100mg	大日本住友製薬
62	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エピレオプチマル散50%	エーザイ
63	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠200mg	富士製薬工業/ファイザー
64	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠300mg	富士製薬工業/ファイザー
65	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	共和薬品工業
66	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	共和薬品工業
67	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザブリル散分包500mg	アルフレックスファーマ/サノフィ
68	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザロンチンシロップ5%	第一三共
69	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	セレニカR顆粒40%	三菱ウェルファーマ/興和/日研化学/田辺三菱製薬
70	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド散20%「アメル」	共和薬品工業
71	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド錠100mg「アメル」	共和薬品工業
72	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート細粒50%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
73	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート錠100mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
74	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート錠200mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
75	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠100mg	協和キリン
76	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠200mg	協和キリン
77	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン細粒40%	協和キリン
78	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠100mg	協和キリン
79	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠200mg	協和キリン
80	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンシロップ5%	協和キリン
81	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	トピナ錠50mg	協和キリン
82	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
83	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
84	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	小林化工/日医工/エルメッド
85	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
86	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	東和薬品
87	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠100mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
88	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠50mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
89	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバットドライシロップ10%	ユーシービー・ジャパン/第一三共
90	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ細粒1%	エーザイ
91	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠2mg	エーザイ
92	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠4mg	エーザイ
93	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン細粒1%	アルフレックスファーマ/大日本住友製薬
94	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠10mg	アルフレックスファーマ/大日本住友製薬
95	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠5mg	アルフレックスファーマ/大日本住友製薬
96	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠100mg	グラク・スミスクライン
97	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠25mg	グラク・スミスクライン
98	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用2mg	グラク・スミスクライン
99	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用5mg	グラク・スミスクライン
100	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.1%	中外製薬/太陽ファルマ
101	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.5%	中外製薬/太陽ファルマ
102	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠0.5mg	中外製薬/太陽ファルマ
103	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン「JG」原末	長生堂製薬/日本ジェネリック
104	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠200	昭和薬品化工/あゆみ製薬
105	内	院外	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠300	昭和薬品化工/あゆみ製薬
106	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠500	昭和薬品化工/あゆみ製薬
107	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナールシロップ2%	昭和薬品化工/あゆみ製薬
108	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ポントールカプセル250mg	第一三共
109	内	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ポントール散50%	第一三共
110	内	採用	先発	1143	解熱鎮痛消炎剤	「純生」アスピリン	小塚製薬/純生薬品工業/日興製薬販売
111	内	院外	先発	1143	解熱鎮痛消炎剤	バファリン配合錠A330	エーザイ/ライオン
112	内	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	日医工/陽進堂
113	内	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ボルタレン錠25mg	ノバルティスファーマ
114	内	院外	先発	1148	解熱鎮痛消炎剤	ソランタール錠100mg	藤永製薬/アステラス製薬/LTLファーマ
115	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	SG配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
116	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
117	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	エドドラク錠200mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
118	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリアミン配合錠A1.0	日医工

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
119	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	グリノリル錠100	杏林製薬/日医工/MSD
120	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	ファイザー
121	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	ファイザー
122	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセゴン錠25mg	丸石製薬/アステラス製薬
123	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラアセット配合錠「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
124	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマルOD錠25mg	日本新薬
125	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマルOD錠50mg	日本新薬
126	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラムセット配合錠	持田製薬/ヤンセンファーマ
127	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ナイクシン錠100mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
128	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイロロビン錠4単位	日本臓器製薬
129	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ハイベン錠200mg	日本新薬
130	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ハラムチンカプセル300mg	武田薬品工業/あすか製薬
131	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブルフェン錠100	科研製薬
132	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フロベン錠40	科研製薬
133	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	モービック錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/第一製薬/第一三共
134	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソニン錠60mg	第一三共
135	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	日医工/エルメッド
136	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロルカム錠4mg	大正製薬/大正富山医薬品
137	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ワントラム錠100mg	日本新薬
138	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	沢井製薬
139	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩50mg「サワイ」	沢井製薬
140	内	採用	先発	1161	抗パーキンソン剤	シンメトレル錠50mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
141	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アカネトン細粒1%	大日本住友製薬
142	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アカネトン錠1mg	大日本住友製薬
143	内	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバストンカプセル250mg	大原薬品工業
144	内	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバゾール錠200mg	アルフレックスファーマ/第一三共
145	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	アーテン錠(2mg)	武田薬品工業/ファイザー
146	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠0.5mg	武田薬品工業
147	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠1mg	武田薬品工業
148	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	イーシー・ドバール配合錠	協和キリン
149	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	エフビーOD錠2.5	エフビー
150	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	エンタカボン錠100mg「アメル」	共和薬品工業
151	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	カバサル錠0.25mg	キッセイ薬品工業/ファイザー
152	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬
153	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カルコーパ配合錠L100	共和薬品工業
154	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	コムタン錠100mg	ノバルティスファーマ
155	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ドプスOD錠100mg	大日本住友製薬
156	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ノリリアスト錠20mg	協和キリン
157	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ハローデル錠2.5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
158	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ピ・シフロール錠0.5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
159	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	プラミベキゾール塩酸塩錠0.125mg「日医工」	日医工
160	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ベルマックス錠250μg	日本イーライリリー/協和キリン
161	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠0.375mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
162	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠1.5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
163	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	メネシット配合錠100	MSD
164	内	採用	先発	1171	精神神経用剤	ウインタミン細粒(10%)	共和薬品工業/塩野義製薬
165	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノバミン錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
166	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン細粒10%	共和薬品工業/塩野義製薬
167	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(25mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
168	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(5mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
169	内	採用	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
170	内	採用	先発	1174	精神神経用剤	トフラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
171	内	採用	先発	1174	精神神経用剤	トフラニール錠25mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
172	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス-Pカプセル25mg	ファイザー
173	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス-Pシロップ0.5%	ファイザー
174	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アモキシサンカプセル10mg	武田薬品工業/ファイザー
175	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アモキシサンカプセル25mg	武田薬品工業/ファイザー
176	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
177	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビラゾール錠1%「明治」	MeijiSeikaファルマ
178	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビラゾール内用液分包装3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
179	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル37.5mg	ファイザー
180	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル75mg	ファイザー
181	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠1mg	塩野義製薬
182	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠3mg	塩野義製薬
183	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	サンノーバ/日医工/エルメッド
184	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイOD錠24mg	大塚製薬
185	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイOD錠6mg	大塚製薬
186	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠1%	大塚製薬
187	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠3mg	大塚製薬
188	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠6mg	大塚製薬
189	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ内用液0.1%	大塚製薬
190	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠2.5mg「EE」	日医工/エルメッド
191	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠5mg「ニプロ」	ニプロ
192	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ケチアピン錠100mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
193	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ケチアピン錠25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
194	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クロチアゼム錠5mg「サワイ」	沢井製薬
195	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠18mg	ヤンセンファーマ
196	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠27mg	ヤンセンファーマ
197	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	サインバルタカプセル20mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
198	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	サインバルタカプセル30mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
199	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ジェイゾロフトOD錠25mg	ファイザー
200	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ジェイゾロフトOD錠50mg	ファイザー
201	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ジプレキサ錠2.5mg	日本イーライリリー
202	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ジプレキサ錠5mg	日本イーライリリー
203	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル10mg	日本イーライリリー
204	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル25mg	日本イーライリリー
205	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル40mg	日本イーライリリー
206	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル5mg	日本イーライリリー
207	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラ内用液0.4%	日本イーライリリー
208	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	東和薬品
209	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース細粒1%	大日本住友製薬
210	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース錠0.75mg	大日本住友製薬
211	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セロケル25mg錠	藤沢薬品工業/アステラス製薬
212	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	虎酸リチウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
213	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	デシブール錠1mg	持田製薬
214	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	デジレル錠25	カビ・ファルマシア/ファイザー
215	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠10mg	第一三共/MSD
216	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠30mg	三共/第一三共/MSD
217	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	デバセ錠0.5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
218	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	デプロメール錠25	MeijiSeikaファルマ
219	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	デプロメール錠75	MeijiSeikaファルマ
220	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
221	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリプタノール錠10	日医工/MSD
222	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリプタノール錠25	日医工/MSD
223	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ドンテリックス錠10mg	武田薬品工業
224	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ドンテリックス錠20mg	武田薬品工業
225	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠12.5mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
226	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠25mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
227	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠50mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
228	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	バキシルCR錠12.5mg	グラクソ・スミスクライン
229	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	バキシルCR錠25mg	グラクソ・スミスクライン
230	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	バキシル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
231	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロキセチン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
232	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロペリドール錠0.75mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
233	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
234	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	プロチアデン錠25	科研製薬/日医工
235	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
236	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルナシラン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
237	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	モディオダール錠100mg	アルフレックスファーマ/田辺三菱製薬
238	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ラツダ錠20mg	大日本住友製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
239	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーゼ錠5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
240	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーマース錠200	大正製薬/大正富山医薬品
241	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール細粒1%	ヤンセンファーマ
242	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠1mg	ヤンセンファーマ
243	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠2mg	ヤンセンファーマ
244	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール内服液1mg/mL	ヤンセンファーマ
245	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン細粒1%「アメル」	共和薬品工業
246	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン内服液分0.5mg「アメル」	共和薬品工業
247	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン内服液分1mg「アメル」	共和薬品工業
248	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン内服液分2mg「アメル」	共和薬品工業
249	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リタリン錠10mg	ノバルティスファーマ
250	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ルジオミール錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
251	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	レキサリチ錠1mg	大塚製薬
252	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	レクサプロ錠10mg	持田製薬/田辺三菱製薬
253	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レモロン錠15mg	シェリング・プラウ/MSD
254	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レモロン錠30mg	MSD
255	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ロナセン錠4mg	大日本住友製薬
256	内	採用	先発	1180	総合感冒剤	PL配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
257	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠10mg	エーザイ
258	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠3mg	エーザイ
259	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠5mg	エーザイ
260	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
261	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール錠50mg	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
262	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	サノレックス錠0.5mg	ノバルティスファーマ/富士フィルムファーマ/富士フィルム富山化学
263	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セリクロ錠10mg	大塚製薬
264	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セレジスト錠5mg	田辺三菱製薬
265	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠10mg	第一三共
266	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠15mg	第一三共
267	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠2.5mg	第一三共
268	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠5mg	第一三共
269	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	タルチレリン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
270	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド細粒10%「サワイ」	沢井製薬
271	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド錠50mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
272	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デヒゴ錠5mg	エーザイ
273	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカセル120mg	バイオジェン・ジャパン
274	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカセル240mg	バイオジェン・ジャパン
275	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	Meiji Seika ファルマ
276	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	Meiji Seika ファルマ
277	内	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ブレガバリンOD錠150mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ
278	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ブレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ
279	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ブレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ
280	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠15mg	MSD
281	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠20mg	MSD
282	内	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ミオカーム内服液33.3%	大鵬薬品工業/ユースビージャパン
283	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリ-OD錠20mg	第一三共
284	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリ-OD錠5mg	第一三共
285	内	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メラペル顆粒小児用0.2%	ノーベルファーマ
286	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠150mg	ファイザー
287	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠25mg	ファイザー
288	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠75mg	ファイザー
289	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レグテクト錠333mg	日本新薬
290	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミッチOD錠2.5μg	島田薬品/東レ
291	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠4mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
292	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠8mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
293	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ロゼレム錠8mg	武田薬品工業
294	内	採用	先発	1212	局所麻酔剤	アミ/安息香酸エチル	局方
295	内	院外	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインビスカス2%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
296	内	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	日新製薬
297	内	採用	先発	1219	局所麻酔剤	ストロカイン錠5mg	エーザイ/サンノバ
298	内	採用	後発	1225	骨格筋弛緩剤	クロルフェニシカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」	沢井製薬
299	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠125mg	大正製薬/大正富山医薬品
300	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠250mg	大正製薬/大正富山医薬品
301	内	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウムカプセル25mg	アステラス製薬/オーファンシフィック
302	内	採用	先発	1231	自律神経剤	ウブレチド錠5mg	島田薬品
303	内	院外	先発	1231	自律神経剤	トランコロン錠7.5mg	アステラス製薬
304	内	緊急購入	先発	1239	自律神経剤	メスチノ錠60mg	共和薬品工業
305	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	ブスコピン錠10mg	日本ベリンガーインゲルハイム/サノフィ
306	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	硫酸アトロピン「ホエイ」	ファイザー/マイラン製薬
307	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
308	内	採用	先発	1249	鎮けい剤	コスバノカプセル40mg	エーザイ
309	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	セстенカプセル30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
310	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	ダクチラン錠50mg	杏林製薬
311	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ダクチラン錠50mg	キッセイ薬品工業
312	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	チザニジン錠1mg「日医工」	日医工
313	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン顆粒0.2%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
314	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン錠1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
315	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ミオナール錠50mg	エーザイ
316	内	緊急購入	先発	1249	鎮けい剤	リオレサル錠5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
317	内	院外	先発	1290	その他の末梢神経系用薬	ビソデカルカプセル20mg	ファイザー/ファイザー製薬
318	内	院外	先発	1319	眼科用剤	アダプチノール錠5mg	バリエル薬品
319	内	採用	先発	1331	鎮痛剤	ドラマミン錠50mg	陽進堂
320	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	イソメニールカプセル7.5mg	科研製薬
321	内	院外	後発	1339	鎮痛剤	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
322	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
323	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	セファドール錠25mg	日本新薬
324	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	武田薬品工業/セオリアファーマ
325	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	メリスロン錠6mg	エーザイ
326	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシン錠0.25mg「AFP」	アルフレックスファーマ
327	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシンエリキシル0.05mg/mL	中外製薬/太陽ファルマ
328	内	採用	先発	2113	強心剤	ハーフジゴキシンKY錠0.125	京都薬品工業/アステラス製薬
329	内	採用	後発	2113	強心剤	メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
330	内	採用	先発	2115	強心剤	カフェイン水和物「ヨシダ」	吉田製薬
331	内	採用	先発	2115	強心剤	レスビア静注・経口液60mg	ノーベルファーマ
332	内	院外	先発	2119	強心剤	カルグート錠10	田辺三菱製薬
333	内	採用	先発	2119	強心剤	タナドール顆粒75%	田辺三菱製薬
334	内	院外	後発	2119	強心剤	デノバミン錠10mg「日医工」	日医工
335	内	院外	先発	2119	強心剤	ノイキノン錠10mg	エーザイ
336	内	採用	後発	2119	強心剤	ビモベンダン錠1.25mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
337	内	採用	後発	2119	強心剤	ユビデカレノン錠10mg「日新」	日新製薬
338	内	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン錠250mg	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
339	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	アテノロール錠50mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
340	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	大日本住友製薬
341	内	採用	先発	2123	不整脈用剤	インデラル錠10mg	アストラゼネカ
342	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	カルビスケン錠5mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
343	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	テノミン錠50	アストラゼネカ
344	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「日医工」	日医工
345	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「日医工」	東和薬品/日医工
346	内	緊急購入	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールフルマル酸塩錠5mg「日医工」	東和薬品/日医工
347	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ミケラン錠5mg	大塚製薬
348	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠0.625mg	田辺三菱製薬
349	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠2.5mg	田辺三菱製薬
350	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠5mg	田辺三菱製薬
351	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスペニンカプセル10	日本シエーリング/バリエル薬品
352	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスペニンカプセル20	日本シエーリング/バリエル薬品
353	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アプリジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	ニプロ
354	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アプリジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	ニプロ
355	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩錠50mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
356	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	サンリズムカプセル50mg	第一製薬/第一三共
357	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジシラミドカプセル50mg「ファイザー」	ファイザー
358	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジシラミド徐放錠150mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
359	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠100mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
360	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠50mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
361	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
362	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ソタコール錠40mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アスベンジヤパン
363	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	タンボコール錠50mg	エーザイ
364	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ヒルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	沢井製薬
365	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	フロノ錠150mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
366	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ベリコール錠50mg	第一三共/MSD
367	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル100mg	日本ペーリンガーインゲルハイム/本陽ファルマ
368	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル50mg	日本ペーリンガーインゲルハイム/本陽ファルマ
369	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工
370	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	日医工
371	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンR錠150mg	中外製薬/サノフィ/クリニゼン
372	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンカプセル100mg	中外製薬/サノフィ/クリニゼン
373	内	採用	後発	2132	利尿剤	トリクロロメチアジド錠2mg「JG」	日本ジェネリック
374	内	院外	先発	2132	利尿剤	フルイトラン錠2mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
375	内	採用	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA細粒10%	ファイザー
376	内	院外	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA錠25mg	ファイザー
377	内	採用	後発	2133	利尿剤	スピロラクトン錠25mg「日医工」	日医工
378	内	院外	先発	2133	利尿剤	トリレレン・カプセル50mg	京都薬品工業/大日本住友製薬
379	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス錠250mg	三和化学研究所
380	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス末	三和化学研究所/武田薬品工業
381	内	採用	後発	2139	利尿剤	アゾセミド錠60mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
382	内	採用	後発	2139	利尿剤	イソソルビド内用液70%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
383	内	院外	先発	2139	利尿剤	イソバイドシロップ70%	興和/日本新薬
384	内	院外	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠15mg	大塚製薬
385	内	採用	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬
386	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠30mg	三和化学研究所
387	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠60mg	三和化学研究所
388	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠4mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
389	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠8mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
390	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド細粒4%「EMEC」	日医工/エルメッド
391	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠20mg「NP」	ニプロ
392	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠40mg「NP」	ニプロ
393	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠20mg	日医工/サノフィ
394	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠40mg	日医工/サノフィ
395	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠4mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フイルム富山化学
396	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠8mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フイルム富山化学
397	内	採用	先発	2142	血圧降下剤	アプレゾリン錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
398	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	ファイザー
399	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	エースコール錠2mg	日本ペーリンガーインゲルハイム/第一三共
400	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	エナラプリルマレイン塩酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬
401	内	緊急購入	後発	2144	血圧降下剤	カプトプリル錠25mg「日医工」	日医工
402	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル-Rカプセル18.75mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共
403	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル細粒5%	アルフレッサファーマ/第一三共
404	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル錠25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共
405	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	コバシル錠4mg	第一製薬/第一三共/協和キリン
406	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	セタプリル錠25mg	持田製薬/大日本住友製薬
407	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	タナトリン錠5	田辺三菱製薬
408	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	沢井製薬
409	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	ベリンドプリル錠4mg「日医工」	日医工
410	内	院外	後発	2144	血圧降下剤	リシノプリル錠5mg「サワイ」	沢井製薬
411	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	レニベース錠5	MSD
412	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	ロンゲス錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
413	内	採用	先発	2145	血圧降下剤	アルドメット錠250	ミノファゲン製薬/サイダスファーマ/MSD
414	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠10mg	第一製薬/第一三共
415	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠2.5mg	第一製薬/第一三共
416	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠HD	塩野義製薬/大日本住友製薬
417	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠LD	塩野義製薬/大日本住友製薬
418	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠20mg	武田薬品工業
419	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠40mg	武田薬品工業
420	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	アゼルニジピン錠16mg「JG」	日本ジェネリック/共創未来ファーマ
421	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテディオ配合錠	持田製薬/EAファーマ
422	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠10	持田製薬/EAファーマ
423	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠20	持田製薬/EAファーマ
424	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アバプロ錠100mg	大日本住友製薬
425	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	大日本住友製薬/DSファーマプロモ
426	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	エカード配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
427	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	エブランチルカプセル15mg	科研製薬/三和化学研究所
428	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
429	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠20mg	第一三共
430	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠40mg	第一三共
431	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カタプレス錠150μg	日本ペーリンガーインゲルハイム
432	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カデチア配合錠HD「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
433	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルスロ錠20	武田薬品工業/武田テバ薬品
434	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠1mg	ファイザー
435	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠2mg	ファイザー
436	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリン錠4mg	ファイザー
437	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルブロッ錠16mg	第一三共
438	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジロール錠10mg「サワイ」	沢井製薬
439	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
440	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カンデサルタン錠4mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
441	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ザクラス配合錠HD	武田薬品工業
442	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	シルニジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬
443	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠25mg	ファイザー
444	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠50mg	ファイザー
445	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロケン錠120mg	アストラゼネカ
446	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロケン錠20mg	アストラゼネカ
447	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ディオバンOD錠40mg	ノバルティスファーマ
448	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ディオバン錠80mg	ノバルティスファーマ
449	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デタントールR錠3mg	エーザイ
450	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デタントール錠0.5mg	エーザイ
451	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
452	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠2mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
453	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠4mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
454	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニューロタン錠50mg	MSD
455	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニルバジピン錠4mg「日医工」	日医工
456	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ノルモナール錠15mg	エーザイ
457	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	東和薬品
458	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ブレミント配合錠LD	MSD
459	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠4	武田薬品工業/武田テバ薬品
460	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠8	武田薬品工業/武田テバ薬品
461	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬
462	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠AP	日本ペーリンガーインゲルハイム/アステラス製
463	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠BP	日本ペーリンガーインゲルハイム/アステラス製
464	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカルディ錠40mg	日本ペーリンガーインゲルハイム/アステラス製
465	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠0.5mg	ファイザー
466	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠1mg	ファイザー
467	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミネプロ錠1.25mg	第一三共
468	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ミネプロ錠2.5mg	第一三共
469	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミネプロ錠5mg	第一三共
470	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	沢井製薬
471	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ユニシア配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
472	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ユニシア配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
473	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ランデル錠40	塩野義製薬/セリア新薬工業
474	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	レザルタス配合錠HD	第一三共
475	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ローガン錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
476	内	採用	後発	2149	血管降下剤	ロサルタンK錠50mg「EE」	日医工/エルメッド
477	内	採用	後発	2149	血管降下剤	ロサルビド配合錠LD「EE」	日医工/エルメッド
478	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ロブレソール錠40mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
479	内	採用	先発	2149	血管降下剤	ワイテンス錠2mg	アルフレックスファーマ
480	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	アマージ錠2.5mg	クラクソ・スミスクライン
481	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	イミダラン錠50	クラクソ・スミスクライン
482	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	ソミミグRM錠2.5mg	アストラゼネカ/沢井製薬
483	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	マクサルTRPD錠10mg	エーザイ/杏林製薬
484	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	メトリジンD錠2mg	大正製薬/大正高血圧薬品
485	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アドロール錠20mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
486	内	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠10mg	バイエル薬品
487	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠20mg	バイエル薬品
488	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠40mg	バイエル薬品
489	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートL錠10mg	バイエル薬品
490	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートL錠20mg	バイエル薬品
491	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	東和薬品/和薬
492	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	沢井製薬
493	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	コニール錠4	協和ケリン
494	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	コメリアンコーワ錠50	興和/興和新薬
495	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	シグマート錠5mg	中外製薬
496	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジブリダモール錠100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
497	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジブリダモール錠25mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
498	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルセプ塩酸塩錠50mg「日医工」	日医工
499	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	沢井製薬
500	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	沢井製薬
501	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	セバミット-R細粒2%	シェリング・プラウ/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
502	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	トブリジル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
503	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル錠5mg「トーワ」	東和薬品/ニプロESファーマ
504	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールRカプセル20mg	エーザイ
505	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロール錠5mg	エーザイ
506	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトロベンギ下錠0.3mg	日本化薬
507	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	沢井製薬
508	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	沢井製薬
509	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
510	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	沢井製薬
511	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ノルバスクOD錠5mg	ファイザー
512	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ブランドル錠20mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
513	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	沢井製薬/メディスナ新薬
514	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
515	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ベルサンチン錠25mg	日本ベリンガーインゲルハイム
516	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサー-Rカプセル100mg	田辺三菱製薬
517	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサー錠30	田辺三菱製薬
518	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ロコルナル錠100mg	持田製薬
519	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ワゾラン錠40mg	エーザイ/アボットジャパン/マイランEPD
520	内	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファジラン錠10mg	第一三共
521	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	バルモディア錠0.1mg	興和
522	内	院外	先発	2183	高脂血症用剤	ベザトールSR錠200mg	キッセイ薬品工業
523	内	採用	後発	2183	高脂血症用剤	ベザフィラートSR錠200mg「サワイ」	沢井製薬/扶桑薬品工業
524	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	リビディル錠80mg	科研製薬/武田薬品工業/あすか製薬
525	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	EPLカプセル250mg	アルフレックスファーマ
526	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD
527	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD
528	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品
529	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレステールOD錠2.5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
530	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレステール錠5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
531	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	コレバイン錠500mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
532	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ゼチーア錠10mg	シェリング・プラウ/バイエル薬品/MSD
533	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	テイカ製薬
534	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	沢井製薬
535	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	メバロチン錠10	第一三共
536	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リバロOD錠2mg	興和
537	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビトール錠10mg	アステラス製薬
538	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビトール錠5mg	アステラス製薬
539	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リボバス錠5	MSD
540	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ローコール錠20mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
541	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ロスーゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD
542	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロスーゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD
543	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
544	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ロトリガ粒状カプセル2g	武田薬品工業
545	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロレリコ錠250mg	大塚製薬
546	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	アデムバス錠1.0mg	バイエル薬品/MSD
547	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	アドシルカ錠20mg	日本新薬
548	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
549	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」	日医工
550	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ヴォリプリス錠2.5mg	クラクソ・スミスクライン
551	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウブトラビ錠0.2mg	日本新薬
552	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウブトラビ錠0.4mg	日本新薬
553	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠100mg	ノバルティスファーマ
554	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠200mg	ノバルティスファーマ
555	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠50mg	ノバルティスファーマ
556	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	オプス錠錠10mg	ヤンセンファーマ
557	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリエット配合錠4番	ファイザー/アステラス製薬
558	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメット経口液20%	興和
559	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメット散	興和/日研化学/興和創薬
560	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケアロードLA錠60μg	東レ/アステラス製薬
561	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケイキサレートドライシロップ76%	鳥居薬品
562	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠2.5mg	小野薬品工業
563	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠5mg	小野薬品工業
564	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠7.5mg	小野薬品工業
565	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	サマオン錠5mg	田辺三菱製薬
566	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	セロクラー錠10mg	日医工/サノフィ
567	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア錠62.5mg	ヤンセンファーマ
568	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア小児用分散錠32mg	ヤンセンファーマ
569	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	沢井製薬
570	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ビートルチュアプル錠250mg	キッセイ薬品工業
571	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ベラサスLA錠60μg	科研製薬
572	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールOD錠250mg	バイエル薬品
573	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノール顆粒分包250mg	バイエル薬品
574	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールチュアプル錠250mg	バイエル薬品
575	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ホリスチレンスホニ酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	三和化学研究所/アステラス製薬
576	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ミグシス錠5mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
577	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ユベランカプセル100mg	エーザイ
578	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	リオナ錠250mg	日本たばこ産業/鳥居薬品
579	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	リズミック錠10mg	大日本住友製薬
580	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	レナジール錠250mg	中外製薬
581	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	ファイザー
582	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ錠20mg	ファイザー
583	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ロケルマ懸濁用散分包5g	アストラゼネカ
584	内	採用	先発	2223	鎮咳剤	メジコン散10%	塩野義製薬/シオノギファーマ
585	内	採用	先発	2229	鎮咳剤	フラベリック錠20mg	ファイザー
586	内	採用	先発	2231	去たん剤	セネガシロップ	局方
587	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインDS50%「タカタ」	高田製薬
588	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	東和薬品
589	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	高田製薬
590	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインDS50%	杏林製薬
591	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダイン錠250mg	杏林製薬
592	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインシロップ5%	杏林製薬
593	内	院外	先発	2234	去たん剤	ビソルボン錠4mg	日本ベリンガーインゲルハイム/サノフィ
594	内	採用	後発	2234	去たん剤	フロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	日医工

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
595	内	採用	後発	2234	去たん剤	フロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーフ」	東和薬品
596	内	採用	後発	2239	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	沢井製薬
597	内	院外	先発	2239	去たん剤	小児用ムコソルバンDS1.5%	帝人ファーマ
598	内	採用	後発	2239	去たん剤	ムコサルドライシロップ1.5%	日本ペーリンガーインゲルハイム/サノフィ
599	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン錠45mg	帝人ファーマ
600	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン錠15mg	帝人ファーマ
601	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン内用液0.75%	帝人ファーマ
602	内	採用	後発	2241	鎮咳去たん剤	サリバラ液	丸石製薬
603	内	採用	先発	2242	鎮咳去たん剤	リン酸コデイン散1%「メタル」	吉田製薬/エビス製薬/東豊薬品/中北薬品/日興製薬/山善製薬/日興製薬販売
604	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン散10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
605	内	院外	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠10	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
606	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠20	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
607	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠100mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
608	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠200mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
609	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠50mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
610	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	沢井製薬
611	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	沢井製薬
612	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」	高田製薬
613	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルA錠200mg	大塚製薬
614	内	採用	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルA錠400mg	大塚製薬
615	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピロベント錠10μg	帝人ファーマ
616	内	採用	後発	2259	気管支拡張剤	プロカテロール塩酸塩錠50μg「サワイ」	沢井製薬
617	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチン錠50μg	大塚製薬
618	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンシロップ5μg/mL	大塚製薬
619	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンドライシロップ0.005%	大塚製薬
620	内	採用	先発	2312	止しゃ剤、整腸剤	タンニン酸アルブミン「ニコウ」	吉田製薬/中北薬品/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
621	内	院外	先発	2315	止しゃ剤、整腸剤	次硝酸ビスマス「ニコウ」	吉田製薬/日興製薬/丸石製薬/ニプロ/日興製薬販売
622	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオスリール配合散	東亜薬品工業/鳥居薬品
623	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオスリール配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
624	内	採用	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフルミンR散	大正製薬/武田薬品工業/ヒオフェルミン製薬
625	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフルミンR錠	大正製薬/武田薬品工業/ヒオフェルミン製薬
626	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフルミン錠剤	大正製薬/武田薬品工業/ヒオフェルミン製薬
627	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフルミン配合散	大正製薬/武田薬品工業/ヒオフェルミン製薬
628	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ミヤBM細粒	ミヤリサン製薬
629	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ラックビー微粒N	興和/日研化学
630	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	レベニン散	わかもと製薬
631	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコン錠40mg	キッセイ薬品工業
632	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコンドロップ内用液2%	キッセイ薬品工業
633	内	採用	後発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン内用液2%「FSK」	伏見製薬所
634	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	薬用炭「日医工」	日医工
635	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	リーダイ配合錠	武田薬品工業/武田テバファーマ
636	内	院外	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミンカプセル1mg	ヤンセンファーマ
637	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミン小児用細粒0.05%	ヤンセンファーマ
638	内	採用	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラド塩酸塩カプセル1mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
639	内	採用	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
640	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシノン錠150mg	ゼリア新薬工業
641	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシノン錠75mg	ゼリア新薬工業
642	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠10mg	アステラス製薬/TLTファーマ
643	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠20mg	アステラス製薬/TLTファーマ
644	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスター散10%	アステラス製薬/TLTファーマ
645	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ザンタック錠150	グラクソ・スミスクライン/第一三共
646	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット細粒20%	住友製薬/大日本住友製薬
647	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット錠200mg	住友製薬/大日本住友製薬
648	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	沢井製薬
649	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン散10%「サワイ」	沢井製薬
650	内	採用	先発	2325	消化性潰瘍用剤	プロテカジンOD錠10	大腸薬品工業
651	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン細粒90%	中外製薬/日医工/富士化学工業
652	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン内用液10%	中外製薬/日医工/富士化学工業
653	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルロイドG内用液5%	カイクンファーマ
654	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ガストローム顆粒66.7%	田辺三菱製薬
655	内	院外	後発	2329	消化性潰瘍用剤	グリマック配合顆粒	沢井製薬
656	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	コランチル配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
657	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	サイトテック錠200	科研製薬/カビ・ファルマシ/ファイザー
658	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート顆粒90%「日医工」	日医工
659	内	院外	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
660	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「日医工」	日医工
661	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スルピリドカプセル50mg「トーフ」	東和薬品/和薬
662	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	セルベックス細粒10%	ユーザイ/EAファーマ
663	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ソロンカプセル100	大正製薬/大正富山医薬品
664	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキヤブ錠10mg	武田薬品工業
665	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキヤブ錠20mg	武田薬品工業
666	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケブロンOD錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
667	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケブロンOD錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
668	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	デプレノ細粒10%「サワイ」	沢井製薬
669	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマチールカプセル50mg	日医工/アステラス製薬
670	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマチール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
671	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル10mg	アストラゼナカ/第一三共
672	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル20mg	アストラゼナカ/第一三共
673	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包装10mg	アストラゼナカ/第一三共
674	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包装20mg	アストラゼナカ/第一三共
675	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠10mg	ユーザイ/EAファーマ
676	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠5mg	ユーザイ/EAファーマ
677	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	プロマックD錠75	ゼリア新薬工業
678	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ホラブレシクOD錠75mg「サワイ」	沢井製薬
679	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	マーズレンS配合顆粒	寿製薬/ゼリア新薬工業/EAファーマ
680	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ムコスタ錠100mg	大塚製薬
681	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
682	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	レバミド錠100mg「オツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
683	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	ジアスターゼ「ニコウ」	日興製薬/日興製薬販売
684	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	リハクレオンカプセル150mg	ユーザイ/マイランEPD/EAファーマ
685	内	採用	先発	2331	健胃消化剤	リハクレオン顆粒300mg分包装	ユーザイ/マイランEPD/EAファーマ
686	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	S-M配合散	アルフレックスファーマ/第一三共
687	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ガラクターゼ散50%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
688	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	タフマックE配合カプセル	小野薬品工業
689	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	タフマックE配合顆粒	小野薬品工業
690	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ベリチーム配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
691	内	採用	先発	2343	制酸剤	アドソルビン原末	アルフレックスファーマ/第一三共
692	内	採用	先発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム「コザカイ・M」	小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/メルク製薬
693	内	採用	後発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	吉田製薬/共創未来ファーマ
694	内	院外	後発	2344	制酸剤	炭酸水素ナトリウム「旭化成」	旭化成ファーマ
695	内	採用	先発	2344	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	局方
696	内	採用	先発	2344	制酸剤	沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」	メルク・ホエイ/小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/ファイザー/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/マイラン製薬
697	内	採用	後発	2349	制酸剤	マーロックス懸濁用配合顆粒	アステラス製薬/サノフィ
698	内	採用	後発	2354	下剤、瀉腸剤	センゾシド錠12mg「トーフ」	ジェイドルフ製薬/東和薬品
699	内	院外	先発	2354	下剤、瀉腸剤	ブルゼニド錠12mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
700	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティーザカプセル12μg	マイランEPD
701	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティーザカプセル24μg	アボットジャパン/マイランEPD
702	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アローゼン顆粒	サンファーマ
703	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	丸石製薬
704	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	グーフス錠5mg	持田製薬/EAファーマ
705	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	スインプロイク錠0.2mg	塩野義製薬
706	内	採用	後発	2359	下剤、瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	日医工
707	内	採用	後発	2359	下剤、瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	シー・エイチ・オー新薬/ファイザー/マイラン製薬
708	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	モビコール配合内用剤LD	持田製薬/EAファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
709	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	ラクソベロン錠2.5mg	帝人ファーマ
710	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	ラクソベロン内用液0.75%	帝人ファーマ
711	内	採用	先発	2362	利胆剤	ウルソ顆粒5%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
712	内	院外	先発	2362	利胆剤	ウルソ錠100mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
713	内	採用	後発	2362	利胆剤	ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
714	内	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	アプレビタントカプセルセット「NK」	日本化薬
715	内	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	カイトリル錠1mg	日本ロシュ/中外製薬/本陽ファルマ
716	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	アコフィド錠100mg	ゼリア新薬工業/アステラス製薬
717	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アサコール錠400mg	ゼリア新薬工業/協和キリン
718	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	イトリッド塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
719	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボール錠2.5μg	アステラス製薬
720	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボール錠5μg	アステラス製薬
721	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスモチン錠1%	大日本住友製薬
722	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスモチン錠5mg	大日本住友製薬
723	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガナトン錠50mg	アポットジャパン/藤沢薬品工業/北陸製薬/アステラス製薬/マイランEPD
724	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル細粒83.3%	アステラス製薬
725	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル錠500mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
726	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジェン顆粒0.5%	キッセイ薬品工業
727	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジェン錠5mg	キッセイ薬品工業
728	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サリグレンカプセル30mg	日本化薬
729	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	セラキノン錠100mg	田辺三菱製薬
730	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ゼンタコトカプセル3mg	ゼリア新薬工業
731	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	トリメプタミン・レイン酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
732	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドントライシロップ小児用1%「日医工」	日医工
733	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
734	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンドライシロップ1%	協和キリン
735	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンペラン錠5	日医工/アステラス製薬
736	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンペランシロップ0.1%	日医工/アステラス製薬
737	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ顆粒94%	杏林製薬
738	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ錠500mg	杏林製薬
739	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ボリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	日医工
740	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサジロン腸溶錠400mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
741	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メトクロプラミド錠5mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
742	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	モザプリドクエン酸塩錠1%「日医工」	日医工
743	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	モザプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ/Meファルマ
744	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リアルダ錠1200mg	持田製薬
745	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リンゼス錠0.25mg	アステラス製薬
746	内	院外	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルOD錠120μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
747	内	院外	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルOD錠60μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
748	内	院外	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠25μg	武田薬品工業/あすか製薬
749	内	採用	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠50μg	武田薬品工業/あすか製薬
750	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	プロバシール錠50mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
751	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	メルカゾール錠5mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
752	内	採用	先発	2449	たん白同化ステロイド剤	プリモラン錠5mg	日本シエーリング/バリエル薬品
753	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	コートリル錠10mg	ファイザー
754	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	フロリネフ錠0.1mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/アスベンジャパン
755	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロンエリキシル0.01%	日医工/MSD
756	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠0.5mg	日医工/MSD
757	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠4mg	日医工
758	内	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬
759	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン錠0.5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
760	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロンシロップ0.01%	塩野義製薬/シオノギファーマ
761	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	レナデックス錠4mg	セルジーン
762	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ブレデニゾン散「タケダ」1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
763	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ブレデニゾン錠1mg(旭化成)	旭化成ファーマ
764	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ブレデニ錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
765	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	メドロール錠2mg	ファイザー
766	内	採用	先発	2459	副腎ホルモン剤	セレストミン配合錠	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
767	内	緊急購入	先発	2474	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロエストキール錠0.5mg	武田薬品工業/あすか製薬
768	内	採用	先発	2475	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストリール錠1mg*(持田)	持田製薬
769	内	採用	後発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	クロルマジン酢酸エステル錠25mg「KN」	小林化工/ファイザー
770	内	採用	後発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	クロルマジン酢酸エステル錠25mg「日医工」	日医工
771	内	院外	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	デュファストン錠5mg	アポットジャパン/第一三共/マイランEPD
772	内	採用	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ヒスロンH錠200mg	協和キリン
773	内	院外	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロステール錠25	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
774	内	院外	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロベラ錠2.5mg	ファイザー
775	内	採用	先発	2479	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ブレマリン錠0.625mg	旭化成ファーマ/武田薬品工業/ファイザー
776	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	プラナール配合錠	武田薬品工業/あすか製薬
777	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ヤーズ配合錠	バリエル薬品
778	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナル配合錠LD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
779	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナル配合錠ULD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
780	内	採用	後発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	日医工
781	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	カルナクリン錠25	三和化学研究所
782	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	カルナクリン錠50	三和化学研究所
783	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
784	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ディナゲスト錠0.5mg	持田製薬
785	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ディナゲスト錠1mg	持田製薬
786	内	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
787	内	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ボンゾール錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
788	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	レルミナ錠40mg	武田薬品工業/あすか製薬
789	内	採用	先発	2531	子宮収縮剤	バルタンM錠0.125mg	持田製薬
790	内	院外	先発	2559	痔疾用剤	ヘモナーゼ配合錠	ジェイトルフ製薬/堀井薬品工業
791	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
792	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウリスOD錠0.1mg	杏林製薬
793	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウロカルン錠225mg	日本新薬
794	内	緊急購入	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	エビプロスタット配合錠DB	日本新薬
795	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ザルティア錠5mg	日本新薬
796	内	院外	-後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シアリス錠10mg	日本新薬
797	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロシンOD錠4mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
798	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	セルニルトン錠	東菱薬品工業/扶桑薬品工業
799	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムスロン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
800	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	デルトシールカプセル4mg	ファイザー
801	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	トビエース錠4mg	ファイザー/ファイザー製薬
802	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠25mg「タカタ」	高田製薬
803	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」	高田製薬
804	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠75mg「タカタ」	高田製薬
805	内	院外	-後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バイアグラ錠50mg	ファイザー
806	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バップフォー錠10	大鶴薬品工業/ユーシービー・ジャパン
807	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バップフォー錠20	大鶴薬品工業/ユーシービー・ジャパン
808	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハルナールD錠0.2mg	アステラス製薬
809	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ブラダロン錠200mg	日本新薬
810	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバソOD錠25mg	旭化成ファーマ
811	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバソOD錠50mg	旭化成ファーマ
812	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバソOD錠75mg	旭化成ファーマ
813	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	ニプロESファーマ
814	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	ニプロESファーマ
815	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベオーパ錠50mg	キッセイ薬品工業/杏林製薬
816	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシケアOD錠2.5mg	アステラス製薬
817	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシケアOD錠5mg	アステラス製薬
818	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベタニス錠50mg	アステラス製薬
819	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ボラキス錠2	サノフィ・アベンティス/サノフィ/クリニジェン
820	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリアーフOD錠4mg	キッセイ薬品工業/第一三共
821	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリアーフ錠2mg	キッセイ薬品工業/第一三共
822	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工
823	内	採用	先発	2699	その他の外用薬	レクチゾール錠25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
824	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セフアラチン錠1mg	化研生薬/メディスナ新薬
825	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セフアラチン末1%	化研生薬/メディスナ新薬
826	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	ヘマンジオシロップ小児用0.375%	マルボ
827	内	採用	先発	3111	ビタミンA及びD剤	チョコラA錠1万単位	エーザイ/サンノバ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
828	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	共和薬品工業
829	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	共和薬品工業
830	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	共和薬品工業
831	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル0.25μg	中外製薬
832	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル1μg	中外製薬
833	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロール内用液0.5μg/mL	中外製薬
834	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.5μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
835	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.75μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
836	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠0.25μg	帝人ファーマ
837	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠0.5μg	帝人ファーマ
838	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠1.0μg	帝人ファーマ
839	内	緊急購入	先発	3119	ビタミンA及びD剤	チガソソカプセル10	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
840	内	院外	先発	3122	ビタミンB1剤	25mgアリナミンF糖衣錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
841	内	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスチアミン錠25mg「トーフ」	東和薬品
842	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	ペンフォチアミン錠25mg「トーフ」	東和薬品
843	内	採用	先発	3131	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ハイボ錠20mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
844	内	採用	先発	3132	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ソフネボート製薬/島居薬品
845	内	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	バントシン散20%	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
846	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ビタミンB6散10%「マルシシ」	丸石製薬
847	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ビドキサル錠10mg	中外製薬/太陽ファルマ
848	内	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フロリアミン錠	武田薬品工業/日本製薬
849	内	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバミン錠500「トーフ」	共和薬品工業/東和薬品/和薬
850	内	緊急購入	先発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコパール細粒0.1%	エーザイ
851	内	院外	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコパール錠500μg	エーザイ
852	内	採用	先発	3150	ビタミンE剤	ユベラ錠50mg	エーザイ/サンノバ
853	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	グラケールカプセル15mg	エーザイ
854	内	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツーシロップ0.2%	エーザイ/サンノバ
855	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	ケーワン錠5mg	エーザイ
856	内	採用	後発	3160	ビタミンK剤	メナデレノンカプセル15mg「日医工」	日医工
857	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を)	シナール配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
858	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を)	シナール配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
859	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を)	調剤用パンビタン末	武田薬品工業/武田テバ薬品
860	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を)	デルバント配合顆粒	陽進堂/和薬
861	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を)	ビタメジン配合カプセルB25	アルフレックスファーマ/第一三共
862	内	採用	先発	3190	その他のビタミン剤	ヒオチン散0.2%「フー」	扶桑薬品工業
863	内	採用	先発	3211	カルシウム剤	乳酸カルシウム「コザカイ・M」	小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ファーマ製薬/日興製薬販売/メルク製薬
864	内	採用	先発	3214	カルシウム剤	アスパラ-CA錠200	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
865	内	採用	先発	3219	カルシウム剤	デノタスチュアブル配合錠	日東薬品工業/第一三共
866	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム「同生堂」	同生堂製薬
867	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	日医工
868	内	採用	後発	3222	無機質製剤	インクレミンシロップ5%	アルフレックスファーマ
869	内	採用	後発	3222	無機質製剤	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	沢井製薬
870	内	採用	先発	3222	無機質製剤	フェロ・グラデメット錠105mg	アポットジャパン/マイランEPD
871	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロニア顆粒8.3%	エーザイ/サンノバ
872	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア錠50mg	エーザイ/サンノバ
873	内	採用	先発	3229	無機質製剤	アスパラカルシウム錠300mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
874	内	採用	先発	3229	無機質製剤	塩化カルシウム徐放錠600mg「St」	佐藤薬品工業/アルフレックスファーマ
875	内	採用	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK細粒4mEq/g	科研製薬/サンファーマ
876	内	院外	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK錠5mEq	科研製薬/サンファーマ
877	内	採用	先発	3229	無機質製剤	ソリターT配合顆粒2号	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
878	内	院外	先発	3229	無機質製剤	ホスリボン配合顆粒	ゼリア新薬工業
879	内	採用	先発	3253	たん白アミ/酸製剤	リパーバクト配合顆粒	EAファーマ
880	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	アムレバNEN配合散	大塚製薬
881	内	院外	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	イノラス配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
882	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エネーボ配合経腸用液	アポットジャパン
883	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	EAファーマ
884	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エレンタール配合内用剤	EAファーマ
885	内	院外	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エンシュア・H	アポットジャパン/大日本住友製薬
886	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エンシュア・リキッド	アポットジャパン/大日本住友製薬
887	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	ツインラインNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
888	内	院外	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	ラコールNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
889	内	緊急購入	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	ラコールNF配合経腸用半固形剤	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
890	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
891	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠10mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
892	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
893	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	日医工
894	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	日医工
895	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	日医工
896	内	院外	先発	3323	止血剤	経口用トロンピン細粒1万単位	持田製薬
897	内	採用	後発	3323	止血剤	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	沢井製薬
898	内	採用	後発	3327	止血剤	トランキサム酸カプセル250mg「トーフ」	東和薬品/和薬
899	内	院外	先発	3327	止血剤	トランサミンシロップ5%	ニプロファーマ/第一三共
900	内	院外	先発	3332	血液凝固阻止剤	ワーファリン顆粒0.2%	エーザイ
901	内	採用	先発	3332	血液凝固阻止剤	ワーファリン錠0.5mg	エーザイ
902	内	採用	先発	3332	血液凝固阻止剤	ワーファリン錠1mg	エーザイ
903	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルトOD錠10mg	バイエル薬品
904	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルトOD錠15mg	バイエル薬品
905	内	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルト錠10mg	バイエル薬品
906	内	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルト錠15mg	バイエル薬品
907	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	エリキユース錠2.5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
908	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	エリキユース錠5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
909	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ブラザキサカプセル110mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
910	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ブラザキサカプセル75mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
911	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠30mg	第一三共
912	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠60mg	第一三共
913	内	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナ錠60mg	第一三共
914	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アンブラーク錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製
915	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エハデールS900	持田製薬
916	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエントOD錠20mg	第一三共
917	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠2.5mg	第一三共
918	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠3.75mg	第一三共
919	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	オハルモン錠5μg	小野薬品工業
920	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	キャプビリン配合錠	武田薬品工業
921	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	日医工/日医工サノフィ
922	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	日医工/日医工サノフィ
923	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	コンプラリン配合錠	サノフィ
924	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	サルボグララート塩酸塩錠100mg「サント」	サント
925	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	シロスタゾールOD錠100mg「トーフ」	東和薬品
926	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	タケルダ配合錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
927	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ドルナー錠20μg	東レ/アステラス製薬/東レ・メディカル
928	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バイアスピリン錠100mg	バイエル薬品
929	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	バナルジン錠100mg	第一三共/サノフィ/クリニジェン
930	内	院外	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バファリン配合錠A81	エーザイ/ライオン
931	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠25mg	サノフィ
932	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠75mg	サノフィ
933	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プレタールOD錠100mg	大塚製薬
934	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ペラプロストNa錠20μg「サワイ」	沢井製薬
935	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬/日本ジェネリック
936	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	チオラ錠100	参天製薬/ファイザー/メルク製薬/マイラン製薬
937	内	院外	先発	3922	解毒剤	タチオン錠50mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
938	内	採用	先発	3929	解毒剤	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	あゆみ製薬
939	内	採用	後発	3929	解毒剤	球形吸着炭微細分2g「日医工」	日医工
940	内	院外	先発	3929	解毒剤	クレマジン細粒分2g	クレハ/第一三共/田辺三菱製薬
941	内	採用	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ顆粒分360mg	ノバルティスファーマ
942	内	院外	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ顆粒分90mg	ノバルティスファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
943	内	採用	先発	3929	解毒剤	ノベルジン錠25mg	ノーベルファーマ
944	内	採用	後発	3929	解毒剤	ホリナート錠25mg「タイハウ」	岡山大船薬品/大船薬品工業
945	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタライト250カプセル	ツムラ
946	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタルカプターゼカプセル100mg	大正製薬/大正富山医薬品
947	内	院外	先発	3929	解毒剤	ユーズル錠25mg	大船薬品工業
948	内	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコボリン錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
949	内	院外	先発	3932	習慣性中毒用剤	シアナマイド内用液1%「タナベ」	田辺三菱製薬
950	内	採用	先発	3941	痛風治療剤	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	高田製薬
951	内	採用	後発	3943	痛風治療剤	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	日本ケミファ
952	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	ザイロリック錠100	グラクソ・スミスクライン
953	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	ザイロリック錠50	グラクソ・スミスクライン
954	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット-U配合錠	日本ケミファ
955	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット配合錠	日本ケミファ
956	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウリアデック錠20mg	三和化学研究所
957	内	採用	後発	3949	痛風治療剤	クエンメット配合錠	日本薬品工業
958	内	採用	先発	3949	痛風治療剤	フェブリク錠20mg	帝人ファーマ
959	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリス錠1mg	富士薬品/持田製薬
960	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリノーム錠50mg	トーアエイヨー/鳥居薬品
961	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマリール0.5mg錠	サノフィ
962	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	アマリールOD錠1mg	サノフィ
963	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマリールOD錠3mg	サノフィ
964	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	グリクラジド錠20mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
965	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	グリペンクラミド錠2.5mg「三和」	三和化学研究所
966	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロンHA錠20mg	大日本住友製薬
967	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロン錠40mg	大日本住友製薬
968	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	ダオニール錠1.25mg	サノフィ
969	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	ダオニール錠2.5mg	サノフィ
970	内	院外	後発	3962	糖尿病用剤	ジベトス錠50mg	日医工
971	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠250mg	大日本住友製薬
972	内	院外	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠500mg	大日本住友製薬
973	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
974	内	採用	後発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
975	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
976	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
977	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アブルウエイ錠20mg	興和/サノフィ
978	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	イニシク配合錠	武田薬品工業
979	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	エクア錠50mg	ノバルティスファーマ/大日本住友製薬
980	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	オングリザ錠2.5mg	協和キリン
981	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナグル錠100mg	田辺三菱製薬
982	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナリア配合錠	第一三共/田辺三菱製薬
983	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠100mg	小野薬品工業
984	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠25mg	小野薬品工業
985	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠50mg	小野薬品工業
986	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルコバインド錠100mg	バイエル薬品/田辺三菱製薬/富士フィルム
987	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グルファストOD錠10mg	キッセイ薬品工業
988	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルベス配合錠	キッセイ薬品工業
989	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ザファテック錠100mg	武田薬品工業
990	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠10mg	日本ベリンガーインゲルハイム
991	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠25mg	日本ベリンガーインゲルハイム
992	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	シュアボスト錠0.25mg	大日本住友製薬
993	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スニニ錠100mg	興和/三和化学研究所
994	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠25mg	アステラス製薬
995	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠50mg	アステラス製薬
996	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スージャス配合錠	アステラス製薬/MSD
997	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイブル錠25mg	三和化学研究所
998	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイブル錠50mg	三和化学研究所
999	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ソニア配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1000	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリア錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1001	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	トラゼンタ錠5mg	日本ベリンガーインゲルハイム
1002	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアン配合錠AP	日本ベリンガーインゲルハイム
1003	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアン配合錠BP	日本ベリンガーインゲルハイム
1004	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ナテグリニド錠30mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1005	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ナテグリニド錠90mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1006	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ネシーナ錠25mg	武田薬品工業
1007	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ビオグリタゾン錠15mg「EE」	日医工/エルメッド
1008	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ビオグリタゾン錠30mg「EE」	日医工/エルメッド
1009	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファステック錠30	持田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ
1010	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファステック錠90	持田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ
1011	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠10mg	小野薬品工業/アストラゼナカ
1012	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠5mg	小野薬品工業/アストラゼナカ
1013	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.2	武田薬品工業/武田テバ薬品
1014	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.3	武田薬品工業/武田テバ薬品
1015	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1016	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1017	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	マリゼパ錠25mg	キッセイ薬品工業/MSD
1018	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	沢井製薬
1019	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1020	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1021	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	リオバル配合錠LD	武田薬品工業
1022	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ルセフィ錠2.5mg	ノバルティスファーマ/大正製薬/大正富山医薬品
1023	内	採用	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホスコウ顆粒10%	興和
1024	内	院外	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホスコウ腸溶錠20	興和/日医工/興和創薬/興和新薬
1025	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1026	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムセラカプセル0.5mg	田辺三菱製薬
1027	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムラン錠50mg	グラクソ・スミスクライン/アスペンジャパン
1028	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エバルレスタット錠50mg「ファイザー」	ファイザー
1029	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エビスタ錠60mg	日本イーライリリー/中外製薬
1030	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エベレンゾ錠100mg	アステラス製薬
1031	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠100mg	大塚製薬
1032	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠250mg	大塚製薬
1033	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%	大塚製薬
1034	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	大塚製薬
1035	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	大塚製薬
1036	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠10mg	アムジェン
1037	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠20mg	アムジェン
1038	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠30mg	セルジーン/アムジェン
1039	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オフエカプセル100mg	日本ベリンガーインゲルハイム
1040	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オフエカプセル150mg	日本ベリンガーインゲルハイム
1041	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルケティア錠1mg	協和キリン
1042	内	緊急購入	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメチル酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
1043	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キネダック錠50mg	小野薬品工業
1044	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	グラセプターカプセル0.5mg	アステラス製薬
1045	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	グラセプターカプセル1mg	アステラス製薬
1046	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ケアラム錠25mg	ユーザイ
1047	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル25mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/ピオメディクス/フェルゼンファーマ
1048	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル50mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/ピオメディクス/フェルゼンファーマ
1049	内	緊急購入	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリン細粒17%「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1050	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	セルセプトカプセル250	日本ロシュ/中外製薬
1051	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	セルヤンツ錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
1052	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダイドロネ錠200	住友製薬/大日本住友製薬
1053	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムスカプセル0.5mg「サント」	ニプロファーマ/サント
1054	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムスカプセル1mg「サント」	ニプロファーマ/サント
1055	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオラル10mgカプセル	ノバルティスファーマ
1056	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオラル25mgカプセル	ノバルティスファーマ
1057	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオラル50mgカプセル	ノバルティスファーマ
1058	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオラル内用液10%	ノバルティスファーマ
1059	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ビビアント錠20mg	ファイザー/ファイザー製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1060	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	ヒレスバ錠200mg	塩野義製薬
1061	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	フオイバ錠100mg	小野薬品工業
1062	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ブフェニール顆粒94%	オーファン/バシフィック
1063	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	プラケニル錠200mg	サノフィ
1064	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ブレニニ錠50	旭化成ファーマ
1065	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	プログラフカプセル1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1066	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	プログラフ顆粒1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1067	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ベネット錠17.5mg	武田薬品工業
1068	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ベネット錠2.5mg	武田薬品工業
1069	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	ベネット錠75mg	武田薬品工業
1070	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ボナロン錠35mg	帝人ファーマ
1071	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ボノテオ錠50mg	アステラス製薬
1072	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	ボルトラック原末	日本新薬
1073	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ボンピバ錠100mg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
1074	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	モトレキサートカプセル2mg「サワイ」	沢井製薬
1075	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	モニラック・シロップ65%	中外製薬
1076	内	院外	後発	3999	他に分類されない代	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	三和化学研究所
1077	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	沢井製薬
1078	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	リウマトレックスカプセル2mg	武田薬品工業/ファイザー/ファイザー製薬
1079	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	レグバラ錠12.5mg	協和キリン
1080	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	レグバラ錠25mg	キリンファーマ/協和キリン
1081	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	レボレード錠12.5mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1082	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	レボレード錠25mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1083	内	採用	先発	4191	その他の細胞賦活用薬	ロイコン錠10mg	大原薬品工業/第一三共
1084	内	採用	先発	4211	アルキル化剤	エンドキサン錠50mg	塩野義製薬
1085	内	院外	先発	4213	アルキル化剤	マプリン散1%	大原薬品工業
1086	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン錠2mg	グラクソ・スミスクライン/アズベンジャパン
1087	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	エストラサイトカプセル156.7mg	日本新薬
1088	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモゾロミド錠100mg「NK」	日本化薬
1089	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモゾロミド錠20mg「NK」	日本化薬
1090	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモダールカプセル100mg	シェリング・プラウ/MSD
1091	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモダールカプセル20mg	シェリング・プラウ/MSD
1092	内	採用	先発	4221	代謝拮抗剤	ロイケン散10%	大原薬品工業
1093	内	院外	先発	4222	代謝拮抗剤	メソトレキサート錠2.5mg	武田薬品工業/ファイザー
1094	内	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	タイト/ヤクルト本社
1095	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	ゼロータ錠300	中外製薬
1096	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	フルツロンカプセル200	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
1097	内	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	ストラシドカプセル50	日本化薬
1098	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイホウ配合OD錠T20	岡山大薬品/大原薬品工業
1099	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイホウ配合OD錠T25	岡山大薬品/大原薬品工業
1100	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T20	大原薬品工業
1101	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T25	大原薬品工業
1102	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合顆粒T20	大原薬品工業
1103	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ハイドレアカプセル500mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1104	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ錠10mg	ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
1105	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティエ配合顆粒T100	大原薬品工業
1106	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティエ配合顆粒T150	大原薬品工業
1107	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティエ配合カプセルT100	大原薬品工業
1108	内	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベブシドカプセル25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1109	内	院外	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベブシドカプセル50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1110	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アニーダ錠60mg	ヤンセンファーマ
1111	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アフニートル錠2.5mg	ノバルティスファーマ
1112	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アフニートル錠5mg	ノバルティスファーマ
1113	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アムノレイク錠2mg	東光薬品工業/日本新薬
1114	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アリミテックス錠1mg	アストラゼネカ
1115	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アレセンサカプセル150mg	中外製薬
1116	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アロマシ錠25mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
1117	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イクスタンジ錠80mg	アステラス製薬
1118	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イブランスカプセル125mg	ファイザー
1119	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イブランスカプセル25mg	ファイザー
1120	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イムブルピカカプセル140mg	ヤンセンファーマ
1121	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イレッサ錠250	アストラゼネカ
1122	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	インラタ錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1123	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	インラタ錠5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1124	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヴァンフリタ錠26.5mg	第一三共
1125	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヴォトリエント錠200mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1126	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	エキセメスタン錠25mg「NK」	日本化薬
1127	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	太陽ファルマ
1128	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オタイン錠125mg	日本化薬
1129	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カボメテックス錠20mg	武田薬品工業
1130	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	グリベック錠100mg	ノバルティスファーマ
1131	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザーコリカプセル200mg	ファイザー/ファイザー製薬
1132	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザーコリカプセル250mg	ファイザー/ファイザー製薬
1133	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザイティガ錠250mg	ヤンセンファーマ
1134	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サレドカプセル100	藤本製薬
1135	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サレドカプセル50	藤本製薬
1136	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジオトリブ錠20mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1137	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジオトリブ錠30mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1138	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジャカビ錠5mg	ノバルティスファーマ
1139	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スーテントカプセル12.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1140	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ステパーガ錠40mg	バイエル薬品
1141	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スプリセル錠20mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1142	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スプリセル錠50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1143	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゼジュラカプセル100mg	武田薬品工業
1144	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タグリッソ錠40mg	アストラゼネカ
1145	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タグリッソ錠80mg	アストラゼネカ
1146	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タシグナカプセル150mg	ノバルティスファーマ
1147	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タシグナカプセル200mg	ノバルティスファーマ
1148	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	タモキシフェン錠20mg「MYL」	マイランEPD
1149	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠100mg	中外製薬
1150	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠150mg	中外製薬
1151	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ニューベコ錠300mg	バイエル薬品
1152	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ニンラロカプセル3mg	武田薬品工業
1153	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ネクスバル錠200mg	バイエル薬品
1154	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ノルパテックス錠20mg	アストラゼネカ
1155	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド錠80mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
1156	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ファリーダックカプセル10mg	ノバルティスファーマ
1157	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ファリーダックカプセル15mg	ノバルティスファーマ
1158	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェアストン錠40	日本化薬
1159	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェマール錠2.5mg	ノバルティスファーマ/中外製薬
1160	内	緊急購入	後発	4291	その他の腫瘍用薬	フルタミド錠125「KN」	小林化工/ヤクルト本社
1161	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベサノイドカプセル10mg	中外製薬/富士製薬工業
1162	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベネクレックス錠100mg	アッヴィ
1163	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベネクレックス錠50mg	アッヴィ
1164	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベレキシプル錠80mg	小野薬品工業
1165	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボジュリフ錠100mg	ファイザー/ファイザー製薬
1166	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル1mg	セルジーン
1167	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル2mg	セルジーン
1168	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル3mg	セルジーン
1169	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル4mg	セルジーン
1170	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバーザ錠100mg	アストラゼネカ
1171	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバーザ錠150mg	アストラゼネカ
1172	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	レトゾール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
1173	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レブミドカプセル5mg	セルジーン
1174	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル10mg	エーザイ
1175	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル4mg	エーザイ
1176	内	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	アグリリンカプセル0.5mg	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
1177	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T15	大原薬品工業
1178	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T20	大原薬品工業
1179	内	院外	先発	4411	抗ヒスタミン剤	レスタミンコウ錠10mg	興和
1180	内	院外	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ゼスラン錠3mg	旭化成ファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1181	内	採用	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ヒベルナ散10%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1182	内	採用	後発	4413	抗ヒスタミン剤	メキタシン錠3mg「日医工」	日医工
1183	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	アレルギン散1%	アルフレックスファーマ/第一三共
1184	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクテン散1%	日医工/MSD
1185	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクテン錠4mg	日医工/MSD
1186	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクテンシロップ0.04%	日医工/MSD
1187	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ボララン錠2mg	シェリング・ブラウ/高田製薬/MSD
1188	内	採用	後発	4420	刺激療法剤	ブシミン錠100mg「日医工」	日医工
1189	内	院外	先発	4420	刺激療法剤	リマチ錠100mg	参天製薬/あゆみ製薬
1190	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アイビーディカプセル100	大腸薬品工業
1191	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アセブチン錠1mg	エーザイ
1192	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼラステン塩酸塩錠1mg「日医工」	日医工
1193	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠30mg	サノフィ
1194	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠60mg	サノフィ
1195	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレジオン錠20	日本ベリンガーインゲルハイム/第一三共
1196	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロックOD錠5	協和キリン
1197	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロック顆粒0.5%	協和キリン
1198	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステンOD錠10mg「杏林」	杏林製薬/キョーリンリメディオ
1199	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステルOD錠10mg	大日本住友製薬/MeijiSeikaファルマ
1200	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステル錠10mg	大日本住友製薬/MeijiSeikaファルマ
1201	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	エビナステン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬
1202	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オノンカプセル112.5mg	小野薬品工業
1203	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オノンドライシロップ10%	小野薬品工業
1204	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品
1205	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	東和薬品
1206	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチン錠10mg	塩野義製薬/シェリング・ブラウ/バイエル薬品/M
1207	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチンドライシロップ1%	塩野義製薬/シェリング・ブラウ/バイエル薬品/M
1208	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ケタスカプセル10mg	杏林製薬
1209	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
1210	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザルシロップ0.05%	グラクソ・スミスクライン
1211	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンカプセル1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
1212	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンドライシロップ0.1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
1213	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	鳥居薬品
1214	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	鳥居薬品
1215	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ジルテックドライシロップ1.25%	ユーシービージャパン/グラクソ・スミスクライン/第一製薬/第一三共
1216	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアOD錠10mg	MSD
1217	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレア細粒4mg	MSD
1218	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアチュアブル錠5mg	MSD
1219	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1220	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	タリオンOD錠10mg	田辺三菱製薬
1221	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	テレグラ配合錠	サノフィ/TLTファーマ
1222	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	テザレックス錠5mg	杏林製薬/MSD
1223	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	トロナラストカプセル100mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
1224	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	バイナス錠75mg	杏林製薬/日本新薬/バイエル薬品
1225	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ビラノア錠20mg	大腸薬品工業/MeijiSeikaファルマ
1226	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	日医工/日医工サノフィ
1227	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドカストDS10%「サワイ」	沢井製薬
1228	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドカストカプセル112.5mg「サワイ」	沢井製薬
1229	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ペボタステンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ニプロ/ニプロESファーマ
1230	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミティキュアダニ舌下錠1000JAU	鳥居薬品
1231	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	鳥居薬品
1232	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1233	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1234	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベンカプセル100mg	キッセイ薬品工業
1235	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベン細粒10%	キッセイ薬品工業
1236	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ルバフィン錠10mg	帝國製薬/田辺三菱製薬
1237	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	高田製薬
1238	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	高田製薬
1239	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」	ファイザー
1240	内	採用	先発	5100	生薬	ウチダのシテイM	ウチダ和漢薬
1241	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1242	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ温清散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1243	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1244	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1245	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1246	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1247	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1248	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1249	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1250	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1251	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1252	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1253	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1254	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1255	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1256	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1257	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1258	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1259	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴藁湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1260	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1261	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1262	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1263	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1264	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1265	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1266	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1267	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1268	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1269	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1270	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1271	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1272	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1273	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1274	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1275	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1276	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ人参養榮湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1277	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1278	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1279	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1280	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1281	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1282	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ白朮加人参湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1283	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1284	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1285	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1286	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1287	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1288	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1289	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1290	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1291	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1292	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1293	内	採用	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく製剤	アロニサン錠	化研生薬/三和生薬
1294	内	緊急購入	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく製剤	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	小太郎漢方製薬
1295	内	院外	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バイシリンG顆粒40万単位	MSD
1296	内	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ダラシカプセル150mg	ファイザー
1297	内	採用	後発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ
1298	内	採用	先発	6123	主としてグラム陽性菌に作用するもの	カナマイシンカプセル250mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1299	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリンカプセル250	アステラス製薬/TLTファーマ
1300	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリン細粒10%	アステラス製薬/TLTファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1301	内	院外	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	バセリン細粒10%	アズベシヤン/協和キリン
1302	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	セフトラキソン錠250mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1303	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	セフトラキソン細粒小児用100mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1304	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	セフトラキソン錠250mg「サワイ」	沢井製薬
1305	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	セフトラキソン錠100mg「日医工」	日医工
1306	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	セフトラキソン錠500mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1307	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	セフトラキソン錠250mg「日医工」	日医工
1308	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	セフトラキソン錠250mg小児用50%「日医工」	日医工
1309	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	セフトラキソン錠100mg「サワイ」	沢井製薬
1310	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	セフトラキソン錠100mg小児用細粒10%「サワイ」	沢井製薬
1311	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	バネリン錠100mg	クラク・スミスクライン/第一三共
1312	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	バネリン錠250mg	クラク・スミスクライン/第一三共
1313	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	メイトMS錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1314	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	メイトMS小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1315	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	ホスミン錠500	MeijiSeikaファルマ
1316	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	ホスミン錠400	MeijiSeikaファルマ
1317	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	オーグメンチン配合錠250RS	クラク・スミスクライン
1318	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	オラベナム小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1319	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	クラベックス小児用配合錠250RS	クラク・スミスクライン
1320	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	フロム錠200mg	マルホ/アステラス製薬
1321	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	フロム錠100mg小児用10%	マルホ
1322	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	エリスロシリン錠200mg	アボットジャパン/日本住友製薬/マイランEPD
1323	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	エリスロシリン錠100mg	アボットジャパン/日本住友製薬/マイランEPD
1324	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	アジスロマイシン錠250mg「タカタ」	高田製薬
1325	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	高田製薬
1326	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	高田製薬
1327	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	クラリシッド錠200mg	アボットジャパン/日本ケミファ/マイランEPD
1328	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	クラリシッド錠50mg小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/日本住友製薬/マイランEPD
1329	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	クラリシッド錠50mg小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/日本住友製薬/マイランEPD
1330	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬
1331	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	大原薬品工業/高田製薬
1332	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬
1333	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	ジスロマックカプセル小児用100mg	ファイザー
1334	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	ジスロマックカプセル小児用10%	ファイザー
1335	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	ジスロマック錠250mg	ファイザー
1336	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	アクロマイシンカプセル250mg	武田薬品工業/ボアールファルマ/サンファーマ
1337	内	緊急購入	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ピラマイシン錠100mg	ファイザー
1338	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1339	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ミノサイクリン塩酸塩錠2%「サワイ」	沢井製薬
1340	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1341	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ミノサイクリンカプセル100mg	武田薬品工業/ファイザー
1342	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ミノサイクリン錠50mg	武田薬品工業/ファイザー
1343	内	採用	後発	6164	主として抗酸菌に作用するもの	リファンピシムカプセル150mg「サント」	ニプロ/サント/日本ジェネリック
1344	内	採用	先発	6173	主としてカビに作用するもの	ファンギンシロップ100mg/mL	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1345	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	バイフェンド錠200mg	ファイザー
1346	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	バイフェンド錠50mg	ファイザー
1347	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	ボノサップバック400	武田薬品工業
1348	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	ボノサップバック800	武田薬品工業
1349	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	ラベオニバック	武田薬品工業
1350	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	ラベオニバック400	エーザイ/EAファーマ
1351	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	ラベオニバック	エーザイ/EAファーマ
1352	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	リフキマ錠200mg	武田薬品工業/あすか製薬
1353	内	院外	先発	6219	サルファ剤	アザルフィジンEN錠250mg	参天製薬/あゆみ製薬
1354	内	採用	後発	6219	サルファ剤	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」	日本ジェネリック
1355	内	院外	先発	6219	サルファ剤	サラゾピリン錠500mg	ファイザー
1356	内	採用	先発	6221	抗結核剤	アルミニウムニハスカルシウム錠99%	田辺三菱製薬
1357	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン原末	アルフレックスファーマ/第一三共
1358	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン錠100mg	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
1359	内	採用	先発	6223	抗結核剤	ピラマイド原末	アルフレックスファーマ/第一三共
1360	内	採用	先発	6224	抗結核剤	ツベルミン錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1361	内	採用	先発	6225	抗結核剤	エサンブール錠250mg	武田薬品工業/サント
1362	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	アロックス錠400mg	塩野義製薬/バイエル薬品/富士フィルムファーマ
1363	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	オゼックス細粒小児用15%	大正富山医薬品/富士フィルム富山化学
1364	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠250mg	第一三共
1365	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠500mg	第一三共
1366	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	グレースビット錠50mg	第一三共
1367	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	ジェニナック錠200mg	アステラス製薬/富士フィルム富山化学
1368	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	シプロキサシン錠200mg	バイエル薬品
1369	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	日医工
1370	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	スオード錠100	MeijiSeikaファルマ
1371	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「TCK」	辰巳化学/日本ジェネリック
1372	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	高田製薬
1373	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠10%「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1374	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1375	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1376	内	採用	先発	6249	合成抗菌剤	ザイボックス錠600mg	カビ・ファルマ/ファイザー
1377	内	採用	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ錠200mg	MSD
1378	内	採用	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド錠600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1379	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠400mg	MSD
1380	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠600mg	MSD
1381	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠40%「サワイ」	沢井製薬
1382	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠200mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
1383	内	緊急購入	後発	6250	抗ウイルス剤	アビガン錠200mg	富士フィルム富山化学
1384	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	アメナリフ錠200mg	マルホ
1385	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	エジュラント錠25mg	ヤンセンファーマ
1386	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エビビル錠150	クラク・スミスクライン/ヴァーヘルスケア
1387	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	エブクルーサ配合錠	ギリアド・サイエンシズ
1388	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	エプゾム配合錠	クラク・スミスクライン/ヴァーヘルスケア
1389	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エムトリンカパセル200mg	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1390	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	エレルサ錠50mg	MSD
1391	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	エンテカビル錠0.5mg「EE」	シノケカル/日医工/エルメッド
1392	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルDS3%「サワイ」	沢井製薬
1393	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	沢井製薬
1394	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	カレトラ配合錠	アボットジャパン/アッヴィ
1395	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	グラジナ錠50mg	MSD
1396	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゲンボイヤ配合錠	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1397	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	コンビドル配合錠	クラク・スミスクライン/ヴァーヘルスケア
1398	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゼフィックス錠100	クラク・スミスクライン
1399	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ソバルディ錠400mg	ギリアド・サイエンシズ
1400	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス錠40%	クラク・スミスクライン
1401	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス錠200	クラク・スミスクライン
1402	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠10mg	塩野義製薬
1403	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠20mg	塩野義製薬
1404	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ツルバダ配合錠	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1405	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	テノゼット錠300mg	クラク・スミスクライン
1406	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	デビキ錠50mg	クラク・スミスクライン/ヴァーヘルスケア
1407	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ドリメック配合錠	クラク・スミスクライン/ヴァーヘルスケア
1408	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ノービア錠100mg	アボットジャパン/アッヴィ
1409	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ハーボニー配合錠	ギリアド・サイエンシズ
1410	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バラクルード錠0.5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1411	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠50%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1412	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠500mg「アズベン」	アズベンジャパン
1413	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	バリキサ錠450mg	田辺三菱製薬
1414	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス錠50%	クラク・スミスクライン
1415	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス錠500	クラク・スミスクライン
1416	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ビクタール配合錠	ギリアド・サイエンシズ
1417	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ピラミューン錠200	日本ベリンガーインゲルハイム
1418	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ピリアード錠300mg	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1419	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ファミド錠250mg	旭化成ファーマ/マルホ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1420	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	プリジスタ錠600mg	ヤンセンファーマ
1421	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	プリジスタタイプ錠800mg	ヤンセンファーマ
1422	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	プレバミス錠240mg	MSD
1423	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ヘプセラ錠10	グラクソ・スミスクライン
1424	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ベムリデ錠25mg	ギリアド・サイエンシス
1425	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	マヴィレット配合錠	アッヴィ
1426	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	レベトールカプセル200mg	シュering・プラウ/MSD
1427	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	沢井製薬/日本ケミファ
1428	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾールカプセル50	ヤンセンファーマ/協和発酵キリン
1429	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾール内服液1%	ヤンセンファーマ
1430	内	緊急購入	先発	6290	その他の化学療法剤	サムチレール内服懸濁液15%	グラクソ・スミスクライン
1431	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	テルビナフィン錠125「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ/和薬
1432	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ネイリンカプセル100mg	佐藤製薬
1433	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
1434	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
1435	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	フルコナゾールカプセル100mg「サント」	サント
1436	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	フロリドゲル経口用2%	昭和薬品化工/持田製薬
1437	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ラミシール錠125mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
1438	内	採用	後発	6313	ワクチン類	ロタテック内服液	MSD
1439	内	採用	後発	6313	ワクチン類	ロタリックス内服液	グラクソ・スミスクライン
1440	内	採用	先発	6419	抗寄生虫剤	ブラジール内服錠250mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1441	内	採用	先発	6429	駆虫剤	ストロメクトール錠3mg	マルボ/MSD
1442	内	採用	先発	6429	駆虫剤	ビルトリッド錠600mg	バイエル薬品
1443	内	採用	先発	7111	賦形剤	乳糖水和物「ヨシダ」	吉田製薬
1444	内	採用	先発	7112	賦形剤	トウモロコシデンプン	局方
1445	内	採用	先発	7112	賦形剤	バレイショデンプン	局方
1446	内	採用	先発	7142	矯味、矯臭、着色剤	単シロップ* (日興製薬)	エビス製薬/日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬
1447	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ローメントール	局方
1448	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハッカ水「ヨシダ」	吉田製薬
1449	内	採用	先発	7190	その他の調剤用薬	塩化ナトリウム「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
1450	内	採用	先発	7211	X線造影剤	ガストログラフィン経口・注腸用	日本シエリング/バイエル薬品
1451	内	採用	先発	7212	X線造影剤	バリトゲンHD	伏見製薬所
1452	内	採用	先発	7212	X線造影剤	バリトップゾル150	カイゲンファーマ
1453	内	採用	後発	7213	X線造影剤	バリエース発泡顆粒	伏見製薬所
1454	内	採用	先発	7213	X線造影剤	マクゴロール散68%分包50g	堀井薬品工業
1455	内	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	アラグリオ顆粒分包1.5g	中外製薬/SBIファーマ
1456	内	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ドレーランG液75g	陽進堂/エイワファーマ/EAファーマ
1457	内	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ボーステル内服液10	MeijiSeikaファルマ/協和キリン
1458	内	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ユーベット錠100mg	大塚製薬
1459	内	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	チャンピックス錠0.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1460	内	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	チャンピックス錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1461	内	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ニフレック配合内服剤	EAファーマ
1462	内	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	プロナーゼMS	科研製薬
1463	内	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ミンクリア内服散布液0.8%	武田薬品工業/日本製薬
1464	内	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	モビレップ配合内服剤	EAファーマ
1465	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンテン錠10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1466	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンテン錠30mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1467	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1468	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1469	内	院外	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩錠	局方
1470	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルベス細粒2%	藤本製薬
1471	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルベス細粒6%	藤本製薬
1472	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1473	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1474	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠40mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1475	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1476	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1477	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散2.5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1478	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散20mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1479	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1480	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠12mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1481	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠24mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1482	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1483	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠6mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1484	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠1mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1485	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1486	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠4mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1487	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブストラル舌下錠100μg	久光製薬/協和キリン
1488	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブストラル舌下錠200μg	久光製薬/協和キリン
1489	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブストラル舌下錠400μg	久光製薬/協和キリン
1490	内	院外	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠100mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1491	内	院外	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠25mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1492	外	採用	先発	1119	全身麻酔剤	スープレックス吸入麻酔液	バクスター
1493	外	採用	後発	1119	全身麻酔剤	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	ファイザー/マイラン製薬
1494	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスクレレキ「250」	エスエス製薬/久光製薬
1495	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスクレレキ「500」	エスエス製薬/久光製薬
1496	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアアップ坐剤10	高田製薬/アサヒグループ食品
1497	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアアップ坐剤4	高田製薬/アサヒグループ食品
1498	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアアップ坐剤6	高田製薬/アサヒグループ食品
1499	外	緊急購入	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルビアル坐剤100	エスエス製薬/久光製薬
1500	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルビアル坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1501	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ワコビタル坐剤15	高田製薬/アサヒグループ食品
1502	外	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニ坐剤100	エスエス製薬/三和化学研究所/久光製薬
1503	外	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニ坐剤200	エスエス製薬/久光製薬
1504	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニ坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1505	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤100	昭和薬品化工/高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品
1506	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤200	昭和薬品化工/高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品
1507	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤小児用50	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1508	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	日本ジェネリック
1509	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	日本ジェネリック
1510	外	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタレンサボ25mg	ノバルティスファーマ
1511	外	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタレンサボ50mg	ノバルティスファーマ
1512	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルス/バンテープ10mg	久光製薬/ムンディファーマ
1513	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルス/バンテープ5mg	久光製薬/ムンディファーマ
1514	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レバタン坐剤0.2mg	大塚製薬
1515	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レバタン坐剤0.4mg	大塚製薬
1516	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロ/パッチ4.5mg	大塚製薬
1517	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロ/パッチ9mg	大塚製薬
1518	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ13.5mg	ノバルティスファーマ
1519	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」	ニプロ
1520	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」	ニプロ
1521	外	採用	先発	1211	局所麻酔剤	デカイン原末	ナカセ医薬品/ファイザー/マイラン製薬
1522	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン液「4%」	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1523	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインゼリー2%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1524	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン点眼液4%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1525	外	採用	後発	1214	局所麻酔剤	キシロカインボンブスプレー8%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1526	外	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカインテープ18mg「YP」	祐徳薬品工業/メディキット
1527	外	院外	先発	1219	局所麻酔剤	エムラクリーム	佐藤製薬
1528	外	採用	先発	1219	局所麻酔剤	エムラパッチ	佐藤製薬
1529	外	採用	先発	1311	眼科用剤	サイプレジン1%点眼液	参天製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1530	外	採用	先発	1311	眼科用剤	日点アトロピン点眼液1%	日本点眼薬研究所
1531	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ミドリM点眼液0.4%	参天製薬
1532	外	院外	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液1%	参天製薬
1533	外	採用	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液2%	参天製薬
1534	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ベノキシル点眼液0.4%	参天製薬
1535	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ラクリミン点眼液0.05%	参天製薬
1536	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ホウ酸	局方
1537	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ホウ砂	局方
1538	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1539	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1540	外	院外	先発	1315	眼科用剤	フルメロン点眼液0.02%	参天製薬
1541	外	院外	先発	1315	眼科用剤	フルメロン点眼液0.1%	参天製薬
1542	外	院外	先発	1315	眼科用剤	ブレドニン眼軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1543	外	採用	先発	1315	眼科用剤	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1544	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ビマリシン点眼液5%「センジュ」	千寿製薬/武田薬品工業
1545	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ベストロン点眼液0.5%	千寿製薬/武田薬品工業
1546	外	採用	先発	1319	眼科用剤	PA・ヨード点眼・洗眼液	日本点眼薬研究所
1547	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイオビジンUD点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1548	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイファガン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1549	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アイベーク配合点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1550	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アイラッド配合懸濁性点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1551	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1552	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1553	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アレジオンX点眼液0.1%	参天製薬
1554	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アレジオン点眼液0.05%	参天製薬
1555	外	院外	後発	1319	眼科用剤	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」	沢井製薬/わかもと製薬
1556	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エイベリス点眼液0.002%	参天製薬
1557	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エクリン眼軟膏	参天製薬
1558	外	院外	先発	1319	眼科用剤	オゼックス点眼液0.3%	大塚製薬/富士フィルム富山化学
1559	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフサロン点眼液	わかもと製薬
1560	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフロキサン眼軟膏0.3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1561	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オベガードMA眼灌流液	千寿製薬/武田薬品工業
1562	外	採用	後発	1319	眼科用剤	オペリッド1.1眼粘弾剤1%	千寿製薬/武田薬品工業
1563	外	院外	先発	1319	眼科用剤	カタリンK点眼液0.005%	千寿製薬/武田薬品工業
1564	外	採用	後発	1319	眼科用剤	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	日東メディック/わかもと製薬
1565	外	採用	先発	1319	眼科用剤	眼・耳科用リンデロンA軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1566	外	院外	先発	1319	眼科用剤	キサラン点眼液0.005%	ファイザー
1567	外	採用	先発	1319	眼科用剤	グラナテック点眼液0.4%	興和
1568	外	院外	先発	1319	眼科用剤	クラビット点眼液1.5%	参天製薬
1569	外	採用	後発	1319	眼科用剤	クロモグリク酸Na点眼液2%「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1570	外	採用	先発	1319	眼科用剤	コソフト配合点眼液	参天製薬
1571	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ザジテン点眼液0.05%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1572	外	採用	先発	1319	眼科用剤	サンコバ点眼液0.02%	参天製薬
1573	外	緊急購入	後発	1319	眼科用剤	ジェルガン0.5眼粘弾剤	参天製薬/生化学工業
1574	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ジクアス点眼液3%	参天製薬
1575	外	採用	先発	1319	眼科用剤	人工涙液マイティア点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1576	外	採用	後発	1319	眼科用剤	スコピル眼科用液	千寿製薬
1577	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ソビラックス眼軟膏3%	日東メディック/グラクソ・スミスクライン/参天製薬
1578	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タブロス点眼液0.0015%	参天製薬
1579	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タブロスミニ点眼液0.0015%	参天製薬
1580	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タリビッド眼軟膏0.3%	参天製薬
1581	外	院外	先発	1319	眼科用剤	チモプトルXE点眼液0.5%	参天製薬/MSD
1582	外	採用	後発	1319	眼科用剤	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	杏林製薬/キョーリンリメディオ
1583	外	採用	先発	1319	眼科用剤	デタントール0.01%点眼液	参天製薬
1584	外	院外	先発	1319	眼科用剤	デュオトラバ配合点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1585	外	院外	先発	1319	眼科用剤	点眼・点鼻用リンデロンA液	塩野義製薬/シオノギファーマ
1586	外	採用	先発	1319	眼科用剤	トラバタンズ点眼液0.004%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1587	外	院外	先発	1319	眼科用剤	トルソプト点眼液1%	参天製薬/MSD
1588	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ドルモロール配合点眼液「わかもと」	わかもと製薬
1589	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ニフラン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1590	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ネオメドローLEE軟膏	カビ・ファルマシー/ファイザー
1591	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ネバニャック懸濁性点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1592	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ハイバシールニュー点眼液0.25%	興和
1593	外	採用	先発	1319	眼科用剤	バタノール点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/協和キリン
1594	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ハビロツクミニ点眼液0.1%	参天製薬
1595	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」	ファイザー
1596	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	日本点眼薬研究所
1597	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒアレイン点眼液0.1%	参天製薬
1598	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ヒアレインミニ点眼液0.3%	参天製薬
1599	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	参天製薬/日本アルコン
1600	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ヒーローV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	エイエムオー・ジャパン
1601	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ビスコート0.5眼粘弾剤	日本アルコン
1602	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ビレノキシ懸濁性点眼液0.005%「参天」	参天製薬
1603	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ブラソフロフェン点眼液0.1%「日新」	三和化学研究所/日新製薬
1604	外	採用	先発	1319	眼科用剤	フラビタン眼軟膏0.1%	トーアエイヨー/アステラス製薬
1605	外	院外	先発	1319	眼科用剤	フラビタン点眼液0.05%	トーアエイヨー/アステラス製薬
1606	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プリソラミド懸濁性点眼液1%「サント」	サント
1607	外	院外	先発	1319	眼科用剤	プロナック点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1608	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プロビスコ0.85眼粘弾剤1%	日本アルコン
1609	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	テイカ製薬/日新製薬/日本ジェネリック
1610	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ベガモックス点眼液0.5%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1611	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ミケランLA点眼液2%	大塚製薬/武田薬品工業
1612	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミケラン配合点眼液	大塚製薬
1613	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミドリNP点眼液	参天製薬
1614	外	緊急購入	先発	1319	眼科用剤	ムコスタ点眼液UD2%	大塚製薬
1615	外	採用	後発	1319	眼科用剤	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	日本点眼薬研究所/日本ジェネリック
1616	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	日本点眼薬研究所
1617	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ラタノプロスト点眼液0.005%「NS」	日新製薬
1618	外	採用	先発	1319	眼科用剤	リザベン点眼液0.5%	キッセイ薬品工業
1619	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リズモンTG点眼液0.5%	キッセイ薬品工業/わかもと製薬
1620	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リボステン点眼液0.025%	参天製薬/日本新薬/ヤンセンファーマ
1621	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ルミガン点眼液0.03%	千寿製薬/武田薬品工業
1622	外	院外	先発	1319	眼科用剤	レスキュラ点眼液0.12%	日東メディック/参天製薬
1623	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボカバステン点眼液0.025%「ファイザー」	ファイザー
1624	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」	日新製薬
1625	外	採用	先発	1324	耳鼻科用剤	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	アルフレックスファーマ
1626	外	採用	先発	1325	耳鼻科用剤	ベストロン耳鼻科用1%	杏林製薬/千寿製薬/武田薬品工業
1627	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1628	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1629	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカブセル外用400μg	日本新薬
1630	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	日本新薬
1631	外	院外	後発	1329	耳鼻科用剤	オフロキサン耳科用液0.3%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
1632	外	採用	後発	1329	耳鼻科用剤	クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1633	外	採用	後発	1329	耳鼻科用剤	ジオクテルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
1634	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1635	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	タリビッド耳科用液0.3%	アルフレックスファーマ/第一三共
1636	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	杏林製薬/シェリング・プラウ/MSD
1637	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1638	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	リボステン点鼻液0.025mg112噴霧用	日本新薬
1639	外	院外	先発	2149	血圧降下剤	ビソノテープ2mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1640	外	採用	先発	2149	血圧降下剤	ビソノテープ4mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1641	外	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン点鼻液20	グラクソ・スミスクライン
1642	外	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソノリドテープ40mg「サワイ」	沢井製薬
1643	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールスプレー1.25mg	エーザイ
1644	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリンTTS25mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1645	外	院外	先発	2171	血管拡張剤	ブランドテープ40mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1646	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ミオコールスプレー0.3mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1647	外	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	ミリステープ5mg	日本化薬
1648	外	採用	先発	2179	血管拡張剤	亜硝酸アミル「AFP」	アルフレックスファーマ
1649	外	採用	先発	2219	呼吸促進剤	サーファクテン気管注入用120mg	田辺三菱製薬
1650	外	採用	先発	2233	去たん剤	ムコソリン吸入液20%	エーザイ/サンノバ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1651	外	院外	先発	2234	去たん剤	ピソルボン吸入液0.2%	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
1652	外	採用	後発	2234	去たん剤	フロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイオー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1653	外	採用	先発	2252	気管支拡張剤	アスブール液(0.5%)	アルフレツサファーマ
1654	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	サルタノールインヘラー100μg	グラクソ・スミスクライン
1655	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	ベネトリン吸入液0.5%	グラクソ・スミスクライン
1656	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アノロエリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1657	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アレベール吸入用溶解液0.125%	アルフレツサファーマ
1658	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	インターール吸入液1%	アステラス製薬/サノフィ
1659	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	ウルティプロ吸入用カプセル	ノバルティスファーマ/MeijiSeikaファルマ
1660	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	オーキシス9μgタービュヘラー28吸入	アストラゼナカ/MeijiSeikaファルマ
1661	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	オンプレス吸入用カプセル150μg	ノバルティスファーマ
1662	外	採用	後発	2259	気管支拡張剤	キュバール100エアゾール	シェリング・プラウ/大日本住友製薬/MSD
1663	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	キュバール50エアゾール	シェリング・プラウ/大日本住友製薬/MSD
1664	外	採用	後発	2259	気管支拡張剤	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	沢井製薬
1665	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スビオルレスビマツ60吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム
1666	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スビリーバ2.5μgレスビマツ60吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム
1667	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテープ0.5mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1668	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテープ1mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1669	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテープ2mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1670	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンキッドエア5μg吸入100回	大塚製薬
1671	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチン吸入液ユニット0.3mL	大塚製薬
1672	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンスイングヘラー10μg吸入100回	大塚製薬
1673	外	採用	後発	2260	含嗽剤	アズノールうがい液4%	日本新薬/日本眼薬研究所
1674	外	院外	先発	2260	含嗽剤	イソジンガーゲル液7%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1675	外	採用	先発	2260	含嗽剤	含嗽用ハチアズレ顆粒	小野薬品工業/東洋製薬化成
1676	外	採用	後発	2260	含嗽剤	ホビドンヨードガーゲル液7%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1677	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア100ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1678	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア125エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1679	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1680	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1681	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア500ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1682	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア50エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1683	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	帝人ファーマ
1684	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	帝人ファーマ
1685	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムビコータービュヘラー30吸入	アストラゼナカ/アステラス製薬
1686	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムビコータービュヘラー60吸入	アストラゼナカ/アステラス製薬
1687	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	デルリジー100エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1688	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート100μgタービュヘラー112吸入	アストラゼナカ
1689	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート200μgタービュヘラー112吸入	アストラゼナカ
1690	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.25mg	アストラゼナカ
1691	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.5mg	アストラゼナカ
1692	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	アストラゼナカ
1693	外	採用	後発	2290	その他の呼吸器官用薬	ブテホル吸入粉末剤60吸入「JG」	日本ジェネリック
1694	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1695	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100ディスカス	グラクソ・スミスクライン
1696	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド200ディスカス	グラクソ・スミスクライン
1697	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1698	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	杏林製薬
1699	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	杏林製薬
1700	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア100エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1701	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア200エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1702	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン「昭和」(M)	昭和製薬
1703	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン「ニッコー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1704	外	採用	後発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリンBC液「ヨシダ」	吉田製薬
1705	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」120mL	健栄製薬
1706	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」60mL	健栄製薬
1707	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」30mL	健栄製薬
1708	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	新レシカルボン坐剤	京都薬品工業/ゼリア新薬工業
1709	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	レミソソフト坐薬10mg	サンド/EAファーマ
1710	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	レミソソフト坐薬2mg	サンド/EAファーマ
1711	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	SP1-ローチ0.25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1712	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アズノールST錠口腔用5mg	日本新薬
1713	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アフタゾロン口腔軟膏0.1%	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1714	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	帝人ファーマ
1715	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	オルテクス口腔用軟膏0.1%	ビーブランド/メディコデンタル/日本ジェネリック
1716	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サリベートエアゾール	帝人ファーマ
1717	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サルコートカプセル外用50μg	帝人ファーマ
1718	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	デキサメタゾン口腔軟膏0.1%「NK」	日本化薬
1719	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	デスバコフ口腔用クリーム	興和
1720	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤10mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1721	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤30mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1722	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤10	協和キリン
1723	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤30	協和キリン
1724	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤60	協和キリン
1725	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベントサ坐剤1g	杏林製薬
1726	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベントサ注腸1g	日清キョーリン製薬/杏林製薬
1727	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサザリン注腸1g「JG」	日本ジェネリック
1728	外	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レクタブル2mg注腸フォーム14回	キッセイ薬品工業/EAファーマ
1729	外	採用	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	デスモプレシン・スプレー2.5協和	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
1730	外	採用	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	デスモプレシン点鼻液0.01%協和	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
1731	外	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン外用液0.1%	第一三共
1732	外	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ステロネマ注腸3mg	日医工
1733	外	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン坐剤1.0mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1734	外	院外	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストラーナテープ0.72mg	久光製薬
1735	外	院外	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ディビダル1mg	持田製薬/サンファーマ
1736	外	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	バクスミン点鼻粉末剤3mg	日本イーライリリー
1737	外	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	スフレキア点鼻液0.15%	持田製薬/サノフィ
1738	外	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	プレグランティン陰坐剤1mg	小野薬品工業
1739	外	採用	先発	2519	泌尿器官用剤	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	バクスター
1740	外	院外	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む)	クロマイ陰錠100mg	アルフレツサファーマ/第一三共
1741	外	採用	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む)	クララムフェニコール陰錠100mg「F」	富士製薬工業
1742	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む)	エストロフル陰錠0.5mg	持田製薬
1743	外	採用	後発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む)	オキシコナゾール硝酸塩陰錠600mg「F」	富士製薬工業
1744	外	院外	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む)	フラジール陰錠250mg	塩野義製薬/富士製薬工業
1745	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む)	ミレーナ52mg	バイエル薬品
1746	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	強力ボスデリザン(軟膏)	マルホ
1747	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ネリプロクト坐剤	日本シェーリング/バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/TLTファーマ
1748	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ネリプロクト軟膏	日本シェーリング/バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/TLTファーマ
1749	外	院外	先発	2559	痔疾用剤	ボラザG軟膏	天藤製薬/武田薬品工業
1750	外	採用	後発	2611	外用殺菌消毒剤	次亜塩6%「ヨシダ」	吉田製薬
1751	外	院外	先発	2612	外用殺菌消毒剤	イソジンゲル10%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1752	外	院外	先発	2612	外用殺菌消毒剤	産婦人科用イソジンクリーム5%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1753	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ホビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1754	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ホビドン液10%	吉田製薬
1755	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ホビドンゲル10%	吉田製薬
1756	外	採用	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨド素「コザカイ・M」	吉田製薬/小塚製薬/模範薬品研究所/メルク製
1757	外	採用	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨードホルム	地方
1758	外	採用	先発	2614	外用殺菌消毒剤	オキシドール「ニッコー」	日興製薬/日興製薬販売
1759	外	採用	後発	2615	外用殺菌消毒剤	エコ消エタ消毒液	吉田製薬
1760	外	採用	先発	2615	外用殺菌消毒剤	エタノール「ニッコー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1761	外	採用	先発	2616	外用殺菌消毒剤	ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」	日医工
1762	外	採用	先発	2616	外用殺菌消毒剤	ベンザルコニウム塩化物消毒液0.1W/V%「日医工」	日医工
1763	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	0.05%ヘキサックWR	吉田製薬
1764	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	5%ヘキサック液	吉田製薬
1765	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	キンサルG-10液	エビス製薬/日興製薬/日興製薬販売/クリーンケミカル
1766	外	採用	先発	2619	外用殺菌消毒剤	ネオ消アル「ヨシダ」	吉田製薬
1767	外	採用	先発	2619	外用殺菌消毒剤	ハイボエタノール液2%「ニッコー」	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1768	外	採用	先発	2619	外用殺菌消毒剤	ヒビデン・グルコネート液20%	大日本住友製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1769	外	採用	先発	2619	外用殺菌消毒剤	フェノール	局方
1770	外	採用	先発	2633	化膿性疾患用剤	ゲーベッククリーム1%	田辺三菱製薬
1771	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	アクロマイシン軟膏3%	サンファーマ
1772	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシンクリーム0.1%	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1773	外	院外	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシン軟膏0.1%	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1774	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	武田薬品工業/日本ジェネリック/和薬/武田テバファーマ
1775	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤10cm	テカ製薬/サノフィ
1776	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤30cm	テカ製薬/サノフィ
1777	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ダラシンゲル1%	佐藤製薬
1778	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	フジシレオ軟膏2%	第一三共
1779	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアテムクリーム1%	大塚製薬
1780	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアテムローション1%	大塚製薬
1781	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	ゼビアックスローション2%	マルホ
1782	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンクリーム1%「トーフ」	東和薬品
1783	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンローション1%「トーフ」	東和薬品
1784	外	採用	先発	2642	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベナバスタ軟膏4%	田辺三菱製薬
1785	外	採用	先発	2643	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アムモニア水「ニッコー」	日興製薬/日興製薬販売
1786	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アルメタ軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1787	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベートクリーム0.05%	島田薬品
1788	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベート軟膏0.05%	島田薬品
1789	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベートローション0.05%	島田薬品
1790	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	キンダベート軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1791	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1792	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイク」	帝國製薬/日医工
1793	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	デルモベート軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1794	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ドレニゾンテープ4μg/cm ²	帝國製薬/大日本住友製薬
1795	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナリュンション0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1796	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナ軟膏0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1797	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタ軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1798	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1799	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイザークリーム0.05%	田辺三菱製薬
1800	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイザー軟膏0.05%	田辺三菱製薬
1801	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リドメックスローション0.3%	興和
1802	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンVクリーム0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1803	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンV軟膏0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1804	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンVローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1805	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイドクリーム0.1%	島田薬品
1806	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイド軟膏0.1%	島田薬品
1807	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンVGクリーム0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1808	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンVG軟膏0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1809	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンVGローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1810	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MS温シップ「タイホウ」	岡山大薬品/大薬品工業/帝國製薬/日医工/日本化薬/三笠製薬/テイクメディックス
1811	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MS冷シップ「タイホウ」	岡山大薬品/大薬品工業/テカ製薬/日医工/久光製薬/三笠製薬/テイクメディックス
1812	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	エビス製薬/健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1813	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛華デンプン	山善製薬/日興製薬販売
1814	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アズノール軟膏0.033%	日本新薬
1815	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	イドメシニューワップ70mg	興和
1816	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インテンバ外用液1%	帝國製薬/大日本住友製薬
1817	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インドメタシン外用液1%「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1818	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	エキザルベ	マルホ
1819	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスHクリーム	ノバルティスファーマ/日新製薬
1820	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスクリーム10%	ノバルティスファーマ/日新製薬
1821	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	強カレストミンコーチンコーワ軟膏	興和/興和新薬
1822	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	グリメサゾン軟膏	藤永製薬/第一三共
1823	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ20mg「テイク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1824	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ40mg「テイク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1825	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	サネ軟膏0.5%	エーザイ/サンノーバ
1826	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	酸化亜鉛「ヨシダ」	吉田製薬
1827	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ステデルムクリーム5%	島田薬品
1828	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタチテープ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1829	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタチワップ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1830	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	デルマクリンクリーム1%	摩耶堂製薬/ミノファゲン製薬/ミヤリサン製薬
1831	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	エビス製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1832	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フェルピナックスチック軟膏3%「三笠」	大正製薬/三笠製薬
1833	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルバニワップ40mg	科研製薬/大協薬品工業/三笠製薬/大正富山医薬品/田辺三菱製薬
1834	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボテシト20%	帝國製薬/日医工
1835	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ホルタシゲル1%	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1836	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ホルタシゲル15mg	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1837	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ミルタックスワップ30mg	ニプロファーマ/第一三共
1838	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラステープ20mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1839	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラステープL40mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1840	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラステープXR120mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1841	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラステープXR240mg	久光製薬
1842	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ユベラ軟膏	エーザイ/サンノーバ
1843	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	硫酸亜鉛水和物	局方
1844	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンゲル1%	第一三共
1845	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンテープ100mg	リードケミカル/第一三共
1846	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンテープ50mg	リードケミカル/第一三共
1847	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンワップ100mg	リードケミカル/第一三共
1848	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	ニプロ/ニプロファーマ
1849	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1850	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1851	外	院外	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	岡山大薬品/大薬品工業
1852	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウムワップ100mg「日医工」	日医工
1853	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコアテープ	大正製薬/帝人ファーマ/大正富山医薬品
1854	外	採用	後発	2652	寄生性皮膚疾患用剤	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	吉田製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/山善製薬/メルク製薬
1855	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	アスタット軟膏1%	マルホ
1856	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	オキナゾールクリーム1%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1857	外	採用	後発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ケトナゾールクリーム2%「JG」	日本ジェネリック
1858	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ニゾラルクリーム2%	ヤンセンファーマ
1859	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	マイコスポールクリーム1%	バイエル薬品
1860	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコン液1%	サンファーマ
1861	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコンクリーム1%	サンファーマ
1862	外	採用	後発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	沢井製薬
1863	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	メンタックスクリーム1%	科研製薬
1864	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	ラミシールクリーム1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1865	外	採用	先発	2661	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	スピール膏M	ニチバン
1866	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	ウレパールローション10%	大塚製薬/大塚製薬工場
1867	外	採用	後発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	尿素クリーム20%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
1868	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	バスターンソフト軟膏10%	佐藤製薬
1869	外	院外	後発	2679	毛髪用剤(脱毛剤、染毛剤、養毛剤を含む。)	フロジン外用液5%	ニプロファーマ/第一三共
1870	外	採用	先発	2691	その他の外用薬	オキサロール軟膏25μg/g	マルホ
1871	外	採用	先発	2691	その他の外用薬	ドボネックス軟膏50μg/g	島田薬品/レオファーマ
1872	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファクリーム2μg/g	佐藤製薬/帝人ファーマ
1873	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファローション2μg/g	佐藤製薬/帝人ファーマ
1874	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	アクトシン軟膏3%	マルホ/ニプロファーマ/第一三共
1875	外	採用	後発	2699	その他の外用薬	イソジンシュガーバスタ軟膏	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1876	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	カデックス軟膏0.9%	エスエス製薬/三菱ウェルファーマ/日医工/スミス・アンド・ニュー
1877	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ディフェリンゲル0.1%	塩野義製薬/マルホ
1878	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ドボベトゲル	レオファーマ/協和キリン
1879	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ドボベト軟膏	レオファーマ/協和キリン

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1880	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	フィラスタスプレー500	科研製薬
1881	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	プロスタンディン軟膏0.003%	小野薬品工業
1882	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	プロドビック軟膏0.03%小児用	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1883	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	プロドビック軟膏0.1%	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1884	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ユーバスターコ軟膏	興和
1885	外	採用	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	昭和薬品化工
1886	外	採用	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	ジシジカインゲル20%	白水貿易
1887	外	採用	先発	2710	歯科用局所麻酔剤	ネオザロカインバスタ	ネオ製薬工業
1888	外	採用	先発	2760	歯科用抗生物質製剤	オキシテトラコン 歯科用挿入剤5mg	昭和薬品化工
1889	外	採用	後発	2790	その他の歯科口腔用薬	サージカルバック口腔用	昭和薬品化工
1890	外	採用	先発	3322	止血剤	スポンゼール	アステラス製薬/LTLファーマ
1891	外	採用	先発	3322	止血剤	スポンゼール	アステラス製薬/LTLファーマ
1892	外	採用	先発	3322	止血剤	ゼルフフォーム	カビ・ファルマシア/ファイザー
1893	外	採用	先発	3323	止血剤	トロンビン液モチダソフトボルト1万	持田製薬
1894	外	採用	後発	3325	止血剤	サージセル・アプソール・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
1895	外	採用	後発	3325	止血剤	サージセル・アプソール・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
1896	外	採用	先発	3326	止血剤	アルト原本	カイクンファーマ
1897	外	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	マルホ
1898	外	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルドイドフォーム0.3%	マルホ
1899	外	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルドイドローション0.3%	マルホ
1900	外	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アルスロマチック関節手術用灌流液	バクスター
1901	外	採用	先発	3959	酵素製剤	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	ジェイドルフ製薬/杏林製薬/マルホ/キョーリンリメディオ
1902	外	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオS軟膏5mg/g	日本化薬
1903	外	緊急購入	先発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン眼軟膏1%	日東メディック/東亜薬品
1904	外	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バクトロバイン鼻腔用軟膏2%	クラクソ・スミスクライン
1905	外	院外	先発	6219	サルファ剤	サラゾピリン坐剤500mg	ファイザー
1906	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル軟膏5%「デバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ/武田テバファーマ
1907	外	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	アラセナーA軟膏3%	持田製薬
1908	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入懸濁液160mgセット	第一三共
1909	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入粉末剤20mg	第一三共
1910	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ソビラックス軟膏5%	クラクソ・スミスクライン
1911	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	ピダラビ軟膏3%「SW」	沢井製薬/日医工
1912	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	リレンザ	クラクソ・スミスクライン
1913	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	クレナフィン爪外用液10%	科研製薬
1914	外	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	ベセルナクリーム5%	持田製薬
1915	外	採用	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノブラダー勝注用40mg	日本化薬/日本ビーシー製薬
1916	外	採用	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノブラダー勝注用80mg	日本化薬/日本ビーシー製薬
1917	外	採用	先発	6429	駆虫剤	スミスリンローション5%	クラシエ製薬/クラシエ薬品
1918	外	採用	先発	7113	賦形剤	タルク	小塚製薬/純生薬品工業/模範薬品研究所/日興製薬販売/メルク製薬
1919	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	オリブ油*(日興製薬)	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1920	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	親水ワセリン	局方
1921	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	白色ワセリン	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1922	外	院外	先発	7121	軟膏基剤	プロベト	丸石製薬
1923	外	採用	先発	7122	軟膏基剤	親水クリーム「ニココー」	健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1924	外	採用	先発	7122	軟膏基剤	精製ラノリン	局方
1925	外	採用	先発	7131	溶解剤	滅菌精製水	共栄製薬/東亜薬品
1926	外	採用	先発	7149	増味、増臭、着色剤	ハッカ油「ニココー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1927	外	採用	後発	7212	X線造影剤	エネマスター注腸散	伏見製薬所
1928	外	採用	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1929	外	採用	後発	7321	防疫用殺菌消毒剤	ステリハイドL20W/V%液	丸石製薬
1930	外	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	アロンアルファA「三共」	東亜合成/第一三共
1931	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ニコチネルTTS10	/バルティスファーマ/アルフレッサファーマ/グラクソミスクラインコンシューマーヘルスケア/ジャ
1932	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ニコチネルTTS20	/バルティスファーマ/アルフレッサファーマ/グラクソミスクラインコンシューマーヘルスケア/ジャ
1933	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ニコチネルTTS30	/バルティスファーマ/アルフレッサファーマ/グラクソミスクラインコンシューマーヘルスケア/ジャ
1934	外	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	アンベック坐剤10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1935	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ0.5mg	久光製薬/協和キリン
1936	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ1mg	久光製薬/協和キリン
1937	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ2mg	久光製薬/協和キリン
1938	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ4mg	久光製薬/協和キリン
1939	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ6mg	久光製薬/協和キリン
1940	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ8mg	久光製薬/協和キリン
1941	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	チトゾール注用0.5g	杏林製薬
1942	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	ラボナール注射用0.5g	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
1943	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	1%ディプリバン注用500mg	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1944	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	アネレム静注用500mg	ムンディファーマ
1945	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ケタラール静注用500mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共
1946	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ドレブタン注射液25mg	プロファーマ/田辺三菱製薬
1947	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフェール静注1%100mL「マルイシ」	アルフレッサファーマ/第一三共
1948	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフェール静注1%20mL「マルイシ」	丸石製薬
1949	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフェール静注1%50mL「マルイシ」	丸石製薬
1950	注	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース静注2mg	丸石製薬
1951	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	エーザイ
1952	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ミダゾラム注射液10mg「デバ」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1953	注	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェノバル注射液100mg	武田薬品工業/武田テバファーマ
1954	注	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	デクサメトキシミン静注液200μg/50mLシリジ「ニプロ」	藤永製薬/第一三共
1955	注	採用	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	プレセックス静注液200μg/50mLシリジ「ファイザー」	ニプロ
1956	注	採用	先発	1132	抗てんかん剤	ホストン静注750mg	ファイザー
1957	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケプラ点滴静注500mg	エーザイ/ノーベルファーマ
1958	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ノーベルパール静注用250mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
1959	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムパット点滴静注100mg	アルフレッサファーマ/ノーベルファーマ
1960	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ミダフレッサ静注0.1%	ユーシービー・ジャパン/第一三共
1961	注	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセロ静注液1000mg「バグ」	アルフレッサファーマ
1962	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセゴン注射液15mg	テルモ
1963	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマール注100	丸石製薬/アステラス製薬
1964	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイロロビン注射液3.6単位	日本新薬
1965	注	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブプレリフィン注0.2mg「日新」	日本臓器製薬
1966	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベタン注0.2mg	日新製薬
1967	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロビオン静注50mg	大塚製薬
1968	注	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン注射液5mg	科研製薬
1969	注	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバト静注50mg	大日本住友製薬
1970	注	採用	先発	1171	精神神経用剤	コンミン筋注25mg	大原薬品工業
1971	注	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノバミン筋注5mg	三義ウエルファーマ/田辺三菱製薬
1972	注	採用	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール点滴静注25mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1973	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	アルフレッサファーマ
1974	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネックス注5mg	ファイザー
1975	注	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール コンスタ筋注用50mg	大日本住友製薬
1976	注	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	エタロピン点滴静注30mg「バグ」明治	ヤンセンファーマ
1977	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注0.5%	MeijiSeikaファルマ
1978	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注1%	光製薬
1979	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	アナベイン注7.5mg/mL	光製薬
1980	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注射液1%エビレナミン(1:100000)含有	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1981	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンブ1%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1982	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンブ2%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1983	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.25%注「バグ」250mg/100mL	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1984	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.5%注50mg/10mL	丸石製薬
1985	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.75%注75mg/10mL	丸石製薬
1986	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.25%	丸石製薬
1987	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.5%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1988	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1989	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1990	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1991	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	日新製薬/富士フイルムファーマ
1992	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン点滴静注1%「タカタ」	日新製薬
1993	注	採用	先発	1224	骨格筋弛緩剤	スキサリニウム注40「マルイシ」	高田製薬
							丸石製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1994	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウム静注用20mg	アステラス製薬/オーファンパシフィック
1995	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ベクロニウム静注用10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
1996	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用100単位	グラクソ・スミスクライン
1997	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用50単位	グラクソ・スミスクライン
1998	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルシシ」	丸石製薬
1999	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルシシ」	丸石製薬
2000	注	採用	先発	1232	自律神経剤	オビソート注射用0.1g	第一三共
2001	注	採用	先発	1233	自律神経剤	アトワゴリバース静注シリンジ6mL	テルモ
2002	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	テルモ
2003	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	ブチルスコボロミン臭化物注20mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2004	注	採用	先発	1243	鎮けい剤	バババリン塩酸塩注射液	局方
2005	注	採用	先発	1244	鎮けい剤	硫酸Mg補正液1mEq/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2006	注	採用	先発	1319	眼科用剤	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	参天製薬/バイエル薬品
2007	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	ノバルティスファーマ
2008	注	採用	先発	1319	眼科用剤	マキユイト眼注用40mg	わかもと製薬
2009	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ノバルティスファーマ
2010	注	採用	先発	2113	強心剤	ジギラノゲン注0.4mg	日本ジェネリック/共和クリティケア
2011	注	採用	先発	2113	強心剤	ジゴシン注0.25mg	中外製薬/太陽ファルマ
2012	注	採用	先発	2115	強心剤	アブニジョン静注15mg	エーザイ
2013	注	採用	先発	2115	強心剤	キョーフィリン静注250mg	杏林製薬
2014	注	採用	先発	2119	強心剤	イノパン注0.3%シリンジ	協和ケリン
2015	注	採用	先発	2119	強心剤	エホテール注10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
2016	注	採用	先発	2119	強心剤	コアテック注5mg	エーザイ
2017	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2018	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン塩酸塩0.3%50mLキット	局方
2019	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
2020	注	採用	先発	2119	強心剤	プロタノール注0.2mg	興和
2021	注	採用	後発	2119	強心剤	ミルリノン注射液10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
2022	注	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン注100mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2023	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	インテラル注射液2mg	アストラゼナカ
2024	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	オノアクト点滴静注用150mg	小野薬品工業
2025	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	コアベータ静注用12.5mg	小野薬品工業
2026	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	プレビブロック注100mg	丸石製薬
2027	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	アスベリン静注用100	日本シエーリング/バイエル薬品
2028	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2029	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	サリズム注射液50	第一製薬/第一三共
2030	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シベノール静注70mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
2031	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シンピット静注用50mg	日本シエーリング/トーアエイヨー/バイエル薬品/アステラス製薬/ホスビエーラ・ジャパン
2032	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	ベラミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2033	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンP静注50mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
2034	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	テルモ
2035	注	採用	後発	2133	利尿剤	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	沢井製薬
2036	注	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス注射用500mg	三和化学研究所
2037	注	採用	後発	2139	利尿剤	フロセド注20mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2038	注	採用	先発	2142	血圧降下剤	アプレゾリン注射用20mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
2039	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	日医工
2040	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	日医工
2041	注	採用	先発	2149	血圧降下剤	ニトプロ持続静注液30mg	丸石製薬
2042	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン注3	グラクソ・スミスクライン
2043	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	ネオシネジシコワ注1mg	興和
2044	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	高田製薬
2045	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2046	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニラジニル点滴静注用48mg「サワイ」	沢井製薬
2047	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2048	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2049	注	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファジラン筋注5mg	第一三共
2050	注	採用	先発	2179	血管拡張剤	ハンブ注射用1000	ゼリア新薬工業/第一製薬/第一三共
2051	注	緊急購入	先発	2189	高脂血症用剤	レバース皮下注140mgペン	アステラス製薬/アムジェン
2052	注	院外	先発	2189	高脂血症用剤	レバース皮下注420mgオートミドローザ	アステラス製薬/アムジェン
2053	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	沢井製薬
2054	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2055	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2056	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	インダニル静注用1mg	ノーベルファーマ/MSD
2057	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エリル点滴静注液30mg	旭化成ファーマ
2058	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2059	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2060	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	静注用フロラン0.5mg	グラクソ・スミスクライン
2061	注	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	静注用フロラン専用溶解液	グラクソ・スミスクライン
2062	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	スロニン/HI注10mg/2mL	第一製薬/第一三共
2063	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ニコリン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2064	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	プロスタントイン注射用20μg	小野薬品工業/丸石製薬
2065	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	プロスタントイン点滴静注用500μg	小野薬品工業/丸石製薬
2066	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ドブラム注射液400mg	キッセイ薬品工業
2067	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ナロキシン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	アルフレックスファーマ/第一三共
2068	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2069	注	採用	先発	2221	鎮咳剤	エフェドリン塩酸塩注射液	局方
2070	注	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2071	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ゾレア皮下注150mgシリンジ	ノバルティスファーマ
2072	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ゾレア皮下注150mg	ノバルティスファーマ
2073	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ヌーカラ皮下注用100mg	グラクソ・スミスクライン
2074	注	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン静注20mg「日新」	日新製薬
2075	注	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	オメプラゾール注用20mg「NP」	ニプロ
2076	注	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケロン静注用30mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2077	注	採用	先発	2362	利胆剤	10%デヒドロコロール酸注「ニッシン」	日新製薬
2078	注	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	大鶴薬品工業
2079	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	光製薬
2080	注	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	プロイメド点滴静注用150mg	小野薬品工業
2081	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	インフキシマフBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬
2082	注	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	エンタビオ点滴静注用300mg	武田薬品工業
2083	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メタクロプラミド注10mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2084	注	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レミケード点滴静注用100	田辺三菱製薬
2085	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	コートロシンZ筋注0.5mg	第一三共
2086	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	コートロシン注射用0.25mg	第一三共
2087	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジェクトBC注射用8mg	大日本住友製薬/JCRファーマ
2088	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジェクト皮下注12mg	JCRファーマ
2089	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ジェトロピンTC注用12mg	ファイザー/ファイザー製薬
2090	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ゾマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアバル	サンド
2091	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピン フレックスプロ注10mg	ノバルティスファーマ
2092	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピン フレックスプロ注15mg	ノバルティスファーマ
2093	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマートロプ注射用12mg	日本イーライリリー
2094	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマートロプ注射用6mg	日本イーライリリー
2095	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注ベン900	メルクバイオファーマ
2096	注	採用	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注用75	メルクバイオファーマ
2097	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナトリオン注用5000単位	武田薬品工業/あすか製薬
2098	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	アトニール-O注5単位	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
2099	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	ビトリン注射液20	第一三共
2100	注	採用	後発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	持田製薬
2101	注	院外	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリボネ皮下注28.2μgオートインジェクター	旭化成ファーマ
2102	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリボネ皮下注用56.5μg	旭化成ファーマ
2103	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	フォルテオ皮下注キット600μg	日本イーライリリー
2104	注	採用	後発	2451	副腎ホルモン剤	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	テルモ
2105	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビペン注射液0.15mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD
2106	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビペン注射液0.3mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD
2107	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ノルアドレナリン注1mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2108	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ホスミン注1mg	第一三共
2109	注	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	水溶性ハイドロコートン注射液100mg	日医工/MSD
2110	注	緊急購入	先発	2452	副腎ホルモン剤	ソル・コデテフ注射用100mg	ファイザー
2111	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2112	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	プリストル・マイヤーズスクイブ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2113	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液1.65mg	富士製薬工業
2114	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液6.6mg	富士製薬工業
2115	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン注2mg(0.4%)	塩野義製薬/シオノギファーマ
2116	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2117	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2118	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用1000mg	ファイザー
2119	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用125mg	ファイザー
2120	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用40mg	ファイザー
2121	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用500mg	ファイザー
2122	注	採用	先発	2461	男性ホルモン剤	エンルモンデボ-筋注250mg	武田薬品工業/あすか製薬
2123	注	採用	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ベラニンデボ-筋注10mg	持田製薬
2124	注	採用	先発	2477	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロゲデボ-筋注125mg	持田製薬
2125	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	アビドラ注ロスター	サノフィ
2126	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	イノレット30R注	ノボルディスクファーマ
2127	注	採用	後発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	インスリン グラリギンBS注ミリオペン「リリー」	日本イーライリリー
2128	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	トレスーバ注フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2129	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボラビッド30ミックス注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2130	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボラビッド50ミックス注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2131	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボラビッド70ミックス注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2132	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボラビッド注イノレット	ノボルディスクファーマ
2133	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボラビッド注フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2134	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボラビッド注ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2135	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボリンN注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2136	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボリンR注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2137	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマリンN注100単位/mL	日本イーライリリー
2138	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマリンN注ミリオペン	日本イーライリリー
2139	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマリンR注100単位/mL	日本イーライリリー
2140	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログ注100単位/mL	日本イーライリリー
2141	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログ注カート	日本イーライリリー
2142	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログ注ミリオペン	日本イーライリリー
2143	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2144	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログミックス25注ミリオペン	日本イーライリリー
2145	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログミックス50注ミリオペン	日本イーライリリー
2146	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	フィアスP注フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2147	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ライソデグ配合注フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2148	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ランタスXR注ロスター	サノフィ
2149	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ランタス注ロスター	サノフィ
2150	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ルムジェフ注ミリオペン	日本イーライリリー
2151	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ルムジェフ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2152	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	レベミル注イノレット	ノボルディスクファーマ
2153	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	レベミル注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2154	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	レベミル注ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2155	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2156	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ゴナックス皮下注用120mg	アステラス製薬
2157	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ゴナックス皮下注用240mg	アステラス製薬
2158	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ゴナックス皮下注用80mg	アステラス製薬
2159	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	ノバルティスファーマ
2160	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ
2161	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	シグニフォー-LAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディージェン・ジャパン
2162	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	シグニフォー-LAR筋注用キット40mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディージェン・ジャパン
2163	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ジノプロスト注射液1000μg「F」	富士製薬工業
2164	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ソマバート皮下注用20mg	ファイザー/ファイザー製薬
2165	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ゾラデックス1.8mgデボ	アストラゼナカ/キッセイ薬品工業
2166	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ゾラデックスLA10.8mgデボ	アストラゼナカ
2167	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	トリルジティ皮下注0.75mgアテオス	日本イーライリリー/大日本住友製薬
2168	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ビクトー皮下注18mg	ノボルディスクファーマ
2169	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	リクシミア皮下注300μg	サノフィ
2170	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	武田薬品工業
2171	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	リュープリンSR注射用キット11.25mg	武田薬品工業
2172	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	リュープリン注射用1.88mg	武田薬品工業
2173	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	リュープロレリノ酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2174	注	採用	後発	2531	子宮収縮剤	バルタンM注0.2mg	持田製薬
2175	注	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	マゲセント注100mL	武田薬品工業/鳥居薬品/あすか製薬
2176	注	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2177	注	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	ザイラフレックス注射用	旭化成ファーマ
2178	注	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セファランチン注10mg	化研生薬/メディサ新薬
2179	注	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	オキサロール注5μg	中外製薬
2180	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン静注50mg「トロー」	東和薬品
2181	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン注10mg「トロー」	東和薬品
2182	注	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ハントール注射液100mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
2183	注	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フォリアミン注射液	武田薬品工業/日本製薬
2184	注	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラミン注500μg「NP」	ニプロ
2185	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ビタシミン注射液100mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2186	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ビタシミン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2187	注	院外	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツーN静注10mg	エーザイ
2188	注	院外	後発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を含む)	ビタジェクト注キット	テルモ
2189	注	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を含む)	ビタジミン静注用	アルフレックスファーマ/第一三共
2190	注	採用	先発	3213	カルシウム剤	カルチコール注射液8.5%10mL	日医工/大日本住友製薬
2191	注	採用	先発	3215	カルシウム剤	大塚塩カル注2%	大塚製薬/大塚製薬工場
2192	注	院外	先発	3222	無機質製剤	フェインジェクト静注500mg	ゼリア新薬工業
2193	注	採用	先発	3222	無機質製剤	フェジン静注40mg	日医工
2194	注	緊急購入	先発	3229	無機質製剤	アセレント注100μg	藤本製薬
2195	注	採用	後発	3229	無機質製剤	ミネリック-5配合点滴静注シリンジ	沢井製薬/ニプロ
2196	注	採用	先発	3231	糖剤	大塚糖液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2197	注	採用	先発	3231	糖剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2198	注	採用	先発	3231	糖剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2199	注	院外	先発	3231	糖剤	大塚糖液50%	大塚製薬/大塚製薬工場
2200	注	採用	先発	3231	糖剤	ドウ糖注射液	局方
2201	注	採用	先発	3231	糖剤	ドウ糖注射液	局方
2202	注	採用	先発	3231	糖剤	ドウ糖注射液	局方
2203	注	採用	先発	3231	糖剤	ドウ糖注射液	局方
2204	注	採用	先発	3231	糖剤	ドウ糖注射液	局方
2205	注	採用	先発	3231	糖剤	ドウ糖注射液	局方
2206	注	院外	先発	3239	糖剤	ハイカリックRF輸液	テルモ
2207	注	採用	先発	3239	糖剤	マンニトールS注射液	陽進堂
2208	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	アミ/レン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2209	注	院外	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	キドミン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2210	注	採用	後発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカレルバン注	光製薬/マイラン製薬
2211	注	採用	後発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカレルバン注	光製薬/マイラン製薬
2212	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	プレアミン-P注射液	扶桑薬品工業
2213	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ/VNF1号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2214	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ/VNF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2215	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ/VNF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2216	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-1号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2217	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2218	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-3号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2219	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2220	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2221	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2222	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2223	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック2号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2224	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック3号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2225	注	採用	先発	3262	臓器製剤	アデラビド9号注1mL	三和化学研究所/ファイザー/マイラン製薬
2226	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラリボス輸液10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2227	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラリボス輸液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2228	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚食塩注10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2229	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚生食注	大塚製薬/大塚製薬工場
2230	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2231	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2232	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	ニプロ
2233	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	ニプロ/光製薬
2234	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	大塚製薬/ニプロ/光製薬
2235	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2236	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2237	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2238	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2239	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液「ヒカリ」	光製薬
2240	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業
2241	注	院外	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2242	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2243	注	院外	後発	3319	血液代用剤	KCL注10mEqキット「テルモ」	テルモ
2244	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T1号輸液	陽進堂
2245	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T1号輸液	陽進堂
2246	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T3号輸液	陽進堂
2247	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T3号輸液	陽進堂
2248	注	採用	先発	3319	血液代用剤	アクチット輸液	扶桑薬品工業
2249	注	採用	後発	3319	血液代用剤	アセキープ3G注	共和クリティケア
2250	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ウィーンD輸液	扶桑薬品工業
2251	注	採用	後発	3319	血液代用剤	サヴィオソール輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2252	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ
2253	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ
2254	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリュージェン注	ニプロ/光製薬/共和クリティケア
2255	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソラクト輸液	テルモ
2256	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ピカーボン輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2257	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジオ140輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2258	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジオ35輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2259	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ホルベン輸液6%	大塚製薬/フレゼニウスカービージャパン
2260	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテックG輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2261	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテック注	大塚製薬/大塚製薬工場
2262	注	採用	先発	3319	血液代用剤	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2263	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	日医工
2264	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	日医工
2265	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注10%	第一製薬/第一三共
2266	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注5%	第一製薬/第一三共
2267	注	採用	先発	3329	止血剤	オルタミン注射用1g	武田薬品工業/富士化学工業
2268	注	採用	先発	3329	止血剤	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	持田製薬
2269	注	採用	先発	3329	止血剤	ボリドカスクレオール1%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ
2270	注	採用	先発	3329	止血剤	ボリドカスクレオール3%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ
2271	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	クレキサン皮下注キット2000IU	科研製薬/サノフィ
2272	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	持田製薬
2273	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	ニプロ
2274	注	院外	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2275	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2276	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	持田製薬
2277	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	ミニヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL	扶桑薬品工業
2278	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	アリクストラ皮下注2.5mg	グラクソ・スミスクライン/アズベンジャパン
2279	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リコモジュリン点滴静注用12800	旭化成ファーマ
2280	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アトセリブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	大塚製薬/大塚製薬工場
2281	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アンサー皮下注20μg	ゼリア新薬工業
2282	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ジューラスタ皮下注3.6mg	協和キリン
2283	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注100μg	中外製薬
2284	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注250μg	中外製薬
2285	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2286	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2287	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2288	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プリズバインド静注液2.5g	日本ベーリンガーインゲルハイム
2289	注	緊急購入	先発	3399	その他の血液・体液用薬	モズビル皮下注24mg	サノフィ
2290	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析用剤	DDライ透析剤2.5S	日機装
2291	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析用剤	カーボスター透析剤・L	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2292	注	緊急購入	先発	3410	人工腎臓透析用剤	キンダリー透析剤AF3号	扶桑薬品工業
2293	注	採用	後発	3410	人工腎臓透析用剤	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	ニプロ
2294	注	採用	先発	3420	腹膜透析用剤	エクストラニール腹膜透析液	バクスター
2295	注	採用	先発	3919	肝臓疾患用剤	強力ネオミ/ファージェンシーP静注20mL	イーザイ/ミ/ファージェン製薬/EAファーマ
2296	注	採用	先発	3921	解毒剤	ブライアン点滴静注1g	日新製薬
2297	注	緊急購入	先発	3922	解毒剤	タチオン注射用200mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
2298	注	採用	先発	3929	解毒剤	ウロミテキサン注400mg	塩野義製薬
2299	注	採用	先発	3929	解毒剤	シアノキット注射用5gセット	メルクバイオファーマ
2300	注	採用	先発	3929	解毒剤	デスフェラル注射用500mg	/バルティスファーマ
2301	注	採用	先発	3929	解毒剤	ハム静注500mg	大日本住友製薬
2302	注	採用	先発	3929	解毒剤	ブリディオン静注200mg	シェリング・プラウ/MSD
2303	注	採用	先発	3929	解毒剤	ホメビソール点滴静注1.5g「タケダ」	武田薬品工業
2304	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2305	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2306	注	採用	先発	3929	解毒剤	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	第一三共
2307	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	東和薬品
2308	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	東和薬品
2309	注	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコポリン注3mg	武田薬品工業/ファイザー
2310	注	採用	先発	3954	酵素製剤	ウロナーゼ冠動注用12万単位	持田製薬
2311	注	採用	先発	3954	酵素製剤	ウロナーゼ静注用6万単位	持田製薬
2312	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注2400万	協和キリン
2313	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注600万	協和キリン
2314	注	採用	先発	3959	酵素製剤	クリアクター静注用80万	イーザイ
2315	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注12mg/0.3mL	アレクシオンファーマ
2316	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注18mg/0.45mL	アレクシオンファーマ
2317	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用35mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2318	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用5mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2319	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ラスリテック点滴静注用7.5mg	サノフィ
2320	注	緊急購入	先発	3969	糖尿病用剤	ソリクア配合注ソロスター	サノフィ
2321	注	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	/ノボルディスクファーマ
2322	注	採用	先発	3992	他に分類されない代	アデホス-ローフ注20mg	興和
2323	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	アルギウ点滴静注20g	エイワイファーマ/EAファーマ
2324	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	アルツデイスホ関節注25mg	科研製薬/生化学工業
2325	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	イベニシド皮下注105mgシリンジ	アステラス製薬/アムジェン
2326	注	採用	後発	3999	他に分類されない代	エボエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	キッセイ薬品工業/JCRファーマ
2327	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	エボジシド皮下注シリンジ24000	中外製薬
2328	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	エルシトニン注20Sデシボ	旭化成ファーマ
2329	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	エルシトニン注40単位	旭化成ファーマ
2330	注	院外	先発	3999	他に分類されない代	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	武田薬品工業/ファイザー
2331	注	採用	後発	3999	他に分類されない代	オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」	高田製薬
2332	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	オレンシア点滴静注用250mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2333	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ/小野薬品工業
2334	注	院外	先発	3999	他に分類されない代	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ/小野薬品工業
2335	注	採用	後発	3999	他に分類されない代	ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	日医工
2336	注	採用	後発	3999	他に分類されない代	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	日医工
2337	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	キサンボンS注射液40mg	キッセイ薬品工業
2338	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	コセンテックス皮下注150mgペン	/バルティスファーマ/マルホ
2339	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	サンディエム点滴静注用250mg	/バルティスファーマ
2340	注	採用	後発	3999	他に分類されない代	シベラスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	ニプロ
2341	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2342	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	ステララ点滴静注130mg	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2343	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	ステララ皮下注45mgシリンジ	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2344	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	スベニールデイスホ関節注25mg	中外製薬
2345	注	採用	後発	3999	他に分類されない代	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	ニプロ
2346	注	採用	後発	3999	他に分類されない代	ダルベポエチンアルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2347	注	採用	後発	3999	他に分類されない代	ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2348	注	採用	後発	3999	他に分類されない代	ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2349	注	採用	後発	3999	他に分類されない代	ダルベポエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2350	注	採用	後発	3999	他に分類されない代	ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2351	注	採用	後発	3999	他に分類されない代	ダルベポエチンアルファ注5μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2352	注	採用	後発	3999	他に分類されない代	ダルベオエチン アルファ注60μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2353	注	採用	後発	3999	他に分類されない代	ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「日医工」	日医工/持田製薬/日医工ファーマ
2354	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	バーサビブ静注透折用2.5mg	小野薬品工業
2355	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	バーサビブ静注透折用5mg	小野薬品工業
2356	注	採用	後発	3999	他に分類されない代	バミドリン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」	沢井製薬
2357	注	院外	先発	3999	他に分類されない代	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2358	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2359	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2360	注	院外	先発	3999	他に分類されない代	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2361	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	ブラリア皮下注60mgシリンジ	第一三共
2362	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	ヘルニオン椎間板注用1.25単位	科研製薬/生化学工業
2363	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	ベリリス皮下注200mgオートインジェクター	グラクソ・スミスクライン
2364	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	ボンビバ静注1mgシリンジ	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
2365	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	ミラクリッド注射液5万単位	持田製薬
2366	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	ミルセラ注シリンジ100μ g	中外製薬
2367	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	ミルセラ注シリンジ25μ g	中外製薬
2368	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	ミルセラ注シリンジ50μ g	中外製薬
2369	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	ランマーク皮下注120mg	第一三共
2370	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	リクラスト点滴静注液5mg	旭化成ファーマ
2371	注	採用	先発	3999	他に分類されない代	ロミブレート皮下注250μ g調製用	協和キリン
2372	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用イホマイド1g	塩野義製薬
2373	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン100mg	塩野義製薬
2374	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン500mg	塩野義製薬
2375	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン静注用50mg	グラクソ・スミスクライン/アズベンジャパン
2376	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ダカルバジン注用100	アズベンジャパン/協和キリン
2377	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	注射用サイメリン50mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2378	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	テモダー点滴静注用100mg	シェリング・プラウ/MSD
2379	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	トリアキシン点滴静注用100mg	エーザイ/シンバイオ製薬
2380	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ニドラン注射液50mg	第一三共
2381	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトレキセート50mg	武田薬品工業/ファイザー
2382	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトレキセート5mg	武田薬品工業/ファイザー
2383	注	緊急購入	先発	4222	代謝拮抗剤	メトレキセート点滴静注液1000mg	ファイザー
2384	注	採用	先発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注1000mg「トロー」	東和薬品
2385	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注250mg「トロー」	東和薬品
2386	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	キロサイド注100mg	日本新薬
2387	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	キロサイド注20mg	日本新薬
2388	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	日本化薬
2389	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	日本化薬
2390	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	シラピン点滴静注用150mg	旭化成ファーマ
2391	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シラピン点滴静注液1g「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2392	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シラピン点滴静注液400mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2393	注	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	アリムタ注射用100mg	日本イーライリリー
2394	注	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	アリムタ注射用500mg	日本イーライリリー
2395	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	ジフォルタ注射液20mg	ムンディファーマ
2396	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ静注用50mg	日本シエーリング/ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
2397	注	採用	先発	4233	抗腫瘍性抗生物質製剤	コスメゲン静注用0.5mg	ノーベルファーマ/MSD
2398	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオ注射用15mg	日本化薬
2399	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオ注射用5mg	日本化薬
2400	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ベブレオ注射用5mg	日本化薬
2401	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	アクラシン注射用20mg	アステラス製薬/日本マイクロバイオファーマ
2402	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	イダマシリン静注用5mg	ファイザー
2403	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	エルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	日本化薬
2404	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ダウノマイシン静注用20mg	MeijiSeikaファルマ
2405	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシル注20mg	持田製薬/ヤンセンファーマ
2406	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	サンド
2407	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	サンド
2408	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ビルノビン注射用20mg	日本化薬/日本マイクロバイオファーマ
2409	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	フィアルモルビン注射用10mg	ファイザー/協和キリン
2410	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	アブラキサン点滴静注用100mg	大鵬薬品工業
2411	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トロー」	東和薬品
2412	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トロー」	東和薬品
2413	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エクザール注射用10mg	塩野義製薬/日本化薬
2414	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	サンド
2415	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オニバイド点滴静注43mg	日本セルウィエ
2416	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オンコピン注射用1mg	塩野義製薬/日本化薬
2417	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ジェプタナ点滴静注60mg	サノフィ
2418	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン1mg	塩野義製薬/日医工
2419	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン3mg	塩野義製薬/日医工
2420	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	日医工/エルメッド
2421	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	日医工/エルメッド
2422	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ハイカムテン注射用1.1mg	日本化薬
2423	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル注射液100mg「サワイ」	沢井製薬
2424	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル注射液30mg「サワイ」	沢井製薬
2425	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液10mg	日本化薬
2426	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液40mg	日本化薬
2427	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アーゼラ点滴静注液100mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
2428	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アービタックス注射液100mg	メルクバイオファーマ
2429	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アクブラ静注用100mg	塩野義製薬/日医工
2430	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アクブラ静注用10mg	塩野義製薬/日医工
2431	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アクブラ静注用50mg	塩野義製薬/日医工
2432	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アドセトリス点滴静注用50mg	武田薬品工業
2433	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	中外製薬
2434	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	中外製薬
2435	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イストダックス点滴静注用10mg	セルジーン
2436	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イミフィンジ点滴静注120mg	アストラゼネカ
2437	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イミフィンジ点滴静注500mg	アストラゼネカ
2438	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムブリンティ点滴静注用300mg	ブリistol・マイヤーズスクイブ
2439	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムブリンティ点滴静注用400mg	ブリistol・マイヤーズスクイブ
2440	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	ファイザー/持田製薬
2441	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	ファイザー/持田製薬
2442	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オブジーボ点滴静注20mg	小野薬品工業
2443	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オブジーボ点滴静注240mg	小野薬品工業
2444	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カイプロリス点滴静注用10mg	小野薬品工業
2445	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カイプロリス点滴静注用40mg	小野薬品工業
2446	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ガザイバ点滴静注1000mg	中外製薬/日本新薬
2447	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイラ点滴静注用100mg	中外製薬
2448	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイラ点滴静注用160mg	中外製薬
2449	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2450	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2451	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2452	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	キイトルダ点滴静注100mg	MSD
2453	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サークリサ点滴静注100mg	サノフィ
2454	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サークリサ点滴静注500mg	サノフィ
2455	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点滴静注液100mg	日本イーライリリー
2456	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点滴静注液500mg	日本イーライリリー
2457	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ザルトラップ点滴静注100mg	サノフィ
2458	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注10mg「日医工」	日医工
2459	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注50mg「日医工」	日医工
2460	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゾフィグ静注	バイエル薬品
2461	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ダラザレックス点滴静注100mg	ヤンセンファーマ
2462	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ダラザレックス点滴静注400mg	ヤンセンファーマ
2463	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	テセントリク点滴静注1200mg	中外製薬
2464	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	日本化薬
2465	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	日本化薬
2466	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	トリセノックス注10mg	日本新薬
2467	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ノバントロン注10mg	武田薬品工業/あすか製薬
2468	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	バージェタ点滴静注420mg/14mL	中外製薬
2469	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ハラウェン静注1mg	エーザイ
2470	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ビーリンサイト点滴静注用35μ g	アステラス製薬/アムジェン

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2471	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ビダーザ注射用100mg	日本新薬
2472	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェンロデックス筋注250mg	アストラゼネカ
2473	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベクティビックス点滴静注100mg	武田薬品工業
2474	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベルケイト注射用3mg	ヤンセンファーマ
2475	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ポレリジオン点滴静注20mg	協和キリン
2476	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ミリプラ動注用70mg	大日本住友製薬
2477	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヤーボイ点滴静注50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2478	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヨネデリス点滴静注用0.25mg	大融薬品工業
2479	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー
2480	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー
2481	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ロイナーゼ注射用5000	協和キリン
2482	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ビシバニール注射用1KE	中外製薬
2483	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ビシバニール注射用5KE	中外製薬
2484	注	緊急購入	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	ノーベルファーマ
2485	注	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ボラミン注5mg	シリング・ブラウ/高田製薬/MSD
2486	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュービセント皮下注300mgシリンジ	サノフィ
2487	注	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュービセント皮下注300mgペン	サノフィ
2488	注	採用	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射用ベニシリンGカリウム100万単位	MeijiSeikaファルマ
2489	注	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2490	注	採用	後発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ
2491	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	キュビシン静注用350mg	MSD
2492	注	採用	後発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	テイクラン点滴静注用200mg「トーワ」	東和薬品
2493	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液100mg	MeijiSeikaファルマ
2494	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液200mg	MeijiSeikaファルマ
2495	注	採用	先発	6122	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アザクタム注射用1g	エーザイ
2496	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
2497	注	緊急購入	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2498	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	イセバマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2499	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	トブラシン注60mg	ジェイドル製薬/塩野義製薬/東和薬品
2500	注	緊急購入	先発	6125	主としてグラム陰性菌に作用するもの	オールドルブ点滴静注用150mg	グラクソ・スミスクライン
2501	注	採用	先発	6129	主としてグラム陰性菌に作用するもの	タイガリル点滴静注用50mg	ファイザー
2502	注	採用	先発	6131	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	ビグシリン注射用0.25g	MeijiSeikaファルマ
2503	注	採用	先発	6131	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	ビグシリン注射用0.5g	MeijiSeikaファルマ
2504	注	採用	先発	6131	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	ビグシリン注射用1g	MeijiSeikaファルマ
2505	注	採用	後発	6131	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	ビベラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	日医工
2506	注	採用	先発	6131	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	ビベラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」	ニプロ
2507	注	採用	後発	6132	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa注射用0.5g「NP」	ニプロ
2508	注	採用	後発	6132	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa点滴静注用1g「NP」	日医工/ニプロ
2509	注	採用	後発	6132	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	セフェム塩酸塩静注用1g「サンド」	ニプロ/サンド
2510	注	採用	後発	6132	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	セフトアキシム静注用1g「日医工」	中外製薬/日医工/日医工サノフィ
2511	注	採用	後発	6132	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	セフトアキシム静注用1g「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2512	注	採用	後発	6132	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	セフトアキシム静注用1g「サワイ」	沢井製薬
2513	注	採用	後発	6132	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」	日医工
2514	注	採用	後発	6132	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	日医工
2515	注	採用	後発	6132	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	セフトメゾールNa静注用0.25g「NP」	ニプロ
2516	注	採用	先発	6132	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	セフトメゾールNa静注用0.5g「NP」	ニプロ
2517	注	採用	先発	6132	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	セフトメゾールNa静注用1g「NP」	ニプロ
2518	注	採用	後発	6132	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	セフトメゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	ニプロ
2519	注	採用	先発	6132	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用0.5g	武田薬品工業/武田テバ薬品
2520	注	採用	先発	6132	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用1g「バッグS」	武田薬品工業/武田テバ薬品
2521	注	採用	先発	6133	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	フルマリンキット静注用1g	塩野義製薬
2522	注	採用	先発	6133	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	フルマリン静注用0.5g	塩野義製薬
2523	注	採用	先発	6134	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	日医工
2524	注	採用	先発	6135	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ニプロ
2525	注	採用	先発	6139	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	オメガシン点滴用0.3g「バッグ」	MeijiSeikaファルマ
2526	注	採用	先発	6139	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	ザバクサ配合点滴静注用	MSD
2527	注	採用	後発	6139	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用0.75g	MeijiSeikaファルマ
2528	注	採用	後発	6139	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用1.5g	MeijiSeikaファルマ
2529	注	採用	後発	6139	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用3g	MeijiSeikaファルマ
2530	注	採用	後発	6139	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	タゾビヘ配合静注用2.25「ニプロ」	ニプロ
2531	注	緊急購入	後発	6139	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	タゾビヘ配合静注用4.5「明治」	MeijiSeikaファルマ
2532	注	採用	後発	6139	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	タゾビヘ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」	ニプロ
2533	注	採用	先発	6139	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	フィニバック点滴静注用0.25g	塩野義製薬
2534	注	採用	先発	6139	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	フィニバック点滴静注用0.5g	塩野義製薬
2535	注	採用	後発	6139	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2536	注	採用	後発	6139	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	ワイスター配合点滴静注用0.5g	ニプロ
2537	注	採用	後発	6139	主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	ワイスター配合点滴静注用1g「バッグ」	ニプロ
2538	注	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン点滴静注用500mg	アボットジャパン/マイランEPD
2539	注	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック点滴静注用500mg	ファイザー
2540	注	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌・リケッチア	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	沢井製薬
2541	注	採用	先発	6161	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2542	注	緊急購入	先発	6169	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2543	注	採用	先発	6173	主としてカビに作用するもの	アムビゾーム点滴静注用50mg	大日本住友製薬
2544	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	カンサイダス点滴静注用50mg	MSD
2545	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド200mg静注用	ファイザー
2546	注	採用	後発	6179	主としてカビに作用するもの	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	沢井製薬
2547	注	採用	先発	6241	合成抗菌剤	クラビド点滴静注用バッグ500mg/100mL	第一三共
2548	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン点滴静注用400mg「ニプロ」	ニプロ
2549	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン点滴静注用バッグ500mg/100mL「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
2550	注	採用	先発	6249	合成抗菌剤	ザイボックス注射液600mg	カビ・ファルマシオ/ファイザー
2551	注	採用	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ点滴静注用200mg	MSD
2552	注	採用	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド点滴静注用600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2553	注	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	沢井製薬
2554	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	デノシン点滴静注用500mg	田辺三菱製薬
2555	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	点滴静注用ホスカルビル注24mg/mL	アストラゼネカ/ノーベルファーマ/クリニジェン
2556	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg	塩野義製薬
2557	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	塩野義製薬
2558	注	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾール注1%	ヤンセンファーマ
2559	注	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	プロジフ静注液200	ファイザー
2560	注	採用	後発	6311	ワクチン類	アクトヒブ	サノフィ
2561	注	採用	後発	6311	ワクチン類	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	日本ビーシージー製造
2562	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNP	MSD
2563	注	採用	後発	6311	ワクチン類	プレベナー13水性懸濁注	ファイザー
2564	注	緊急購入	先発	6311	ワクチン類	メナクトラ筋注	サノフィ
2565	注	採用	後発	6313	ワクチン類	イモバックスポリオ皮下注	サノフィ
2566	注	採用	後発	6313	ワクチン類	インフルエンザHAワクチン「生研」	デンカ
2567	注	採用	後発	6313	ワクチン類	エイムゲン	KMバイオロジクス
2568	注	採用	後発	6313	ワクチン類	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	MSD
2569	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2570	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	阪大微生物病研究会
2571	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2572	注	採用	後発	6313	ワクチン類	サーバリックス	グラクソ・スミスクライン
2573	注	採用	後発	6313	ワクチン類	ジェービックV	阪大微生物病研究会
2574	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0.25mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/KMバイオロジクス
2575	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0.5mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/KMバイオロジクス
2576	注	採用	後発	6313	ワクチン類	フルーベックHA	阪大微生物病研究会
2577	注	採用	後発	6313	ワクチン類	フルーベックHAシリンジ	阪大微生物病研究会
2578	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0.25mL	MSD
2579	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0.5mL	MSD
2580	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ラビキュール筋注用	グラクソ・スミスクライン
2581	注	採用	先発	6322	毒素及びトキシノイド類	沈降破傷風トキシノイド「生研」	三菱ウェルファーマ/デンカ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
2582	注	採用	先発	6331	抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	乾燥まむし抗毒素「KMB」	アステラス製薬/MeijiSeikaファルマ/KMバイオロジクス
2583	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラシ静注用1800	日本血液製剤機構/協和キリン
2584	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラシ静注用600	日本血液製剤機構/協和キリン
2585	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット1000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2586	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット2000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2587	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット3000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2588	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット500	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2589	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	アドベイト静注用1000	武田薬品工業/バクスター/シャイアー・ジャパン
2590	注	採用	先発	6343	血液製剤類	イロクテイト静注用1000	サノフィ/バイオジェン・ジャパン/バイオベラティブ・ジャパン
2591	注	採用	先発	6343	血液製剤類	イロクテイト静注用4000	サノフィ
2592	注	採用	先発	6343	血液製剤類	オルプロリクス静注用1000	サノフィ/バイオジェン・ジャパン/バイオベラティブ・ジャパン
2593	注	採用	先発	6343	血液製剤類	オルプロリクス静注用4000	サノフィ/バイオベラティブ・ジャパン
2594	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	武田薬品工業/日本製薬
2595	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	武田薬品工業/日本製薬
2596	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ガンマガード静注用5g	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2597	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用1000	CSLベールینگ
2598	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用500	CSLベールینگ
2599	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	日本血液製剤機構
2600	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	日本血液製剤機構
2601	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	日本血液製剤機構
2602	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用2500mg	武田薬品工業/日本製薬
2603	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用5000mg	武田薬品工業/日本製薬
2604	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ノンスロン1500注射用	武田薬品工業/日本製薬
2605	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロンI静注用2500mg	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2606	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロンI静注用5000mg	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2607	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロンI静注用500mg	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2608	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ポリグロビンN5%静注5g/100mL	日本血液製剤機構
2609	注	採用	先発	6343	血液製剤類	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	日本血液製剤機構
2610	注	採用	先発	6343	血液製剤類	コンファクトF注射用1000	アステラス製薬/日本血液製剤機構/KM/バイオロジクス
2611	注	採用	先発	6343	血液製剤類	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	日本赤十字社/日本血液製剤機構
2612	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタノブリンIH静注1500単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2613	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタノブリンIH静注250単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2614	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ノボセフンIH静注用1mgシリンジ	ノボルディスクファーマ
2615	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ノボセフンIH静注用5mgシリンジ	ノボルディスクファーマ
2616	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ハイセントラ20%皮下注1g/5mL	CSLベールینگ
2617	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ハフトグロビン静注2000単位「JB」	日本血液製剤機構
2618	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ファイバ静注用1000	武田薬品工業/バクスター/シャイアー・ジャパン
2619	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィブリノゲンH静注用1g「JB」	日本血液製剤機構
2620	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィブロガミンP静注用	CSLベールینگ
2621	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注105mg	中外製薬
2622	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注150mg	中外製薬
2623	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注60mg	中外製薬
2624	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注90mg	中外製薬
2625	注	採用	-後発	6361	混合生物学的製剤	DTパック	阪大微生物病研究会
2626	注	採用	-後発	6361	混合生物学的製剤	クアトロバック皮下注シリンジ	KM/バイオロジクス
2627	注	採用	-後発	6369	混合生物学的製剤	ミールビック	阪大微生物病研究会
2628	注	採用	先発	6393	その他の生物学的製剤	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	武田薬品工業/日本ビーシージー製造/北里薬品産業
2629	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用200mg	中外製薬
2630	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用80mg	中外製薬
2631	注	院外	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	中外製薬
2632	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アポネックス筋注30μgベン	バイオジェン・ジャパン
2633	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	スミフェロン注DS600IU	大日本住友製薬
2634	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	フエロン注射用300万	東レ/第一三共/東レ・メディカル
2635	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベガシス皮下注180μg	中外製薬
2636	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	ハリエル薬品
2637	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルトミス点滴静注300mg	アレクシオンファーマ
2638	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	アネメトロ点滴静注液500mg	ファイザー
2639	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	バクタミン注	中外製薬/太陽ファルマ
2640	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	ベナンバックス注用300mg	サノフィ
2641	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2642	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2643	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2644	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水PL「フソー」	扶桑薬品工業
2645	注	採用	先発	7211	X線造影剤	リビオドール480注10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2646	注	採用	先発	7214	X線造影剤	ウログラフイン注60%	日本シエーリング/ハリエル薬品
2647	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパーク300注シリンジ100mL	富士製薬工業/コニカミルタ
2648	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注300	日本シエーリング/ハリエル薬品
2649	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注370	日本シエーリング/ハリエル薬品
2650	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注370	日本シエーリング/ハリエル薬品
2651	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注370シリンジ	日本シエーリング/ハリエル薬品
2652	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注100mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2653	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注20mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2654	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注シリンジ75mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2655	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン350注シリンジ135mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2656	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イソピスト注240	日本シエーリング/ハリエル薬品
2657	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イソピスト注300	日本シエーリング/ハリエル薬品
2658	注	採用	後発	7219	X線造影剤	オイパロミン300注100mL	富士製薬工業/コニカミルタ
2659	注	採用	後発	7219	X線造影剤	オイパロミン300注20mL	富士製薬工業/コニカミルタ
2660	注	採用	後発	7219	X線造影剤	オイパロミン370注100mL	富士製薬工業/コニカミルタ
2661	注	採用	後発	7219	X線造影剤	オイパロミン370注20mL	富士製薬工業/コニカミルタ
2662	注	採用	後発	7219	X線造影剤	オイパロミン370注シリンジ100mL	富士製薬工業/コニカミルタ
2663	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク300注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2664	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク300注シリンジ100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2665	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク300注シリンジ150mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2666	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク350注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2667	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク350注20mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2668	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク350注シリンジ70mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2669	注	緊急購入	先発	7219	X線造影剤	ピリスコピン点滴静注50	ハリエル薬品
2670	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	LH-RH注0.1mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2671	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	TRH注0.5mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2672	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	アルギニン点滴静注30g「AY」	陽進堂/エイワイファーマ
2673	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2674	注	採用	後発	7223	機能検査用試薬	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	ニプロ
2675	注	採用	先発	7224	機能検査用試薬	ジアグノグリーン注射用25mg	第一三共
2676	注	採用	先発	7225	機能検査用試薬	インジゴカルミン注20mg「AFP」	アルフレックスファーマ
2677	注	採用	先発	7229	機能検査用試薬	ゲルカゴンG/ボ注射用1mg	エーザイ/ノボルディスクファーマ/EAファーマ
2678	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	EOB・プリモビスト注シリンジ	ハリエル薬品
2679	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	アレクサススクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	日本たばこ産業/鳥居薬品
2680	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2681	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ハリエル薬品
2682	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ソナゾイド注射用16μL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2683	注	採用	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ソナゾイド静注500mg	ノバルティスファーマ/日本アルコン
2684	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	プロハンス静注5mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2685	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	プロハンス静注シリンジ13mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2686	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	プロハンス静注シリンジ17mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2687	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2688	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	リゾピスト注	日本シエーリング/ハリエル薬品/共和クリティケア/富士フィルム富山化学
2689	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	アデノスキャン注60mg	第一製薬/第一三共
2690	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ミオテクター冠血管注	持田製薬/共和クリティケア
2691	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ミラプラ用懸濁液用4mL	大日本住友製薬
2692	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2693	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2694	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2695	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2696	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2697	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2698	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シノギファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2699	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
2700	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルベイン注20mg	第一三共/第二三共プロファーマ
2701	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルベイン注2mg	第一三共/第二三共プロファーマ
2702	注	採用	後発	8219	合成麻薬	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	テルモ/ヤンセンファーマ
2703	注	採用	後発	8219	合成麻薬	フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」	テルモ/ヤンセンファーマ
2704	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共
2705	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共