

Table with columns: No., 区分, 採用区分, 先後区分, 薬効分類番号, 薬効分類, 薬品名称, メーカー名. Contains 65 rows of pharmaceutical product information.

Table with 7 columns: No., 区分, 採用区分, 先後区分, 薬効分類番号, 薬効分類, 薬品名称, メーカー名. The table lists a wide variety of pharmaceuticals, including vitamins, blood thinners, and various capsules and tablets, each with a manufacturer name.

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
969	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリノーム錠50mg	トーアエイヨー/鳥居薬品
970	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマリール0.5mg錠	ザノフィ
971	内	採用	先発	3961	糖尿病用剤	アマリールOD錠1mg	ザノフィ
972	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマリールOD錠3mg	ザノフィ
973	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	グリクラジド錠20mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
974	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	グリペンクラミド錠2.5mg「三和」	三和化学研究所
975	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロンHA錠20mg	大日本住友製薬
976	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロン錠40mg	大日本住友製薬
977	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	ダオニール錠1.25mg	ザノフィ
978	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	ダオニール錠2.5mg	ザノフィ
979	内	院外	後発	3962	糖尿病用剤	ジベトス錠50mg	日医工
980	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠250mg	大日本住友製薬
981	内	院外	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠500mg	大日本住友製薬
982	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
983	内	採用	後発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
984	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
985	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
986	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	イニシンク配合錠	武田薬品工業
987	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	エクア錠50mg	ノバルティスファーマ/大日本住友製薬
988	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	オングリザ錠2.5mg	協和キリン
989	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナグル錠100mg	田辺三菱製薬
990	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナリア配合錠	第一三共/田辺三菱製薬
991	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠100mg	小野薬品工業
992	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠25mg	小野薬品工業
993	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠50mg	小野薬品工業
994	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルコバインド錠100mg	バイエル薬品/田辺三菱製薬/富士フィルムファーマ
995	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グルファストOD錠100mg	キッセイ薬品工業
996	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルベス配合錠	キッセイ薬品工業
997	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ザファテック錠100mg	武田薬品工業
998	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠10mg	日本ペーリンガーインゲルハイム
999	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠25mg	日本ペーリンガーインゲルハイム
1000	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	シュアボスト錠0.25mg	大日本住友製薬
1001	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スニニ錠100mg	興和/三和化学研究所
1002	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠25mg	アステラス製薬
1003	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠50mg	アステラス製薬
1004	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スージャス配合錠	アステラス製薬/MSD
1005	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイブル錠25mg	三和化学研究所
1006	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイブル錠50mg	三和化学研究所
1007	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ソニア配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1008	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリア錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1009	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テベルザ錠20mg	興和
1010	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	トラゼンタ錠5mg	日本ペーリンガーインゲルハイム
1011	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアンス配合錠AP	日本ペーリンガーインゲルハイム
1012	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアンス配合錠BP	日本ペーリンガーインゲルハイム
1013	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ナデグリニド錠30mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1014	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ナデグリニド錠90mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1015	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ネシーナ錠25mg	武田薬品工業
1016	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ピオグリタゾン錠15mg「EE」	日医工/エルメッド
1017	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ピオグリタゾン錠30mg「EE」	日医工/エルメッド
1018	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファスティック錠30	持田製薬/ザノフィ/アベンティス/第一三共/EAフ
1019	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファスティック錠90	持田製薬/ザノフィ/アベンティス/第一三共/EAフ
1020	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠10mg	小野薬品工業/アストラゼネカ
1021	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠5mg	小野薬品工業/アストラゼネカ
1022	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.2	武田薬品工業/武田テバ薬品
1023	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.3	武田薬品工業/武田テバ薬品
1024	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1025	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1026	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	マリゼパ錠25mg	キッセイ薬品工業/MSD
1027	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	沢井製薬
1028	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1029	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1030	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	リオベル配合錠LD	武田薬品工業
1031	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ルセフィ錠2.5mg	ノバルティスファーマ/大正製薬/大正富山医薬品
1032	内	採用	後発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホスコウ顆粒10%	興和
1033	内	院外	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホスコウ腸溶錠20	興和/日医工/興和創薬/興和新薬
1034	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	ファイザー/マライン製薬
1035	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムセララセル0.5mg	田辺三菱製薬
1036	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムラニ錠50mg	グラクソ・スミスクライン/アスペンジャパン
1037	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エバルレスタット錠50mg「ファイザー」	ファイザー
1038	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エビスタ錠60mg	日本イーライリリー/中外製薬
1039	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エベルンゾ錠100mg	アステラス製薬
1040	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エベルンゾ錠50mg	アステラス製薬
1041	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠100mg	大塚製薬
1042	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠250mg	大塚製薬
1043	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%	大塚製薬
1044	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	大塚製薬
1045	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	大塚製薬
1046	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠10mg	アムジェン
1047	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠20mg	アムジェン
1048	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠30mg	アムジェン
1049	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オフェボカセル100mg	日本ペーリンガーインゲルハイム
1050	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オフェボカセル150mg	日本ペーリンガーインゲルハイム
1051	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルケディア錠1mg	協和キリン
1052	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルミント錠2mg	日本イーライリリー
1053	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルミント錠4mg	日本イーライリリー
1054	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットシロップ錠100mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
1055	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キネダック錠50mg	小野薬品工業/アルフレックスファーマ
1056	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	グラセプターカプセル0.5mg	アステラス製薬
1057	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	グラセプターカプセル1mg	アステラス製薬
1058	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ケラム錠25mg	エーザイ
1059	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル25mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/ピオメディクス/
1060	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル50mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/ピオメディクス/
1061	内	緊急購入	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリン錠17%「ファイザー」	ファイザー/マライン製薬
1062	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	セルセプトカプセル250	日本ロシュ/中外製薬
1063	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	セルザン錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
1064	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダイロネル錠200	住友製薬/大日本住友製薬
1065	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」	ニプロファーマ/サンド
1066	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムスカプセル1mg「サンド」	ニプロファーマ/サンド
1067	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオール10mgカプセル	ノバルティスファーマ
1068	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオール25mgカプセル	ノバルティスファーマ
1069	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオール50mgカプセル	ノバルティスファーマ
1070	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオール内用液10%	ノバルティスファーマ
1071	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハゼドキソフェン錠20mg「サワイ」	沢井製薬
1072	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ビビアン錠20mg	ファイザー/ファイザー製薬
1073	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒレスパ錠200mg	塩野製薬
1074	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	フオイン錠100mg	小野薬品工業
1075	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブフェニール顆粒94%	オーファン/シフツク
1076	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	プラケニル錠200mg	ザノフィ
1077	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	プレドニ錠50	旭化成ファーマ
1078	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	プロクラフカセル1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1079	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	プロクラフカセル1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1080	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠17.5mg	武田薬品工業
1081	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠2.5mg	武田薬品工業
1082	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠75mg	武田薬品工業
1083	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボナロン錠35mg	帝人ファーマ
1084	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボノテオ錠50mg	アステラス製薬
1085	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ホルトラック原末	日本新薬
1086	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボンビバ錠100mg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
1087	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	メトレキサトカプセル2mg「サワイ」	沢井製薬
1088	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	モニラックシロップ65%	中外製薬
1089	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ラグメソNF錠ロゼリ一分包12g	三和化学研究所

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1090	内	採用	後発	3999	他に分類されない代菌性医薬品	ラロキシフェン塩酸錠60mg「サワイ」	浪井製薬
1091	内	院外	先発	3999	他に分類されない代菌性医薬品	リウマトレックスカプセル2mg	武田薬品工業/ファイザー/ファイザー製薬
1092	内	採用	後発	3999	他に分類されない代菌性医薬品	リセドロン酸Na錠75mg「トーフ」	東和薬品
1093	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代菌性医薬品	レグバラ錠 12.5mg	協和キリン
1094	内	院外	先発	3999	他に分類されない代菌性医薬品	レグバラ錠25mg	キリンファーマ/協和キリン
1095	内	採用	先発	3999	他に分類されない代菌性医薬品	レボレード錠 12.5mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1096	内	院外	先発	3999	他に分類されない代菌性医薬品	レボレード錠25mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1097	内	採用	先発	4191	その他の細胞賦活薬	ロイコン錠10mg	大原薬品工業/第一三共
1098	内	採用	先発	4211	アルキル化剤	エンドキサン錠50mg	塩野義製薬
1099	内	院外	先発	4213	アルキル化剤	マプリン散1%	大原薬品工業
1100	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン錠2mg	グラクソ・スミスクライン/アスペンジャパン
1101	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	エストラサイトカプセル156.7mg	日本新薬
1102	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモゾロミド錠100mg「NK」	日本化薬
1103	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモゾロミド錠20mg「NK」	日本化薬
1104	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモダールカプセル100mg	シエリング・ブラウ/MSD
1105	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモダールカプセル20mg	シエリング・ブラウ/MSD
1106	内	採用	先発	4221	代謝拮抗剤	ロイケリン散10%	大原薬品工業
1107	内	院外	先発	4222	代謝拮抗剤	メトトレキサート錠 2.5mg	武田薬品工業/ファイザー
1108	内	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	カベンタシン錠300mg「ヤクルト」	ダイト/ヤクルト本社
1109	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	ゼロラ錠300	中外製薬
1110	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	フルツロンカプセル200	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
1111	内	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	スタラントカプセル50	日本化薬
1112	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイホウ配合OD錠T20	岡山大薬品工業/大薬品工業
1113	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイホウ配合OD錠T25	岡山大薬品工業/大薬品工業
1114	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティエスワン配合OD錠T20	大薬品工業
1115	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティエスワン配合OD錠T25	大薬品工業
1116	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティエスワン配合顆粒T20	大薬品工業
1117	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ハイドレアカプセル500mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1118	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ錠10mg	ジェンザイム/ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
1119	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフディE配合顆粒T100	大薬品工業
1120	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフディE配合顆粒T150	大薬品工業
1121	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフディE配合カプセルT100	大薬品工業
1122	内	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベプシトカプセル25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニゼン
1123	内	院外	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベプシトカプセル50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニゼン
1124	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	アニーダ錠60mg	ヤンセンファーマ
1125	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アムニトール錠 2.5mg	ノバルティスファーマ
1126	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アムニトール錠5mg	ノバルティスファーマ
1127	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	アムレイク錠2mg	東光薬品工業/日本新薬
1128	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アリブテックス錠1mg	アストラゼネカ
1129	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アレセントカプセル150mg	中外製薬
1130	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	アロマン錠 25mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
1131	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	イクスタンジ錠80mg	アステラス製薬
1132	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブランスカプセル 125mg	ファイザー
1133	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブランスカプセル25mg	ファイザー
1134	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イムブルビカカプセル140mg	ヤンセンファーマ
1135	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イレッサ錠250	アストラゼネカ
1136	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	インラタ錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1137	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	インラタ錠5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1138	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ヴァンフリタ錠26.5mg	第一三共
1139	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ヴォトリエント錠200mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1140	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	エキセメスタン錠25mg「NK」	日本化薬
1141	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	塩酸ポコルバジンカプセル50mg「TYP」	太陽ファルマ
1142	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	オダイン錠 125mg	日本化薬
1143	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	カボメテックス錠20mg	武田薬品工業
1144	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	グリベック錠100mg	ノバルティスファーマ
1145	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザーコリカプセル200mg	ファイザー/ファイザー製薬
1146	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザーコリカプセル250mg	ファイザー/ファイザー製薬
1147	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザイティガ錠250mg	ヤンセンファーマ
1148	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザレドカプセル100	藤本製薬
1149	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザレドカプセル50	藤本製薬
1150	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ジオトリブ錠20mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1151	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ジオトリブ錠30mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1152	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ジャカビ錠5mg	ノバルティスファーマ
1153	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	スーテントカプセル12.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1154	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ステパール錠40mg	バイエル薬品
1155	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	スプリセル錠20mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1156	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	スプリセル錠50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1157	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ゼジュラカプセル100mg	武田薬品工業
1158	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	タグリソ錠40mg	アストラゼネカ
1159	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	タグリソ錠80mg	アストラゼネカ
1160	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	タシグナカプセル150mg	ノバルティスファーマ
1161	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	タシグナカプセル200mg	ノバルティスファーマ
1162	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	タモキシフェン錠20mg「MYL」	マイランEPD
1163	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	タルセバ錠100mg	中外製薬
1164	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	タルセバ錠150mg	中外製薬
1165	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ニューベコ錠300mg	バイエル薬品
1166	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ニラロカセル3mg	武田薬品工業
1167	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ネクスバル錠200mg	バイエル薬品
1168	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ノルパデックス錠20mg	アストラゼネカ
1169	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	ピカルタミド錠80mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1170	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ファリダクカプセル10mg	ノバルティスファーマ
1171	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ファリダクカプセル15mg	ノバルティスファーマ
1172	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	フェアスト錠40	日本化薬
1173	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	フェマール錠 2.5mg	ノバルティスファーマ/中外製薬
1174	内	緊急購入	後発	4291	その他の腫瘍薬	フルタミド錠125「KN」	小林化工/ヤクルト本社
1175	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ベサノイドカプセル10mg	中外製薬/富士製薬工業
1176	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ベネクレスタ錠100mg	アヴィ
1177	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ベネクレスタ錠50mg	アヴィ
1178	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ベレキシプル錠80mg	小野薬品工業
1179	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボジュリブ錠100mg	ファイザー/ファイザー製薬
1180	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボマリトカプセル1mg	セルジーン
1181	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボマリトカプセル2mg	セルジーン
1182	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボマリトカプセル3mg	セルジーン
1183	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボマリトカプセル4mg	セルジーン
1184	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	リムバーザ錠100mg	アストラゼネカ
1185	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	リムバーザ錠150mg	アストラゼネカ
1186	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	レトノール錠 2.5mg「サワイ」	浪井製薬
1187	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	レプタドカプセル5mg	セルジーン
1188	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	レンビマカプセル10mg	ユーザイ
1189	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	レンビマカプセル4mg	ユーザイ
1190	内	採用	先発	4299	その他の腫瘍薬	アグリニカセル0.5mg	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
1191	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍薬	ロンサーフ配合錠T15	大薬品工業
1192	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍薬	ロンサーフ配合錠T20	大薬品工業
1193	内	院外	先発	4411	抗ヒスタミン剤	レスタミンコフ錠10mg	興和
1194	内	院外	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ゼスラン錠3mg	旭化成ファーマ
1195	内	院外	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ヒベルナ散10%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1196	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	アレルギン散1%	アルブレックツファーマ/第一三共
1197	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチン散1%	日産工/MSD
1198	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチン錠4mg	日産工/MSD
1199	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチンシロップ0.04%	日産工/MSD
1200	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ボラミン錠2mg	シエリング・ブラウ/高田製薬/MSD
1201	内	採用	後発	4420	刺激療法剤	ピラミン錠100mg「日医工」	日産工
1202	内	院外	先発	4420	刺激療法剤	リマチル錠100mg	参天製薬/あゆみ製薬
1203	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アビーディカセル100	大薬品工業
1204	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼプチン錠1mg	ユーザイ
1205	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼラスタチン塩酸錠1mg「日医工」	日産工
1206	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠30mg	サノフィ
1207	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠60mg	サノフィ
1208	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレジオン錠20	日本ベーリンガーインゲルハイム/第一三共
1209	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロックOD錠5	協和キリン
1210	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロック顆粒0.5%	協和キリン

Table with columns: No., 区分, 採用区分, 先後区分, 薬効分類番号, 薬効分類, 薬品名称, メーカー名. Contains 100 rows of drug inventory data.

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1332	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	オラベナム小児用細粒10%	MeijiSeikaフアルマ
1333	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラクノ・スミスクリライン
1334	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	ファロム錠200mg	マルホ/アステラス製薬
1335	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	ファロムドドライシロップ小児用10%	マルホ
1336	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性・マイコプラズマに	エリスロシン錠200mg	アポットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1337	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性・マイコプラズマに	エリスロシンドライシロップ10%	アポットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1338	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性・マイコプラズマに	アジスロマイシン錠250mg「タカタ」	高田製薬
1339	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性・マイコプラズマに	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	高田製薬
1340	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性・マイコプラズマに	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	高田製薬
1341	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性・マイコプラズマに	クラリスド・ドライシロップ10%小児用	アポットジャパン/日本ケミファ/マイランEPD
1342	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性・マイコプラズマに	クラリスド錠200mg	アポットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬
1343	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性・マイコプラズマに	クラリスド錠50mg小児用	アポットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬
1344	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性・マイコプラズマに	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	大原薬品工業/塩野製薬/高田製薬
1345	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性・マイコプラズマに	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	大原薬品工業/高田製薬
1346	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性・マイコプラズマに	クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	大原薬品工業/塩野製薬/高田製薬
1347	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性・マイコプラズマに	ジスロマックカプセル小児用100mg	ファイザー
1348	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性・マイコプラズマに	ジスロマック細粒小児用10%	ファイザー
1349	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性・マイコプラズマに	ジスロマック錠250mg	ファイザー
1350	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	アクロマジンカプセル250mg	武田薬品工業/ポーラファルマ/サンファーマ
1351	内	緊急購入	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ピブプロシン錠100mg	ファイザー
1352	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1353	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	沢井製薬
1354	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1355	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ミノサイクリンカプセル100mg	武田薬品工業/ファイザー
1356	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ミノマイシン錠50mg	武田薬品工業/ファイザー
1357	内	採用	先発	6164	主として抗菌薬に作用するもの	リファンピシカプセル150mg「サンド」	ニプロ/サンド/日本ジェリリック
1358	内	院内	先発	6173	主としてカビに作用するもの	ファンキゾンシロップ100mg/mL	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1359	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠200mg	ファイザー
1360	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠50mg	ファイザー
1361	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	ポノソップバック400	武田薬品工業
1362	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	ポノソップバック800	武田薬品工業
1363	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	ポノビオンバック	武田薬品工業
1364	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	ラベキュアバック400	エーザイ/EAファーマ
1365	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	ラベフェインバック	エーザイ/EAファーマ
1366	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	リフキミン錠200mg	武田薬品工業/あすか製薬
1367	内	院外	先発	6219	サルファ剤	アザルフィンEN錠250mg	参天製薬/あゆみ製薬
1368	内	採用	後発	6219	サルファ剤	サラソスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェリリック
1369	内	院外	先発	6219	サルファ剤	サラゾリン錠500mg	ファイザー
1370	内	院内	先発	6221	抗結核剤	アルミノニバスカルシウム顆粒99%	田辺三菱製薬
1371	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン原末	アルフレックスファーマ/第一三共
1372	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン錠100mg	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
1373	内	採用	先発	6223	抗結核剤	ピラミド原末	アルフレックスファーマ/第一三共
1374	内	採用	先発	6224	抗結核剤	ツベルミン錠100mg	MeijiSeikaフアルマ
1375	内	採用	先発	6225	抗結核剤	エサンブートル錠250mg	武田薬品工業/サンド
1376	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	アペロックス錠400mg	塩野製薬/バリエル薬品/富士フィルムファーマ
1377	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	オセックス細粒小児用15%	大正富山医薬品/富士フィルム富山化学
1378	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠250mg	第一三共
1379	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠500mg	第一三共
1380	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	グレースビット錠50mg	第一三共
1381	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	ジェニナック錠200mg	アステラス製薬/富士フィルム富山化学
1382	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	シプロキサ錠200mg	バリエル薬品
1383	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	日医工
1384	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	スオード錠100	MeijiSeikaフアルマ
1385	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「TCK」	辰巳化学/日本ジェリリック
1386	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	高田製薬
1387	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1388	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1389	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1390	内	院内	先発	6249	合成抗菌剤	ザイボックス錠600mg	カビ・ファルミン/ファイザー
1391	内	院内	先発	6249	合成抗菌剤	シベクト錠200mg	MSD
1392	内	院内	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド錠600mg「明治」	MeijiSeikaフアルマ
1393	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠400mg	MSD
1394	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠600mg	MSD
1395	内	緊急購入	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠40%「サワイ」	沢井製薬
1396	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠200mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
1397	内	緊急購入	後発	6250	抗ウイルス剤	アビガン錠200mg	富士フィルム富山化学
1398	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	アメナリフ錠200mg	マルホ
1399	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エクラント錠25mg	ヤンセンファーマ
1400	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エビビル錠150	グラクノ・スミスクリライン/ヴィーブヘルスケア
1401	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	エブクルー配合錠	キリアド/サイエンシス
1402	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エブコム配合錠	グラクノ・スミスクリライン/ヴィーブヘルスケア
1403	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エムドリバカセル200mg	鳥居薬品/キリアド/サイエンシス
1404	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	エレルサ錠50mg	MSD
1405	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	エンテカビル錠0.5mg「EE」	シノノケカル/日医工/エルメッド
1406	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルDS3%「サワイ」	沢井製薬
1407	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	沢井製薬
1408	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	カレトラ配合錠	アポットジャパン/アッヴィ
1409	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	グラザナ錠50mg	MSD
1410	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゲンボイヤ配合錠	鳥居薬品/キリアド/サイエンシス
1411	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	コンピビル配合錠	グラクノ・スミスクリライン/ヴィーブヘルスケア
1412	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゼフィックス錠100	グラクノ・スミスクリライン
1413	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ソバルディ錠400mg	キリアド/サイエンシス
1414	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾピラックス錠40%	グラクノ・スミスクリライン
1415	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾピラックス錠200	グラクノ・スミスクリライン
1416	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠10mg	塩野製薬
1417	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠20mg	塩野製薬
1418	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ツルバダ配合錠	鳥居薬品/キリアド/サイエンシス
1419	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	テノゼット錠300mg	グラクノ・スミスクリライン
1420	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	デビキ錠50mg	グラクノ・スミスクリライン/ヴィーブヘルスケア
1421	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ドリーメク配合錠	グラクノ・スミスクリライン/ヴィーブヘルスケア
1422	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ノービア錠100mg	アポットジャパン/アッヴィ
1423	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ハーボニー配合錠	キリアド/サイエンシス
1424	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バラクルード錠0.5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1425	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠50%「明治」	MeijiSeikaフアルマ
1426	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠500mg「アスベン」	アスベンジャパン
1427	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バリキサ錠450mg	田辺三菱製薬
1428	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス錠50%	グラクノ・スミスクリライン
1429	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス錠500	グラクノ・スミスクリライン
1430	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ビクタルビ配合錠	キリアド/サイエンシス
1431	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ピラミューン錠200	日本ベリンガーインゲルハイム
1432	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ピリアード錠300mg	鳥居薬品/キリアド/サイエンシス
1433	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	ファミンクシロビル錠250mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1434	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ファミル錠250mg	旭化成ファーマ/マルホ
1435	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタ錠600mg	ヤンセンファーマ
1436	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタナイーブ錠800mg	ヤンセンファーマ
1437	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	プレバミヌ錠240mg	MSD
1438	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ヘプセラ錠10	グラクノ・スミスクリライン
1439	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ベムリディ錠25mg	キリアド/サイエンシス
1440	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	マヴィレット配合錠	アッヴィ
1441	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	レベトールカプセル200mg	ジェリック・ブラウ/MSD
1442	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	イトロナゾールカプセル50mg「SW」	沢井製薬/日本ケミファ
1443	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾールカプセル50	ヤンセンファーマ/協和発酵キリン
1444	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾール内用液1%	ヤンセンファーマ
1445	内	緊急購入	先発	6290	その他の化学療法剤	サムチレール内用懸濁液15%	グラクノ・スミスクリライン
1446	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	テルビナフィン錠125「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaフアルマ/和薬
1447	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ネイリンカプセル100mg	佐藤製薬
1448	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合顆粒	塩野製薬/シノノギファーマ
1449	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合錠	塩野製薬/シノノギファーマ
1450	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	サンド
1451	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	フロリドゲル錠10用2%	昭和薬品化工/持田製薬
1452	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ラミシール錠125mg	バリエル薬品/田辺三菱製薬/サンファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1453	内	院内	後発	6313	ワケチン類	ロタダクシ内用液	MSD
1454	内	院内	後発	6313	ワケチン類	ロタリックス内用液	クラクソ・スミスクライン
1455	内	採用	先発	6419	抗真菌剤	フラジール内服錠250mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1456	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ストロメクトール錠3mg	マルボ/MSD
1457	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ビルトリッド錠600mg	バイエル薬品
1458	内	採用	先発	7111	賦形剤	乳糖水和物「ヨシダ」	吉田製薬
1459	内	院内	先発	7112	賦形剤	トウモロコシデンプン	局方
1460	内	採用	先発	7112	賦形剤	ハレシヨデンプン	局方
1461	内	採用	先発	7142	矯味、矯臭、着色剤	単シロップ* (日興製薬)	エビス製薬/日興製薬/ファイザー/日興製薬販売
1462	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	イーメントール	局方
1463	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハッカ水「ヨシダ」	吉田製薬
1464	内	採用	先発	7190	その他の調剤用薬	塩化ナトリウム「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
1465	内	院内	先発	7211	X線造影剤	ガストログラフィン経口・注腸用	日本シエリング/バイエル薬品
1466	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトゲンHD	伏見製薬所
1467	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトゾール150	カイケンファーマ
1468	内	院内	後発	7213	X線造影剤	バリエース発泡顆粒	伏見製薬所
1469	内	採用	先発	7213	X線造影剤	マグローール散68%分包装50g	堀井薬品工業
1470	内	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	アラグリオ顆粒分包装1.5g	中外製薬/SBIファーマ
1471	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ドレーランG液75g	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
1472	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ホースデル内用液10	MeijiSeikaファルマ/協和キリン
1473	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ユービット錠100mg	大塚製薬
1474	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	チャンビックス錠0.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1475	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	チャンビックス錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1476	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ニフレック配合内用剤	EAファーマ
1477	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	プロナーゼMS	科研製薬
1478	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ミンクリア内用散布液0.8%	武田薬品工業/日本製薬
1479	内	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	モビレップ配合内用剤	EAファーマ
1480	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第
1481	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠30mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第
1482	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第
1483	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第
1484	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩錠	局方
1485	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルベス細粒2%	藤本製薬
1486	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルベス細粒6%	藤本製薬
1487	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1488	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1489	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠40mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1490	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1491	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノム散10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第
1492	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノム散2.5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第
1493	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノム散20mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三
1494	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノム散5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第
1495	内	院内	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサ錠12mg	第一三共/第三共プロファーマ
1496	内	院内	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサ錠24mg	第一三共/第三共プロファーマ
1497	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサ錠2mg	第一三共/第三共プロファーマ
1498	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサ錠6mg	第一三共/第三共プロファーマ
1499	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビ錠1mg	第一三共/第三共プロファーマ
1500	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビ錠2mg	第一三共/第三共プロファーマ
1501	内	院内	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビ錠4mg	第一三共/第三共プロファーマ
1502	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アプストラル舌下錠100μg	久光製薬/協和キリン
1503	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アプストラル舌下錠200μg	久光製薬/協和キリン
1504	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アプストラル舌下錠400μg	久光製薬/協和キリン
1505	内	院内	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠100mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1506	内	院内	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠25mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1507	外	院内	先発	1119	全身麻酔剤	スープレックス吸入麻酔液	バクスター
1508	外	院内	後発	1119	全身麻酔剤	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	ファイザー/マイラン製薬
1509	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスグレ坐剤「250」	エスエス製薬/久光製薬
1510	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスグレ坐剤「500」	エスエス製薬/久光製薬
1511	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアアップ坐剤10	高田製薬/アサヒグループ食品
1512	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアアップ坐剤4	高田製薬/アサヒグループ食品
1513	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアアップ坐剤6	高田製薬/アサヒグループ食品
1514	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルピアル坐剤100	エスエス製薬/久光製薬
1515	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルピアル坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1516	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ロビタール坐剤15	高田製薬/アサヒグループ食品
1517	外	院内	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニ坐剤100	エスエス製薬/三和化学研究所/久光製薬
1518	外	院内	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニ坐剤200	エスエス製薬/久光製薬
1519	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニ坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1520	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナル坐剤100	昭和薬品化工/高田製薬/あゆみ製薬/アサヒ
1521	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナル坐剤200	昭和薬品化工/高田製薬/あゆみ製薬/アサヒ
1522	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナル坐剤小児用50	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1523	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	日本ゼネリック
1524	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	日本ゼネリック
1525	外	院内	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタレンサボ25mg	ノバルティスファーマ
1526	外	院内	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタレンサボ50mg	ノバルティスファーマ
1527	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルスバンテープ10mg	久光製薬/ムンディファーマ
1528	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルスバンテープ5mg	久光製薬/ムンディファーマ
1529	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レバタン坐剤0.2mg	大塚製薬
1530	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レバタン坐剤0.4mg	大塚製薬
1531	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ4.5mg	大塚製薬
1532	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ9mg	大塚製薬
1533	外	院内	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ13.5mg	ノバルティスファーマ
1534	外	院内	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ18mg	ノバルティスファーマ
1535	外	院内	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ4.5mg	ノバルティスファーマ
1536	外	院内	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ9mg	ノバルティスファーマ
1537	外	院内	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「サワイ」	沢井製薬
1538	外	院内	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」	ニプロ
1539	外	院内	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」	ニプロ
1540	外	院内	先発	1211	局所麻酔剤	テーカイン原末	ナガセ医薬品/ファイザー/マイラン製薬
1541	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン液「4%」	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1542	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインゼリー「2%」	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1543	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン点眼液「4%」	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1544	外	院内	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインボンブスプレー「8%」	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1545	外	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカインテープ18mg「YP」	祐徳薬品工業/メディキット
1546	外	院内	先発	1219	局所麻酔剤	エムラクリーム	佐藤製薬
1547	外	採用	先発	1219	局所麻酔剤	エムラパッチ	佐藤製薬
1548	外	院内	先発	1311	眼科用剤	サイプレジン1%点眼液	参天製薬
1549	外	採用	先発	1311	眼科用剤	日点アトロピン点眼液1%	日本点眼薬研究所
1550	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ミドリンM点眼液0.4%	参天製薬
1551	外	院内	先発	1312	眼科用剤	サンビロ点眼液1%	参天製薬
1552	外	採用	先発	1312	眼科用剤	サンビロ点眼液2%	参天製薬
1553	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ベノキシル点眼液0.4%	参天製薬
1554	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ラクリミン点眼液0.05%	参天製薬
1555	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ホウ酸	局方
1556	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ホウ砂	局方
1557	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメトロン点眼液0.02%「ニトール」	日東メディック/杏林製薬
1558	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメトロン点眼液0.1%「ニトール」	日東メディック/杏林製薬
1559	外	院内	先発	1315	眼科用剤	フルメトロン点眼液0.02%	参天製薬
1560	外	院内	先発	1315	眼科用剤	フルメトロン点眼液0.1%	参天製薬
1561	外	院内	先発	1315	眼科用剤	ブレドニン眼軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1562	外	院内	先発	1315	眼科用剤	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1563	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ヒマリシン点眼液5%「セシジュ」	千寿製薬/武田薬品工業
1564	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ベストロン点眼0.5%	千寿製薬/武田薬品工業
1565	外	採用	先発	1319	眼科用剤	PA-ヨード点眼・洗眼液	日本点眼薬研究所
1566	外	院内	先発	1319	眼科用剤	アイオビジンUD点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1567	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイファガン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1568	外	院内	先発	1319	眼科用剤	アイベータ配合点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1569	外	院内	先発	1319	眼科用剤	アイラド配合懸濁性点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1570	外	院内	先発	1319	眼科用剤	アシクロビル眼軟膏3%「ニトール」	日東メディック/東亜薬品
1571	外	院内	先発	1319	眼科用剤	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1572	外	院内	先発	1319	眼科用剤	アレジオンLX点眼液0.1%	参天製薬
1573	外	院内	先発	1319	眼科用剤	アレジオン点眼液0.05%	参天製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1574	外	院外	後発	1319	眼科用剤	イソプロピルウブロン点眼液0.12%[サワイ]	沢井製薬/わかもと製薬
1575	外	院外	先発	1319	眼科用剤	イソプロピルウブロン点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1576	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エイベリス点眼液0.002%	参天製薬
1577	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エクリジン眼軟膏	参天製薬
1578	外	院外	先発	1319	眼科用剤	オゼックス点眼液0.3%	大塚製薬/富士フイルム富山化学
1579	外	院外	先発	1319	眼科用剤	オプサロン点眼液	わかもと製薬
1580	外	院外	先発	1319	眼科用剤	オフロキサシン眼軟膏0.3%[ニッター]	日東メディック/東亜製薬
1581	外	院外	先発	1319	眼科用剤	オベガードMA眼灌流液	千寿製薬/武田薬品工業
1582	外	院外	後発	1319	眼科用剤	オベリド1.1眼粘弾剤1%	千寿製薬/武田薬品工業
1583	外	院外	先発	1319	眼科用剤	カタリンK点眼液0.005%	千寿製薬/武田薬品工業
1584	外	院外	後発	1319	眼科用剤	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%[わかもと]	日東メディック/わかもと製薬
1585	外	院外	先発	1319	眼科用剤	眼・耳科用リンデロンA軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1586	外	院外	先発	1319	眼科用剤	キサラタン点眼液0.005%	ファイザー
1587	外	院外	先発	1319	眼科用剤	グラナテック点眼液0.4%	興和
1588	外	院外	先発	1319	眼科用剤	クラビット点眼液1.5%	参天製薬
1589	外	院外	後発	1319	眼科用剤	クロモグリク酸Na点眼液2%[ファイザー]	ファイザー/マイラン製薬
1590	外	院外	先発	1319	眼科用剤	コゾフト配合点眼液	参天製薬
1591	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ザジテン点眼液0.05%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1592	外	院外	先発	1319	眼科用剤	サンコパ点眼液0.02%	参天製薬
1593	外	院外	先発	1319	眼科用剤	シェルガン0.5眼粘弾剤	参天製薬/生化学工業
1594	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ジグアス点眼液3%	参天製薬
1595	外	院外	先発	1319	眼科用剤	人工涙液マイティア点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1596	外	院内	後発	1319	眼科用剤	スコビリン眼科用液	千寿製薬
1597	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ソビラックス眼軟膏3%	日東メディック/グラクソ・スミスクライン/参天製薬
1598	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タブロス点眼液0.0015%	参天製薬
1599	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タブロスミニ点眼液0.0015%	参天製薬
1600	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タリビッド眼軟膏0.3%	参天製薬
1601	外	院外	先発	1319	眼科用剤	チモプトルXE点眼液0.5%	参天製薬/MSD
1602	外	院外	後発	1319	眼科用剤	チモロールXE点眼液0.5%[杏林]	杏林製薬/キョーリンメディオ
1603	外	院外	先発	1319	眼科用剤	テタントール0.01%点眼液	参天製薬
1604	外	院外	先発	1319	眼科用剤	デュオトラ配合点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1605	外	院外	先発	1319	眼科用剤	点眼・点鼻用リンデロンA液	塩野義製薬/シオノギファーマ
1606	外	院外	先発	1319	眼科用剤	トラパタンズ点眼液0.004%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1607	外	院外	先発	1319	眼科用剤	トルソフト点眼液1%	参天製薬/MSD
1608	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ドルモロール配合点眼液[わかもと]	わかもと製薬
1609	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ニラン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1610	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ネオメドロールEE軟膏	カビ・ファルマシア/ファイザー
1611	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ネバテック懸濁性点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1612	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	興和
1613	外	院外	先発	1319	眼科用剤	バタノール点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/協和キリン
1614	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ハイロックスミニ点眼液0.1%	参天製薬
1615	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%[ファイザー]	ファイザー
1616	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%[日点]	日本点眼薬研究所
1617	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒアレイン点眼液0.1%	参天製薬
1618	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒアレインミニ点眼液0.3%	参天製薬
1619	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	参天製薬/日本アルコン
1620	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒーローV眼粘弾剤2.3%シリンドロ・6mL	エイエムオー・ジャパン
1621	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ビレノキシニ懸濁性点眼液0.005%[参天]	参天製薬
1622	外	院外	後発	1319	眼科用剤	プラナプロフェン点眼液0.1%[日新]	三和化学研究所/日新製薬
1623	外	院外	先発	1319	眼科用剤	フラータン眼軟膏0.1%	トアエーエー/アステラス製薬
1624	外	院外	先発	1319	眼科用剤	フラータン点眼液0.05%	トアエーエー/アステラス製薬
1625	外	院外	先発	1319	眼科用剤	プリンシラミド懸濁性点眼液1%[サンド]	サンド
1626	外	院外	先発	1319	眼科用剤	プロナテック点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1627	外	院外	先発	1319	眼科用剤	プロムフェナクNa点眼液0.1%[日新]	ティカ製薬/日新製薬/日本ジェネリック
1628	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ベガモックス点眼液0.5%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1629	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ミケランLA点眼液2%	大塚製薬/武田薬品工業
1630	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ミケラン配合点眼液	大塚製薬
1631	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ミドリンP点眼液	参天製薬
1632	外	緊急購入	先発	1319	眼科用剤	ムコスタ点眼液UD2%	大塚製薬
1633	外	院外	後発	1319	眼科用剤	モキシフロキサシン点眼液0.5%[日点]	日本点眼薬研究所/日本ジェネリック
1634	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ラタ/フロストPF点眼液0.005%[日点]	日本点眼薬研究所
1635	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ラタ/フロスト点眼液0.005%[NS]	日新製薬
1636	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リザベ点眼液0.5%	キッセイ薬品工業
1637	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リズモンTG点眼液0.5%	キッセイ薬品工業/わかもと製薬
1638	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リボステン点眼液0.025%	参天製薬/日本新薬/ヤンセンファーマ
1639	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ルミガン点眼液0.03%	千寿製薬/武田薬品工業
1640	外	院外	先発	1319	眼科用剤	レスキュラ点眼液0.12%	日東メディック/参天製薬
1641	外	院外	後発	1319	眼科用剤	レボカバステン点眼液0.025%[ファイザー]	ファイザー
1642	外	院外	後発	1319	眼科用剤	レボフロキサシン点眼液1.5%[日新]	日新製薬
1643	外	院外	先発	1324	耳鼻科用剤	トラマゾリン点鼻液0.118%[AFP]	アルフレッサファーマ
1644	外	院外	先発	1325	耳鼻科用剤	ベストロン耳鼻科用1%	杏林製薬/千寿製薬/武田薬品工業
1645	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1646	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1647	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカセル外用400μg	日本新薬
1648	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカセル粉末200μg28噴霧用	日本新薬
1649	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	オフロキサシン眼科用液0.3%[CEO]	武田薬品工業/セオリアファーマ
1650	外	院外	後発	1329	耳鼻科用剤	クロモグリク酸Na点鼻液2%[ファイザー]	ファイザー/マイラン製薬
1651	外	院外	後発	1329	耳鼻科用剤	ジオクソルジウムスルホサクシネート眼科用液5%[CEO]	武田薬品工業/セオリアファーマ
1652	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1653	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	タリビッド眼科用液0.3%	アルフレッサファーマ/第一三共
1654	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	杏林製薬/シュリンク/プラウ/MSD
1655	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1656	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	リボステン点鼻液0.025mg112噴霧用	日本新薬
1657	外	院外	先発	2149	血管降下剤	ビソチアープ2mg	トアエーエー/アステラス製薬
1658	外	院外	先発	2149	血管降下剤	ビソチアープ4mg	トアエーエー/アステラス製薬
1659	外	院外	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン点鼻液20	グラクソ・スミスクライン
1660	外	院外	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビドテープ40mg[サワイ]	沢井製薬
1661	外	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールスプレー1.25mg	エーザイ
1662	外	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリンTTS25mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1663	外	院外	先発	2171	血管拡張剤	フレンドルテープ40mg	トアエーエー/アステラス製薬
1664	外	院外	先発	2171	血管拡張剤	ミオコールスプレー0.3mg	トアエーエー/アステラス製薬
1665	外	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	ミリステープ5mg	日本化薬
1666	外	院外	先発	2179	血管拡張剤	亜硝酸アミル[AFP]	アルフレッサファーマ
1667	外	院内	先発	2219	呼吸促進剤	サーファクテン気管注入用120mg	田辺三菱製薬
1668	外	院外	先発	2233	去たん剤	ムコフィリン吸入液20%	エーザイ/サンノバ
1669	外	院外	先発	2234	去たん剤	ビルゴリン吸入液0.2%	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
1670	外	院外	後発	2234	去たん剤	プロムベキシン塩酸塩吸入液0.2%[タイヨー]	武田薬品工業/和薬/武田パファーマ
1671	外	院内	先発	2252	気管支拡張剤	アスブール液(0.5%)	アルフレッサファーマ
1672	外	院外	先発	2254	気管支拡張剤	サルタノールインヘラー100μg	グラクソ・スミスクライン
1673	外	院外	先発	2254	気管支拡張剤	ベネトリン吸入液0.5%	グラクソ・スミスクライン
1674	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	アノーロエリブタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1675	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	アルベール吸入用溶解液0.125%	アルフレッサファーマ
1676	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	インタル吸入液1%	アステラス製薬/サノフィ
1677	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	ウルトイブ吸入用カプセル	ノバルティスファーマ/MeijiSeikaファルマ
1678	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	オーキクス9μgターベキュエラ-28吸入	アストラゼネカ/MeijiSeikaファルマ
1679	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	オンプレス吸入用カプセル150μg	ノバルティスファーマ
1680	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	キューバル100エアゾール	シュリンク/プラウ/大日本住友製薬/MSD
1681	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	キューバル50エアゾール	シュリンク/プラウ/大日本住友製薬/MSD
1682	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	クロモグリク酸Na吸入液1%[サワイ]	沢井製薬
1683	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	スピオルトレスビマット60吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム
1684	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	スピリナ-β2.5μgレスビマット60吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム
1685	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリテープ0.5mg	アポットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEPD
1686	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリテープ1mg	アポットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEPD
1687	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリテープ2mg	アポットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEPD
1688	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メプチンキッドエア-5μg吸入100回	大塚製薬
1689	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メプチン吸入液ユニット0.3mL	大塚製薬
1690	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メプチンシングヘラー-10μg吸入100回	大塚製薬
1691	外	院外	後発	2260	含嗽剤	アズノールがいの液4%	日本新薬/日本点眼薬研究所
1692	外	院外	先発	2260	含嗽剤	イソジンガーグル液7%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1693	外	院外	先発	2260	含嗽剤	含嗽用ハチアスレ顆粒	小野薬品工業/東洋製薬化成
1694	外	院外	後発	2260	含嗽剤	ホビドンヨードガーグル液7%[明治]	MeijiSeikaファルマ

Table with 7 columns: No., 区分, 採用区分, 先後区分, 薬効分類番号, 薬効分類, 薬品名称, メーカー名. Contains a comprehensive list of pharmaceutical products and their details.

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2663	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2664	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2665	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2666	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水PL「フゾー」	扶桑薬品工業
2667	注	採用	先発	7211	X線造影剤	リビオドール480注10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2668	注	採用	先発	7214	X線造影剤	ウログラフィン注60%	日本シエリング/バイエル薬品
2669	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパミドール300注100mL「F」	富士製薬工業
2670	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパミドール300注20mL「F」	富士製薬工業
2671	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパミドール370注100mL「F」	富士製薬工業
2672	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパミドール370注20mL「F」	富士製薬工業
2673	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2674	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注300	日本シエリング/バイエル薬品
2675	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注370	日本シエリング/バイエル薬品
2676	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注370	日本シエリング/バイエル薬品
2677	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注370シリンジ	日本シエリング/バイエル薬品
2678	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2679	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注100mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2680	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注20mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2681	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注シリンジ75mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2682	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン350注シリンジ135mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2683	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イソピスト注240	日本シエリング/バイエル薬品
2684	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イソピスト注300	日本シエリング/バイエル薬品
2685	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク300注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2686	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク300注シリンジ100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2687	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク300注シリンジ150mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2688	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク350注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2689	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク350注20mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2690	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク350注シリンジ70mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2691	注	緊急購入	先発	7219	X線造影剤	ピリスコピン点滴静注50	バイエル薬品
2692	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	LH-RH注0.1mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2693	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	TRH注0.5mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2694	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	アルギニン点滴静注30g「AY」	陽進堂/エイワイファーマ
2695	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	ピロGRH静注用100μg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2696	注	採用	後発	7223	機能検査用試薬	フロレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	ニプロ
2697	注	採用	先発	7224	機能検査用試薬	ジアグノグリーン注射用25mg	第一三共
2698	注	採用	先発	7225	機能検査用試薬	インジコカルミン注20mg「AFP」	アルフレックスファーマ
2699	注	採用	先発	7229	機能検査用試薬	グルカゴンG/ボ注射用1mg	エーザイ/ニボルディスクファーマ/EAファーマ
2700	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	EOB・プリモピスト注シリンジ	バイエル薬品
2701	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	アレルゲンスクラッチエキスイ陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	日本たばこ産業/鳥居薬品
2702	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2703	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	バイエル薬品
2704	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ソナゾイド注射用16μL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2705	注	採用	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	フルオレサイト静注500mg	ノバルティスファーマ/日本アルコン
2706	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	プロハンス静注5mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2707	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	プロハンス静注シリンジ13mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2708	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	プロハンス静注シリンジ17mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2709	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2710	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	リゾピスト注	日本シエリング/バイエル薬品/共和クリティケア
2711	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	アデノスキャン注60mg	第一製薬/第一三共
2712	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ミオテクター冠血管注	持田製薬/共和クリティケア
2713	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ミリブラ用懸濁液用4mL	大日本住友製薬
2714	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2715	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2716	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2717	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共
2718	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共
2719	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共
2720	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共
2721	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共
2722	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルベイン注2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
2723	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共
2724	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共