

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
2	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	エバミール錠1.0	日本シエリング/バリエル薬品
3	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	グランダキシン錠50	持田製薬
4	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	コンスタン0.4mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
5	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース錠1mg	エーザイ
6	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース錠2mg	エーザイ
7	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
8	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	セバゾン錠2	アルフレックスファーマ/第一三共
9	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	セルシン散1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
10	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	セルシンシロップ0.1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
11	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	セレナル錠10	アルフレックスファーマ/第一三共
12	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	トフィソバム錠50mg「サワイ」	沢井製薬
13	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ドラーレ錠20	三菱ウェルファーマ/久光製薬/田辺三菱製薬
14	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
15	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ネルボン散1%	アルフレックスファーマ/第一三共
16	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ハルシオン0.25mg錠	カビ・ファルマシア/ファイザー
17	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業
18	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
19	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	プロマゼパム錠2mg「サンド」	サンド/日本ジェネリック
20	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ベンザリン細粒1%	共和薬品工業/塩野義製薬
21	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ベンザリン錠5	共和薬品工業/塩野義製薬
22	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ホルゾン錠2mg	丸石製薬/アステラス製薬
23	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ホルゾン錠5mg	丸石製薬/アステラス製薬
24	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	メイラックス錠1mg	MeijiSeikaファルマ
25	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	メレックス錠0.5mg	第一三共
26	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	メレックス錠1mg	第一三共
27	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	メドシカプセル7.5mg	アポットジャパン/マイランEPD
28	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ユーロジシ1mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
29	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	レキソタン錠2	エーザイ/アスペンジャパン
30	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	レスタス錠2mg	シェリング・プラウ/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
31	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	レンドルミンD錠0.25mg	日本ベリンガーインゲルハイム
32	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ロフラゼパムエチル錠1mg「サワイ」	沢井製薬
33	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ロゼパム錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
34	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ワイパックス錠0.5	武田薬品工業/ファイザー/アステラス製薬
35	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェノバルエリキシル0.4%	藤永製薬/第一三共
36	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェノバル原末	藤永製薬/第一三共
37	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェノバル散10%	藤永製薬/第一三共
38	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェノバル錠30mg	藤永製薬/第一三共
39	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ラボナ錠50mg	田辺三菱製薬
40	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	アモバン錠10	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
41	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	アモバン錠7.5	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
42	内	院外	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	塩酸リルマザホン錠2「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ
43	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	セディール錠10mg	大日本住友製薬
44	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	セディール錠5mg	大日本住友製薬
45	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」	日医工
46	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	タンドスビロクエン酸塩錠10mg「トワ」	東和薬品/和薬
47	内	院内	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	トリクロロエチルシロップ10%	アルフレックスファーマ
48	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	マイスリー錠10mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
49	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	マイスリー錠5mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
50	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	リスミ錠2mg	共和薬品工業/塩野義製薬
51	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルネスタ錠1mg	エーザイ
52	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルネスタ錠2mg	エーザイ
53	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルネスタ錠3mg	エーザイ
54	内	採用	先発	1132	抗てんかん剤	アレピアチン散10%	大日本住友製薬
55	内	採用	先発	1132	抗てんかん剤	アレピアチン錠100mg	大日本住友製薬
56	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イケブラ錠250mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
57	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イケブラ錠500mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
58	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イケブラドライシロップ50%	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
59	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン散20%	大日本住友製薬
60	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠100mg	大日本住友製薬
61	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エピレオプチマル散50%	エーザイ
62	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠200mg	富士製薬工業/ファイザー
63	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠300mg	富士製薬工業/ファイザー
64	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	共和薬品工業
65	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	共和薬品工業
66	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザプリル散分包500mg	アルフレックスファーマ/サノフィ
67	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザロンチンシロップ5%	第一三共
68	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	セレニカR顆粒40%	三菱ウェルファーマ/興和/日研化学/田辺三菱製薬
69	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド散20%「アメル」	共和薬品工業
70	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド錠100mg「アメル」	共和薬品工業
71	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート細粒50%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
72	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート錠100mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
73	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート錠200mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
74	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠100mg	協和キリン
75	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠200mg	協和キリン
76	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン細粒40%	協和キリン
77	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠100mg	協和キリン
78	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠200mg	協和キリン
79	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンシロップ5%	協和キリン
80	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	トピナ細粒10%	協和キリン
81	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	トピナ錠50mg	協和キリン
82	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
83	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
84	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	小林化工/日医工/エルメッド
85	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
86	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トワ」	東和薬品
87	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠100mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
88	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠50mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
89	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバットドライシロップ10%	ユーシービー・ジャパン/第一三共
90	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ細粒1%	エーザイ
91	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠2mg	エーザイ
92	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠4mg	エーザイ
93	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン細粒1%	アルフレックスファーマ/大日本住友製薬
94	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠10mg	アルフレックスファーマ/大日本住友製薬
95	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠5mg	アルフレックスファーマ/大日本住友製薬
96	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠100mg	グラクソ・スミスクライン
97	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠25mg	グラクソ・スミスクライン
98	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用2mg	グラクソ・スミスクライン
99	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用5mg	グラクソ・スミスクライン
100	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.1%	中外製薬/太陽ファルマ
101	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.5%	中外製薬/太陽ファルマ
102	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠0.5mg	中外製薬/太陽ファルマ
103	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン「JG」原末	長生堂製薬/日本ジェネリック
104	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠200	昭和薬品化工/あゆみ製薬
105	内	院外	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠300	昭和薬品化工/あゆみ製薬
106	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠500	昭和薬品化工/あゆみ製薬
107	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナールシロップ2%	昭和薬品化工/あゆみ製薬
108	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンタールカプセル250mg	第一三共
109	内	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンタール散50%	第一三共
110	内	院外	先発	1143	解熱鎮痛消炎剤	バファリン配合錠A330	エーザイ/ライオン
111	内	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	日医工/陽進堂
112	内	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ボルタレン錠25mg	ノバルティスファーマ
113	内	院外	先発	1148	解熱鎮痛消炎剤	ソランタール錠100mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
114	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	SG配合顆粒	塩野義製薬/シノキファーマ
115	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	イブプロフェン錠100mg「タイオー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
116	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	エトドラク錠200mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
117	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリアミン配合錠A1.0	日医工
118	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリリル錠100	杏林製薬/日医工/MSD

119	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
120	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
121	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセゴン錠25mg	丸石製薬/アステラス製薬
122	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラサセット配合錠「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
123	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠25mg	日本新薬
124	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠50mg	日本新薬
125	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラムセット配合錠	持田製薬/ヤンセンファーマ
126	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ナキキン錠100mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
127	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイロトロン錠4単位	日本臓器製薬
128	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ハイベン錠200mg	日本新薬
129	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ハラミチンカプセル300mg	武田薬品工業/あすか製薬
130	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブルフェン錠100	科研製薬
131	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フロベン錠40	科研製薬
132	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	モービック錠10mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム/第一製薬/第一三共
133	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソニン錠60mg	第一三共
134	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
135	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロルカム錠4mg	大正製薬/大正富山医薬品
136	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ワントラム錠100mg	日本新薬
137	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	沢井製薬
138	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬
139	内	院外	先発	1161	抗パーキンソン剤	シンメトレル錠50mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
140	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン細粒1%	大日本住友製薬
141	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン錠1mg	大日本住友製薬
142	内	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバストンカプセル250mg	大原薬品工業
143	内	院外	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバゾール錠200mg	アルフレックスファーマ/第一三共
144	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	アデレン錠(2mg)	武田薬品工業/ファイザー
145	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠0.5mg	武田薬品工業
146	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠1mg	武田薬品工業
147	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	イーシー・ドバール配合錠	協和キリン
148	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	エフビーOD錠2.5	エフビー
149	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	エンタカボン錠100mg「アメル」	共和薬品工業
150	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	カバサル錠0.25mg	キッセイ薬品工業/ファイザー
151	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬
152	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カルコーパ配合錠L100	共和薬品工業
153	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	コムタン錠100mg	ノバルティスファーマ
154	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ドバスOD錠100mg	大日本住友製薬
155	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ノウリアスト錠20mg	協和キリン
156	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ハローデル錠2.5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
157	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ピ・シフロール錠0.5mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム
158	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」	日医工
159	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ベルマックス錠250μg	日本イーライリリー/協和キリン
160	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠0.375mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム
161	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠1.5mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム
162	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	メネシット配合錠100	MSD/オルガン
163	内	採用	先発	1171	精神神経用剤	ウインタミン細粒(10%)	共和薬品工業/塩野義製薬
164	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノバミン錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
165	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン細粒10%	共和薬品工業/塩野義製薬
166	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(25mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
167	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(5mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
168	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
169	内	採用	先発	1174	精神神経用剤	トフラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
170	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	トフラニール錠25mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
171	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス-Pカプセル25mg	ファイザー
172	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス-Pシロップ0.5%	ファイザー
173	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	アモキシサンカプセル10mg	武田薬品工業/ファイザー
174	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アモキシサンカプセル25mg	武田薬品工業/ファイザー
175	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
176	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビラゾール錠1%「明治」	MeijiSeikaファルマ
177	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビラゾール内用液分包装3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
178	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル37.5mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
179	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル75mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
180	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠1mg	塩野義製薬
181	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠3mg	塩野義製薬
182	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	サンノーバ/日医工/エルメッド
183	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイOD錠24mg	大塚製薬
184	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイOD錠6mg	大塚製薬
185	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠1%	大塚製薬
186	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠3mg	大塚製薬
187	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠6mg	大塚製薬
188	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ内用液0.1%	大塚製薬
189	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠2.5mg「EE」	日医工/エルメッド
190	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠5mg「ニプロ」	ニプロ
191	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ケチアピン錠100mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
192	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ケチアピン錠25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
193	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	沢井製薬
194	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠18mg	ヤンセンファーマ
195	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠27mg	ヤンセンファーマ
196	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	サインバルタカプセル20mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
197	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	サインバルタカプセル30mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
198	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェイノロフトOD錠25mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
199	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェイノロフトOD錠50mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
200	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジプレキサ錠2.5mg	日本イーライリリー
201	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジプレキサ錠5mg	日本イーライリリー
202	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル10mg	日本イーライリリー
203	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル25mg	日本イーライリリー
204	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル40mg	日本イーライリリー
205	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル5mg	日本イーライリリー
206	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラ内用液0.4%	日本イーライリリー
207	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	東和薬品
208	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース細粒1%	大日本住友製薬
209	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	セレネース錠0.75mg	大日本住友製薬
210	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	セロケル25mg錠	藤沢薬品工業/アステラス製薬
211	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	虎酸リチウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
212	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	テシブル錠1mg	持田製薬
213	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デジレル錠25	カビ・ファルマシア/ファイザー
214	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠10mg	第一三共/MSD
215	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠30mg	三共/第一三共/MSD
216	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デバス錠0.5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
217	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デプロメール錠25	MeijiSeikaファルマ
218	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デプロメール錠75	MeijiSeikaファルマ
219	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	トリアソドナ塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
220	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリプタノール錠10	日医工/MSD
221	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリプタノール錠25	日医工/MSD
222	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ドンテリックス錠10mg	武田薬品工業
223	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ドンテリックス錠20mg	武田薬品工業
224	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠12.5mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
225	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠25mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
226	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠50mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
227	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	バキシルCR錠12.5mg	グラクソ・スミスクライン
228	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	バキシルCR錠25mg	グラクソ・スミスクライン
229	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	バキシル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
230	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロキセチン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
231	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロペリドール錠0.75mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
232	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
233	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	プロチアデン錠25	科研製薬/日医工
234	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
235	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルナシラン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
236	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	モディオダール錠100mg	アルフレックスファーマ/田辺三菱製薬
237	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ラツタ錠20mg	大日本住友製薬
238	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーゼ錠5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
239	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーマズ錠200	大正製薬/大正富山医薬品

240	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール細粒1%	ヤンセンファーマ
241	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠1mg	ヤンセンファーマ
242	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠2mg	ヤンセンファーマ
243	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール内用液1mg/mL	ヤンセンファーマ
244	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン細粒1%「アメル」	共和薬品工業
245	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン内用液分包装0.5mg「アメル」	共和薬品工業
246	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン内用液分包装1mg「アメル」	共和薬品工業
247	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン内用液分包装2mg「アメル」	共和薬品工業
248	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リタリン錠10mg	ノバルティスファーマ
249	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ルジオミール錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
250	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	レキサルティ錠1mg	大塚製薬
251	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	レキサプロ錠10mg	持田製薬/田辺三菱製薬
252	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レメロン錠15mg	シェリング・プラウ/MSD/オルガン
253	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レメロン錠30mg	MSD/オルガン
254	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ロナセン錠4mg	大日本住友製薬
255	内	採用	先発	1180	総合感冒剤	PL配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
256	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠10mg	エーザイ
257	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠3mg	エーザイ
258	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠5mg	エーザイ
259	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
260	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール錠50mg	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
261	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	サノレックス錠0.5mg	ノバルティスファーマ/富士フィルムファーマ/富士フィルム富山化学
262	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セリシクロ錠10mg	大塚製薬
263	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セレジスト錠5mg	田辺三菱製薬
264	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠10mg	第一三共
265	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠15mg	第一三共
266	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠2.5mg	第一三共
267	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠5mg	第一三共
268	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	タルチレリン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
269	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド細粒10%「サワイ」	沢井製薬
270	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド錠50mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
271	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デビゴ錠5mg	エーザイ
272	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカプセル120mg	バイオジェン・ジャパン
273	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカプセル240mg	バイオジェン・ジャパン
274	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	Meiji Seika ファルマ
275	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	Meiji Seika ファルマ
276	内	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ブレガバリンOD錠150mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
277	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ブレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
278	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ブレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
279	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠15mg	MSD
280	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠20mg	MSD
281	内	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ミオカーム内服液33.3%	大鵬薬品工業/ユーシービー・ジャパン
282	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリ-OD錠20mg	第一三共
283	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリ-OD錠5mg	第一三共
284	内	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メラトベル顆粒小児用0.2%	ノーベルファーマ
285	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠150mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
286	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠25mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
287	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠75mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
288	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レグテクト錠333mg	日本新薬
289	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミッチOD錠2.5μg	鳥居薬品/東レ
290	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠4mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
291	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠8mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
292	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ロゼレム錠8mg	武田薬品工業
293	内	院内	先発	1212	局所麻酔剤	アミ/安息香酸エチル	局方
294	内	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインビスカス2%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
295	内	採用	先発	1219	局所麻酔剤	ストロカイン錠5mg	エーザイ/サンノバ
296	内	採用	後発	1225	骨格筋弛緩剤	クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」	沢井製薬
297	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠125mg	大正製薬/大正高山医薬品
298	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠250mg	大正製薬/大正高山医薬品
299	内	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウムカプセル25mg	アステラス製薬/オーファンシフィック
300	内	採用	先発	1231	自律神経剤	ウブレチド錠5mg	鳥居薬品
301	内	院外	先発	1231	自律神経剤	ドラシロン錠7.5mg	アステラス製薬
302	内	緊急購入	先発	1239	自律神経剤	メスチノ錠60mg	共和薬品工業
303	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	ブスコ・B錠10mg	日本ベリンガー・インゲルハイム/サノフィ
304	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	硫酸アトロピン「ホエイ」	ファイザー/マイラン製薬
305	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	エベリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
306	内	採用	先発	1249	鎮けい剤	コスバノカプセル40mg	エーザイ
307	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	セステンカプセル30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
308	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	ダクチル錠50mg	杏林製薬
309	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ダクチル錠50mg	キッセイ薬品工業
310	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	チザジン錠1mg「日医工」	日医工
311	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン顆粒0.2%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
312	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン錠1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
313	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ミオナール錠50mg	エーザイ
314	内	緊急購入	先発	1249	鎮けい剤	リオレサル錠5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
315	内	院外	先発	1290	その他の末梢神経系用薬	ビンダケルカプセル20mg	ファイザー/ファイザー製薬
316	内	院外	先発	1319	眼科用剤	アダブチノール錠5mg	バイエル薬品
317	内	採用	先発	1331	鎮痛剤	ドラマミン錠50mg	陽進堂
318	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	イソメニールカプセル7.5mg	科研製薬
319	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
320	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	セファドール錠25mg	日本新薬
321	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	武田薬品工業/セオリアファーマ
322	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	メリスロン錠6mg	エーザイ
323	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシン錠0.25mg「AFP」	アルフレックスファーマ
324	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシエリキシル0.05mg/mL	中外製薬/太陽ファルマ
325	内	採用	先発	2113	強心剤	ハーブジゴキシンKY錠0.125	京都薬品工業/アステラス製薬
326	内	採用	後発	2113	強心剤	メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
327	内	採用	先発	2115	強心剤	カフェイン水和物「ヨシダ」	吉田製薬
328	内	採用	先発	2115	強心剤	レスビア静注・経口液60mg	ノーベルファーマ
329	内	院外	先発	2119	強心剤	カルグート錠10	田辺三菱製薬
330	内	採用	先発	2119	強心剤	タナドール顆粒75%	田辺三菱製薬
331	内	院外	後発	2119	強心剤	デノバミン錠10mg「日医工」	日医工
332	内	院外	先発	2119	強心剤	ノイキノン錠10mg	エーザイ
333	内	採用	後発	2119	強心剤	ビモベンダン錠1.25mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
334	内	院外	後発	2119	強心剤	ユビダレノン顆粒1%「ツルハラ」	鶴原製薬
335	内	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン錠250mg	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
336	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	アテノロール錠50mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
337	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	大日本住友製薬
338	内	採用	先発	2123	不整脈用剤	インデラル錠10mg	アストラゼネカ
339	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	カルビスケン錠5mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
340	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	テノミン錠50	アストラゼネカ
341	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ナティック錠30mg	大日本住友製薬
342	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「日医工」	日医工
343	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「日医工」	東和薬品/日医工
344	内	緊急購入	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールフルマル酸塩錠5mg「日医工」	東和薬品/日医工
345	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ミケラン錠5mg	大塚製薬
346	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠0.625mg	田辺三菱製薬
347	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠2.5mg	田辺三菱製薬
348	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠5mg	田辺三菱製薬
349	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベニンカプセル10	日本シエーリング/バイエル薬品
350	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベニンカプセル20	日本シエーリング/バイエル薬品
351	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アプリジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	ニプロ
352	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アプリジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	ニプロ
353	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩錠50mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
354	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	サンリズムカプセル50mg	第一製薬/第二三共
355	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジソビラミドカプセル50mg「ファイザー」	ファイザー
356	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジソビラミド徐放錠150mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
357	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠100mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
358	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠50mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
359	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	シモンソリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
360	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ソタコール錠40mg	プリストリル・マイヤーズスクイブ/アスベンジャパン

361	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	タンボコール錠50mg	エーザイ
362	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ヒルシカニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	沢井製薬
363	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	プロン錠150mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
364	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ベプリコール錠50mg	第一三共/MSD
365	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル100mg	日本ペーリンガーインゲルハイム/本陽ファルマ
366	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル50mg	日本ペーリンガーインゲルハイム/本陽ファルマ
367	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工
368	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	日医工
369	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンR錠150mg	中外製薬/サノフィ/クリニゼン
370	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンカプセル100mg	中外製薬/サノフィ/クリニゼン
371	内	採用	後発	2132	利尿剤	トリクロルメチアジド錠2mg「JG」	日本ジェネリック
372	内	院外	先発	2132	利尿剤	フルイトラン錠2mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
373	内	採用	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA細粒10%	ファイザー
374	内	院外	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA錠25mg	ファイザー
375	内	採用	後発	2133	利尿剤	スピロラクトン錠25mg「日医工」	日医工
376	内	院外	先発	2133	利尿剤	トリテレン・カプセル50mg	京都薬品工業/大日本住友製薬
377	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス錠250mg	三和化学研究所
378	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス末	三和化学研究所/武田薬品工業
379	内	採用	後発	2139	利尿剤	アゾセミド錠60mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
380	内	採用	後発	2139	利尿剤	イソソルビド内用液70%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
381	内	院外	先発	2139	利尿剤	イソバイドシロップ70%	興和/日本新薬
382	内	院外	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠15mg	大塚製薬
383	内	採用	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬
384	内	緊急購入	先発	2139	利尿剤	サムスカ顆粒1%	大塚製薬
385	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠30mg	三和化学研究所
386	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠60mg	三和化学研究所
387	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠4mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
388	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠8mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
389	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド細粒4%「EMEC」	日医工/エルメッド
390	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠20mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
391	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠40mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
392	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠20mg	日医工/サノフィ
393	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠40mg	日医工/サノフィ
394	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠4mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フイルム富山化学
395	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠8mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フイルム富山化学
396	内	採用	先発	2142	血圧降下剤	アプレゾリン錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
397	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	ファイザー
398	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	エースコール錠2mg	日本ペーリンガーインゲルハイム/第一三共
399	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	エナラプリルメレイン酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬
400	内	緊急購入	後発	2144	血圧降下剤	カプトプリル錠25mg「日医工」	日医工
401	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル-Rカプセル18.75mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共
402	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル細粒5%	アルフレッサファーマ/第一三共
403	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル錠25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共
404	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	コバシル錠4mg	第一製薬/第一三共/協和キリン
405	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	セタプリル錠25mg	持田製薬/大日本住友製薬
406	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	タナトリル錠5	田辺三菱製薬
407	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	沢井製薬
408	内	院外	後発	2144	血圧降下剤	リシナプリル錠5mg「サワイ」	沢井製薬
409	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	レニベース錠5	MSD/オルガン
410	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	ロンゲス錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
411	内	採用	先発	2145	血圧降下剤	アルドメット錠250	ミノファゲン製薬/サイダスファーマ/MSD
412	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠10mg	第一製薬/第一三共
413	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠2.5mg	第一製薬/第一三共
414	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠HD	塩野義製薬/大日本住友製薬
415	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠LD	塩野義製薬/大日本住友製薬
416	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠20mg	武田薬品工業
417	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠40mg	武田薬品工業
418	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	アゼルニジピン錠16mg「JG」	日本ジェネリック/共創未来ファーマ
419	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテディオ配合錠	持田製薬/EAファーマ
420	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠10	持田製薬/EAファーマ
421	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠20	持田製薬/EAファーマ
422	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アバプロ錠100mg	大日本住友製薬
423	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	大日本住友製薬/DSファーマプロモ
424	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	エカード配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
425	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	エランチルカプセル15mg	科研製薬/三和化学研究所
426	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
427	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠20mg	第一三共
428	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠40mg	第一三共
429	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カタプレス錠150μg	日本ペーリンガーインゲルハイム
430	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カデチア配合錠HD「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
431	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルスロット錠20	武田薬品工業/武田テバ薬品
432	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠1mg	ファイザー/ヴァイトリリス製薬
433	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠2mg	ファイザー/ヴァイトリリス製薬
434	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリン錠4mg	ファイザー/ヴァイトリリス製薬
435	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルプロック錠16mg	第一三共
436	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジローレル錠10mg「サワイ」	沢井製薬
437	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジローレル錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
438	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カンデサルタン錠4mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
439	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ザクラス配合錠HD	武田薬品工業
440	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	シルニジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬
441	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠25mg	ファイザー/ヴァイトリリス製薬
442	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠50mg	ファイザー/ヴァイトリリス製薬
443	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロケンL錠120mg	アストラゼネカ
444	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロケン錠20mg	アストラゼネカ
445	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ディオバンOD錠40mg	ノバルティスファーマ
446	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ディオバン錠80mg	ノバルティスファーマ
447	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	タントールR錠3mg	エーザイ
448	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	タントール錠0.5mg	エーザイ
449	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
450	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠2mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
451	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠4mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
452	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニューロタン錠50mg	MSD/オルガン
453	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニルバジピン錠4mg「日医工」	日医工
454	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ノルモナール錠15mg	エーザイ
455	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	東和薬品
456	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ブレニメント配合錠LD	MSD/オルガン
457	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠4	武田薬品工業/武田テバ薬品
458	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠8	武田薬品工業/武田テバ薬品
459	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	マニピピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬
460	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠AP	日本ペーリンガーインゲルハイム/アステラス製
461	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠BP	日本ペーリンガーインゲルハイム/アステラス製
462	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカルティス錠40mg	日本ペーリンガーインゲルハイム/アステラス製
463	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠0.5mg	ファイザー
464	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠1mg	ファイザー
465	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプロ錠1.25mg	第一三共
466	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ミニプロ錠2.5mg	第一三共
467	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプロ錠5mg	第一三共
468	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	沢井製薬
469	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ユニシア配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
470	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ユニシア配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
471	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ランデル錠40	塩野義製薬/セリア新薬工業
472	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	レザルタス配合錠HD	第一三共
473	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ローガン錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ
474	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ロサルタンK錠50mg「EE」	日医工/エルメッド
475	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ロサルビド配合錠LD「EE」	日医工/エルメッド
476	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ロブレゾール錠40mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
477	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ワイテンズ錠2mg	アルフレッサファーマ
478	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	アマージ錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン

479	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン錠50	グラクソ・スミスクライン
480	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	ゾミグRM錠2.5mg	アストラゼネカ/沢井製薬
481	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	マコサルTRPD錠10mg	エーザイ/杏林製薬
482	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	メトリジンD錠2mg	大正製薬/大正富山医薬品
483	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アイトロール錠20mg	トーアエイコー/アステラス製薬
484	内	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠10mg	バイエル薬品
485	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠20mg	バイエル薬品
486	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠40mg	バイエル薬品
487	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートL錠10mg	バイエル薬品
488	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートL錠20mg	バイエル薬品
489	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリ製薬
490	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	沢井製薬
491	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニコニール錠4	協和キリン
492	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	コメリアンコーワ錠50	興和/興和新薬
493	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	シグマート錠5mg	中外製薬
494	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジビリダモール錠100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
495	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジビリダモール錠25mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
496	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジラセブ塩酸塩錠50mg「日医工」	日医工
497	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	沢井製薬
498	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	沢井製薬
499	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	セバミット-R細粒2%	シェリング・プラウ/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
500	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	トバリジル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
501	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル錠5mg「トーワ」	東和薬品/ニプロESファーマ
502	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールRカプセル20mg	エーザイ
503	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロール錠5mg	エーザイ
504	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトロベンギ下錠0.3mg	日本化薬
505	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	沢井製薬
506	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	沢井製薬
507	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
508	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	沢井製薬
509	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ノルバスクOD錠5mg	ファイザー/ヴァイアトリ製薬
510	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ブランドル錠20mg	トーアエイコー/アステラス製薬
511	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	沢井製薬/メディスナ新薬
512	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ペラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
513	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ベルサンチン錠25mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム
514	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサー-Rカプセル100mg	田辺三菱製薬
515	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサー錠30	田辺三菱製薬
516	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ロルナール錠100mg	持田製薬
517	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ワゾラン錠40mg	エーザイ/アボットジャパン/マイランEPD
518	内	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファジラン錠10mg	第一三共
519	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	ハルモディア錠0.1mg	興和
520	内	院外	先発	2183	高脂血症用剤	ベザトールSR錠200mg	キッセイ薬品工業
521	内	採用	後発	2183	高脂血症用剤	ベザフィラートSR錠200mg「サワイ」	沢井製薬/扶桑薬品工業
522	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	リビディル錠80mg	科研製薬/武田薬品工業/あすか製薬
523	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	EPLカプセル250mg	アルフレックスファーマ
524	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD
525	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD
526	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	アルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品
527	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレステールOD錠2.5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
528	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレステール錠5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
529	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	コレバイン錠500mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
530	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ゼチーア錠10mg	シェリング・プラウ/バイエル薬品/MSD
531	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ビタバスチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	テイカ製薬
532	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	沢井製薬
533	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	メバロチン錠10	第一三共
534	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リバロOD錠2mg	興和
535	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビトール錠10mg	アステラス製薬
536	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビトール錠5mg	アステラス製薬
537	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リボバス錠5	MSD/オルガノン
538	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ローコール錠20mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
539	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ロースゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD
540	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロースゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD
541	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
542	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ロトリグ顆粒カプセル2g	武田薬品工業
543	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロレコ錠250mg	大塚製薬
544	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アーガメイト20%ゼリー-25g	三和化学研究所/アステラス製薬
545	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	アデムバス錠1.0mg	バイエル薬品/MSD
546	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	アドシルカ錠20mg	日本新薬
547	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」	日医工
548	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ヴォリプリス錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
549	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウブトラビ錠0.2mg	日本新薬
550	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウブトラビ錠0.4mg	日本新薬
551	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠100mg	ノバルティスファーマ
552	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠200mg	ノバルティスファーマ
553	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠50mg	ノバルティスファーマ
554	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	オプスミット錠10mg	ヤンセンファーマ
555	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カデュエット配合錠4番	ファイザー/アステラス製薬/ヴァイアトリ製薬
556	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメート経口液20%	興和
557	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメート散	興和/日研化学/興和創薬
558	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケーロードLA錠60μg	東レ/アステラス製薬
559	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケイキサレートドライシロップ76%	鳥居薬品
560	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠2.5mg	小野薬品工業
561	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠5mg	小野薬品工業
562	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠7.5mg	小野薬品工業
563	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	サミオン錠5mg	田辺三菱製薬
564	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	セロクラー錠10mg	日医工/サノフィ
565	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア錠62.5mg	ヤンセンファーマ
566	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア小児用分散錠32mg	ヤンセンファーマ
567	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	沢井製薬
568	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ビートルチュアブル錠250mg	キッセイ薬品工業
569	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ベラサスLA錠60μg	科研製薬
570	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールOD錠250mg	バイエル薬品
571	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノール顆粒分包250mg	バイエル薬品
572	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールチュアブル錠250mg	バイエル薬品
573	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー-20%分包25g「三和」	三和化学研究所/アステラス製薬
574	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ミグシス錠5mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
575	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ユベランカプセル100mg	エーザイ
576	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	リオナ錠250mg	日本たばこ産業/鳥居薬品
577	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	リズミック錠10mg	大日本住友製薬
578	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	レナシリン錠250mg	中外製薬
579	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	ファイザー/ヴァイアトリ製薬
580	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ錠20mg	ファイザー/ヴァイアトリ製薬
581	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ロケルマ懸濁用散分包5g	アストラゼネカ
582	内	採用	先発	2223	鎮咳剤	メジコン散10%	塩野義製薬/シオノギファーマ
583	内	採用	先発	2229	鎮咳剤	フラベリック錠20mg	ファイザー
584	内	採用	先発	2231	去たん剤	セネガシロップ	局方
585	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインDS50%「タカタ」	高田製薬
586	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	東和薬品
587	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	高田製薬
588	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインDS50%	杏林製薬
589	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダイン錠250mg	杏林製薬
590	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインシロップ5%	杏林製薬
591	内	院外	先発	2234	去たん剤	ビソルボン錠4mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム/サノフィ
592	内	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	日医工
593	内	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	東和薬品
594	内	採用	後発	2239	去たん剤	アムプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	沢井製薬
595	内	院外	先発	2239	去たん剤	小児用ムコソルバンDS1.5%	帝人ファーマ
596	内	採用	後発	2239	去たん剤	ムコサルドライシロップ1.5%	日本ペーリンガー・インゲルハイム/サノフィ
597	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバンL錠45mg	帝人ファーマ
598	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン錠15mg	帝人ファーマ

599	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン内用液0.75%	帝人ファーマ
600	内	採用	後発	2241	鎮咳去たん剤	サリバラ液	丸石製薬
601	内	採用	後発	2242	鎮咳去たん剤	コデインリン酸塩散1%「タケダ」	武田薬品工業/武田テバ薬品
602	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン散10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
603	内	院外	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠10	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
604	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠20	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
605	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠100mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
606	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠200mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
607	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠50mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
608	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	沢井製薬
609	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	沢井製薬
610	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」	高田製薬
611	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルLA錠200mg	大塚製薬
612	内	採用	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルLA錠400mg	大塚製薬
613	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピロベント錠10μg	帝人ファーマ
614	内	採用	後発	2259	気管支拡張剤	プロカテロール塩酸塩錠50μg「サワイ」	沢井製薬
615	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブテン錠50μg	大塚製薬
616	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブテンシロップ5μg/mL	大塚製薬
617	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブテンドライシロップ0.005%	大塚製薬
618	内	採用	先発	2312	止しゃ剤、整腸剤	タンニン酸アルブミン「ニコウ」	吉田製薬/中北薬品/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
619	内	院外	先発	2315	止しゃ剤、整腸剤	次硝酸ビスマス「ニコウ」	吉田製薬/日興製薬/丸石製薬/ニプロ/日興製薬販売
620	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオスリー配合散	東亜薬品工業/鳥居薬品
621	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオスリー配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
622	内	採用	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフルミンR散	大正製薬/武田薬品工業/バイオファルミン製薬
623	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフルミンR錠	大正製薬/武田薬品工業/バイオファルミン製薬
624	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフルミン錠剤	大正製薬/武田薬品工業/バイオファルミン製薬
625	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフルミン配合散	大正製薬/武田薬品工業/バイオファルミン製薬
626	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ミヤBM細粒	ミヤリサン製薬
627	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ラックビー微粒N	興和/日研化学
628	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	レベニン散	わかもと製薬
629	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコン錠40mg	キッセイ薬品工業
630	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコンドロップ内用液2%	キッセイ薬品工業
631	内	院外	後発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン内用液2%「FSK」	伏見製薬所
632	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	薬用炭「日医工」	日医工
633	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	リータイ配合錠	武田薬品工業/武田テバファーマ
634	内	院外	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミンカプセル1mg	ヤンセンファーマ
635	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミン小児用細粒0.05%	ヤンセンファーマ
636	内	採用	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
637	内	採用	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
638	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシノン錠150mg	ゼリア新薬工業
639	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシノン錠75mg	ゼリア新薬工業
640	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ
641	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠20mg	アステラス製薬/LTLファーマ
642	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスター散10%	アステラス製薬/LTLファーマ
643	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ザンタック錠150	グラクソ・スミスクライン/第一三共
644	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット細粒20%	住友製薬/大日本住友製薬
645	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット錠200mg	住友製薬/大日本住友製薬
646	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	沢井製薬
647	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン散10%「サワイ」	沢井製薬
648	内	採用	先発	2325	消化性潰瘍用剤	プロテカジンOD錠10	大鵬薬品工業
649	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン細粒90%	中外製薬/日医工/富士化学工業
650	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン内用液10%	中外製薬/日医工/富士化学工業
651	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルロイドG内用液5%	カイゲンファーマ
652	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ガストローム顆粒66.7%	田辺三菱製薬
653	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	コランチル配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
654	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	サイトテック錠200	科研製薬/カド・ファルマシア/ファイザー
655	内	院外	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
656	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「日医工」	日医工
657	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スルビリドカプセル50mg「トーワ」	東和薬品/和薬
658	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	セルベックス細粒10%	ユーザイ/EAファーマ
659	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ソロンカプセル100	大正製薬/大正高山医薬品
660	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキャブ錠10mg	武田薬品工業
661	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキャブ錠20mg	武田薬品工業
662	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケブロンOD錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
663	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケブロンOD錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
664	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	デブレノン細粒10%「サワイ」	沢井製薬
665	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマチールカプセル50mg	日医工/アステラス製薬
666	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマチール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
667	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル10mg	アストラゼネカ/第三共
668	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル20mg	アストラゼネカ/第三共
669	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包装10mg	アストラゼネカ/第三共
670	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包装20mg	アストラゼネカ/第三共
671	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠10mg	ユーザイ/EAファーマ
672	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠5mg	ユーザイ/EAファーマ
673	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ブロマックD錠75	ゼリア新薬工業
674	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ホラブレジンOD錠75mg「サワイ」	沢井製薬
675	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	マーズレンS配合顆粒	寿製薬/ゼリア新薬工業/EAファーマ
676	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ムコスタ錠100mg	大塚製薬
677	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド
678	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
679	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	レバミド錠100mg「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
680	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	ジアスターゼ「ニコウ」	日興製薬/日興製薬販売
681	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	リハクレンカプセル150mg	ユーザイ/マイランEPD/EAファーマ
682	内	採用	先発	2331	健胃消化剤	リハクレン顆粒300mg分包装	ユーザイ/マイランEPD/EAファーマ
683	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	S-M配合散	アルフレックスファーマ/第一三共
684	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ガランターゼ散50%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
685	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	タフマックE配合カプセル	小野薬品工業
686	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	タフマックE配合顆粒	小野薬品工業
687	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ペリチーム配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
688	内	採用	先発	2343	制酸剤	アドソルビン原末	アルフレックスファーマ/第一三共
689	内	採用	先発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム「コザカイ・M」	小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/メルク製薬
690	内	採用	後発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	吉田製薬/共創未来ファーマ
691	内	院外	後発	2344	制酸剤	炭カル錠500mg「旭化成」	旭化成ファーマ
692	内	採用	先発	2344	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	局方
693	内	採用	先発	2344	制酸剤	沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」	メルク・ホエイ/小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/ファイザー/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/マイラン製薬
694	内	採用	後発	2349	制酸剤	マールックス懸濁用配合顆粒	アステラス製薬/サノフィ
695	内	採用	後発	2354	下剤、瀉腸剤	センソビド錠12mg「トーワ」	ジェイドルフ製薬/東和薬品
696	内	院外	先発	2354	下剤、瀉腸剤	ブルゼニド錠12mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
697	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティーザカプセル12μg	マイランEPD
698	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティーザカプセル24μg	アポットジャパン/マイランEPD
699	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アローゼン顆粒	サンファーマ
700	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	丸石製薬
701	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	グーフイス錠5mg	持田製薬/EAファーマ
702	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	スインプロイック錠0.2mg	塩野義製薬
703	内	採用	後発	2359	下剤、瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	日医工
704	内	採用	後発	2359	下剤、瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	シー・エイチ・オー新薬/ファイザー/マイラン製薬
705	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	ビモコール配合内用剤LD	持田製薬/EAファーマ
706	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	ラキソベロン錠2.5mg	帝人ファーマ
707	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	ラキソベロン内用液0.75%	帝人ファーマ
708	内	採用	先発	2362	利胆剤	ウルソ顆粒5%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
709	内	院外	先発	2362	利胆剤	ウルソ錠100mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
710	内	採用	後発	2362	利胆剤	ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
711	内	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	アプレビタントカプセルセット「NK」	日本化薬
712	内	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	カイトリル錠1mg	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
713	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アコファイド錠100mg	ゼリア新薬工業/アステラス製薬
714	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アサコール錠400mg	ゼリア新薬工業/協和キリン

715	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	イトブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
716	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボ－OD錠2.5μg	アステラス製薬
717	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボ－錠5μg	アステラス製薬
718	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスモチン散1%	大日本住友製薬
719	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスモチン錠5mg	大日本住友製薬
720	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガナトン錠50mg	アポットジャパン/藤沢薬品工業/北陸製薬/アステラス製薬/マイランEPD
721	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル細粒83.3%	アステラス製薬
722	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル錠500mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
723	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジェン顆粒0.5%	キッセイ薬品工業
724	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジェン錠5mg	キッセイ薬品工業
725	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サリグレンカプセル30mg	日本化薬
726	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	セレキノン錠100mg	田辺三菱製薬
727	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ゼンタコートカプセル3mg	ゼリア新薬工業
728	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	トリメチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
729	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドントラシロップ小児用1%「日医工」	日医工
730	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
731	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
732	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
733	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
734	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
735	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
736	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
737	内	緊急購入	後発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
738	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
739	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
740	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
741	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
742	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
743	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
744	内	院外	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠120μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
745	内	院外	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠60μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
746	内	院外	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠25μg	武田薬品工業/あすか製薬
747	内	採用	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠50μg	武田薬品工業/あすか製薬
748	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠50μg	武田薬品工業/あすか製薬
749	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠50μg	武田薬品工業/あすか製薬
750	内	採用	先発	2449	たん白同化ステロイド剤	メルカゾール錠5mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
751	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	プロモラン錠5mg	日本シエーリング/バイエル薬品
752	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	プロモラン錠5mg	日本シエーリング/バイエル薬品
753	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	コトリル錠10mg	ファイザー
754	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	コトリル錠10mg	ファイザー
755	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	コトリル錠10mg	ファイザー
756	内	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	コトリル錠10mg	ファイザー
757	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	コトリル錠10mg	ファイザー
758	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	コトリル錠10mg	ファイザー
759	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	コトリル錠10mg	ファイザー
760	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	コトリル錠10mg	ファイザー
761	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	コトリル錠10mg	ファイザー
762	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	コトリル錠10mg	ファイザー
763	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	コトリル錠10mg	ファイザー
764	内	採用	先発	2459	副腎ホルモン剤	コトリル錠10mg	ファイザー
765	内	緊急購入	先発	2473	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
766	内	緊急購入	先発	2474	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
767	内	採用	先発	2475	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
768	内	採用	後発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
769	内	採用	後発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
770	内	緊急購入	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
771	内	採用	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
772	内	院外	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
773	内	院外	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
774	内	採用	先発	2479	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
775	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
776	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
777	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
778	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
779	内	採用	後発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠25	三和化学研究所
780	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠25	三和化学研究所
781	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠25	三和化学研究所
782	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	アボルブカプセル0.5mg	グラクソ・スミスクライン
783	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
784	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
785	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
786	内	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
787	内	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
788	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
789	内	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
790	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
791	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
792	内	採用	先発	2531	子宮収縮剤	レミナ錠40mg	武田薬品工業/あすか製薬
793	内	院外	先発	2559	痔疾用剤	バルタム錠0.125mg	持田製薬
794	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ヘモナゼ配合錠	ジェイテック/製薬/堀井薬品工業
795	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
796	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
797	内	緊急購入	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
798	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
799	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
800	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
801	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
802	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
803	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
804	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
805	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
806	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
807	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
808	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
809	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
810	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
811	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
812	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
813	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
814	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
815	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
816	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
817	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
818	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
819	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
820	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
821	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業

822	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ボラキス錠2	サノフィ・アベンティス/サノフィ/クリニジェン
823	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリーフOD錠4mg	キッセイ薬品工業/第一三共
824	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリーフ錠2mg	キッセイ薬品工業/第一三共
825	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトリン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工
826	内	採用	先発	2699	その他の外用薬	レクチゾール錠25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
827	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セファランチン錠1mg	化研生薬/メディサ新薬
828	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セファランチン末1%	化研生薬/メディサ新薬
829	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	ヘマンジオシロップ小児用0.375%	マルボ
830	内	採用	先発	3111	ビタミンA及びD剤	チョコラ錠1万単位	エーザイ/サンノーバ
831	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	共和薬品工業
832	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	共和薬品工業
833	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	共和薬品工業
834	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル0.25μg	中外製薬
835	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル1μg	中外製薬
836	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロール内用液0.5μg/mL	中外製薬
837	内	院内	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.5μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
838	内	院内	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.75μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
839	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠0.25μg	帝人ファーマ
840	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠0.5μg	帝人ファーマ
841	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠1.0μg	帝人ファーマ
842	内	緊急購入	先発	3119	ビタミンA及びD剤	チガゾンカプセル10	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
843	内	院外	先発	3122	ビタミンB1剤	25mgアリナミンF糖衣錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
844	内	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン錠25mg「トーフ」	東和薬品
845	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	ベンフォチアミン錠25mg「トーフ」	東和薬品
846	内	採用	先発	3131	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ハイボン錠20mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
847	内	採用	先発	3132	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ソルネボード製薬/島居薬品
848	内	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	バントシン散20%	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
849	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ビタミンB6散10%「マルシシ」	丸石製薬
850	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ビドキサル錠10mg	中外製薬/太陽ファルマ
851	内	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フロリアミン錠	武田薬品工業/日本製薬
852	内	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコパラミン錠500「トーフ」	共和薬品工業/東和薬品/和薬
853	内	緊急購入	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコパール細粒0.1%	エーザイ
854	内	院外	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコパール錠500μg	エーザイ
855	内	採用	先発	3150	ビタミンE剤	エーラ錠50mg	エーザイ/サンノーバ
856	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	グラーケカプセル15mg	エーザイ
857	内	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ゲイツーシロップ0.2%	エーザイ/サンノーバ
858	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	ケーワン錠5mg	エーザイ
859	内	採用	後発	3160	ビタミンK剤	メナデトレンカプセル15mg「日医工」	日医工
860	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
861	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
862	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	調剤用バンピタン末	武田薬品工業/武田テバ薬品
863	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	デルバント配合顆粒	陽進堂/和薬
864	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタマジン配合カプセルB25	アルフレックスファーマ/第一三共
865	内	採用	先発	3190	その他のビタミン剤	ビオチン散0.2%「フー」	扶桑薬品工業
866	内	採用	先発	3211	カルシウム剤	乳酸カルシウム「コサカイ・M」	小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハイン製薬/日興製薬販売/メルク製薬
867	内	採用	先発	3214	カルシウム剤	アスバラ-CA錠200	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
868	内	採用	先発	3219	カルシウム剤	デノタスチアフル配合錠	日東薬品工業/第一三共
869	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム「司生堂」	司生堂製薬
870	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム丸500mg「日医工」	日医工
871	内	採用	後発	3222	無機質製剤	インクレミンシロップ5%	アルフレックスファーマ
872	内	採用	後発	3222	無機質製剤	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	沢井製薬
873	内	採用	先発	3222	無機質製剤	フェロ・グラデュメット錠105mg	アポットジャパン/マイランEPD
874	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア顆粒8.3%	エーザイ/サンノーバ
875	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア錠50mg	エーザイ/サンノーバ
876	内	採用	先発	3229	無機質製剤	アスバラカリウム錠300mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
877	内	採用	後発	3229	無機質製剤	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	佐藤薬品工業/アルフレックスファーマ
878	内	採用	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK細粒4mEq/g	科研製薬/サンファーマ
879	内	院外	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK錠5mEq	科研製薬/サンファーマ
880	内	採用	先発	3229	無機質製剤	ソリター-T配合顆粒2号	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
881	内	院外	先発	3229	無機質製剤	ホスリボン配合顆粒	ゼリア新薬工業
882	内	採用	先発	3253	たん白アミ/酸製剤	リーバクト配合顆粒	EAファーマ
883	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	アミレバンEN配合散	大塚製薬
884	内	院外	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	イラス配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
885	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エネーボ配合経腸用液	アポットジャパン
886	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	EAファーマ
887	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エレンタール配合内用剤	EAファーマ
888	内	院外	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エンシュア・H	アポットジャパン/大日本住友製薬
889	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エンシュア・リキッド	アポットジャパン/大日本住友製薬
890	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	ツインラインNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
891	内	院外	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	ラコールNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
892	内	緊急購入	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	ラコールNF配合経腸用半固形剤	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
893	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ散10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
894	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠10mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
895	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
896	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	日医工
897	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	日医工
898	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	日医工
899	内	院外	先発	3323	止血剤	経口用トロンピン細粒1万単位	持田製薬
900	内	採用	後発	3323	止血剤	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	沢井製薬
901	内	採用	後発	3327	止血剤	トナネキサム酸カプセル250mg「トーフ」	東和薬品/和薬
902	内	院外	先発	3327	止血剤	トランサミンシロップ5%	ニプロファーマ/第一三共
903	内	院外	先発	3332	血液凝固阻止剤	ワーファリン顆粒0.2%	エーザイ
904	内	採用	先発	3332	血液凝固阻止剤	ワーファリン錠0.5mg	エーザイ
905	内	採用	先発	3332	血液凝固阻止剤	ワーファリン錠1mg	エーザイ
906	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルトOD錠10mg	バイエル薬品
907	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルトOD錠15mg	バイエル薬品
908	内	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルト錠10mg	バイエル薬品
909	内	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルト錠15mg	バイエル薬品
910	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	エリキユース錠2.5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
911	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	エリキユース錠5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
912	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ブラザキサカプセル110mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
913	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ブラザキサカプセル75mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
914	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠30mg	第一三共
915	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠60mg	第一三共
916	内	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナ錠60mg	第一三共
917	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アンブラグ錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
918	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エハテールS900	持田製薬
919	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエントOD錠20mg	第一三共
920	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠2.5mg	第一三共
921	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠3.75mg	第一三共
922	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	オハルモン錠5μg	小野薬品工業
923	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	キャプビリン配合錠	武田薬品工業
924	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	日医工/日医エサノフィ
925	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	日医工/日医エサノフィ
926	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	コンプラビン配合錠	サノフィ
927	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	サルボグレート塩酸塩錠100mg「サンド」	サンド
928	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	シロスタタールOD錠100mg「トーフ」	東和薬品
929	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	タケルダ配合錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
930	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ドルナー錠20μg	東レ/アステラス製薬/東レ・メディカル
931	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ハイアスドリン錠100mg	バイエル薬品
932	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ハナルジン錠100mg	第一三共/サノフィ/クリニジェン
933	内	院外	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バファリン配合錠A81	エーザイ/ライオン

934	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠25mg	サノフィ
935	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠75mg	サノフィ
936	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブレタールOD錠100mg	大塚製薬
937	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	沢井製薬
938	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬/日本ジェネリック
939	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ロレアス配合錠「NS」	日新製薬/日本ケミファ
940	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	タウリン散98%「大正」	大正製薬/大正富山医薬品
941	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	チオラ錠100	参天製薬/ファイザー/メルク製薬/マイラン製薬 長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ ニプロESファーマ
942	内	院外	先発	3922	解毒剤	タチオン錠50mg	あゆみ製薬
943	内	採用	先発	3929	解毒剤	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	あゆみ製薬
944	内	採用	後発	3929	解毒剤	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	日医工
945	内	院外	先発	3929	解毒剤	クレメジン細粒分包2g	クレハ/第一三共/田辺三菱製薬
946	内	採用	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ顆粒分包360mg	ノバルティスファーマ
947	内	院外	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ顆粒分包90mg	ノバルティスファーマ
948	内	採用	先発	3929	解毒剤	ノベルジン錠25mg	ノーベルファーマ
949	内	採用	後発	3929	解毒剤	ホリナート錠25mg「タイホウ」	岡山大薬品/大龍薬品工業
950	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタライト250カプセル	ソムラ
951	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタルカプターゼカプセル100mg	大正製薬/大正富山医薬品
952	内	院外	先発	3929	解毒剤	ユーゼール錠25mg	大龍薬品工業
953	内	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコボリン錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
954	内	院外	先発	3932	習慣性中毒用剤	シアナマイド内用液1%「タナベ」	田辺三菱製薬
955	内	採用	先発	3941	痛風治療剤	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	高田製薬
956	内	採用	後発	3943	痛風治療剤	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	日本ケミファ
957	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	サイロリック錠100	グラクソ・スミスクライン
958	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	サイロリック錠50	グラクソ・スミスクライン
959	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリットーU配合散	日本ケミファ
960	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット配合錠	日本ケミファ
961	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウリアデック錠20mg	三和化学研究所
962	内	採用	後発	3949	痛風治療剤	クエンメット配合錠	日本薬品工業
963	内	採用	先発	3949	痛風治療剤	フェブリク錠20mg	帝人ファーマ
964	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリス錠1mg	富士薬品/持田製薬
965	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリノーム錠50mg	トーアエイヨー/鳥居薬品
966	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマリール0.5mg錠	サノフィ
967	内	採用	先発	3961	糖尿病用剤	アマリールOD錠1mg	サノフィ
968	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマリールOD錠3mg	サノフィ
969	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	グリクラジド錠20mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
970	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロンHA錠20mg	大日本住友製薬
971	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロン錠40mg	大日本住友製薬
972	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	ダオニール錠1.25mg	サノフィ
973	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	ダオニール錠2.5mg	サノフィ
974	内	院外	後発	3962	糖尿病用剤	ジベトス錠50mg	日医工
975	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メグルコ錠250mg	大日本住友製薬
976	内	院外	先発	3962	糖尿病用剤	メグルコ錠500mg	大日本住友製薬
977	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
978	内	採用	後発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
979	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
980	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
981	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	イニシキング配合錠	武田薬品工業
982	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	エクタ錠50mg	ノバルティスファーマ/大日本住友製薬
983	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	オングリザ錠2.5mg	協和キリン
984	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナグル錠100mg	田辺三菱製薬
985	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナリア配合錠	第一三共/田辺三菱製薬
986	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠100mg	小野薬品工業
987	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠25mg	小野薬品工業
988	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠50mg	小野薬品工業
989	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルコバイOD錠100mg	バイエル薬品/田辺三菱製薬/富士フィルム
990	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グルファストOD錠10mg	キッセイ薬品工業
991	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルベス配合錠	キッセイ薬品工業
992	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ザファテック錠100mg	武田薬品工業
993	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
994	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
995	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	シュアホスト錠0.25mg	大日本住友製薬
996	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スイニー錠100mg	興和/三和化学研究所
997	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠25mg	アステラス製薬
998	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠50mg	アステラス製薬
999	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スージャス配合錠	アステラス製薬/MSD
1000	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイブル錠25mg	三和化学研究所
1001	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイブル錠50mg	三和化学研究所
1002	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ソニアス配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1003	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリア錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1004	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	デベルザ錠20mg	興和
1005	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	トラゼンタ錠5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1006	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアンス配合錠AP	日本ベーリンガーインゲルハイム
1007	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアンス配合錠BP	日本ベーリンガーインゲルハイム
1008	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ナテグリド錠30mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1009	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ナテグリド錠90mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1010	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ネシーナ錠25mg	武田薬品工業
1011	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ヒオグリタゾン錠15mg「EE」	日医工/エルメッド
1012	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ヒオグリタゾン錠30mg「EE」	日医工/エルメッド
1013	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファスティック錠30	持田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EA ファーマ
1014	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファスティック錠90	持田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EA ファーマ
1015	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠10mg	小野薬品工業/アストラゼナカ
1016	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠5mg	小野薬品工業/アストラゼナカ
1017	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.2	武田薬品工業/武田テバ薬品
1018	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.3	武田薬品工業/武田テバ薬品
1019	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1020	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1021	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	マリゼパ錠25mg	キッセイ薬品工業/MSD
1022	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	沢井製薬
1023	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1024	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1025	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	リオベル配合錠LD	武田薬品工業
1026	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ルセフィ錠2.5mg	ノバルティスファーマ/大正製薬/大正富山医薬品
1027	内	採用	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホスニュー顆粒10%	興和
1028	内	院外	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホスニュー腸溶錠20	興和/日医工/興和創薬/興和新薬
1029	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1030	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムセラカプセル0.5mg	田辺三菱製薬
1031	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムラン錠50mg	グラクソ・スミスクライン/アスペンジャパン
1032	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エドルミス錠50mg	小野薬品工業
1033	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エハルレストット錠50mg「ファイザー」	ファイザー
1034	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エビスタ錠60mg	日本イーライリリー/中外製薬
1035	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エベレンJ錠100mg	アステラス製薬
1036	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エベレンJ錠50mg	アステラス製薬
1037	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠100mg	大塚製薬
1038	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠250mg	大塚製薬
1039	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%	大塚製薬
1040	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	大塚製薬
1041	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	大塚製薬
1042	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠10mg	アムジェン
1043	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠20mg	アムジェン
1044	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠30mg	セルジーン/アムジェン
1045	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オフェブカプセル100mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1046	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オフェブカプセル150mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1047	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルケディア錠1mg	協和キリン
1048	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルミエント錠2mg	日本イーライリリー
1049	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルミエント錠4mg	日本イーライリリー
1050	内	緊急購入	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
1051	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キネダック錠50mg	小野薬品工業/アルフレックスファーマ
1052	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	グラセプターカプセル0.5mg	アステラス製薬

1053	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	グラセプターカプセル1mg	アステラス製薬
1054	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ケアラム錠25mg	エーザイ
1055	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	シクロスボリンカプセル25mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/バイオメクス/フェルゼンファーマ
1056	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	シクロスボリンカプセル50mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/バイオメクス/フェルゼンファーマ
1057	内	緊急購入	後発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	シクロスボリン細粒17%「ファイザー」	ファイザー/マイリン製薬
1058	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	セルセプトカプセル250	日本ロシュ/中外製薬
1059	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	セルヤンツ錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
1060	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ダイドニール錠200	住友製薬/大日本住友製薬
1061	内	院外	後発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	タクロリムスカプセル0.5mg「サント」	ニプロファーマ/サント
1062	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	タクロリムスカプセル1mg「サント」	ニプロファーマ/サント
1063	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ネオラル10mgカプセル	ノバルティスファーマ
1064	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ネオラル25mgカプセル	ノバルティスファーマ
1065	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ネオラル50mgカプセル	ノバルティスファーマ
1066	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ネオラル内用液10%	ノバルティスファーマ
1067	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	沢井製薬
1068	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ビビアント錠20mg	ファイザー/ファイザー製薬
1069	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ビレスバ錠200mg	塩野義製薬
1070	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ブイブイン錠100mg	小野薬品工業
1071	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ブフェニール顆粒94%	オーファン/バジフィック
1072	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	プラケニール錠200mg	サノフィ
1073	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ブレディン錠50	旭化成ファーマ
1074	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	プログラーフカプセル1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1075	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	プログラーフ顆粒1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1076	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ベネット錠17.5mg	武田薬品工業
1077	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ベネット錠2.5mg	武田薬品工業
1078	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ベネット錠75mg	武田薬品工業
1079	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ボナロン錠35mg	帝人ファーマ
1080	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ボノテオ錠50mg	アステラス製薬
1081	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ボルトラック原末	日本新薬
1082	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ボンビバ錠100mg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
1083	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	沢井製薬
1084	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ラクツロースシロップ65%「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品
1085	内	院外	後発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ラダノスNF錠10ゼリー分包12g	三和化学研究所
1086	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	ラロキシフェン塩酸錠60mg「サワイ」	沢井製薬
1087	内	院外	後発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	リウマトレックスカプセル2mg	武田薬品工業/ファイザー/ファイザー製薬
1088	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	リセドロン酸Na錠75mg「トワフ」	東和薬品
1089	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	レダバラ錠12.5mg	協和キリン
1090	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	レダバラ錠25mg	キリンファーマ/協和キリン
1091	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	レボレード錠12.5mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1092	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	謝性医薬品	レボレード錠25mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1093	内	採用	先発	4191	その他の細胞賦活薬		ロイコン錠10mg	大原薬品工業/第一三共
1094	内	採用	先発	4211	アルキル化剤		エンドキサン錠50mg	塩野義製薬
1095	内	院外	先発	4213	アルキル化剤		マリリン散1%	大原薬品工業
1096	内	採用	先発	4219	アルキル化剤		アルケラン錠2mg	グラクソ・スミスクライン/アズベンジャパン
1097	内	採用	先発	4219	アルキル化剤		エストラサイトカプセル156.7mg	日本新薬
1098	内	採用	後発	4219	アルキル化剤		テモゾロミド錠100mg「NK」	日本化薬
1099	内	採用	後発	4219	アルキル化剤		テモゾロミド錠20mg「NK」	日本化薬
1100	内	院外	先発	4219	アルキル化剤		テモダールカプセル100mg	シェリング・プラウ/MSD
1101	内	院外	先発	4219	アルキル化剤		テモダールカプセル20mg	シェリング・プラウ/MSD
1102	内	採用	先発	4221	代謝拮抗剤		ロイケリン散10%	大原薬品工業
1103	内	院外	先発	4222	代謝拮抗剤		メトトレキサート錠2.5mg	武田薬品工業/ファイザー
1104	内	採用	後発	4223	代謝拮抗剤		カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	ダイト/ヤクルト本社
1105	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤		ゼロータ錠300	中外製薬
1106	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤		フルツロンカプセル200	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
1107	内	採用	先発	4224	代謝拮抗剤		スタラシドカプセル50	日本化薬
1108	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤		エスワンタイホウ配合OD錠T20	岡山大薬品/大薬品工業
1109	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤		エスワンタイホウ配合OD錠T25	岡山大薬品/大薬品工業
1110	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤		ティエスワン配合OD錠T20	大薬品工業
1111	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤		ティエスワン配合OD錠T25	大薬品工業
1112	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤		ティエスワン配合顆粒T20	大薬品工業
1113	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤		ハイドレアカプセル500mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
1114	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤		フルダラ錠10mg	ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
1115	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤		ユーエフティE配合顆粒T100	大薬品工業
1116	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤		ユーエフティE配合顆粒T150	大薬品工業
1117	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤		ユーエフティ配合カプセルT100	大薬品工業
1118	内	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤		ベブシドカプセル25mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1119	内	院外	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤		ベブシドカプセル50mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1120	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬		アーリーダ錠60mg	ヤンセンファーマ
1121	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬		アフィニール錠2.5mg	ノバルティスファーマ
1122	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		アフィニール錠5mg	ノバルティスファーマ
1123	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬		アム/レイク錠2mg	東光薬品工業/日本新薬
1124	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬		アリミックス錠1mg	アストラゼネカ
1125	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬		アレセンサカプセル150mg	中外製薬
1126	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬		アロマサン錠25mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
1127	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		イクスタンジ錠80mg	アステラス製薬
1128	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬		イブランスカプセル125mg	ファイザー
1129	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬		イブランスカプセル25mg	ファイザー
1130	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬		イムブルピカカプセル140mg	ヤンセンファーマ
1131	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬		イレッサ錠250	アストラゼネカ
1132	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		インライタ錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1133	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		インライタ錠5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1134	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬		ヴァンフリタ錠26.5mg	第一三共
1135	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		ヴォトリエント錠200mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1136	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬		エキセメスタン錠25mg「NK」	日本化薬
1137	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬		塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	太陽ファルマ
1138	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬		オダイン錠125mg	日本化薬
1139	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		カボメテックス錠20mg	武田薬品工業
1140	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		グリベック錠100mg	ノバルティスファーマ
1141	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬		ザーコリカプセル200mg	ファイザー/ファイザー製薬
1142	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬		ザーコリカプセル250mg	ファイザー/ファイザー製薬
1143	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		ザイティカ錠250mg	ヤンセンファーマ
1144	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		サレドカプセル100	藤本製薬
1145	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		サレドカプセル50	藤本製薬
1146	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬		ジオトリブ錠20mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1147	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬		ジオトリブ錠30mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1148	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		ジャカピ錠5mg	ノバルティスファーマ
1149	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		スーテントカプセル12.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1150	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		スチバガ錠40mg	バイエル薬品
1151	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		スプリセル錠20mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
1152	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		スプリセル錠50mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
1153	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬		セジュラカプセル100mg	武田薬品工業
1154	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬		タグリゾ錠40mg	アストラゼネカ
1155	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬		タグリゾ錠80mg	アストラゼネカ
1156	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		タシグナカプセル150mg	ノバルティスファーマ
1157	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		タシグナカプセル200mg	ノバルティスファーマ
1158	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬		タモキシフェン錠20mg「MYL」	マイランEPD
1159	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		タルセバ錠100mg	中外製薬
1160	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬		タルセバ錠150mg	中外製薬
1161	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬		ニューベクオ錠300mg	バイエル薬品
1162	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬		ニンローカプセル3mg	武田薬品工業
1163	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		ネクサパール錠200mg	バイエル薬品
1164	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬		ノルパテックス錠20mg	アストラゼネカ
1165	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬		ビカルタミド錠80mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1166	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		ファリーダックカプセル10mg	ノバルティスファーマ
1167	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		ファリーダックカプセル15mg	ノバルティスファーマ
1168	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		フェアストン錠40	日本化薬
1169	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬		フェマール錠2.5mg	ノバルティスファーマ/中外製薬
1170	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬		ベサノイドカプセル10mg	中外製薬/富士製薬工業
1171	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬		ベネクレクス錠100mg	アッヴィ
1172	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬		ベネクレクス錠50mg	アッヴィ

1173	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ペレキシブル錠80mg	小野薬品工業
1174	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボシュリブ錠100mg	ファイザー/ファイザー製薬
1175	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル1mg	セルジーン
1176	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル2mg	セルジーン
1177	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル3mg	セルジーン
1178	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル4mg	セルジーン
1179	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバーザ錠100mg	アストラゼネカ
1180	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバーザ錠150mg	アストラゼネカ
1181	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
1182	内	院内	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レブラミドカプセル5mg	セルジーン
1183	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル10mg	エーザイ
1184	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル4mg	エーザイ
1185	内	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	アグリリンカプセル0.5mg	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
1186	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T15	大鵬薬品工業
1187	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T20	大鵬薬品工業
1188	内	院内	先発	4411	抗ヒスタミン剤	レスタミンコーワ錠10mg	興和
1189	内	院外	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ゼスラン錠3mg	旭化成ファーマ
1190	内	採用	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ヒベルナ錠10%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1191	内	採用	後発	4413	抗ヒスタミン剤	メキタジン錠3mg「日医工」	日医工
1192	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	アレルギン散1%	アルフレックスファーマ/第一三共
1193	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチン散1%	日医工/MSD
1194	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチン錠4mg	日医工/MSD
1195	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチンシロップ0.04%	日医工/MSD
1196	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ホラミン錠2mg	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1197	内	採用	後発	4420	刺激療法剤	ブシミン錠100mg「日医工」	日医工
1198	内	院外	先発	4420	刺激療法剤	リマチル錠100mg	参天製薬/あゆみ製薬
1199	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アイビーディカプセル100	大鵬薬品工業
1200	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アセブチン錠1mg	エーザイ
1201	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼラステン塩酸塩錠1mg「日医工」	日医工
1202	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠30mg	サノフィ
1203	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠60mg	サノフィ
1204	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレジオン錠20	日本ペーリンガーインゲルハイム/第一三共
1205	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロックOD錠5	協和キリン
1206	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロック顆粒0.5%	協和キリン
1207	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	エバスチンOD錠10mg「杏林」	杏林製薬/キョーリンリメディオ
1208	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステルOD錠10mg	大日本住友製薬/MeijiSeikaファルマ
1209	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステル錠10mg	大日本住友製薬/MeijiSeikaファルマ
1210	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オノンカプセル112.5mg	小野薬品工業
1211	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オノンドライシロップ10%	小野薬品工業
1212	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品
1213	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	東和薬品
1214	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチン錠10mg	塩野義製薬/シェリング・プラウ/バイエル薬品/M
1215	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチンドライシロップ1%	塩野義製薬/シェリング・プラウ/バイエル薬品/M
1216	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ケタスカプセル10mg	杏林製薬
1217	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
1218	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザルシロップ0.05%	グラクソ・スミスクライン
1219	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンカプセル1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
1220	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンドライシロップ0.1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
1221	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	鳥居薬品
1222	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	鳥居薬品
1223	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ジルテクトドライシロップ1.25%	ユーシービー・ジャパン/グラクソ・スミスクライン/第一製薬/第一三共
1224	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアOD錠10mg	MSD/オルガン
1225	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアチュアブル錠5mg	MSD/オルガン
1226	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	スプラタストシル塩酸塩カプセル100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1227	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	タリオンOD錠10mg	田辺三菱製薬
1228	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ディレグラ配合錠	サノフィ/LTLファーマ
1229	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デザレックス錠5mg	杏林製薬/MSD
1230	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	トロナストカプセル100mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
1231	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	バイナス錠75mg	杏林製薬/日本新薬/バイエル薬品
1232	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ビラノア錠20mg	大鵬薬品工業/MeijiSeikaファルマ
1233	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	日医工/日医工サノフィ
1234	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドカストDS10%「サワイ」	沢井製薬
1235	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドカストカプセル112.5mg「サワイ」	沢井製薬
1236	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ベボタスチンベシル塩酸塩OD錠10mg「タナベ」	ニプロ/ニプロESファーマ
1237	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	鳥居薬品
1238	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	鳥居薬品
1239	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1240	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	高田製薬
1241	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1242	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベンカプセル100mg	キッセイ薬品工業
1243	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベン細粒10%	キッセイ薬品工業
1244	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ルバフィン錠10mg	帝國製薬/田辺三菱製薬
1245	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	高田製薬
1246	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	高田製薬
1247	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」	ファイザー
1248	内	採用	先発	5100	生薬	ウチダのシテイM	ウチダ和漢薬
1249	内	院外	先発	5200	漢方製剤	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	クラシエ製薬/クラシエ薬品
1250	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1251	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ温清散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1252	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1253	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1254	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1255	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1256	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1257	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1258	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ甘麦大枣湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1259	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1260	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1261	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1262	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1263	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1264	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1265	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1266	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1267	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1268	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴香湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1269	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1270	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1271	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1272	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1273	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1274	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1275	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1276	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1277	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1278	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1279	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1280	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1281	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1282	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1283	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1284	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1285	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1286	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1287	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1288	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1289	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1290	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1291	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ白朮加人参湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1292	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1293	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	ツムラ

1294	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1295	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1296	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1297	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1298	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1299	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1300	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1301	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1302	内	採用	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	アコニンサン錠	化研生薬/三和生薬
1303	内	緊急購入	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	小太郎漢方製薬
1304	内	院外	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バイシリンG顆粒40万単位	MSD
1305	内	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ダラシナカプセル150mg	ファイザー
1306	内	採用	後発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩0.5g「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ
1307	内	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	カナマイシンカプセル250mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1308	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリンカプセル250	アステラス製薬/LTLファーマ
1309	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリン細粒10%	アステラス製薬/LTLファーマ
1310	内	院外	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バセトシン細粒10%	アスペンジャパン/協和キリン
1311	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケフラルカプセル250mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1312	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケフラル細粒小児用100mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1313	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファクロルカプセル250mg「サワイ」	沢井製薬
1314	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファクロル細粒10%「日医工」	日医工
1315	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシン顆粒500mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1316	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシン錠250「日医工」	日医工
1317	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」	日医工
1318	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニドボキシル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
1319	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニドボキシル小児用細粒10%「サワイ」	沢井製薬
1320	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バナン錠100mg	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1321	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バナンドライシロップ5%	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1322	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアクトMS錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1323	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアクトMS小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1324	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミン錠500	MeijiSeikaファルマ
1325	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミンドライシロップ400	MeijiSeikaファルマ
1326	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オーグメンチン配合錠250RS	グラクソ・スミスクライン
1327	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オラベナム小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1328	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	グラクソ・スミスクライン
1329	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロム錠200mg	マルホ/アステラス製薬
1330	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロムドライシロップ小児用10%	マルホ
1331	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン錠200mg	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1332	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシンドライシロップ10%	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1333	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン錠250mg「タカタ」	高田製薬
1334	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	高田製薬
1335	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	高田製薬
1336	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッドドライシロップ10%小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/マイランEPD
1337	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠200mg	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD
1338	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠50mg小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD
1339	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬
1340	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	大原薬品工業/高田製薬
1341	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬
1342	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマックカプセル小児用100mg	ファイザー
1343	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック細粒小児用10%	ファイザー
1344	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック錠250mg	ファイザー
1345	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	アクロマイシンVカプセル250mg	武田薬品工業/ボーンファルマ/サンファーマ
1346	内	緊急購入	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ビブラマイシン錠100mg	ファイザー
1347	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1348	内	採用	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	沢井製薬
1349	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノマイシンカプセル100mg	武田薬品工業/ファイザー
1350	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノマイシン錠50mg	武田薬品工業/ファイザー
1351	内	採用	後発	6164	主として抗酸菌に作用するもの	リファンピシナカプセル150mg「サンド」	ニプロ/サンド/日本ジェネリック
1352	内	院内	先発	6173	主としてカビに作用するもの	ファンギジンシロップ100mg/mL	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1353	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠200mg	ファイザー
1354	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠50mg	ファイザー
1355	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック400	武田薬品工業
1356	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック800	武田薬品工業
1357	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノビオンバック	武田薬品工業
1358	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベキュアバック400	エーザイ/EAファーマ
1359	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベファインバック	エーザイ/EAファーマ
1360	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	リフキシマ錠200mg	武田薬品工業/あすか製薬
1361	内	院外	先発	6219	サルファ剤	アザルフィジンEN錠250mg	参天製薬/あゆみ製薬
1362	内	採用	後発	6219	サルファ剤	サラソスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1363	内	院外	先発	6219	サルファ剤	サラソピリン錠500mg	ファイザー
1364	内	院内	先発	6221	抗結核剤	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	田辺三義製薬

1365	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イスコチン原末	アルフレツサファーマ/第一三共
1366	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イスコチン錠100mg	第一製薬/アルフレツサファーマ/第一三共
1367	内	採用	先発	6223	抗結核剤	ピラマイト原末	アルフレツサファーマ/第一三共
1368	内	採用	先発	6224	抗結核剤	ツベルミン錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1369	内	採用	先発	6225	抗結核剤	エサンブール錠250mg	武田薬品工業/サント
1370	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	アベロックス錠400mg	塩野義製薬/バイエル薬品/富士フィルムファーマ
1371	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	オゼックス細粒小児用15%	大正富山医薬品/富士フィルム富山化学
1372	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠250mg	第一三共
1373	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠500mg	第一三共
1374	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	グレースビット錠50mg	第一三共
1375	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	シロニナック錠200mg	アステラス製薬/富士フィルム富山化学
1376	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	シプロキサン錠200mg	バイエル薬品
1377	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	日医工
1378	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	スオード錠100	MeijiSeikaファルマ
1379	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「TCK」	辰日化学/日本ジェネリック
1380	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	高田製薬
1381	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1382	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1383	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1384	内	院内	先発	6249	合成抗菌剤	サイボックス錠600mg	カビ・ファルマシ/ファイザー
1385	内	院内	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ錠200mg	MSD
1386	内	院内	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド錠600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1387	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠400mg	MSD
1388	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠600mg	MSD
1389	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	沢井製薬
1390	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠200mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
1391	内	緊急購入	後発	6250	抗ウイルス剤	アビガン錠200mg	富士フィルム富山化学
1392	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	アメナリフ錠200mg	マルホ
1393	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エジュラント錠25mg	ヤンセンファーマ
1394	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エビビル錠150	グラクソ・スミスクライン/ヴァー・ヘルスケア
1395	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	エブクルーサ配合錠	キリアド・サイエンシス
1396	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エブジコム配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴァー・ヘルスケア
1397	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エムトリバカプセル200mg	鳥居薬品/キリアド・サイエンシス
1398	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	エレルサ錠50mg	MSD
1399	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	エンテカビル錠0.5mg「EE」	シノケミカル/日医工/エルメッド
1400	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルDS3%「サワイ」	沢井製薬
1401	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	沢井製薬
1402	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	カレトラ配合錠	アボットジャパン/アッヴィ
1403	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	グラジナ錠50mg	MSD
1404	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゲンボイヤ配合錠	鳥居薬品/キリアド・サイエンシス
1405	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	コンピビル配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴァー・ヘルスケア
1406	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゼフィックス錠100	グラクソ・スミスクライン
1407	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ソバルディ錠400mg	キリアド・サイエンシス
1408	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾピラックス顆粒40%	グラクソ・スミスクライン
1409	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾピラックス錠200	グラクソ・スミスクライン
1410	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠10mg	塩野義製薬
1411	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠20mg	塩野義製薬
1412	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ツルバダ配合錠	鳥居薬品/キリアド・サイエンシス
1413	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	テノゼット錠300mg	グラクソ・スミスクライン
1414	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	デビキ錠50mg	グラクソ・スミスクライン/ヴァー・ヘルスケア
1415	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ドリーメク配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴァー・ヘルスケア
1416	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ノーピア錠100mg	アボットジャパン/アッヴィ
1417	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ハーボニー配合錠	キリアド・サイエンシス
1418	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バラクルード錠0.5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1419	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル顆粒50%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1420	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠500mg「アスベン」	アスベンジャパン
1421	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バリキサ錠450mg	田辺三菱製薬
1422	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス顆粒50%	グラクソ・スミスクライン
1423	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス錠500	グラクソ・スミスクライン
1424	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ビクタリド配合錠	キリアド・サイエンシス
1425	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ビラミューン錠200	日本ベーリンガーインゲルハイム
1426	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ビリアード錠300mg	鳥居薬品/キリアド・サイエンシス
1427	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ファムビル錠250mg	旭化成ファーマ/マルホ
1428	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタ錠600mg	ヤンセンファーマ
1429	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタナード錠800mg	ヤンセンファーマ
1430	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ブレバミス錠240mg	MSD
1431	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ヘプセラ錠10	グラクソ・スミスクライン
1432	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ベムリディ錠25mg	キリアド・サイエンシス
1433	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	マヴィレット配合錠	アッヴィ
1434	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	レボトルカプセル200mg	ジェリング・ブラウ/MSD
1435	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	沢井製薬/日本ケミファ
1436	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾールカプセル50	ヤンセンファーマ/協和発酵キリン
1437	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾール内用液1%	ヤンセンファーマ
1438	内	緊急購入	先発	6290	その他の化学療法剤	サムテラール内用懸濁液15%	グラクソ・スミスクライン
1439	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	テルビナフィン錠125「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ/和薬
1440	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ネリリンカプセル100mg	佐藤製薬
1441	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合顆粒	塩野義製薬/シノノギファーマ
1442	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合錠	塩野義製薬/シノノギファーマ
1443	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	フルコナゾールカプセル100mg「サント」	サント
1444	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	フロリドゲル経口用2%	昭和薬品化工/特田製薬
1445	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ラミシール錠125mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1446	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタテック内用液	MSD
1447	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタリックス内用液	グラクソ・スミスクライン
1448	内	採用	先発	6419	抗原虫剤	フラジール内服錠250mg	塩野義製薬/シノノギファーマ
1449	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ストロメクトール錠3mg	マルホ/MSD
1450	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ピルトリッド錠600mg	バイエル薬品
1451	内	採用	先発	7111	賦形剤	乳糖水和物「ヨシダ」	吉田製薬
1452	内	院内	先発	7112	賦形剤	トウモロコシデンプン	局方
1453	内	採用	先発	7112	賦形剤	バレシヨデンプン	局方
1454	内	採用	先発	7142	矯味、矯臭、着色剤	単シロップ※（日興製薬）	エビス製薬/日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬
1455	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	イーメントール	局方
1456	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハッカ水「ヨシダ」	吉田製薬
1457	内	採用	先発	7190	その他の調剤用薬	塩化ナトリウム「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
1458	内	院内	先発	7211	X線造影剤	ガストログラフィン経口・注腸用	日本ジェーリング/バイエル薬品
1459	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトゲンHD	伏見製薬所
1460	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトップゾル150	カイゲンファーマ
1461	内	院内	後発	7213	X線造影剤	バリエース発泡顆粒	伏見製薬所
1462	内	採用	先発	7213	X線造影剤	マグコロール散68%分包50g	堀井薬品工業
1463	内	採用	先発	7290	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	中外製薬/SBIファーマ
1464	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	トレーラING液75g	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
1465	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	ボースデル内用液10	MeijiSeikaファルマ/協和キリン
1466	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	ユービット錠100mg	大塚製薬
1467	内	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	チャンピックス錠0.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1468	内	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	チャンピックス錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1469	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ニフレック配合内用剤	EAファーマ
1470	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	プロナーゼMS	科研製薬
1471	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ミンクリア内用散布液0.8%	武田薬品工業/日本製薬
1472	内	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	モビプレップ配合内用剤	EAファーマ
1473	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シノノギファーマ

1474	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠30mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1475	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプノ内服液 10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1476	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプノ内服液5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1477	内	院外	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩錠	局方
1478	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルベス細粒2%	藤本製薬
1479	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルベス細粒6%	藤本製薬
1480	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコンチンTR錠10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1481	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコンチンTR錠20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1482	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコンチンTR錠40mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1483	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコンチンTR錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1484	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1485	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散2.5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1486	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散20mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1487	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1488	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠12mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1489	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠24mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1490	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1491	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠6mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1492	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠1mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1493	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1494	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠4mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1495	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブストラル舌下錠100μg	久光製薬/協和キリン
1496	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブストラル舌下錠200μg	久光製薬/協和キリン
1497	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブストラル舌下錠400μg	久光製薬/協和キリン
1498	内	院外	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠100mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1499	内	院外	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠25mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1500	外	院内	先発	1119	全身麻酔剤	スープレシ吸入麻酔液	バクスター
1501	外	院内	後発	1119	全身麻酔剤	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	ファイザー/マイラン製薬
1502	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤。抗不安剤	エスグレ坐剤「250」	エスエス製薬/久光製薬
1503	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤。抗不安剤	エスグレ坐剤「500」	エスエス製薬/久光製薬
1504	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤。抗不安剤	ダイアツプ坐剤10	高田製薬/アサヒグループ食品
1505	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤。抗不安剤	ダイアツプ坐剤4	高田製薬/アサヒグループ食品
1506	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤。抗不安剤	ダイアツプ坐剤6	高田製薬/アサヒグループ食品
1507	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤。抗不安剤	ルビアル坐剤100	エスエス製薬/久光製薬
1508	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤。抗不安剤	ルビアル坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1509	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤。抗不安剤	ワコビタル坐剤15	高田製薬/アサヒグループ食品
1510	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	プロラム口腔用液2.5mg	武田薬品工業
1511	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	プロラム口腔用液5mg	武田薬品工業
1512	外	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤100	エスエス製薬/三和化学研究所/久光製薬
1513	外	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤200	エスエス製薬/久光製薬
1514	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1515	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤100	昭和薬品化工/高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品
1516	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤200	昭和薬品化工/高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品
1517	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤小児用50	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1518	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	日本ジェネリック
1519	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	日本ジェネリック
1520	外	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタレンサボ25mg	ノバルティスファーマ
1521	外	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタレンサボ50mg	ノバルティスファーマ
1522	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルスバンテープ10mg	久光製薬/ムンディファーマ
1523	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルスバンテープ5mg	久光製薬/ムンディファーマ
1524	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベタン坐剤0.2mg	大塚製薬
1525	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベタン坐剤0.4mg	大塚製薬
1526	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロバッチ4.5mg	大塚製薬
1527	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロバッチ9mg	大塚製薬
1528	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンバッチ13.5mg	ノバルティスファーマ
1529	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンバッチ18mg	ノバルティスファーマ
1530	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンバッチ4.5mg	ノバルティスファーマ
1531	外	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンバッチ9mg	ノバルティスファーマ
1532	外	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「サワイ」	沢井製薬
1533	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」	ニプロ
1534	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」	ニプロ
1535	外	院内	先発	1211	局所麻酔剤	テーカイン原末	ナガセ医薬品/ファイザー/マイラン製薬
1536	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン液「4%」	アストラゼナカ/アスペンジャパン
1537	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインゼリー「2%」	アストラゼナカ/アスペンジャパン
1538	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン点眼液「4%」	アストラゼナカ/アスペンジャパン
1539	外	院内	後発	1214	局所麻酔剤	キシロカインボンブスプレー「8%」	アストラゼナカ/アスペンジャパン
1540	外	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカインテープ18mg「YP」	祐徳薬品工業/メディキット
1541	外	院外	先発	1219	局所麻酔剤	エムラクリーム	佐藤製薬
1542	外	採用	先発	1219	局所麻酔剤	エムラパッチ	佐藤製薬
1543	外	院内	先発	1311	眼科用剤	サイプレジン1%点眼液	参天製薬
1544	外	採用	先発	1311	眼科用剤	日点アロピ点眼液1%	日本点眼薬研究所
1545	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ネオシネジニュー75%点眼液	興和/興和新薬
1546	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ミドリンM点眼液0.4%	参天製薬
1547	外	院外	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液1%	参天製薬
1548	外	採用	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液2%	参天製薬
1549	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ペノキシル点眼液0.4%	参天製薬
1550	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ラクリミン点眼液0.05%	参天製薬
1551	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ホウ酸	局方
1552	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ホウ砂	局方
1553	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1554	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1555	外	院外	先発	1315	眼科用剤	フルメトロン点眼液0.02%	参天製薬
1556	外	院外	先発	1315	眼科用剤	フルメトロン点眼液0.1%	参天製薬
1557	外	院外	先発	1315	眼科用剤	フレドニン眼軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1558	外	採用	先発	1315	眼科用剤	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1559	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ビマリシン点眼液5%「センジュ」	千寿製薬/武田薬品工業
1560	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ベストロン点眼用0.5%	千寿製薬/武田薬品工業
1561	外	採用	先発	1319	眼科用剤	PA-ヨード点眼・洗眼液	日本点眼薬研究所
1562	外	院内	先発	1319	眼科用剤	アイオピジンUD点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1563	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイファガン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1564	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アイベータ配合点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1565	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アイラッド配合懸濁性点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1566	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1567	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1568	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アレジオンLX点眼液0.1%	参天製薬
1569	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アレジオン点眼液0.05%	参天製薬
1570	外	院外	後発	1319	眼科用剤	イソプロピルウノプロスト点眼液0.12%「サワイ」	沢井製薬/わかもと製薬
1571	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エイゾット懸濁性点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1572	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エイベリス点眼液0.002%	参天製薬
1573	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エクリシン眼軟膏	参天製薬
1574	外	院外	先発	1319	眼科用剤	オゼックス点眼液0.3%	大塚製薬/富士フィルム富山化学
1575	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフサロン点眼液	わかもと製薬
1576	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフロキシシン眼軟膏0.3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1577	外	院内	先発	1319	眼科用剤	オペガードMA眼灌流液	千寿製薬/武田薬品工業
1578	外	採用	後発	1319	眼科用剤	オペリード1.1眼粘弾剤1%	千寿製薬/武田薬品工業
1579	外	院外	先発	1319	眼科用剤	カタリンK点眼用0.005%	千寿製薬/武田薬品工業
1580	外	採用	後発	1319	眼科用剤	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	日東メディック/わかもと製薬
1581	外	採用	先発	1319	眼科用剤	眼・耳科用リンデロンA軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1582	外	院外	先発	1319	眼科用剤	キサラタン点眼液0.005%	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
1583	外	採用	先発	1319	眼科用剤	グラナテック点眼液0.4%	興和
1584	外	院外	先発	1319	眼科用剤	クラビット点眼液1.5%	参天製薬
1585	外	採用	先発	1319	眼科用剤	コソット配合点眼液	参天製薬
1586	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ザジテン点眼液0.05%	ノバルティスファーマ/日本アルコン

1587	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ザンコバ点眼液0.02%	参天製薬
1588	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ジェルガン0.5眼粘弾剤	参天製薬/生化学工業
1589	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ジクアス点眼液0.3%	参天製薬
1590	外	採用	先発	1319	眼科用剤	人工涙液マイティア点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1591	外	院内	後発	1319	眼科用剤	スコビソル眼科用液	千寿製薬
1592	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ソビラックス眼軟膏3%	日東メディック/グラクソ・スミスクライン/参天製薬
1593	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タブコム配合点眼液	参天製薬
1594	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タブロス点眼液0.0015%	参天製薬
1595	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タブロスミニ点眼液0.0015%	参天製薬
1596	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タリビッド眼軟膏0.3%	参天製薬
1597	外	院外	先発	1319	眼科用剤	チモフトールXE点眼液0.5%	参天製薬/MSD
1598	外	採用	後発	1319	眼科用剤	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	杏林製薬/キョーリンメディオ
1599	外	採用	先発	1319	眼科用剤	デタントール0.01%点眼液	参天製薬
1600	外	院外	先発	1319	眼科用剤	デュオトラバ配合点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1601	外	院外	先発	1319	眼科用剤	点眼・点鼻用リンデロンA液	塩野義製薬/シオノギファーマ
1602	外	採用	後発	1319	眼科用剤	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」	沢井製薬
1603	外	採用	先発	1319	眼科用剤	トラバタンズ点眼液0.004%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1604	外	院外	先発	1319	眼科用剤	トルソプト点眼液1%	参天製薬/MSD
1605	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ドルモロール配合点眼液「わかもと」	わかもと製薬
1606	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ニフラン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1607	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ネオメドロールEE軟膏	カビ・ファルマシ/ファイザー
1608	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1609	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	興和
1610	外	採用	先発	1319	眼科用剤	バタノール点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/協和キリン
1611	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ハビロックミニ点眼液0.1%	参天製薬
1612	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」	ファイザー
1613	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	日本点眼薬研究所
1614	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒアレイン点眼液0.1%	参天製薬
1615	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ヒアレインミニ点眼液0.3%	参天製薬
1616	外	院内	先発	1319	眼科用剤	ビーエスエスプラス500眼濯液0.0184%	参天製薬/日本アルコン
1617	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ヒーローV眼粘弾剤2.3%シリジン0.6mL	エイエムオー・ジャパン
1618	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	参天製薬
1619	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ブラソプロフェン点眼液0.1%「日新」	三和化学研究所/日新製薬
1620	外	採用	先発	1319	眼科用剤	フラビタン眼軟膏0.1%	トーアエイヨー/アステラス製薬
1621	外	院外	先発	1319	眼科用剤	フラビタン点眼液0.05%	トーアエイヨー/アステラス製薬
1622	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プリソリミド懸濁性点眼液1%「サント」	サント
1623	外	院外	先発	1319	眼科用剤	プロナック点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1624	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	テイカ製薬/日新製薬/日本ジェネリック
1625	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ベガモックス点眼液0.5%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1626	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ミケランLA点眼液2%	大塚製薬/武田薬品工業
1627	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミケラン配合点眼液	大塚製薬
1628	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミドリソP点眼液	参天製薬
1629	外	緊急購入	先発	1319	眼科用剤	ムコスタ点眼液UD2%	大塚製薬
1630	外	採用	後発	1319	眼科用剤	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	日本点眼薬研究所/日本ジェネリック
1631	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ラタ/プロストPF点眼液0.005%「日点」	日本点眼薬研究所
1632	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ラタ/プロスト点眼液0.005%「NS」	日新製薬
1633	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リズモンTG点眼液0.5%	キッセイ薬品工業/わかもと製薬
1634	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リボステン点眼液0.025%	参天製薬/日本新薬/ヤンセンファーマ
1635	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ルミガン点眼液0.03%	千寿製薬/武田薬品工業
1636	外	院外	先発	1319	眼科用剤	レスキュラ点眼液0.12%	日東メディック/参天製薬
1637	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボバステン点眼液0.025%「ファイザー」	ファイザー
1638	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」	日新製薬
1639	外	採用	先発	1324	耳鼻科用剤	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	アルフレックスファーマ
1640	外	採用	先発	1325	耳鼻科用剤	ベストロン耳鼻科用1%	杏林製薬/千寿製薬/武田薬品工業
1641	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1642	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1643	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカブセル外用400μg	日本新薬
1644	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	日本新薬
1645	外	院外	後発	1329	耳鼻科用剤	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
1646	外	採用	後発	1329	耳鼻科用剤	クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1647	外	採用	後発	1329	耳鼻科用剤	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
1648	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1649	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	タリビッド耳科用液0.3%	アルフレックスファーマ/第一三共
1650	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	杏林製薬/シェリング・プラウ/MSD
1651	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1652	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	リボステン点鼻液0.025mg112噴霧用	日本新薬
1653	外	院外	先発	2149	血圧降下剤	ビソノテープ2mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1654	外	採用	先発	2149	血圧降下剤	ビソノテープ4mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1655	外	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン点鼻液20	グラクソ・スミスクライン
1656	外	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	沢井製薬
1657	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールスプレー1.25mg	ユーザイ
1658	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリンTTS25mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1659	外	院外	先発	2171	血管拡張剤	フランドルテープ40mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1660	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ミオコルスプレー0.3mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1661	外	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	ミリステープ5mg	日本化薬
1662	外	採用	先発	2179	血管拡張剤	亜硝酸アミル「AFP」	アルフレックスファーマ
1663	外	院内	先発	2219	呼吸促進剤	サーファクテン気管注入用120mg	田辺三菱製薬
1664	外	採用	先発	2233	去たん剤	ムコフィリン吸入液20%	ユーザイ/サンノバ
1665	外	院外	先発	2234	去たん剤	ベソルボン吸入液0.2%	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
1666	外	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイオー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1667	外	院内	先発	2252	気管支拡張剤	アスブール液(0.5%)	アルフレックスファーマ
1668	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	サルタノールインヘラー100μg	グラクソ・スミスクライン
1669	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	ベネトリン吸入液0.5%	グラクソ・スミスクライン
1670	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アノロエリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1671	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アレベール吸入用溶解液0.125%	アルフレックスファーマ
1672	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	インターン吸入液1%	アステラス製薬/サノフィ
1673	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	ウルティプロ吸入用カプセル	ノバルティスファーマ/MeijiSeikaファルマ
1674	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	オーキシス9μgタービュヘラー28吸入	アストラゼネカ/MeijiSeikaファルマ
1675	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	オンプレス吸入用カプセル150μg	ノバルティスファーマ
1676	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	キューパール100エアゾール	シェリング・プラウ/大日本住友製薬/MSD
1677	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	キューパール50エアゾール	シェリング・プラウ/大日本住友製薬/MSD
1678	外	採用	後発	2259	気管支拡張剤	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	沢井製薬
1679	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピオルトレスビマツト60吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム
1680	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピリーバ2.5μgレスビマツト60吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム
1681	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリントーブ0.5mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1682	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリントーブ1mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1683	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリントーブ2mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1684	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンキッドエア5μg吸入100回	大塚製薬
1685	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチン吸入液ユニット0.3mL	大塚製薬
1686	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンスイングヘラー10μg吸入100回	大塚製薬
1687	外	採用	後発	2260	含嗽剤	アズノールうがい液4%	日本新薬/日本点眼薬研究所
1688	外	院外	先発	2260	含嗽剤	イソジンガーグル液7%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1689	外	採用	後発	2260	含嗽剤	含嗽用ハチアズレ顆粒	小野薬品工業/東洋製薬化成
1690	外	採用	後発	2260	含嗽剤	ホビドンヨードガーグル液7%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1691	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア100ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1692	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア125エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1693	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1694	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1695	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア500ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1696	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア50エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1697	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	帝人ファーマ
1698	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	帝人ファーマ
1699	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムビコートタービュヘラー30吸入	アストラゼネカ/アステラス製薬
1700	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムビコートタービュヘラー60吸入	アストラゼネカ/アステラス製薬
1701	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	テリルジーン100エアゾール30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1702	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート100μgタービュヘラー112吸入	アストラゼネカ
1703	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート200μgタービュヘラー112吸入	アストラゼネカ
1704	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.25mg	アストラゼネカ
1705	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.5mg	アストラゼネカ
1706	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ビレーズトリエアロスタフィア56吸入	アストラゼネカ
1707	外	採用	後発	2290	その他の呼吸器官用薬	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	日本ジェネリック
1708	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタド100μgエアゾール60吸入用	グラクソ・スミスクライン

1709	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100ディスク	グラクソ・スミスクライン
1710	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド200ディスク	グラクソ・スミスクライン
1711	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1712	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	杏林製薬
1713	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	杏林製薬
1714	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア100エリブタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1715	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア200エリブタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1716	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン「昭和」(M)	昭和製薬
1717	外	院内	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン「ニッコー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1718	外	採用	後発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリンBC液「ヨシダ」	吉田製薬
1719	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1720	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1721	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1722	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	新レシカルボン坐剤	京都薬品工業/ゼリア新薬工業
1723	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	レミシソフト坐薬10mg	サンド/EAファーマ
1724	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	レミシソフト坐薬2mg	サンド/EAファーマ
1725	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	SPTローチ0.25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1726	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アズノールST錠口腔用5mg	日本新薬
1727	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1728	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アフタツチロ口腔用貼付剤25μg	帝人ファーマ
1729	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	オルテグサー口腔用軟膏0.1%	ビーブランド・メディコ・デンタル/日本ジェネリック
1730	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サルベートエアゾール	帝人ファーマ
1731	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サリコートカプセル外用50μg	帝人ファーマ
1732	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	日本化薬
1733	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	デスバコーワ口腔用クリーム	興和
1734	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤10mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1735	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤30mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1736	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤10	協和キリン
1737	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤30	協和キリン
1738	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤60	協和キリン
1739	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベントサ坐剤1g	杏林製薬
1740	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベントサ注腸1g	日清キョーリン製薬/杏林製薬
1741	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジ注腸1g「JG」	日本ジェネリック
1742	外	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レクタール2mg注腸フォーム14回	キッセイ薬品工業/EAファーマ
1743	外	採用	後発	2419	脳下垂体ホルモン剤	デスモプレシン・スプレー2.5協和	キッセイ薬品工業/フェリグ・ファーマ/協和キリン
1744	外	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン外用液0.1%	第一三共
1745	外	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ステロネマ注腸3mg	日医工
1746	外	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン坐剤1.0mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1747	外	院外	先発	2473	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストラーナテープ0.72mg	久光製薬
1748	外	院外	先発	2473	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ディビゲル1mg	持田製薬/サンファーマ
1749	外	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	バウスミー点鼻粉末剤3mg	日本イーライリリー
1750	外	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	スプレキュア点鼻液0.15%	持田製薬/サノフィ
1751	外	院内	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	プレグランテン腔坐剤1mg	小野薬品工業
1752	外	院内	先発	2519	泌尿器官用剤	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	バクスター
1753	外	院外	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	クロマイ腔錠100mg	アルフレックスファーマ/第一三共
1754	外	採用	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	富士製薬工業
1755	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	エストリール腔錠0.5mg	持田製薬
1756	外	採用	後発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」	富士製薬工業
1757	外	院外	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	フラジール腔錠250mg	塩野義製薬/富士製薬工業
1758	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	ミレーナ52mg	バイエル薬品
1759	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	強力ボステリザン(軟膏)	マルホ
1760	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ネリプロクト坐剤	日本シエーリング/バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1761	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ネリプロクト軟膏	日本シエーリング/バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1762	外	院外	先発	2559	痔疾用剤	ボラザG軟膏	天藤製薬/武田薬品工業
1763	外	院内	後発	2611	外皮用殺菌消毒剤	次亜塩6%「ヨシダ」	吉田製薬
1764	外	院外	先発	2612	外皮用殺菌消毒剤	イソジンゲル10%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1765	外	院内	先発	2612	外皮用殺菌消毒剤	産婦人科用イソジンクリーム5%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1766	外	院内	後発	2612	外皮用殺菌消毒剤	ホビドソードスクラブ液7.5%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1767	外	採用	後発	2612	外皮用殺菌消毒剤	ホビドソール10%	吉田製薬
1768	外	採用	後発	2612	外皮用殺菌消毒剤	ホビドソール10%	吉田製薬
1769	外	院内	先発	2612	外皮用殺菌消毒剤	ヨウ素「コザカイ・M」	吉田製薬/小塚製薬/模範薬品研究所/メルク製
1770	外	院内	先発	2612	外皮用殺菌消毒剤	ヨードホルム	局方
1771	外	採用	先発	2614	外皮用殺菌消毒剤	オキシドール「ニッコー」	日興製薬/日興製薬販売
1772	外	院内	後発	2615	外皮用殺菌消毒剤	エタソール「ニッコー」	吉田製薬
1773	外	院内	先発	2615	外皮用殺菌消毒剤	エタノール「ニッコー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1774	外	院内	先発	2616	外皮用殺菌消毒剤	ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」	日医工
1775	外	院内	先発	2616	外皮用殺菌消毒剤	ベンザルコニウム塩化物消毒液0.1W/V%「日医工」	日医工
1776	外	採用	後発	2619	外皮用殺菌消毒剤	0.05%ヘキサザックWR	吉田製薬
1777	外	採用	後発	2619	外皮用殺菌消毒剤	5%ヘキサザック液	吉田製薬
1778	外	院内	後発	2619	外皮用殺菌消毒剤	キンサルG-10液	エビス製薬/日興製薬/日興製薬販売/クリーンケミカル
1779	外	院内	先発	2619	外皮用殺菌消毒剤	ネオ消アル「ヨシダ」	吉田製薬
1780	外	採用	後発	2619	外皮用殺菌消毒剤	ハイポエタノール液2%「ニッコー」	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1781	外	院内	先発	2619	外皮用殺菌消毒剤	ヒビテン・グルコネート液20%	大日本住友製薬
1782	外	院内	先発	2619	外皮用殺菌消毒剤	フェノール	局方
1783	外	採用	先発	2633	化膿性疾患用剤	ゲーベッククリーム1%	田辺三菱製薬
1784	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	アクトマイシン軟膏3%	サンファーマ
1785	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシンクリーム0.1%	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1786	外	院外	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシン軟膏0.1%	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1787	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	武田薬品工業/日本ジェネリック/和薬/武田テバファーマ
1788	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤10cm	テিকা製薬/サノフィ
1789	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤30cm	テিকা製薬/サノフィ
1790	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ダラシンゲル1%	佐藤製薬
1791	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	フジシレオ軟膏2%	第一三共
1792	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアチムクリーム1%	大塚製薬
1793	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアチムローション1%	大塚製薬
1794	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	ゼビアックスローション2%	マルホ
1795	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンクリーム1%「トーフ」	東和薬品
1796	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンローション1%「トーフ」	東和薬品
1797	外	採用	先発	2642	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベナバスタ軟膏4%	田辺三菱製薬
1798	外	院内	先発	2643	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンモニア水「ニッコー」	日興製薬/日興製薬販売
1799	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アルメタ軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1800	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベートクリーム0.05%	鳥居薬品
1801	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベート軟膏0.05%	鳥居薬品
1802	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベートローション0.05%	鳥居薬品
1803	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	キンダベート軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1804	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタリールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1805	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタリール酪酸エステル軟膏0.05%「テイクコ」	帝國製薬/日医工
1806	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	テルモベート軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1807	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ドレミゾンテープ4μg/cm2	帝國製薬/大日本住友製薬
1808	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナリジョン0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1809	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナ軟膏0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1810	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタ軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1811	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1812	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイザークリーム0.05%	田辺三菱製薬
1813	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイザー軟膏0.05%	田辺三菱製薬
1814	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リドメックスコーワローション0.3%	興和
1815	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロン-Vクリーム0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1816	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロン-V軟膏0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1817	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロン-Vローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1818	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイドクリーム0.1%	鳥居薬品
1819	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイド軟膏0.1%	鳥居薬品
1820	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロン-VGクリーム0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1821	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロン-VG軟膏0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ

1822	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロン-VGローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1823	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MS温シップ「タイホウ」	岡山大鶴薬品/大鶴薬品工業/帝國製薬/日医工/日本化薬/三笠製薬/テイクメディックス
1824	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MS冷シップ「タイホウ」	岡山大鶴薬品/大鶴薬品工業/テイク製薬/日医工/久光製薬/三笠製薬/テイクメディックス
1825	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	エビス製薬/健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1826	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛華デンプン	山善製薬/日興製薬販売
1827	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アズノール軟膏0.033%	日本新薬
1828	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	イデメシコウワップ70mg	興和
1829	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インテンパ外用液1%	帝國製薬/大日本住友製薬
1830	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インドメタシン外用液1%「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1831	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	エキザルベ	マルホ
1832	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスHクリーム	ノバルティスファーマ/日新製薬
1833	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスクリーム10%	ノバルティスファーマ/日新製薬
1834	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏	興和/興和新薬
1835	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	グリメサゾン軟膏	藤永製薬/第一三共
1836	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ20mg「テイク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1837	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ40mg「テイク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1838	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ザーネ軟膏0.5%	エーザイ/サンノーバ
1839	外	院内	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	酸化亜鉛「ヨシダ」	吉田製薬
1840	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ステデルムクリーム5%	島居薬品
1841	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタッチテープ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1842	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタッチバップ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1843	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	デルマクリンクリーム1%	摩耶堂製薬/ミノファーマ製薬/ミヤリサン製薬
1844	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	エビス製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1845	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	大正製薬/三笠製薬
1846	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルルバンバップ40mg	科研製薬/大協薬品工業/三笠製薬/大正富山医薬品/田辺三菱製薬
1847	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボチシート20%	帝國製薬/日医工
1848	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボルタレンゲル1%	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1849	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボルタレンテープ15mg	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1850	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ミルタックスバップ30mg	ニプロファーマ/第一三共
1851	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラステープ20mg	久光製薬/拓徳薬品工業
1852	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラステープL40mg	久光製薬/拓徳薬品工業
1853	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラスパップXR120mg	久光製薬/拓徳薬品工業
1854	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラスパップXR240mg	久光製薬
1855	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ユベラ軟膏	エーザイ/サンノーバ
1856	外	院内	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	硫酸亜鉛水和物	局方
1857	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンゲル1%	第一三共
1858	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンテープ100mg	リードケミカル/第一三共
1859	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンテープ50mg	リードケミカル/第一三共
1860	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンバップ100mg	リードケミカル/第一三共
1861	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	ニプロ/ニプロファーマ
1862	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	久光製薬/拓徳薬品工業
1863	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	久光製薬/拓徳薬品工業
1864	外	院外	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	岡山大鶴薬品/大鶴薬品工業
1865	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウムバップ100mg「日医工」	日医工
1866	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコアテープ	大正製薬/帝人ファーマ/大正富山医薬品
1867	外	採用	後発	2652	寄生性皮膚疾患用剤	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	吉田製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/山善製薬/メルク製薬
1868	外	院内	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	アスタット軟膏1%	マルホ
1869	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	オキナゾールクリーム1%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1870	外	採用	後発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ケトナゾールクリーム2%「JG」	日本ジェネリック
1871	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ニゾールクリーム2%	ヤンセンファーマ
1872	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	マイコスボールクリーム1%	バイエル薬品
1873	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコン液1%	サンファーマ
1874	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコンクリーム1%	サンファーマ
1875	外	採用	後発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	テルビフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	沢井製薬
1876	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	メントックスクリーム1%	科研製薬
1877	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	ラミシルクリーム1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1878	外	採用	先発	2661	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	スピール膏M	ニチバン
1879	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	ウレバールローション10%	大塚製薬/大塚製薬工場
1880	外	採用	後発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	尿素クリーム20%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
1881	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	バスターソフ軟膏10%	佐藤製薬
1882	外	院外	後発	2679	毛髪用剤(脱毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	フロジン外用液5%	ニプロファーマ/第一三共
1883	外	採用	先発	2691	その他の外用薬	オキサロール軟膏25μg/g	マルホ
1884	外	採用	先発	2691	その他の外用薬	ドボネックス軟膏50μg/g	島居薬品/レオファーマ
1885	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファクリーム2μg/g	佐藤製薬/帝人ファーマ
1886	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファローション2μg/g	佐藤製薬/帝人ファーマ
1887	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	アクトシン軟膏3%	マルホ/ニプロファーマ/第一三共
1888	外	採用	後発	2699	その他の外用薬	イソジシユガーバスタ軟膏	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1889	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	カデックス軟膏0.9%	エスエス製薬/三菱ウェルファーマ/日医工/スミス・アンド・ネフュー
1890	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	コレクチム軟膏0.5%	日本たばこ産業/島居薬品
1891	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ディフェリンゲル0.1%	塩野義製薬/マルホ
1892	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ドボベツゲル	レオファーマ/協和キリン
1893	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ドボベツ軟膏	レオファーマ/協和キリン
1894	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	フィブラストスプレー500	科研製薬
1895	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	プロスタンディン軟膏0.003%	小野薬品工業
1896	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	プロトビック軟膏0.03%小児用	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1897	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	プロトビック軟膏0.1%	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1898	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ユーバスターコーワ軟膏	興和
1899	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	オーラ注射用カートリッジ1.8mL	昭和薬品化工
1900	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	ジンジカインゲル20%	白水貿易
1901	外	採用	先発	2710	歯科用局所麻酔剤	ネオザロカインバスタ	ネオ製薬工業
1902	外	院内	先発	2760	歯科用抗生物質製剤	オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg	昭和薬品化工
1903	外	院内	後発	2790	その他の歯科口腔用薬	サージカルバック口腔用	昭和薬品化工
1904	外	院内	先発	3222	止血剤	スポンゼール	アステラス製薬/LTLファーマ
1905	外	院内	先発	3222	止血剤	スポンゼール	アステラス製薬/LTLファーマ
1906	外	院内	先発	3222	止血剤	ゼルフオーム	カビ・ファルマシア/ファイザー
1907	外	採用	先発	3223	止血剤	トロンピン液モチダンソフトボトル1万	持田製薬
1908	外	院内	後発	3225	止血剤	サージセル・アプソール・パブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
1909	外	院内	後発	3225	止血剤	サージセル・アプソール・パブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
1910	外	院内	先発	3226	止血剤	アルト原末	カイゲンファーマ
1911	外	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルディソフト軟膏0.3%	マルホ
1912	外	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルディフォーム0.3%	マルホ
1913	外	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルディドローション0.3%	マルホ
1914	外	院内	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アルスロマチック関節手術用灌漑液	バクスター
1915	外	採用	先発	3959	酵素製剤	フロメリン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	ジェイドルフ製薬/杏林製薬/マルホ/キョーリンリメイト
1916	外	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオス軟膏5mg/g	日本化薬
1917	外	緊急購入	先発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン眼軟膏1%	日東メディック/東亜薬品
1918	外	院内	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	グラクソ・スミスクライン
1919	外	院外	先発	6219	サルファ剤	サラゾピリン坐剤500mg	ファイザー
1920	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル軟膏5%「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1921	外	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	アラセナー-A軟膏3%	持田製薬
1922	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入懸濁用160mgセット	第一三共
1923	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入粉末剤20mg	第一三共
1924	外	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾピラックス軟膏5%	グラクソ・スミスクライン
1925	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	ビダバリン軟膏3%「SW」	沢井製薬/日医工
1926	外	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	リレンザ	グラクソ・スミスクライン
1927	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	クレナフィン爪外用液10%	科研製薬
1928	外	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	ペセルナクリーム5%	持田製薬
1929	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノブラダー勝注用40mg	日本化薬/日本ビー・シー・ジー製造
1930	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノブラダー勝注用80mg	日本化薬/日本ビー・シー・ジー製造
1931	外	採用	先発	6429	駆虫剤	スミスリンローション5%	クラシエ製薬/クラシエ薬品
1932	外	院内	先発	7113	賦形剤	タルク	小塚製薬/純生薬品工業/模範薬品研究所/日興製薬販売/メルク製薬
1933	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	オリブ油*(日興製薬)	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製

1934	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	親水ワセリン	局方
1935	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	白色ワセリン	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1936	外	院外	先発	7121	軟膏基剤	フロベト	丸石製薬
1937	外	院内	先発	7122	軟膏基剤	親水クリーム「ニコヨ」	健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1938	外	採用	先発	7122	軟膏基剤	精製ラノリン	局方
1939	外	採用	先発	7131	溶解剤	滅菌精製水	共栄製薬/東豊薬品
1940	外	採用	先発	7149	増味、増臭、着色剤	塩味、塩臭「ニコヨ」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1941	外	院内	後発	7212	X線造影剤	エネマスター注腸散	伏見製薬所
1942	外	院内	後発	7290	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1943	外	採用	－後発	7321	防疫用殺菌消毒剤	ステリハイドL20W/V%液	丸石製薬
1944	外	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	アロンアルファAF「三共」	東亜合成/第一三共
1945	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS10	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ/グラクソミスクラインコンシューマーヘルスケアアジア
1946	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS20	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ/グラクソミスクラインコンシューマーヘルスケアアジア
1947	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS30	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ/グラクソミスクラインコンシューマーヘルスケアアジア
1948	外	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	アンベック坐剤10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1949	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ0.5mg	久光製薬/協和キリン
1950	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ1mg	久光製薬/協和キリン
1951	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ2mg	久光製薬/協和キリン
1952	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ4mg	久光製薬/協和キリン
1953	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ6mg	久光製薬/協和キリン
1954	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ8mg	久光製薬/協和キリン
1955	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	チトゾール静注用0.5g	杏林製薬
1956	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	ラボナール注射用0.5g	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
1957	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	1%ディプリバン注－キット	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1958	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	アネレム静注用50mg	ムンディファーマ
1959	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ケタラール静注用50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
1960	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ドロレブタン注射液25mg	アルフレックスファーマ/第一三共
1961	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%100mL「マルイシ」	丸石製薬
1962	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%20mL「マルイシ」	丸石製薬
1963	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%50mL「マルイシ」	丸石製薬
1964	注	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース静注2mg	ユーザイ
1965	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアセラム注射液10mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1966	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1967	注	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェノバル静注100mg	藤永製薬/第一三共
1968	注	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	デクスメタドミン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	ニプロ
1969	注	採用	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	ファイザー
1970	注	採用	先発	1132	抗てんかん剤	ホスター静注750mg	ユーザイ/ノーベルファーマ
1971	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケプラ点滴静注500mg	大塚製薬/ユーシービージャパン
1972	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ノーベルパール静注用250mg	アルフレックスファーマ/ノーベルファーマ
1973	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット点滴静注100mg	ユーシービージャパン/第一三共
1974	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ミダレッサ静注0.1%	アルフレックスファーマ
1975	注	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセリオ静注液1000mgバッグ	テルモ
1976	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセゴン注射液15mg	丸石製薬/アステラス製薬
1977	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマール注100	日本新薬
1978	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイロトピン注射液3.6単位	日本臓器製薬
1979	注	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	日新製薬
1980	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レバタン注0.2mg	大塚製薬
1981	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロビオン静注50mg	科研製薬
1982	注	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバスタン静注50mg	大原薬品工業
1983	注	採用	先発	1171	精神神経用剤	コンミン筋注25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1984	注	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノバミン筋注5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1985	注	採用	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール点滴静注液25mg	アルフレックスファーマ
1986	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス－P注射液（25mg/ml）	ファイザー
1987	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース注5mg	大日本住友製薬
1988	注	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	リスバダーL コンスタ筋注用50mg	ヤンセンファーマ
1989	注	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	エタロポン点滴静注液30mgバッグ「明治」	Meiji Seikaファルマ
1990	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注0.5%	光製薬
1991	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注1%	光製薬
1992	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	アナベイン注7.5mg/mL	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1993	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注射液1%「エビシナミン（1:100000）」含有	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1994	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンブ1%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1995	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンブ2%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
1996	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	丸石製薬
1997	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.5%注50mg/10mL	丸石製薬
1998	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.75%注75mg/10mL	丸石製薬
1999	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.25%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
2000	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.5%	アストラゼネカ/アスベンジャパン
2001	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	アストラゼネカ/アスベンジャパン
2002	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	アストラゼネカ/アスベンジャパン
2003	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	日新製薬/富士フィルムファーマ
2004	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	日新製薬
2005	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	高田製薬
2006	注	採用	先発	1224	骨格筋弛緩剤	スキサトニウム注40「マルイシ」	丸石製薬
2007	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウム静注用20mg	アステラス製薬/オーファンパシフィック
2008	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ベクロニウム静注用10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
2009	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用100単位	グラクソ・スミスクライン
2010	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用50単位	グラクソ・スミスクライン
2011	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」	丸石製薬
2012	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	丸石製薬
2013	注	採用	先発	1232	自律神経剤	オビソート注射用0.1g	第一三共
2014	注	採用	先発	1233	自律神経剤	アトワゴリバース静注シリンジ6mL	テルモ
2015	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	テルモ
2016	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	ブチルスコボラン臭化物注20mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2017	注	採用	先発	1243	鎮けい剤	ハバベルン塩酸塩注注射液	局方
2018	注	採用	先発	1244	鎮けい剤	硫酸Mg補正液1mEq/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2019	注	院内	先発	1319	眼科用剤	アイリニア硝子体内注射用キット40mg/mL	参天製薬/バイエル薬品
2020	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	ノバルティスファーマ
2021	注	採用	先発	1319	眼科用剤	マキュエイト眼注用40mg	わかもと製薬
2022	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	ノバルティスファーマ
2023	注	採用	先発	2113	強心剤	ジギラノゲン注0.4mg	日本ジェネリック/共和クリティケア
2024	注	採用	先発	2113	強心剤	ジゴシン注0.25mg	中外製薬/太陽ファルマ
2025	注	採用	先発	2115	強心剤	アブニシオン静注15mg	ユーザイ
2026	注	採用	先発	2115	強心剤	キューフィリン静注250mg	杏林製薬
2027	注	採用	先発	2119	強心剤	イノバン注0.3%シリンジ	協和キリン
2028	注	採用	先発	2119	強心剤	エホチール注10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
2029	注	採用	先発	2119	強心剤	コアテック注5mg	ユーザイ
2030	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2031	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン塩酸塩0.3%50mLキット	局方
2032	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
2033	注	採用	先発	2119	強心剤	プロタノールL注0.2mg	興和
2034	注	採用	後発	2119	強心剤	ミルリノン注射液10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
2035	注	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン注100mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2036	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	インデラル注射液2mg	アストラゼネカ
2037	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	オノアクト点滴静注用150mg	小野薬品工業
2038	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	コアベータ静注用12.5mg	小野薬品工業
2039	注	院内	先発	2123	不整脈用剤	プレビプロック注100mg	丸石製薬
2040	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	アスピレン静注用100	日本シエーリング/バイエル薬品
2041	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2042	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	サリズム注射液50	第一製薬/第二三共
2043	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シベノール静注70mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
2044	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シンビット静注用50mg	日本シエーリング/トーアエイヨー/バイエル薬品/アステラス製薬/ホスビーラ・ジャパン
2045	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	ベラバミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2046	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	リスモダンP静注50mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
2047	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	テルモ

2048	注	採用	後発	2133	利尿剤	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	沢井製薬
2049	注	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス注射用500mg	三和化学研究所
2050	注	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド注20mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2051	注	採用	先発	2142	血圧降下剤	アブレソリン注射用20mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
2052	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	日医工
2053	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	日医工
2054	注	採用	先発	2149	血圧降下剤	ニトプロ持続静注液30mg	丸石製薬
2055	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン注3	クラクノ・スミスクライン
2056	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	ネオシネジシユーワ注1mg	興和
2057	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	高田製薬
2058	注	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2059	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	沢井製薬
2060	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2061	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2062	注	採用	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサー注射用50	田辺三菱製薬
2063	注	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファジラン筋注5mg	第一三共
2064	注	採用	先発	2179	血管拡張剤	ハンブ注射用1000	ゼリア新薬工業/第一製薬/第一三共
2065	注	緊急購入	先発	2189	高脂血症用剤	レバサ皮下注140mgベン	アステラス製薬/アムジェン
2066	注	院外	先発	2189	高脂血症用剤	レバサ皮下注420mgオートミドローザ	アステラス製薬/アムジェン
2067	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	沢井製薬
2068	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2069	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2070	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	インダニール静注用1mg	ノーベルファーマ/MSD
2071	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エリル点滴静注液30mg	旭化成ファーマ
2072	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2073	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2074	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	静注用フロラン0.5mg	クラクノ・スミスクライン
2075	注	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	静注用フロラン専用溶解液	クラクノ・スミスクライン
2076	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	スロニンHI注10mg/2mL	第一製薬/第一三共
2077	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ニコリン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2078	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	プロスタントイン注射用20μg	小野薬品工業/丸石製薬
2079	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	プロスタントイン点滴静注用500μg	小野薬品工業/丸石製薬
2080	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ドブラム注射液400mg	キッセイ薬品工業
2081	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	アルフレックスファーマ/第一三共
2082	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2083	注	採用	先発	2221	鎮咳剤	エフェドリン塩酸塩注射液	局方
2084	注	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2085	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ゾレア皮下注150mgシリンジ	ノバルティスファーマ
2086	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ゾレア皮下注用150mg	ノバルティスファーマ
2087	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ヌーカラ皮下注用100mg	クラクノ・スミスクライン
2088	注	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン静注20mg「日新」	日新製薬
2089	注	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	オメプラゾール注用20mg「NP」	ニプロ
2090	注	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケロン静注用30mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2091	注	採用	先発	2362	利胆剤	10%デヒドロコロール酸注「ニッシン」	日新製薬
2092	注	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	大鶴薬品工業
2093	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	光製薬
2094	注	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	プロメド点点滴静注用150mg	小野薬品工業
2095	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	インプリキマフBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬
2096	注	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	エンタビオ点滴静注用300mg	武田薬品工業
2097	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メクログラミド注10mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2098	注	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レミケード点滴静注用100	田辺三菱製薬
2099	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	コートロシンZ筋注0.5mg	第一三共
2100	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	コートロシン注射用0.25mg	第一三共
2101	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジェクトBC注射用8mg	大日本住友製薬/JCRファーマ
2102	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジェクト皮下注12mg	JCRファーマ
2103	注	採用	後発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ジェトロピンTC注射用12mg	ファイザー/ファイザー製薬
2104	注	採用	後発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ソマトロピンBS皮下注10mg「サント」シュアバル	サント
2105	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピン フレックスプロ注10mg	ノバルティスファーマ
2106	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピン フレックスプロ注15mg	ノバルティスファーマ
2107	注	院内	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロブ注射用12mg	日本イーライリリー
2108	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロブ注射用6mg	日本イーライリリー
2109	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注ベン900	メルクバイオファーマ
2110	注	院内	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注用75	メルクバイオファーマ
2111	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナロピン注用5000単位	武田薬品工業/あすか製薬
2112	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	アトニン-O注5単位	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
2113	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	ビットレシン注射液20	第一三共
2114	注	採用	後発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	持田製薬
2115	注	院外	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリボニン皮下注28.2μgオートインジェクター	旭化成ファーマ
2116	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリボニン皮下注用56.5μg	旭化成ファーマ
2117	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	フォルテオ皮下注キット600μg	日本イーライリリー
2118	注	採用	後発	2451	副腎ホルモン剤	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	テルモ
2119	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビペン注射液0.15mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD
2120	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビペン注射液0.3mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD
2121	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ノルアドレナリン注1mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2122	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン注1mg	第一三共
2123	注	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	水溶性ハイドロコート注射液100mg	日医工/MSD
2124	注	緊急購入	先発	2452	副腎ホルモン剤	ソル・コデパ注射液100mg	ファイザー
2125	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2126	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2127	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液1.65mg	富士製薬工業
2128	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液6.6mg	富士製薬工業
2129	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン注2mg(0.4%)	塩野義製薬/シオノギファーマ
2130	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2131	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2132	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用1000mg	ファイザー
2133	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用125mg	ファイザー
2134	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用40mg	ファイザー
2135	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用500mg	ファイザー
2136	注	採用	先発	2461	男性ホルモン剤	エナルモンデボ-筋注250mg	武田薬品工業/あすか製薬
2137	注	採用	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ベラニンデボ-筋注10mg	持田製薬
2138	注	採用	先発	2477	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロゲデボ-筋注125mg	持田製薬
2139	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	アビララ注10スター	サノフィ
2140	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	イノレット30R注	ノバルティスファーマ
2141	注	採用	後発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	日本イーライリリー
2142	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トレスーバ注フレックスタッチ	ノバルティスファーマ
2143	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド30ミックス注フレックスベン	ノバルティスファーマ
2144	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド50ミックス注フレックスベン	ノバルティスファーマ
2145	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド70ミックス注フレックスベン	ノバルティスファーマ
2146	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド注イノレット	ノバルティスファーマ
2147	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド注フレックスタッチ	ノバルティスファーマ
2148	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド注ペンフィル	ノバルティスファーマ
2149	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボリンN注フレックスベン	ノバルティスファーマ
2150	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボリンR注フレックスベン	ノバルティスファーマ
2151	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンN注100単位/mL	日本イーライリリー
2152	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンN注ミリオペン	日本イーライリリー
2153	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンR注100単位/mL	日本イーライリリー

2154	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注100単位/mL	日本イーライリリー
2155	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注ミリオペン	日本イーライリリー
2156	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2157	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログミックス25注ミリオペン	日本イーライリリー
2158	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログミックス50注ミリオペン	日本イーライリリー
2159	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	フィアス注フレックスタッチ	ノボノディスクファーマ
2160	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	ノボノディスクファーマ
2161	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ランタスXR注ノロスター	サノフィ
2162	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ランタス注ノロスター	サノフィ
2163	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ルムジェブ注ミリオペン	日本イーライリリー
2164	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ルムジェブ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2165	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注イノレット	ノボノディスクファーマ
2166	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注フレックスベン	ノボノディスクファーマ
2167	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注ベンフィル	ノボノディスクファーマ
2168	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2169	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注0.25mgSD	ノボノディスクファーマ
2170	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注0.5mgSD	ノボノディスクファーマ
2171	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注1.0mgSD	ノボノディスクファーマ
2172	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用120mg	アステラス製薬
2173	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用240mg	アステラス製薬
2174	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用80mg	アステラス製薬
2175	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	ノバルティスファーマ
2176	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ
2177	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	シグニフォールLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディジェス・ジャパン
2178	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	シグニフォールLAR筋注用キット40mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディジェス・ジャパン
2179	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ジノプロスト注射液1000μg「F」	富士製薬工業
2180	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ソマバート皮下注用20mg	ファイザー/ファイザー製薬
2181	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックス1.8mgデボ	アストラゼナカ/キッセイ薬品工業
2182	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックスLA10.8mgデボ	アストラゼナカ
2183	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トリシリシティ皮下注0.75mgアテオス	日本イーライリリー/大日本住友製薬
2184	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ビクトーザ皮下注18mg	ノボノディスクファーマ
2185	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リクシミア皮下注300μg	サノフィ
2186	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	武田薬品工業
2187	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリンSR注射用キット11.25mg	武田薬品工業
2188	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリン注射用1.88mg	武田薬品工業
2189	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2190	注	採用	後発	2531	子宮収縮剤	バルタンM注0.2mg	持田製薬
2191	注	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	マグセント注100mL	武田薬品工業/鳥居薬品/あすか製薬
2192	注	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2193	注	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	ザイヤフレックス注射用	旭化成ファーマ
2194	注	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セフランチン注10mg	化研生薬/メディサ新薬
2195	注	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	オキサロール注5μg	中外製薬
2196	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン静注50mg「トーフ」	東和薬品
2197	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン注10mg「トーフ」	東和薬品
2198	注	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	バンテール注射液100mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
2199	注	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フロリアミン注射液	武田薬品工業/日本製薬
2200	注	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラミン注500μg「NP」	ニプロ
2201	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ピタシミン注射液100mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2202	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ピタシミン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2203	注	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツーN静注10mg	エーザイ
2204	注	院外	後発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタジェクト注キット	テルモ
2205	注	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタメジン静注用	アルフレッサファーマ/第一三共
2206	注	採用	先発	3213	カルシウム剤	カルチコール注射液8.5%10mL	日医工/大日本住友製薬
2207	注	採用	先発	3215	カルシウム剤	大塚塩カル注2%	大塚製薬/大塚製薬工場
2208	注	院外	先発	3222	無機質製剤	フェインジェクト静注500mg	ゼリア新薬工業
2209	注	採用	先発	3222	無機質製剤	フェジン静注40mg	日医工
2210	注	緊急購入	先発	3229	無機質製剤	アセレント注100μg	藤本製薬
2211	注	採用	後発	3229	無機質製剤	ミネリック-5配合点滴静注シリンジ	沢井製薬/ニプロ
2212	注	採用	先発	3231	糖剤	大塚糖液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2213	注	採用	先発	3231	糖剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2214	注	採用	先発	3231	糖剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2215	注	院外	先発	3231	糖剤	大塚糖液50%	大塚製薬/大塚製薬工場
2216	注	採用	先発	3231	糖剤	ドウ糖注5%/バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2217	注	採用	先発	3231	糖剤	ドウ糖注射液	局方
2218	注	採用	先発	3231	糖剤	ドウ糖注射液	局方
2219	注	採用	先発	3231	糖剤	ドウ糖注射液	局方
2220	注	採用	先発	3231	糖剤	ドウ糖注射液	局方
2221	注	採用	先発	3231	糖剤	ドウ糖注射液	局方
2222	注	院外	先発	3239	糖剤	ハイカリックRF輸液	テルモ
2223	注	採用	先発	3239	糖剤	マンニトールS注射液	陽進堂
2224	注	採用	先発	3253	たんぱく質/酸製剤	アミ/バレン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2225	注	院外	先発	3253	たんぱく質/酸製剤	キドミン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2226	注	採用	後発	3253	たんぱく質/酸製剤	ヒカレバン注	光製薬/マイラン製薬
2227	注	採用	後発	3253	たんぱく質/酸製剤	ヒカレバン注	光製薬/マイラン製薬
2228	注	採用	先発	3253	たんぱく質/酸製剤	ブレアミン-P注射液	扶桑薬品工業
2229	注	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	エルネオ/BNF1号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2230	注	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	エルネオ/BNF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2231	注	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	エルネオ/BNF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2232	注	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	ビーエヌツイン-1号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2233	注	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	ビーエヌツイン-2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2234	注	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	ビーエヌツイン-3号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2235	注	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2236	注	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2237	注	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬

2238	注	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2239	注	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	フルカリック2号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2240	注	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	フルカリック3号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2241	注	採用	先発	3262	臓器製剤	アデラビン9号注1mL	三和化学研究所/ファイザー/マイラン製薬
2242	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラリボス輸液10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2243	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラリボス輸液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2244	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚食塩注10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2245	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚生食注	大塚製薬/大塚製薬工場
2246	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2247	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2248	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	ニプロ
2249	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	ニプロ/光製薬
2250	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	大塚製薬/ニプロ/光製薬
2251	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2252	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2253	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2254	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2255	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液「ヒカリ」	光製薬
2256	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業
2257	注	院外	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2258	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2259	注	院外	後発	3319	血液代用剤	KCL注10mEqキット「テルモ」	テルモ
2260	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T1号輸液	陽進堂
2261	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T1号輸液	陽進堂
2262	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T3号輸液	陽進堂
2263	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T3号輸液	陽進堂
2264	注	採用	先発	3319	血液代用剤	アクチット輸液	扶桑薬品工業
2265	注	採用	後発	3319	血液代用剤	アセキープ3G注	共和クリティケア
2266	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ウィーンD輸液	扶桑薬品工業
2267	注	採用	後発	3319	血液代用剤	サウイオソール輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2268	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ
2269	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ
2270	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	ニプロ/光製薬/共和クリティケア
2271	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	ニプロ/光製薬/共和クリティケア
2272	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	ニプロ/光製薬/共和クリティケア
2273	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	ニプロ/光製薬/共和クリティケア
2274	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	ニプロ/光製薬/共和クリティケア
2275	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	ニプロ/光製薬/共和クリティケア
2276	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	ニプロ/光製薬/共和クリティケア
2277	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	ニプロ/光製薬/共和クリティケア
2278	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	ニプロ/光製薬/共和クリティケア
2279	注	採用	後発	3321	止血剤	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2280	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	日医工
2281	注	採用	先発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	日医工
2282	注	採用	先発	3327	止血剤	トラキサミン注10%	第一製薬/第一三共
2283	注	採用	先発	3327	止血剤	トラキサミン注5%	第一製薬/第一三共
2284	注	採用	先発	3329	止血剤	オルダミン注射用1g	武田薬品工業/富士化学工業
2285	注	採用	先発	3329	止血剤	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	持田製薬
2286	注	採用	先発	3329	止血剤	ボリドカスクレオール1%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ/インテグラル
2287	注	採用	先発	3329	止血剤	ボリドカスクレオール3%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ/インテグラル
2288	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	クレキシラン皮下注キット2000IU	科研製薬/サノフィ
2289	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	持田製薬
2290	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	ニプロ
2291	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2292	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2293	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	持田製薬
2294	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	アリクストラ皮下注2.5mg	グラクソ・スミスクライン/アズベンジャパン
2295	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	リコモジュリン点滴静注用12800	旭化成ファーマ
2296	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アトセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	大塚製薬/大塚製薬工場
2297	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	グリスタ皮下注3.6mg	協和キリン
2298	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注100μg	中外製薬
2299	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注250μg	中外製薬
2300	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2301	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2302	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2303	注	緊急購入	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プリズ/バンド静注液2.5g	日本ペーリンガー・インゲルハイム
2304	注	緊急購入	先発	3410	人工腎臓透析用剤	モゾビル皮下注24mg	サノフィ
2305	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析用剤	DDライ透析剤2.5S	日機装
2306	注	緊急購入	先発	3410	人工腎臓透析用剤	カーボスター透析剤-L	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2307	注	採用	後発	3410	人工腎臓透析用剤	キンダリー透析剤AF3号	扶桑薬品工業
2308	注	採用	後発	3420	腹膜透析用剤	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	ニプロ
2309	注	採用	先発	3919	肝臓疾患用剤	エクストラニール腹膜透析液	バクスター
2310	注	採用	先発	3921	解毒剤	強カネオミ/ファージェンシーP静注20mL	エーザイ/ミ/ファージェン製薬/EAファーマ
2311	注	緊急購入	先発	3922	解毒剤	ブライアン点滴静注1g	日新製薬
2312	注	採用	先発	3929	解毒剤	タチオン注射用200mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
2313	注	採用	先発	3929	解毒剤	ウロミテキサン注400mg	塩野義製薬
2314	注	採用	先発	3929	解毒剤	シア/キット注射用5gセット	メルクバイオファーマ
2315	注	採用	先発	3929	解毒剤	デスフェール注射用500mg	ノバルティスファーマ
2316	注	採用	先発	3929	解毒剤	ハム静注500mg	大日本住友製薬
2317	注	採用	先発	3929	解毒剤	ブリディオ静注200mg	ジェリン・プラウ/MSD
2318	注	採用	先発	3929	解毒剤	ホメビソール点滴静注1.5g「タケダ」	武田薬品工業
2319	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2320	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2321	注	採用	後発	3929	解毒剤	メチンブル静注50mg「第一三共」	第一三共
2322	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	東和薬品
2323	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	東和薬品
2324	注	採用	先発	3954	酵素製剤	ロイコボリン注3mg	武田薬品工業/ファイザー
2325	注	採用	先発	3954	酵素製剤	ウロナーゼ錠動注用12万単位	持田製薬
2326	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ウロナーゼ錠静注用6万単位	持田製薬
2327	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注2400万	協和キリン
2328	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注600万	協和キリン
2329	注	院外	先発	3959	酵素製剤	クリアクター静注用80万	エーザイ
2330	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレリジック皮下注12mg/0.3mL	アレクシオンファーマ
2331	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレリジック皮下注18mg/0.45mL	アレクシオンファーマ
2332	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレリジック皮下注28mg/0.7mL	アレクシオンファーマ
2333	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレリジック皮下注40mg/1mL	アレクシオンファーマ
2334	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ストレリジック皮下注80mg/0.8mL	アレクシオンファーマ
2335	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用35mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2336	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用5mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2337	注	緊急購入	先発	3969	糖尿病用剤	ラスリテック点滴静注用7.5mg	サノフィ
2338	注	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ソリクア配合注ソロスター	サノフィ
2339	注	採用	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	ノボ/ノルディスクファーマ
2340	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アデホス-ローフ注20mg	興和
2341	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルギン点滴静注20g	エイワイファーマ/EAファーマ
2342	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルツデスホ調節注25mg	科研製薬/生化学工業
2343	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イベニド皮下注105mgシリンジ	アステラス製薬/アムジェン
2344	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	キッセイ薬品工業/JCRファーマ
2345	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エポエチン皮下注シリンジ24000	中外製薬
2346	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルシトニン注20Sデイスボ	旭化成ファーマ
2347	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルシトニン注40単位	旭化成ファーマ
2348	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	武田薬品工業/ファイザー
2349	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」	高田製薬
2350	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア点滴静注用250mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
2351	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	ブリストル・マイヤーズスクイブ/小野薬品工業
2352	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	ブリストル・マイヤーズスクイブ/小野薬品工業
2353	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	日医工
2354	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	日医工
2355	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キサンボンS注射液40mg	キッセイ薬品工業
2356	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	コセンデックス皮下注150mgペン	ノバルティスファーマ/マルホ
2357	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	サンディニオン点滴静注用250mg	ノバルティスファーマ
2358	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シベラスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	ニプロ
2359	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬

2359	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ点滴静注130mg	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2360	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ皮下注45mgシリンジ	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2361	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	スベニールデスボ前注25mg	中外製薬
2362	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	ニプロ
2363	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注10μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2364	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注120μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2365	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注20μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2366	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注30μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2367	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注40μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2368	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注5μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2369	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注60μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2370	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「日医工」	日医工/持田製薬/日医工ファーマ
2371	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	バーサビブ静注透析用2.5mg	小野薬品工業
2372	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	バーサビブ静注透析用5mg	小野薬品工業
2373	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	バミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」	沢井製薬
2374	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2375	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2376	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2377	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2378	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブラリア皮下注60mgシリンジ	第一三共
2379	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	和研製薬/生化学工業
2380	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ペンシタ皮下注200mgオートインジェクター	グラクソ・スミスクライン
2381	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボビバ静注1mgシリンジ	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
2382	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミラクリッド注射液5万単位	持田製薬
2383	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ100μ g	中外製薬
2384	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ25μ g	中外製薬
2385	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ50μ g	中外製薬
2386	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ランマーク皮下注120mg	第一三共
2387	注	院内	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リクラスト点滴静注液5mg	旭化成ファーマ
2388	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ロミプレート皮下注250μ g調製用	協和キリン
2389	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用イホマイド1g	塩野義製薬
2390	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン100mg	塩野義製薬
2391	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン500mg	塩野義製薬
2392	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン静注用50mg	グラクソ・スミスクライン/アズベントジャパン
2393	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ダカルバジン注用100	アズベントジャパン/協和キリン
2394	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	注射用サイメリン50mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2395	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	デモダール点滴静注用100mg	シェリング・プラウ/MSD
2396	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	トリアキシン点滴静注用100mg	エーザイ/シンバイオ製薬
2397	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ニドラン注射用50mg	第一三共
2398	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトレキセート50mg	武田薬品工業/ファイザー
2399	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトレキセート5mg	武田薬品工業/ファイザー
2400	注	緊急購入	先発	4222	代謝拮抗剤	メトレキセート点滴静注液1000mg	ファイザー
2401	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラルシル注1000mg「トーワ」	東和薬品
2402	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラルシル注250mg「トーワ」	東和薬品
2403	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	キロサイド注100mg	日本新薬
2404	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	キロサイド注20mg	日本新薬
2405	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	日本化薬
2406	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	日本化薬
2407	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	サンラピン点滴静注用150mg	旭化成ファーマ
2408	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シラピン点滴静注液1g「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2409	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シラピン点滴静注液400mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2410	注	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	アリムタ注射用100mg	日本イーライリリー
2411	注	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	アリムタ注射用500mg	日本イーライリリー
2412	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	ジフォルタ注射液20mg	ムンディファーマ
2413	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ静注用50mg	日本シェーリング/ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
2414	注	採用	先発	4233	抗腫瘍性抗生物質製剤	コスメゲン静注用0.5mg	ノーベルファーマ/MSD
2415	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオ注射用15mg	日本化薬
2416	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオ注射用5mg	日本化薬
2417	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ペブオ注射用5mg	日本化薬
2418	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	アクラシン注射用20mg	アステラス製薬/日本マイクロバイオファーマ
2419	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	イダマイン静注用5mg	ファイザー
2420	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	エビルビン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	日本化薬
2421	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ダウノマイシン静注用20mg	Meiji Seikaファルマ
2422	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシル注20mg	持田製薬/ヤンセンファーマ
2423	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシルビシリン塩酸塩注射液10mg「サント」	サント
2424	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシルビシリン塩酸塩注射液50mg「サント」	サント
2425	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ビルビン注注射用20mg	日本化薬/日本マイクロバイオファーマ
2426	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ファルモビルシリン注射用10mg	ファイザー/協和キリン
2427	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	アラキサン点滴静注用100mg	大鵬薬品工業
2428	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	東和薬品
2429	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	東和薬品
2430	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エクザール注射用10mg	塩野義製薬/日本化薬
2431	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エトボシド点滴静注液100mg「サント」	サント
2432	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オニバイド点滴静注43mg	日本セルウィエ
2433	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オンコピン注射用1mg	塩野義製薬/日本化薬
2434	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ジェブタ点滴静注60mg	サノフィ
2435	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン1mg	塩野義製薬/日医工
2436	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン3mg	塩野義製薬/日医工
2437	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	日医工/エルメッド
2438	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	日医工/エルメッド
2439	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ハイクマチン注射用1.1mg	日本化薬
2440	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル注射液100mg「サワイ」	沢井製薬
2441	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル注射液30mg「サワイ」	沢井製薬
2442	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液10mg	日本化薬
2443	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液40mg	日本化薬
2444	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アーゼラ点滴静注液100mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
2445	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アービタックス注射液100mg	メルクバイオファーマ
2446	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アクブラ静注用100mg	塩野義製薬/日医工
2447	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アクブラ静注用10mg	塩野義製薬/日医工
2448	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アクブラ静注用50mg	塩野義製薬/日医工
2449	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アセトリス点滴静注用50mg	武田薬品工業
2450	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アバステン点滴静注用100mg/4mL	中外製薬
2451	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アバステン点滴静注用400mg/16mL	中外製薬
2452	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イストタックス点滴静注用10mg	セルジーン
2453	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イミフィジ点滴静注120mg	アストラゼネカ
2454	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イミフィジ点滴静注500mg	アストラゼネカ
2455	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	エムプリシディ点滴静注用300mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
2456	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	エムプリシディ点滴静注用400mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
2457	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスビーラ」	ファイザー/持田製薬
2458	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスビーラ」	ファイザー/持田製薬
2459	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	オブジーボ点滴静注20mg	小野薬品工業
2460	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	オブジーボ点滴静注240mg	小野薬品工業
2461	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	カイボロリス点滴静注用10mg	小野薬品工業
2462	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	カイボロリス点滴静注用40mg	小野薬品工業
2463	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ガイザバ点滴静注1000mg	中外製薬/日本新薬
2464	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	カドサイラ点滴静注用100mg	中外製薬
2465	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	カドサイラ点滴静注用160mg	中外製薬
2466	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2467	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2468	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2469	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	キートルーダ点滴静注100mg	MSD
2470	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	サークリサ点滴静注100mg	サノフィ
2471	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	サークリサ点滴静注500mg	サノフィ
2472	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	サイラムザ点滴静注液100mg	日本イーライリリー
2473	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	サイラムザ点滴静注液500mg	日本イーライリリー
2474	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザルトラップ点滴静注100mg	サノフィ
2475	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	シスプラチン注10mg「日医工」	日医工
2476	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	シスプラチン注50mg「日医工」	日医工
2477	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ゾーフィゴ静注	バイエル薬品
2478	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ダラザレックス点滴静注100mg	ヤンセンファーマ

2479	注	採用	先発	2491	その他の腫瘍用薬	ダラザレックス点滴静注400mg	ヤンセンファーマ
2480	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	テセントリク点滴静注1200mg	中外製薬
2481	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツマブBS点滴静注用150mg「NK」	日本化薬
2482	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」	日本化薬
2483	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	トリセノックス注10mg	日本新薬
2484	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ノバントロン注10mg	武田薬品工業/あすか製薬
2485	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	バージェタ点滴静注420mg/14mL	中外製薬
2486	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ハラヴェン静注1mg	エーザイ
2487	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ビーリンサイト点滴静注用35μg	アステラス製薬/アムジェン
2488	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ビダーザ注射用100mg	日本新薬
2489	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェプロデックス筋注250mg	アストラゼネカ
2490	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベクティビックス点滴静注100mg	武田薬品工業
2491	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベルケイド注射用3mg	ヤンセンファーマ
2492	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボレリジオ点滴静注20mg	協和キリン
2493	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ミリプラ動注用70mg	大日本住友製薬
2494	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヤーボイ点滴静注50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2495	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヨンデリス点滴静注0.25mg	大融薬品工業
2496	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー
2497	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー
2498	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ロイナーゼ注用5000	協和キリン
2499	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ビシバニール注射用1KE	中外製薬
2500	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ビシバニール注射用5KE	中外製薬
2501	注	緊急購入	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	ノーベルファーマ
2502	注	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ボラミン注5mg	シリング・ブラウ/高田製薬/MSD
2503	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	サノフィ
2504	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュピクセント皮下注300mgペン	サノフィ
2505	注	採用	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射用ベニシリンGカリウム100万単位	MeijiSeikaファルマ
2506	注	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2507	注	採用	後発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ
2508	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	キュビシン静注用350mg	MSD
2509	注	採用	後発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	テイクラン点滴静注用200mg「トーワ」	東和薬品
2510	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液100mg	MeijiSeikaファルマ
2511	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液200mg	MeijiSeikaファルマ
2512	注	採用	先発	6122	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アザクタム注射用1g	エーザイ
2513	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
2514	注	緊急購入	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2515	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	イセバマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2516	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	トブラシン注60mg	ジェイドルフ製薬/塩野義製薬/東和薬品
2517	注	緊急購入	先発	6125	主としてグラム陰性菌に作用するもの	オールドラフ点滴静注用150mg	グラクソ・スミスクライン
2518	注	採用	先発	6129	主としてグラム陰性菌に作用するもの	タイガシル点滴静注用50mg	ファイザー
2519	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用0.25g	MeijiSeikaファルマ
2520	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用0.5g	MeijiSeikaファルマ
2521	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用1g	MeijiSeikaファルマ
2522	注	採用	後発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビベラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	日医工
2523	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビベラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」	ニプロ
2524	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa注射用0.5g「NP」	ニプロ
2525	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ「NP」	日医工/ニプロ
2526	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェム塩酸塩静注用1g「サンド」	ニプロ/サンド
2527	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラックス注射用0.5g	中外製薬/日医工/日医工サノフィ
2528	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトアム静注用1g「バッグ「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2529	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトタジム静注用1g「サワイ」	沢井製薬
2530	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」	日医工
2531	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	日医工
2532	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」	ニプロ
2533	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	ニプロ
2534	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	ニプロ
2535	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	ニプロ
2536	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用0.5g	武田薬品工業/武田テバ薬品
2537	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用1g「バッグS」	武田薬品工業/武田テバ薬品
2538	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリキット静注用1g	塩野義製薬
2539	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリン静注用0.5g	塩野義製薬
2540	注	採用	先発	6134	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	日医工
2541	注	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ニプロ
2542	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オメガシン点滴用0.3g「バッグ」	MeijiSeikaファルマ
2543	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ザバクサ配合点滴静注用	MSD
2544	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用0.75g	MeijiSeikaファルマ
2545	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用1.5g	MeijiSeikaファルマ
2546	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用3g	MeijiSeikaファルマ
2547	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾビエ配合静注用2.25「ニプロ」	ニプロ
2548	注	緊急購入	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾビエ配合静注用4.5「明治」	MeijiSeikaファルマ
2549	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾビエ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」	ニプロ
2550	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバック点滴静注用0.25g	塩野義製薬
2551	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバック点滴静注用0.5g	塩野義製薬
2552	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2553	注	緊急購入	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ユナシナーSキット静注用1.5g	ファイザー
2554	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスター配合静注用0.5g	ニプロ
2555	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスター配合点滴静注用1g「バッグ」	ニプロ
2556	注	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン点滴静注用500mg	アボットジャパン/マイランEPD
2557	注	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック点滴静注用500mg	ファイザー
2558	注	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	沢井製薬
2559	注	採用	先発	6161	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸ストربتマイシン注射用1g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2560	注	緊急購入	先発	6169	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	MeijiSeikaファルマ

2561	注	採用	先発	6173	主としてカビに作用するもの	アムピゾム点滴静注用50mg	大日本住友製薬
2562	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	カンサイタス点滴静注用50mg	MSD
2563	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド200mg静注用	ファイザー
2564	注	採用	後発	6179	主としてカビに作用するもの	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	沢井製薬
2565	注	採用	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	第一三共
2566	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	ニプロ
2567	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
2568	注	採用	先発	6249	合成抗菌剤	サイボックス注射液600mg	カビ・ファルマシ/ファイザー
2569	注	採用	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ点点滴静注用200mg	MSD
2570	注	採用	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド点点滴静注液600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2571	注	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル点点滴静注用250mg「サワイ」	沢井製薬
2572	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	デノシン点点滴静注用500mg	田辺三菱製薬
2573	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	点点滴静注用ホスカルビル注24mg/mL	アストラゼネカ/ノーベルファーマ/クリニジェン
2574	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点点滴静注液バイアル150mg	塩野義製薬
2575	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点点滴静注液バッグ300mg	塩野義製薬
2576	注	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾール注1%	ヤンセンファーマ
2577	注	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	プロジフ静注液200	ファイザー
2578	注	採用	-後発	6311	ワクチン類	アクトヒブ	サノフィ
2579	注	採用	-後発	6311	ワクチン類	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	日本ビーシージー製造
2580	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNP	MSD
2581	注	採用	-後発	6311	ワクチン類	プレベナー13水性懸濁注	ファイザー
2582	注	緊急購入	先発	6311	ワクチン類	メナクトラ筋注	サノフィ
2583	注	採用	-後発	6313	ワクチン類	イモバックスポリオ皮下注	サノフィ
2584	注	採用	-後発	6313	ワクチン類	インフルエンザHAワクチン「生研」	デンカ
2585	注	採用	-後発	6313	ワクチン類	エイムゲン	KMバイオロジクス
2586	注	採用	-後発	6313	ワクチン類	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	MSD
2587	注	採用	-後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2588	注	採用	-後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	阪大微生物病研究会
2589	注	院内	-後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2590	注	採用	-後発	6313	ワクチン類	サーバリックス	グラクソ・スミスクライン
2591	注	院内	-後発	6313	ワクチン類	ジェービックV	阪大微生物病研究会
2592	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0.25mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/KMバイオロジクス
2593	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0.5mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/KMバイオロジクス
2594	注	院内	-後発	6313	ワクチン類	フルービックHA	阪大微生物病研究会
2595	注	院内	-後発	6313	ワクチン類	フルービックHAシリンジ	阪大微生物病研究会
2596	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ヘプタバックス-2水性懸濁注シリンジ0.25mL	MSD
2597	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ヘプタバックス-2水性懸濁注シリンジ0.5mL	MSD
2598	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ラビデュール筋注用	グラクソ・スミスクライン
2599	注	採用	先発	6322	毒素及びトキシノイド類	沈降破傷風トキシノイド「生研」	三菱ウェルファーマ/デンカ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
2600	注	採用	先発	6331	抗毒素類及び抗レブスピア血清類	乾燥まむし抗毒素「KMB」	アステラス製薬/MeijiSeikaファルマ/KMバイオロジクス
2601	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラン静注用1800	日本血液製剤機構/協和キリン
2602	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラン静注用600	日本血液製剤機構/協和キリン
2603	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット1000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2604	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット2000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2605	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット3000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2606	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット500	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2607	注	採用	先発	6343	血液製剤類	イロクテイト静注用1000	サノフィ/バイオジェン・ジャパン/バイオベラティフ・ジャパン
2608	注	採用	先発	6343	血液製剤類	イロクテイト静注用4000	サノフィ
2609	注	採用	先発	6343	血液製剤類	オルブロリクス静注用1000	サノフィ/バイオジェン・ジャパン/バイオベラティフ・ジャパン
2610	注	採用	先発	6343	血液製剤類	オルブロリクス静注用4000	サノフィ/バイオベラティフ・ジャパン
2611	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBsグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」	武田薬品工業/日本製薬
2612	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBsグロブリン筋注用200単位「ニチャク」	武田薬品工業/日本製薬
2613	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ガンマガード静注用5g	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2614	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用1000	CSLベールینگ
2615	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用500	CSLベールینگ
2616	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	日本血液製剤機構
2617	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ヴェンoglobulinIH10%静注0.5g/5mL	日本血液製剤機構
2618	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ヴェンoglobulinIH10%静注5g/50mL	日本血液製剤機構
2619	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニン-1静注用2500mg	武田薬品工業/日本製薬
2620	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニン-1静注用5000mg	武田薬品工業/日本製薬
2621	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ノンスロン1500注射用	武田薬品工業/日本製薬
2622	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロン-1静注用2500mg	帝人ファーマ/KMバイオロジクス
2623	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロン-1静注用5000mg	帝人ファーマ/KMバイオロジクス
2624	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロン-1静注用500mg	帝人ファーマ/KMバイオロジクス
2625	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ポリグロビンN5%静注5mL/100mL	日本血液製剤機構
2626	注	採用	先発	6343	血液製剤類	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	日本血液製剤機構
2627	注	採用	先発	6343	血液製剤類	コンファクトF注射用1000	アステラス製薬/日本血液製剤機構/KMバイオロジクス
2628	注	採用	先発	6343	血液製剤類	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	日本赤十字社/日本血液製剤機構
2629	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタノプリンIH静注1500単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2630	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタノプリンIH静注250単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2631	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ノボセプシンH静注用1mgシリンジ	ノボルディスクファーマ
2632	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ノボセプシンH静注用5mgシリンジ	ノボルディスクファーマ
2633	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL	CSLベールینگ
2634	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	日本血液製剤機構
2635	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ファイバ静注用1000	武田薬品工業/バウスター/シャイアー・ジャパン
2636	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	日本血液製剤機構
2637	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィブロガミンP静注用	CSLベールینگ
2638	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注105mg	中外製薬
2639	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注150mg	中外製薬
2640	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注60mg	中外製薬
2641	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注90mg	中外製薬
2642	注	採用	-後発	6361	混合生物学的製剤	DTビック	阪大微生物病研究会
2643	注	採用	-後発	6361	混合生物学的製剤	クマトロバック皮下注シリンジ	KMバイオロジクス
2644	注	院内	-後発	6369	混合生物学的製剤	ミールビック	阪大微生物病研究会
2645	注	採用	先発	6393	その他の生物学的製剤	一般診断用精製ソベルクリン(PPD)1人用	武田薬品工業/日本ビーシージー製造/北里薬品産業
2646	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点点滴静注用200mg	中外製薬
2647	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点点滴静注用80mg	中外製薬
2648	注	院外	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	中外製薬
2649	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アボネックス筋注30μgベシ	バイオジェン・ジャパン
2650	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	スミフェロン注DS600IU	大日本住友製薬
2651	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	フェロン注射用300万	東レ/第一三共/東レ・メディカル
2652	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベガシス皮下注180μg	中外製薬
2653	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	バイエル薬品
2654	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルトリス点点滴静注300mg	アレクシオンファーマ
2655	注	採用	先発	6419	抗原生虫剤	アネマトロ点点滴静注液500mg	ファイザー
2656	注	採用	先発	6419	抗原生虫剤	バクトラミン注	中外製薬/太陽ファルマ
2657	注	採用	先発	6419	抗原生虫剤	ベナンバックス静注用300mg	サノフィ
2658	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2659	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2660	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2661	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水PL「フソ」	扶桑薬品工業
2662	注	採用	先発	7211	X線造影剤	リビドール480注10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2663	注	採用	先発	7214	X線造影剤	ウログラフィン注60%	日本シエーリング/バイエル薬品
2664	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパミドール300注100mL「F」	富士製薬工業
2665	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパミドール300注20mL「F」	富士製薬工業
2666	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパミドール370注100mL「F」	富士製薬工業
2667	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパミドール370注20mL「F」	富士製薬工業
2668	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2669	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミドール注300	日本シエーリング/バイエル薬品
2670	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミドール注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2671	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミドール注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2672	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミドール注370シリンジ	日本シエーリング/バイエル薬品
2673	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2674	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注100mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ

2675	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注20mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2676	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注シリンジ75mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2677	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン350注シリンジ135mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2678	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イソピスト注240	日本シエーリング/バイエル薬品
2679	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イソピスト注300	日本シエーリング/バイエル薬品
2680	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク300注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2681	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク300注シリンジ100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2682	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク300注シリンジ150mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2683	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク350注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2684	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク350注20mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2685	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク350注シリンジ70mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2686	注	緊急購入	先発	7219	X線造影剤	ピリスコピン点滴静注50	バイエル薬品
2687	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	LH-RH注0.1mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2688	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	TRH注0.5mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2689	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	アルギニン点滴静注30g「AY」	陽進堂/エイワイファーマ
2690	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2691	注	採用	後発	7223	機能検査用試薬	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	ニプロ
2692	注	採用	先発	7224	機能検査用試薬	ジアグノグリーン注射用25mg	第一三共
2693	注	採用	先発	7225	機能検査用試薬	インジゴカルミン注20mg「AFP」	アルフレックスファーマ
2694	注	採用	先発	7229	機能検査用試薬	グルカゴンG/ボ注射用1mg	エーザイ/ボノルディスクファーマ/EAファーマ
2695	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	EOB・プリモピスト注シリンジ	バイエル薬品
2696	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	日本たばこ産業/鳥居薬品
2697	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2698	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	バイエル薬品
2699	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ソナゾイド注射用16μL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2700	注	採用	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	フルオレサイト静注500mg	ノバルティスファーマ/日本アルコン
2701	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注5mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2702	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注シリンジ13mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2703	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注シリンジ17mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2704	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2705	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	リゾピスト注	日本シエーリング/バイエル薬品/共和クリティケア/富士フイルム富山化学
2706	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	アデノスキャン注60mg	第一製薬/第一三共
2707	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ミオテクター冠血管注	持田製薬/共和クリティケア
2708	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ミリブラ用懸濁用液4mL	大日本住友製薬
2709	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2710	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2711	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2712	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2713	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2714	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2715	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
2716	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
2717	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルベイン注2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
2718	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共
2719	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共