

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	メーナー名
2	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エバミール錠1.0	沢井製薬/メディサ新薬
3	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	グラダキシジン錠50	日本ゼネリック/バエル薬品
4	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	コンスタン0.4mg錠	持田製薬
5	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠1mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
6	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠2mg	エーザイ
7	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ジゼル錠2mg「アメル」	エーザイ
8	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ゼパゾン錠2	共和薬品工業/日本ゼネリック
9	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシン散1%	アルフレックスファーマ/第一三共
10	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシンシロップ0.1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
11	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セレナル錠10	武田薬品工業/武田テバ薬品
12	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トフィゾラム錠50mg「サワイ」	アルフレックスファーマ/第一三共
13	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ドラーレ錠20	沢井製薬
14	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「JG」	三菱ウェルファーマ/久光製薬/田辺三菱製薬
15	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ネルボン散1%	大興製薬/日本ゼネリック
16	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ハルシオン0.25mg錠	アルフレックスファーマ/第一三共
17	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	カビ・ファルマシア/ファイザー
18	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	共和薬品工業
19	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	プロマゼパム錠2mg「サント」	沢井製薬/メディサ新薬
20	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン細粒1%	サント/日本ゼネリック
21	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン錠5	共和薬品工業/塩野義製薬
22	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホリゾン錠2mg	共和薬品工業/塩野義製薬
23	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホリゾン錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
24	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メイラックス錠1mg	丸石製薬/アステラス製薬
25	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メレックス錠0.5mg	丸石製薬/アステラス製薬
26	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メレックス錠1mg	MeijiSeikaファルマ
27	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メドシカプセル7.5mg	第一三共
28	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ユーロジシ1mg錠	第一三共
29	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レキゾタン錠2	アポットジャパン/マイランEPD
30	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レスタス錠2mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
31	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レンドルミン錠0.25mg	エーザイ/サント/アスベンジャパン
32	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	シェリング・プラウ/日本オルガノン/日本ゼネリック/MSD
33	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	日本ペーリンガーインゲルハイム
34	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ワイパックス錠0.5	沢井製薬
35	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェノバルエリキシル0.4%	武田薬品工業/ファイザー/アステラス製薬
36	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェノバル原末	藤永製薬/第一三共
37	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェノバル散10%	藤永製薬/第一三共
38	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェノバル錠30mg	藤永製薬/第一三共
39	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ラボナ錠50mg	藤永製薬/第一三共
40	内	採用	先発	1126	催眠鎮静剤, 抗不安剤	臭化カリウム	田辺三菱製薬
41	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠10	局方
42	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠7.5	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
43	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エスゾピロン錠1mg「明治」	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
44	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エスゾピロン錠2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
45	内	院外	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	塩酸リルマゼホン錠2「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ
46	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セティール錠10mg	大日本住友製薬
47	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セティール錠5mg	大日本住友製薬
48	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ソルビデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」	日医工
49	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トランスピロクエン酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品/和薬
50	内	院内	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリクロロエチレンシロップ10%	アルフレックスファーマ
51	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠10mg	藤永製薬工業/アステラス製薬
52	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠5mg	藤永製薬工業/アステラス製薬
53	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	リスミン錠2mg	共和薬品工業/塩野義製薬
54	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠1mg	エーザイ
55	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠2mg	エーザイ
56	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠3mg	エーザイ
57	内	採用	先発	1132	抗てんかん剤	アレビアチン散10%	大日本住友製薬
58	内	院外	先発	1132	抗てんかん剤	アレビアチン錠100mg	大日本住友製薬
59	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラ錠250mg	大塚製薬/ユーシービージャパン
60	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラ錠500mg	大塚製薬/ユーシービージャパン
61	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラドライシロップ50%	大塚製薬/ユーシービージャパン
62	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠20%	大日本住友製薬
63	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠100mg	大日本住友製薬
64	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エビレオプマル錠50%	エーザイ
65	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠200mg	富士製薬工業/ファイザー
66	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠300mg	富士製薬工業/ファイザー
67	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	共和薬品工業
68	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	共和薬品工業
69	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザプリル散分包500mg	アルフレックスファーマ/サノフィ
70	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザロンチンシロップ5%	第一三共
71	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	セレニカR顆粒40%	三菱ウェルファーマ/興和/日研化学/田辺三菱製薬
72	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサド錠20%「アメル」	共和薬品工業
73	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサド錠100mg「アメル」	共和薬品工業
74	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート細粒50%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
75	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート錠100mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
76	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート錠200mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
77	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠100mg	協和キリン
78	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠200mg	協和キリン
79	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン細粒40%	協和キリン
80	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠100mg	協和キリン
81	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠200mg	協和キリン
82	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンシロップ5%	協和キリン
83	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	トピナ細粒10%	協和キリン
84	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	トピナ錠50mg	協和キリン
85	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
86	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
87	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	小林化工/日医工/エルメッド
88	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
89	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	東和薬品
90	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムパット錠100mg	ユーシービージャパン/第一三共
91	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムパット錠50mg	ユーシービージャパン/第一三共
92	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムパットドライシロップ10%	ユーシービージャパン/第一三共
93	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンハ錠1%	エーザイ
94	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンハ錠2mg	エーザイ
95	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンハ錠4mg	エーザイ
96	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン細粒1%	アルフレックスファーマ/大日本住友製薬
97	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠10mg	アルフレックスファーマ/大日本住友製薬
98	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠5mg	アルフレックスファーマ/大日本住友製薬
99	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠100mg	グラクソ・スミスクライン
100	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠25mg	グラクソ・スミスクライン
101	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用2mg	グラクソ・スミスクライン
102	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用5mg	グラクソ・スミスクライン
103	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.1%	中外製薬/太陽ファルマ
104	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.5%	中外製薬/太陽ファルマ
105	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠0.5mg	中外製薬/太陽ファルマ
106	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン「JG」原末	長生堂製薬/日本ゼネリック
107	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠200	昭和薬品化工/あゆみ製薬
108	内	院外	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠300	昭和薬品化工/あゆみ製薬
109	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠500	昭和薬品化工/あゆみ製薬
110	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナールシロップ2%	昭和薬品化工/あゆみ製薬
111	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンタールカプセル250mg	第一三共
112	内	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンタール散50%	第一三共
113	内	院外	先発	1143	解熱鎮痛消炎剤	パファリン配合錠A330	エーザイ/ライオン
114	内	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	日医工/陽進堂
115	内	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホクラン錠25mg	ノバルティスファーマ
116	内	院外	先発	1148	解熱鎮痛消炎剤	ソラナール錠100mg	藤永製薬工業/アステラス製薬/LTLファーマ
117	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	SG配合顆粒	塩野義製薬/シノキファーマ
118	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
119	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	エトドラク錠200mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
120	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリアミン配合錠A1.0	日医工
121	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリリル錠100	杏林製薬/日医工/MSD
122	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
123	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
124	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセゴン錠25mg	丸石製薬/アステラス製薬
125	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トアラセット配合錠「DSEP」	第一三共/第二三共エスファ
126	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマルOD錠25mg	日本新薬
127	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマルOD錠50mg	日本新薬
128	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラムセット配合錠	持田製薬/ヤンセンファーマ
129	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ナイキサン錠100mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
130	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイトロピン錠4単位	日本臓器製薬
131	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ハイベン錠200mg	日本新薬
132	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	パラミンカプセル300mg	武田薬品工業/あすか製薬
133	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブルフェン錠100	科研製薬
134	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フロベン錠40	科研製薬
135	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	モービック錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/第一製薬/第一三共
136	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソニン錠60mg	第一三共
137	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
138	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロルカム錠4mg	大正製薬/大正富山医薬品
139	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ワンドラム錠100mg	日本新薬
140	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	沢井製薬
141	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬
142	内	採用	先発	1161	抗パーキンソン剤	シンドレル錠50mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
143	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン細粒1%	大日本住友製薬
144	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン錠1mg	大日本住友製薬
145	内	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバストンカプセル250mg	大原薬品工業
146	内	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバゾン錠200mg	アルフレックスファーマ/第一三共
147	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	アーテン錠(2mg)	武田薬品工業/ファイザー
148	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠0.5mg	武田薬品工業
149	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠1mg	武田薬品工業
150	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	イーシン・ドパール配合錠	協和キリン
151	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	エフビOD錠2.5	エフビー
152	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	エンタカボン錠100mg「アメル」	共和薬品工業
153	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	カバザール錠0.25mg	キッセイ薬品工業/ファイザー
154	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬
155	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カルコーパ配合錠L100	共和薬品工業
156	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤 <td>コムタ錠100mg</td> <td>ノバルティスファーマ</td>	コムタ錠100mg	ノバルティスファーマ
157	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ドプスOD錠100mg	大日本住友製薬
158	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ノウリアスト錠20mg	協和キリン
159	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ハロー錠2.5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
160	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ピソフロール錠0.5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
161	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	プラメキゾール塩酸塩錠0.125mg「日医工」	日医工
162	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ベルマックス錠250μg	日本イーライリリー/協和キリン
163	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠0.375mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
164	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠1.5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
165	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	メネシット配合錠100	MSD/オルガン
166	内	採用	先発	1171	精神神経剤	ウインタミン細粒(10%)	共和薬品工業/塩野製薬
167	内	採用	先発	1172	精神神経剤	ノミン錠5mg	共和薬品工業/塩野製薬
168	内	採用	先発	1172	精神神経剤	ヒルナミン細粒10%	共和薬品工業/塩野製薬
169	内	採用	先発	1172	精神神経剤	ヒルナミン錠(25mg)	共和薬品工業/塩野製薬
170	内	採用	先発	1172	精神神経剤	ヒルナミン錠(5mg)	共和薬品工業/塩野製薬
171	内	院外	先発	1174	精神神経剤	アナフラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
172	内	採用	先発	1174	精神神経剤	トフラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
173	内	採用	先発	1174	精神神経剤	トフラニール錠25mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
174	内	採用	先発	1179	精神神経剤	アタラックスPカプセル25mg	ファイザー
175	内	採用	先発	1179	精神神経剤	アタラックスPシロップ0.5%	ファイザー
176	内	院外	先発	1179	精神神経剤	アモキシサンカプセル10mg	武田薬品工業/ファイザー
177	内	採用	先発	1179	精神神経剤	アモキシサンカプセル25mg	武田薬品工業/ファイザー
178	内	採用	後発	1179	精神神経剤	アリピラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
179	内	採用	後発	1179	精神神経剤	アリピラゾール散1%「明治」	MeijiSeikaファルマ
180	内	採用	後発	1179	精神神経剤	アリピラゾール内用液分装3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
181	内	採用	先発	1179	精神神経剤	イフェクサーSRカプセル37.5mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
182	内	院外	先発	1179	精神神経剤	イフェクサーSRカプセル75mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
183	内	緊急購入	先発	1179	精神神経剤	インチュニブ錠1mg	塩野製薬
184	内	院外	先発	1179	精神神経剤	インチュニブ錠3mg	塩野製薬
185	内	採用	後発	1179	精神神経剤	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	サンノーバ/日医工/エルメッド
186	内	院外	先発	1179	精神神経剤	エビリファイOD錠24mg	大塚製薬
187	内	院外	先発	1179	精神神経剤	エビリファイOD錠6mg	大塚製薬
188	内	院外	先発	1179	精神神経剤	エビリファイ散1%	大塚製薬
189	内	院外	先発	1179	精神神経剤	エビリファイ錠3mg	大塚製薬
190	内	院外	先発	1179	精神神経剤	エビリファイ錠6mg	大塚製薬
191	内	院外	先発	1179	精神神経剤	エビリファイ内用液0.1%	大塚製薬
192	内	採用	後発	1179	精神神経剤	オランザピン錠2.5mg「EE」	日医工/エルメッド
193	内	採用	後発	1179	精神神経剤	オランザピン錠5mg「ニプロ」	ニプロ
194	内	採用	後発	1179	精神神経剤	クエチアピン錠100mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
195	内	採用	後発	1179	精神神経剤	クエチアピン錠25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
196	内	採用	後発	1179	精神神経剤	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	沢井製薬
197	内	採用	先発	1179	精神神経剤	コンサータ錠18mg	ヤンセンファーマ
198	内	採用	先発	1179	精神神経剤	コンサータ錠27mg	ヤンセンファーマ
199	内	採用	先発	1179	精神神経剤	サインバルタカプセル20mg	日本イーライリリー/塩野製薬
200	内	採用	先発	1179	精神神経剤	サインバルタカプセル30mg	日本イーライリリー/塩野製薬
201	内	院外	先発	1179	精神神経剤	ジェイノロフOD錠25mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
202	内	院外	先発	1179	精神神経剤	ジェイノロフOD錠50mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
203	内	院外	先発	1179	精神神経剤	ジプレキサ錠2.5mg	日本イーライリリー
204	内	院外	先発	1179	精神神経剤	ジプレキサ錠5mg	日本イーライリリー
205	内	院外	先発	1179	精神神経剤	ストラテラカプセル10mg	日本イーライリリー
206	内	緊急購入	先発	1179	精神神経剤	ストラテラカプセル25mg	日本イーライリリー
207	内	院外	先発	1179	精神神経剤	ストラテラカプセル40mg	日本イーライリリー
208	内	緊急購入	先発	1179	精神神経剤	ストラテラカプセル5mg	日本イーライリリー
209	内	院外	先発	1179	精神神経剤	ストラテラ内用液0.4%	日本イーライリリー
210	内	採用	後発	1179	精神神経剤	セルトラリンOD錠25mg「トーフ」	東和薬品
211	内	採用	先発	1179	精神神経剤	セレネース細粒1%	大日本住友製薬
212	内	院外	先発	1179	精神神経剤	セレネース錠0.75mg	大日本住友製薬
213	内	院外	先発	1179	精神神経剤	セロクエル25mg錠	藤沢薬品工業/アステラス製薬
214	内	採用	後発	1179	精神神経剤	虎酸リチウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
215	内	院外	先発	1179	精神神経剤	テシパール錠1mg	持田製薬
216	内	院外	先発	1179	精神神経剤	デジレル錠25	カビ・ファルマシア/ファイザー
217	内	採用	先発	1179	精神神経剤	テトラミド錠10mg	第一三共/MSD
218	内	採用	先発	1179	精神神経剤	テトラミド錠30mg	三共/第一三共/MSD
219	内	院外	先発	1179	精神神経剤	デバス錠0.5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
220	内	院外	先発	1179	精神神経剤	デプロメール錠25	MeijiSeikaファルマ
221	内	院外	先発	1179	精神神経剤	デプロメール錠75	MeijiSeikaファルマ
222	内	採用	後発	1179	精神神経剤	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
223	内	採用	後発	1179	精神神経剤	トリプタノール錠10	日医工/MSD
224	内	採用	先発	1179	精神神経剤	トリプタノール錠25	日医工/MSD
225	内	採用	先発	1179	精神神経剤	ドリンデリックス錠10mg	武田薬品工業
226	内	院外	先発	1179	精神神経剤	ドリンデリックス錠20mg	武田薬品工業
227	内	院外	先発	1179	精神神経剤	トレドミン錠12.5mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
228	内	院外	先発	1179	精神神経剤	トレドミン錠25mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
229	内	院外	先発	1179	精神神経剤	トレドミン錠50mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
230	内	採用	先発	1179	精神神経剤	ハキシルCR錠12.5mg	グラクソ・スミスクライン
231	内	院外	先発	1179	精神神経剤	ハキシルCR錠25mg	グラクソ・スミスクライン
232	内	院外	先発	1179	精神神経剤	ハキシル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
233	内	採用	後発	1179	精神神経剤	ハロキセチン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
234	内	採用	後発	1179	精神神経剤	ハロペリドール錠0.75mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
235	内	採用	後発	1179	精神神経剤	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
236	内	採用	先発	1179	精神神経剤	プロチアデン錠25	科研製薬/日医工
237	内	採用	後発	1179	精神神経剤	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
238	内	採用	後発	1179	精神神経剤	ミルナシラン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
239	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	モディオダール錠100mg	アルフレッサファーマ/田辺三菱製薬
240	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ラツンダ錠20mg	大日本住友製薬
241	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーゼ錠5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
242	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーマス錠200	大正製薬/大正富山医薬品
243	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール細粒1%	ヤンセンファーマ
244	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠1mg	ヤンセンファーマ
245	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠2mg	ヤンセンファーマ
246	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール内服用液1mg/mL	ヤンセンファーマ
247	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン細粒1%「アメル」	共和薬品工業
248	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン内服用液分0.5mg「アメル」	共和薬品工業
249	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン内服用液分2mg「アメル」	共和薬品工業
250	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リタリン錠10mg	ノバルティスファーマ
251	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ルジオミール錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
252	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	レキサリ錠1mg	大塚製薬
253	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	レクサプロ錠10mg	持田製薬/田辺三菱製薬
254	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レメロン錠15mg	シュering・プラウ/MSD/オルガン
255	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レメロン錠30mg	MSD/オルガン
256	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ロナセン錠4mg	大日本住友製薬
257	内	採用	先発	1180	総合感冒剤	PL配合顆粒	塩野義製薬/シノノギファーマ
258	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠10mg	エーザイ
259	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠3mg	エーザイ
260	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠5mg	エーザイ
261	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
262	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール錠50mg	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
263	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	サノレックス錠0.5mg	ノバルティスファーマ/富士フィルムファーマ/富士フィルム富山化学
264	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セリク錠10mg	大塚製薬
265	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セレスト錠5mg	田辺三菱製薬
266	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリジェ錠10mg	第一三共
267	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリジェ錠15mg	第一三共
268	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリジェ錠2.5mg	第一三共
269	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリジェ錠5mg	第一三共
270	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	タルチリン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
271	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド細粒10%「サワイ」	沢井製薬
272	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド錠50mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
273	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デヒコ錠5mg	エーザイ
274	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカプセル120mg	ハイオジェン・ジャパン
275	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカプセル240mg	ハイオジェン・ジャパン
276	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
277	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
278	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
279	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
280	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠15mg	MSD
281	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠20mg	MSD
282	内	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メオカーム内服液33.3%	大鵬薬品工業/コーシービージャパン
283	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリOD錠20mg	第一三共
284	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリOD錠5mg	第一三共
285	内	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メラベル錠小児用0.2%	ノーベルファーマ
286	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠150mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
287	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠25mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
288	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠75mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
289	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レグテクト錠333mg	日本新薬
290	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミット錠2.5μg	鳥居薬品/東レ
291	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠4mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
292	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠8mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
293	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ロゼレム錠8mg	武田薬品工業
294	内	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」	
295	内	院内	先発	1212	局所麻酔剤	アミ/安息香酸エチル	局方
296	内	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインビスカス2%	アストラゼネカ/サンド/アスベンジャパン
297	内	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	日新製薬
298	内	採用	先発	1219	局所麻酔剤	ストロカイン錠5mg	エーザイ/サンノバ
299	内	採用	後発	1225	骨格筋弛緩剤	クルフェネシオンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」	沢井製薬
300	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠125mg	大正製薬/大正富山医薬品
301	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠250mg	大正製薬/大正富山医薬品
302	内	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントロウムカプセル25mg	アステラス製薬/オーファンパシフィック
303	内	採用	先発	1231	自律神経剤	ウブレチド錠5mg	鳥居薬品
304	内	院外	先発	1231	自律神経剤	トラソロン錠7.5mg	アステラス製薬
305	内	緊急購入	先発	1239	自律神経剤	メスチン錠60mg	共和薬品工業
306	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	ブスコピン錠10mg	日本ベリンガーインゲルハイム/サノフィ
307	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	硫酸アトロピン「ホエイ」	ファイザー/マイラン製薬
308	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	エペリロン塩酸塩錠50mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
309	内	採用	先発	1249	鎮けい剤	コサンカプセル40mg	エーザイ
310	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	セステンカプセル30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
311	内	院外	後発	1249	鎮けい剤	ダクチラン錠50mg	杏林製薬
312	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ダクチラン錠50mg	キッセイ薬品工業
313	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	チザジン錠1mg「日医工」	日医工
314	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン顆粒0.2%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
315	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン錠1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
316	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ミオナール錠50mg	エーザイ
317	内	緊急購入	先発	1249	鎮けい剤	リオレサル錠5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
318	内	院外	先発	1290	その他の末梢神経系用薬	ピンドカールカプセル20mg	ファイザー/ファイザー製薬
319	内	院外	先発	1319	眼科用剤	アダブチノール錠5mg	バイエル薬品
320	内	採用	先発	1331	鎮痛剤	ドラミン錠50mg	陽進堂
321	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	イソメロールカプセル7.5mg	科研製薬
322	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ジフェンドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
323	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	セファドール錠25mg	日本新薬
324	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
325	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	メリスロン錠6mg	エーザイ
326	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシン錠0.25mg「AFP」	アルフレッサファーマ
327	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシンエリキシル0.05mg/mL	中外製薬/太陽ファルマ
328	内	採用	先発	2113	強心剤	ハーフジゴキシンKY錠0.125	京都薬品工業/アステラス製薬
329	内	採用	後発	2113	強心剤	メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
330	内	採用	先発	2115	強心剤	カフェイン水和物「ヨシダ」	吉田製薬
331	内	採用	先発	2115	強心剤	レスビア静注・経口液60mg	ノーベルファーマ
332	内	採用	先発	2119	強心剤	カルグート錠10	田辺三菱製薬
333	内	採用	先発	2119	強心剤	タナドール顆粒75%	田辺三菱製薬
334	内	院外	後発	2119	強心剤	デノバ錠10mg「日医工」	日医工
335	内	院外	先発	2119	強心剤	ノイキン錠10mg	エーザイ
336	内	採用	後発	2119	強心剤	ビモベンダン錠1.25mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
337	内	院外	後発	2119	強心剤	ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	鶴原製薬
338	内	採用	後発	2119	強心剤	ユビデカレノン錠10mg「日新」	日新製薬
339	内	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン錠250mg	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
340	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	アテノロール錠50mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
341	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	大日本住友製薬
342	内	採用	先発	2123	不整脈用剤	インテラル錠10mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
343	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	カルピスケン錠5mg	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
344	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	テノミン錠50	アストラゼネカ/太陽ファルマ
345	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ナディック錠30mg	大日本住友製薬
346	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」	日医工
347	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	東和薬品/日医工
348	内	緊急購入	後発	2123	不整脈用剤	ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」	東和薬品/日医工
349	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ミケラン錠5mg	大塚製薬
350	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠0.625mg	田辺三菱製薬
351	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠2.5mg	田辺三菱製薬
352	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠5mg	田辺三菱製薬
353	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスペンカプセル10	日本ジェーリング/バイエル薬品
354	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスペンカプセル20	日本ジェーリング/バイエル薬品
355	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	ニプロ
356	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	ニプロ
357	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩錠50mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
358	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	サンリズムカプセル25mg	第一製薬/第一三共

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
359	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	サンリズムカプセル50mg	第一製薬/第二三共
360	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」	ファイザー
361	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジソピラミド徐放錠150mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
362	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠100mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
363	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠50mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
364	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
365	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ソタコール錠40mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/サンド/アスペン ジャパン
366	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	タンボコール錠50mg	エーザイ
367	内	院外	後発	2129	不整脈用剤	ヒルシカインD塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	沢井製薬
368	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	フロニ錠150mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
369	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ペプリコール錠50mg	第一三共/MSD
370	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシテールカプセル100mg	日本ベリンガーインゲルハイム/本陽ファルマ
371	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシテールカプセル50mg	日本ベリンガーインゲルハイム/本陽ファルマ
372	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」	陽進堂/日本ジェネリック
373	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工
374	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	日医工
375	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンR錠150mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
376	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンカプセル100mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
377	内	採用	後発	2132	利尿剤	トリコロルメチアジド錠2mg「JG」	日本ジェネリック
378	内	院外	先発	2132	利尿剤	フルイラン錠2mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
379	内	採用	後発	2133	利尿剤	アルダクトンA細粒10%	ファイザー
380	内	院外	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA錠25mg	ファイザー
381	内	採用	後発	2133	利尿剤	スピロラクトン錠25mg「日医工」	日医工
382	内	院外	先発	2133	利尿剤	トリレン・カプセル50mg	京都薬品工業/大日本住友製薬
383	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス錠250mg	三和化学研究所
384	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス末	三和化学研究所/武田薬品工業
385	内	採用	後発	2139	利尿剤	アゾセミド錠60mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
386	内	採用	後発	2139	利尿剤	イソソルビド内用液70%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
387	内	院外	先発	2139	利尿剤	イソパイドシロップ70%	興和/日本新薬
388	内	院外	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠15mg	大塚製薬
389	内	採用	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬
390	内	緊急購入	先発	2139	利尿剤	サムスカ顆粒1%	大塚製薬
391	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠30mg	三和化学研究所
392	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠60mg	三和化学研究所
393	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠4mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
394	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠8mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
395	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミド細粒4%「EMEC」	日医工/エルメド
396	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠20mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
397	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠40mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
398	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠20mg	日医工/サノフィ
399	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠40mg	日医工/サノフィ
400	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠4mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/ 富士フィルム富山化学
401	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠8mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/ 富士フィルム富山化学
402	内	採用	先発	2142	血圧降下剤	アプレゾリン錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ ファイザー
403	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	ファイザー
404	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	エースコール錠2mg	日本ベリンガーインゲルハイム/第一三共
405	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬
406	内	緊急購入	後発	2144	血圧降下剤	カプトプリル錠25mg「日医工」	日医工
407	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル-Rカプセル18.75mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサ ファーマ/第一三共
408	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル細粒5%	アルフレッサファーマ/第一三共
409	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル錠25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサ ファーマ/第一三共
410	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	コバシル錠4mg	第一製薬/第一三共/協和キリン
411	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	セタプリル錠25mg	持田製薬/大日本住友製薬
412	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	タナトリン錠5	田辺三菱製薬
413	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	沢井製薬
414	内	院外	後発	2144	血圧降下剤	リシプリル錠5mg「サワイ」	沢井製薬
415	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	レニベース錠5	MSD/オルガン
416	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	ロンゲス錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
417	内	採用	先発	2145	血圧降下剤	アルドメド錠250	ミノファゲン製薬/サイダスファーマ/MSD
418	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠10mg	第一製薬/第一三共
419	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠2.5mg	第一製薬/第一三共
420	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠HD	塩野義製薬/大日本住友製薬
421	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠LD	塩野義製薬/大日本住友製薬
422	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠20mg	武田薬品工業
423	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠40mg	武田薬品工業
424	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	アゼルニジピン錠16mg「JG」	日本ジェネリック/共創未来ファーマ
425	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテディオ配合錠	持田製薬/EAファーマ
426	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠10	持田製薬/EAファーマ
427	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠20	持田製薬/EAファーマ
428	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アバプロ錠100mg	大日本住友製薬
429	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	大日本住友製薬/DSファーマプロモ
430	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	エカド配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
431	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	エランチルカプセル15mg	科研製薬/三和化学研究所
432	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
433	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠20mg	第一三共
434	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠40mg	第一三共
435	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カタプレス錠150μg	日本ベリンガーインゲルハイム
436	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カデチア配合錠HD「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
437	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルスロ錠20	武田薬品工業/武田テバ薬品
438	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠1mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
439	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠2mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
440	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリン錠4mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
441	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルプロック錠16mg	第一三共
442	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジロール錠10mg「サワイ」	沢井製薬
443	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
444	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カンデサルタン錠4mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
445	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ザクラス配合錠HD	武田薬品工業
446	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	シルニジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬
447	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
448	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠25mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
449	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠50mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
450	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロケン錠120mg	アストラゼネカ
451	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロケン錠20mg	アストラゼネカ
452	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ディオバンOD錠40mg	ノバルティスファーマ
453	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ディオバン錠80mg	ノバルティスファーマ
454	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デタントールR錠3mg	エーザイ
455	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デタントール錠0.5mg	エーザイ
456	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
457	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠2mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
458	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠4mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
459	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニューロタン錠50mg	MSD/オルガン
460	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニルバジピン錠4mg「日医工」	日医工
461	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ノルモナル錠15mg	エーザイ
462	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	バルサルタンOD錠40mg「トーウ」	東和薬品
463	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プレミネト配合錠LD	MSD/オルガン
464	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠4	武田薬品工業/武田テバ薬品
465	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠8	武田薬品工業/武田テバ薬品
466	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬
467	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠AP	日本ベリンガーインゲルハイム/アステラス製
468	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠BP	日本ベリンガーインゲルハイム/アステラス製
469	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカルティス錠40mg	日本ベリンガーインゲルハイム/アステラス製
470	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠0.5mg	ファイザー
471	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠1mg	ファイザー
472	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミネプロ錠1.25mg	第一三共
473	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ミネプロ錠2.5mg	第一三共
474	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミネプロ錠5mg	第一三共

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
475	内	採用	後発	2149	血管降下剤	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	沢井製薬
476	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ユニシア配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
477	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ユニシア配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
478	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ランデル錠40	塩野義製薬/ゼリア新薬工業
479	内	採用	先発	2149	血管降下剤	レザルタス配合錠HD	第一三共
480	内	院外	先発	2149	血管降下剤	アステラス錠10mg	アステラス製薬/LTL/ファーマ
481	内	採用	後発	2149	血管降下剤	ロサルタンK錠50mg「EE」	日医工/エルメッド
482	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ロサルヒド配合錠LD「EE」	日医工/エルメッド
483	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ロブレソール錠40mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
484	内	採用	先発	2149	血管降下剤	ワイテンス錠2mg	アルフレックスファーマ
485	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	アマージ錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
486	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン錠50	グラクソ・スミスクライン
487	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	ゾーミグRM錠2.5mg	アストラゼネカ/沢井製薬
488	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	マクサルTRPD錠10mg	エーザイ/杏林製薬
489	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	メトリジン錠2mg	大正製薬/大正富山医薬品
490	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アイトロー錠20mg	トーアエイコー/アステラス製薬
491	内	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠10mg	バイエル薬品
492	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠20mg	バイエル薬品
493	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠40mg	バイエル薬品
494	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートL錠10mg	バイエル薬品
495	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートL錠20mg	バイエル薬品
496	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴィアトリス製薬
497	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	沢井製薬
498	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニコール錠4	協和キリン
499	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	コメリアンコーワ錠50	興和/興和新薬
500	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	シグマ錠5mg	中外製薬
501	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジブリタモール錠100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
502	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジブリタモール錠25mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
503	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	シルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	沢井製薬
504	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	シルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	沢井製薬
505	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	セハミット-R細粒2%	シェリング・プラウ/日本オルガノ/日本ジェネリック/MSD
506	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	セハミット細粒1%	シェリング・プラウ/日本オルガノ/日本ジェネリック/MSD
507	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	トラビジル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
508	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル錠5mg「トーワ」	東和薬品/ニプロESファーマ
509	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールRカプセル20mg	エーザイ
510	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロール錠5mg	エーザイ
511	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトロール舌下錠0.3mg	日本化薬
512	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	沢井製薬
513	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	沢井製薬
514	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
515	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	沢井製薬
516	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ノルバスクOD錠5mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
517	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ブランド錠20mg	トーアエイコー/アステラス製薬
518	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	沢井製薬/メディスナ新薬
519	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ペラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
520	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ベルサンチン錠25mg	日本ペーリンガー・インゲルハム
521	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	田辺三菱製薬
522	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサ錠30	田辺三菱製薬
523	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ロコルナル錠100mg	持田製薬
524	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ワソラン錠40mg	エーザイ/アポットジャパン/マイランEPD
525	内	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファジラン錠10mg	第一三共
526	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	バルモディア錠0.1mg	興和
527	内	院外	先発	2183	高脂血症用剤	ベザトルSR錠200mg	キッセイ薬品工業
528	内	採用	後発	2183	高脂血症用剤	ベザフルートSR錠200mg「サワイ」	沢井製薬/扶桑薬品工業
529	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	リビディル錠80mg	科研製薬/武田薬品工業/あすか製薬
530	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	EPLカプセル250mg	アルフレックスファーマ
531	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD/オルガノ
532	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD/オルガノ
533	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品
534	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
535	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレストール錠5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
536	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	コレパン錠500mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
537	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ゼチーア錠10mg	シェリング・プラウ/バイエル薬品/MSD/オルガノ
538	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	テイカ製薬
539	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	沢井製薬
540	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	メバロチン錠10	第一三共
541	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リバロOD錠2mg	興和
542	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビートル錠10mg	アステラス製薬
543	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビートル錠5mg	アステラス製薬
544	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リポバスタ5	MSD/オルガノ
545	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ローコール錠20mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
546	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ロスゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD/オルガノ
547	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロスゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD/オルガノ
548	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共/第二三共エスファ
549	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	トリガリカプセル2g	武田薬品工業
550	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	レルコ錠250mg	大塚製薬
551	内	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	アーガメイト20%ゼリー-25g	三和化学研究所/アステラス製薬
552	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器用薬	アデムバス錠1.0mg	バイエル薬品/MSD
553	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	アドシルカ錠20mg	日本新薬
554	内	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	イソプロソジル酒石酸塩錠10mg「日医工」	日医工
555	内	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	ウォリプリス錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
556	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	ウブトラビ錠0.2mg	日本新薬
557	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	ウブトラビ錠0.4mg	日本新薬
558	内	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	エンレスト錠100mg	ノバルティスファーマ
559	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	エンレスト錠200mg	ノバルティスファーマ
560	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	エンレスト錠50mg	ノバルティスファーマ
561	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器用薬	オプスミット錠10mg	ヤンセンファーマ
562	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	カデュエット配合錠4番	ファイザー/アステラス製薬/ヴィアトリス製薬
563	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	カリメット錠20%	興和
564	内	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	カリメット散	興和/日研化学/興和創薬
565	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	ケアロードLA錠60μg	東レ/アステラス製薬
566	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	ケイキサレトドライシロップ76%	鳥居薬品
567	内	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	コララン錠2.5mg	小野薬品工業
568	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	コララン錠5mg	小野薬品工業
569	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	コララン錠7.5mg	小野薬品工業
570	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	セアミオン錠5mg	田辺三菱製薬
571	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	セロク랄錠10mg	日医工/サ/フィ
572	内	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	トラクリア錠62.5mg	ヤンセンファーマ
573	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	トラクリア小児用分散錠32mg	ヤンセンファーマ
574	内	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	沢井製薬
575	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	ビートルチュアプル錠250mg	キッセイ薬品工業
576	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	ベラサスLA錠60μg	科研製薬
577	内	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	ホスレールOD錠250mg	バイエル薬品
578	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器用薬	ホスレール顆粒分包250mg	バイエル薬品
579	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	ホスレールチュアプル錠250mg	バイエル薬品
580	内	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	ホリスチンSルン酸Ca錠20%ゼリー-20%分包25g「三和」	三和化学研究所/アステラス製薬
581	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	ミグシス錠5mg	カビ・ファルマシ/ファイザー
582	内	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	ユベランカプセル100mg	エーザイ
583	内	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	リオナ錠250mg	日本たばこ産業/鳥居薬品
584	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	リスミック錠10mg	大日本住友製薬
585	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器用薬	レナジェル錠250mg	中外製薬
586	内	院外	先発	2190	その他の循環器用薬	レパチオ懸濁用ドライシロップ900mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
587	内	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	レパチオ錠20mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
588	内	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	ロケルマ懸濁用散分包5g	アストラゼネカ
589	内	採用	先発	2223	鎮咳剤	メジコン散10%	塩野義製薬/シオノギファーマ
590	内	採用	先発	2229	鎮咳剤	フラベリック錠20mg	ファイザー
591	内	採用	先発	2231	去たん剤	セネガシロップ	扇方
592	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインDS50%「タカタ」	高田製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
593	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステイン錠250mg「トーフ」	東和薬品
594	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	高田製薬
595	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインDS50%	杏林製薬
596	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダイン錠250mg	杏林製薬
597	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインシロップ5%	杏林製薬
598	内	院外	先発	2234	去たん剤	ビソルボン錠4mg	日本ベリンガーインゲルハイム/サノフィ
599	内	院外	後発	2234	去たん剤	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	日医工
600	内	採用	後発	2234	去たん剤	プロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーフ」	東和薬品
601	内	採用	後発	2239	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	沢井製薬
602	内	院外	先発	2239	去たん剤	小児用ムコソルバンDS1.5%	帝人ファーマ
603	内	採用	後発	2239	去たん剤	ムコサルドライシロップ1.5%	日本ベリンガーインゲルハイム/サノフィ
604	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン錠45mg	帝人ファーマ
605	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン錠15mg	帝人ファーマ
606	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン内用液0.75%	帝人ファーマ
607	内	採用	後発	2241	鎮咳去たん剤	ザリバラ液	丸石製薬
608	内	採用	先発	2242	鎮咳去たん剤	コデインリン酸塩錠1%「タケダ」	武田薬品工業/武田テバ薬品
609	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスピリン散10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
610	内	院外	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスピリン錠10	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
611	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスピリン錠20	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
612	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠100mg	三菱ウエルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
613	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠200mg	三菱ウエルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
614	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠50mg	三菱ウエルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
615	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	沢井製薬
616	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	沢井製薬
617	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」	高田製薬
618	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルA錠200mg	大塚製薬
619	内	採用	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルA錠400mg	大塚製薬
620	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピロベント錠10μg	帝人ファーマ
621	内	採用	後発	2259	気管支拡張剤	プロカテロール塩酸塩錠50μg「サワイ」	沢井製薬
622	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチン錠50μg	大塚製薬
623	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンシロップ5μg/g/mL	大塚製薬
624	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンドライシロップ0.005%	大塚製薬
625	内	採用	先発	2312	止しゃ剤、整腸剤	タンニン酸アルブミン「ニコウ」	吉田製薬/中北薬品/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
626	内	院外	先発	2315	止しゃ剤、整腸剤	次硝酸ピスマス「ニコウ」	吉田製薬/日興製薬/丸石製薬/ニプロ/日興製薬販売
627	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオスリール配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
628	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオスリール配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
629	内	採用	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフェルミンR散	大正製薬/武田薬品工業/ピオフェルミン製薬
630	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフェルミンR錠	大正製薬/武田薬品工業/ピオフェルミン製薬
631	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフェルミン錠剤	大正製薬/武田薬品工業/ピオフェルミン製薬
632	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフェルミン配合錠	大正製薬/武田薬品工業/ピオフェルミン製薬
633	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ミヤBMM細粒	ミヤリサン製薬
634	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ラックビー微粒N	興和/日研化学
635	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	レベニン散	わかもと製薬
636	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコン錠40mg	キッセイ薬品工業
637	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコンドロップ内用液2%	キッセイ薬品工業
638	内	院外	後発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン内用液2%「FSK」	伏見製薬所
639	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	薬用炭「日医工」	日医工
640	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	リダーイ配合錠	武田薬品工業/武田テバファーマ
641	内	院外	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミンカプセル1mg	ヤンセンファーマ
642	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミン小児用細粒0.05%	ヤンセンファーマ
643	内	採用	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
644	内	採用	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイオー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
645	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシノン錠150mg	ゼリア新薬工業
646	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシノン錠75mg	ゼリア新薬工業
647	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ
648	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠20mg	アステラス製薬/LTLファーマ
649	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスター散10%	アステラス製薬/LTLファーマ
650	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	サンタック錠150	グラクソ・スミスクライン/第一三共
651	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット細粒20%	住友製薬/大日本住友製薬
652	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット錠200mg	住友製薬/大日本住友製薬
653	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	沢井製薬
654	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン散10%「サワイ」	沢井製薬
655	内	採用	先発	2325	消化性潰瘍用剤	プロテカジンOD錠10	大鵬薬品工業
656	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン細粒90%	中外製薬/日医工/富士化学工業
657	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン内用液10%	中外製薬/日医工/富士化学工業
658	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルロイドG内用液5%	カインファーマ
659	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ガストローム顆粒66.7%	田辺三菱製薬
660	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	コランチル配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
661	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	サイトテック錠200	科研製薬/カビ・ファルマシア/ファイザー
662	内	院外	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「タイオー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
663	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「日医工」	日医工
664	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スルピリドカプセル50mg「トーフ」	東和薬品/和薬
665	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	セルベックス細粒10%	エーザイ/EAファーマ
666	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ソロンカプセル100	大正製薬/大正富山医薬品
667	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキヤブ錠10mg	武田薬品工業
668	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキヤブ錠20mg	武田薬品工業
669	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケプロンOD錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
670	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケプロンOD錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
671	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	デブレノン細粒10%「サワイ」	沢井製薬
672	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマテールカプセル50mg	日医工/アステラス製薬
673	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマテール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
674	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル10mg	アストラゼネカ/第一三共
675	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル20mg	アストラゼネカ/第一三共
676	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	アストラゼネカ/第一三共
677	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	アストラゼネカ/第一三共
678	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠10mg	エーザイ/EAファーマ
679	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠5mg	エーザイ/EAファーマ
680	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	プロマックD錠75	ゼリア新薬工業
681	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ホラブレジンOD錠75mg「サワイ」	沢井製薬
682	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	マーズレス配合顆粒	寿製薬/ゼリア新薬工業/EAファーマ
683	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ムコスタ錠100mg	大塚製薬
684	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド
685	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
686	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	レバミピド錠100mg「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
687	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	ジスターゼ「ニコウ」	日興製薬/日興製薬販売
688	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	リパクレオンカプセル150mg	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ
689	内	採用	先発	2331	健胃消化剤	リパクレオン顆粒300mg分包	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ
690	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	S-M配合散	アルブレッサファーマ/第一三共
691	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ガラタンゼ散50%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
692	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	タフマックE配合カプセル	小野薬品工業
693	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	タフマックE配合顆粒	小野薬品工業
694	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ペリチーム配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
695	内	採用	先発	2343	制酸剤	アドソルビン原末	アルブレッサファーマ/第一三共
696	内	採用	先発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム「コザカイ・M」	小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/メルク製薬
697	内	採用	後発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	吉田製薬/共創未来ファーマ
698	内	院外	後発	2344	制酸剤	炭カル錠500mg「旭化成」	旭化成ファーマ
699	内	採用	先発	2344	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	局方
700	内	採用	先発	2344	制酸剤	沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」	メルク・ホエイ/小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/ファイザー/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/マイラン製薬
701	内	採用	後発	2349	制酸剤	マールックス懸濁用配合顆粒	アステラス製薬/サノフィ
702	内	採用	後発	2354	下剤、洗腸剤	センパド錠12mg「トーフ」	ジェイトルド製薬/東和薬品
703	内	院外	先発	2354	下剤、洗腸剤	フルゼニド錠12mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
704	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	アミティーザカプセル12μg	マイランEPD
705	内	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	アミティーザカプセル24μg	アポットジャパン/マイランEPD
706	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	アローゼン顆粒	サンファーマ
707	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	丸石製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
708	内	院外	先発	2359	下剤, 洗腸剤	グーフス錠5mg	持田製薬/EAファーマ
709	内	採用	先発	2359	下剤, 洗腸剤	スインブロク錠0.2mg	塩野義製薬
710	内	採用	後発	2359	下剤, 洗腸剤	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	日医工
711	内	採用	後発	2359	下剤, 洗腸剤	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	シー・エチ・オー新薬/ファイザー/マイラン製薬
712	内	採用	先発	2359	下剤, 洗腸剤	モビコール配合内用剤LD	持田製薬/EAファーマ
713	内	院外	先発	2359	下剤, 洗腸剤	ラクソベロン錠2.5mg	帝人ファーマ
714	内	院外	先発	2359	下剤, 洗腸剤	ラクソベロン内用液0.75%	帝人ファーマ
715	内	採用	先発	2362	利胆剤	ウルソ顆粒5%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
716	内	院外	先発	2362	利胆剤	ウルソ錠100mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
717	内	採用	後発	2362	利胆剤	ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
718	内	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	アプレビタントカプセルセット「NK」	日本化薬
719	内	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	カイトリル錠1mg	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
720	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アコファイド錠100mg	ゼリア新薬工業/アステラス製薬
721	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アサコール錠400mg	ゼリア新薬工業/協和キリン
722	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	イトブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
723	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボ一OD錠2.5μg	アステラス製薬
724	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボ一錠5μg	アステラス製薬
725	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスマチン散1%	大日本住友製薬
726	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスマチン錠5mg	大日本住友製薬
727	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガナト錠50mg	アポットジャパン/藤沢薬品工業/北陸製薬/アステラス製薬/マイランEPD
728	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コノル錠83.3%	アステラス製薬
729	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コノル錠500mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
730	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラゼン顆粒0.5%	キッセイ薬品工業
731	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラゼン錠5mg	キッセイ薬品工業
732	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジレンカプセル30mg	日本化薬
733	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	セレキソ錠100mg	田辺三菱製薬
734	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ゼンタートカプセル3mg	ゼリア新薬工業
735	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドリモペチンマレイン酸塩錠100mg	沢井製薬
736	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」	日医工
737	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
738	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンドライシロップ1%	協和キリン
739	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベラン錠5	日医工/アステラス製薬
740	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベランシロップ0.1%	日医工/アステラス製薬
741	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベントサザン94%	杏林製薬
742	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベントサザン500mg	杏林製薬
743	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	日医工
744	内	緊急購入	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン錠500mg「日医工」	日医工
745	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
746	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メクロプロラド錠5mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
747	内	院外	後発	2399	その他の消化器官用薬	モザプリドクエン酸塩錠1%「日医工」	日医工
748	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	モザプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ/Meファルマ
749	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リアルダ錠1200mg	持田製薬
750	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リンゼス錠0.25mg	アステラス製薬
751	内	院外	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルOD錠120μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
752	内	緊急購入	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルOD錠60μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
753	内	院外	先発	2431	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠25μg	武田薬品工業/あすか製薬
754	内	採用	先発	2431	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠50μg	武田薬品工業/あすか製薬
755	内	採用	先発	2432	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	プロバジール錠50mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
756	内	採用	先発	2432	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	メルカゾール錠5mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
757	内	採用	先発	2449	たん白同化ステロイド剤	プリモボラン錠5mg	日本シエリング/バイエル薬品
758	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	コートリル錠10mg	ファイザー
759	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	フロリネフ錠0.1mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/サンド/アスペンジャパン
760	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロンエリキシル0.01%	日医工/MSD
761	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠0.5mg	日医工/MSD
762	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠4mg	日医工
763	内	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬
764	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン錠0.5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
765	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロンシロップ0.01%	塩野義製薬/シオノギファーマ
766	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	レナテックス錠4mg	セルジーン
767	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	武田薬品工業/武田テバ薬品
768	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	旭化成ファーマ
769	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニン錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
770	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	メドロール錠2mg	ファイザー
771	内	採用	先発	2459	副腎ホルモン剤	セレスタミン配合錠	シエリング・ブラウ/高田製薬/MSD
772	内	緊急購入	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
773	内	緊急購入	先発	2474	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロセキソール錠0.5mg	武田薬品工業/あすか製薬
774	内	採用	先発	2475	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストロール錠1mg*(持田)	持田製薬
775	内	採用	後発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	クルマジン酢酸エステル錠25mg「KN」	小林化工/ファイザー
776	内	採用	後発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	クルマジン酢酸エステル錠25mg「日医工」	日医工
777	内	緊急購入	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	デュファスト錠5mg	アポットジャパン/第一三共/マイランEPD
778	内	採用	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ヒスロン錠200mg	協和キリン
779	内	院外	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロスター錠25	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
780	内	院外	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロベラ錠2.5mg	ファイザー
781	内	採用	先発	2479	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プレマリン錠0.625mg	旭化成ファーマ/武田薬品工業/ファイザー
782	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	プラノバル配合錠	武田薬品工業/あすか製薬
783	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ヤーズ配合錠	バイエル薬品
784	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナバル配合錠LD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
785	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナバル配合錠ULD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
786	内	採用	後発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	カリジゲナーゼ錠50単位「日医工」	日医工
787	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	カルナクイン錠25	三和化学研究所
788	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	カルナクイン錠50	三和化学研究所
789	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	アボルブカプセル0.5mg	グラクソ・スミスクライン
790	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	クモリッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
791	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ディナゲスト錠0.5mg	持田製薬
792	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ディナゲスト錠1mg	持田製薬
793	内	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
794	内	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ボソゾール錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
795	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	リベルサス錠14mg	ノボルディスクファーマ
796	内	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	リベルサス錠3mg	ノボルディスクファーマ
797	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	リベルサス錠7mg	ノボルディスクファーマ
798	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	レルミナ錠40mg	武田薬品工業/あすか製薬
799	内	採用	先発	2531	子宮収縮剤	バルタンM錠0.125mg	持田製薬
800	内	院外	先発	2559	痔疾用剤	ヘモナーゼ配合錠	ジェイトルP製薬/堀井薬品工業
801	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテミン錠5mg	キッセイ薬品工業
802	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウリトスOD錠0.1mg	杏林製薬
803	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウロカリン錠225mg	日本新薬
804	内	緊急購入	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	エビプロスタット配合錠DB	日本新薬
805	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ザルティア錠5mg	日本新薬
806	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シアリソ錠10mg	日本新薬
807	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロシロ錠4mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
808	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	セルムン錠	東薬品工業/扶桑製薬工業
809	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ソリフエナシヨク酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品
810	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
811	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	テルシールカプセル4mg	ファイザー/ヴァイロリス製薬
812	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	トビーエース錠4mg	ファイザー/ファイザー製薬
813	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠25mg「タカタ」	高田製薬
814	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」	高田製薬
815	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠75mg「タカタ」	高田製薬
816	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バイアグラ錠50mg	ファイザー
817	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	パップフォー錠10	大船薬品工業/コーシービージャパン
818	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	パップフォー錠20	大船薬品工業/コーシービージャパン
819	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハルナルD錠0.2mg	アステラス製薬
820	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プラダロン錠200mg	日本新薬
821	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバースOD錠25mg	旭化成ファーマ
822	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバースOD錠50mg	旭化成ファーマ
823	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバースOD錠75mg	旭化成ファーマ
824	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	ニプロESファーマ
825	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	ニプロESファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
826	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベオバ錠50mg	キッセイ薬品工業/杏林製薬
827	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシケアOD錠2.5mg	アステラス製薬
828	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシケアOD錠5mg	アステラス製薬
829	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベタニス錠50mg	アステラス製薬
830	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ボラキス錠2	サノフィ・アベンティス/サノフィ/クリニジェン
831	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリアFOD錠4mg	キッセイ薬品工業/第一三共
832	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリアF錠2mg	キッセイ薬品工業/第一三共
833	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトリン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工
834	内	採用	先発	2699	その他の外用薬	レクゾール錠25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
835	内	採用	後発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セファラン錠1mg	化研生薬/メディサ新薬
836	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セファラン錠1%	化研生薬/メディサ新薬
837	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	ヘマジオールシロップ小児用0.375%	マルホ
838	内	採用	先発	3111	ビタミンA及びD剤	チョコラA錠1万単位	エーザイ/サンノバ
839	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	共和薬品工業
840	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	共和薬品工業
841	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	共和薬品工業
842	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル0.25μg	中外製薬
843	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル1μg	中外製薬
844	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロール内用液0.5μg/mL	中外製薬
845	内	院内	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.5μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
846	内	院内	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.75μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
847	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワナルファ錠0.25μg	帝人ファーマ
848	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワナルファ錠0.5μg	帝人ファーマ
849	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワナルファ錠1.0μg	帝人ファーマ
850	内	緊急購入	先発	3119	ビタミンA及びD剤	チガソソカプセル10	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
851	内	院外	先発	3122	ビタミンB1剤	25mgアリナミンF糖衣錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
852	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスチアミン錠25mg「トーワ」	東和薬品
853	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	ペンフォチアミン錠25mg「トーワ」	東和薬品
854	内	採用	先発	3131	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ハイボン錠20mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
855	内	採用	先発	3132	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ゾンネボート製薬/鳥居薬品
856	内	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	バンドン散20%	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
857	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ピタミンB6散10%「マルイン」	丸石製薬
858	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ピドキサル錠10mg	中外製薬/太陽ファルマ
859	内	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フロアミン錠	武田薬品工業/日本製薬
860	内	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバミン錠500「トーワ」	共和薬品工業/東和薬品/和薬
861	内	緊急購入	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバール細粒0.1%	エーザイ
862	内	院外	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバール錠500μg	エーザイ
863	内	採用	先発	3150	ビタミンE剤	ユベラ錠50mg	エーザイ/サンノバ
864	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	グラケールカプセル15mg	エーザイ
865	内	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツーシロップ0.2%	エーザイ/サンノバ
866	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	ケール錠5mg	エーザイ
867	内	採用	後発	3160	ビタミンK剤	メナテレンカプセル15mg「日医工」	日医工
868	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を)	シナール配合顆粒	塩野義製薬/シノノギファーマ
869	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を)	シナール配合錠	塩野義製薬/シノノギファーマ
870	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を)	調剤用パンピタン末	武田薬品工業/武田テバ薬品
871	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を)	デルバント配合顆粒	陽進堂/和薬
872	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を)	ピタマジン配合カプセルB25	アルフレッサファーマ/第一三共
873	内	採用	先発	3190	その他のビタミン剤	ピオチン散0.2%「フノー」	扶桑薬品工業
874	内	採用	先発	3211	カルシウム剤	乳酸カルシウム「コサイ・M」	小坂製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハロ製薬/日興製薬販売/メルク製薬
875	内	採用	先発	3214	カルシウム剤	アスパラ-CA錠200	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
876	内	採用	先発	3219	カルシウム剤	テナスチアフル配合錠	日東薬品工業/第一三共
877	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム「司生堂」	司生堂製薬
878	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	日医工
879	内	採用	後発	3222	無機質製剤	インクレミンシロップ5%	アルフレッサファーマ
880	内	採用	後発	3222	無機質製剤	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	沢井製薬
881	内	採用	先発	3222	無機質製剤	フェロ-グラデュメット錠105mg	アポットジャパン/マイランEPD
882	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア顆粒8.3%	エーザイ/サンノバ
883	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア錠50mg	エーザイ/サンノバ
884	内	採用	先発	3229	無機質製剤	アスパラカリウム錠300mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
885	内	採用	後発	3229	無機質製剤	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	佐藤薬品工業/アルフレッサファーマ
886	内	採用	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK細粒4mEq/g	科研製薬/サンファーマ
887	内	院外	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK錠5mEq	科研製薬/サンファーマ
888	内	採用	先発	3229	無機質製剤	ソリター-T配合顆粒2号	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
889	内	院外	先発	3229	無機質製剤	ホスリリン配合顆粒	ゼリア新薬工業
890	内	緊急購入	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖*(扶桑)	扶桑薬品工業
891	内	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	リーバクト配合顆粒	EAファーマ
892	内	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	アムレバンEN配合散	大塚製薬
893	内	院外	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	イノリン配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
894	内	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エネーホ配合経腸用液	アポットジャパン
895	内	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エレメンタルP乳幼児用配合内用剤	EAファーマ
896	内	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エレメンタル配合内用剤	EAファーマ
897	内	院外	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エンシュア-H	アポットジャパン/大日本住友製薬
898	内	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エンシュア-リキッド	アポットジャパン/大日本住友製薬
899	内	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ツインラインNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
900	内	院外	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ラコルNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
901	内	緊急購入	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ラコルNF配合経腸用半固形剤	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
902	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠10mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
903	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
904	内	院外	先発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	日医工
905	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10mg「日医工」	日医工
906	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	日医工
907	内	採用	後発	3321	止血剤	経口用トロンピン細粒1万単位	持田製薬
908	内	院外	先発	3323	止血剤	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	沢井製薬
909	内	採用	後発	3323	止血剤	トロナキサム酸カプセル250mg「トーワ」	東和薬品/和薬
910	内	採用	後発	3327	止血剤	トラナミンシロップ5%	ニプロファーマ/第一三共
911	内	院外	先発	3332	血液凝固阻防止剤	ワーファリン顆粒0.2%	エーザイ
912	内	院外	先発	3332	血液凝固阻防止剤	ワーファリン錠0.5mg	エーザイ
913	内	採用	先発	3332	血液凝固阻防止剤	ワーファリン錠1mg	エーザイ
914	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イグザレルトOD錠10mg	バイエル薬品
915	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イグザレルトOD錠15mg	バイエル薬品
916	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イグザレルト錠10mg	バイエル薬品
917	内	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イグザレルト錠15mg	バイエル薬品
918	内	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イグザレルト錠15mg	バイエル薬品
919	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	エリキウス錠2.5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
920	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	エリキウス錠5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
921	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ブラザキサカプセル110mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
922	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ブラザキサカプセル75mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
923	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リクシアナOD錠30mg	第一三共
924	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リクシアナOD錠60mg	第一三共
925	内	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リクシアナ錠60mg	第一三共
926	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アンブラーグ錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
927	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エハデールS900	持田製薬
928	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエントOD錠20mg	第一三共
929	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠2.5mg	第一三共
930	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠3.75mg	第一三共
931	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	オハルモ錠5μg	小野薬品工業
932	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	キャプドリン配合錠	武田薬品工業
933	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	日医工/日医工サノフィ
934	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	日医工/日医工サノフィ
935	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	コンラビリン配合錠	サノフィ
936	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	サルボグレルート塩酸塩錠100mg「サンド」	サンド
937	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	シロスタロールOD錠100mg「トーワ」	東和薬品
938	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	タケルタ配合錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
939	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ドルナー錠20μg	東レ/アステラス製薬/東レ・メディカル
940	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バイアスドリン錠100mg	バイエル薬品
941	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	パナルジン錠100mg	第一三共/サノフィ/クリニジェン

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	商品名称	メーカー名
942	内	院外	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バファリン配合錠A81	エーザイ/ライオン
943	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プラビックス錠25mg	サノフィ
944	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プラビックス錠75mg	サノフィ
945	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プレタールOD錠100mg	大塚製薬
946	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ベラボロストNa錠20μg「サワイ」	沢井製薬
947	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	リマロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬/日本ジェネリック
948	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ロレアス配合錠「NS」	日新製薬/日本ケミファ
949	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	タウリン錠98%「大正」	大正製薬/大正富山医薬品
950	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	チオラ錠100	参天製薬/ファイザー/メルク製薬/マイラン製薬 長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ ニプロESファーマ
951	内	院外	先発	3922	解毒剤	タチオン錠50mg	あゆみ製薬
952	内	採用	先発	3929	解毒剤	アセチルシステイン内服用液17.6%「あゆみ」	あゆみ製薬
953	内	採用	後発	3929	解毒剤	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	日医工
954	内	院外	先発	3929	解毒剤	クレマジン細粒分包2g	クレハ/第一三共/田辺三菱製薬
955	内	採用	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ顆粒分包360mg	ノバルティスファーマ
956	内	院外	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ顆粒分包90mg	ノバルティスファーマ
957	内	採用	先発	3929	解毒剤	ノベルジン錠25mg	ノベルファーマ
958	内	採用	後発	3929	解毒剤	ホリナート錠25mg「タイホウ」	岡山大薬品/大龍薬品工業
959	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタライト250カプセル	ツムラ
960	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタルカプターゼカプセル100mg	大正製薬/大正富山医薬品
961	内	院外	先発	3929	解毒剤	ユーゼル錠25mg	大龍薬品工業
962	内	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコボリン錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
963	内	院外	先発	3932	習慣性中毒用剤	シアナマイド内服用液1%「タナベ」	田辺三菱製薬
964	内	採用	先発	3941	痛風治療剤	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	高田製薬
965	内	採用	後発	3943	痛風治療剤	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	日本ケミファ
966	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	ザイロリック錠100	クラク/スミスクリライン
967	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	ザイロリック錠50	クラク/スミスクリライン
968	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリットーリ配合散	日本ケミファ
969	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット配合錠	日本ケミファ
970	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウリアデック錠20mg	三和化学研究所
971	内	採用	後発	3949	痛風治療剤	クエンメット配合錠	日本薬品工業
972	内	採用	先発	3949	痛風治療剤	フェブリク錠20mg	帝人ファーマ
973	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリス錠1mg	富士薬品/特田製薬
974	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリノーム錠50mg	トーアエイヨー/鳥居薬品
975	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマリール0.5mg錠	サノフィ
976	内	採用	先発	3961	糖尿病用剤	アマリールOD錠1mg	サノフィ
977	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマリールOD錠3mg	サノフィ
978	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	グリクラジド錠20mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
979	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	グリペンクラミド錠2.5mg「三和」	三和化学研究所
980	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロンHA錠20mg	大日本住友製薬
981	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロン錠40mg	大日本住友製薬
982	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	ダオニール錠1.25mg	サノフィ
983	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	ダオニール錠2.5mg	サノフィ
984	内	院外	後発	3962	糖尿病用剤	ジベトス錠50mg	日医工
985	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠250mg	大日本住友製薬
986	内	院外	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠500mg	大日本住友製薬
987	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
988	内	採用	後発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
989	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
990	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
991	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	イニシキング配合錠	武田薬品工業
992	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	エクア錠50mg	ノバルティスファーマ/大日本住友製薬
993	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	オングリザ錠2.5mg	協和キリン
994	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナグル錠100mg	田辺三菱製薬
995	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナリア配合錠	第一三共/田辺三菱製薬
996	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠100mg	小野薬品工業
997	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠25mg	小野薬品工業
998	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠50mg	小野薬品工業
999	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルコバイOD錠100mg	バイエル薬品/田辺三菱製薬/富士フィルム
1000	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グルファストOD錠10mg	キッセイ薬品工業
1001	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルベス配合錠	キッセイ薬品工業
1002	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ザファテック錠100mg	武田薬品工業
1003	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1004	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1005	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	シュアポスト錠0.25mg	大日本住友製薬
1006	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スイニ錠100mg	興和/三和化学研究所
1007	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠25mg	アステラス製薬
1008	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠50mg	アステラス製薬
1009	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スージャス配合錠	アステラス製薬/MSD
1010	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイブル錠25mg	三和化学研究所
1011	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイブル錠50mg	三和化学研究所
1012	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ソニアス配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1013	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリア錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1014	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テベルザ錠20mg	興和
1015	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	トラゼンタ錠5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1016	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラデアンス配合錠AP	日本ベーリンガーインゲルハイム
1017	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラデアンス配合錠BP	日本ベーリンガーインゲルハイム
1018	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ナテグリド錠30mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1019	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ナテグリド錠90mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1020	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ネシーナ錠25mg	武田薬品工業
1021	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ピオグリタゾン錠15mg「EE」	日医工/エルメッド
1022	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ピオグリタゾン錠30mg「EE」	日医工/エルメッド
1023	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファスティック錠30	特田製薬/サノフィ/アベンティス/第一三共/EA ファーマ
1024	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファスティック錠90	特田製薬/サノフィ/アベンティス/第一三共/EA ファーマ
1025	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠10mg	小野薬品工業/アストラゼネカ
1026	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠5mg	小野薬品工業/アストラゼネカ
1027	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.2	武田薬品工業/武田テバ薬品
1028	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.3	武田薬品工業/武田テバ薬品
1029	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1030	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1031	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	マリゼパ錠25mg	キッセイ薬品工業/MSD
1032	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	沢井製薬
1033	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1034	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1035	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	リオベル配合錠LD	武田薬品工業
1036	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ルセフィ錠2.5mg	ノバルティスファーマ/大正製薬/大正富山医薬品
1037	内	採用	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホスコウ顆粒10%	興和
1038	内	院外	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホスコウ腸溶錠20	興和/日医工/興和創薬/興和新薬
1039	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アレンドロン錠35mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1040	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムセラカセル0.5mg	田辺三菱製薬
1041	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムラ錠50mg	クラク/スミスクリライン/サンド/アスペンジャパン
1042	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エドルミス錠50mg	小野薬品工業
1043	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エバルレスタット錠50mg「ファイザー」	ファイザー
1044	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エビスタ錠60mg	日本イーライリリー/中外製薬
1045	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エブレンゾ錠100mg	アステラス製薬
1046	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エブレンゾ錠50mg	アステラス製薬
1047	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠100mg	大塚製薬
1048	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠250mg	大塚製薬
1049	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内服用液10%	大塚製薬
1050	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内服用液10%分包10mL	大塚製薬
1051	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内服用液10%分包5mL	大塚製薬
1052	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠10mg	アムジェン
1053	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠20mg	アムジェン
1054	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠30mg	セルジエン/アムジェン
1055	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オフェロカプセル100mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1056	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オフェロカプセル150mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1057	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルケディア錠1mg	協和キリン
1058	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルミント錠2mg	日本イーライリリー
1059	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルミント錠4mg	日本イーライリリー

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1060	内	緊急購入	後発	3999	他に分類されない代	シクロスポリン錠100mg「サワイ」	富士製薬工業/日本ジェネリック/バイオメディクス/フェルゼンファーマ
1061	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	シクロスポリン細粒17%「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1062	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	セルセプトカプセル250	日本ロシュ/中外製薬
1063	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	セルセプトカプセル0.5mg	武田薬品工業/ファイザー
1064	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	セルセプトカプセル1mg	住友製薬/大日本住友製薬
1065	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	ケラム錠25mg	ニプロファーマ/サンド
1066	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	シクロスポリンカプセル25mg「BMD」	ニプロファーマ/サンド
1067	内	緊急購入	後発	3999	他に分類されない代	シクロスポリンカプセル50mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/バイオメディクス/フェルゼンファーマ
1068	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	シクロスポリン細粒17%「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1069	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	セルセプトカプセル250	日本ロシュ/中外製薬
1070	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	セルセプトカプセル0.5mg	武田薬品工業/ファイザー
1071	内	院外	後発	3999	他に分類されない代	セルセプトカプセル1mg	住友製薬/大日本住友製薬
1072	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」	ニプロファーマ/サンド
1073	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	タクロリムスカプセル1mg「サンド」	ニプロファーマ/サンド
1074	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ネオラル10mgカプセル	ノバルティスファーマ
1075	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ネオラル25mgカプセル	ノバルティスファーマ
1076	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	ネオラル50mgカプセル	ノバルティスファーマ
1077	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	ネオラル内用液10%	ノバルティスファーマ
1078	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	ハゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	沢井製薬
1079	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	ピピナ錠20mg	ファイザー/ファイザー製薬
1080	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ピレスパ錠200mg	塩野義製薬
1081	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	フオイン錠100mg	小野薬品工業
1082	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	ブフェニール顆粒94%	オーファン/ジフイック
1083	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	プラケニン錠200mg	サノフィ
1084	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ブレディニ錠50	旭化成ファーマ
1085	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	プログラフカプセル1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1086	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	プログラフ顆粒1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1087	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ベネット錠17.5mg	武田薬品工業
1088	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ベネット錠2.5mg	武田薬品工業
1089	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ベネット錠75mg	武田薬品工業
1090	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ボナロン錠35mg	帝人ファーマ
1091	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	ボナロン錠50mg	アステラス製薬
1092	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ホルト錠50mg	アステラス製薬
1093	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	ホンビバ錠100mg	日本新薬
1094	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
1095	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	モノラックシロップ65%	沢井製薬
1096	内	院外	後発	3999	他に分類されない代	ラクツロースシロップ65%「武田テバ」	中外製薬
1097	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	ラゴニンNF錠100mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
1098	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	ラゴニンNF錠200mg	三和化学研究所
1099	内	採用	後発	3999	他に分類されない代	ラロキシフェン塩酸錠60mg「サワイ」	沢井製薬
1100	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代	リウマチレックスカプセル2mg	武田薬品工業/ファイザー/ファイザー製薬
1101	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	東和薬品
1102	内	採用	先発	3999	他に分類されない代	レグバ錠12.5mg	協和キリン
1103	内	院外	先発	3999	他に分類されない代	レグバ錠25mg	キリンファーマ/協和キリン
1104	内	採用	先発	4191	その他の細胞賦活	レボレード錠12.5mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1105	内	採用	先発	4211	アルキル化剤	レボレード錠25mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1106	内	院外	先発	4213	アルキル化剤	ロイコン錠10mg	大原薬品工業/第一三共
1107	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	エンドキサン錠50mg	塩野義製薬
1108	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	マブリン散1%	大原薬品工業
1109	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	アルケラン錠2mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/アスペンジャパン
1110	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	エストラサイトカプセル156.7mg	日本新薬
1111	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモゾロミド錠100mg「NK」	日本化薬
1112	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモゾロミド錠20mg「NK」	日本化薬
1113	内	採用	先発	4221	代謝拮抗剤	テモダールカプセル100mg	シュering・プラウ/MSD
1114	内	院外	先発	4222	代謝拮抗剤	テモダールカプセル20mg	シュering・プラウ/MSD
1115	内	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	ロイケリン錠10%	大原薬品工業
1116	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	メトレキサート錠2.5mg	武田薬品工業/ファイザー
1117	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	ダイト/ヤクルト本社
1118	内	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	ゼローダ錠300	中外製薬
1119	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	フルツロンカプセル200	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
1120	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エストラサイトカプセル50	日本化薬
1121	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイホウ配合OD錠T20	岡山大薬薬品/大原薬品工業
1122	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイホウ配合OD錠T25	岡山大薬薬品/大原薬品工業
1123	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T20	大原薬品工業
1124	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T25	大原薬品工業
1125	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合顆粒T20	大原薬品工業
1126	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ハイドレアカプセル500mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1127	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ錠10mg	ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
1128	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合顆粒T100	大原薬品工業
1129	内	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ユーエフティE配合顆粒T150	大原薬品工業
1130	内	院外	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ユーエフティE配合カプセルT100	大原薬品工業
1131	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベプシドカプセル25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジエン
1132	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベプシドカプセル50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジエン
1133	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アムニール錠60mg	ヤンセンファーマ
1134	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アムニール錠2.5mg	ノバルティスファーマ
1135	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アムニール錠5mg	ノバルティスファーマ
1136	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アムニール錠2mg	東光薬品工業/日本新薬
1137	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アムニール錠1mg	アストラゼネカ
1138	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アレクサカプセル150mg	中外製薬
1139	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アレクサ錠25mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
1140	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イクスタンジ錠80mg	アステラス製薬
1141	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イクスタンジ錠125mg	ファイザー
1142	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イブランスカプセル25mg	ファイザー
1143	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イムルビドカプセル140mg	ヤンセンファーマ
1144	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イレッサ錠250	アストラゼネカ
1145	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イレッサ錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1146	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	インライタ錠5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1147	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ヴァンフリタ錠26.5mg	第一三共
1148	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヴォトリエント錠200mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1149	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エキセメスタン錠25mg「NK」	日本化薬
1150	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	太陽ファルマ
1151	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オダイン錠125mg	日本化薬
1152	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カボメテックス錠20mg	武田薬品工業
1153	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	グリベック錠100mg	ノバルティスファーマ
1154	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザーコリカプセル200mg	ファイザー/ファイザー製薬
1155	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザーコリカプセル250mg	ファイザー/ファイザー製薬
1156	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザイティカ錠250mg	ヤンセンファーマ
1157	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サレドカプセル100	藤本製薬
1158	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サレドカプセル50	藤本製薬
1159	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジオトリブ錠20mg	日本ベリンガーインゲルハイム
1160	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジオトリブ錠30mg	日本ベリンガーインゲルハイム
1161	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジャカビ錠5mg	ノバルティスファーマ
1162	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ステートカプセル12.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1163	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スチンパカ錠40mg	バイエル薬品
1164	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スプリセル錠20mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1165	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スプリセル錠50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1166	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	セジュラカプセル100mg	武田薬品工業
1167	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タグリソ錠40mg	アストラゼネカ
1168	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タグリソ錠80mg	アストラゼネカ
1169	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	タシグナカプセル150mg	ノバルティスファーマ
1170	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タシグナカプセル200mg	ノバルティスファーマ
1171	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タモキシフェン錠20mg「MYL」	マイランEPD
1172	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠100mg	中外製薬
1173	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠150mg	中外製薬
1174	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ニムベコ錠300mg	バイエル薬品
1175	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ニムベコ錠300mg	武田薬品工業
1176	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ニムベコ錠300mg	バイエル薬品
1177	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ニムベコ錠300mg	アストラゼネカ
1178	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド錠80mg「DSEP」	第一三共/第二三共エスファ
1179	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フアリーダックカプセル10mg	ノバルティスファーマ
1180	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フアリーダックカプセル15mg	ノバルティスファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1179	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェアストン錠40	日本化薬
1180	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェマール錠2.5mg	ノバルティスファーマ/中外製薬
1181	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベサノイドカプセル10mg	中外製薬/富士製薬工業
1182	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベネクレクタ錠100mg	アウヴィ
1183	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベネクレクタ錠50mg	アウヴィ
1184	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベレキシプル錠80mg	小野薬品工業
1185	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボジュリブ錠100mg	ファイザー/ファイザー製薬
1186	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリстокアプセル1mg	セルジーン
1187	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリстокアプセル2mg	セルジーン
1188	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリстокアプセル3mg	セルジーン
1189	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリстокアプセル4mg	セルジーン
1190	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバーザ錠100mg	アストラゼネカ
1191	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバーザ錠150mg	アストラゼネカ
1192	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
1193	内	院内	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レブマドカプセル5mg	セルジーン
1194	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル10mg	イーザイ
1195	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル4mg	イーザイ
1196	内	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	アグリニンカプセル0.5mg	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
1197	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T15	大鵬薬品工業
1198	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T20	大鵬薬品工業
1199	内	院内	先発	4411	抗ヒスタミン剤	レスタミンコーワ錠10mg	興和
1200	内	院内	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ゼスラン錠3mg	旭化成ファーマ
1201	内	採用	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ヒベルナ散10%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1202	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	アレルギン散1%	アルフレックスファーマ/第一三共
1203	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチン散1%	日医工/MSD
1204	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチン錠4mg	日医工/MSD
1205	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチンシロップ0.04%	日医工/MSD
1206	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ホラミン錠2mg	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1207	内	採用	後発	4420	刺激療法剤	プラシミン錠100mg「日医工」	日医工
1208	内	院外	先発	4420	刺激療法剤	リマチル錠100mg	参天製薬/あゆみ製薬
1209	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アイビーディカプセル100	大鵬薬品工業
1210	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼプチン錠1mg	イーザイ
1211	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼラチン塩酸塩錠1mg「日医工」	日医工
1212	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠30mg	サノフィ
1213	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠60mg	サノフィ
1214	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレジオン錠20	日本ベeringーインゲルハイム/第一三共
1215	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロックOD錠5	協和キリン
1216	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロック顆粒0.5%	協和キリン
1217	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステンOD錠10mg「香林」	香林製薬/キョーリンリメディオ
1218	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エニステルOD錠10mg	大日本住友製薬/MeijiSeikaファルマ
1219	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステル錠10mg	大日本住友製薬/MeijiSeikaファルマ
1220	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	エニステン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬
1221	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オノンカプセル112.5mg	小野薬品工業
1222	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オノンドライシロップ10%	小野薬品工業
1223	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品
1224	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	東和薬品
1225	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチン錠10mg	塩野製薬/シェリング・プラウ/バイエル薬品/M
1226	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチンドライシロップ1%	塩野製薬/シェリング・プラウ/バイエル薬品/M
1227	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ケタスカプセル10mg	香林製薬
1228	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
1229	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザルシロップ0.05%	グラクソ・スミスクライン
1230	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンカプセル1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
1231	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンドライシロップ0.1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
1232	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキアスギ花粉舌下錠2000JAU	鳥居薬品
1233	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキアスギ花粉舌下錠5000JAU	鳥居薬品
1234	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ジレットクドドライシロップ1.25%	ユーシービー・ジャパン/グラクソ・スミスクライン/第一製薬/第一三共
1235	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ジングレアOD錠10mg	MSD/オルガン
1236	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ジングレア細粒4mg	MSD/オルガン
1237	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ジングレアチュアブル錠5mg	MSD/オルガン
1238	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	スフラスタドシル塩酸塩カプセル100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1239	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	タリオンOD錠10mg	田辺三菱製薬
1240	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ディグラ配合錠	サノフィ/リリアファーマ
1241	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デザレックス錠5mg	香林製薬/オルガン
1242	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	トリアスタカプセル100mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
1243	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	バイナズ錠75mg	香林製薬/日本新薬/バイエル薬品
1244	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ビラリア錠20mg	大鵬薬品工業/MeijiSeikaファルマ
1245	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	日医工/日医工サノフィ
1246	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドカストDS10%「サワイ」	沢井製薬
1247	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドカストカプセル112.5mg「サワイ」	沢井製薬
1248	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ペボタステンベシル塩酸塩OD錠10mg「タナベ」	ニプロ/ニプロESファーマ
1249	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミテキアダニ舌下錠10000JAU	鳥居薬品
1250	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミテキアダニ舌下錠3300JAU	鳥居薬品
1251	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1252	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	高田製薬
1253	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1254	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベカプセル100mg	キッセイ薬品工業
1255	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベカ細粒10%	キッセイ薬品工業
1256	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ルバフィン錠10mg	帝國製薬/田辺三菱製薬
1257	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	高田製薬
1258	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	高田製薬
1259	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」	ファイザー
1260	内	採用	先発	5100	生薬	ウチダのシテイM	ウチダ和漢薬
1261	内	院外	先発	5200	漢方製剤	クラシエ人参養湯エキス細粒	クラシエ製薬/クラシエ薬品
1262	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ茵ちん高湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1263	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ温清散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1264	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1265	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1266	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1267	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1268	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1269	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1270	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ甘遂大蜜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1271	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1272	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1273	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1274	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1275	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1276	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1277	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1278	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1279	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1280	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1281	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1282	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1283	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1284	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1285	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1286	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1287	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1288	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ清心蓮子散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1289	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1290	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1291	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1292	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1293	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1294	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1295	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1296	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1297	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ人参養湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1298	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麥門冬湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1299	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1300	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1301	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1302	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1303	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ白朮加人参湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1304	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1305	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1306	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1307	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1308	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1309	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1310	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1311	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1312	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1313	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1314	内	採用	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく固	アロニン錠	化研生薬/三和生薬
1315	内	緊急購入	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく固	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	小太郎漢方製薬
1316	内	採用	先発	6111	主としてグラム陰性菌に作用するもの	バイシリンG顆粒40万単位	MSD
1317	内	採用	先発	6112	主としてグラム陰性菌に作用するもの	ダラジンカプセル150mg	ファイザー
1318	内	採用	後発	6113	主としてグラム陰性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩0.5g「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ
1319	内	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	カナマイシンカプセル250mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1320	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ザワシリンカプセル250	アステラス製薬/LTLファーマ
1321	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ザワシリン細粒10%	アステラス製薬/LTLファーマ
1322	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ハセシン細粒10%	サンド/アズベシヤン/協和キリン
1323	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケファールカプセル250mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1324	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケファール細粒小児用100mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1325	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファロロカプセル250mg「サワイ」	沢井製薬
1326	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファロロ細粒10%「日医工」	日医工
1327	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシン錠500mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1328	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシン錠250「日医工」	日医工
1329	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」	日医工
1330	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニドホキシル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
1331	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニドホキシル小児用細粒10%「サワイ」	沢井製薬
1332	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	パナ錠100mg	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1333	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	パナードドライシロップ5%	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1334	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアトMS錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1335	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアトMS小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1336	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミン錠500	MeijiSeikaファルマ
1337	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミンドライシロップ400	MeijiSeikaファルマ
1338	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オーグメンチン配合錠250RS	グラクソ・スミスクライン
1339	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オラベナム小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1340	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	グラクソ・スミスクライン
1341	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロム錠200mg	マルホ/アステラス製薬
1342	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロムドライシロップ小児用10%	マルホ
1343	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	エリスロシン錠200mg	アポットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1344	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	エリスロシンドライシロップ10%	アポットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1345	内	採用	後発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	沢井製薬
1346	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	アジスロマイシン錠250mg「タカタ」	高田製薬
1347	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	高田製薬
1348	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	高田製薬
1349	内	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	クラリシッドドライシロップ10%小児用	アポットジャパン/日本ケミファ/マイランEPD
1350	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	クラリシッド錠200mg	アポットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD
1351	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	クラリシッド錠50mg小児用	アポットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD
1352	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬
1353	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	大原薬品工業/高田製薬
1354	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬
1355	内	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	ジスロマックカプセル小児用100mg	ファイザー
1356	内	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	ジスロマック細粒小児用10%	ファイザー
1357	内	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに	ジスロマック錠250mg	ファイザー
1358	内	採用	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	アクトロマイシンカプセル250mg	武田薬品工業/ボアールファルマ/サンファーマ
1359	内	緊急購入	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ビラマジン錠100mg	ファイザー
1360	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1361	内	採用	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	沢井製薬
1362	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1363	内	採用	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ミノマイシンカプセル100mg	武田薬品工業/ファイザー
1364	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア	ミノマイシン錠50mg	武田薬品工業/ファイザー
1365	内	採用	後発	6164	主として抗酸菌に作用するもの	リファンピシカプセル150mg「サンド」	ニプロ/サンド/日本ジェネリック
1366	内	採用	後発	6173	主としてカビに作用するもの	ファンギゾシロップ100mg/mL	ブリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1367	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠200mg	ファイザー
1368	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠50mg	ファイザー
1369	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	ボノソップバック400	武田薬品工業
1370	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	ボノソップバック800	武田薬品工業
1371	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	ボノビオンバック	武田薬品工業
1372	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	ラベキアバック400	エーザイ/EAファーマ
1373	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	ラベフィンバック	エーザイ/EAファーマ
1374	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質)	リフキシマ錠200mg	武田薬品工業/あすか製薬
1375	内	採用	先発	6219	サルファ剤	アザルフィンEN錠250mg	参天製薬/あゆみ製薬
1376	内	採用	後発	6219	サルファ剤	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1377	内	採用	先発	6219	サルファ剤	サラゾピリン錠500mg	ファイザー
1378	内	採用	先発	6221	抗結核剤	アルミニウムバスカルシウム顆粒99%	田辺三菱製薬
1379	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン原末	アルフレックスファーマ/第一三共
1380	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン錠100mg	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
1381	内	採用	先発	6223	抗結核剤	ピラマイド原末	アルフレックスファーマ/第一三共
1382	内	採用	先発	6224	抗結核剤	ツベルミン錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1383	内	採用	先発	6225	抗結核剤	エサンブートル錠250mg	武田薬品工業/サンド
1384	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	アベロックス錠400mg	塩野義製薬/バリエル薬品/富士フィルムファーマ
1385	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	オゼックス細粒小児用15%	大正富山医薬品/富士フィルム富山化学
1386	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠250mg	第一三共
1387	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠500mg	第一三共
1388	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	グレースビット錠50mg	第一三共
1389	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	ジェニナック錠200mg	アステラス製薬/富士フィルム富山化学
1390	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	シプロキサシン錠200mg	バリエル薬品
1391	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	日医工
1392	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	スオード錠100	MeijiSeikaファルマ
1393	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシンドシル酸塩細粒小児用15%「TCK」	辰巳化学/日本ジェネリック
1394	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシンドシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	高田製薬
1395	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1396	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1397	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1398	内	採用	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ錠200mg	MSD
1399	内	採用	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド錠600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1400	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠400mg	MSD
1401	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠600mg	MSD
1402	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠40%「サワイ」	沢井製薬
1403	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠200mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
1404	内	緊急購入	後発	6250	抗ウイルス剤	アミガン錠200mg	富士フィルム富山化学
1405	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	アメナリフ錠200mg	マルホ
1406	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	エジュラント錠25mg	ヤンセンファーマ
1407	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エビビル錠150	グラクソ・スミスクライン/ヴィーヘルスケア
1408	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	エブクルーサ配合錠	キリアド/サイエンシス
1409	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	エブジウム配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴィーヘルスケア
1410	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エムトリアカプセル200mg	鳥居薬品/キリアド/サイエンシス
1411	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	エレルサ錠50mg	MSD
1412	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	エンテカビル錠0.5mg「EE」	シオノケミカル/日医工/エルメッド
1413	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルDS3%「サワイ」	沢井製薬
1414	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	沢井製薬
1415	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	カレトラ配合錠	アポットジャパン/アッヴィ
1416	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	グラジナ錠50mg	MSD
1417	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ケンボイア配合錠	鳥居薬品/キリアド/サイエンシス

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1418	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	コンビビル配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴィーブヘルステア
1419	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゼフィックス錠100	グラクソ・スミスクライン
1420	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ソバルディ錠400mg	キリアド・サイエンシズ
1421	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス顆粒40%	グラクソ・スミスクライン
1422	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス錠200	グラクソ・スミスクライン
1423	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠10mg	塩野義製薬
1424	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠20mg	塩野義製薬
1425	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ツルバダ配合錠	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1426	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	デノゼット錠300mg	グラクソ・スミスクライン
1427	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	テビケイ錠50mg	グラクソ・スミスクライン/ヴィーブヘルステア
1428	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	トリメック配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴィーブヘルステア
1429	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ノービア錠100mg	アボットジャパン/アッヴィ
1430	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ハーボニー配合錠	キリアド・サイエンシズ
1431	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バラクルード錠0.5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
1432	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル顆粒50%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1433	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠500mg「アスペン」	アスペンジャパン
1434	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バリキサ錠450mg	田辺三菱製薬
1435	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス顆粒50%	グラクソ・スミスクライン
1436	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス錠500	グラクソ・スミスクライン
1437	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ピクタルビ配合錠	キリアド・サイエンシズ
1438	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ピラミューン錠200	日本ペーリンガーインゲルハイム
1439	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ピリアード錠300mg	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1440	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ファミビル錠250mg	旭化成ファーマ/マルホ
1441	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタ錠600mg	ヤンセンファーマ
1442	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタナイーブ錠800mg	ヤンセンファーマ
1443	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ブレバリス錠240mg	MSD
1444	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ヘプセラ錠10	グラクソ・スミスクライン
1445	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ベムリデ錠25mg	キリアド・サイエンシズ
1446	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	マヴィレット配合錠	アッヴィ
1447	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	レトールカプセル200mg	シュering・プラウ/MSD
1448	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	沢井製薬/日本ケミファ
1449	内	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾールカプセル50	ヤンセンファーマ/協和発酵キリン
1450	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾール内用液1%	ヤンセンファーマ
1451	内	緊急購入	先発	6290	その他の化学療法剤	サムチーレル内用懸濁液15%	グラクソ・スミスクライン
1452	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	テルビタフィン錠125「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ/和薬
1453	内	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	ネリナゾールカプセル100mg	佐藤製薬
1454	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合顆粒	塩野義製薬/シノノキファーマ
1455	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合錠	塩野義製薬/シノノキファーマ
1456	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	サンド
1457	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	フロリードゲル経口用2%	昭和薬品化工/持田製薬
1458	内	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	ラミシール錠125mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1459	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタテック内用液	MSD
1460	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタリクス内用液	グラクソ・スミスクライン
1461	内	採用	先発	6419	抗寄生虫剤	フレンジール内服錠250mg	塩野義製薬/シノノキファーマ
1462	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ストロメクトール錠3mg	マルホ/MSD
1463	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ピルトリジ錠600mg	バイエル薬品
1464	内	採用	先発	7111	賦形剤	乳糖水和物「ヨシダ」	吉田製薬
1465	内	院内	先発	7112	賦形剤	トウモロコシデンプン	局方
1466	内	採用	先発	7112	賦形剤	バレイショデンプン	局方
1467	内	採用	先発	7142	矯味、矯臭、着色剤	単シロップ*(日興製薬)	エビス製薬/日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬
1468	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	イーメンター	局方
1469	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハッカカ「ヨシダ」	吉田製薬
1470	内	採用	先発	7190	その他の調剤用薬	塩化ナトリウム「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
1471	内	院内	先発	7211	X線造影剤	ガストログラフィン経口・注腸用	日本シエーリング/バイエル薬品
1472	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトゲンHD	伏見製薬所
1473	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトゾール150	カイゲンファーマ
1474	内	院内	後発	7213	X線造影剤	バリエース発泡顆粒	伏見製薬所
1475	内	採用	先発	7213	X線造影剤	マダコロール錠68%分包50g	堀井薬品工業
1476	内	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	アラグリオ顆粒分包1.5g	中外製薬/SBIファーマ
1477	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ドレランG液75g	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
1478	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ホースデル内用液10	MeijiSeikaファルマ/協和キリン
1479	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ユービット錠100mg	大塚製薬
1480	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	チャンピックス錠0.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1481	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	チャンピックス錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1482	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ニフレック配合内用剤	EAファーマ
1483	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	プロナーゼMS	科研製薬
1484	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ミンクリア内用散布液0.8%	武田薬品工業/日本製薬
1485	内	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	モビレップ配合内用剤	EAファーマ
1486	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シノノキファーマ
1487	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠30mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シノノキファーマ
1488	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1489	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1490	内	院内	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩錠	局方
1491	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルベス細粒2%	藤本製薬
1492	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルベス細粒6%	藤本製薬
1493	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠10mg	塩野義製薬/シノノキファーマ
1494	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠20mg	塩野義製薬/シノノキファーマ
1495	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠40mg	塩野義製薬/シノノキファーマ
1496	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠5mg	塩野義製薬/シノノキファーマ
1497	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シノノキファーマ
1498	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散2.5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シノノキファーマ
1499	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散20mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シノノキファーマ
1500	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シノノキファーマ
1501	内	院内	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠12mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1502	内	院内	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠24mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1503	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1504	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠6mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1505	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビ錠1mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1506	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビ錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1507	内	院内	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビ錠4mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1508	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブストラル舌下錠100μg	久光製薬/協和キリン
1509	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブストラル舌下錠200μg	久光製薬/協和キリン
1510	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブストラル舌下錠400μg	久光製薬/協和キリン
1511	内	院内	先発	8219	合成麻薬	タンバタ錠100mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1512	内	院内	先発	8219	合成麻薬	タンバタ錠25mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1513	外	院内	先発	1119	全身麻酔剤	スープレックス吸入麻酔液	パウスター
1514	外	院内	後発	1119	全身麻酔剤	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	ファイザー/マイラン製薬
1515	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスグレ坐剤「250」	エスエス製薬/久光製薬
1516	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスグレ坐剤「500」	エスエス製薬/久光製薬
1517	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアアップ坐剤10	高田製薬/アサヒグループ食品
1518	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアアップ坐剤4	高田製薬/アサヒグループ食品
1519	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアアップ坐剤6	高田製薬/アサヒグループ食品
1520	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルビアル坐剤100	エスエス製薬/久光製薬
1521	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルビアル坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1522	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ワコビタル坐剤15	高田製薬/アサヒグループ食品
1523	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	プロラム口腔用液2.5mg	武田薬品工業
1524	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	プロラム口腔用液5mg	武田薬品工業
1525	外	院内	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤100	エスエス製薬/三和化学研究所/久光製薬
1526	外	院内	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤200	エスエス製薬/久光製薬
1527	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1528	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤100	昭和薬品化工/高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1529	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤200	昭和薬品化工/高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品
1530	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤小児用50	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1531	外	採用	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクトルテープ75mg	久光製薬
1532	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	日本ジェネリック
1533	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	日本ジェネリック
1534	外	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタレンサボ25mg	ノバルティスファーマ
1535	外	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタレンサボ50mg	ノバルティスファーマ
1536	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルスバンテープ10mg	久光製薬/ムンディファーマ
1537	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルスバンテープ5mg	久光製薬/ムンディファーマ
1538	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レバタン坐剤0.2mg	大塚製薬
1539	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レバタン坐剤0.4mg	大塚製薬
1540	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ4.5mg	大塚製薬
1541	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ9mg	大塚製薬
1542	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ13.5mg	ノバルティスファーマ
1543	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ18mg	ノバルティスファーマ
1544	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ4.5mg	ノバルティスファーマ
1545	外	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ9mg	ノバルティスファーマ
1546	外	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「サワイ」	沢井製薬
1547	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」	ニプロ
1548	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」	ニプロ
1549	外	院内	先発	1211	局所麻酔剤	テーカイン原末	ナカセ医薬品/ファイザー/マイラン製薬
1550	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン液「4%」	アストラゼネカ/サント/アズベンジヤハン
1551	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインゼリー2%	アストラゼネカ/サント/アズベンジヤハン
1552	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン点眼液4%	アストラゼネカ/サント/アズベンジヤハン
1553	外	院内	後発	1214	局所麻酔剤	キシロカインボンプスプレー8%	アストラゼネカ/サント/アズベンジヤハン
1554	外	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカインテープ18mg「YP」	拓徳薬品工業/メディキット
1555	外	院外	先発	1219	局所麻酔剤	エムラクリーム	依藤製薬
1556	外	採用	先発	1219	局所麻酔剤	エムラパッチ	依藤製薬
1557	外	院内	先発	1311	眼科用剤	サイプレジン1%点眼液	参天製薬
1558	外	採用	先発	1311	眼科用剤	日点アトロピン点眼液1%	日本点眼薬研究所
1559	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ネオシネジコーワ5%点眼液	興和/興和新薬
1560	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ミドリM点眼液0.4%	参天製薬
1561	外	院外	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液1%	参天製薬
1562	外	採用	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液2%	参天製薬
1563	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ペノキシル点眼液0.4%	参天製薬
1564	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ラクリミン点眼液0.05%	参天製薬
1565	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ホウ酸	局方
1566	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ホウ砂	局方
1567	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1568	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1569	外	院外	先発	1315	眼科用剤	フルメロン点眼液0.02%	参天製薬
1570	外	院外	先発	1315	眼科用剤	フルメロン点眼液0.1%	参天製薬
1571	外	院外	先発	1315	眼科用剤	プレドニル点眼液	塩野義製薬/シノノギファーマ
1572	外	採用	先発	1315	眼科用剤	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	塩野義製薬/シノノギファーマ
1573	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ピマリジン点眼液5%「センジュ」	千寿製薬/武田薬品工業
1574	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ベストロン点眼液0.5%	千寿製薬/武田薬品工業
1575	外	採用	先発	1319	眼科用剤	PA-ヨード点眼・洗眼液	日本点眼薬研究所
1576	外	院内	先発	1319	眼科用剤	アイオピジンUD点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1577	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイファガン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1578	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アイベータ配合点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1579	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アイラッド配合懸濁性点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1580	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アシクロビル点眼液3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1581	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1582	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アレジオンLX点眼液0.1%	参天製薬
1583	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アレジオン点眼液0.05%	参天製薬
1584	外	院外	後発	1319	眼科用剤	イソプロピルウブロソドン点眼液0.12%「サワイ」	沢井製薬/わかもと製薬
1585	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エイゾット懸濁性点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1586	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エイベリス点眼液0.002%	参天製薬
1587	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エクリジン点眼液	参天製薬
1588	外	院外	先発	1319	眼科用剤	オゼックス点眼液0.3%	大塚製薬/富士フィルム富山化学
1589	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフサロン点眼液	わかもと製薬
1590	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフロキサジン点眼液0.3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1591	外	院内	先発	1319	眼科用剤	オヘガードMA眼注液	千寿製薬/武田薬品工業
1592	外	採用	後発	1319	眼科用剤	オベリド1.1眼粘弾剤1%	千寿製薬/武田薬品工業
1593	外	院外	先発	1319	眼科用剤	カタリンK点眼液0.005%	千寿製薬/武田薬品工業
1594	外	採用	後発	1319	眼科用剤	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	日東メディック/わかもと製薬
1595	外	採用	先発	1319	眼科用剤	眼・耳科用リンデロンA軟膏	塩野義製薬/シノノギファーマ
1596	外	院外	先発	1319	眼科用剤	キサラン点眼液0.005%	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
1597	外	採用	先発	1319	眼科用剤	グラナテック点眼液0.4%	興和
1598	外	院外	先発	1319	眼科用剤	クラビット点眼液1.5%	参天製薬
1599	外	採用	先発	1319	眼科用剤	コソプト配合点眼液	参天製薬
1600	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ザジテン点眼液0.05%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1601	外	採用	先発	1319	眼科用剤	サンコバ点眼液0.02%	参天製薬
1602	外	採用	後発	1319	眼科用剤	シェルガン0.5眼粘弾剤	参天製薬/生化学工業
1603	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ジクアス点眼液3%	参天製薬
1604	外	採用	先発	1319	眼科用剤	人工涙液マイティア点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1605	外	院内	後発	1319	眼科用剤	スコピル眼科用液	千寿製薬
1606	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ゾビラックス点眼液3%	日東メディック/グラクソ・スミスクライン/参天製薬
1607	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タブコム配合点眼液	参天製薬
1608	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タブロス点眼液0.0015%	参天製薬
1609	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タブロミン点眼液0.0015%	参天製薬
1610	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タリビッド点眼液0.3%	参天製薬
1611	外	院外	先発	1319	眼科用剤	チモトルXE点眼液0.5%	参天製薬/MSD
1612	外	採用	後発	1319	眼科用剤	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	杏林製薬/キョーリンメディオ
1613	外	採用	先発	1319	眼科用剤	デタントール0.01%点眼液	参天製薬
1614	外	院外	先発	1319	眼科用剤	デュオトラバ配合点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1615	外	採用	先発	1319	眼科用剤	点眼・点鼻用リンデロンA液	塩野義製薬/シノノギファーマ
1616	外	採用	後発	1319	眼科用剤	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」	沢井製薬
1617	外	採用	先発	1319	眼科用剤	トラバタズ点眼液0.004%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1618	外	院外	先発	1319	眼科用剤	トルソプト点眼液1%	参天製薬/MSD
1619	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ドルモロール配合点眼液「わかもと」	わかもと製薬
1620	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ニフラン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1621	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ネオメドローLEE軟膏	カビ・ファルマシア/ファイザー
1622	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1623	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	興和
1624	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ハタノール点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/協和キリン
1625	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ハビロックミニ点眼液0.1%	参天製薬
1626	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」	ファイザー
1627	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	日本点眼薬研究所
1628	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒアレイン点眼液0.1%	参天製薬
1629	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒアレインミニ点眼液0.3%	参天製薬
1630	外	院内	先発	1319	眼科用剤	ビーエスエスプラス500眼注液0.0184%	参天製薬/日本アルコン
1631	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ヒーローV眼粘弾剤2.3%シリジノ0.6mL	エイエムオー・ジャパン
1632	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ビレノキシ懸濁性点眼液0.005%「参天」	参天製薬
1633	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ブラソプロフェン点眼液0.1%「日新」	三和化学研究所/日新製薬
1634	外	採用	先発	1319	眼科用剤	フラビタン点眼液0.1%	トリアーエー/アステラス製薬
1635	外	院外	先発	1319	眼科用剤	フラビタン点眼液0.05%	トリアーエー/アステラス製薬
1636	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ブリソラミド懸濁性点眼液1%「サント」	サント
1637	外	院外	先発	1319	眼科用剤	プロナック点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1638	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	テイカ製薬/日新製薬/日本ジェネリック
1639	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ベガモックス点眼液0.5%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1640	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ミケランLA点眼液2%	大塚製薬/武田薬品工業
1641	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミケラン配合点眼液	大塚製薬
1642	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミドリP点眼液	参天製薬
1643	外	緊急購入	先発	1319	眼科用剤	ムコスタ点眼液UD2%	大塚製薬
1644	外	採用	後発	1319	眼科用剤	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	テイカ製薬/日本点眼薬研究所/日本ジェネリック
1645	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ラタ/プロストPF点眼液0.005%「日点」	日本点眼薬研究所
1646	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ラタ/プロスト点眼液0.005%「NS」	日新製薬
1647	外	採用	先発	1319	眼科用剤	リザベン点眼液0.5%	キッセイ薬品工業
1648	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リズモブTG点眼液0.5%	キッセイ薬品工業/わかもと製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1649	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リボスチン点眼液0.025%	参天製薬/日本新薬/ヤンセンファーマ
1650	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ルミガン点眼液0.03%	千寿製薬/武田薬品工業
1651	外	院外	先発	1319	眼科用剤	レスキュア点眼液0.12%	日東メディック/参天製薬
1652	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボカバチン点眼液0.025%「ファイザー」	ファイザー
1653	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」	日新製薬
1654	外	採用	先発	1324	耳鼻科用剤	トラマリン点鼻液0.118%「AFP」	アルフレックスファーマ
1655	外	採用	先発	1325	耳鼻科用剤	ベストロン耳鼻科用剤1%	杏林製薬/千寿製薬/武田薬品工業
1656	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5µg120噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1657	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5µg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1658	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカセル外用400µg	日本新薬
1659	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカセル粉末200µg28噴霧用	日本新薬
1660	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	オフロキサシン点鼻液0.3%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
1661	外	採用	後発	1329	耳鼻科用剤	クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1662	外	採用	後発	1329	耳鼻科用剤	ジオクテルゾウムスルホサクシネート点鼻液5%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
1663	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	小児用フルナーゼ点鼻液25µg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1664	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	タリビッド点鼻液0.3%	アルフレックスファーマ/第一三共
1665	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	ナゾネックス点鼻液50µg56噴霧用	杏林製薬/シュering・プラウ/MSD
1666	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	フルナーゼ点鼻液50µg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1667	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	日本新薬
1668	外	院外	先発	2149	血圧降下剤	ピソナーテ2mg	トアエイヨー/アステラス製薬
1669	外	採用	先発	2149	血圧降下剤	ピソナーテ4mg	トアエイヨー/アステラス製薬
1670	外	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン点鼻液20	グラクソ・スミスクライン
1671	外	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	沢井製薬
1672	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールスプレー1.25mg	エーザイ
1673	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリンTTS25mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1674	外	院外	先発	2171	血管拡張剤	フレンドールテープ40mg	トアエイヨー/アステラス製薬
1675	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ミオコールスプレー0.3mg	トアエイヨー/アステラス製薬
1676	外	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	ミリステープ5mg	日本化薬
1677	外	採用	先発	2179	血管拡張剤	亜硝酸アミル「AFP」	アルフレックスファーマ
1678	外	院内	先発	2219	呼吸促進剤	サーファクテン気管注入用120mg	田辺三菱製薬
1679	外	採用	先発	2233	去たん剤	ムコフィリン吸入液20%	エーザイ/サンノバ
1680	外	院外	先発	2234	去たん剤	ピソリン吸入液0.2%	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
1681	外	採用	後発	2234	去たん剤	フロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1682	外	院内	先発	2252	気管支拡張剤	アスブール液(0.5%)	アルフレックスファーマ
1683	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	サルタノールインヘラー100µg	グラクソ・スミスクライン
1684	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	ベネトリン吸入液0.5%	グラクソ・スミスクライン
1685	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アノロエリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1686	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アレベール吸入用溶解液0.125%	アルフレックスファーマ
1687	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	インタル吸入液1%	アステラス製薬/サノフィ
1688	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	ウンテルプロ吸入用カプセル	ノバルティスファーマ/MeijiSeikaファルマ
1689	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	オーキシス9µgタービュヘイラー28吸入	アストラゼネカ/MeijiSeikaファルマ
1690	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	オンプレス吸入用カプセル150µg	ノバルティスファーマ
1691	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	キュバール100エアゾール	シュering・プラウ/大日本住友製薬/MSD
1692	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	キュバール50エアゾール	シュering・プラウ/大日本住友製薬/MSD
1693	外	採用	後発	2259	気管支拡張剤	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	沢井製薬
1694	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピオルレシマビット60吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム
1695	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピリバ2.5µgレスビマット60吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム
1696	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリテープ0.5mg	アポットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1697	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリテープ1mg	アポットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1698	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリテープ2mg	アポットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1699	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンキッドエア5µg吸入100回	大塚製薬
1700	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチン吸入液ユニット0.3ml	大塚製薬
1701	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンスイングヘラー10µg吸入100回	大塚製薬
1702	外	採用	後発	2260	含嗽剤	アズノールうがい液4%	日本新薬/日本点眼薬研究所
1703	外	院外	先発	2260	含嗽剤	イソジンガーグル液7%	塩野製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1704	外	採用	後発	2260	含嗽剤	含嗽用ハチアズル顆粒	小野薬品工業/東洋製薬化成
1705	外	採用	後発	2260	含嗽剤	ホビドニードガーグル液7%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1706	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア100ディスクカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1707	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア125エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1708	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1709	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250ディスクカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1710	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア500ディスクカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1711	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア50エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1712	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ200µgインヘラー56吸入用	帯人ファーマ
1713	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ50µgインヘラー112吸入用	帯人ファーマ
1714	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムビコートタービュヘイラー30吸入	アストラゼネカ/アステラス製薬
1715	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムビコートタービュヘイラー60吸入	アストラゼネカ/アステラス製薬
1716	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	テリジーン100エアゾール30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1717	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート100µgタービュヘイラー112吸入	アストラゼネカ
1718	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート200µgタービュヘイラー112吸入	アストラゼネカ
1719	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.25mg	アストラゼネカ
1720	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.5mg	アストラゼネカ
1721	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ビレーズドリエアロソフィア56吸入	アストラゼネカ
1722	外	採用	後発	2290	その他の呼吸器官用薬	ブデホニド吸入粉末剤60吸入「JG」	日本ジェネリック
1723	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100µgエアゾール60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1724	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100ディスクカス	グラクソ・スミスクライン
1725	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド200ディスクカス	グラクソ・スミスクライン
1726	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド50µgエアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1727	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	杏林製薬
1728	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	杏林製薬
1729	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア100エアゾール30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1730	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア200エアゾール30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1731	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン「昭和」(M)	昭和製薬
1732	外	院内	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン「ニコウ」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1733	外	採用	後発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリンBC液「ヨシダ」	吉田製薬
1734	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1735	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1736	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1737	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	新レシカルボン坐剤	京都薬品工業/セリア製薬工業
1738	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	テレミンソフト坐薬10mg	サンド/EAファーマ
1739	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	テレミンソフト坐薬2mg	サンド/EAファーマ
1740	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	SPH-ロート0.25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1741	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アズノールST錠口腔用5mg	日本新薬
1742	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アプタゾール口腔用軟膏0.1%	昭和製薬/化学工業/あゆみ製薬
1743	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アプタゾール口腔用貼付剤25µg	帯人ファーマ
1744	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	オムテックサロ口腔用軟膏0.1%	ビーブランド/メディコデンタル/日本ジェネリック
1745	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サルベトエアゾール	帯人ファーマ
1746	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サルコートカプセル外用50µg	帯人ファーマ
1747	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	日本化薬
1748	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	デスバコーフロ口腔用クリーム	興和
1749	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤10mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1750	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤30mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1751	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ノウゼリン坐剤10	協和キリン
1752	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ノウゼリン坐剤30	協和キリン
1753	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ノウゼリン坐剤60	協和キリン
1754	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベントサ坐剤1g	杏林製薬
1755	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベントサ坐剤1g	日清キョーリン製薬/杏林製薬
1756	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン注腸1g「JG」	日本ジェネリック
1757	外	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レクタブル2mg注腸フォーム14回	キッセイ薬品工業/EAファーマ
1758	外	採用	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	デスマレジン・スプレー2.5協和	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
1759	外	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	ホスミン外用液0.1%	第一三共
1760	外	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ステロネマ注腸3mg	日医工
1761	外	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン坐剤1.0mg	塩野製薬/シオノギファーマ
1762	外	院外	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストラーナテープ0.72mg	久光製薬
1763	外	院外	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ティペゲル1mg	持田製薬/サンファーマ
1764	外	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	バクソミン点鼻粉末剤3mg	日本イーライリリー
1765	外	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	スプレキア点鼻液0.15%	持田製薬/サノフィ
1766	外	院内	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	プレグランドン錠坐剤1mg	小野薬品工業
1767	外	院外	先発	2519	泌尿器官用剤	ウロマチックS泌尿器科用灌洗液3%	バクスター
1768	外	院外	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む)	クロマイ陰錠100mg	アルフレックスファーマ/第一三共
1769	外	採用	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む)	クロラムフェニコール錠100mg「F」	富士製薬工業

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1770	外	採用	先発	2529	生殖器用剤(性病予防剤を含む。)	エストリール錠錠0.5mg	持田製薬
1771	外	採用	後発	2529	生殖器用剤(性病予防剤を含む。)	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	富士製薬工業
1772	外	院外	先発	2529	生殖器用剤(性病予防剤を含む。)	フラジール錠錠250mg	塩野義製薬/富士製薬工業
1773	外	採用	先発	2529	生殖器用剤(性病予防剤を含む。)	ミレーナ52mg	バイエル薬品
1774	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	強力ポステリザン(軟膏)	マルホ
1775	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ネリプロクト坐剤	日本シエーリング/バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1776	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ネリプロクト軟膏	日本シエーリング/バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1777	外	院外	先発	2559	痔疾用剤	ボラザG軟膏	天藤製薬/武田薬品工業
1778	外	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ジムソ膀胱内注入液50%	杏林製薬
1779	外	院外	後発	2611	外用殺菌消毒剤	次亜塩素酸「ヨシダ」	吉田製薬
1780	外	院外	先発	2612	外用殺菌消毒剤	イソジンゲル10%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1781	外	院外	先発	2612	外用殺菌消毒剤	産婦人科用イソジンクリーム5%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1782	外	院外	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1783	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ポビドン液10%	吉田製薬
1784	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ポビドンゲル10%	吉田製薬
1785	外	院外	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨウ素「コザカイ・M」	吉田製薬/小塚製薬/模範薬品研究所/マルク製薬
1786	外	院外	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨードホルム	局方
1787	外	採用	先発	2614	外用殺菌消毒剤	オキシドール「ニッコウ」	日興製薬/日興製薬販売
1788	外	院外	後発	2615	外用殺菌消毒剤	エコ消エタ消毒液	吉田製薬
1789	外	院外	先発	2615	外用殺菌消毒剤	エタノール「ニッコウ」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1790	外	院外	先発	2616	外用殺菌消毒剤	ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」	日医工
1791	外	院外	先発	2616	外用殺菌消毒剤	ベンザルコニウム塩化物消毒液0.1W/V%「日医工」	日医工
1792	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	0.05%ヘキサザック水R	吉田製薬
1793	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	5%ヘキサザック液	吉田製薬
1794	外	院外	後発	2619	外用殺菌消毒剤	キンサルG-10液	エビス製薬/日興製薬/日興製薬販売/クリーンケミカル
1795	外	院外	先発	2619	外用殺菌消毒剤	ネオ消アル「ヨシダ」	吉田製薬
1796	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	ハイボエタノール液2%「ニッコウ」	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1797	外	院外	先発	2619	外用殺菌消毒剤	ヒビテン・グルコネート液20%	大日本住友製薬
1798	外	院外	先発	2619	外用殺菌消毒剤	フェノール	局方
1799	外	採用	先発	2633	化膿性疾患用剤	ゲーベッククリーム1%	田辺三菱製薬
1800	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	アクロマジン軟膏3%	サンファーマ
1801	外	院外	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタンシン軟膏0.1%	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1802	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	武田薬品工業/日本ジェネリック/和薬/武田テバファーマ
1803	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤10cm	テイカ製薬/サノフィ
1804	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤30cm	テイカ製薬/サノフィ
1805	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ダラシンゲル1%	佐藤製薬
1806	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	フジシレオ軟膏2%	第一三共
1807	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアテムクリーム1%	大塚製薬
1808	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアテムローション1%	大塚製薬
1809	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	ゼビアックスローション2%	マルホ
1810	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	東和薬品
1811	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンローション1%「トーワ」	東和薬品
1812	外	採用	先発	2642	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ペナバスタ軟膏4%	田辺三菱製薬
1813	外	院外	先発	2643	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンモニア水「ニッコウ」	日興製薬/日興製薬販売
1814	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アルメタ軟膏	塩野義製薬/シノギファーマ
1815	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベート軟膏0.05%	鳥居薬品
1816	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベートローション0.05%	鳥居薬品
1817	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	キンダベート軟膏0.05%	クラク/スミスライン
1818	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1819	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタール酪酸エステル軟膏0.05%「タイコク」	帝國製薬/日医工
1820	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	デルモベート軟膏0.05%	クラク/スミスライン
1821	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ドレノンテープ4μg/cm2	帝國製薬/大日本住友製薬
1822	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナリネーション0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1823	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナ軟膏0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1824	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタ軟膏	塩野義製薬/シノギファーマ
1825	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタローション	塩野義製薬/シノギファーマ
1826	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイザークリーム0.05%	田辺三菱製薬
1827	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイザー軟膏0.05%	田辺三菱製薬
1828	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リドメックスコワローション0.3%	興和
1829	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロン-V軟膏0.12%	塩野義製薬/シノギファーマ
1830	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイドクリーム0.1%	鳥居薬品
1831	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイド軟膏0.1%	鳥居薬品
1832	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロン-VGクリーム0.12%	塩野義製薬/シノギファーマ
1833	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロン-VG軟膏0.12%	塩野義製薬/シノギファーマ
1834	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロン-VGローション	塩野義製薬/シノギファーマ
1835	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MS温シップ「タイホウ」	岡山大薬品/大薬品工業/帝國製薬/日医工/日本化薬/三笠製薬/テイクメディックス
1836	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MS冷シップ「タイホウ」	岡山大薬品/大薬品工業/テイカ製薬/日医工/久光製薬/三笠製薬/テイクメディックス
1837	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコウ」	エビス製薬/健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1838	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛華デンプン	山善製薬/日興製薬販売
1839	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アズノール軟膏0.033%	日本新薬
1840	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	イドメジノンワップ70mg	興和
1841	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インテンパシ外用液1%	帝國製薬/大日本住友製薬
1842	外	院外	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インドメタシン外用液1%「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1843	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	エキザルベ	マルホ
1844	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスHクリーム	ノバルティスファーマ/日新製薬
1845	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスクリーム10%	ノバルティスファーマ/日新製薬
1846	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	強力タスクミンチンゾウ軟膏	興和/興和新薬
1847	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	グリメサゾン軟膏	藤永製薬/第一三共
1848	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ20mg「タイコク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1849	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ40mg「タイコク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1850	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ザーネ軟膏0.5%	エーザイ/サンノバ
1851	外	緊急購入	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	サトウザルベ軟膏10%	佐藤製薬
1852	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	酸化亜鉛「ヨシダ」	吉田製薬
1853	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	スタデルムクリーム5%	鳥居薬品
1854	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタッチテープ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1855	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタッチワップ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1856	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	テルマクリンクリーム1%	摩耶堂製薬/ノファーゲン製薬/ミヤリサン製薬
1857	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコウ」	エビス製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1858	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フェルピナックスチック軟膏3%「三笠」	大正製薬/三笠製薬
1859	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルバンワップ40mg	科研製薬/大協薬品工業/三笠製薬/大正富山医薬品/田辺三菱製薬
1860	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボテシート20%	帝國製薬/日医工
1861	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ホルタレンゲル1%	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1862	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ホルタレンテープ15mg	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1863	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ミルトックスワップ30mg	ニプロファーマ/第一三共
1864	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モラステープ20mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1865	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モラステープL40mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1866	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モラステープXR120mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1867	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モラステープXR240mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1868	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ユベラ軟膏	エーザイ/サンノバ
1869	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	硫酸亜鉛水和物	局方
1870	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンゲル1%	第一三共
1871	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンテープ100mg	リードケミカル/第一三共
1872	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンテープ50mg	リードケミカル/第一三共
1873	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンワップ100mg	リードケミカル/第一三共
1874	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	ニプロ/ニプロファーマ
1875	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1876	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1877	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	岡山大薬品/大薬品工業
1878	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウムワップ100mg「日医工」	日医工
1879	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロロアテープ	大正製薬/帝人ファーマ/大正富山医薬品

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1880	外	採用	後発	2652	寄生性皮膚疾患用剤	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	吉田製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/山善製薬/メルク製薬
1881	外	院内	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	アスタット軟膏1%	マルホ
1882	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	オキナゾールクリーム1%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1883	外	採用	後発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	日本ゼネリック
1884	外	院内	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ニゾールクリーム2%	ヤンセンファーマ
1885	外	院内	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	マイコスポールクリーム1%	バイエル薬品
1886	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコン液1%	サンファーマ
1887	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコンクリーム1%	サンファーマ
1888	外	採用	後発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	沢井製薬
1889	外	院内	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	メンタックスクリーム1%	科研製薬
1890	外	院内	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	ラミシールクリーム1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1891	外	採用	先発	2661	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	スビーール膏M	ニチバン
1892	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	ウレパールローション10%	大塚製薬/大塚製薬工場
1893	外	採用	後発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	尿素クリーム20%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
1894	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	バスタロンソフト軟膏10%	佐藤製薬
1895	外	院内	後発	2679	毛髪用剤(脱毛剤, 脱毛剤, 養毛剤, 養毛剤)	フロジン外用液5%	ニプロファーマ/第一三共
1896	外	採用	先発	2691	その他の外用薬	オキサソール軟膏25μg/g	マルホ
1897	外	院内	先発	2691	その他の外用薬	ドボネックス軟膏50μg/g	鳥居薬品/レオファーマ
1898	外	院内	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファクリーム2μg/g	佐藤製薬/帯人ファーマ
1899	外	院内	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファローション2μg/g	佐藤製薬/帯人ファーマ
1900	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	アクトシン軟膏3%	マルホ/ニプロファーマ/第一三共
1901	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	イソジシユガーバスタ軟膏	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1902	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	カデックス軟膏0.9%	エスエス製薬/三菱ウェルファーマ/日医工/スミス・アント・ニュー
1903	外	院内	先発	2699	その他の外用薬	コレクチム軟膏0.25%	日本たばこ産業/鳥居薬品
1904	外	院内	先発	2699	その他の外用薬	コレクチム軟膏0.5%	日本たばこ産業/鳥居薬品
1905	外	院内	先発	2699	その他の外用薬	デュエリゲル0.1%	塩野義製薬/マルホ
1906	外	院内	先発	2699	その他の外用薬	ドボベツトゲル	レオファーマ/協和キリン
1907	外	院内	先発	2699	その他の外用薬	ドボベツト軟膏	レオファーマ/協和キリン
1908	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	フィブラストプレー500	科研製薬
1909	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	プロスタント軟膏0.003%	小野薬品工業
1910	外	院内	先発	2699	その他の外用薬	プロトビク軟膏0.03%小児用	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1911	外	院内	先発	2699	その他の外用薬	プロトビク軟膏0.1%	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1912	外	院内	先発	2699	その他の外用薬	ユーバスター軟膏	興和
1913	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	オーラ注射用カトリッジ1.8mL	昭和薬品化工
1914	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	ジンジカインゲル20%	白水貿易
1915	外	採用	先発	2710	歯科用局所麻酔剤	ネオザロカインパスタ	ネオ製薬工業
1916	外	院内	先発	2760	歯科用抗生物質製剤	オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg	昭和薬品化工
1917	外	院内	後発	2790	その他の歯科口腔用薬	サージカルバック口腔用	昭和薬品化工
1918	外	院内	先発	3322	止血剤	スポンゼ	アステラス製薬/LTLファーマ
1919	外	院内	先発	3322	止血剤	スポンゼ	アステラス製薬/LTLファーマ
1920	外	院内	先発	3322	止血剤	ゼルフォーム	カビ・ファルマシ/ファイザー
1921	外	採用	先発	3323	止血剤	トロンピン液モチソフトボトル1万	持田製薬
1922	外	院内	後発	3325	止血剤	サーゼセル・アプソール・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
1923	外	院内	後発	3325	止血剤	サーゼセル・アプソール・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
1924	外	院内	先発	3326	止血剤	アルト原末	カイゲンファーマ
1925	外	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルディソフト軟膏0.3%	マルホ
1926	外	院内	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルディフォーム0.3%	マルホ
1927	外	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルディローション0.3%	マルホ
1928	外	院内	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アルソママチック関節手術用灌流液	バクスター
1929	外	採用	先発	3959	酵素製剤	ブロメリン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	ジェイドルフ製薬/杏林製薬/マルホ/キョーリン/メディオ
1930	外	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオS軟膏5mg/g	日本化薬
1931	外	緊急購入	先発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン眼軟膏1%	日東メディック/東亜薬品
1932	外	院内	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	グラクソ・スミスクライン
1933	外	院内	先発	6219	サルファ剤	サラゾピリン坐剤500mg	ファイザー
1934	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル軟膏5%「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1935	外	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アラセナーA軟膏3%	持田製薬
1936	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入懸濁液160mgセット	第一三共
1937	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入粉末剤20mg	第一三共
1938	外	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ソララックス軟膏5%	グラクソ・スミスクライン
1939	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	ビダラビン軟膏3%「SW」	沢井製薬/日医工
1940	外	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	リレンザ	グラクソ・スミスクライン
1941	外	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	クレナフィン爪外用液10%	科研製薬
1942	外	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	ペセルナクリーム5%	持田製薬
1943	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノブラダー-膀胱用40mg	日本化薬/日本ビー・シー・製造
1944	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノブラダー-膀胱用80mg	日本化薬/日本ビー・シー・製造
1945	外	採用	先発	6429	駆虫剤	スミスノローション5%	クラシエ製薬/クラシエ薬品
1946	外	院内	先発	7113	賦形剤	タルク	小塚製薬/純生薬品工業/模範薬品研究所/日興製薬販売/メルク製薬
1947	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	オリブ油*(日興製薬)	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製局方
1948	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	親水ワセリン	丸石製薬
1949	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	白色ワセリン	丸石製薬
1950	外	院内	先発	7121	軟膏基剤	プロベ	健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売局方
1951	外	院内	先発	7122	軟膏基剤	親水クリーム「ニコニコ」	丸石製薬
1952	外	採用	先発	7122	軟膏基剤	精製ワセリン	丸石製薬
1953	外	採用	先発	7131	溶解剤	滅菌精製水	共栄製薬/東豊薬品
1954	外	採用	先発	7149	矯味, 矯臭, 着色剤	ハッカ油「ニコニコ」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製局方
1955	外	院内	後発	7212	X線造影剤	エネマスター注射軟膏	伏見製薬所
1956	外	院内	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	フロレス眼検査用試験紙0.7mg	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1957	外	採用	後発	7321	防疫用殺菌消毒剤	ステリハイドL20W/V%液	丸石製薬
1958	外	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	アロンアルファA「三共」	東亜合成/第一三共
1959	外	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ニコチネルTTS10	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ/グラクソ・スミスクライン/コンシューマヘルスケア/アジャ
1960	外	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ニコチネルTTS20	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ/グラクソ・スミスクライン/コンシューマヘルスケア/アジャ
1961	外	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ニコチネルTTS30	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ/グラクソ・スミスクライン/コンシューマヘルスケア/アジャ
1962	外	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	アンベック坐剤10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1963	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ0.5mg	久光製薬/協和キリン
1964	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ1mg	久光製薬/協和キリン
1965	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ2mg	久光製薬/協和キリン
1966	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ4mg	久光製薬/協和キリン
1967	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ6mg	久光製薬/協和キリン
1968	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ8mg	久光製薬/協和キリン
1969	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	チソール注用0.5g	杏林製薬
1970	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	ラボナル注射用0.5g	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
1971	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	1%デプリパン注-キット	アストラセネカ/サント/アズベシヤパン
1972	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	アレム静注用50mg	ムンディファーマ
1973	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ケタール静注用50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共/ニプロファーマ/田辺三菱製薬
1974	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ドロレプタン注射液25mg	アルフレックスファーマ/第一三共
1975	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロポフォル静注1%100mL「マルイシ」	丸石製薬
1976	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロポフォル静注1%20mL「マルイシ」	丸石製薬
1977	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロポフォル静注1%50mL「マルイシ」	丸石製薬
1978	注	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース静注2mg	エーザイ
1979	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ジアセパム注射液10mg「タイオー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1980	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1981	注	採用	後発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェノバル注射液100mg	藤永製薬/第一三共
1982	注	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	テクスメタミジン静注200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	ニプロ
1983	注	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	プレセデックス静注200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	ファイザー
1984	注	採用	先発	1132	抗てんかん剤	ホストイン静注750mg	エーザイ/ノールファーマ
1985	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イケケラ点滴静注500mg	大塚製薬/ユージービーザパン
1986	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ノールバル静注250mg	アルフレックスファーマ/ノールファーマ
1987	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ニムバット点滴静注100mg	ユージービーザパン/第一三共
1988	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ミダラレサ静注0.1%	アルフレックスファーマ
1989	注	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセリオ静注液1000mg/バッグ	テルモ
1990	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセゴン注射液15mg	丸石製薬/アステラス製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1991	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラメル注100	日本新薬
1992	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイロロビン注射液3.6単位	日森薬製薬
1993	注	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブレビルン注0.2mg[日新]	日新製薬
1994	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レバタン注0.2mg	大塚製薬
1995	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロビオン静注50mg	科研製薬
1996	注	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバスタン静注50mg	大原薬品工業
1997	注	採用	先発	1171	精神神経用剤	コムミン筋注25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1998	注	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノバミン筋注5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1999	注	採用	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール点滴静注25mg	アルフレツサファーマ
2000	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラククスP注射液(25mg/ml)	ファイザー
2001	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース注5mg	大日本住友製薬
2002	注	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール コンスタ筋注用50mg	ヤンセンファーマ
2003	注	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	エダラボン点滴静注30mg/バッグ「明治」	MeijiSeikaファルマ
2004	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注0.5%	光製薬
2005	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注1%	光製薬
2006	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	アナベイン注7.5mg/ml	アストラゼネカ/サンド/アズベンジャパン
2007	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注射液1%[エビレナミン(1:100000)含有]	アストラゼネカ/サンド/アズベンジャパン
2008	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ポリアンブ1%	アストラゼネカ/サンド/アズベンジャパン
2009	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ポリアンブ2%	アストラゼネカ/サンド/アズベンジャパン
2010	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.25%注/バッグ250mg/100mL	丸石製薬
2011	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.5%注50mg/10mL	丸石製薬
2012	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.75%注75mg/10mL	丸石製薬
2013	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.25%	アストラゼネカ/サンド/アズベンジャパン
2014	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.5%	アストラゼネカ/サンド/アズベンジャパン
2015	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	アストラゼネカ/サンド/アズベンジャパン
2016	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	アストラゼネカ/サンド/アズベンジャパン
2017	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注1%[日新]	日新製薬/富士フィルムファーマ
2018	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注2%[日新]	日新製薬
2019	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン点滴静注1%[タカタ]	高田製薬
2020	注	採用	先発	1224	骨格筋弛緩剤	スキサトニウム注40[マルイシ]	丸石製薬
2021	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウム静注20mg	アステラス製薬/オーファンシファイク
2022	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ペクロニウム静注用10mg[F]	富士製薬工業/丸石製薬
2023	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用100単位	グラクソ・スミスクライン
2024	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用50単位	グラクソ・スミスクライン
2025	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注25mg/2.5mL[マルイシ]	丸石製薬
2026	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注50mg/5.0mL[マルイシ]	丸石製薬
2027	注	採用	先発	1232	自律神経剤	オビソール注射用0.1g	第一三共
2028	注	採用	先発	1233	自律神経剤	アトワゴリバース静注シリンジ6mL	テルモ
2029	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	アトロピン注0.05%シリンジ[テルモ]	テルモ
2030	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	ブチルスコボラミン臭化物注20mg[日医工]	日医工/日医工ファーマ
2031	注	採用	先発	1243	鎮けい剤	ハバビルン塩酸塩注射液	局方
2032	注	採用	先発	1244	鎮けい剤	硫酸Mg補正液1mEq/ml	大塚製薬/大塚製薬工場
2033	注	院内	先発	1319	眼科用剤	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/ml	参天製薬/バイエル薬品
2034	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/ml	ノバルティスファーマ
2035	注	採用	先発	1319	眼科用剤	マキュエド眼注用40mg	わかもと製薬
2036	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ルセンチステス硝子体内注射用キット10mg/ml	ノバルティスファーマ
2037	注	採用	先発	2113	強心剤	ジギラゲン注0.4mg	日本ゼネリック/共和クリティケア
2038	注	採用	先発	2113	強心剤	ジゴシン注0.25mg	中外製薬/太陽ファルマ
2039	注	採用	先発	2115	強心剤	アブニシオン静注15mg	エーザイ
2040	注	採用	先発	2115	強心剤	キョーフィリン静注250mg	杏林製薬
2041	注	採用	先発	2119	強心剤	イノバン注0.3%シリンジ	協和キリン
2042	注	採用	先発	2119	強心剤	エホテール注10mg	日本ペーリンガーインゲルハイム/サノフィ
2043	注	採用	先発	2119	強心剤	コアテック注5mg	エーザイ
2044	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2045	注	採用	後発	2119	強心剤	ドパミン塩酸塩0.3%50mLキット	局方
2046	注	採用	後発	2119	強心剤	ドパミン点滴静注液100mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
2047	注	採用	先発	2119	強心剤	プロタールL注0.2mg	興和
2048	注	採用	後発	2119	強心剤	ミルリオン注射液10mg[F]	富士製薬工業/丸石製薬
2049	注	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン注100mg	アルフレツサファーマ/第一三共
2050	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	インテラル注射液2mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
2051	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	オノアクト点滴静注用150mg	小野薬品工業
2052	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	コアベータ静注用12.5mg	小野薬品工業
2053	注	院内	先発	2123	不整脈用剤	プレビブロック注100mg	丸石製薬
2054	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	アスベリン静注用100	日本ジェーリング/バイエル薬品
2055	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	トーアエイコー/アステラス製薬
2056	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	サンリズム注射液50	第一製薬/第三共
2057	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シペノール静注70mg	トーアエイコー/アステラス製薬
2058	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シンピット静注用50mg	日本ジェーリング/トーアエイコー/バイエル薬品/アステラス製薬/ホスベラ・ジャパン
2059	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	ベラバール塩酸塩静注5mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2060	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンP静注50mg	中外製薬/サノフィ/クリニエン
2061	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	テルモ
2062	注	採用	後発	2133	利尿剤	カンレ/酸カリウム静注用200mg「サワイ」	沢井製薬
2063	注	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス注射用500mg	三和化学研究所
2064	注	採用	後発	2139	利尿剤	フロセド注20mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2065	注	採用	先発	2142	血圧降下剤	アプレリン注射用20mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
2066	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	日医工
2067	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	日医工
2068	注	採用	先発	2149	血圧降下剤	ニトプロ持続静注液30mg	丸石製薬
2069	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン注3	グラクソ・スミスクライン
2070	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	ネオシネジソコフ注1mg	興和
2071	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	高田製薬
2072	注	緊急購入	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2073	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	沢井製薬
2074	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	トーアエイコー/アステラス製薬
2075	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	トーアエイコー/アステラス製薬
2076	注	採用	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサ注射用50	田辺三菱製薬
2077	注	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファジラン筋注5mg	第一三共
2078	注	採用	先発	2179	血管拡張剤	ハンブ注射用1000	ゼリア新薬工業/第一製薬/第一三共
2079	注	緊急購入	先発	2189	高脂血症用剤	レバサ皮下注140mgペン	アステラス製薬/アムジェン
2080	注	院内	先発	2189	高脂血症用剤	レバサ皮下注420mgオートミドナー	アステラス製薬/アムジェン
2081	注	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	アルガトロン注射液10mg「サワイ」	沢井製薬
2082	注	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2083	注	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2084	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	インダシオン静注用1mg	ノールファーマ/MSD
2085	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	エリル点滴静注液30mg	旭化成ファーマ
2086	注	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2087	注	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2088	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	静注用フローラン0.5mg	グラクソ・スミスクライン
2089	注	緊急購入	先発	2190	その他の循環器用薬	静注用フローラン専用溶解液	グラクソ・スミスクライン
2090	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	スロン/HI注10mg/2mL	第一製薬/第三共
2091	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	ニコリン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2092	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	プロスタントイン注射用20μg	小野薬品工業/丸石製薬
2093	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	プロスタントイン点滴静注用500μg	小野薬品工業/丸石製薬
2094	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ドブラム注射液400mg	キッセイ薬品工業
2095	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	アルフレツサファーマ/第一三共
2096	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	ニプロ
2097	注	採用	先発	2221	鎮咳剤	エフェドリン塩酸塩注射液	局方
2098	注	採用	後発	2234	去たん剤	プロムベキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2099	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器用薬	ゾレア皮下注150mgシリンジ	ノバルティスファーマ
2100	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器用薬	ゾレア皮下注150mg	ノバルティスファーマ
2101	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器用薬	ヌーカラ皮下注用100mg	グラクソ・スミスクライン
2102	注	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン静注20mg「日新」	日新製薬
2103	注	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	オメプラゾール注用20mg「NP」	ニプロ
2104	注	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケプロン静注用30mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2105	注	採用	先発	2362	利胆剤	10%チドロコール酸注「ニッシン」	日新製薬
2106	注	採用	先発	2391	その他の消化器用薬	アラキシン点滴静注バッグ0.75mg	大原薬品工業
2107	注	採用	後発	2391	その他の消化器用薬	グロニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	光製薬
2108	注	採用	先発	2391	その他の消化器用薬	プロイメド点滴静注用150mg	小野薬品工業
2109	注	採用	後発	2399	その他の消化器用薬	インアリキシマPBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬
2110	注	採用	先発	2399	その他の消化器用薬	エンタビオ点滴静注用300mg	武田薬品工業

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	商品名称	メーカー名
2111	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メクログラミド10mg【テバ】	武田薬品工業/武田テバファーマ
2112	注	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レミケード点滴静注用100	田辺三菱製薬
2113	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	コートロシニ注0.5mg	第一三共
2114	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	コートロシニ注射用0.25mg	第一三共
2115	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジエクトBC注射用8mg	大日本住友製薬/JCRファーマ
2116	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジエクト皮下注12mg	JCRファーマ
2117	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ジェトロピンC注用12mg	ファイザー/ファイザー製薬
2118	注	採用	後発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ソマトロピンBS皮下注10mg【サンド】シュアバル	サンド
2119	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルデトロン フレックスプロ注10mg	ノボルディスクファーマ
2120	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルデトロン フレックスプロ注15mg	ノボルディスクファーマ
2121	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロフ注射用12mg	日本イーライリリー
2122	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロフ注射用6mg	日本イーライリリー
2123	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注ベン900	メルクバイオファーマ
2124	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注用75	メルクバイオファーマ
2125	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナトロン注用5000単位	武田薬品工業/あすか製薬
2126	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	アトニン-O注5単位	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
2127	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	ピトレスイン注射液20	第一三共
2128	注	採用	後発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリバラチドBS皮下注キット600μg【モチダ】	持田製薬
2129	注	院外	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	旭化成ファーマ
2130	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリボン皮下注56.5μg	旭化成ファーマ
2131	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	フォルテオ皮下注キット600μg	日本イーライリリー
2132	注	採用	後発	2451	副腎ホルモン剤	アドレナリン注0.1%【リンジテルモ】	テルモ
2133	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビペン注射液0.15mg	ファイザー/マイン製薬/マインEPD
2134	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビペン注射液0.3mg	ファイザー/マイン製薬/マインEPD
2135	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ノルアドリナリン注1mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2136	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン注1mg	第一三共
2137	注	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	水溶性ハイドロコートン注射液100mg	日医工/MSD
2138	注	緊急購入	先発	2452	副腎ホルモン剤	ソル・コデテフ注射用100mg	ファイザー
2139	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2140	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2141	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキササート注射液1.65mg	富士製薬工業
2142	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキササート注射液6.6mg	富士製薬工業
2143	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン注2mg(0.4%)	塩野義製薬/シオノギファーマ
2144	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2145	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2146	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用1000mg	ファイザー
2147	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用125mg	ファイザー
2148	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用40mg	ファイザー
2149	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用500mg	ファイザー
2150	注	採用	先発	2461	男性ホルモン剤	エンロンデチンボ-筋注250mg	武田薬品工業/あすか製薬
2151	注	採用	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ペラニチンボ-筋注10mg	持田製薬
2152	注	採用	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロゲテボ-筋注125mg	持田製薬
2153	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	アドラ注10mg	サノフィ
2154	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	イノレット30R注	ノボルディスクファーマ
2155	注	採用	後発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	インスリン グラリゲンBS注ミリオペン【リリー】	日本イーライリリー
2156	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	トレスーバ注フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2157	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボレッド30ミックス注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2158	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボレッド50ミックス注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2159	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボレッド70ミックス注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2160	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボレッド注インノレット	ノボルディスクファーマ
2161	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボレッド注フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2162	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボレッド注ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2163	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボリンN注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2164	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボリンR注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2165	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマリンN注100単位/mL	日本イーライリリー
2166	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマリンN注ミリオペン	日本イーライリリー
2167	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマリンR注100単位/mL	日本イーライリリー
2168	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログ注100単位/mL	日本イーライリリー
2169	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログ注ミリオペン	日本イーライリリー
2170	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2171	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログミックス25注ミリオペン	日本イーライリリー
2172	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログミックス50注ミリオペン	日本イーライリリー
2173	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	フィアス注フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2174	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ライゾテグ配合注フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2175	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ランタスXR注10mg	サノフィ
2176	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ランタス注10mg	サノフィ
2177	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ルムジェフ注ミリオペン	日本イーライリリー
2178	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ルムジェフ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2179	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	レベミル注インノレット	ノボルディスクファーマ
2180	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	レベミル注フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2181	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	レベミル注ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2182	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	オクトレチド皮下注100μg【あすか】	武田薬品工業/あすか製薬
2183	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	オゼンピック皮下注0.25mgSD	ノボルディスクファーマ
2184	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	オゼンピック皮下注0.5mgSD	ノボルディスクファーマ
2185	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	オゼンピック皮下注1.0mgSD	ノボルディスクファーマ
2186	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ゴナックス皮下注用120mg	アステラス製薬
2187	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ゴナックス皮下注用240mg	アステラス製薬
2188	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ゴナックス皮下注用80mg	アステラス製薬
2189	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	ノバルティスファーマ
2190	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ
2191	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	シグニフォ-LAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ/レコルダテ・リア・ディージェ・ジャパン
2192	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	シグニフォ-LAR筋注用キット40mg	ノバルティスファーマ/レコルダテ・リア・ディージェ・ジャパン
2193	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	シノプロト注射液1000μg【F】	富士製薬工業
2194	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ソマバト皮下注用20mg	ファイザー/ファイザー製薬
2195	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ゾラデックス1.8mgデボ	アストラゼネカ/キッセイ薬品工業
2196	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ゾラデックスLA10.8mgデボ	アストラゼネカ
2197	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	日本イーライリリー/大日本住友製薬
2198	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ビクトリザ皮下注18mg	ノボルディスクファーマ
2199	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	リクミア皮下注300μg	サノフィ
2200	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	リュプロリンPRO注射用キット22.5mg	武田薬品工業
2201	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	リュプロリンSR注射用キット11.25mg	武田薬品工業
2202	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	リュプロリン注射用1.88mg	武田薬品工業
2203	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	リュプロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg【あすか】	武田薬品工業/あすか製薬
2204	注	採用	後発	2531	子宮収縮剤	バルタセント注0.2mg	持田製薬
2205	注	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	マグセント注100mL	武田薬品工業/鳥居薬品/あすか製薬
2206	注	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトリン塩酸塩点滴静注液50mg【日医工】	日医工/日医工ファーマ
2207	注	採用	先発	2900	その他の個々の器系用医薬品	ザイフレックス注射用	旭化成ファーマ
2208	注	採用	先発	2900	その他の個々の器系用医薬品	セファランチン注10mg	化研生薬/メトサ新薬
2209	注	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	オキサロール注5μg	中外製薬
2210	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン静注50mg【ト-ワ】	東和薬品
2211	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン注10mg【ト-ワ】	東和薬品
2212	注	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ハントリン注射液100mg	ト-アエイヨー/アステラス製薬
2213	注	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フロリアミン注射液	武田薬品工業/日本製薬
2214	注	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコパラミン注500μg【NP】	ニプロ
2215	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ピタミン注射液100mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2216	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ピタミン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2217	注	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツ-ン静注10mg	エーザイ
2218	注	院外	後発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を含む)	ピタジェクト注用キット	テルモ
2219	注	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を含む)	ピタメジン静注用	アルフレッサファーマ/第一三共
2220	注	採用	先発	3213	カルシウム剤	カルチコール注射液8.5%10mL	日医工/大日本住友製薬
2221	注	採用	先発	3215	カルシウム剤	大塚塩カル注2%	大塚製薬/大塚製薬工場
2222	注	院外	先発	3222	無機質製剤	フェインジェクト静注500mg	ゼリア新薬工業
2223	注	採用	先発	3222	無機質製剤	フェジン静注40mg	日医工
2224	注	緊急購入	先発	3229	無機質製剤	アセレント注100μg	藤本製薬
2225	注	採用	後発	3229	無機質製剤	ミネリク-5配合点滴静注シリンジ	沢井製薬/ニプロ
2226	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2227	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2228	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2229	注	院外	先発	3231	糖類剤	大塚糖液50%	大塚製薬/大塚製薬工場
2230	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2231	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2232	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2233	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2234	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2235	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2236	注	院外	先発	3239	糖類剤	ハイカリックRF注射液	テルモ
2237	注	採用	先発	3239	糖類剤	マンニトールS注射液	陽進堂
2238	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	アミノ酸注射液	大塚製薬/大塚製薬工場
2239	注	院外	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	キドミン注射液	大塚製薬/大塚製薬工場
2240	注	採用	後発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカリレバン注	光製薬/マイラン製薬
2241	注	採用	後発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカリレバン注	光製薬/マイラン製薬
2242	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	プレアミンP注射液	扶桑薬品工業
2243	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ/BNF1号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2244	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ/BNF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2245	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ/BNF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2246	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-1号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2247	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2248	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-3号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2249	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2250	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2251	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2252	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2253	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック2号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2254	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック3号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2255	注	採用	先発	3262	臓器製剤	アデラビ9号注1mL	三和化学研究所/ファイザー/マイラン製薬
2256	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラリボス輸液10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2257	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラリボス輸液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2258	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚食塩注10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2259	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚生食注	大塚製薬/大塚製薬工場
2260	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2261	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2262	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	ニプロ
2263	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	大塚製薬/ニプロ/光製薬
2264	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	ニプロ/光製薬
2265	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2266	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2267	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2268	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2269	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液「ヒカリ」	光製薬
2270	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業
2271	注	院外	先発	3311	血液代用剤	生食塩液バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2272	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2273	注	院外	後発	3319	血液代用剤	KCL注10mEqキット「テルモ」	テルモ
2274	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T1号輸液	陽進堂
2275	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T1号輸液	陽進堂
2276	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T3号輸液	陽進堂
2277	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T3号輸液	陽進堂
2278	注	採用	先発	3319	血液代用剤	アクチット輸液	扶桑薬品工業
2279	注	採用	後発	3319	血液代用剤	アセキープ3G注	共和クリティケア
2280	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ウィーンD輸液	扶桑薬品工業
2281	注	採用	後発	3319	血液代用剤	サヴォンゾール輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2282	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ
2283	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ
2284	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリュージェンF注	ニプロ/光製薬/共和クリティケア
2285	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソルラック輸液	テルモ
2286	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ピカーボン輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2287	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジオ140輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2288	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジオ35輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2289	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ホルベン輸液6%	大塚製薬/フレゼニウスカービジャパン
2290	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテックG輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2291	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテック注	大塚製薬/大塚製薬工場
2292	注	採用	先発	3319	血液代用剤	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2293	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	日医工
2294	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	日医工
2295	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注10%	第一製薬/第一三共
2296	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注5%	第一製薬/第一三共
2297	注	採用	先発	3329	止血剤	オルダミン注射液1g	武田薬品工業/富士化学工業
2298	注	採用	先発	3329	止血剤	プロタミン硫酸塩注射液100mg「モチダ」	持田製薬
2299	注	採用	先発	3329	止血剤	ポリカスクロール1%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ/インテグラル
2300	注	採用	先発	3329	止血剤	ポリカスクロール3%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ/インテグラル
2301	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	クレキシバン皮下注キット200IU	科研製薬/サノフィ
2302	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	持田製薬
2303	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa透折用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	ニプロ
2304	注	院外	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2305	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2306	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	持田製薬
2307	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	アリクストラ皮下注2.5mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/アスベンジャ/旭化成ファーマ
2308	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リコモジュリン点滴静注用12800	旭化成ファーマ
2309	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アトセリン脳脊髄手術用洗浄灌流液	大塚製薬/大塚製薬工場
2310	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ジュースタ皮下注3.6mg	協和キリン
2311	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注100μg	中外製薬
2312	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注250μg	中外製薬
2313	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2314	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2315	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2316	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブリスバンド静注液2.5g	日本ベーリンガーインゲルハイム
2317	注	緊急購入	先発	3399	その他の血液・体液用薬	モズビル皮下注24mg	サノフィ
2318	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析用剤	MDライ透析剤2.5S	日機装
2319	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析用剤	カーボスター透析剤-L	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2320	注	緊急購入	先発	3410	人工腎臓透析用剤	キンダリー透析剤AF3号	扶桑薬品工業
2321	注	採用	後発	3410	人工腎臓透析用剤	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	ニプロ
2322	注	採用	先発	3420	腹膜透析用剤	エクストラニール腹膜透析液	バクスター
2323	注	採用	先発	3919	肝臓疾患用剤	強カネオミ/ファージェンシーP静注20mL	エーザイ/ミノ/ファージェン製薬/EAファーマ
2324	注	採用	先発	3921	解毒剤	ブライアン点滴静注1g	日新製薬
2325	注	緊急購入	先発	3922	解毒剤	タチオン注射液200mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
2326	注	採用	先発	3929	解毒剤	ウロミテキサン注400mg	塩野製薬
2327	注	採用	先発	3929	解毒剤	シア/キック注射液5gセット	メルク/バイファーマ
2328	注	採用	先発	3929	解毒剤	デスフェラル注射液500mg	ノバルティスファーマ
2329	注	採用	先発	3929	解毒剤	ハム静注500mg	大日本住友製薬
2330	注	採用	先発	3929	解毒剤	ブリティオン静注200mg	シェリング・プラウ/MSD
2331	注	採用	先発	3929	解毒剤	ホメビソール点滴静注1.5g「タケダ」	武田薬品工業
2332	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2333	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2334	注	採用	先発	3929	解毒剤	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	第一三共
2335	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用100mg「トーフ」	東和薬品
2336	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用25mg「トーフ」	東和薬品
2337	注	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコボリン注3mg	武田薬品工業/ファイザー
2338	注	採用	先発	3954	酵素製剤	ウロナーゼ錠注用12万単位	持田製薬
2339	注	採用	先発	3954	酵素製剤	ウロナーゼ錠注用6万単位	持田製薬
2340	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注2400万	協和キリン
2341	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注600万	協和キリン
2342	注	採用	先発	3959	酵素製剤	クリアクター静注用80万	エーザイ
2343	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注12mg/0.3mL	アレクシオンファーマ
2344	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注18mg/0.45mL	アレクシオンファーマ
2345	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注28mg/0.7mL	アレクシオンファーマ
2346	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注40mg/1mL	アレクシオンファーマ
2347	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注80mg/0.8mL	アレクシオンファーマ
2348	注	採用	先発	3959	酵素製剤	フアラザイム点滴静注用35mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2349	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファラザイム点滴静注用5mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2350	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ラズリテック点滴静注用7.5mg	サノフィ
2351	注	緊急購入	先発	3969	糖尿病用剤	ソリアク配合注ソロスター	サノフィ
2352	注	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ソルトファイ配合注フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2353	注	採用	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホス—ロフ注20mg	興和
2354	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルギ点滴静注20g	エイワイファーマ/EAファーマ
2355	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルツデキス点滴静注25mg	和研製薬/生化学工業
2356	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イベドリン皮下注105mgシリンジ	アステラス製薬/アムジェン
2357	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボエチアルファBS注750シリンジ「JCR」	キッセイ薬品工業/JCRファーマ
2358	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボジン皮下注シリンジ24000	中外製薬
2359	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルシトニン注20Sディスボ	旭化成ファーマ
2360	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルシトニン注40単位	旭化成ファーマ
2361	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エンブレム皮下注25mgシリンジ0.5mL	武田薬品工業/ファイザー
2362	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」	高田製薬
2363	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア点滴静注用250mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2364	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オザグレルNa点滴静注100mg「日医工」	プリストル・マイヤーズスクイブ/小野薬品工業
2365	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ/小野薬品工業
2366	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	日医工
2367	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	日医工
2368	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キサンボンS注射液40mg	キッセイ薬品工業
2369	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	コセンテックス皮下注150mgペン	ノバルティスファーマ/マルホ
2370	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	サンデミューン点滴静注用250mg	ノバルティスファーマ
2371	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	ニプロ
2372	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シモンニ—皮下注50mgオートインジェクター	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2373	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ点滴静注130mg	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2374	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ皮下注45mgシリンジ	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2375	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	スベニールナ点滴静注25mg	中外製薬
2376	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ソレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	ニプロ
2377	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2378	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2379	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2380	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2381	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2382	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオチン アルファ注50μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2383	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2384	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「日医工」	日医工/持田製薬/日協ファーマ
2385	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハーサビブ静注透折用2.5mg	小野薬品工業
2386	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハーサビブ静注透折用5mg	小野薬品工業
2387	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハミドロン酸Na点滴静注用30mg「サワイ」	沢井製薬
2388	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	イーザイ/アッヴィ
2389	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	イーザイ/アッヴィ
2390	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	イーザイ/アッヴィ
2391	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	イーザイ/アッヴィ
2392	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブリリア皮下注60mgシリンジ	第一三共
2393	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヘルニコク複合板注用1.25単位	和研製薬/生化学工業
2394	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベリスア皮下注200mgオートインジェクター	グラクソ・スミスクライン
2395	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボンビバ静注1mgシリンジ	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
2396	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミラクリッド注射液5万単位	持田製薬
2397	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ100μg	中外製薬
2398	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ25μg	中外製薬
2399	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ50μg	中外製薬
2400	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ランマーク皮下注120mg	第一三共
2401	注	院内	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リクス点滴静注液5mg	旭化成ファーマ
2402	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ロミレトド皮下注250μg調製用	協和キリン
2403	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用イホマイド1g	塩野製薬
2404	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン100mg	塩野製薬
2405	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン500mg	塩野製薬
2406	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン静注用50mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/アズベンジャパン
2407	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ダカルバジン注用100	協和キリン
2408	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	注射用サイメリン50mg	三菱東洋製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2409	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	テモダール点滴静注用100mg	シリング・ブラウ/MSD
2410	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	トリアキシン点滴静注用100mg	イーザイ/シンバイオ製薬
2411	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ニドラン注射液50mg	第一三共
2412	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトレキセート50mg	武田薬品工業/ファイザー
2413	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトレキセート5mg	武田薬品工業/ファイザー
2414	注	緊急購入	先発	4222	代謝拮抗剤	メトレキセート点滴静注液1000mg	ファイザー
2415	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	東和薬品
2416	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	東和薬品
2417	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	キロサイド注100mg	日本新薬
2418	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	キロサイド注20mg	日本新薬
2419	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	日本化薬
2420	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	日本化薬
2421	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	サンラビン点滴静注用150mg	旭化成ファーマ
2422	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シタラビン点滴静注液1g「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2423	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シタラビン点滴静注液400mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2424	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	ジフォルタ注射液20mg	ムンディファーマ
2425	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ静注用50mg	日本シーリング/ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
2426	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	日本化薬
2427	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	日本化薬
2428	注	採用	先発	4233	抗腫瘍性抗生物質製剤	コスメゲン静注用0.5mg	ノベルファーマ/MSD
2429	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射液15mg	日本化薬
2430	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射液5mg	日本化薬
2431	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射液5mg	日本化薬
2432	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	アクラシン注射液20mg	アステラス製薬/日本マイクロバイオファーマ
2433	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	イダマシジン静注用5mg	ファイザー
2434	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	エルビジン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	日本化薬
2435	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ダウマイジン静注用20mg	MeijiSeikaファルマ
2436	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシル注20mg	持田製薬/ヤンセンファーマ
2437	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシル点滴静注液10mg「サンド」	サンド
2438	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシル点滴静注液50mg「サンド」	サンド
2439	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ビノルビン注射液20mg	日本化薬/日本マイクロバイオファーマ
2440	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ファルモルビン注射液10mg	ファイザー/協和キリン
2441	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	アブラキサン点滴静注用100mg	大鵬薬品工業
2442	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリ/テカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	東和薬品
2443	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリ/テカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	東和薬品
2444	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エクザール注射液10mg	塩野製薬/日本化薬
2445	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	サンド
2446	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オニバド点滴静注43mg	日本セルヴィエ
2447	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オンコピン注射液1mg	塩野製薬/日本化薬
2448	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ジエフタナ点滴静注60mg	サノフィ
2449	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン1mg	塩野製薬/日医工
2450	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン3mg	塩野製薬/日医工
2451	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	日医工/エルメッド
2452	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	日医工/エルメッド
2453	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ハイカムチン注射液1.1mg	日本化薬
2454	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル注射液100mg「サワイ」	沢井製薬
2455	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル注射液30mg「サワイ」	沢井製薬
2456	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液10mg	日本化薬
2457	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液40mg	日本化薬
2458	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アーゼラ点滴静注液100mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
2459	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アーベタックス注射液100mg	メルクバイオファーマ
2460	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アクブラ静注用100mg	塩野製薬/日医工
2461	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アクブラ静注用10mg	塩野製薬/日医工
2462	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アクブラ静注用50mg	塩野製薬/日医工
2463	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アドセトリス点滴静注用50mg	武田薬品工業
2464	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アバステン点滴静注用100mg/4mL	中外製薬
2465	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アバステン点滴静注用400mg/16mL	中外製薬
2466	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イストダックス点滴静注用10mg	セルジーン
2467	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イミフィンジ点滴静注120mg	アストラゼネカ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2468	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イミフリン点静注500mg	アストラゼネカ
2469	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムプリシディ点静注300mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2470	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムプリシディ点静注400mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2471	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	ファイザー/持田製薬
2472	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	ファイザー/持田製薬
2473	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オブジーボ点静注20mg	小野薬品工業
2474	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オブジーボ点静注240mg	小野薬品工業
2475	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カイロリス点静注10mg	小野薬品工業
2476	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カイロリス点静注40mg	小野薬品工業
2477	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ガザイバ点静注1000mg	中外製薬/日本新薬
2478	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイラ点静注100mg	中外製薬
2479	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイラ点静注160mg	中外製薬
2480	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点静注液150mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2481	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点静注液450mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2482	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点静注液50mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2483	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	キイトルーダ点静注100mg	MSD
2484	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サークリサ点静注100mg	サノフィ
2485	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サークリサ点静注500mg	サノフィ
2486	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点静注100mg	日本イーライリリー
2487	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点静注500mg	日本イーライリリー
2488	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザルトラップ点静注100mg	サノフィ
2489	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注10mg「日医工」	日医工
2490	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注50mg「日医工」	日医工
2491	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゾフィコ静注	バイエル薬品
2492	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ダラザレックス点静注100mg	ヤンセンファーマ
2493	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ダラザレックス点静注400mg	ヤンセンファーマ
2494	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	テセントリク点静注1200mg	中外製薬
2495	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツスマブBS点静注用150mg「NK」	日本化薬
2496	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツスマブBS点静注用60mg「NK」	日本化薬
2497	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	トリセックス注10mg	日本新薬
2498	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ノバトロン注10mg	武田薬品工業/あすか製薬
2499	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ハーヴェタ点静注420mg/14mL	中外製薬
2500	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ハラヴェン注1mg	エーザイ
2501	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ビリンサイト点静注用35μg	アステラス製薬/アムジェン
2502	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ビダーザ注射用100mg	日本新薬
2503	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェノロデックス筋注250mg	アストラゼネカ
2504	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベクティビックス点静注100mg	武田薬品工業
2505	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベルケイト注射用3mg	ヤンセンファーマ
2506	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボテリジオ点静注20mg	協和キリン
2507	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボライビー点静注用30mg	中外製薬
2508	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ミリプラ動注用70mg	大日本住友製薬
2509	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヤーボイ点静注液50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2510	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヨンドリス点静注用0.25mg	大船薬品工業
2511	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点静注100mg「ファイザー」	ファイザー
2512	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点静注500mg「ファイザー」	ファイザー
2513	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ロイナーゼ注用5000	協和キリン
2514	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ビシバニール注射用1KE	中外製薬
2515	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ビシバニール注射用5KE	中外製薬
2516	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ユニタル胸腹腔内注入用懸濁剤4g	ノーベルファーマ
2517	注	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ホラミン注5mg	シュリン・プラウ/高田製薬/MSD
2518	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュピセント皮下注300mgシリンジ	サノフィ
2519	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュピセント皮下注300mgペン	サノフィ
2520	注	採用	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	MeijiSeikaファルマ
2521	注	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	クリンマイシン注射液600mg「タイオー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2522	注	採用	後発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩点静注用0.5g「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ
2523	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	キュビシン静注用350mg	MSD
2524	注	採用	後発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	テイコラン点静注用200mg「トーフ」	東和薬品
2525	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液100mg	MeijiSeikaファルマ
2526	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液200mg	MeijiSeikaファルマ
2527	注	採用	先発	6122	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アザクタム注射用1g	エーザイ
2528	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
2529	注	緊急購入	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2530	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2531	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	トランプラ注60mg	ジェイテッド製薬/塩野義製薬/東和薬品
2532	注	緊急購入	先発	6125	主としてグラム陰性菌に作用するもの	オールドレブ点静注用150mg	グラクソ・スミスクライン
2533	注	採用	先発	6129	主としてグラム陰性菌に作用するもの	タイガシ点静注用50mg	ファイザー
2534	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用0.25g	MeijiSeikaファルマ
2535	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用0.5g	MeijiSeikaファルマ
2536	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用1g	MeijiSeikaファルマ
2537	注	採用	後発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ベラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	日医工
2538	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ベラシリンナトリウム点静注用1g「NP」	ニプロ
2539	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファリンNa注射用0.5g「NP」	ニプロ
2540	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファリンNa点静注用1g「NP」	日医工/ニプロ
2541	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェム塩酸塩点静注用1g「サンド」	ニプロ/サンド
2542	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラキソン注射用0.5g	中外製薬/日医工/日医工サノフィ
2543	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラム点静注用1g「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2544	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラキソン注射用1g「サイ」	沢井製薬
2545	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」	日医工
2546	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	日医工
2547	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトメゾールNa静注用0.25g「NP」	ニプロ
2548	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトメゾールNa静注用0.5g「NP」	ニプロ
2549	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトメゾールNa静注用1g「NP」	ニプロ
2550	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトメゾールナトリウム点静注用1g「NP」	ニプロ
2551	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシ点静注用0.5g	武田薬品工業/武田テバ薬品
2552	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシ点静注用1g「NP」	武田薬品工業/武田テバ薬品
2553	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリニキ点静注用1g	塩野義製薬
2554	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリニキ点静注用0.5g	塩野義製薬
2555	注	採用	先発	6134	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	日医工
2556	注	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ニプロ
2557	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メオガシン点静注用0.3g「NP」	MeijiSeikaファルマ
2558	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ザバクサ配合点静注用	MSD
2559	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用0.75g	MeijiSeikaファルマ
2560	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用1.5g	MeijiSeikaファルマ
2561	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用3g	MeijiSeikaファルマ
2562	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合静注用2.25「ニプロ」	ニプロ
2563	注	緊急購入	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	MeijiSeikaファルマ
2564	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合点静注用1g「NP」	ニプロ
2565	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバック点静注用0.25g	塩野義製薬
2566	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバック点静注用0.5g	塩野義製薬
2567	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロベナム点静注用0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2568	注	緊急購入	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ユナシン-Sキット静注用1.5g	ファイザー
2569	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスタール配合静注用0.5g	ニプロ
2570	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスタール配合点静注用1g「NP」	ニプロ
2571	注	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン点静注用500mg	アボットジャパン/マイランEPD
2572	注	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック点静注用500mg	ファイザー
2573	注	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩点静注用100mg「サイ」	沢井製薬
2574	注	採用	先発	6161	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2575	注	緊急購入	先発	6169	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2576	注	採用	先発	6173	主としてカビに作用するもの	アムピゾーム点静注用50mg	大日本住友製薬
2577	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	カンサイダス点静注用50mg	MSD
2578	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド200mg静注用	ファイザー
2579	注	採用	後発	6179	主としてカビに作用するもの	ミコファンギンNa点静注用50mg「サイ」	沢井製薬
2580	注	採用	先発	6241	合成抗菌剤	クラビド点静注用500mg/100mL	第一三共
2581	注	採用	先発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン点静注液400mg「ニプロ」	ニプロ
2582	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン点静注用500mg/100mL「DSEP」	第一三共/第二三共エスファ
2583	注	採用	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ点静注用200mg	MSD
2584	注	採用	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド点静注液600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2585	注	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル点静注用250mg「サイ」	沢井製薬
2586	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	デノシン点静注用500mg	田辺三菱製薬
2587	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	点静注用ホスカルビル注24mg/mL	アストラゼネカ/ノーベルファーマ/クリニジエン
2588	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点静注液/バイアル150mg	塩野義製薬

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2589	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	塩野義製薬
2590	注	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾール注1%	ヤンセンファーマ
2591	注	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	プロジブ静注液200	ファイザー
2592	注	採用	-後発	6311	ワクチン類	アクトヒブ	サノフィ
2593	注	採用	-後発	6311	ワクチン類	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	日本ビーシージー製造
2594	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNP	MSD
2595	注	採用	-後発	6311	ワクチン類	プレベナー-13水性懸濁注	ファイザー
2596	注	緊急購入	先発	6311	ワクチン類	メナクトラ筋注	サノフィ
2597	注	採用	-後発	6313	ワクチン類	イモバックスポリオ皮下注	サノフィ
2598	注	採用	-後発	6313	ワクチン類	インフルエンザHAワクチン「生研」	デンカ
2599	注	採用	-後発	6313	ワクチン類	エイムゲン	KMバイオロジクス
2600	注	採用	-後発	6313	ワクチン類	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	MSD
2601	注	採用	-後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2602	注	採用	-後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	阪大微生物病研究会
2603	注	院内	-後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2604	注	採用	-後発	6313	ワクチン類	サーバリックス	クラクノ・スミスクライン
2605	注	院内	-後発	6313	ワクチン類	ジェービックV	阪大微生物病研究会
2606	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0.25mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/ KMバイオロジクス
2607	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0.5mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/ KMバイオロジクス
2608	注	院内	-後発	6313	ワクチン類	フルービックHA	阪大微生物病研究会
2609	注	院内	-後発	6313	ワクチン類	フルービックHAシリンジ	阪大微生物病研究会
2610	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ヘプタバックス-2水性懸濁注シリンジ0.25mL	MSD
2611	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ヘプタバックス-2水性懸濁注シリンジ0.5mL	MSD
2612	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ラビキュール筋注用	クラクノ・スミスクライン
2613	注	採用	先発	6322	毒素及びトキソイド類	沈降破傷風トキソイド「生研」	三菱ウェルファーマ/デンカ/アステラス製薬/田 辺三菱製薬
2614	注	採用	先発	6331	抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	乾燥まむし抗毒素「KMB」	アステラス製薬/MeijiSeikaファルマ/KMバイオ ロジクス
2615	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラシ静注用1800	日本血液製剤機構/協和キリン
2616	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラシ静注用600	日本血液製剤機構/協和キリン
2617	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノバート静注用キット1000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2618	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノバート静注用キット2000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2619	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノバート静注用キット3000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2620	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノバート静注用キット500	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2621	注	採用	先発	6343	血液製剤類	イロクテ静注用1000	サノフィ/バイオジェン・ジャパン/バイオセラティ ブ・ジャパン
2622	注	採用	先発	6343	血液製剤類	イロクテ静注用4000	サノフィ
2623	注	採用	先発	6343	血液製剤類	オルプロリクス静注用1000	サノフィ/バイオジェン・ジャパン/バイオセラティ ブ・ジャパン
2624	注	採用	先発	6343	血液製剤類	オルプロリクス静注用4000	サノフィ/バイオセラティブ・ジャパン
2625	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	武田薬品工業/日本製薬
2626	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	武田薬品工業/日本製薬
2627	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ガンマガード静注用5g	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2628	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用1000	CSLベアリング
2629	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用500	CSLベアリング
2630	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	日本血液製剤機構
2631	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ヴェノグロブリンH10%静注0.5g/5mL	日本血液製剤機構
2632	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ヴェノグロブリンH10%静注5g/50mL	日本血液製剤機構
2633	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用2500mg	武田薬品工業/日本製薬
2634	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用5000mg	武田薬品工業/日本製薬
2635	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ノンスロン1500注射用	武田薬品工業/日本製薬
2636	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロンI静注用2500mg	帯人ファーマ/KM/バイオロジクス
2637	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロンI静注用5000mg	帯人ファーマ/KM/バイオロジクス
2638	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロンI静注用500mg	帯人ファーマ/KM/バイオロジクス
2639	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ホリグロベニン5%静注5g/100mL	日本血液製剤機構
2640	注	採用	先発	6343	血液製剤類	抗D免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	日本血液製剤機構
2641	注	採用	先発	6343	血液製剤類	コンファクトF注射用1000	アステラス製薬/日本血液製剤機構/KMバイオ ロジクス
2642	注	採用	先発	6343	血液製剤類	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	日本赤十字社/日本血液製剤機構
2643	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタプリンH静注1500単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2644	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタプリンH静注250単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2645	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ノボセフンH静注用1mgシリンジ	ノボルディスクファーマ
2646	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ノボセフンH静注用5mgシリンジ	ノボルディスクファーマ
2647	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL	CSLベアリング
2648	注	院外	先発	6343	血液製剤類	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	CSLベアリング
2649	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ハフトグロブリン静注2000単位「JB」	日本血液製剤機構
2650	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ファイバ静注用1000	武田薬品工業/ハウスター/シャイアー・ジャパン
2651	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	日本血液製剤機構
2652	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィログロブリン静注用	CSLベアリング
2653	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注105mg	中外製薬
2654	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注150mg	中外製薬
2655	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注60mg	中外製薬
2656	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注90mg	中外製薬
2657	注	採用	-後発	6361	混合生物学的製剤	DTベック	阪大微生物病研究会
2658	注	採用	-後発	6361	混合生物学的製剤	クマトロバック皮下注シリンジ	KMバイオロジクス
2659	注	院内	-後発	6369	混合生物学的製剤	ミールベック	阪大微生物病研究会
2660	注	採用	先発	6393	その他の生物学的製剤	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	武田薬品工業/日本ビーシージー製造/北里薬品 産業
2661	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用200mg	中外製薬
2662	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用80mg	中外製薬
2663	注	院外	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	中外製薬
2664	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アポネックス筋注30μgペン	バイオジェン・ジャパン
2665	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	スミフェロン注DS600IU	大日本住友製薬
2666	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	フロム注射用300万	東レ/第一三共/東レ・メディカル
2667	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベガシス皮下注180μg	中外製薬
2668	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	バイオエル薬品
2669	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルトミリス点滴静注300mg	アレクシオンファーマ
2670	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	アネメト点滴静注液500mg	ファイザー
2671	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	バクトラミン注	中外製薬/太陽ファルマ
2672	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	ベナンバックス注用300mg	サノフィ
2673	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2674	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2675	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2676	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水PL「フソー」	扶桑薬品工業
2677	注	採用	先発	7211	X線造影剤	リビドール480注10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2678	注	採用	先発	7214	X線造影剤	ウログラフイン注60%	日本ゼーリング/バイオエル薬品
2679	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパドール300注100mL「F」	富士製薬工業
2680	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパドール300注20mL「F」	富士製薬工業
2681	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパドール370注100mL「F」	富士製薬工業
2682	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパドール370注20mL「F」	富士製薬工業
2683	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパドール370注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2684	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注300	日本ゼーリング/バイオエル薬品
2685	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注370	日本ゼーリング/バイオエル薬品
2686	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注370	日本ゼーリング/バイオエル薬品
2687	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注370シリンジ	日本ゼーリング/バイオエル薬品
2688	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2689	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注100mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2690	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注20mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2691	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注シリンジ75mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2692	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン350注シリンジ135mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2693	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イソピスト注240	日本ゼーリング/バイオエル薬品
2694	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イソピスト注300	日本ゼーリング/バイオエル薬品
2695	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク300注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2696	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク300注シリンジ100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2697	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク300注シリンジ150mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2698	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク350注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2699	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク350注20mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2700	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク350注シリンジ70mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2701	注	緊急購入	先発	7219	X線造影剤	ピリスコピン点滴静注50	バイオエル薬品

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2702	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	LH-RH注0.1mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2703	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	TRH注0.5mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2704	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	アルギニン点滴静注30g「AY」	陽進堂/エイワイファーマ
2705	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2706	注	採用	後発	7223	機能検査用試薬	プロテリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	ニプロ
2707	注	採用	先発	7224	機能検査用試薬	ジアグノグリン注射用25mg	第一三共
2708	注	採用	先発	7225	機能検査用試薬	インジゴカルミン注20mg「AFP」	アルフレッサファーマ
2709	注	採用	先発	7229	機能検査用試薬	グルカゴンG/ボ注射用1mg	エーザイ/ボノルディスクファーマ/EAファーマ
2710	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	EOB・プリモビスト注シリンジ	バイエル薬品
2711	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	アレルゲンスクラッチエキシ陽性対照液「トリ」ヒスタミン二塩酸塩	日本たばこ産業/鳥居薬品
2712	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2713	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	バイエル薬品
2714	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	ソナゾイド注射用16μL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2715	注	採用	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	フルオレサイト静注500mg	ノバルティスファーマ/日本アルコン
2716	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	プロハンス静注5mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2717	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	プロハンス静注シリンジ13mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2718	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	プロハンス静注シリンジ17mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2719	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2720	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品)	リゾピスト注	日本シエリング/バイエル薬品/共和クリティケア/富士フイルム富山化学
2721	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	アデノスキャン注60mg	第一製薬/第二三共
2722	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ミオテクター冠血管注	持田製薬/共和クリティケア
2723	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない	ミラプラ用懸濁用液4mL	大日本住友製薬
2724	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2725	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2726	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2727	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2728	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2729	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
2730	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
2731	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
2732	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルベイン注2mg	第一三共/第二三共プロファーマ
2733	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタール静注用2mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共
2734	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタール静注用5mg「第一三共」	丸石製薬/第二三共