

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
2	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	エバミール錠1.0	日本シエーリング/バイエル薬品
3	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	グランダキン錠50	持田製薬
4	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	コンスタン0.4mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
5	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース錠1mg	エーザイ
6	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース錠2mg	エーザイ
7	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
8	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	セパシ錠2	アルフレッサファーマ/第一三共
9	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	セルシン散1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
10	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	セルシンシロップ0.1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
11	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	セプテール錠10	アルフレッサファーマ/第一三共
12	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	トワイラム錠50mg「サワイ」	沢井製薬
13	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	トラール錠20	三菱ウェルファーマ/久光製薬/田辺三菱製薬
14	内	院外	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
15	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	日医工
16	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ネルボン散1%	アルフレッサファーマ/第一三共
17	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ハルシオン0.25mg錠	カビ・ファルマシア/ファイザー
18	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	フルニトラザラム錠2mg「アメル」	共和薬品工業
19	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
20	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	プロマゼパム錠2mg「サント」	サント/日本ジェネリック
21	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ベンザリン細粒1%	共和薬品工業/塩野義製薬
22	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ベンザリン錠5	共和薬品工業/塩野義製薬
23	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ホリゾン錠2mg	丸石製薬/アステラス製薬
24	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ホリゾン錠5mg	丸石製薬/アステラス製薬
25	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	メイラックス錠1mg	MeijiSeikaファルマ
26	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	メレックス錠0.5mg	アルフレッサファーマ/第一三共
27	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	メレックス錠1mg	アルフレッサファーマ/第一三共
28	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	メドドンカプセル7.5mg	アボットジャパン/バイランEPO
29	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ユーロジシム錠1mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
30	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	レキサン錠2	エーザイ/サント/アズベージャパン/サントファーマ
31	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	レスタス錠2mg	シェリング・プラウ/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
32	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	レンドルミンD錠0.25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
33	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	沢井製薬
34	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
35	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ワイバックス錠0.5	武田薬品工業/ファイザー/アステラス製薬
36	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェニバルール錠0.4%	藤永製薬/第一三共
37	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェニバルール錠10%	藤永製薬/第一三共
38	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェニバルール錠30mg	藤永製薬/第一三共
39	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ラボナ錠50mg	田辺三菱製薬
40	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	アモバン錠10	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
41	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	アモバン錠7.5	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
42	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスゾピクロン錠1mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
43	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスゾピクロン錠2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
44	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	セディール錠10mg	大日本住友製薬
45	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	セディール錠5mg	大日本住友製薬
46	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」	日医工
47	内	院外	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「アメル」	共和薬品工業
48	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	タンドスピロンエン酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品/和薬
49	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	トリクロロエチルシロップ10%	アルフレッサファーマ
50	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	マイスリー錠10mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
51	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	マイスリー錠5mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
52	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	リスミー錠2mg	共和薬品工業/塩野義製薬
53	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルネスタ錠1mg	エーザイ
54	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルネスタ錠2mg	エーザイ
55	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルネスタ錠3mg	エーザイ
56	内	院外	先発	1132	抗てんかん剤	アビエチン錠10%	大日本住友製薬
57	内	採用	先発	1132	抗てんかん剤	アビエチン錠100mg	大日本住友製薬
58	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラ錠250mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
59	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラ錠500mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
60	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラドライシロップ50%	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
61	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠20%	大日本住友製薬
62	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠100mg	大日本住友製薬
63	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エビレオプチマル錠50%	エーザイ
64	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠200mg	富士製薬工業/ファイザー
65	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠300mg	富士製薬工業/ファイザー
66	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	共和薬品工業
67	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	共和薬品工業
68	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	サブリル散分包500mg	アルフレッサファーマ/サノフィ
69	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザロンチンシロップ5%	ファイザー/第一三共
70	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	セニニカR顆粒40%	三菱ウェルファーマ/興和/日研化学/田辺三菱製薬
71	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド錠20%「アメル」	共和薬品工業
72	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド錠100mg「アメル」	共和薬品工業
73	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	テグレート細粒50%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
74	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート錠100mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
75	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート錠200mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
76	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠100mg	協和キリン
77	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠200mg	協和キリン
78	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン細粒40%	協和キリン
79	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠100mg	協和キリン
80	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠200mg	協和キリン
81	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンシロップ5%	協和キリン
82	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	トビナ錠10%	協和キリン
83	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	トビナ錠50mg	協和キリン
84	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Na徐放錠40%「フジナリ」	藤永製薬/第一三共
85	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナリ」	藤永製薬/第一三共
86	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	小林化工/日医工/エルメッド
87	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
88	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	東和薬品
89	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠100mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
90	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠50mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
91	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバットドライシロップ10%	ユーシービー・ジャパン/第一三共
92	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ細粒1%	エーザイ
93	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠2mg	エーザイ
94	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠4mg	エーザイ
95	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン細粒1%	アルフレッサファーマ/大日本住友製薬
96	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠10mg	アルフレッサファーマ/大日本住友製薬
97	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠5mg	アルフレッサファーマ/大日本住友製薬
98	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠100mg	グラクソ・スミスクライン
99	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠25mg	グラクソ・スミスクライン
100	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用2mg	グラクソ・スミスクライン
101	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用5mg	グラクソ・スミスクライン
102	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.1%	中外製薬/太陽ファルマ
103	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠0.5%	中外製薬/太陽ファルマ
104	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠0.5mg	中外製薬/太陽ファルマ
105	内	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセアミ/ブフェン「JG」原末	長生堂製薬/日本ジェネリック
106	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠200	昭和薬品化/あゆみ製薬
107	内	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠300	昭和薬品化/あゆみ製薬
108	内	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠500	昭和薬品化/あゆみ製薬
109	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナールシロップ2%	昭和薬品化/あゆみ製薬
110	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンテールカプセル250mg	ファイザー/第一三共
111	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンテール錠50%	ファイザー/第一三共
112	内	院外	先発	1143	解熱鎮痛消炎剤	パファリン配合錠A330	エーザイ/ライオン
113	内	院外	先発	1143	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	日医工/陽進堂
114	内	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ボルタレン錠25mg	ノバルティスファーマ
115	内	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ソランタール錠100mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
116	内	院外	先発	1148	解熱鎮痛消炎剤	SG配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
117	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
118	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	エドドラク錠200mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
119	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリアミン配合錠A1.0	日医工
120	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クロナリル錠100	杏林製薬/日医工/MSD
121	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フェイザー錠100mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
122	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セルコキップ錠200mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
123	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤		

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
124	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセゴン錠25mg	丸石製薬/アステラス製薬
125	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トアラセット配合錠「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
126	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠25mg	日本新薬
127	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠50mg	日本新薬
128	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラムセット配合錠	持田製薬/ヤンセンファーマ
129	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ナイキサン錠100mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
130	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノロトロピン錠4単位	日本臓器製薬
131	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ハイベン錠200mg	日本新薬
132	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	パラマシチンカプセル300mg	武田薬品工業/あすか製薬
133	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブルフェン錠100	科研製薬
134	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フロベン錠40	科研製薬
135	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	モービック錠10mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム/第一製薬/第一三共
136	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソニン錠60mg	第一三共
137	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
138	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロルカム錠4mg	大正製薬/大正富山医薬品
139	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ワントラム錠100mg	日本新薬
140	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマナタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	沢井製薬
141	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマナタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬
142	内	院外	先発	1161	抗パーキンソン剤	シンメトレル錠50mg	/ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
143	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン細粒1%	大日本住友製薬
144	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン錠1mg	大日本住友製薬
145	内	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバスタンカプセル250mg	大原薬品工業
146	内	院外	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバゾール錠200mg	アルフレッサファーマ/第一三共
147	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	アーテン錠(2mg)	武田薬品工業/ファイザー
148	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠0.5mg	武田薬品工業
149	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠1mg	武田薬品工業
150	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	イーシードバル配合錠	協和キリン
151	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	エフビーOD錠2.5	エフビー
152	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	エンタカボン錠100mg「アメル」	共和薬品工業
153	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	カバサル錠0.25mg	キッセイ薬品工業/ファイザー
154	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬
155	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カルコバ配合錠L100	共和薬品工業
156	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	コムタン錠100mg	/ノバルティスファーマ
157	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	トスOD錠100mg	大日本住友製薬
158	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ノリラスト錠20mg	協和キリン
159	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ハロチル錠2.5mg	/ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
160	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ピ・シフロール錠0.5mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム
161	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	プラズベキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」	日医工
162	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ベルマックス錠250μg	日本イーライリリー/協和キリン
163	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠0.375mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム
164	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠1.5mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム
165	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	メネシット配合錠100	MSD/オルガノン
166	内	採用	先発	1171	精神神経用剤	ウインタミン細粒(10%)	共和薬品工業/塩野義製薬
167	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	/ハミシ錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
168	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ヒルタミン細粒10%	共和薬品工業/塩野義製薬
169	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルタミン錠(25mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
170	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルタミン錠(5mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
171	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	アナフアニール錠10mg	/ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
172	内	採用	先発	1174	精神神経用剤	トフラニール錠10mg	/ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
173	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	トフラニール錠25mg	/ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
174	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス-Pカプセル25mg	ファイザー
175	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス-Pシロップ0.5%	ファイザー
176	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	アモキサンカプセル10mg	武田薬品工業/ファイザー
177	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アモキサンカプセル25mg	武田薬品工業/ファイザー
178	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アピブゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
179	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アピブゾール散1%「明治」	MeijiSeikaファルマ
180	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アピブゾール内用液分3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
181	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル37.5mg	ファイザー/ヴァイトリリス製薬
182	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル75mg	ファイザー/ヴァイトリリス製薬
183	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー錠1mg	塩野義製薬
184	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー錠3mg	塩野義製薬
185	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	サンノーバ/日医工/エルメッド
186	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エドリファイOD錠24mg	大塚製薬
187	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エドリファイOD錠6mg	大塚製薬
188	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エドリファイ散1%	大塚製薬
189	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エドリファイ錠3mg	大塚製薬
190	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エドリファイ錠6mg	大塚製薬
191	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エドリファイ内用液0.1%	大塚製薬
192	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ
193	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠5mg「ニプロ」	ニプロ
194	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クエチアピン錠100mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
195	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クエチアピン錠25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
196	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	沢井製薬
197	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠18mg	ヤンセンファーマ
198	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠27mg	ヤンセンファーマ
199	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	サインバルタカプセル20mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
200	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	サインバルタカプセル30mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
201	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェイソロフトOD錠25mg	ファイザー/ヴァイトリリス製薬
202	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェイソロフトOD錠50mg	ファイザー/ヴァイトリリス製薬
203	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジフレキサ錠2.5mg	日本イーライリリー
204	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジフレキサ錠5mg	日本イーライリリー
205	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル10mg	日本イーライリリー
206	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル25mg	日本イーライリリー
207	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル40mg	日本イーライリリー
208	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル5mg	日本イーライリリー
209	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラ内用液0.4%	日本イーライリリー
210	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	東和薬品
211	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セルネース細粒1%	大日本住友製薬
212	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	セルネース錠0.75mg	大日本住友製薬
213	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	セロクエル25mg錠	藤沢薬品工業/アステラス製薬
214	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	炭酸リチウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
215	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	テンパール錠1mg	持田製薬
216	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デジレル錠25	カビ・ファルマシア/ファイザー
217	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠10mg	第一三共/MSD
218	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠30mg	第一三共/第一三共/MSD
219	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デバゾ錠0.5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
220	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	デフロメール錠25	MeijiSeikaファルマ
221	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デフロメール錠75	MeijiSeikaファルマ
222	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
223	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリプタノール錠10	日医工/MSD
224	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリプタノール錠25	日医工/MSD
225	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリンテリックス錠10mg	武田薬品工業
226	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トリンテリックス錠20mg	武田薬品工業
227	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トドミン錠12.5mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
228	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トドミン錠25mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
229	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トドミン錠50mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
230	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	パキシルCR錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
231	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	パキシルCR錠25mg	グラクソ・スミスクライン
232	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	パキシル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
233	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロキセチン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
234	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロペリドール錠0.75mg/JGJ	長生堂製薬/日本ジェネリック
235	内	院外	後発	1179	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
236	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	プロチアデン錠25	科研製薬/日医工
237	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
238	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルタザピン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
239	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	モディオオタル錠100mg	アルフレッサファーマ/田辺三菱製薬
240	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ラソダ錠20mg	大日本住友製薬
241	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーゼ錠5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
242	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーマース錠200	大正製薬/大正富山医薬品
243	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール細粒1%	ヤンセンファーマ
244	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠1mg	ヤンセンファーマ
245	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠2mg	ヤンセンファーマ
246	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール内用液1mg/mL	ヤンセンファーマ
247	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン細粒1%「アメル」	共和薬品工業
248	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リタリン錠10mg	/ノバルティスファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
249	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ルジオミール錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
250	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	レキサルティ錠1mg	大塚製薬
251	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	レキサプロ錠10mg	持田製薬/田辺三菱製薬
252	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レモロン錠15mg	シェリング・プラウ/MSD/オルガノン
253	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レモロン錠30mg	MSD/オルガノン
254	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ロナセン錠4mg	大日本住友製薬
255	内	採用	先発	1180	総合感冒剤	PL配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
256	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠10mg	エーザイ
257	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠3mg	エーザイ
258	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠5mg	エーザイ
259	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
260	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール錠50mg	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
261	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	サルメックス錠0.5mg	ノバルティスファーマ/富士フイルムファーマ/富士フイルム富山化学
262	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セリソクロ錠10mg	大塚製薬
263	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セキシスト錠5mg	田辺三菱製薬
264	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠10mg	第一三共
265	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠15mg	第一三共
266	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠2.5mg	第一三共
267	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠5mg	第一三共
268	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	タルチレリン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
269	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアブリド細粒10%「サワイ」	沢井製薬
270	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアブリド錠50mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
271	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デレピコ錠5mg	エーザイ
272	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカプセル120mg	パイオジェン・ジャパン
273	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカプセル240mg	パイオジェン・ジャパン
274	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
275	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
276	内	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
277	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
278	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
279	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠15mg	MSD
280	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠20mg	MSD
281	内	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ミソカーム内服液33.3%	大鵬薬品工業/ユニービー・ジャパン
282	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メタリーOD錠20mg	第一三共
283	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メタリーOD錠5mg	第一三共
284	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メラトベル錠微小服用0.2%	ノーベルファーマ
285	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠150mg	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
286	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠25mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
287	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠75mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
288	内	緊急購入	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリソール錠50mg「AA」	ダイト/武田薬品工業
289	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レグテクト錠333mg	日本新薬
290	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミッチOD錠2.5μg	鳥居薬品/東レ
291	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠4mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
292	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠8mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
293	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ロセラム錠8mg	武田薬品工業
294	内	院内	先発	1212	局所麻酔剤	アミン/安息香酸エチル	局方
295	内	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインビスカス2%	アストラゼナカ/サンド/アスペンジャパン/サンドファーマ
296	内	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	日新製薬
297	内	採用	先発	1219	局所麻酔剤	スロロカイン錠5mg	エーザイ/サンノーバ
298	内	採用	後発	1225	骨格筋弛緩剤	クロルフェネシカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」	沢井製薬
299	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠125mg	大正製薬/大正富山医薬品
300	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠250mg	大正製薬/大正富山医薬品
301	内	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウムカプセル25mg	アステラス製薬/オーファンパシフィック
302	内	採用	先発	1231	自律神経剤	ウフレチド錠5mg	鳥居薬品
303	内	院外	先発	1231	自律神経剤	トランコロン錠7.5mg	アステラス製薬
304	内	緊急購入	先発	1239	自律神経剤	メスチノール錠60mg	アステラス製薬
305	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	ブスコリン錠10mg	共和薬品工業
306	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	硫酸アトロピンホセ「」	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
307	内	院外	後発	1249	鎮けい剤	エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
308	内	採用	先発	1249	鎮けい剤	コスマンカプセル40mg	武田薬品工業/武田テバファーマ
309	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	セスデンカプセル30mg	エーザイ
310	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	ダクチラン錠50mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
311	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ダクチラン錠50mg	杏林製薬
312	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	チザニン錠1mg「日医工」	キッツセイ薬品工業
313	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン顆粒0.2%	日医工
314	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン錠1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
315	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ミオナール錠50mg	エーザイ
316	内	緊急購入	先発	1249	鎮けい剤	リオリサル錠5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
317	内	院外	先発	1290	その他の末梢神経系用薬	ビンダケルカプセル20mg	ファイザー/ファイザー製薬
318	内	院外	先発	1319	眼科用剤	アダブチノール錠5mg	バイエル薬品
319	内	採用	先発	1331	鎮量剤	ドラマミン錠50mg	隣道堂
320	内	院外	先発	1339	鎮量剤	イソメニールカプセル7.5mg	科研製薬
321	内	採用	後発	1339	鎮量剤	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
322	内	院外	先発	1339	鎮量剤	セファドール錠25mg	日本新薬
323	内	院外	後発	1339	鎮量剤	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
324	内	院外	先発	1339	鎮量剤	メリスロン錠6mg	エーザイ
325	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシン錠0.25mg「AFP」	アルフレッサファーマ
326	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシエリキシル0.05mg/mL	中外製薬/太陽ファルマ
327	内	採用	先発	2113	強心剤	ハーフジゴキシンKY錠0.125	京都薬品工業/アステラス製薬
328	内	採用	後発	2113	強心剤	メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
329	内	採用	先発	2115	強心剤	カフエイン水和物「ヨシダ」	吉田製薬
330	内	採用	先発	2119	強心剤	レスヒア静注・経口液60mg	ノーベルファーマ
331	内	採用	先発	2119	強心剤	カルゲート錠10	田辺三菱製薬
332	内	採用	先発	2119	強心剤	タクトーパ顆粒75%	田辺三菱製薬
333	内	院外	後発	2119	強心剤	テハミン錠10mg「日医工」	日医工
334	内	院外	先発	2119	強心剤	ノイキノン錠10mg	エーザイ
335	内	採用	後発	2119	強心剤	ビモベندان錠1.25mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
336	内	院外	後発	2119	強心剤	ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	鶴原製薬
337	内	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン錠250mg	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
338	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	アテノロール錠50mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
339	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	大日本住友製薬
340	内	採用	先発	2123	不整脈用剤	インデラル錠10mg	アストラゼナカ/太陽ファルマ
341	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	カルビスケン錠5mg	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
342	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	テノミン錠50	アストラゼナカ/太陽ファルマ
343	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ナディック錠30mg	大日本住友製薬
344	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールファマル酸塩錠0.625mg「日医工」	日医工
345	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールファマル酸塩錠2.5mg「日医工」	東和薬品/日医工
346	内	緊急購入	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールファマル酸塩錠5mg「日医工」	東和薬品/日医工
347	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ミケラン錠5mg	大塚製薬
348	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠0.625mg	田辺三菱製薬
349	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠2.5mg	田辺三菱製薬
350	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠5mg	田辺三菱製薬
351	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベノカプセル10	日本シエーリング/バイエル薬品
352	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベノカプセル20	日本シエーリング/バイエル薬品
353	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アフリジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	ニプロ
354	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アフリジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	ニプロ
355	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミタダロール塩酸塩速崩錠50mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
356	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	サンリズムカプセル25mg	第一製薬/第一三共
357	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	サンリズムカプセル50mg	第一製薬/第一三共
358	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジビラミドカプセル50mg「ファイザー」	ファイザー
359	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジビラミド徐放錠150mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
360	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベニール錠100mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
361	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベニール錠50mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
362	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	シベソリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
363	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ソタコール錠40mg	プリストル・マイヤー・ズクイブ/サンド/アスペンジャパン/サンドファーマ
364	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	タンボコール錠50mg	エーザイ
365	内	院外	後発	2129	不整脈用剤	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	沢井製薬
366	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	プロノン錠150mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
367	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ペブリコール錠50mg	第一三共/オルガノン
368	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル100mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/太陽ファルマ
369	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル50mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/太陽ファルマ
370	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」	隣道堂/日本ジェネリック
371	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
372	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	日医工
373	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンR錠150mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
374	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンカプセル100mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
375	内	採用	後発	2132	利尿剤	トリクロルメチアジド錠2mg「JG」	日本ジェネリック
376	内	院外	先発	2132	利尿剤	フルイトラン錠2mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
377	内	採用	先発	2133	利尿剤	アルダクシA細粒10%	ファイザー
378	内	院外	先発	2133	利尿剤	アルダクシA錠25mg	ファイザー
379	内	採用	後発	2133	利尿剤	スピロラクトン錠25mg「日医工」	日医工
380	内	院外	先発	2133	利尿剤	トリチレン・カプセル50mg	京都薬品工業/大日本住友製薬
381	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイモックス錠250mg	三和化学研究所
382	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイモックス末	三和化学研究所/武田薬品工業
383	内	院外	後発	2139	利尿剤	アノネミド錠60mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
384	内	採用	後発	2139	利尿剤	イソソルビド内用液70%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
385	内	院外	先発	2139	利尿剤	イソバイドシロップ70%	興和/日本新薬
386	内	院外	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠15mg	大塚製薬
387	内	採用	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬
388	内	緊急購入	先発	2139	利尿剤	サムスカ細粒1%	大塚製薬
389	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠30mg	三和化学研究所
390	内	採用	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠60mg	三和化学研究所
391	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠4mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
392	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠8mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
393	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド細粒4%「EMEC」	日医工/エルメッド
394	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠20mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
395	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠40mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
396	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠20mg	日医工/サノフィ
397	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠40mg	日医工/サノフィ
398	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠4mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フイルム富山化学
399	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠8mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フイルム富山化学
400	内	採用	先発	2142	血圧降下剤	アプレゾリン錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/アルフレッサファーマ/第一三共
401	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	ファイザー
402	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	エースコール錠2mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/アルフレッサファーマ/第一三共
403	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬
404	内	緊急購入	後発	2144	血圧降下剤	カプトプリル錠25mg「日医工」	日医工
405	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル-Rカプセル18.75mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共
406	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル細粒5%	アルフレッサファーマ/第一三共
407	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル錠25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共
408	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	コバシル錠4mg	第一製薬/第一三共/協和キリン
409	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	セタプリル錠25mg	持田製薬/大日本住友製薬
410	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	タナトリル錠5	田辺三菱製薬
411	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	沢井製薬
412	内	院外	後発	2144	血圧降下剤	リシノプリル錠5mg「サワイ」	沢井製薬
413	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	レニベース錠5	MSD/オルガノン
414	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	ロンゲス錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
415	内	採用	先発	2145	血圧降下剤	アルドメット錠250	ミノファゲン製薬/サイダスファーマ/MSD
416	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠10mg	第一製薬/第一三共
417	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠2.5mg	第一製薬/第一三共
418	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠HD	塩野義製薬/大日本住友製薬
419	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠LD	塩野義製薬/大日本住友製薬
420	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠20mg	武田薬品工業
421	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠40mg	武田薬品工業
422	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	アゼルニジピン錠16mg「JG」	日本ジェネリック/共創未来ファーマ
423	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アチディオ配合錠	持田製薬/EAファーマ
424	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠10	持田製薬/EAファーマ
425	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠20	持田製薬/EAファーマ
426	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アバロ錠100mg	持田製薬/EAファーマ
427	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	大日本住友製薬
428	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	エカード配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
429	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	エブランテルカプセル15mg	武田薬品工業/三和化学研究所
430	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
431	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠20mg	第一三共
432	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠40mg	第一三共
433	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カタプレス錠150μg	日本ベーリンガーインゲルハイム
434	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カタチア配合錠HD「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
435	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルスロッド錠20	武田薬品工業/武田テバ薬品
436	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠1mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
437	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠2mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
438	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリン錠4mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
439	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルブロック錠16mg	第一三共
440	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジロール錠10mg「サワイ」	沢井製薬
441	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
442	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カンデサルタン錠4mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
443	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ザクラス配合錠HD	武田薬品工業
444	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	シルニジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬
445	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
446	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠25mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
447	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠50mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
448	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロケンL錠120mg	アストラゼネカ
449	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロケン錠20mg	アストラゼネカ
450	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デジオンOD錠40mg	ノバルティスファーマ
451	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デジオン錠30mg	ノバルティスファーマ
452	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デジオンR錠3mg	イーザイ
453	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デタトール錠0.5mg	イーザイ
454	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
455	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバシール錠2mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
456	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバシール錠4mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
457	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニューロタン錠50mg	MSD/オルガノン
458	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニルバジピン錠4mg「日医工」	日医工
459	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ノルモナール錠15mg	イーザイ
460	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	東和薬品
461	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プレミネット配合錠LD	MSD/オルガノン
462	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロブレス錠4	武田薬品工業/武田テバ薬品
463	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロブレス錠8	武田薬品工業/武田テバ薬品
464	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬
465	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠AP	日本ベーリンガーインゲルハイム/アステラス製
466	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠BP	日本ベーリンガーインゲルハイム/アステラス製
467	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカルティス錠40mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/アステラス製
468	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニブレス錠0.5mg	ファイザー
469	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニブレス錠1mg	ファイザー
470	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニブレス錠1.25mg	第一三共
471	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ミニブレス錠2.5mg	第一三共
472	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニブレス錠5mg	第一三共
473	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	沢井製薬
474	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ユニア配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
475	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ユニア配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
476	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ランデール錠40	塩野義製薬/セリア新薬工業
477	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	レザルタス配合錠HD	第一三共
478	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ローガン錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ
479	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ロサルタンK錠50mg「EE」	日医工/エルメッド
480	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ロサルビド配合錠LD「EE」	日医工/エルメッド
481	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ロフレゾール錠40mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
482	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ワイテンス錠2mg	アルフレッサファーマ
483	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	アマージ錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
484	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン錠50	グラクソ・スミスクライン
485	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	ゾーミグRRM錠2.5mg	アストラゼネカ/沢井製薬
486	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	マクサルTRPD錠10mg	イーザイ/杏林製薬
487	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	メトリジンD錠2mg	大正製薬/大正富山医薬品
488	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アイトロール錠20mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
489	内	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠10mg	バイエル薬品
490	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠20mg	バイエル薬品
491	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠40mg	バイエル薬品
492	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラート錠10mg	バイエル薬品

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
493	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートL錠20mg	バイエル薬品
494	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴィアトリス製薬
495	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	沢井製薬
496	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニコニール錠4	協和キリン
497	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	コメリアンコウ錠50	興和/興和新薬
498	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	シグマート錠5mg	中外製薬
499	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジビリタモール錠100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
500	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジビリタモール錠25mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
501	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	沢井製薬
502	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	沢井製薬
503	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	セバミット-R細粒2%	シェリング・プラウ/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
504	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	セバミット細粒1%	シェリング・プラウ/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
505	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	トラビジル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
506	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル錠5mg「トーワ」	東和薬品/ニプロESファーマ
507	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールRカプセル20mg	エーザイ
508	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロール錠5mg	エーザイ
509	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトロベン舌下錠0.3mg	日本化薬
510	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	沢井製薬
511	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	沢井製薬
512	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
513	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	沢井製薬
514	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ノルバスクOD錠5mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
515	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	フランドル錠20mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
516	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NS」	科研製薬/日新製薬
517	内	院外	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」	武田薬品工業/本草製薬/陽進堂/サンド/日本ジェネリック/第一三共/富士フィルムファーマ/和薬/共創未来ファーマ
518	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	沢井製薬/メデイサ新薬
519	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
520	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ベルサンチン錠25mg	日本ベーリンガー・インゲルハイム
521	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサーRカプセル100mg	田辺三菱製薬
522	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサー錠30	田辺三菱製薬
523	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ロコルナール錠100mg	持田製薬
524	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ワロン錠40mg	エーザイ/アボットジャパン/マイランEPD
525	内	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファジラン錠10mg	第一三共
526	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	バルモチア錠0.1mg	興和
527	内	院外	先発	2183	高脂血症用剤	ベザトールSR錠200mg	キッセイ薬品工業
528	内	採用	後発	2183	高脂血症用剤	ベサフ・フラートSR錠200mg「サワイ」	沢井製薬/扶桑薬品工業
529	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	リビディル錠80mg	科研製薬/武田薬品工業/あすか製薬
530	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	EPLカプセル250mg	アルフレックスファーマ
531	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD/オルガノ
532	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD/オルガノ
533	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	アルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品
534	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレステールOD錠2.5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
535	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレステール錠5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
536	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	コレバイン錠500mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
537	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ゼチーア錠10mg	シェリング・プラウ/バイエル薬品/MSD/オルガノ
538	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ピタバスチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	テイカ製薬
539	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	プラバスチンNa錠10mg「サワイ」	沢井製薬
540	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	メバロチン錠10	第一三共
541	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リバロD錠2mg	興和
542	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビトール錠10mg	アステラス製薬/ヴィアトリス製薬
543	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビトール錠5mg	アステラス製薬/ヴィアトリス製薬
544	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リボバ錠5	MSD/オルガノ
545	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ローコール錠20mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
546	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ロースゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD/オルガノ
547	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロースゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD/オルガノ
548	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ロスタスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
549	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ロリガ粒状カプセル2g	武田薬品工業
550	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロレコ錠250mg	大塚製薬
551	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	アデムバス錠1.0mg	バイエル薬品/MSD
552	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	アドシルカ錠20mg	日本新薬
553	内	院外	後発	2190	その他の循環器官用薬	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」	日医工
554	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウォリプリス錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
555	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウフトラビ錠0.2mg	日本新薬
556	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウフトラビ錠0.4mg	日本新薬
557	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠100mg	ノバルティスファーマ
558	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠200mg	ノバルティスファーマ
559	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠50mg	ノバルティスファーマ
560	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	オプスミット錠10mg	ヤンセンファーマ
561	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カデュエット配合錠4番	ファイザー/アステラス製薬/ヴィアトリス製薬
562	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメート経口液20%	興和
563	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメート散	興和/日研化学/興和創薬
564	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケアロードLA錠60μg	東レ/アステラス製薬
565	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケイキザレートドライシロップ76%	鳥居薬品
566	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠2.5mg	小野薬品工業
567	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠5mg	小野薬品工業
568	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠7.5mg	小野薬品工業
569	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ササメオン錠5mg	田辺三菱製薬
570	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	セロラール錠10mg	日医工/サノフィ
571	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	トククリア錠62.5mg	ヤンセンファーマ
572	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリアル児用分散錠32mg	ヤンセンファーマ
573	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ニセルリン錠5mg「サワイ」	沢井製薬
574	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ビートルチアプル錠250mg	キッセイ薬品工業
575	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ベラサスLA錠60μg	科研製薬
576	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールOD錠250mg	バイエル薬品
577	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノール顆粒分包250mg	バイエル薬品
578	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールチュアプル錠250mg	バイエル薬品
579	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ポリスチレンスホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	三和化学研究所/アステラス製薬
580	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ミグシス錠5mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
581	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ユベランカプセル100mg	エーザイ
582	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	リオナ錠250mg	日本たばこ産業/鳥居薬品
583	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	リズミック錠10mg	大日本住友製薬
584	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	レナジェル錠250mg	中外製薬
585	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
586	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ錠20mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
587	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ロケルマ懸濁用散分包5g	アストラゼネカ
588	内	採用	後発	2223	鎮咳剤	デキストロメトラン臭化水素酸塩散10%「日医工」	日医工
589	内	採用	先発	2223	鎮咳剤	メジコン散10%	塩野義製薬/シオノギファーマ
590	内	採用	先発	2229	鎮咳剤	フラベリック錠20mg	ファイザー
591	内	採用	先発	2231	去たん剤	セネガシロップ	局方
592	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインDS50%「タカタ」	高田製薬
593	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	東和薬品
594	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	高田製薬
595	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインDS50%	杏林製薬
596	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダイン錠250mg	杏林製薬
597	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインシロップ5%	杏林製薬
598	内	院外	先発	2234	去たん剤	ビソルボン錠4mg	日本ベーリンガー・インゲルハイム/サノフィ
599	内	院外	後発	2234	去たん剤	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	日医工
600	内	採用	後発	2234	去たん剤	プロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	東和薬品
601	内	院外	後発	2239	去たん剤	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	沢井製薬
602	内	採用	後発	2239	去たん剤	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」	ニプロ
603	内	院外	先発	2239	去たん剤	小児用ムコソルバンDS1.5%	帝人ファーマ
604	内	採用	後発	2239	去たん剤	ムコサールドライシロップ1.5%	日本ベーリンガー・インゲルハイム/サノフィ
605	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン錠45mg	帝人ファーマ
606	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン錠15mg	帝人ファーマ
607	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン内用液0.75%	帝人ファーマ
608	内	採用	後発	2241	鎮咳去たん剤	サリバラ液	丸石製薬
609	内	採用	先発	2242	鎮咳去たん剤	コデインリン酸塩散1%「タケダ」	武田薬品工業/武田バネ薬品
610	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン散10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
611	内	院外	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠10	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
612	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠20	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
613	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠100mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
614	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠200mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
615	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠50mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
616	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	沢井製薬
617	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	沢井製薬
618	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリンラシロップ20%「タカタ」	高田製薬
619	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルLA錠200mg	大塚製薬
620	内	採用	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルLA錠400mg	大塚製薬
621	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スロベント錠10μg	帝人ファーマ
622	内	採用	後発	2259	気管支拡張剤	プロカテロール塩酸塩錠50μg「サワイ」	沢井製薬
623	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブテン錠50μg	大塚製薬
624	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブテンロップ5μg/mL	大塚製薬
625	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブテンドラシロップ0.005%	大塚製薬
626	内	採用	先発	2312	止しゃ剤、整腸剤	タンニン酸アルブミン「ニココー」	吉田製薬/中北薬品/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
627	内	院外	先発	2315	止しゃ剤、整腸剤	次硝酸ビスマス「ニココー」	吉田製薬/日興製薬/丸石製薬/ニプロ/日興製薬販売
628	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオスリー配合散	東亜薬品工業/鳥居薬品
629	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオスリー配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
630	内	採用	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオフェルミンR散	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
631	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオフェルミンR錠	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
632	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオフェルミン錠剤	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
633	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオフェルミン配合散	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
634	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ミヤBM細粒	ミヤリシ製薬
635	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ラックビー微粒N	興和/日研化学
636	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	レベニン散	わかもと製薬
637	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコン錠40mg	キッセイ薬品工業
638	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコンドロップ内用液2%	キッセイ薬品工業
639	内	院内	後発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン内用液2%「FSK」	伏見製薬所
640	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	薬用炭「日医工」	日医工
641	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	リーダイ配合錠	武田薬品工業/武田テバファーマ
642	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミンカプセル1mg	ヤンセンファーマ
643	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミン小児用細粒0.05%	ヤンセンファーマ
644	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
645	内	採用	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
646	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシタ錠150mg	ゼリア新薬工業
647	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシタ錠75mg	ゼリア新薬工業
648	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠10mg	アステラス製薬/TLファーマ
649	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠20mg	アステラス製薬/TLファーマ
650	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスター散10%	アステラス製薬/TLファーマ
651	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ザンタック錠150	グラクソ・スミスクライン/第一三共
652	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット細粒20%	住友製薬/大日本住友製薬
653	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット錠200mg	住友製薬/大日本住友製薬
654	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	沢井製薬
655	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン散10%「サワイ」	沢井製薬
656	内	採用	先発	2325	消化性潰瘍用剤	プロナカジンOD錠10	大鵬薬品工業
657	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン細粒90%	中外製薬/日医工/富士化学工業
658	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン内用液10%	中外製薬/日医工/富士化学工業
659	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルロイドG内用液5%	カイゲンファーマ
660	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ガストローム顆粒66.7%	田辺三菱製薬
661	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	コランテール配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
662	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	サイトテック錠200	科研製薬/カビ・ファルマシア/ファイザー
663	内	院外	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
664	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「日医工」	日医工
665	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スルピリドカプセル50mg「トローワ」	東和薬品/和薬
666	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	セルベックス細粒10%	エーザイ/EAファーマ
667	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ソロンカプセル100	大正製薬/大正富山医薬品
668	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキヤブ錠10mg	武田薬品工業
669	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキヤブ錠20mg	武田薬品工業
670	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケフロンド錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
671	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケフロンド錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
672	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	テプレリン細粒10%「サワイ」	沢井製薬
673	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドクタチールカプセル50mg	日医工/アステラス製薬
674	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドクタチール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
675	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル10mg	アストラゼネカ/第一三共
676	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル20mg	アストラゼネカ/第一三共
677	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	アストラゼネカ/第一三共
678	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	アストラゼネカ/第一三共
679	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠10mg	エーザイ/EAファーマ
680	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠5mg	エーザイ/EAファーマ
681	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	プロマックD錠75	ゼリア新薬工業
682	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ボラフレジックOD錠75mg「サワイ」	沢井製薬
683	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	マーズレンS配合顆粒	寿製薬/ゼリア新薬工業/EAファーマ
684	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ムコスタ錠100mg	大塚製薬
685	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド
686	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
687	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	レバシッド錠100mg「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
688	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	ジスターゼ「ニココー」	日興製薬/日興製薬販売
689	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	リバクレオンカプセル150mg	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ
690	内	採用	先発	2331	健胃消化剤	リバクレオン顆粒300mg分包	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ
691	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	S・M配合散	アルフレックスファーマ/第一三共
692	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ガラタナーゼ散50%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
693	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	タマックE配合カプセル	小野薬品工業
694	内	院外	先発	2339	健胃消化剤	タマックE配合顆粒	小野薬品工業
695	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ベリウム配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
696	内	採用	先発	2343	制酸剤	アドソルビン原末	アルフレックスファーマ/第一三共
697	内	採用	先発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム「コザカイ・M」	小塚製薬/純生薬品工業/東亜薬品/日医工/ファイザー/模範薬品研究所/ヤクハシ製薬/日興製薬販売/メルク製薬
698	内	採用	後発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	吉田製薬/共創未来ファーマ
699	内	院外	後発	2344	制酸剤	炭酸錠500mg「旭化成」	旭化成ファーマ
700	内	採用	先発	2344	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	局方
701	内	採用	先発	2344	制酸剤	沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」	メルク・ホエイ/小塚製薬/純生薬品工業/東亜薬品/日医工/ファイザー/模範薬品研究所/ヤクハシ製薬/日興製薬販売/マイラン製薬
702	内	採用	後発	2349	制酸剤	マロックス懸濁用配合顆粒	アステラス製薬/サノフィ
703	内	採用	後発	2354	下剤、瀉腸剤	センバシ錠12mg「トローワ」	ジェイドルフ製薬/東和薬品
704	内	院外	先発	2354	下剤、瀉腸剤	ブルゼニド錠12mg	/バルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
705	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティエザカプセル12μg	マイランEPD
706	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティエザカプセル24μg	アボットジャパン/マイランEPD
707	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アローゼン顆粒	サンファーマ
708	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	丸石製薬
709	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	グーフス錠5mg	持田製薬/EAファーマ
710	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	スインブロイック錠0.2mg	塩野義製薬
711	内	採用	後発	2359	下剤、瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	日医工
712	内	採用	後発	2359	下剤、瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	シー・エイチ・オー新薬/ファイザー/マイラン製薬
713	内	採用	後発	2359	下剤、瀉腸剤	モビコール配合内用剤LD	持田製薬/EAファーマ
714	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	ラキベロン錠2.5mg	帝人ファーマ
715	内	院外	先発	2362	下剤、瀉腸剤	ラキベロン内用液0.75%	帝人ファーマ
716	内	採用	先発	2362	下剤、瀉腸剤	ウルソ顆粒5%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
717	内	院外	先発	2362	下剤、瀉腸剤	ウルソ錠100mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
718	内	採用	後発	2362	下剤、瀉腸剤	ウルソチオキシル酸錠100mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
719	内	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	アプレヒタントカプセルセット「NK」	日本化薬
720	内	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	カトリル錠1mg	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
721	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アコアイト錠100mg	ゼリア新薬工業/アステラス製薬
722	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アサコール錠400mg	ゼリア新薬工業/協和キリン
723	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	イトブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
724	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボーOD錠2.5μg	アステラス製薬
725	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボー錠5μg	アステラス製薬
726	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガモモン散1%	大日本住友製薬
727	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガモモン錠5mg	大日本住友製薬
728	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガナトン錠50mg	アボットジャパン/藤沢薬品工業/北陸製薬/アステラス製薬/マイランEPD
729	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル細粒83.3%	アステラス製薬
730	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル錠500mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
731	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジェン顆粒0.5%	キッセイ薬品工業
732	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジェン錠5mg	キッセイ薬品工業

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
733	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サリグレンカプセル30mg	日本化薬
734	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	セレキノン錠100mg	田辺三菱製薬
735	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ゼンタコートカプセル3mg	セリア新薬工業
736	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	トメパチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
737	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドンライシロップ小児用1%「日医工」	日医工
738	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
739	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンライシロップ1%	協和キリン
740	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベラン錠5	日医工/アステラス製薬
741	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベランシロップ0.1%	日医工/アステラス製薬
742	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンササ顆粒94%	杏林製薬
743	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンササ錠500mg	杏林製薬
744	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ポリカルボニールCa細粒83.3%「日医工」	日医工
745	内	緊急購入	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン錠500mg「日医工」	日医工
746	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
747	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メクロプラミド錠5mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
748	内	院外	後発	2399	その他の消化器官用薬	モサプリドクエン酸塩錠1%「日医工」	日医工
749	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ/Msファルマ
750	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リザルダ錠1200mg	持田製薬
751	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リンゼス錠0.25mg	アステラス製薬
752	内	院外	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠120μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
753	内	緊急購入	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠60μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
754	内	院外	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠25μg	武田薬品工業/あすか製薬
755	内	採用	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠50μg	武田薬品工業/あすか製薬
756	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	プロバゾール錠50mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
757	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	メルカゾール錠5mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
758	内	採用	先発	2449	たんぱく同化ステロイド剤	プリモボラン錠5mg	日本シエーリング/バイエル薬品
759	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	コートリル錠10mg	ファイザー
760	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	フロリネフ錠0.1mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/サンド/アスペン
761	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロンエリキシル0.01%	日医工/MSD
762	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠0.5mg	日医工/MSD
763	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠4mg	日医工
764	内	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬
765	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン錠0.5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
766	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロンシロップ0.01%	塩野義製薬/シオノギファーマ
767	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	レタデクス錠4mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
768	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニゾン散「タケダ」1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
769	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	旭化成ファーマ
770	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニン錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
771	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	メクロール錠2mg	ファイザー
772	内	採用	先発	2459	副腎ホルモン剤	セlestamin配合錠	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
773	内	緊急購入	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
774	内	緊急購入	先発	2474	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロセキソール錠0.5mg	武田薬品工業/あすか製薬
775	内	採用	先発	2475	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストリー錠1mg*(持田)	持田製薬
776	内	採用	後発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	クロルマジン酢酸エステル錠25mg「KN」	小林化工/ファイザー
777	内	採用	後発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	クロルマジン酢酸エステル錠25mg「日医工」	日医工
778	内	緊急購入	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	デュファストン錠5mg	アボットジャパン/第一三共/マイランEPD
779	内	採用	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ヒスロンH錠200mg	協和キリン
780	内	院外	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロスタール錠25	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
781	内	院外	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロベラ錠2.5mg	ファイザー
782	内	採用	先発	2479	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ブレマリン錠0.625mg	旭化成ファーマ/武田薬品工業/ファイザー
783	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	プラバール配合錠	武田薬品工業/あすか製薬
784	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ヤース配合錠	バイエル薬品
785	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナベル配合錠LD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
786	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナベル配合錠ULD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
787	内	院外	後発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カリゾナゲナーゼ錠50単位「日医工」	日医工
788	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠25	三和化学研究所
789	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠50	三和化学研究所
790	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	アボルブカプセル0.5mg	グラクソ・スミスクライン
791	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
792	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠0.5mg	持田製薬
793	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠1mg	持田製薬
794	内	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
795	内	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ボンゾール錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
796	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リベルサス錠14mg	ノボルディスクファーマ
797	内	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リベルサス錠3mg	ノボルディスクファーマ
798	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リベルサス錠7mg	ノボルディスクファーマ
799	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レルミナ錠40mg	武田薬品工業/あすか製薬
800	内	採用	先発	2531	子宮収縮剤	バルタールM錠0.125mg	持田製薬
801	内	院外	先発	2559	痔疾剤	ヘモナーゼ配合錠	ジェイ・エル・フ製薬/堀井薬品工業
802	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテクリン錠5mg	キッセイ薬品工業
803	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウリタスOD錠0.1mg	杏林製薬
804	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウロカル錠225mg	日本新薬
805	内	緊急購入	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	エビロスタット配合錠DB	日本新薬
806	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ザルティア錠5mg	日本新薬
807	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シアリス錠10mg	日本新薬
808	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
809	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	セルムール錠	東菱薬品工業/扶桑薬品工業
810	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ソリフェナシンコハ酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品
811	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
812	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	テルシースカプセル4mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
813	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	トビエス錠4mg	ファイザー/ファイザー製薬
814	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠25mg「タカタ」	高田製薬
815	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」	高田製薬
816	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠75mg「タカタ」	高田製薬
817	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バリアグラ錠50mg	ファイザー
818	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バップフォール錠10	大鵬薬品工業/ユーシービー・ジャパン
819	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バップフォール錠20	大鵬薬品工業/ユーシービー・ジャパン
820	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハルナールD錠0.2mg	アステラス製薬
821	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プラダリン錠200mg	日本新薬
822	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プリバースOD錠25mg	旭化成ファーマ
823	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プリバースOD錠50mg	旭化成ファーマ
824	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プリバースOD錠75mg	旭化成ファーマ
825	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロレベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	ニプロESファーマ
826	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロレベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	ニプロESファーマ
827	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベオナー錠50mg	キッセイ薬品工業/杏林製薬
828	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシテアOD錠2.5mg	アステラス製薬
829	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシテアOD錠5mg	アステラス製薬
830	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベタース錠50mg	アステラス製薬
831	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ボラネキ錠2	サノフィ・アベンチス/サノフィ/クリニジェン
832	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリフOD錠4mg	キッセイ薬品工業/第一三共
833	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリフ錠2mg	キッセイ薬品工業/第一三共
834	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工
835	内	採用	先発	2699	その他の外皮用薬	レクチゾール錠25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
836	内	採用	先発	2900	その他の個々の器管系用医薬品	セファランチン錠1mg	化研生薬/メダिस新薬
837	内	採用	先発	2900	その他の個々の器管系用医薬品	セファランチン末1%	化研生薬/メダिस新薬
838	内	採用	先発	2900	その他の個々の器管系用医薬品	ヘマンジオシロップ小児用0.375%	マルホ
839	内	採用	先発	3111	ビタミンA及びD剤	チョコラA錠1万単位	エーザイ/サンノーバ
840	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	共和薬品工業
841	内	院外	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	共和薬品工業
842	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	共和薬品工業
843	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル0.25μg「アメル」	中外製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
844	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル1μg	中外製薬
845	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロール内用液0.5μg/mL	中外製薬
846	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.5μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
847	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.75μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
848	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワシアルファ錠0.25μg	帝人ファーマ
849	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワシアルファ錠0.5μg	帝人ファーマ
850	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワシアルファ錠1.0μg	帝人ファーマ
851	内	緊急購入	先発	3119	ビタミンA及びD剤	チガソナカセル10	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
852	内	院外	先発	3122	ビタミンB1剤	25mgアリナミンF糖衣錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
853	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン錠25mg「トロー」	東和薬品
854	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	ベンフォチアミン錠25mg「トロー」	東和薬品
855	内	採用	先発	3131	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ハイボン錠20mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
856	内	採用	先発	3132	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ニコチン酸アミド錠10%「ソナネ」	ソナネ製薬/鳥居薬品
857	内	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	バントシン錠20%	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
858	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ピタミンB6錠10%「マルイシ」	丸石製薬
859	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ピドキサル錠10mg	中外製薬/太陽ファルマ
860	内	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フォリアミン錠	武田薬品工業/日本製薬
861	内	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラミン錠500「トロー」	武田薬品工業/東和薬品/和薬
862	内	緊急購入	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコハール細粒0.1%	エーザイ
863	内	院外	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコハール錠500μg	エーザイ
864	内	採用	先発	3150	ビタミンE剤	ユベラ錠50mg	エーザイ/サンノーバ
865	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	グラケールカプセル15mg	エーザイ
866	内	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイソーシロップ0.2%	エーザイ/サンノーバ
867	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	ケーワン錠5mg	エーザイ
868	内	採用	後発	3160	ビタミンK剤	メナデトレンカプセル15mg「日医工」	日医工
869	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
870	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
871	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	調剤用/パンピタン末	武田薬品工業/武田テバ薬品
872	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	デルバント配合顆粒	陽進堂/和薬
873	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ピタメジン配合カプセルB25	アルフレッサファーマ/第一三共
874	内	採用	先発	3190	その他のビタミン剤	ピオチン散0.2%「フソー」	扶桑薬品工業
875	内	採用	先発	3211	カルシウム剤	乳酸カルシウム「コザカイ・M」	小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/メルク製薬
876	内	採用	先発	3214	カルシウム剤	アスバラ-CA錠200	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
877	内	採用	先発	3219	カルシウム剤	デノタスチュアフル配合錠	日東薬品工業/第一三共
878	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム「司生堂」	司生堂製薬
879	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	日医工
880	内	採用	後発	3222	無機質製剤	インクレミンシロップ5%	アルフレッサファーマ
881	内	採用	後発	3222	無機質製剤	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	沢井製薬
882	内	採用	先発	3222	無機質製剤	フスロ・グラデュメット錠105mg	アボットジャパン/マイランEPD
883	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア顆粒8.3%	エーザイ/サンノーバ
884	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア錠50mg	エーザイ/サンノーバ
885	内	採用	先発	3229	無機質製剤	アスバラカルシウム錠300mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
886	内	採用	後発	3229	無機質製剤	塩化カルシウム徐放錠600mg「St」	佐藤薬品工業/アルフレッサファーマ
887	内	採用	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK細粒4mEq/g	科研製薬/サンファーマ
888	内	院外	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK錠5mEq	科研製薬/サンファーマ
889	内	採用	先発	3229	無機質製剤	ソリターT配合顆粒2号	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
890	内	院外	先発	3229	無機質製剤	ホスリボン配合顆粒	ゼリア新薬工業
891	内	緊急購入	先発	3231	糖質剤	ブドウ糖*（扶桑）	扶桑薬品工業
892	内	採用	先発	3253	たんぱくアミノ酸製剤	リーバント配合顆粒	EAファーマ
893	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	アミノレバニール配合散	大塚製薬
894	内	院外	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	イラス配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
895	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エネーボ配合経腸用液	アボットジャパン
896	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エンテールP乳幼児用配合内用剤	EAファーマ
897	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エンテールP配合内用剤	EAファーマ
898	内	院外	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エンジュア・H	アボットジャパン/大日本住友製薬
899	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エンジュア・リキッド	アボットジャパン/大日本住友製薬
900	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	ツインラインNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
901	内	院外	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	ラコールNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
902	内	緊急購入	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	ラコールNF配合経腸用半固形剤	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
903	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
904	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠10mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
905	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
906	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	日医工
907	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	日医工
908	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	日医工
909	内	院外	先発	3323	止血剤	経口用トロンビム細粒1万単位	持田製薬
910	内	採用	後発	3323	止血剤	経口用トロンビム細粒1万単位「サワイ」	沢井製薬
911	内	採用	後発	3327	止血剤	トラネキサム酸カプセル250mg「トロー」	東和薬品/和薬
912	内	院外	先発	3327	止血剤	トランサミンシロップ5%	ニプロファーマ/第一三共
913	内	院外	先発	3332	血液凝固阻防止剤	ワーファリン顆粒0.2%	エーザイ
914	内	採用	先発	3332	血液凝固阻防止剤	ワーファリン錠0.5mg	エーザイ
915	内	採用	先発	3332	血液凝固阻防止剤	ワーファリン錠1mg	エーザイ
916	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イグザレルトOD錠10mg	バイエル薬品
917	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イグザレルトOD錠15mg	バイエル薬品
918	内	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イグザレルト錠10mg	バイエル薬品
919	内	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イグザレルト錠15mg	バイエル薬品
920	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	エリキュース錠2.5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
921	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	エリキュース錠5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
922	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ブラザキサカプセル110mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
923	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ブラザキサカプセル75mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
924	内	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リクシアナOD錠15mg	第一三共
925	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リクシアナOD錠30mg	第一三共
926	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リクシアナOD錠60mg	第一三共
927	内	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リクシアナ錠60mg	第一三共
928	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アンブラグ錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
929	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エバデルS900	持田製薬
930	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエントOD錠20mg	第一三共
931	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠2.5mg	第一三共
932	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠3.75mg	第一三共
933	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	オハルモン錠5μg	小野薬品工業
934	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	キャプヒリン配合錠	武田薬品工業
935	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	日医工/日医工サノフィ
936	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	日医工/日医工サノフィ
937	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	コンブラビン配合錠	サノフィ
938	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	サルボグレート塩酸塩錠100mg「サンド」	サンド
939	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	シロスタゾールOD錠100mg「トロー」	東和薬品
940	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	タラダ配合錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
941	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	トリチー錠20μg	東レ/アステラス製薬/東レ・メディカル
942	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バリアスピリン錠100mg	バイエル薬品
943	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	パナリシン錠100mg	第一三共/サノフィ/クリニジェン
944	内	院外	後発	3399	その他の血液・体液用薬	パナリシン配合錠A81	エーザイ/ライオン
945	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プラビックス錠25mg	サノフィ
946	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プラビックス錠75mg	サノフィ
947	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プレタールOD錠100mg	大塚製薬
948	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ペラフロストNa錠20μg「サワイ」	沢井製薬
949	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	リマフロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	沢井製薬/メディスナ新薬/日本ジェネリック
950	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ロレア配合錠「NS」	日新製薬/日本クミファ
951	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	タウリン散98%「大正」	大正製薬/大正富山医薬品
952	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	チオラ錠100	参天製薬/ファイザー/メルク製薬/マイラン製薬
953	内	院外	先発	3922	解毒剤	タチオン錠50mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
954	内	採用	先発	3929	解毒剤	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	あゆみ製薬
955	内	採用	後発	3929	解毒剤	球形吸着炭細粒分包装2g「日医工」	日医工
956	内	院外	先発	3929	解毒剤	クレメジン細粒分包装2g	クレハ/第一三共/田辺三菱製薬
957	内	院外	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ細粒分包装360mg	ノバルティスファーマ
958	内	院外	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ細粒分包装90mg	ノバルティスファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1328	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワリンカプセル250	アステラス製薬/LTLファーマ
1329	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワリン細粒10%	アステラス製薬/LTLファーマ
1330	内	院外	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バセトシン細粒10%	サンド/アスベンジャパン/協和キリン/サンドファーマ
1331	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケファールカプセル250mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1332	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケファール細粒小児用100mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1333	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファクロルカプセル250mg「サワイ」	沢井製薬
1334	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファクロル細粒10%「日医工」	日医工
1335	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシン顆粒500mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1336	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシン錠250「日医工」	日医工
1337	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」	日医工
1338	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニボキシル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
1339	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニボキシル小児用細粒10%「サワイ」	沢井製薬
1340	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バナン錠100mg	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1341	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バナンドライシロップ5%	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1342	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアクトMS錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1343	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアクトMS小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1344	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミン錠500	MeijiSeikaファルマ
1345	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミンドライシロップ400	MeijiSeikaファルマ
1346	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オーグメンチン配合錠250RS	グラクソ・スミスクライン
1347	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オラベナム小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1348	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	グラクソ・スミスクライン
1349	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロム錠200mg	マルホ/アステラス製薬
1350	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロムドライシロップ小児用10%	マルホ
1351	内	院外	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン錠200mg	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1352	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシンドライシロップ10%	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1353	内	採用	後発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	沢井製薬
1354	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン錠250mg「タカタ」	高田製薬
1355	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	高田製薬
1356	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	高田製薬
1357	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/マイランEPD
1358	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠200mg	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD
1359	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠50mg小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD
1360	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬
1361	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	大原薬品工業/高田製薬
1362	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬
1363	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマックカプセル小児用100mg	ファイザー
1364	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック細粒小児用10%	ファイザー
1365	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック錠250mg	ファイザー
1366	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	アクロマイシンVカプセル250mg	武田薬品工業/ポーラファルマ/サンファーマ
1367	内	緊急購入	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ビフロマイシン錠100mg	ファイザー
1368	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1369	内	採用	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	沢井製薬
1370	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノマイシンカプセル100mg	武田薬品工業/ファイザー
1371	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノマイシン錠50mg	武田薬品工業/ファイザー
1372	内	採用	後発	6164	主として抗菌薬に作用するもの	リファンジシンカプセル150mg「サンド」	ニプロ/サンド/日本ジェネリック
1373	内	院外	先発	6173	主としてカビに作用するもの	ファンギゾンシロップ100mg「mL」	プリストル・マイヤーススクリプ/クリニジェン
1374	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェント錠200mg	ファイザー
1375	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェント錠50mg	ファイザー
1376	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック400	武田薬品工業
1377	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック800	武田薬品工業
1378	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノピオンバック	武田薬品工業
1379	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベキアバック400	エーザイ/EAファーマ
1380	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベファインバック	エーザイ/EAファーマ
1381	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	リフキシマ錠200mg	武田薬品工業/あすか製薬
1382	内	院外	先発	6219	サルファ剤	アザルフィジンEN錠250mg	参天製薬/あゆみ製薬
1383	内	採用	後発	6219	サルファ剤	サラリスルファピリン腸溶錠250mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1384	内	院外	先発	6219	サルファ剤	サラピリン錠500mg	ファイザー
1385	内	院外	先発	6221	抗結核剤	イソニアジド錠100mg	田辺三菱製薬
1386	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソニアジド錠100mg	アルフレツサファーマ/第一三共
1387	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソニアジド錠100mg	第一三共/アルフレツサファーマ/第一三共
1388	内	採用	先発	6223	抗結核剤	ピラマイト原末	アルフレツサファーマ/第一三共
1389	内	採用	先発	6224	抗結核剤	ツベルミン錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1390	内	採用	先発	6225	抗結核剤	エサンブール錠250mg	武田薬品工業/サンド
1391	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	アベロックス錠400mg	塩野義製薬/バイエル薬品/富士フィルムファーマ
1392	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	オセックス細粒小児用15%	大正富山薬品/富士フィルム富山化学
1393	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠250mg	第一三共
1394	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠500mg	第一三共
1395	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	グレースピット錠50mg	第一三共
1396	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	ジェニナック錠200mg	アステラス製薬/富士フィルム富山化学
1397	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	シプロキシサン錠200mg	バイエル薬品
1398	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	日医工
1399	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	スオード錠100	MeijiSeikaファルマ
1400	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシンドシル酸塩細粒小児用15%「TCK」	辰巳化学/日本ジェネリック
1401	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシンドシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	高田製薬
1402	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1403	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1404	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシ錠500mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1405	内	院内	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ錠200mg	MSD
1406	内	院内	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド錠600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1407	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠400mg	MSD
1408	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠600mg	MSD
1409	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	沢井製薬
1410	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠200mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
1411	内	緊急購入	後発	6250	抗ウイルス剤	アビガン錠200mg	富士フィルム富山化学
1412	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アメナリフ錠200mg	マルホ
1413	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エシユラン錠25mg	ヤンセンファーマ
1414	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エヒビル錠150	グラクソ・スミスクライン/ヴァーブヘルスケア
1415	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エプカルーサ配合錠	グラクソ・サイエンシズ
1416	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エプタコム配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴァーブヘルスケア
1417	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エムトリバカプセル200mg	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1418	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エレルサ錠50mg	MSD
1419	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	エンテカビル錠0.5mg「EE」	シオノケミカル/日医工/エルメッド
1420	内	院内	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルDS3%「サワイ」	沢井製薬
1421	内	院内	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	沢井製薬
1422	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	カレトラ配合錠	アボットジャパン/アッヴィ
1423	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	グラナシ錠50mg	MSD
1424	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゲンボイα配合錠	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1425	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	コンビビル配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴァーブヘルスケア
1426	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゼフィックス錠100	グラクソ・スミスクライン
1427	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ソバルディ錠400mg	ギリアド・サイエンシズ
1428	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス顆粒40%	グラクソ・スミスクライン
1429	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス錠200	グラクソ・スミスクライン
1430	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠10mg	塩野義製薬
1431	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠20mg	塩野義製薬
1432	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ツルバタ配合錠	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1433	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	テノセツ錠300mg	グラクソ・スミスクライン
1434	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	テビゲイ錠50mg	グラクソ・スミスクライン/ヴァーブヘルスケア
1435	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	トリメク配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴァーブヘルスケア
1436	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ノービア錠100mg	アボットジャパン/アッヴィ
1437	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ハーボニー配合錠	ギリアド・サイエンシズ
1438	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バラクロード錠0.5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
1439	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラククロビル顆粒50%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1440	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラククロビル錠500mg「アズベン」	アズベンジャパン/サンドファーマ
1441	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バリキサ錠450mg	田辺三菱製薬
1442	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス顆粒50%	グラクソ・スミスクライン
1443	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス錠500	グラクソ・スミスクライン
1444	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ビクタビド配合錠	ギリアド・サイエンシズ
1445	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ビラミューン錠200	日本ベーリンガーインゲルハイム
1446	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ビリアード錠300mg	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1447	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ファムビル錠250mg	旭化成ファーマ/マルホ
1448	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタ錠600mg	ヤンセンファーマ
1449	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタナイーブ錠800mg	ヤンセンファーマ
1450	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	プレバミス錠240mg	MSD
1451	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ヘプセラ錠10	グラクソ・スミスクライン
1452	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ベムリディ錠25mg	ギリアド・サイエンシズ
1453	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	マヴィレット配合錠	アッヴィ
1454	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	レベトールカプセル200mg	シェリング・プラウ/MSD
1455	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	イラコナゾールカプセル50mg「SW」	沢井製薬/日本ケファ
1456	内	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾールカプセル50	ヤンセンファーマ/協和発酵キリン
1457	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾール内用液1%	ヤンセンファーマ
1458	内	緊急購入	後発	6290	その他の化学療法剤	サムシール内用懸濁液15%	グラクソ・スミスクライン
1459	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	テルビタフィン錠125「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ/和薬
1460	内	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	ネイリンカプセル100mg	佐藤製薬
1461	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
1462	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
1463	内	院内	後発	6290	その他の化学療法剤	フルカンゾールカプセル100mg「サンド」	サンド
1464	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	フロリードゲル経口用2%	昭和薬品化工/持田製薬
1465	内	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	ラミシール錠125mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1466	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタテック内用液	MSD
1467	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタリックス内用液	グラクソ・スミスクライン
1468	内	採用	先発	6419	抗原虫剤	フラジール内服錠250mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1469	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ストロメクトール錠3mg	マルホ/MSD
1470	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ビルトリシ錠600mg	バイエル薬品
1471	内	採用	先発	7111	賦形剤	乳糖水和物「ヨシダ」	吉田製薬
1472	内	院内	先発	7112	賦形剤	トウモロコシデンプン	局方
1473	内	採用	先発	7112	賦形剤	バレイショデンプン	局方
1474	内	採用	先発	7142	矯味、矯臭、着色剤	単シロップ* (日興製薬)	エビス製薬/日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬
1475	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	イーメントール	局方
1476	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハッカ水「ヨシダ」	吉田製薬
1477	内	採用	先発	7190	その他の調剤用薬	塩化ナトリウム「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
1478	内	院内	先発	7211	X線造影剤	ガストログラフィン終口・注腸用	日本シエーリング/バイエル薬品
1479	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトゲンHD	伏見製薬所
1480	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトプソール150	カイゲンファーマ
1481	内	院内	後発	7213	X線造影剤	バリエース発泡顆粒	伏見製薬所
1482	内	採用	先発	7213	X線造影剤	マクゴロール散68%分包50g	堀井薬品工業
1483	内	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	中外製薬/SBIファーマ
1484	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	トローラG液75g	隣道堂/エイワイファーマ/EAファーマ
1485	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	ボースデル内用液10	MeijiSeikaファルマ/協和キリン
1486	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	ユービット錠100mg	大塚製薬
1487	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	チャンピックス錠0.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1488	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	チャンピックス錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1489	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニフレック配合内用剤	EAファーマ
1490	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	プロナーゼMS	科研製薬
1491	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミンクリア内用散布液0.8%	武田薬品工業/日本製薬
1492	内	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	モビフレック配合内用剤	EAファーマ
1493	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1494	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠30mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1495	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1496	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1497	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩錠	局方
1498	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ細粒2%	藤本製薬
1499	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ細粒6%	藤本製薬
1500	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコンチンTR錠10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1501	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコンチンTR錠20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1502	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコンチンTR錠40mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1503	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコンチンTR錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1504	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1505	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散2.5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1506	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散20mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1507	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1508	内	院内	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサズ錠12mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1509	内	院内	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサズ錠24mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1510	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサズ錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1870	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ボルタレンゲル1%	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1871	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ボルタレンテープ15mg	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1872	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ミルタックスパップ30mg	ニプロファーマ/第一三共
1873	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	モーラステープ20mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1874	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	モーラステープL40mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1875	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	モーラスパップXR120mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1876	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	モーラスパップXR240mg	久光製薬
1877	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ユベラ軟膏	エーザイ/サンノーバ
1878	外	院内	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	硫酸重鉛水和物	局方
1879	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキニンゲル1%	第一三共
1880	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキニンテープ100mg	リートケミカル/第一三共
1881	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキニンテープ50mg	リートケミカル/第一三共
1882	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキニンパップ100mg	リートケミカル/第一三共
1883	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	ニプロ/ニプロファーマ
1884	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1885	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1886	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	岡山大薬品/大薬品工業
1887	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」	日医工
1888	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロコテープ	大正製薬/帝人ファーマ/大正富山医薬品
1889	外	採用	後発	2652	寄生性皮膚疾患用剤	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	吉田製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/山善製薬/メルク製薬
1890	外	院内	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	アスタット軟膏1%	マルホ
1891	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	オキナゾールクリーム1%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1892	外	採用	後発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	日本ジェネリック
1893	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ニゾラールクリーム2%	ヤンセンファーマ
1894	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	マイコスポールクリーム1%	バイエル薬品
1895	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコン液1%	サンファーマ
1896	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコンクリーム1%	サンファーマ
1897	外	採用	後発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	テルピナフィン塩酸クリーム1%「サワイ」	沢井製薬
1898	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	メンタックスクリーム1%	科研製薬
1899	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	ラミシールクリーム1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマニチパン
1900	外	採用	先発	2661	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	スピール膏M	大塚製薬/大塚製薬工場
1901	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	ウレバールローション10%	久光製薬/第一三共
1902	外	採用	後発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	原素クリーム20%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
1903	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	バスタロンソフト軟膏10%	佐藤製薬
1904	外	院外	後発	2679	毛髪用剤(脱毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	フロジン外用液5%	ニプロファーマ/第一三共
1905	外	採用	先発	2691	その他の外用薬	オキサロール軟膏25μg/g	マルホ
1906	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ドボネックス軟膏50μg/g	鳥居薬品/レオファーマ
1907	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファクリーム2μg/g	佐藤製薬/帝人ファーマ
1908	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファローション2μg/g	佐藤製薬/帝人ファーマ
1909	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	アトシジン軟膏3%	マルホ/ニプロファーマ/第一三共
1910	外	採用	後発	2699	その他の外用薬	イノジシユガーバスタ軟膏	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1911	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	カデックス軟膏0.9%	エスエス製薬/三菱ウェルファーマ/日医工/スミス・アンド・ネフュー
1912	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	コレクチム軟膏0.25%	日本たばこ産業/鳥居薬品
1913	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	コレクチム軟膏0.5%	日本たばこ産業/鳥居薬品
1914	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ディフェンゲル0.1%	塩野義製薬/マルホ
1915	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ドボベクトゲル	レオファーマ/協和キリン
1916	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ドボベクト軟膏	レオファーマ/協和キリン
1917	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	フィブラストスプレー500	科研製薬
1918	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	プロスタント軟膏0.003%	小野薬品工業
1919	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	プロトピック軟膏0.03%小児用	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1920	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	プロトピック軟膏0.1%	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1921	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ユーバスタコー軟膏	興和
1922	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	ジンジカインゲル20%	白水貿易
1923	外	採用	先発	2710	歯科用局所麻酔剤	ネオザロカインバスタ	ネオ製薬工業
1924	外	院内	先発	2760	歯科用抗生物質製剤	オキシテトラサイクリン歯科用挿入剤5mg	昭和薬品化工
1925	外	院内	後発	2790	その他の歯科口腔用薬	サージセルバックロ腔用	昭和薬品化工
1926	外	院内	先発	3322	止血剤	スポンゼル	アステラス製薬/レオファーマ
1927	外	院内	先発	3322	止血剤	スポンゼル	アステラス製薬/レオファーマ
1928	外	院内	先発	3322	止血剤	ゼルファーム	カビ・ファルマシア/ファイザー
1929	外	採用	先発	3323	止血剤	トロンピン液モチダソフトポルト1万	持田製薬
1930	外	院内	後発	3325	止血剤	サージセル・アブソババル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
1931	外	院内	後発	3325	止血剤	サージセル・アブソババル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
1932	外	院内	先発	3326	止血剤	アルト原末	カイゲンファーマ
1933	外	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ヒルティドクリーム0.3%	マルホ
1934	外	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ヒルティドソフト軟膏0.3%	マルホ
1935	外	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ヒルティドフォーム0.3%	マルホ
1936	外	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ヒルティドローション0.3%	マルホ
1937	外	院内	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アルスロマチック関節手術用灌流液	バクスター
1938	外	採用	先発	3959	酵素製剤	プロメラリン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	ジェイドルフ製薬/杏林製薬/マルホ/キョーリンリメディオ
1939	外	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオS軟膏5mg/g	日本化薬
1940	外	緊急購入	先発	6113	主としてグラム陰性菌に作用するもの	バンコマイシン眼軟膏1%	日東メディック/東亜薬品
1941	外	院内	先発	6119	主としてグラム陰性菌に作用するもの	バクトロバク鼻腔用軟膏2%	グラクソ・スミスクライン
1942	外	院外	先発	6219	サルファ剤	サラゾリン坐剤500mg	ファイザー
1943	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル軟膏5%「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1944	外	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	アラセナーA軟膏3%	持田製薬
1945	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入懸濁液160mgセツト	第一三共
1946	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入粉末剤20mg	第一三共
1947	外	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ビダラックス軟膏5%	グラクソ・スミスクライン
1948	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	ビダラックス軟膏3%「SW」	沢井製薬/日医工
1949	外	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	リレンザ	グラクソ・スミスクライン
1950	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ケタフィン爪外用液10%	科研製薬
1951	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ベセルクリーム5%	持田製薬
1952	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イム/ブラダ一勝注用40mg	日本化薬/日本ビー・シー・ジー製造
1953	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イム/ブラダ一勝注用80mg	日本化薬/日本ビー・シー・ジー製造
1954	外	採用	先発	6429	駆虫剤	スミスリローション5%	クラシエ製薬/クラシエ薬品
1955	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	オリブ油*(日興製薬)	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1956	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	親水ワセリン	局方
1957	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	白色ワセリン	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1958	外	院外	先発	7121	軟膏基剤	プロベト	丸石製薬
1959	外	院内	先発	7122	軟膏基剤	親水クリーム「ニココー」	健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1960	外	採用	先発	7122	軟膏基剤	精製ラノリン	局方
1961	外	採用	先発	7131	溶解剤	滅菌精製水	共栄製薬/東豊薬品
1962	外	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハッカ油「ニココー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1963	外	院内	後発	7212	X線造影剤	エネマスター注腸散	伏見製薬所
1964	外	院内	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1965	外	採用	後発	7321	防疫用殺菌消毒剤	ステリハイドL20W/V%液	丸石製薬
1966	外	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	アロンアルファA「三共」	東亜合成/第一三共
1967	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS10	ノバルティスファーマ/アルフレツサファーマ/グラクソ・スミスクライン/コンシューマヘルスケア/アジャ
1968	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS20	ノバルティスファーマ/アルフレツサファーマ/グラクソ・スミスクライン/コンシューマヘルスケア/アジャ
1969	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS30	ノバルティスファーマ/アルフレツサファーマ/グラクソ・スミスクライン/コンシューマヘルスケア/アジャ
1970	外	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	アンベック坐剤10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1971	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ0.5mg	久光製薬/協和キリン
1972	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ1mg	久光製薬/協和キリン
1973	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ2mg	久光製薬/協和キリン
1974	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ4mg	久光製薬/協和キリン
1975	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ6mg	久光製薬/協和キリン
1976	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ8mg	久光製薬/協和キリン
1977	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	チトゾール注用0.5g	杏林製薬
1978	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	ラボナール注用0.5g	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
1979	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	1%ディプリバン注-キット	アストラゼネカ/サンド/アスベンジャパン/サンドファーマ
1980	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	アネレム静注用50mg	ムンディファーマ
1981	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ケタラール静注用50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
1982	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ドロレプタン注射液25mg	アルフレツサファーマ/第一三共

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1983	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%100mL「マルイシ」	丸石製薬
1984	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%20mL「マルイシ」	丸石製薬
1985	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%50mL「マルイシ」	丸石製薬
1986	注	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース静注2mg	エーザイ
1987	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1988	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1989	注	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェノバルブ注射液100mg	藤永製薬/第一三共
1990	注	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	デクサメトキシ静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	ニプロ
1991	注	採用	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	ブレテックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	ファイザー
1992	注	採用	先発	1132	抗てんかん剤	ホスチナ静注750mg	エーザイ/ノーベルファーマ
1993	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーグランド点滴静注100mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
1994	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ノバルバル静注用250mg	アルフレックスファーマ/ノーベルファーマ
1995	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット点滴静注100mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
1996	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ミダフレックス静注0.1%g	アルフレックスファーマ
1997	注	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセリオ静注液1000mg/バッグ	テルモ
1998	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセコン注射液15mg	丸石製薬/アステラス製薬
1999	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマール注100	日本新薬
2000	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイロトリン注射液3.6単位	日本臓器製薬
2001	注	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブレンノフィン注0.2mg「日新」	日新製薬
2002	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レバタン注0.2mg	大塚製薬
2003	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロビオン静注50mg	科研製薬
2004	注	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバスタン静注50mg	大原薬品工業
2005	注	採用	先発	1171	精神神経用剤	コントミン静注25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
2006	注	採用	先発	1172	精神神経用剤	ハバミン静注5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
2007	注	採用	先発	1174	精神神経用剤	アフアラニール点滴静注液25mg	アルフレックスファーマ
2008	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ファイザー
2009	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース注5mg	大日本住友製薬
2010	注	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール コンスタ筋注用50mg	ヤンセンファーマ
2011	注	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	エダポン点滴静注液30mg/バッグ「明治」	MeijiSeikaファルマ
2012	注	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ラシカット点滴静注バッグ30mg	田辺三菱製薬
2013	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注0.5%	光製薬
2014	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注1%	光製薬
2015	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	アナペイン注7.5mg/ml	アストラゼネカ/サンド/アスベンジャパン/サンドファーマ
2016	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有	アストラゼネカ/サンド/アスベンジャパン/サンドファーマ
2017	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンプ1%	アストラゼネカ/サンド/アスベンジャパン/サンドファーマ
2018	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンプ2%	アストラゼネカ/サンド/アスベンジャパン/サンドファーマ
2019	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.25%注/バッグ250mg/100mL	丸石製薬
2020	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.5%注50mg/10mL	丸石製薬
2021	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.75%注75mg/10mL	丸石製薬
2022	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.25%	アストラゼネカ/サンド/アスベンジャパン/サンドファーマ
2023	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.5%	アストラゼネカ/サンド/アスベンジャパン/サンドファーマ
2024	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	アストラゼネカ/サンド/アスベンジャパン/サンドファーマ
2025	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	アストラゼネカ/サンド/アスベンジャパン/サンドファーマ
2026	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	日新製薬/富士フィルムファーマ
2027	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	日新製薬
2028	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	高田製薬
2029	注	採用	先発	1224	骨格筋弛緩剤	スキサトニウム注40「マルイシ」	丸石製薬
2030	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウム静注用20mg	アステラス製薬/オーファン・パンフィック
2031	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ベクロニウム静注用10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
2032	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用100単位	グラクソ・スミスクライン
2033	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用50単位	グラクソ・スミスクライン
2034	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」	丸石製薬
2035	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	丸石製薬
2036	注	採用	後発	1232	自律神経用剤	オビソート注射液0.1%	第一三共
2037	注	採用	先発	1233	自律神経用剤	アワゴリバーズ静注シリンジ6mL	アルモ
2038	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	テルモ
2039	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	ブチルスコプラミン臭化物注20mg「日医工」	日医工/日医エファーマ
2040	注	採用	先発	1243	鎮けい剤	ハバベリン塩酸塩注射液	局方
2041	注	採用	先発	1244	鎮けい剤	硫酸Mg補正液1mEq/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2042	注	院内	先発	1319	眼科用剤	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	参天製薬/バイエル薬品
2043	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	ノバルティスファーマ
2044	注	採用	先発	1319	眼科用剤	マキュエイド眼注用40mg	わかもと製薬
2045	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ノバルティスファーマ
2046	注	採用	先発	2113	強心剤	ジギタリゲン注0.4mg	日本ジェネリック/共和クリティケア
2047	注	採用	先発	2113	強心剤	ジゴシン注0.25mg	中外製薬/太陽ファルマ
2048	注	採用	先発	2115	強心剤	アブニション静注15mg	エーザイ
2049	注	採用	先発	2115	強心剤	キョーフィリン静注250mg	杏林製薬
2050	注	採用	先発	2119	強心剤	イノバイン注0.3%シリンジ	協和キリン
2051	注	採用	先発	2119	強心剤	エホテール注10mg	日本ベーリンガーインゲルハ임/サノフィ
2052	注	採用	先発	2119	強心剤	コアデック注5mg	エーザイ
2053	注	採用	後発	2119	強心剤	ドハミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2054	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	テルモ/協和キリン
2055	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
2056	注	採用	先発	2119	強心剤	プロタノール注0.2mg	興和
2057	注	採用	後発	2121	強心剤	ミルリハ点滴静注10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
2058	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	アスザリン注100mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2059	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	インダール注射液2mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
2060	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	オプテクト点滴静注用150mg	小野薬品工業
2061	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	コアペータ静注用12.5mg	小野薬品工業
2062	注	院内	先発	2123	不整脈用剤	フレビブロック注100mg	丸石製薬
2063	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	アスベン静注用100	日本シェーリング/バイエル薬品
2064	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2065	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	サリナリズム注射液50	第一製薬/第一三共
2066	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シベール静注70mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
2067	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シンビット静注用50mg	日本シェーリング/トーアエイヨー/バイエル薬品/アステラス製薬/ホスビーラ・ジャパン
2068	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	ペラミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2069	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンP静注50mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
2070	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	テルモ
2071	注	採用	後発	2133	利尿剤	カンレ/酸カリウム静注用200mg「サワイ」	沢井製薬
2072	注	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス注射用500mg	三和化学研究所
2073	注	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド注20mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2074	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	日医工
2075	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	日医工
2076	注	採用	先発	2149	血圧降下剤	ニトロプロ持続静注液30mg	丸石製薬
2077	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン注3	グラクソ・スミスクライン
2078	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	ネオシネンコーワ注1mg	興和
2079	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	高田製薬
2080	注	緊急購入	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	日医工/日医エファーマ
2081	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン点滴静注用48mg「サワイ」	沢井製薬
2082	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2083	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2084	注	採用	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベサール注射液50	田辺三菱製薬
2085	注	採用	先発	2172	血管拡張剤	スズファラン筋注5mg	第一三共
2086	注	採用	先発	2179	血管拡張剤	ハンパ注射用1000	ゼリア新薬工業/第一製薬/第一三共
2087	注	緊急購入	先発	2189	高脂血症用剤	レバサデ下注140mgペン	アステラス製薬/アムジェン
2088	注	院内	先発	2189	高脂血症用剤	レバサデ下注420mgオートミドノーザー	アステラス製薬/アムジェン
2089	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルトロロ/ン注射液10mg「サワイ」	沢井製薬
2090	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルプロスタシル注10μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2091	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルプロスタシル注5μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2092	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	インダシン静注用1mg	ノーベルファーマ/MSD
2093	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エリル点滴静注液30mg	旭化成ファーマ
2094	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2095	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2096	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	静注用フロラン0.5mg	グラクソ・スミスクライン
2097	注	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	静注用フロラン専用溶解液	グラクソ・スミスクライン
2098	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	スロパノールH注10mg/2mL	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
2099	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ニコリン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2100	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	プロスタンディン注射用20μg	小野薬品工業/丸石製薬
2101	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	プロスタンディン点滴静注用500μg	小野薬品工業/丸石製薬
2102	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ドブラム注射液400mg	キッセイ薬品工業
2103	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	アルフレックスファーマ/第一三共
2104	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2105	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	ニプロ
2106	注	採用	先発	2221	鎮咳剤	エフェドリン塩酸塩注射液	局方
2107	注	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2108	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ゾラフェ下注150mgシリンジ	ノバルティスファーマ
2109	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ゾラフェ下注150mg	ノバルティスファーマ
2110	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ヌーカラ下注100mg	グラクソ・スミスクライン
2111	注	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン静注20mg「日新」	日新製薬
2112	注	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	オメプラゾール注用20mg「NP」	ニプロ
2113	注	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケタロン静注用30mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2114	注	採用	先発	2362	利胆剤	10%デヒドロコール酸注「ニッシン」	日新製薬
2115	注	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	アロキシ点滴静注100μg	大腸薬品工業
2116	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	オンダセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	丸石製薬
2117	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	グラニセトロン点滴静注100μg「HK」	光製薬
2118	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	パロセトロン点滴静注100μg「タイホウ」	岡山大腸薬品/大腸薬品工業
2119	注	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	プロイメド点滴静注150mg	小野薬品工業
2120	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	インフリキシマブBS点滴静注100mg「NK」	日本化薬
2121	注	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	エンタビオ点滴静注300mg	武田薬品工業
2122	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	マクロプラミド注10mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2123	注	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レミケド点滴静注100	田辺三菱製薬
2124	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	コトロンシZ筋注0.5mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2125	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	コトロンシ注射用0.25mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2126	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジェクトBC注射用8mg	大日本住友製薬/JCRファーマ
2127	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジェクト皮下注12mg	JCRファーマ
2128	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	シメトロピンTC注射用12mg	ファイザー/ファイザー製薬
2129	注	採用	後発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ソマトロピンBS皮下注10mg「サント」	サント
2130	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピン フレックスプロ注10mg	ノバルティスファーマ
2131	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピン フレックスプロ注15mg	ノバルティスファーマ
2132	注	院内	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロフ注射用12mg	日本イーライリリー
2133	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロフ注射用6mg	日本イーライリリー
2134	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注900	メルク/バイオファーマ
2135	注	院内	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注75	メルク/バイオファーマ
2136	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナートロン注5000単位	武田薬品工業/あすか製薬
2137	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	アトニン-O注5単位	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
2138	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	ピトレジン注射液20	第一三共
2139	注	採用	後発	2439	甲状腺 副甲状腺ホルモン剤	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	持田製薬
2140	注	院外	先発	2439	甲状腺 副甲状腺ホルモン剤	テリパチド皮下注28.2μgオートインジェクター	旭化成ファーマ
2141	注	採用	先発	2439	甲状腺 副甲状腺ホルモン剤	フルテオチド皮下注キット600μg	日本イーライリリー
2142	注	採用	後発	2451	副腎ホルモン剤	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	テルモ
2143	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビペン注射液0.15mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD
2144	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビペン注射液0.3mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD
2145	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ノルアドレナリン注1mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2146	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン注1mg	第一三共
2147	注	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	水溶性ハイドロコチン注射液100mg	日医工/MSD
2148	注	緊急購入	先発	2452	副腎ホルモン剤	ソル・コーデフ注射用100mg	ファイザー
2149	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2150	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2151	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液1.65mg	富士製薬工業
2152	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液6.6mg	富士製薬工業
2153	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン注2mg(0.4%)	塩野義製薬/シオノギファーマ
2154	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2155	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2156	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・マトロール静注用1000mg	ファイザー
2157	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・マトロール静注用125mg	ファイザー
2158	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・マトロール静注用40mg	ファイザー
2159	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・マトロール静注用500mg	ファイザー
2160	注	採用	先発	2461	男性ホルモン剤	エンアルモンデポ 筋注250mg	武田薬品工業/あすか製薬
2161	注	採用	先発	2473	卵巣ホルモン剤及び黄体ホルモン剤	ペラニンデポ 筋注10mg	持田製薬
2162	注	採用	先発	2477	卵巣ホルモン剤及び黄体ホルモン剤	プロゲステロ 筋注125mg	持田製薬
2163	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	アビドラ注ソロスター	サノフィ
2164	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	イノレット30R注	ノバルティスファーマ
2165	注	採用	後発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	インスリン グラリギンBS注ミリオペン「リリー」	日本イーライリリー
2166	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	トレシーバ注フレックスタッチ	ノバルティスファーマ
2167	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	ノバルティスファーマ
2168	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	ノバルティスファーマ
2169	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ノボラピッド70ミックス注フレックスペン	ノバルティスファーマ
2170	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ノボラピッド注イノレット	ノバルティスファーマ
2171	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ノボラピッド注フレックスタッチ	ノバルティスファーマ
2172	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ノボラピッド注ベンフィル	ノバルティスファーマ
2173	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ノボリンN注フレックスペン	ノバルティスファーマ
2174	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ノボリンR注フレックスペン	ノバルティスファーマ
2175	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ヒューマリンN注100単位/mL	日本イーライリリー
2176	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ヒューマリンN注ミリオペン	日本イーライリリー
2177	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ヒューマリンR注100単位/mL	日本イーライリリー
2178	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ヒューマログ注100単位/mL	日本イーライリリー
2179	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ヒューマログ注ミリオペン	日本イーライリリー
2180	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ヒューマログ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2181	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ヒューマログミックス25注ミリオペン	日本イーライリリー
2182	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ヒューマログミックス50注ミリオペン	日本イーライリリー
2183	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	フィアスブ注フレックスタッチ	ノバルティスファーマ
2184	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	ノバルティスファーマ
2185	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ランタスXR注ソロスター	サノフィ
2186	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ランタス注ソロスター	サノフィ
2187	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ルムジェブ注ミリオペン	日本イーライリリー
2188	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ルムジェブ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2189	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	レベミル注イノレット	ノバルティスファーマ
2190	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	レベミル注フレックスペン	ノバルティスファーマ
2191	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	レベミル注ベンフィル	ノバルティスファーマ
2192	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2193	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	オゼンピック皮下注0.25mgSD	ノバルティスファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2194	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	オゼンピック皮下注0.5mgSD	ノボルディスクファーマ
2195	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	オゼンピック皮下注1.0mgSD	ノボルディスクファーマ
2196	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ゴナックス皮下注用120mg	アステラス製薬
2197	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ゴナックス皮下注用240mg	アステラス製薬
2198	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ゴナックス皮下注用80mg	アステラス製薬
2199	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	ノバルティスファーマ
2200	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ
2201	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	シグニフォールLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディーズ・ジャパン
2202	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	シグニフォールLAR筋注用キット40mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディーズ・ジャパン
2203	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ジノプロスト注射液1000μg[F]	富士製薬工業
2204	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ソマバート皮下注用20mg	ファイザー/ファイザー製薬
2205	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ゾラデックス1.8mgデボ	アストラゼネカ/キッセイ薬品工業
2206	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ゾラデックスLA10.8mgデボ	アストラゼネカ
2207	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	トルリシディ皮下注0.75mgアテオス	日本イーライリリー/大日本住友製薬
2208	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ピクトーザ皮下注18mg	ノボルディスクファーマ
2209	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リクスマア皮下注300μg	サノフィ
2210	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	武田薬品工業
2211	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リユープリンSR注射用キット11.25mg	武田薬品工業
2212	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リユープリン注射用1.88mg	武田薬品工業
2213	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2214	注	採用	後発	2531	子宮収縮剤	バルタムM注0.2mg	持田製薬
2215	注	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	マグゼント注100mL	武田薬品工業/鳥居薬品/あすか製薬
2216	注	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2217	注	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	ザイラフレックス注射用	旭化成ファーマ
2218	注	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セフラランチン注10mg	化研生薬/メディサ新薬
2219	注	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	オキサロール注5μg	中外製薬
2220	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	東和薬品
2221	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン注10mg「トーワ」	東和薬品
2222	注	採用	先発	3133	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	バンテール注射液100mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
2223	注	採用	先発	3135	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	フォリアミン注射液	武田薬品工業/日本製薬
2224	注	採用	後発	3136	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	メコバラミン注500μg「NP」	ニプロ
2225	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ビタジミン注射液100mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2226	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ビタジミン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2227	注	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツイN静注10mg	エーザイ
2228	注	院外	後発	3179	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）	ビタジェクト注キット	テルモ
2229	注	採用	先発	3179	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）	ビタメジン静注用	アルフレッサファーマ/第一三共
2230	注	採用	先発	3213	カルシウム剤	カルチコール注射液8.5%10mL	日医工/大日本住友製薬
2231	注	採用	先発	3215	カルシウム剤	大塚塩カル注2%	大塚製薬/大塚製薬工場
2232	注	院外	先発	3222	無機質製剤	フェインジエクト静注500mg	ゼリア新薬工業
2233	注	採用	先発	3222	無機質製剤	フェンジン静注40mg	日医工
2234	注	緊急購入	先発	3229	無機質製剤	アセラント注100μg	藤本製薬
2235	注	採用	後発	3229	無機質製剤	ミネリック5配合品滴静注シリンジ	沢井製薬/ニプロ
2236	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2237	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2238	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2239	注	院外	先発	3231	糖類剤	大塚糖液50%	大塚製薬/大塚製薬工場
2240	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2241	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2242	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2243	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2244	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2245	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2246	注	院外	先発	3239	糖類剤	ハイカリックRF輸液	テルモ
2247	注	採用	先発	3239	糖類剤	マンニトールS注射液	隆進堂
2248	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	アミバレン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2249	注	院外	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	キドミン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2250	注	採用	後発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカリレン注	光製薬/マイラン製薬
2251	注	採用	後発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカリレン注	光製薬/マイラン製薬
2252	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	プレアミン-P注射液	扶桑薬品工業
2253	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ・HNF1号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2254	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ・HNF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2255	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ・HNF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2256	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン1号輸液	隆進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2257	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン2号輸液	隆進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2258	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン3号輸液	隆進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2259	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2260	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2261	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2262	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2263	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック2号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2264	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック3号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2265	注	採用	先発	3262	臓器製剤	アデラビリン9号注1mL	三和化学研究所/ファイザー/マイラン製薬
2266	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラリボス輸液10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2267	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラリボス輸液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2268	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚食塩注10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2269	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚生食注	大塚製薬/大塚製薬工場
2270	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2271	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2272	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	ニプロ
2273	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	ニプロ/光製薬
2274	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	大塚製薬/ニプロ/光製薬
2275	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生理食塩液	局方
2276	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生理食塩液	局方
2277	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生理食塩液	局方
2278	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生理食塩液	局方
2279	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生理食塩液「ヒカリ」	光製薬
2280	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生理食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業
2281	注	院外	先発	3311	血液代用剤	生理食塩液バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2282	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2283	注	院外	後発	3319	血液代用剤	KCL注10mEqキット「テルモ」	テルモ
2284	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリターT1号輸液	隆進堂
2285	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリターT1号輸液	隆進堂
2286	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリターT3号輸液	隆進堂
2287	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリターT3号輸液	隆進堂
2288	注	採用	先発	3319	血液代用剤	アクチット輸液	扶桑薬品工業
2289	注	採用	後発	3319	血液代用剤	アセトキープ3G注	共和クリティケア
2290	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ヴィーラD輸液	扶桑薬品工業
2291	注	採用	後発	3319	血液代用剤	サヴィオゾール輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2292	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリターT2号輸液	隆進堂/エイワイファーマ
2293	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリターT2号輸液	隆進堂/エイワイファーマ
2294	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリュージェン注	ニプロ/光製薬/共和クリティケア
2295	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソルラクト輸液	テルモ
2296	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ピカーボン輸液	隆進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2297	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジオ140輸液	大塚製薬/大塚製薬工場

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2298	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジオ35輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2299	注	採用	先発	3319	血液代用剤	カルベノ輸液6%	大塚製薬/フレゼニウスカービジャパン
2300	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテックG輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2301	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテック注	大塚製薬/大塚製薬工場
2302	注	採用	先発	3319	血液代用剤	リン酸Na補正液0.5mmol/ mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2303	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	日医工
2304	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	日医工
2305	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注10%	第一製薬/第一三共
2306	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注5%	第一製薬/第一三共
2307	注	採用	先発	3329	止血剤	オルタミン注射用1g	武田薬品工業/富士化学工業
2308	注	採用	先発	3329	止血剤	プロキシム酸塩静注100mg「モチダ」	持田製薬
2309	注	採用	先発	3329	止血剤	ポリリカステロール1%注2mL	ゼリア新薬工業/カインファーマ/インテグラル
2310	注	採用	先発	3329	止血剤	ポリリカステロール3%注2mL	ゼリア新薬工業/カインファーマ/インテグラル
2311	注	採用	先発	3334	血液凝固阻害剤	クレキサン皮下注キット2000IU	科研製薬/サノフィ
2312	注	採用	先発	3334	血液凝固阻害剤	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	持田製薬
2313	注	採用	後発	3334	血液凝固阻害剤	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	ニプロ
2314	注	院外	後発	3334	血液凝固阻害剤	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2315	注	採用	後発	3334	血液凝固阻害剤	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2316	注	採用	後発	3334	血液凝固阻害剤	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	持田製薬
2317	注	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	アリクストラ皮下注2.5mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/アスベンジャパン/サンドファーマ
2318	注	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	リコモジュリン点滴静注用12800	旭化成ファーマ
2319	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アトセリブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	大塚製薬/大塚製薬工場
2320	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ジラスタ皮下注3.6mg	協和キリン
2321	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注100μg	中外製薬
2322	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注250μg	中外製薬
2323	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2324	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2325	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2326	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プリズバイント静注液2.5g	日本ベリンガーインゲルハイム
2327	注	緊急購入	先発	3399	その他の血液・体液用薬	モソビル皮下注24mg	サノフィ
2328	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析剤	DKD透析剤2.5S	日機装
2329	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析剤	カーボスター透析剤-L	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2330	注	緊急購入	先発	3410	人工腎臓透析剤	キンダリー透析剤AF3号	扶桑薬品工業
2331	注	採用	後発	3410	人工腎臓透析剤	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	ニプロ
2332	注	採用	先発	3420	腹膜透析剤	エクストラニール腹膜透析液	バクスター
2333	注	採用	先発	3919	肝臓疾患用剤	逸カネオミゾファランシード静注20mL	エーザイ/ミ/ファーゲン製薬/EAファーマ
2334	注	採用	先発	3921	解毒剤	ブライオン点滴静注1g	日新製薬
2335	注	緊急購入	先発	3922	解毒剤	タチオン注射用200mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
2336	注	採用	先発	3929	解毒剤	ウロミテキサン注400mg	塩野義製薬
2337	注	採用	先発	3929	解毒剤	シア/キット注射用5gセット	メルクバイオファーマ
2338	注	採用	先発	3929	解毒剤	デスフェール注射用500mg	/ハルティスファーマ
2339	注	採用	先発	3929	解毒剤	ハム静注500mg	大日本住友製薬
2340	注	採用	先発	3929	解毒剤	プリディオ静注200mg	シェリング・プラウ/MSD
2341	注	採用	先発	3929	解毒剤	ホモビゾール点滴静注1.5g「タケダ」	武田薬品工業
2342	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2343	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2344	注	採用	先発	3929	解毒剤	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	第一三共
2345	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	東和薬品
2346	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	東和薬品
2347	注	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコポリン注3mg	武田薬品工業/ファイザー
2348	注	採用	先発	3954	酵素製剤	ウロナーゼ冠動注用12万単位	持田製薬
2349	注	採用	先発	3954	酵素製剤	ウロナーゼ静注用6万単位	持田製薬
2350	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注2400万	協和キリン
2351	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注600万	協和キリン
2352	注	採用	先発	3959	酵素製剤	クリアクター静注用80万	エーザイ
2353	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレレンジック皮下注12mg/0.3mL	アレクシオンファーマ
2354	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレレンジック皮下注18mg/0.45mL	アレクシオンファーマ
2355	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレレンジック皮下注28mg/0.7mL	アレクシオンファーマ
2356	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレレンジック皮下注40mg/1mL	アレクシオンファーマ
2357	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレレンジック皮下注80mg/0.8mL	アレクシオンファーマ
2358	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用35mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2359	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用5mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2360	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ラズリチック点滴静注用7.5mg	サノフィ
2361	注	緊急購入	先発	3969	糖尿病用剤	ソリクア配合注/ロスター	サノフィ
2362	注	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ゾルトファイ配合注/フレックスタッチ	/ボノルディスクファーマ
2363	注	採用	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホス-Lコー注20mg	興和
2364	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルキユ点滴静注20g	エイワイファーマ/EAファーマ
2365	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルツディスト関節注25mg	科研製薬/生化学工業
2366	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イベニテ皮下注105mgシリンジ	アステラス製薬/アムジェン
2367	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	キッセイ薬品工業/JCRファーマ
2368	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボジン皮下注シリンジ24000	中外製薬
2369	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルシトニン注20Sディスポ	旭化成ファーマ
2370	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルシトニン注40単位	旭化成ファーマ
2371	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	武田薬品工業/ファイザー
2372	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オサグレルNa点滴静注80mg「タカタ」	高田製薬
2373	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア点滴静注用250mg	プリストル・マイヤースクイブ
2374	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	プリストル・マイヤースクイブ/小野薬品工業
2375	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	プリストル・マイヤースクイブ/小野薬品工業
2376	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキザートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	日医工
2377	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキザートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	日医工
2378	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キサンボンS注射液40mg	キッセイ薬品工業
2379	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	コセンテックス皮下注150mgペン	ノバルティスファーマ/マルホ
2380	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	サンチニスタン点滴静注用250mg	/ハルティスファーマ
2381	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シムベスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	ニプロ
2382	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2383	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ点滴静注130mg	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2384	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ皮下注45mgシリンジ	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2385	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	スベニールデキストロメタン注25mg	中外製薬
2386	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ソドロン酸点滴静注4mg/100mL「ニプロ」	ニプロ
2387	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2388	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2389	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2390	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2391	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2392	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2393	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2394	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ナフモスタットメシル酸塩静注用50mg「日医工」	日医工/持田製薬/日医工ファーマ
2395	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	パーサビブ静注透析用2.5mg	小野薬品工業
2396	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	パーサビブ静注透析用5mg	小野薬品工業
2397	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	バミドロン酸-Na点滴静注用30mg「サワイ」	沢井製薬
2398	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2399	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2400	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2401	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2402	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブリアリア皮下注60mgシリンジ	第一三共
2403	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヘルニア薬局療法用1.25単位	科研製薬/生化学工業
2404	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベソリス皮下注200mgオートインジェクター	グラクソ・スミスクライン
2405	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボニバ静注1mgシリンジ	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
2406	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミラクリッド注射液5万単位	持田製薬
2407	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ100μg	中外製薬
2408	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ25μg	中外製薬
2409	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ50μg	中外製薬
2410	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ランマーク皮下注120mg	第一三共
2411	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リクスト点滴静注液5mg	旭化成ファーマ
2412	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ロミフレート皮下注250μg調製用	協和キリン
2413	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用イホマイド1g	塩野義製薬
2414	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン100mg	塩野義製薬
2415	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン500mg	塩野義製薬
2416	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン静注用50mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/アスベンジャパン/サンドファーマ
2417	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ダカルバジン注用100	サンド/協和キリン/サンドファーマ
2418	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	注射用サイメリン50mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2419	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	テモダール点滴静注用100mg	シェリング・プラウ/MSD

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2420	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	シンバイオ製薬
2421	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	トリアキシン点滴静注液100mg	エーザイ/シンバイオ製薬
2422	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ニドラン注射用50mg	第一三共
2423	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メソトレキセート50mg	武田薬品工業/ファイザー
2424	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メソトレキセート5mg	武田薬品工業/ファイザー
2425	注	緊急購入	先発	4222	代謝拮抗剤	メソトレキセート点滴静注液1000mg	ファイザー
2426	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注1000mg「トロー」	東和薬品
2427	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注250mg「トロー」	東和薬品
2428	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	キロサイド注100mg	日本新薬
2429	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	キロサイド注20mg	日本新薬
2430	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」	日本新薬
2431	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」	日本新薬
2432	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	サンホピン点滴静注液150mg	加化成ファーマ
2433	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シタラピン点滴静注液1g「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2434	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シタラピン点滴静注液400mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2435	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	ジフォルタ注射液20mg	ムンディファーマ
2436	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ静注用50mg	日本シェーリング/ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
2437	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベムトレキセド点滴静注液100mg「NK」	日本化薬
2438	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベムトレキセド点滴静注液500mg「NK」	日本化薬
2439	注	採用	先発	4233	抗腫瘍性抗生物質製剤	コスメゲン静注用0.5mg	ノーベルファーマ/MSD
2440	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用15mg	日本化薬
2441	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用5mg	日本化薬
2442	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ペプロ注射用5mg	日本化薬
2443	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	アクリシン注射用20mg	アステラス製薬/日本マイクロバイオファーマ
2444	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	イタマイシン静注用5mg	ファイザー
2445	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	エリルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	日本化薬
2446	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ダウマイシン静注用20mg	Meiji/Seikaファルマ
2447	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシラ注20mg	持田製薬/ヤンセンファーマ
2448	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシラ注20mg	サンド
2449	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシラ注20mg	サンド
2450	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ビロビン注射用20mg	日本化薬/日本マイクロバイオファーマ
2451	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ファルモルビン注射用10mg	ファイザー/協和キリン
2452	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	アフラキサン点滴静注用100mg	大鵬薬品工業
2453	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリリチン塩酸塩点滴静注液100mg「トロー」	東和薬品
2454	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリリチン塩酸塩点滴静注液40mg「トロー」	東和薬品
2455	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エタラール注射用10mg	サンド
2456	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エトホシド点滴静注液100mg「サンド」	日本セルウェア
2457	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オニバド点滴静注液43mg	サンド
2458	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オンコピン注射用1mg	塩野義製薬/日本化薬
2459	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ジェフタナ点滴静注60mg	サノフィ
2460	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン1mg	塩野義製薬/日医工
2461	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン3mg	塩野義製薬/日医工
2462	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	日医工/エルメッド
2463	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	日医工/エルメッド
2464	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ハイカムテン注射用1.1mg	日本化薬
2465	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル点滴静注液100mg「サンド」	サンド
2466	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル点滴静注液30mg「サンド」	サンド
2467	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液10mg	日本化薬
2468	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液40mg	日本化薬
2469	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アーセラ点滴静注液100mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
2470	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アビーダックス注射液100mg	メルクバイオファーマ
2471	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アフラク静注用100mg	塩野義製薬/日医工
2472	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アフラク静注用10mg	塩野義製薬/日医工
2473	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アフラク静注用50mg	塩野義製薬/日医工
2474	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アドストリス点滴静注用50mg	武田薬品工業
2475	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アバステン点滴静注用100mg/4mL	中外製薬
2476	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アバステン点滴静注用400mg/16mL	中外製薬
2477	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イストダックス点滴静注用10mg	ブリistol・マイヤーズスクイブ/セルジーン
2478	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イストダックス点滴静注用10mg	アストラゼネカ
2479	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イストダックス点滴静注用500mg	アストラゼネカ
2480	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	エムブリン点滴静注用300mg	ブリistol・マイヤーズスクイブ
2481	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	エムブリン点滴静注用400mg	ブリistol・マイヤーズスクイブ
2482	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	オキシリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピラ」	ファイザー/持田製薬
2483	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	オキシリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピラ」	ファイザー/持田製薬
2484	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	オブジーボ点滴静注20mg	小野薬品工業
2485	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	オブジーボ点滴静注240mg	小野薬品工業
2486	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	カイボロリス点滴静注用10mg	小野薬品工業
2487	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	カイボロリス点滴静注用40mg	小野薬品工業
2488	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ガザイバ点滴静注1000mg	中外製薬/日本新薬
2489	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ガドサイラ点滴静注用100mg	中外製薬
2490	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ガドサイラ点滴静注用160mg	中外製薬
2491	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2492	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2493	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2494	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	キートルダ点滴静注100mg	MSD
2495	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	サークリサ点滴静注100mg	サノフィ
2496	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	サークリサ点滴静注500mg	サノフィ
2497	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	サイラムザ点滴静注液100mg	日本イーライリリー
2498	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	サイラムザ点滴静注液500mg	日本イーライリリー
2499	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザルトラップ点滴静注100mg	サノフィ
2500	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	シスプラチン注10mg「日医工」	日医工
2501	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	シスプラチン注50mg「日医工」	日医工
2502	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ソラフェニ静注	バイエル薬品
2503	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ダラゲリックス点滴静注100mg	ヤンセンファーマ
2504	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ダラゲリックス点滴静注400mg	ヤンセンファーマ
2505	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	テセトリク点滴静注1200mg	中外製薬
2506	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	トラスツスマフBS点滴静注用150mg「NK」	日本化薬
2507	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	トラスツスマフBS点滴静注用60mg「NK」	日本化薬
2508	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	トリセノックス注10mg	日本新薬
2509	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ノバトロン注10mg	武田薬品工業/あすか製薬
2510	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	パージェタ点滴静注液420mg/14mL	中外製薬
2511	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ハラヴェン静注1mg	エーザイ
2512	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ビーリンサイト点滴静注用35μg	アステラス製薬/アムジェン
2513	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ビダーザ注射用100mg	日本新薬
2514	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	フェソドテックス筋注250mg	アストラゼネカ
2515	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ベクティビックス点滴静注100mg	武田薬品工業
2516	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ベルケイド注射用3mg	ヤンセンファーマ
2517	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボテリジオ点滴静注20mg	協和キリン
2518	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボライビー点滴静注用140mg	中外製薬
2519	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボライビー点滴静注用30mg	中外製薬
2520	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ミリプラ動注用70mg	大日本住友製薬
2521	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ヤーボイ点滴静注液50mg	ブリistol・マイヤーズスクイブ
2522	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ヨネデリス点滴静注用0.25mg	大鵬薬品工業
2523	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	リツキシマフBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー
2524	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	リツキシマフBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー
2525	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ロイジー注用500μg	協和キリン
2526	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍薬	ビンパニール注射用1KE	中外製薬
2527	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍薬	ビンパニール注射用1KE	中外製薬
2528	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍薬	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁液4g	ノーベルファーマ
2529	注	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ホラミン注5mg	シェーリング・ブラウ/高田製薬/MSD
2530	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュビクセント皮下注300mgシリンジ	サノフィ
2531	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュビクセント皮下注300mgペン	サノフィ
2532	注	採用	先発	6111	主としてグラム陰性菌に作用するもの	注射用ベシリンGカリウム100万単位	Meiji/Seikaファルマ
2533	注	採用	先発	6112	主としてグラム陰性菌に作用するもの	クリンダマイシン注射液600mg「タイオー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2534	注	採用	後発	6113	主としてグラム陰性菌に作用するもの	パンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	Meiji/Seikaファルマ
2535	注	採用	先発	6119	主としてグラム陰性菌に作用するもの	キュビシン静注用350mg	MSD
2536	注	採用	後発	6119	主としてグラム陰性菌に作用するもの	テイクプラニン点滴静注用200mg「トロー」	東和薬品
2537	注	採用	先発	6119	主としてグラム陰性菌に作用するもの	ハベカシン注射液100mg	Meiji/Seikaファルマ
2538	注	採用	先発	6119	主としてグラム陰性菌に作用するもの	ハベカシン注射液200mg	Meiji/Seikaファルマ
2539	注	採用	先発	6122	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アザクタム注射用1g	エーザイ
2540	注	緊急購入	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
2541	注	緊急購入	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2542	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	イセバマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2543	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	トブラシン注60mg	ジェイドルフ製薬/塩野義製薬/東和薬品
2544	注	緊急購入	先発	6125	主としてグラム陰性菌に作用するもの	オルトレブ点滴静注用150mg	グラクソ・スミスクライン

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2545	注	採用	先発	6129	主としてグラム陰性菌に作用するもの	タイガシル点滴静注用50mg	ファイザー
2546	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用0. 25g	MeijiSeikaファルマ
2547	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用0. 5g	MeijiSeikaファルマ
2548	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用1g	MeijiSeikaファルマ
2549	注	採用	後発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビベラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	日医工
2550	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビベラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」	ニプロ
2551	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa注射用0. 5g「NP」	ニプロ
2552	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa点滴静注用1g「NP」	日医工/ニプロ
2553	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	ニプロ/サンド
2554	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトアックス注射用0. 5g	中外製薬/日医工/日医工サノフィ
2555	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトアム静注用1g「NP」	日医工/日医工ファーマ
2556	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトアジム静注用1g「NP」	沢井製薬
2557	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用0. 5g「日医工」	日医工
2558	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	日医工
2559	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトメゾールNa静注用0. 25g「NP」	ニプロ
2560	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトメゾールNa静注用0. 5g「NP」	ニプロ
2561	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトメゾールNa静注用1g「NP」	ニプロ
2562	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトメゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	ニプロ
2563	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用0. 5g	武田薬品工業/武田テバ薬品
2564	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用1g「NP」	武田薬品工業/武田テバ薬品
2565	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリンキット静注用1g	塩野義製薬
2566	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリン静注用0. 5g	塩野義製薬
2567	注	採用	先発	6134	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	日医工
2568	注	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ニプロ
2569	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オメガシン点滴用0. 3g「NP」	MeijiSeikaファルマ
2570	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ザバクサ配合点滴静注用	MSD
2571	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用0. 75g	MeijiSeikaファルマ
2572	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用1. 5g	MeijiSeikaファルマ
2573	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用3g	MeijiSeikaファルマ
2574	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タソビベ配合静注用2. 25「ニプロ」	ニプロ
2575	注	緊急購入	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タソビベ配合静注用4. 5「明治」	MeijiSeikaファルマ
2576	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タソビベ配合点滴静注用バッグ4. 5「ニプロ」	ニプロ
2577	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバックス点滴静注用0. 25g	塩野義製薬
2578	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバックス点滴静注用0. 5g	塩野義製薬
2579	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロベネム点滴静注用0. 5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2580	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスター配合静注用0. 5g	ニプロ
2581	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスター配合点滴静注用1g「NP」	ニプロ
2582	注	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン点滴静注用500mg	アボットジャパン/マイランEPD
2583	注	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック点滴静注用500mg	ファイザー
2584	注	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミ/サイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NP」	沢井製薬
2585	注	採用	先発	6161	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2586	注	緊急購入	先発	6169	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2587	注	採用	先発	6173	主としてカビに作用するもの	アムピシム点滴静注用50mg	大日本住友製薬
2588	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	カンゾーダ点滴静注用50mg	MSD
2589	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	カンゾーダ点滴静注用100mg	ファイザー
2590	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ミカファンキンNa点滴静注用50mg「NP」	沢井製薬
2591	注	採用	先発	6241	合成抗菌剤	クラベット点滴静注用500mg/100mL	第一三共
2592	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン点滴静注用400mg「ニプロ」	ニプロ
2593	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン点滴静注用500mg/100mL「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
2594	注	採用	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ点滴静注用200mg	MSD
2595	注	採用	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド点滴静注用600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2596	注	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル点滴静注用250mg「NP」	沢井製薬
2597	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	デジシン点滴静注用500mg	田辺三菱製薬
2598	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	点滴静注用ホスカルビル24mg/mL	アストラゼネカ/ノーベルファーマ/クリニエン
2599	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注用バイアル150mg	塩野義製薬
2600	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注用バッグ300mg	塩野義製薬
2601	注	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	プロジフ静注用200	ファイザー
2602	注	採用	後発	6311	ワクチン類	アクトヒブ	サノフィ
2603	注	採用	後発	6311	ワクチン類	乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）	日本ビーシージー製造
2604	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNP	MSD
2605	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNPシリンジ	MSD
2606	注	採用	後発	6311	ワクチン類	プレベナー13水性懸濁注	ファイザー
2607	注	緊急購入	先発	6311	ワクチン類	メナクトラ筋注	サノフィ
2608	注	採用	後発	6313	ワクチン類	イモバックスポリオ皮下注	サノフィ
2609	注	採用	後発	6313	ワクチン類	インフルエンザHAワクチン「生研」	デンカ
2610	注	採用	後発	6313	ワクチン類	エムゲン	KM/バイオロジクス
2611	注	採用	後発	6313	ワクチン類	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	MSD
2612	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生おたふくワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2613	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生おたふくワクチン「タケダ」	阪大微生物病研究会
2614	注	院内	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生おたふくワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2615	注	院内	後発	6313	ワクチン類	サーベックス	グラクソ・スミスクライン
2616	注	院内	後発	6313	ワクチン類	ジューベックV	阪大微生物病研究会
2617	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0. 25mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/KM/バイオロジクス
2618	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0. 5mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/KM/バイオロジクス
2619	注	院内	後発	6313	ワクチン類	フルーベックHA	阪大微生物病研究会
2620	注	院内	後発	6313	ワクチン類	フルーベックHAシリンジ	阪大微生物病研究会
2621	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0. 25mL	MSD
2622	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0. 5mL	MSD
2623	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ラビビュール筋注用	グラクソ・スミスクライン
2624	注	採用	先発	6322	毒素及びヒトキソイド類	沈降破傷風トキソイド「生研」	三菱ウェルファーマ/デンカ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
2625	注	採用	先発	6331	抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	乾燥まむし抗毒素「KMB」	アステラス製薬/MeijiSeikaファルマ/KM/バイオロジクス
2626	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラン静注用1800	日本血液製剤機構/協和キリン
2627	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラン静注用600	日本血液製剤機構/協和キリン

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2628	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット1000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2629	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット2000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2630	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット3000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2631	注	採用	先発	6343	血液製剤類	イロクティド静注用4000	サノフィ
2632	注	採用	先発	6343	血液製剤類	オルプロクシス静注用4000	サノフィ/バイオラティブ・ジャパン
2633	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBGグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」	武田薬品工業/日本製薬
2634	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBGグロブリン筋注用2000単位「ニチャク」	武田薬品工業/日本製薬
2635	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ガンマグロブリン5g	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2636	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用1000	CSLベールン
2637	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用500	CSLベールン
2638	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	日本血液製剤機構
2639	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロブリンH10%静注0.5g/5mL	日本血液製剤機構
2640	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロブリンH10%静注5g/50mL	日本血液製剤機構
2641	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用2500mg	武田薬品工業/日本製薬
2642	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用5000mg	武田薬品工業/日本製薬
2643	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ノンスロン1500注射用	武田薬品工業/日本製薬
2644	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロンI静注用2500mg	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2645	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロンI静注用5000mg	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2646	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロンI静注用500mg	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2647	注	採用	先発	6343	血液製剤類	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	日本血液製剤機構
2648	注	採用	先発	6343	血液製剤類	コンファクトF注射用1000	アステラス製薬/日本血液製剤機構/KM/バイオロジクス
2649	注	採用	先発	6343	血液製剤類	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	日本赤十字社/日本血液製剤機構
2650	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタプリリンH静注1500単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2651	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタプリリンH静注250単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2652	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ノボセプシンH静注用5mgシリンジ	ノボ/ノルディスクファーマ
2653	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ハイゼントラ20%皮下下注1g/5mL	CSLベールン
2654	注	院外	先発	6343	血液製剤類	ハイゼントラ20%皮下下注4g/20mL	CSLベールン
2655	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ハイトグロビン静注2000単位「JB」	日本血液製剤機構
2656	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ファイバ静注用1000	武田薬品工業/バクスター/シャイアー・ジャパン
2657	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	日本血液製剤機構
2658	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィブロガミンP静注用	CSLベールン
2659	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下下注105mg	中外製薬
2660	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下下注150mg	中外製薬
2661	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下下注60mg	中外製薬
2662	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下下注90mg	中外製薬
2663	注	採用	後発	6361	混合生物学的製剤	DTビック	阪大微生物病研究会
2664	注	採用	後発	6361	混合生物学的製剤	クトロバク皮下下注シリンジ	KM/バイオロジクス
2665	注	院内	後発	6369	混合生物学的製剤	ミールビック	阪大微生物病研究会
2666	注	採用	先発	6393	その他の生物学的製剤	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	武田薬品工業/日本ビーシージー製造/北里薬品産業
2667	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用200mg	中外製薬
2668	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用80mg	中外製薬
2669	注	院外	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ皮下下注162mgオートインジェクター	中外製薬
2670	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アポネックス筋注30μgベン	バイオジェン・ジャパン
2671	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	スミフェロン注DS6000IU	大日本住友製薬
2672	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	フロロン注射用300万	東レ/第一三共/東レ・メディカル
2673	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベガシス皮下下注180μg	中外製薬
2674	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベタフェロン皮下下注用960万国際単位	バイエル薬品
2675	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルミリス点滴静注300mg	アレクシオンファーマ
2676	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	アネマトロ点滴静注液500mg	ファイザー
2677	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	バクトラミン注	中外製薬/太陽ファルマ
2678	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	ベナンバックス注用300mg	サノフィ
2679	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2680	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2681	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2682	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水PL「フー」	局方
2683	注	採用	先発	7211	X線造影剤	リセオドール480注10mL	扶桑薬品工業
2684	注	採用	先発	7214	X線造影剤	クログダフィン注60μ	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2685	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオハスドール300注100mL「F」	日本シエーリング/バイエル薬品
2686	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオハスドール300注20mL「F」	富士製薬工業
2687	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオハスドール370注100mL「F」	富士製薬工業
2688	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオハスドール370注20mL「F」	富士製薬工業
2689	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオハスドール370注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2690	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオハスドール注300	日本シエーリング/バイエル薬品
2691	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオハスドール注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2692	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオハスドール注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2693	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオハスドール注370シリンジ	日本シエーリング/バイエル薬品
2694	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2695	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注100mL	エーザイ/ブラッック・エーザイ
2696	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注20mL	エーザイ/ブラッック・エーザイ
2697	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注シリンジ75mL	エーザイ/ブラッック・エーザイ
2698	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン350注シリンジ135mL	エーザイ/ブラッック・エーザイ
2699	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イノビスト注240	日本シエーリング/バイエル薬品
2700	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イノビスト注300	日本シエーリング/バイエル薬品
2701	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2702	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注シリンジ100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2703	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注シリンジ150mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2704	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2705	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注20mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2706	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注シリンジ70mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2707	注	緊急購入	先発	7219	X線造影剤	ピリスコピン点滴静注50	バイエル薬品
2708	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	LH-RH注0.1mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2709	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	TRH注0.5mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2710	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	アルギニン点滴静注30g「AY」	陽進堂/エイブファーマ
2711	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	ヒCRH静注用100μg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2712	注	採用	後発	7223	機能検査用試薬	プロレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	ニプロ
2713	注	採用	先発	7224	機能検査用試薬	ジエタグリニン注射用25mg	第一三共
2714	注	採用	先発	7225	機能検査用試薬	インジゴカルミン注20mg「AFP」	アルフレッサファーマ
2715	注	採用	先発	7229	機能検査用試薬	グルカゴンG/ボ注射用1mg	エーザイ/ノルディスクファーマ/EAファーマ
2716	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	EOB・ブリモビスト注シリンジ	バイエル薬品
2717	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリリ」ヒスタミン二塩酸塩	日本たばこ産業/鳥居薬品
2718	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2719	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	バイエル薬品
2720	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ソナゾイド注射用16μL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2721	注	採用	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	フルオレサイト静注500mg	ノバルティスファーマ/日本アルコン
2722	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注5mL	エーザイ/ブラッック・エーザイ
2723	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注シリンジ13mL	エーザイ/ブラッック・エーザイ
2724	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注シリンジ17mL	エーザイ/ブラッック・エーザイ
2725	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	マグネスコブ静注38%シリンジ10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2726	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	リゾビスト注	日本シエーリング/バイエル薬品/共和クリティケア/富士フイルム富山化学
2727	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	アデノスキャン注60mg	第一製薬/第一三共
2728	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミオテクター冠血管注	扶桑薬品工業/持田製薬/共和クリティケア
2729	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミリプラ用懸濁用液4mL	大日本住友製薬
2730	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2731	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2732	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2733	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2734	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2735	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2736	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
2737	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
2738	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルベイン注2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
2739	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共
2740	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共