

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	沢井製薬/メデイサ新薬
2	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エハミル錠1.0	日本シエーリング/バエル薬品
3	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	グラダキシン錠50	持田製薬
4	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	コンスタン0.4mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
5	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠1mg	エーザイ
6	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠2mg	エーザイ
7	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ジヤセラム錠2mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
8	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セパン錠2	アルフレッサファーマ/第一三共
9	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシオン錠1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
10	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシオンシロップ0.1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
11	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セパール錠10	アルフレッサファーマ/第一三共
12	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアル錠50mg「サワイ」	沢井製薬
13	内	院外	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアル錠20	三菱ウエルファーマ/久光製薬/田辺三菱製薬
14	内	院外	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
15	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	日医工
16	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ネルボン錠1%	アルフレッサファーマ/第一三共
17	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ハルシオン0.25mg錠	カビ・ファルマシア/ファイザー
18	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フルニトラゼラム錠2mg「アメル」	共和薬品工業
19	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬/メデイサ新薬
20	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	プロマゼラム錠2mg「サント」	サント/日本ジェネリック
21	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン細粒1%	共和薬品工業/塩野義製薬
22	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン錠5	共和薬品工業/塩野義製薬
23	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホルゾン錠2mg	丸石製薬/アステラス製薬
24	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホルゾン錠5mg	丸石製薬/アステラス製薬
25	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メラックス錠1mg	MeijiSeikaファルマ
26	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メックス錠0.5mg	アルフレッサファーマ/第一三共
27	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メックス錠1mg	アルフレッサファーマ/第一三共
28	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メンドンカプセル7.5mg	アポットジャパン/マイラエ/EPD
29	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ユロジン1mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
30	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レキタン錠2g	エーザイ/サント/サントファーマ
31	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レスタス錠2mg	ジェリング・ブraw/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
32	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レンドルミンD錠0.25mg	日本ベーン/ガイゼルハイム
33	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロラゼラム錠1mg「サワイ」	沢井製薬
34	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロラゼラム錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
35	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロラゼラム錠0.5	武田薬品工業/ファイザー/アステラス製薬
36	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フロバールキシル0.4%	藤永製薬/第一三共
37	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フロバール原末	藤永製薬/第一三共
38	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フロバール錠10%	藤永製薬/第一三共
39	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フロバール錠30mg	藤永製薬/第一三共
40	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ラボナ錠50mg	田辺三菱製薬
41	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠10	三菱ウエルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
42	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠7.5	三菱ウエルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
43	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エンソピクロン錠1mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
44	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エンソピクロン錠2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
45	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セチール錠10mg	大日本住友製薬
46	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セチール錠5mg	大日本住友製薬
47	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」	日医工
48	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「アメル」	共和薬品工業
49	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	タドスロクエン酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品/和薬
50	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリクロロシロップ10%	アルフレッサファーマ
51	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイソリー錠10mg	藤永製薬/アステラス製薬
52	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイソリー錠5mg	藤永製薬/アステラス製薬
53	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	リスミー錠2mg	共和薬品工業/塩野義製薬
54	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠1mg	エーザイ
55	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠2mg	エーザイ
56	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠3mg	エーザイ
57	内	採用	先発	1132	抗てんかん剤	アリピアチン錠100%	大日本住友製薬
58	内	院外	先発	1132	抗てんかん剤	アリピアチン錠100mg	大日本住友製薬
59	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イーケプラ錠250mg	本塚製薬/ユニバーシアジャパン
60	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケプラ錠500mg	本塚製薬/ユニバーシアジャパン
61	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケプラシロップ50%	本塚製薬/ユニバーシアジャパン
62	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラ錠20%	大日本住友製薬
63	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラ錠100mg	大日本住友製薬
64	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エドレオチマル錠50%	エーザイ
65	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠200mg	富士製薬工業/ファイザー
66	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠300mg	富士製薬工業/ファイザー
67	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	共和薬品工業
68	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	共和薬品工業
69	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザリボン錠500mg	アルフレッサファーマ/サノフィ
70	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザロンシロップ5%	ファイザー/第一三共
71	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	セニカR錠40%	三菱ウエルファーマ/興和/日研化学/田辺三菱製
72	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサド錠20%「アメル」	共和薬品工業
73	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサド錠100mg「アメル」	共和薬品工業
74	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テラトール細粒50%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
75	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テラトール錠100mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
76	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テラトール錠200mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
77	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テバケンR錠100mg	協和キリン
78	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テバケンR錠200mg	協和キリン
79	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テバケン細粒40%	協和キリン
80	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テバケン錠100mg	協和キリン
81	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テバケン錠200mg	協和キリン
82	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テバケンシロップ5%	協和キリン
83	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	トピナ錠10%	協和キリン
84	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	トピナ錠50mg	協和キリン
85	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Na徐放錠40%「フジナ」	藤永製薬/第一三共
86	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナ」	藤永製薬/第一三共
87	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	小林化工/日医工/エルメッド
88	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
89	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	東和薬品
90	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠100mg	ユニバーシアジャパン/第一三共
91	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠50mg	ユニバーシアジャパン/第一三共
92	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバットシロップ10%	ユニバーシアジャパン/第一三共
93	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンハ錠1%	エーザイ
94	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンハ錠2mg	エーザイ
95	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンハ錠4mg	エーザイ
96	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン細粒1%	アルフレッサファーマ/大日本住友製薬
97	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠10mg	アルフレッサファーマ/大日本住友製薬
98	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠5mg	アルフレッサファーマ/大日本住友製薬
99	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠100mg	グラクソ・スミスクライン
100	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠25mg	グラクソ・スミスクライン
101	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用2mg	グラクソ・スミスクライン
102	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用5mg	グラクソ・スミスクライン
103	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.1%	中外製薬/本陽ファルマ
104	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.5%	中外製薬/本陽ファルマ
105	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠0.5mg	中外製薬/本陽ファルマ
106	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセアミフェン「JG」原末	長生堂製薬/日本ジェネリック
107	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠200	昭和薬品化工/あゆみ製薬
108	内	院外	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠300	昭和薬品化工/あゆみ製薬
109	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠500	昭和薬品化工/あゆみ製薬
110	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナールシロップ2%	昭和薬品化工/あゆみ製薬
111	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンタールカプセル250mg	ファイザー/第一三共
112	内	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンタール錠50%	ファイザー/第一三共
113	内	院外	先発	1143	解熱鎮痛消炎剤	パフリン配合錠A330	エーザイ/ライオン
114	内	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	日医工/陽進堂
115	内	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ボルタレン錠25mg	ノバルティスファーマ
116	内	院外	先発	1148	解熱鎮痛消炎剤	ソランタール錠100mg	藤永製薬工業/アステラス製薬/LTLファーマ
117	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	SG配合顆粒	塩野義製薬/シオンキファーマ
118	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	イソプロフェン錠100mg「タイイ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
119	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	エドラック錠200mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
120	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリアミン配合錠A1.0	日医工
121	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリアミン錠100	杏林製薬/日医工/MSD
122	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セロキシブ錠100mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザー-UPJ/ヴァイオリス製薬
123	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セロキシブ錠200mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザー-UPJ/ヴァイオリス製薬

No.	区分	区分別	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
124	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセコ錠25mg	丸石製薬/アステラス製薬
125	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トアラセト配合錠[DSEP]	第一三共/第一三共エスファ
126	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠25mg	日本新薬
127	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠50mg	日本新薬
128	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラムセット配合錠	持田製薬/ヤンセンファーマ
129	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ナイキサン錠100mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
130	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイトロピン錠4単位	日本新薬
131	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ハロペン錠200mg	日本新薬
132	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	パロミチンカプセル300mg	武田薬品工業/あすか製薬
133	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フルフェン錠100	科研製薬
134	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フロベン錠40	科研製薬
135	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	モービック錠10mg	日本ペーリン/ガイエルハイム/第一製薬/第一三共
136	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソニン錠60mg	第一三共
137	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田チバ」	武田薬品工業/武田チバファーマ
138	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロルカム錠4mg	大正製薬/大正富山医薬品
139	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ワトラム錠100mg	日本新薬
140	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	沢井製薬
141	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬
142	内	院外	先発	1161	抗パーキンソン剤	シンメトレル錠50mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
143	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン細粒1%	大日本住友製薬
144	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン錠1mg	大日本住友製薬
145	内	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバトシカプセル250mg	大原薬品工業
146	内	院外	先発	1164	抗パーキンソン剤	トピロール錠200mg	アルフレッサファーマ/第一三共
147	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	アーテン錠(2mg)	武田薬品工業/ファイザー
148	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アズレト錠0.5mg	武田薬品工業
149	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アズレト錠1mg	武田薬品工業
150	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	イニシードバル配合錠	協和ケリン
151	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	エフィーOD錠2.5	エフイー
152	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	エンタカボン錠100mg「アメル」	共和薬品工業
153	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	カバサル錠0.25mg	キッセイ薬品工業/ファイザー
154	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カルゴリン錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬
155	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カルコーバ配合錠L100	共和薬品工業
156	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	コムタン錠100mg	ノバルティスファーマ
157	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	トリスOD錠100mg	大日本住友製薬
158	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ノリラスト錠20mg	協和ケリン
159	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	バロチル錠2.5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
160	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ビシフロール錠0.5mg	日本ペーリン/ガイエルハイム
161	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	ラマベキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」	日医工
162	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ベルマックス錠250μg	日本イーライリリー/協和ケリン
163	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠0.375mg	日本ペーリン/ガイエルハイム
164	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠1.5mg	日本ペーリン/ガイエルハイム
165	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	メネジック配合錠100	MSD/オルガン
166	内	採用	先発	1171	精神神経用剤	ウインタミン細粒(10%)	共和薬品工業/塩野製薬
167	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノミン錠5mg	共和薬品工業/塩野製薬
168	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン細粒10%	共和薬品工業/塩野製薬
169	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(25mg)	共和薬品工業/塩野製薬
170	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(5mg)	共和薬品工業/塩野製薬
171	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	アラゾール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
172	内	採用	先発	1174	精神神経用剤	トラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
173	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	トラニール錠25mg	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
174	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラククス-カプセル25mg	ファイザー
175	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラククス-Pシロップ0.5%	ファイザー
176	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	アモキサンカプセル10mg	武田薬品工業/ファイザー
177	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アモキサンカプセル25mg	武田薬品工業/ファイザー
178	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アヒプラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
179	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アヒプラゾール散1%「明治」	MeijiSeikaファルマ
180	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アヒプラゾール内用液/包3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
181	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル37.5mg	ファイザー/ヴァイオリス製薬
182	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル75mg	ファイザー/ヴァイオリス製薬
183	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠1mg	塩野製薬
184	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠3mg	塩野製薬
185	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	サンファーマ/日医工/エルメッド
186	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エリファイOD錠24mg	大塚製薬
187	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エリファイOD錠6mg	大塚製薬
188	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エリファイ散1%	大塚製薬
189	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エリファイ錠3mg	大塚製薬
190	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エリファイ錠6mg	大塚製薬
191	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エリファイ内用液0.1%	大塚製薬
192	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ
193	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠5mg「ニプロ」	ニプロ
194	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クエチアピン錠100mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
195	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クエチアピン錠25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
196	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	沢井製薬
197	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠18mg	ヤンセンファーマ
198	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠27mg	ヤンセンファーマ
199	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	サンバルタカプセル20mg	日本イーライリリー/塩野製薬
200	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	サンバルタカプセル30mg	日本イーライリリー/塩野製薬
201	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジイソプロトOD錠25mg	ファイザー/ヴァイオリス製薬
202	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジイソプロトOD錠50mg	ファイザー/ヴァイオリス製薬
203	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ゾレキサ錠2.5mg	日本イーライリリー
204	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ゾレキサ錠5mg	日本イーライリリー
205	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル10mg	日本イーライリリー
206	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル25mg	日本イーライリリー
207	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル40mg	日本イーライリリー
208	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル5mg	日本イーライリリー
209	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラ内用液0.4%	日本イーライリリー
210	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	東和薬品
211	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セルネース細粒1%	大日本住友製薬
212	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	セルネース錠0.75mg	大日本住友製薬
213	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	セロケル25mg錠	藤沢薬品工業/アステラス製薬
214	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	炭酸リチウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
215	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	テンブール錠1mg	持田製薬
216	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	テシレル錠25	カビ・ファルマシア/ファイザー
217	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テラミド錠10mg	第一三共/MSD
218	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テラミド錠30mg	第一三共/MSD
219	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	テバス錠0.5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
220	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テプロメール錠25	MeijiSeikaファルマ
221	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	テプロメール錠75	MeijiSeikaファルマ
222	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
223	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリプタノール錠10	日医工/MSD
224	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリプタノール錠25	日医工/MSD
225	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリンテリックス錠10mg	武田薬品工業
226	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トリンテリックス錠20mg	武田薬品工業
227	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トドミン錠12.5mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
228	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トドミン錠25mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
229	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トドミン錠50mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
230	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	パキシルCR錠12.5mg	グラクソ・スミスクライン
231	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	パキシルCR錠25mg	グラクソ・スミスクライン
232	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	パキシル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
233	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	パロキセチン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
234	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロペリドール錠0.75mg/JGJ	長生堂製薬/日本ジェネリック
235	内	院外	後発	1179	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
236	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	フロチアデ錠25	科研製薬/日医工
237	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
238	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルナシラン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
239	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	モディオダール錠100mg	アルフレッサファーマ/田辺三菱製薬
240	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ラゾダ錠20mg	大日本住友製薬
241	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーゼ錠5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
242	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーマス錠200	大正製薬/大正富山医薬品
243	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール細粒1%	ヤンセンファーマ
244	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール錠1mg	ヤンセンファーマ
245	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール錠2mg	ヤンセンファーマ
246	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール内用液1mg/mL	ヤンセンファーマ
247	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン細粒1%「アメル」	共和薬品工業
248	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リタリリン錠10mg	ノバルティスファーマ

Table with 7 columns: No., 区分, 区分, 先後区分, 薬効分類番号, 薬効分類, 薬品名称, メーカー名. Contains a comprehensive list of pharmaceuticals with their respective details.

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
373	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」	陽進堂/日本ジェネリック
374	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工
375	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	日医工
376	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダン錠150mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
377	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンカプセル100mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
378	内	採用	後発	2132	利尿剤	トリクロルメチアジド錠2mg「JG」	日本ジェネリック
379	内	院外	先発	2132	利尿剤	フルイトラン錠2mg	塩野製薬/シオノギファーマ
380	内	採用	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA細粒10%	ファイザー
381	内	院外	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA錠25mg	ファイザー
382	内	採用	後発	2133	利尿剤	スビロラクトン錠25mg「日医工」	日医工
383	内	院外	先発	2133	利尿剤	トリテンジカセル50mg	京都薬品工業/大日本住友製薬
384	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス錠250mg	三和化学研究所
385	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス錠250mg	三和化学研究所/武田薬品工業
386	内	院外	後発	2139	利尿剤	アナセド錠60mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
387	内	採用	後発	2139	利尿剤	インソルビド内用液70%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
388	内	院外	先発	2139	利尿剤	インハイソドロップ70%	興和/日本新薬
389	内	院外	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠15mg	大塚製薬
390	内	採用	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬
391	内	緊急購入	先発	2139	利尿剤	サムスカ錠1%	大塚製薬
392	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアト錠30mg	三和化学研究所
393	内	採用	先発	2139	利尿剤	ダイアト錠60mg	三和化学研究所
394	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠4mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
395	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠8mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
396	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド細粒4%「EMEC」	日医工/エルメッド
397	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠20mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
398	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠40mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
399	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラングス錠20mg	日医工/サノフィ
400	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラングス錠40mg	日医工/サノフィ
401	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠4mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フィルム富山化学
402	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠8mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フィルム富山化学
403	内	採用	先発	2142	血圧降下剤	アプレゾリン錠10mg	ファイザー
404	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	ファイザー
405	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	エースコール錠2mg	日本ベリンガー/インゲルハイム/アルフレッサファーマ/第一三共
406	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬
407	内	緊急購入	後発	2144	血圧降下剤	カプトプリル錠25mg「日医工」	日医工
408	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトルルーRカプセル18.75mg	プリストル/マイアーススクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共
409	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトル細粒5%	アルフレッサファーマ/第一三共
410	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトル錠25mg	プリストル/マイアーススクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共
411	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	コバシル錠4mg	第一製薬/第一三共/協和キリン
412	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	セタプリル錠25mg	持田製薬/大日本住友製薬
413	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	タナトリン錠5	田辺三菱製薬
414	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	沢井製薬
415	内	院外	後発	2144	血圧降下剤	リジノプリル錠5mg「サワイ」	沢井製薬
416	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	レニベース錠5	MSD/オルガン
417	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	ロンゲス錠5mg	共和薬品工業/塩野製薬
418	内	採用	先発	2145	血圧降下剤	アルドメット錠250	ミ/ファーンゲン製薬/サイダスファーマ/MSD
419	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠10mg	第一製薬/第一三共
420	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠2.5mg	第一製薬/第一三共
421	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠HD	塩野製薬/大日本住友製薬
422	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠LD	塩野製薬/大日本住友製薬
423	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	アシルバ錠20mg	武田薬品工業
424	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アシルバ錠40mg	武田薬品工業
425	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	アゼリニジビ錠16mg「JG」	日本ジェネリック/共創未来ファーマ
426	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アゼリニジビ錠16mg	持田製薬/EAファーマ
427	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アゾック錠10	持田製薬/EAファーマ
428	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アゾック錠20	持田製薬/EAファーマ
429	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アバロ錠100mg	大日本住友製薬
430	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	大日本住友製薬/DSファーマプロモ
431	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	エカド配合錠HD	武田薬品工業/武田ハ薬品
432	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	エランテリルカプセル15mg	科研製薬/三和化学研究所
433	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
434	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠20mg	第一三共
435	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠40mg	第一三共
436	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カタプレス錠150u g	日本ベリンガー/インゲルハイム
437	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルチナ配合錠HD「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
438	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルスロッド錠20	武田薬品工業/武田テバ薬品
439	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルチナリOD錠1mg	ファイザー/ヴァイトリリス製薬
440	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルチナリOD錠2mg	ファイザー/ヴァイトリリス製薬
441	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カルチナリ錠4mg	ファイザー/ヴァイトリリス製薬
442	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルブロッグ錠16mg	第一三共
443	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジロール錠10mg「サワイ」	沢井製薬
444	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
445	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルデサルタン錠4mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
446	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ザクラス配合錠HD	武田薬品工業
447	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	シルニジビ錠10mg「サワイ」	沢井製薬
448	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
449	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠25mg	ファイザー/ヴァイトリリス製薬
450	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠50mg	ファイザー/ヴァイトリリス製薬
451	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロラ錠120mg	アストラゼネカ
452	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロラン錠20mg	アストラゼネカ
453	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	テオバンOD錠40mg	ハバルティスファーマ
454	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	テオバン錠80mg	ハバルティスファーマ
455	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	テタトールR錠3mg	エーザイ
456	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	テタトール錠0.5mg	エーザイ
457	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
458	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠2mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
459	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠4mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
460	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニューロタン錠50mg	MSD/オルガン
461	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニルバジピン錠4mg「日医工」	日医工
462	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	リルモナル錠15mg	エーザイ
463	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	バルサルタンOD錠40mg「トーウ」	東和薬品
464	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プレミネット配合錠LD	MSD/オルガン
465	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠4	武田薬品工業/武田テバ薬品
466	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠8	武田薬品工業/武田テバ薬品
467	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬
468	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠AP	日本ベリンガー/インゲルハイム/アステラス製
469	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠BP	日本ベリンガー/インゲルハイム/アステラス製
470	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカルディ錠40mg	日本ベリンガー/インゲルハイム/アステラス製
471	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠0.5mg	ファイザー
472	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠1mg	ファイザー
473	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠1.25mg	第一三共
474	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠2.5mg	第一三共
475	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠5mg	第一三共
476	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	オキサロロール塩石酸塩錠40mg「サワイ」	第一三共
477	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ユニア配合錠HD	沢井製薬
478	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ユニア配合錠LD	武田薬品工業/武田ハ薬品
479	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ランテル錠40	武田薬品工業/武田テバ薬品
480	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	レザルタス配合錠HD	塩野製薬/セリア新薬工業
481	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ローラン錠10mg	第一三共
482	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ロサルタンK錠50mg「EE」	アステラス製薬/LTLファーマ
483	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ロサルビド配合錠LD「EE」	日医工/エルメッド
484	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ロフレソール錠40mg	日医工/エルメッド
485	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ワイテンス錠2mg	ハバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
486	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	アマージ錠2.5mg	アルフレッサファーマ
487	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	イミダラ錠50	グラクソ・スミスクライン
488	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	ゾーミッター錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
489	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	マクザルトRPD錠10mg	アストラゼネカ/沢井製薬
490	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	メイジンD錠2mg	エーザイ/杏林製薬
491	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アイトロール錠20mg	大正製薬/大正富山医薬品
492	内	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	アタラートCR錠10mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
493	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アタラートCR錠20mg	ハイエル薬品

Table with columns: No., 区分, 区分別, 先後区分, 薬効分類番号, 薬効分類, 薬品名称, メーカー名. Contains a comprehensive list of pharmaceuticals including various blood pressure medications, cholesterol treatments, and respiratory drugs.

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
615	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠20	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
616	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠100mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
617	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠200mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
618	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠50mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
619	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	沢井製薬
620	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	沢井製薬
621	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリンシロップ20%「タカタ」	高田製薬
622	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	ユニファルLA錠200mg	大塚製薬
623	内	採用	先発	2251	気管支拡張剤	ユニファルLA錠400mg	大塚製薬
624	内	採用	後発	2259	気管支拡張剤	スレロベント錠10μg	帝人ファーマ
625	内	採用	後発	2259	気管支拡張剤	プロカテロール塩酸塩錠50μg「サワイ」	沢井製薬
626	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メプチン錠50μg	大塚製薬
627	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メプチンシロップ5μg/mL	大塚製薬
628	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メプチンシロップ0.005%	大塚製薬
629	内	採用	先発	2312	止しゃ剤、整腸剤	タンニン酸アルブミン「ニコウ」	吉田製薬/中北薬品/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売 吉田製薬/日興製薬/丸石製薬/ニプロ/日興製薬販売
630	内	院外	先発	2315	止しゃ剤、整腸剤	次硝酸ピズマズ「ニコウ」	東亜薬品工業/鳥居薬品
631	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオスリー配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
632	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオスリー配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
633	内	採用	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフェルミンR散	大正製薬/武田薬品工業/ピオフェルミン製薬
634	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフェルミンR錠	大正製薬/武田薬品工業/ピオフェルミン製薬
635	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフェルミン錠	大正製薬/武田薬品工業/ピオフェルミン製薬
636	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオフェルミン配合錠	大正製薬/武田薬品工業/ピオフェルミン製薬
637	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ミヤBM細粒	ミヤリサン製薬
638	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ラックビー微粒N	興和/日研化学
639	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	レベニ散	わかもと製薬
640	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコン錠40mg	キッセイ薬品工業
641	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコンドロップ内用液2%	キッセイ薬品工業
642	内	院外	後発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン内用液2%「FSK」	伏見製薬所
643	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	薬用炭「日医工」	日医工
644	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	リーダイ配合錠	武田薬品工業/武田テバファーマ
645	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミンカプセル1mg	ヤンセンファーマ
646	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミン小児用細粒0.05%	ヤンセンファーマ
647	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミン塩酸塩カプセル1mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
648	内	採用	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミン塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
649	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシタ錠150mg	ゼリア新薬工業
650	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシタ錠75mg	ゼリア新薬工業
651	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠10mg	アステラス製薬/TLファーマ
652	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠20mg	アステラス製薬/TLファーマ
653	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスター散10%	アステラス製薬/TLファーマ
654	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ザンタック錠150	グラクソ・スミスクライン/第一三共
655	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット細粒20%	住友製薬/大日本住友製薬
656	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット錠200mg	住友製薬/大日本住友製薬
657	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	フモチジンD錠20mg「サワイ」	沢井製薬
658	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	フモチジン散10%「サワイ」	沢井製薬
659	内	採用	先発	2325	消化性潰瘍用剤	プロテカジンOD錠10	大鵬薬品工業
660	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン細粒90%	中外製薬/日医工/富士化学工業
661	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン内用液10%	中外製薬/日医工/富士化学工業
662	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルロイD内用液5%	カイゲンファーマ
663	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ガストローム顆粒66.7%	田辺三菱製薬
664	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	コンチル配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
665	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	サリテック錠200	科研製薬/カピ・フルマシア/ファイザー
666	内	院外	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スワラルファート内用液10%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
667	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スワラルファート内用液10%「日医工」	日医工
668	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スルピリドカプセル50mg「トーワ」	東和薬品/和薬
669	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	セルベックス細粒10%	エーザイ/EAファーマ
670	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキップ錠10mg	武田薬品工業
671	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキップ錠20mg	武田薬品工業
672	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケロンOD錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
673	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケロンOD錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
674	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	テプレノ「細粒10%」「サワイ」	沢井製薬
675	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマチールカプセル50mg	日医工/アステラス製薬
676	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマチール錠10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
677	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル10mg	アストラゼネカ/第一三共
678	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル20mg	アストラゼネカ/第一三共
679	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包装10mg	アストラゼネカ/第一三共
680	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包装20mg	アストラゼネカ/第一三共
681	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠10mg	エーザイ/EAファーマ
682	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠5mg	エーザイ/EAファーマ
683	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	プロマック錠75	ゼリア新薬工業
684	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	沢井製薬
685	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	マズレンS配合顆粒	赤製薬/ゼリア新薬工業/EAファーマ
686	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ムスタ錠100mg	大塚製薬
687	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド
688	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ラソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
689	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	レハミド錠100mg「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
690	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	ジアスターゼ「ニコウ」	日興製薬/日興製薬販売
691	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	リハクレンカプセル150mg	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ
692	内	採用	先発	2331	健胃消化剤	リハクレン顆粒300mg分包装	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ
693	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	S・M配合錠	アルフレックファーマ/第一三共
694	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ガランターゼ錠50%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
695	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	タマックE配合カプセル	小野薬品工業
696	内	院外	先発	2339	健胃消化剤	タマックE配合顆粒	小野薬品工業
697	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ベリウム配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
698	内	採用	先発	2343	制酸剤	アトソルビン原末	アルフックファーマ/第一三共
699	内	採用	先発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム「ロザカイ・M」	小塚製薬/純生薬品工業/東亜薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/メルク製薬
700	内	採用	後発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	吉田製薬/共創未来ファーマ
701	内	院外	後発	2344	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	旭化成ファーマ
702	内	採用	先発	2344	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	旭化成ファーマ
703	内	採用	先発	2344	制酸剤	沈降炭酸カルシウム「ロザカイ・M」	メルク・ホイエ/小塚製薬/純生薬品工業/東亜薬品/日医工/ファイザー/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/マイラン製薬
704	内	採用	後発	2349	制酸剤	マロックス懸濁用配合顆粒	アステラス製薬/サンゾ
705	内	採用	後発	2354	下剤、瀉腸剤	センシド錠12mg「トーワ」	ジェイエルP製薬/東和薬品
706	内	院外	先発	2354	下剤、瀉腸剤	フルゼニド錠12mg	ババルディスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
707	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティーザカプセル12μg	マイランEPD
708	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティーザカプセル24μg	アボットジャパン/マイランEPD
709	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アローゼン顆粒	サンファーマ
710	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	カルメロースナトリウム原末「マルシシ」	丸石製薬
711	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	グーフス錠5mg	持田製薬/EAファーマ
712	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	スインプロイク錠0.2mg	塩野義製薬
713	内	採用	後発	2359	下剤、瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	日医工
714	内	採用	後発	2359	下剤、瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	シー・エイチ・オー新薬/ファイザー/マイラン製薬
715	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	モビコール配合内用剤LD	持田製薬/EAファーマ
716	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	チキペロ錠2.5mg	帝人ファーマ
717	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	チキペロ内用液0.75%	帝人ファーマ
718	内	院外	先発	2362	利胆剤	ウルソ錠5%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
719	内	院外	先発	2362	利胆剤	ウルソ錠100mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
720	内	採用	後発	2362	利胆剤	ウルソテオキシコール錠100mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
721	内	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	アプレピタントカプセル「NK」	日本北薬
722	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	カトリル錠1mg	日本ロシヤ/中外製薬/太陽ファーマ
723	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アコファイド錠100mg	ゼリア新薬工業/アステラス製薬
724	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アサコール錠400mg	ゼリア新薬工業/協和キリン
725	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	イソプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
726	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リノベール錠2.5μg	アステラス製薬
727	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボー錠5μg	アステラス製薬
728	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスモチン散1%	大日本住友製薬
729	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスモチン錠5mg	大日本住友製薬
730	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガナン錠50mg	アボットジャパン/藤沢薬品工業/北陸製薬/アステラス製薬/マイランEPD
731	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル細粒83.3%	アステラス製薬
732	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル錠500mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
733	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラゼン顆粒0.5%	キッセイ薬品工業

No.	区分	区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
734	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラゼン錠5mg	キッセイ薬品工業
735	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サリグレンカプセル30mg	日本化薬
736	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	セキノン錠100mg	田辺三菱製薬
737	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ゼンコートカプセル3mg	ゼリア新薬工業
738	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	トリメプタンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
739	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドシペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」	日医工
740	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナザゼリンOD錠10	協和キリン
741	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナザゼリンドライシロップ1%	協和キリン
742	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベラン錠5	日医工/アステラス製薬
743	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベランシロップ0.1%	日医工/アステラス製薬
744	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ペタサゾール錠94%	杏林製薬
745	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ペタサゾール錠500mg	杏林製薬
746	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	日医工
747	内	緊急購入	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン錠500mg「日医工」	日医工
748	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン懸濁錠400mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
749	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メクロプラミド錠5mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
750	内	院外	後発	2399	その他の消化器官用薬	モサプリドクエン酸塩錠1%「日医工」	日医工
751	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ/Meファルマ
752	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リザルダ錠1200mg	持田製薬
753	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リンゼス錠0.25mg	アステラス製薬
754	内	院外	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠120μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
755	内	緊急購入	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠60μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
756	内	院外	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テララチン錠25μg	武田薬品工業/あすか製薬
757	内	採用	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テララチン錠50μg	武田薬品工業/あすか製薬
758	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	プロラジール錠50mg	武田薬品工業/中製薬/あすか製薬
759	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	メルカゾール錠5mg	武田薬品工業/中製薬/あすか製薬
760	内	採用	先発	2449	たんぱく同化ステロイド剤	プロモボル錠5mg	日本シエーリング/バイオセル薬品
761	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	コートリル錠10mg	ファイザー
762	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	フロリネフ錠0.1mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/サンド/サンドファーマ
763	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロンエリキシル0.01%	日医工/MSD
764	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠0.5mg	日医工/MSD
765	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠4mg	日医工
766	内	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬
767	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン錠0.5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
768	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロンシロップ0.01%	塩野義製薬/シオノギファーマ
769	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	レチアック錠4mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
770	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニゾン散「タケダ」1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
771	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	旭化成ファーマ
772	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニン錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
773	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ステロイド錠2mg	ファイザー
774	内	採用	先発	2459	副腎ホルモン剤	セルセタミン配合錠	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
775	内	緊急購入	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイオセル薬品
776	内	緊急購入	先発	2474	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロセキソール錠0.5mg	武田薬品工業/あすか製薬
777	内	採用	先発	2475	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストリール錠1mg*(持田)	持田製薬
778	内	採用	後発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ケルマジン酢酸エステル錠25mg「KN」	小林化学/ファイザー
779	内	採用	後発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ケルマジン酢酸エステル錠25mg「日医工」	日医工
780	内	緊急購入	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	デュファストン錠5mg	アボットジャパン/第一三共/マイシンEPD
781	内	採用	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ヒスロン錠200mg	協和キリン
782	内	院外	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロスター錠25	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
783	内	院外	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロベラ錠2.5mg	ファイザー
784	内	採用	先発	2479	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プレマリル錠0.625mg	旭化成ファーマ/武田薬品工業/ファイザー
785	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	フラソバル配合錠	武田薬品工業/あすか製薬
786	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	キヤース配合錠	バイオセル薬品
787	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナバル配合錠LD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
788	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナバル配合錠ULD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
789	内	院外	後発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	日医工
790	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠25	三和化学研究所
791	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠50	三和化学研究所
792	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	アボルブカプセル0.5mg	グラクソ・スミスクライン
793	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
794	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠0.5mg	持田製薬
795	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠1mg	持田製薬
796	内	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
797	内	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ボンゾール錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
798	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リバルサ錠14mg	ノバルティスファーマ
799	内	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リバルサ錠3mg	ノバルティスファーマ
800	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リバルサ錠7mg	ノバルティスファーマ
801	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レリミナ錠40mg	武田薬品工業/あすか製薬
802	内	採用	先発	2531	痔瘻取除剤	バルタンM錠0.125mg	持田製薬
803	内	院外	先発	2559	痔瘻取除剤	ヘモナーゼ配合錠	シエール製薬/堀井薬品工業
804	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ウテリオン錠5mg	キッセイ薬品工業
805	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ウロスOD錠0.1mg	杏林製薬
806	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ウロカルン錠225mg	日本新薬
807	内	緊急購入	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	エビプロスタット配合錠DB	日本新薬
808	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ザルチア錠5mg	日本新薬
809	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	シアリス錠10mg	日本新薬
810	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	シロシドン錠4mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
811	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	セルニール錠	東薬薬品工業/扶桑薬品工業
812	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ソリフェナシロップ酸塩OD錠5mg「トロー」	東和薬品
813	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	タムロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
814	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	テルシトールカプセル4mg	ファイザー/ヴァイアドリス製薬
815	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	トビエース錠4mg	ファイザー/ファイザー製薬
816	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ナフトビジルOD錠25mg「タカタ」	高田製薬
817	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」	高田製薬
818	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ナフトビジルOD錠75mg「タカタ」	高田製薬
819	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ハイアグラ錠50mg	ヴァイアドリス製薬
820	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ハップフォード錠10	大鵬薬品工業/ユージービージャパン
821	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ハップフォード錠20	大鵬薬品工業/ユージービージャパン
822	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ハルチナル錠0.2mg	アステラス製薬
823	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	アラダロン錠200mg	日本新薬
824	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	アリバスOD錠25mg	旭化成ファーマ
825	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	アリバスOD錠50mg	旭化成ファーマ
826	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	アリバスOD錠75mg	旭化成ファーマ
827	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	プロペリリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	ニプロESファーマ
828	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	プロペリリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	ニプロESファーマ
829	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ペオラー錠50mg	キッセイ薬品工業/杏林製薬
830	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ペンケアOD錠2.5mg	アズチヤ製薬
831	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ペンケアOD錠5mg	アステラス製薬
832	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ペタニ錠50mg	アステラス製薬
833	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ボラキス錠2	サノフィ・アベントリス/サノフィ・クリエーション
834	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ユリプロOD錠4mg	キッセイ薬品工業/第一三共
835	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	ユリプロ錠2mg	キッセイ薬品工業/第一三共
836	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門門用薬	トリドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工
837	内	採用	先発	2699	その他の皮膚薬	レクチゾール錠25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
838	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セファラン錠1mg	化研生薬/メディスナ新薬
839	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セファラン錠末1%	化研生薬/メディスナ新薬
840	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	ヘマンジオールシロップ0.375%	マルホ
841	内	採用	先発	3111	ビタミンA及びD剤	ビタミンA錠1万単位	イーザイ/サンノバ
842	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルジドール錠0.25μg「アメル」	共和薬品工業
843	内	院外	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルジドール錠0.5μg「アメル」	共和薬品工業
844	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルジドール錠1.0μg「アメル」	共和薬品工業

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
845	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル0.25μg	中外製薬
846	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル1μg	中外製薬
847	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロール内用液0.5μg/mL	中外製薬
848	内	院内	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エテローロールカプセル0.5μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
849	内	院内	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エテローロールカプセル0.75μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
850	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワシアルファ錠0.25μg	帝人ファーマ
851	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワシアルファ錠0.5μg	帝人ファーマ
852	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワシアルファ錠1.0μg	帝人ファーマ
853	内	緊急購入	先発	3119	ビタミンA及びD剤	チガソナカセル10	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
854	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	25mgアリチミンF糖衣錠	武田薬品工業/武田チバ薬品
855	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン錠25mg「トロー」	東和薬品
856	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	ペンフォチアミン錠25mg「トロー」	東和薬品
857	内	採用	先発	3131	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ハイボン錠20mg	三菱フエルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
858	内	採用	先発	3132	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ニコチン酸β5D錠10%「ソナレ」	ソナレホード製薬/鳥居薬品
859	内	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	パントシチン錠20%	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
860	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ビタミンB6錠10%「マルイシ」	丸石製薬
861	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ピドキサル錠10mg	中外製薬/太陽ファルマ
862	内	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フロリアミン錠	武田薬品工業/日本製薬
863	内	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラミン錠500「トロー」	共和薬品工業/東和薬品/和薬
864	内	緊急購入	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコパール錠0.1%	エーザイ
865	内	院外	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコパール錠500μg	エーザイ
866	内	採用	先発	3150	ビタミンE剤	ユベラ錠50mg	エーザイ/サンノーバ
867	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	グラケカプセル15mg	エーザイ
868	内	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツーシロップ0.2%	エーザイ/サンノーバ
869	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	ケーン錠5mg	エーザイ
870	内	採用	後発	3160	ビタミンK剤	メナトレンソール錠15mg「日医工」	日医工
871	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
872	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
873	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	調剤用パンピタン末	武田薬品工業/武田チバ薬品
874	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	デルバント配合顆粒	陽道堂/和薬
875	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタメシ配合カプセルB25	アルフレックスファーマ/第一三共
876	内	採用	先発	3190	その他のビタミン剤	ビオチン散0.2%「フソー」	扶桑薬品工業
877	内	採用	先発	3211	カルシウム剤	乳酸カルシウム「コザカイ・M」	小堺製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬/メルク製薬
878	内	採用	先発	3214	カルシウム剤	アスバラ-C錠200	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
879	内	採用	先発	3219	カルシウム剤	デノスタチュアブル配合錠	日東薬品工業/第一三共
880	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム「司生堂」	司生堂製薬
881	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	日医工
882	内	採用	後発	3222	無機質製剤	インクレミンシロップ5%	アルフレックスファーマ
883	内	採用	後発	3222	無機質製剤	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	沢井製薬
884	内	採用	先発	3222	無機質製剤	フエロ・グラデュメット錠105mg	アボットジャパン/マイラズEPD
885	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フエロミア錠8.3%	エーザイ/サンノーバ
886	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フエロミア錠50mg	エーザイ/サンノーバ
887	内	採用	先発	3229	無機質製剤	アスバラカルシウム錠300mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
888	内	採用	後発	3229	無機質製剤	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	佐藤製薬工業/アルフレックスファーマ
889	内	採用	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンク細粒4mEq/g	科研製薬/サンファーマ
890	内	院外	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンク錠5mEq	科研製薬/サンファーマ
891	内	採用	先発	3229	無機質製剤	ソリタールT配合顆粒2号	陽道堂/エイワシファーマ/EAファーマ
892	内	院外	先発	3229	無機質製剤	ホスリボン配合顆粒	ゼリア新薬工業
893	内	緊急購入	先発	3231	糖質剤	ブドウ糖*(扶桑)	扶桑薬品工業
894	内	採用	先発	3253	たんぱくアミノ酸製剤	リーバクト配合顆粒	EAファーマ
895	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	アズレインNF配合散	大塚製薬
896	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	イソラ配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
897	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エネーホ配合経腸用液	アボットジャパン
898	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エンタール乳剤/児用配合内用剤	EAファーマ
899	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エンタール配合内用剤	EAファーマ
900	内	院外	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エンジュアH	アボットジャパン/大日本住友製薬
901	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エンジュアHキッド	アボットジャパン/大日本住友製薬
902	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	ツインラインNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
903	内	院外	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	ラコールNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
904	内	緊急購入	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	ラコールNF配合経腸用半固形剤	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
905	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
906	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠10mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
907	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
908	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10%「日医工」	日医工
909	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	日医工
910	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	日医工
911	内	院外	先発	3323	止血剤	経口用トロンビン細粒1万単位	持田製薬
912	内	採用	後発	3323	止血剤	経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」	沢井製薬
913	内	採用	後発	3327	止血剤	トランセキサム酸カプセル250mg「トロー」	東和薬品/和薬
914	内	院外	先発	3327	止血剤	トランサミンシロップ5%	ニプロファーマ/第一三共
915	内	院外	先発	3332	血液凝固阻抑制剤	ワーファリン顆粒0.2%	エーザイ
916	内	採用	先発	3332	血液凝固阻抑制剤	ワーファリン錠0.5mg	エーザイ
917	内	採用	先発	3332	血液凝固阻抑制剤	ワーファリン錠1mg	エーザイ
918	内	採用	先発	3339	血液凝固阻抑制剤	イタザレルOD錠10mg	バイエル薬品
919	内	採用	先発	3339	血液凝固阻抑制剤	イタザレルOD錠15mg	バイエル薬品
920	内	院外	先発	3339	血液凝固阻抑制剤	イタザレル錠10mg	バイエル薬品
921	内	院外	先発	3339	血液凝固阻抑制剤	イタザレル錠15mg	バイエル薬品
922	内	採用	先発	3339	血液凝固阻抑制剤	エリキユース錠2.5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
923	内	採用	先発	3339	血液凝固阻抑制剤	エリキユース錠5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
924	内	採用	先発	3339	血液凝固阻抑制剤	ブラザキサカプセル110mg	日本ペーリン・ガイデルハイム
925	内	採用	先発	3339	血液凝固阻抑制剤	ブラザキサカプセル75mg	日本ペーリン・ガイデルハイム
926	内	院外	先発	3339	血液凝固阻抑制剤	リクシアナOD錠15mg	第一三共
927	内	採用	先発	3339	血液凝固阻抑制剤	リクシアナOD錠30mg	第一三共
928	内	採用	先発	3339	血液凝固阻抑制剤	リクシアナOD錠60mg	第一三共
929	内	院外	先発	3339	血液凝固阻抑制剤	リクシアナ錠60mg	第一三共
930	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アンブラーフ錠100mg	三菱東京製薬/三菱フエルファーマ/田辺三菱製薬
931	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エパデルS900	持田製薬
932	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフエントOD錠20mg	第一三共
933	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフエント錠2.5mg	第一三共
934	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフエント錠3.75mg	第一三共
935	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	オパールモン錠5μg	小野薬品工業
936	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	キャパリン配合錠	武田薬品工業
937	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	日医工/日医工サノフィ
938	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	日医工/日医工サノフィ
939	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	コブラリン配合錠	サノフィ
940	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	サルボフェール塩酸塩錠100mg「サンド」	サンド
941	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	シロスタスタールOD錠100mg「トロー」	東和薬品
942	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	タラダ配合錠	武田薬品工業/武田チバ薬品
943	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	トルター錠20g	東レ/アステラス製薬/東レ・メディカル
944	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	パリアスピリン錠100mg	バイエル薬品
945	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	パナルジン錠100mg	第一三共/サノフィ/クリニエジ
946	内	院外	後発	3399	その他の血液・体液用薬	パフリン配合錠A81	エーザイ/ライオン
947	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠25mg	サノフィ
948	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠75mg	サノフィ
949	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プレタールOD錠100mg	大塚製薬
950	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ペラフロストNa錠20μg「サワイ」	沢井製薬
951	内	院外	後発	3399	その他の血液・体液用薬	リマフロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	沢井製薬/メディスナ新薬/日本ジェネリック
952	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ロラス配合錠「NS」	日新製薬/日本ケミファ
953	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	タウリン散98%「大正」	大正製薬/大正富山医薬品
954	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	チオラ錠100	拳生堂製薬/ファイザー/メルク製薬/マイラン製薬
955	内	院外	先発	3922	解毒剤	タチオン錠50mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
956	内	採用	先発	3929	解毒剤	アゼチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	あゆみ製薬
957	内	採用	後発	3929	解毒剤	球形吸着炭細粒分包装2g「日医工」	日医工
958	内	院外	先発	3929	解毒剤	クレメジン細粒分包装2g	クレハ/第一三共/田辺三菱製薬
959	内	緊急購入	先発	3929	解毒剤	ジアドニル細粒分包装360mg	ハルディスファーマ

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
960	内	院外	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ顆粒分包90mg	ノバルティスファーマ
961	内	採用	後発	3929	解毒剤	デフェシロシク顆粒分包360mg「サンド」	サンド
962	内	採用	先発	3929	解毒剤	ノベルジン錠25mg	ノベルファーマ
963	内	採用	後発	3929	解毒剤	ホリナート錠25mg「タイホウ」	岡山大薬品工業/大正製薬工業
964	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタライト250カプセル	ツムラ
965	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタルカプターセカプセル100mg	大正製薬/大正富山医薬品
966	内	院外	先発	3929	解毒剤	ユーゼル錠25mg	大正製薬工業
967	内	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコリン錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
968	内	院外	先発	3929	習慣性中毒剤	シナマイド内用液1%「タナベ」	田辺三菱製薬
969	内	採用	先発	3941	痛風治療剤	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	高田製薬
970	内	採用	後発	3943	痛風治療剤	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	日本ケミファ
971	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	サイロリック錠50	グラクソ・スミスクライン
972	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	サイロリック錠50	グラクソ・スミスクライン
973	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット-U配合錠	日本ケミファ
974	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット配合錠	日本ケミファ
975	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウリアデック錠20mg	三和化学研究所
976	内	採用	後発	3949	痛風治療剤	クエンメット配合錠	日本薬品工業
977	内	採用	先発	3949	痛風治療剤	フェブリック錠20mg	帝人ファーマ
978	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリス錠1mg	富士薬品/持田製薬
979	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリノーム錠50mg	トーアエイヨー/島居薬品
980	内	院外	先発	3961	糖尿病剤	アマリール0.5mg錠	サノフィ
981	内	採用	先発	3961	糖尿病剤	アマリールOD錠1mg	サノフィ
982	内	院外	先発	3961	糖尿病剤	アマリールOD錠3mg	サノフィ
983	内	採用	後発	3961	糖尿病剤	グリクラジド錠20mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
984	内	院外	先発	3961	糖尿病剤	グリミクロンHA錠20mg	大日本住友製薬
985	内	院外	先発	3961	糖尿病剤	グリミクロン錠40mg	大日本住友製薬
986	内	院外	先発	3961	糖尿病剤	ダオニール錠1.25mg	サノフィ
987	内	院外	先発	3961	糖尿病剤	ダオニール錠2.5mg	サノフィ
988	内	院外	後発	3962	糖尿病剤	シメトス錠50mg	日衛工
989	内	採用	先発	3962	糖尿病剤	メトグルコ錠250mg	大日本住友製薬
990	内	院外	先発	3962	糖尿病剤	メトグルコ錠500mg	大日本住友製薬
991	内	採用	先発	3962	糖尿病剤	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
992	内	採用	後発	3962	糖尿病剤	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
993	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	アクトス錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
994	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	アクトス錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
995	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	アムニク配合錠	武田薬品工業
996	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	エア錠50mg	武田薬品工業
997	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	オクソリザ錠2.5mg	ノバルティスファーマ/大日本住友製薬
998	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	カナグリッド錠100mg	協和キリン
999	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	カナリア配合錠	田辺三菱製薬
1000	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	グラクティブ錠100mg	第一三共/田辺三菱製薬
1001	内	採用	先発	3969	糖尿病剤	グラクティブ錠25mg	小野薬品工業
1002	内	採用	先発	3969	糖尿病剤	グラクティブ錠50mg	小野薬品工業
1003	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	グルコバインド錠100mg	小野薬品工業
1004	内	採用	先発	3969	糖尿病剤	グルファストOD錠10mg	小野薬品工業
1005	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	グルベス配合錠	小野薬品工業
1006	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	ザファテック錠100mg	武田薬品工業
1007	内	採用	先発	3969	糖尿病剤	ジャディアンス錠10mg	日本ペーリンガーインゲルハイム
1008	内	採用	先発	3969	糖尿病剤	ジャディアンス錠25mg	日本ペーリンガーインゲルハイム
1009	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	シユアボス錠0.25mg	大日本住友製薬
1010	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	スニール錠100mg	興和/三和化学研究所
1011	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	スーグラ錠25mg	アステラス製薬
1012	内	採用	先発	3969	糖尿病剤	スーグラ錠50mg	アステラス製薬
1013	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	スーグラ錠100mg	アステラス製薬/MSD
1014	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	セイブル錠25mg	三和化学研究所
1015	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	セイブル錠50mg	三和化学研究所
1016	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	ソニア配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1017	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	ツァミューグ錠500mg	大日本住友製薬
1018	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	チネリアOD錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1019	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	チネリアOD錠40mg	第一三共/田辺三菱製薬
1020	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	チネリア錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1021	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	テルザ錠20mg	興和
1022	内	採用	先発	3969	糖尿病剤	トラゼンタ錠5mg	日本ペーリンガーインゲルハイム
1023	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	トラゼンタ配合錠AP	日本ペーリンガーインゲルハイム
1024	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	トラゼンタ配合錠BP	日本ペーリンガーインゲルハイム
1025	内	院外	後発	3969	糖尿病剤	ナチグリッド錠30mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1026	内	院外	後発	3969	糖尿病剤	ナチグリッド錠90mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1027	内	採用	先発	3969	糖尿病剤	ネシーナ錠25mg	武田薬品工業
1028	内	採用	後発	3969	糖尿病剤	ピオグリタゾン錠15mg「EE」	日衛工/エルメット
1029	内	院外	後発	3969	糖尿病剤	ピオグリタゾン錠30mg「EE」	日衛工/エルメット
1030	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	ファステック錠30	持田製薬/サノフィ/アベンティス/第一三共/EAファーマ
1031	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	ファステック錠90	持田製薬/サノフィ/アベンティス/第一三共/EAファーマ
1032	内	採用	先発	3969	糖尿病剤	フォシーガ錠10mg	小野薬品工業/アストラゼネカ
1033	内	採用	先発	3969	糖尿病剤	フォシーガ錠5mg	小野薬品工業/アストラゼネカ
1034	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	ベイスOD錠0.2	武田薬品工業/武田テバ薬品
1035	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	ベイスOD錠0.3	武田薬品工業/武田テバ薬品
1036	内	採用	後発	3969	糖尿病剤	ボリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1037	内	採用	後発	3969	糖尿病剤	ボリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1038	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	マリセ錠25mg	キッセイ薬品工業/MSD
1039	内	採用	後発	3969	糖尿病剤	メグリトールOD錠50mg「サワイ」	沢井製薬
1040	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	メタクト配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1041	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	メタクト配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1042	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	リザベル配合錠LD	武田薬品工業
1043	内	院外	先発	3969	糖尿病剤	ルセオ錠2.5mg	ノバルティスファーマ/大正製薬/大正富山医薬品
1044	内	採用	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アテホスコフ顆粒10%	興和
1045	内	院外	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アテホスコフ顆粒20%	興和/日衛工/興和創薬/興和新薬
1046	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アレンドロニド錠35mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1047	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムセラカプセル0.5mg	田辺三菱製薬
1048	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムラン錠50mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
1049	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エドリス錠50mg	小野薬品工業
1050	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルハレスタット錠50mg「ファイザー」	ファイザー
1051	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エビス錠60mg	日本イーライリリー/中外製薬
1052	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エレレンゾ錠100mg	アステラス製薬
1053	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エレレンゾ錠50mg	アステラス製薬
1054	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠100mg	大塚製薬
1055	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠250mg	大塚製薬
1056	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%	大塚製薬
1057	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	大塚製薬
1058	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	大塚製薬
1059	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテスラ錠10mg	アムジェン
1060	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテスラ錠20mg	アムジェン
1061	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテスラ錠30mg	アムジェン
1062	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オエブカプセル100mg	日本ペーリンガーインゲルハイム
1063	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オエブカプセル150mg	日本ペーリンガーインゲルハイム
1064	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルカティア錠1mg	協和キリン
1065	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルカティア錠2mg	日本イーライリリー
1066	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルカティア錠4mg	日本イーライリリー
1067	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメチル硫酸錠100mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
1068	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キネダック錠50mg	小野薬品工業/アルフレッサファーマ
1069	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	グラセプターカプセル0.5mg	アステラス製薬
1070	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	グラセプターカプセル1mg	アステラス製薬
1071	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ケラム錠25mg	イーザイ
1072	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル25mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/ピオメティクス/フェルゼンファーマ
1073	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル50mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/ピオメティクス/フェルゼンファーマ
1074	内	緊急購入	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリン細粒17%「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1075	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	セルセプトカプセル250	日本ロシュ/中外製薬
1076	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	セルヤン錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
1077	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダブロック錠2mg	グラクソ・スミスクライン/協和キリン
1078	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダブロック錠4mg	グラクソ・スミスクライン/協和キリン
1079	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダイドノール錠200	住友製薬/大日本住友製薬
1080	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」	三井ファーマ/サンド
1081	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムスカプセル1mg「サンド」	三井ファーマ/サンド

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1082	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオール10mgカプセル	ハバルティスファーマ
1083	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオール25mgカプセル	ハバルティスファーマ
1084	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオール50mgカプセル	ハバルティスファーマ
1085	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオール内用液10%	ハバルティスファーマ
1086	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	パゼトキシエン錠20mg「サワイ」	沢井製薬
1087	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ピピアント錠20mg	ファイザー/ファイザー製薬
1088	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ピリスバ錠200mg	塩野義製薬
1089	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	フィバ錠100mg	小野薬品工業
1090	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	フェニニール顆粒9.4%	オーファンファーマ
1091	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブレイニール錠200mg	旭化成ファーマ
1092	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブレイニール錠50	旭化成ファーマ
1093	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	フログラフィセル1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1094	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	フログラフィセル1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1095	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠17.5mg	武田薬品工業
1096	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠2.5mg	武田薬品工業
1097	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠75mg	武田薬品工業
1098	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボナロン錠35mg	帝人ファーマ
1099	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボテオ錠50mg	アステラス製薬
1100	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボルトラック原末	日本新薬
1101	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボンビバ錠100mg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
1102	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ムトレキサーカプセル2mg「サワイ」	沢井製薬
1103	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	モニラック・シロップ65%	中外製薬
1104	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ラクツロースシロップ65%「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品
1105	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ラガスNF経口ゼリー分包12g	三和化学研究所
1106	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	沢井製薬
1107	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リドマトレックスカプセル2mg	武田薬品工業/ファイザー/ファイザー製薬
1108	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リセドロン酸Na錠75mg「トープ」	東和薬品
1109	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	レバハラ錠12.5mg	協和キリン
1110	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	レバハラ錠25mg	キリンファーマ/協和キリン
1111	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	レボレード錠12.5mg	ハバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1112	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	レボレード錠25mg	ハバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1113	内	採用	先発	4191	その他の細胞賦活薬	ロイコン錠10mg	大原薬品工業/第一三共
1114	内	採用	先発	4211	アルキル化剤	エンドキサ錠50mg	塩野義製薬
1115	内	院外	先発	4213	アルキル化剤	マリリン錠1%	大原薬品工業
1116	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	エストラサール錠2mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
1117	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	エストラサールカプセル156.7mg	日本新薬
1118	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモノミン錠100mg「NK」	日本北薬
1119	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモノミン錠20mg「NK」	日本北薬
1120	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモタールカプセル100mg	ジェリング・ブライ/MSD
1121	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモタールカプセル20mg	ジェリング・ブライ/MSD
1122	内	採用	先発	4221	代謝拮抗剤	ロイケリン錠10%	大原薬品工業
1123	内	院外	先発	4222	代謝拮抗剤	メトレキセート錠2.5mg	武田薬品工業/ファイザー
1124	内	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	カベンタピン錠300mg「ヤクルト」	ダイヤ/ヤクルト本社
1125	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	ゼロー錠300	中外製薬
1126	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	フルツロンカプセル200	日本ロシユ/中外製薬/太陽ファルマ
1127	内	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	スタラシドカプセル50	日本北薬
1128	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイホウ配合OD錠T20	岡山大薬品工業/大原薬品工業
1129	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイホウ配合OD錠T25	岡山大薬品工業/大原薬品工業
1130	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T20	大原薬品工業
1131	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T25	大原薬品工業
1132	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合顆粒T20	大原薬品工業
1133	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合顆粒T25	大原薬品工業
1134	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ハイドレアカプセル500mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1135	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ錠10mg	ジェンザイム・ジャパン/ハイエル薬品/サノフィ
1136	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合顆粒T100	大原薬品工業
1137	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合顆粒T150	大原薬品工業
1138	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合カプセルT100	大原薬品工業
1139	内	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベジコッドカプセル25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1140	内	院外	先発	4291	抗腫瘍性植物成分製剤	ベジコッドカプセル50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1141	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アムニール錠50mg	ヤンセンファーマ
1142	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アムニール錠2.5mg	ハバルティスファーマ
1143	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アムニール錠5mg	ハバルティスファーマ
1144	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	アムニール錠2mg	ハバルティスファーマ
1145	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アムニール錠1mg	東光薬品工業/日本新薬
1146	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アレシキサカプセル150mg	アストラゼネカ
1147	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	アロマジン錠25mg	中外製薬
1148	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	イクスタンジ錠80mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
1149	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブランス錠125mg	アステラス製薬
1150	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブランス錠25mg	ファイザー
1151	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イムビカカプセル140mg	ファイザー
1152	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イレツ錠250	ヤンセンファーマ
1153	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	インライタ錠1mg	アストラゼネカ
1154	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	インライタ錠5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1155	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ヴァンリタ錠26.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1156	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ヴォトリエント錠200mg	第一三共
1157	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	エキセメスタ錠25mg「NK」	ハバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1158	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	塩酸プロカドバシジンカプセル50mg「TYP」	日本北薬
1159	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	オタイン錠125mg	太陽ファルマ
1160	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	カボメテックス錠20mg	日本北薬
1161	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	カボメテックス錠20mg	武田薬品工業
1162	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	グレイベック錠100mg	ハバルティスファーマ
1163	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザ・コリアカプセル200mg	ファイザー/ファイザー製薬
1164	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザ・コリアカプセル250mg	ファイザー/ファイザー製薬
1165	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザイティガ錠250mg	ヤンセンファーマ
1166	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	サトカセル100	藤本製薬
1167	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	サトカセル50	藤本製薬
1168	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ジオリファ錠20mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム
1169	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ジオリファ錠30mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム
1170	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ジャカビ錠5mg	ハバルティスファーマ
1171	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	スーテントカプセル12.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1172	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ステハーガ錠40mg	ハイエル薬品
1173	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	スプリセル錠20mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1174	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	スプリセル錠50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1175	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ゼジュラカプセル100mg	武田薬品工業
1176	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ゾスバ錠40mg	アステラス製薬
1177	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	タグリソ錠40mg	アストラゼネカ
1178	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	タグリソ錠80mg	アストラゼネカ
1179	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	タンシナカプセル150mg	ハバルティスファーマ
1180	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	タンシナカプセル200mg	ハバルティスファーマ
1181	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	タモキシフェン錠20mg「MYL」	マイランEPD
1182	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	タルセバ錠100mg	中外製薬
1183	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	タルセバ錠150mg	中外製薬
1184	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ニムベク錠300mg	ハイエル薬品
1185	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ニシラロカプセル3mg	武田薬品工業
1186	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ネクスパー錠200mg	ハイエル薬品
1187	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	フルバテックス錠20mg	アストラゼネカ
1188	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ビカルタミド錠80mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1189	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	フリールタックカプセル10mg	ハバルティスファーマ
1190	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	フリールタックカプセル15mg	ハバルティスファーマ
1191	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	フエアシド錠40	日本北薬
1192	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	フスマー錠2.5mg	ハバルティスファーマ/中外製薬
1193	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ベサノイドカプセル10mg	中外製薬/富士製薬工業
1194	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ベネクレクス錠100mg	アウツィ
1195	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ベネクレクス錠50mg	アウツィ
1196	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ベネシプル錠80mg	小野薬品工業
1197	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボシユリフ錠100mg	ファイザー/ファイザー製薬
1198	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボマリトカプセル1mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1199	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボマリトカプセル2mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1200	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボマリトカプセル3mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1201	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボマリトカプセル4mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1202	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ムンデジカプセル100mg	ムンデファーマ
1203	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	リムバーザ錠100mg	アストラゼネカ
1204	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	リムバーザ錠150mg	アストラゼネカ
1205	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	トロゾール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
1206	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	トロゾール錠2.5mg「サンド」	サンド
1207	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	レフミドカプセル5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1208	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	レピバカプセル10mg	イーザイ

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1208	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル4mg	エーザイ
1209	内	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	アグリリンカプセル0.5mg	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
1210	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロシター配合錠T15	大鵬薬品工業
1211	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロシター配合錠T20	大鵬薬品工業
1212	内	院内	先発	4411	抗ヒスタミン剤	レスタシロップ錠10mg	興和
1213	内	院外	先発	4413	抗ヒスタミン剤	セスラン錠3mg	旭化成ファーマ
1214	内	採用	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ヒベルナ散10%	三菱ウエルファーマ/田辺三菱製薬
1215	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	アルギン散1%	アルフレックスファーマ/第一三共
1216	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクテン散1%	日衛工/MSD
1217	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクテン錠4mg	日衛工/MSD
1218	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクテンシロップ0.04%	日衛工/MSD
1219	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ボラミン錠2mg	セリノック/ブラウ/高田製薬/MSD
1220	内	院外	先発	4420	劇薬療法剤	リマテル錠100mg	参天製薬/あゆみ製薬
1221	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アヒートイカブセル100	大鵬薬品工業
1222	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼチン錠1mg	エーザイ
1223	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼラチン塩酸錠1mg「日衛工」	日衛工
1224	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠30mg	サノフィ
1225	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠60mg	サノフィ
1226	外	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレサガテープ4mg	久光製薬
1227	外	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレサガテープ8mg	久光製薬
1228	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレジオン錠20	日本ペーリンガーインゲルハイム/第一三共
1229	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロックOD錠5	協和キリン
1230	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロック顆粒0.5%	協和キリン
1231	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステンOD錠10mg「杏林」	杏林製薬/キョーリンリメディオ
1232	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステルOD錠10mg	大日本住友製薬/MeijiSeikaファルマ
1233	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステル錠10mg	大日本住友製薬/MeijiSeikaファルマ
1234	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オンカブセル112.5mg	小野薬品工業
1235	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オンドラシロップ10%	小野薬品工業
1236	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロパタジン塩酸錠5mg「トロー」	東和薬品
1237	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロパタジン塩酸錠顆粒0.5%「トロー」	東和薬品
1238	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチン錠10mg	塩野義製薬/シエル・ブラウ/バイエル薬品/M
1239	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチンシロップ1%	塩野義製薬/シエル・ブラウ/バイエル薬品/M
1240	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ケタカブセル10mg	杏林製薬
1241	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
1242	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザルシロップ0.05%	グラクソ・スミスクライン
1243	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アヒートイカブセル1mg	大鵬薬品工業/サンファー
1244	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジレンDシロップ0.1%	バルトリスファーマ/田辺三菱製薬/サンファー
1245	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキアスター花粉舌下錠2000JAU	島居薬品
1246	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキアスター花粉舌下錠5000JAU	島居薬品
1247	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ジルクックシロップ1.25%	ユー・シーピー・ジャパン/グラクソ・スミスクライン/第一製薬/第一三共
1248	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアOD錠10mg	MSD/オルガン
1249	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレア細粒4mg	MSD/オルガン
1250	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアチアアブル錠5mg	MSD/オルガン
1251	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	スプラタストン塩酸カプセル100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1252	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	タリオンOD錠10mg	田辺三菱製薬
1253	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ディレグロ配合錠	サノフィ/LTLファーマ
1254	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	デザレックス錠5mg	杏林製薬/オルガン
1255	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	トラニラストカプセル100mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
1256	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	バイナス錠75mg	杏林製薬/日本新薬/バイエル薬品
1257	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ピラゾ錠20mg	大鵬薬品工業/MeijiSeikaファルマ
1258	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸錠60mg「SANIK」	日衛工/日衛工サノフィ
1259	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	フアラシカストDS10%「サワイ」	沢井製薬
1260	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	フアラシカストカプセル112.5mg「サワイ」	沢井製薬
1261	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ベボラステンシロップ錠OD錠10mg「タナベ」	ニプロ/ニプロESファーマ
1262	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミチキアスター舌下錠10000JAU	島居薬品
1263	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミチキアスター舌下錠3300JAU	島居薬品
1264	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1265	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	高田製薬
1266	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストアブル錠5mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1267	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザンシロップ100mg	キッセイ薬品工業
1268	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザンシロップ10%	キッセイ薬品工業
1269	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ルバフィン錠10mg	帝國製薬/田辺三菱製薬
1270	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリン塩酸錠DS0.5%「タカタ」	高田製薬
1271	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリン塩酸錠5mg「タカタ」	高田製薬
1272	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」	ファイザー
1273	内	採用	先発	5100	生薬	ウチダのシテイM	ウチダ和漢薬
1274	内	院外	先発	5200	漢方製剤	クラシエ人参養湯エキス細粒	クラシエ製薬/クラシエ薬品
1275	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ茵陳高湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1276	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1277	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ経緯加減湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1278	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1279	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1280	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1281	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1282	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1283	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ甘麦大枣湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1284	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1285	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1286	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1287	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1288	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1289	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1290	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1291	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1292	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1293	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1294	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1295	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1296	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1297	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1298	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1299	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1300	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1301	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1302	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1303	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1304	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1305	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1306	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1307	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1308	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ當帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1309	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ當帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1310	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ人参養湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1311	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ姜門冬湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1312	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1313	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1314	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1315	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1316	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ白朮人参湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1317	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1318	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1319	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1320	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1321	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1322	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1323	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1324	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1325	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1326	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ苓桂朮湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1327	内	採用	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	アコニン錠	化研生薬/三和生薬
1328	内	緊急購入	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	小太郎漢方製薬
1329	内	院外	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バイシリンG顆粒40万単位	MSD
1330	内	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ダジニカプセル150mg	ファイザー

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1331	内	採用	後発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩0.5g「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ
1332	内	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	カナマイシンカプセル250mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1333	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリンカプセル250	アステラス製薬/LTLファーマ
1334	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリン細粒10%	アステラス製薬/LTLファーマ
1335	内	院外	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バセトシン細粒10%	サンド/協和キリン/サンドファーマ
1336	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケラールカプセル250mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1337	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケラール細粒小児用100mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1338	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファクロルカプセル250mg「サワイ」	沢井製薬
1339	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファクロル細粒10%「日医工」	日医工
1340	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェレキシン顆粒500mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1341	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェレキシン錠250「日医工」	日医工
1342	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」	日医工
1343	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
1344	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	沢井製薬
1345	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バナシ錠100mg	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1346	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バナシドライシロップ5%	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1347	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メアクトMS錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1348	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メアクトMS小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1349	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミン錠500	MeijiSeikaファルマ
1350	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミンドライシロップ400	MeijiSeikaファルマ
1351	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オーゲメンチン配合錠250RS	グラクソ・スミスクライン
1352	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オラベナム小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1353	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	グラクソ・スミスクライン
1354	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロム錠200mg	マルホ/アステラス製薬
1355	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロムドライシロップ小児用10%	マルホ
1356	内	院外	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン錠200mg	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1357	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシンドライシロップ10%	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1358	内	採用	後発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	沢井製薬
1359	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン錠250mg「タカタ」	高田製薬
1360	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	高田製薬
1361	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	高田製薬
1362	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/マイランEPD
1363	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠200mg	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD
1364	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠50mg小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD
1365	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬
1366	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	大原薬品工業/高田製薬
1367	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬
1368	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマックカプセル小児用100mg	ファイザー
1369	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック細粒小児用10%	ファイザー
1370	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック錠250mg	ファイザー
1371	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	アクロマイシンVカプセル250mg	武田薬品工業/ボラファルマ/サンファーマ
1372	内	緊急購入	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ビフロマイシン錠100mg	ファイザー
1373	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミ/サイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1374	内	採用	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミ/サイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	沢井製薬
1375	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミ/マイシンカプセル100mg	武田薬品工業/ファイザー
1376	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミ/マイシン錠50mg	武田薬品工業/ファイザー
1377	内	採用	後発	6164	主として抗真菌に作用するもの	リファンピジンカプセル150mg「サンド」	ニプロ/サンド/日本ジェネリック
1378	内	院外	先発	6173	主としてカビに作用するもの	ファンギゾシロップ100mg/mL	プリストル・マイヤースクイブ/クリニジェン
1379	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェント錠200mg	ファイザー
1380	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェント錠50mg	ファイザー
1381	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック400	武田薬品工業
1382	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック800	武田薬品工業
1383	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノビオンバック	武田薬品工業
1384	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベキアバック400	エーザイ/EAファーマ
1385	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベファンバック	エーザイ/EAファーマ
1386	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	リラクシマ錠200mg	武田薬品工業/あすか製薬
1387	内	院外	先発	6219	サルファ剤	アザルファジンEN錠250mg	参天製薬/あゆみ製薬
1388	内	採用	後発	6219	サルファ剤	サラズルフロキサシリン腸溶錠250mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1389	内	院外	先発	6219	サルファ剤	サラズビリン錠500mg	ファイザー
1390	内	院外	先発	6221	抗結核剤	アルミニウムヒドロキシドリン99%	田辺三菱製薬
1391	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン粉末	アルフレックスファーマ/第一三共
1392	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン錠100mg	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
1393	内	採用	先発	6223	抗結核剤	ピラマイト粉末	アルフレックスファーマ/第一三共
1394	内	採用	先発	6224	抗結核剤	ツベルミン錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1395	内	採用	先発	6225	抗結核剤	エサンブール錠250mg	武田薬品工業/サンド
1396	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	アベロックス錠400mg	塩野義製薬/バイエル薬品/富士フィルムファーマ
1397	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	オゼックス細粒小児用15%	大正山内薬品/富士フィルム富山化学
1398	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠250mg	第一三共
1399	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠500mg	第一三共
1400	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	グレースビット錠50mg	第一三共
1401	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	ジェニナック錠200mg	アステラス製薬/富士フィルム富山化学
1402	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	シプロキサ錠200mg	バイエル薬品
1403	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シフロキサシリン錠200mg「日医工」	日医工
1404	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	スオード錠100	MeijiSeikaファルマ
1405	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシリン錠細粒小児用15%「TCK」	辰巳化学/日本ジェネリック
1406	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシリン錠細粒小児用15%「タカタ」	高田製薬

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1407	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシクシチン細粒10%「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1408	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシクシチン錠250mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1409	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシクシチン錠500mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1410	内	院内	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ錠200mg	MSD
1411	内	院内	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド錠600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1412	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠400mg	MSD
1413	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠600mg	MSD
1414	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	沢井製薬
1415	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠200mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
1416	内	緊急購入	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠200mg	富士フイルム富山化学
1417	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アステロフラビール錠200mg	マルホ
1418	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エシタラシ錠25mg	ヤンセンファーマ
1419	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エシタラシ錠150	グラクソ・スミスクライン/ヴァーヘルズケア
1420	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エゾフルーザ配合錠	キリアド・サイエンシズ
1421	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エムトリカプセル200mg	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1422	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エメルサ錠50mg	MSD
1423	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	エンテカビル錠0.5mg「EE」	シノケミカル/日医工/エルメッド
1424	内	院内	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルDS3%「サワイ」	沢井製薬
1425	内	院内	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	沢井製薬
1426	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	カレトラ配合錠	アボットジャパン/アッヴィ
1427	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	グラジナ錠50mg	MSD
1428	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゲンボイヤ配合錠	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1429	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゼフックス錠100	グラクソ・スミスクライン
1430	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ソバルディ錠400mg	キリアド・サイエンシズ
1431	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス顆粒40%	グラクソ・スミスクライン
1432	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス錠200	グラクソ・スミスクライン
1433	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠10mg	塩野義製薬
1434	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠20mg	塩野義製薬
1435	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ツルバタ配合錠	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1436	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	テノゼット錠300mg	グラクソ・スミスクライン
1437	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	テビケイ錠50mg	グラクソ・スミスクライン/ヴァーヘルズケア
1438	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	トリーメク配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴァーヘルズケア
1439	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ノービー錠100mg	アボットジャパン/アッヴィ
1440	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ハーボニー配合錠	キリアド・サイエンシズ
1441	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	パラコート錠0.5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
1442	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	パラコメドール顆粒50%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1443	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	パラコメドール錠500mg「アスベン」	サンファーマ
1444	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	パルキザ錠450mg	田辺三菱製薬
1445	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	パルトレックス顆粒50%	グラクソ・スミスクライン
1446	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	パルトレックス錠500	グラクソ・スミスクライン
1447	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ピクタビ配合錠	キリアド・サイエンシズ
1448	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ピラミュー錠200	日本ペーシングインダストリアル
1449	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ピリアード錠300mg	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1450	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ファミビル錠250mg	旭化成ファーマ/マルホ
1451	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	プリジスタ錠600mg	ヤンセンファーマ
1452	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	プリジスタナイーブ錠800mg	ヤンセンファーマ
1453	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	プレバミス錠240mg	MSD
1454	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ヘブセラ錠10	グラクソ・スミスクライン
1455	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ペムリディ錠25mg	キリアド・サイエンシズ
1456	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	マヴレルット配合錠	アッヴィ
1457	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	レトールカプセル200mg	ゼリンフ/ブラウ/MSD
1458	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾールカプセル50mg「SW」	沢井製薬/日本ケミファ
1459	内	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾールカプセル50	ヤンセンファーマ/協和発酵キリン
1460	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾール内用液1%	ヤンセンファーマ
1461	内	緊急購入	後発	6290	その他の化学療法剤	サムネラール内用懸濁液15%	グラクソ・スミスクライン
1462	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	テルビナフィン錠125「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ/和薬
1463	内	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	ネクリンカプセル100mg	佐藤製薬
1464	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合顆粒	塩野義製薬/シノノギファーマ
1465	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合錠	塩野義製薬/シノノギファーマ
1466	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	フロリドナールカプセル100mg「サンド」	サン
1467	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	フロリドナール錠10mg2%	昭和薬品化工/特田製薬
1468	内	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	ラニル錠125mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1469	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタテック内用液	MSD
1470	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタリックス内用液	グラクソ・スミスクライン
1471	内	院内	先発	6419	抗真菌剤	フラジール内服錠250mg	塩野義製薬/シノノギファーマ
1472	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ストロメクトール錠3mg	マルホ/MSD
1473	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ビルトリッド錠600mg	バイエル薬品
1474	内	採用	先発	7111	賦形剤	乳糖水和物「ヨシダ」	吉田製薬
1475	内	院内	先発	7112	賦形剤	トウモロコシデンプン	局方
1476	内	採用	先発	7112	賦形剤	バレイショデンプン	局方
1477	内	採用	先発	7142	矯味、矯臭、着色剤	単シロップ*(日興製薬)	エビス製薬/日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬
1478	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	1ーメントール	局方
1479	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハッカ水「ヨシダ」	吉田製薬
1480	内	採用	先発	7190	その他の調剤用薬	塩化ナトリウム「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
1481	内	院内	先発	7211	X線造影剤	ガストログラフィン終口・注腸用	日本ゼーリング/バイエル薬品
1482	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトゲンHD	伏見製薬所
1483	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトプソール150	カイゲンファーマ
1484	内	院内	後発	7213	X線造影剤	バリエース発泡顆粒	伏見製薬所
1485	内	採用	先発	7213	X線造影剤	マクロール散68%分包50g	塩井薬品工業
1486	内	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	アラグロオ顆粒剤分包1.5g	中興薬品/日本化薬/SBIファーマ
1487	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	トローランG錠75g	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
1488	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ボーステル内用液10	MeijiSeikaファルマ/協和キリン
1489	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ユービット錠100mg	大塚製薬
1490	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	チャンピックス錠0.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1491	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	チャンピックス錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1492	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニフレック配合内用剤	EAファーマ
1493	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	プロナーゼMS	科研製薬
1494	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミンクリア内用散布液0.8%	武田薬品工業/日本製薬
1495	内	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	モビブレップ配合内用剤	EAファーマ
1496	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンテン錠10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シノノギファーマ
1497	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンテン錠30mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シノノギファーマ
1498	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1499	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1500	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩錠	局方
1501	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ細粒2%	藤本製薬
1502	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ細粒6%	藤本製薬
1503	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠10mg	塩野義製薬/シノノギファーマ
1504	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠20mg	塩野義製薬/シノノギファーマ
1505	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠40mg	塩野義製薬/シノノギファーマ
1506	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠5mg	塩野義製薬/シノノギファーマ
1507	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム錠10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シノノギファーマ
1508	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム錠2.5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シノノギファーマ
1509	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム錠20mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シノノギファーマ
1510	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム錠5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シノノギファーマ
1511	内	院内	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサ錠12mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1512	内	院内	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサ錠24mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1513	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサ錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ

Table with columns: No., 区分, 区分, 先外区分, 薬効分類番号, 薬効分類, 薬品名称, 薬品名, メーカー名. It lists various pharmaceutical products including analgesics, anesthetics, and ophthalmics.

Table with 7 columns: No., 区分, 区分, 先後区分, 薬効分類番号, 薬効分類, 薬品名称, メーカー名. Contains detailed listing of pharmaceutical products including eye drops, inhalers, and oral medications with their respective manufacturers and specifications.

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1764	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ坐剤1g	杏林製薬
1765	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ注腸1g	日清キョーリン製薬/杏林製薬
1766	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メタラジン注腸1g「JG」	日本ジェネリック
1767	外	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レクタゾル2mg注腸フォーム14回	キッセイ薬品工業/EAファーマ
1768	外	採用	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	デスモプレジン・スプレー2.5協和	キッセイ薬品工業/フェリシグ・ファーマ/協和キリ
1769	外	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ホスミン外用液0.1%	第一三共
1770	外	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ステロナマ注腸3mg	日医工
1771	外	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンテロン坐剤1.0mg	塩野義製薬/シノノギファーマ
1772	外	採用	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストラーナテープ0.72mg	久光製薬
1773	外	採用	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ディベゲル1mg	持田製薬/サンファーマ
1774	外	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ハクスミー点鼻粉末剤3mg	日本イーライリリー
1775	外	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	スプレキュア点鼻液0.15%	持田製薬/サノフィ
1776	外	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	プレグランテン腔坐剤1mg	小野薬品工業
1777	外	採用	先発	2519	泌尿器官用剤	ウロマテックS泌尿器科用灌流液3%	バクスター
1778	外	採用	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	クワマイ錠錠100mg	アルフレックスファーマ/第一三共
1779	外	採用	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	クワロムフニコール錠錠100mg「F」	富士製薬工業
1780	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	エストリール錠錠0.5mg	持田製薬
1781	外	採用	後発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	オキシソナール硝酸塩錠錠600mg「F」	富士製薬工業
1782	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	フラジール錠錠250mg	塩野義製薬/富士製薬工業
1783	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	ミレーナ52mg	バイエル薬品
1784	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	強力ボステリザン(軟膏)	マルホ
1785	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ネリプロト坐剤	日本シェーリング/バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/TLTファーマ
1786	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ネリプロト軟膏	日本シェーリング/バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/TLTファーマ
1787	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ボラザG軟膏	天藤製薬/武田薬品工業
1788	外	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ジムノ膀胱内注入液50%	杏林製薬
1789	外	採用	先発	2611	外用殺菌消毒剤	次亜塩6%「ヨシダ」	吉田製薬
1790	外	採用	先発	2612	外用殺菌消毒剤	インソグレル10%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ミンディファーマ
1791	外	採用	先発	2612	外用殺菌消毒剤	産婦人科用イソジンクリーム5%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ミンディファーマ
1792	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ホドリンヨードスクラブ液7.5%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1793	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ホドリン液1.0%	吉田製薬
1794	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ホドリンジェル10%	吉田製薬
1795	外	採用	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨド薬「ヨザカイ・M」	吉田製薬
1796	外	採用	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨートホルム	吉田製薬/小堺製薬/模範薬品研究所/メルク製
1797	外	採用	先発	2614	外用殺菌消毒剤	オキンドール「ニッコー」	日興製薬/日興製薬販売
1798	外	採用	後発	2615	外用殺菌消毒剤	エコ清エタ消毒液	吉田製薬
1799	外	採用	先発	2616	外用殺菌消毒剤	ペンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」	日医工
1800	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	0.05%ヘキサザック水R	吉田製薬
1801	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	5%ヘキサザック液	吉田製薬
1802	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	キンサルG-10液	エビス製薬/日興製薬/日興製薬販売/クリーンケミカル
1803	外	採用	先発	2619	外用殺菌消毒剤	ネオ清アル「ヨシダ」	吉田製薬
1804	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	ハイボエタノール液2%「ニッコー」	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1805	外	採用	先発	2619	外用殺菌消毒剤	フェノール	馬方
1806	外	採用	先発	2633	化膿性疾患用剤	ゲンベークリーム1%	田辺三愛製薬
1807	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	アトロマイシン軟膏3%	サンファーマ
1808	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシンクリーム0.1%	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1809	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシン軟膏0.1%	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1810	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	武田薬品工業/日本ジェネリック/和薬/武田テバファーマ
1811	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤10cm	テイカ製薬/サノフィ
1812	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤30cm	テイカ製薬/サノフィ
1813	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ダラシメントル1%	佐藤製薬
1814	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ファンシレオ軟膏2%	第一三共
1815	外	採用	先発	2639	化膿性疾患用剤	アラチムクリーム1%	大塚製薬
1816	外	採用	先発	2639	化膿性疾患用剤	アラチムローション1%	大塚製薬
1817	外	採用	先発	2639	化膿性疾患用剤	ゼビアックスローション2%	マルホ
1818	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジロキシシンクリーム1%「トワ」	東和薬品
1819	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジロキシシンローション1%「トワ」	東和薬品
1820	外	採用	先発	2642	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ペナシタ軟膏4%	田辺三愛製薬
1821	外	採用	先発	2643	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンモニア水「ニッコー」	日興製薬/日興製薬販売
1822	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アルメタ軟膏	塩野義製薬/シノノギファーマ
1823	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベート軟膏0.05%	鳥居薬品
1824	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベートローション0.05%	鳥居薬品
1825	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	キンダベート軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1826	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1827	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタゾン酢酸エステル軟膏0.05%「テイコク」	帝國製薬/日医工
1828	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	デルムベーター軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1829	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	トリノゾンテープ4μg/cm2	帝國製薬/大日本住友製薬
1830	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナソリューション0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/TLTファーマ
1831	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナ軟膏0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/TLTファーマ
1832	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタ軟膏	塩野義製薬/シノノギファーマ
1833	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタローション	塩野義製薬/シノノギファーマ
1834	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」	日本ジェネリック
1835	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」	日本ジェネリック
1836	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイグザーククリーム0.05%	田辺三愛製薬
1837	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイグザーク軟膏0.05%	田辺三愛製薬
1838	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リノメクスローション0.3%	興和
1839	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンテロン-V軟膏0.12%	塩野義製薬/シノノギファーマ
1840	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイドクリーム0.1%	鳥居薬品
1841	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイド軟膏0.1%	鳥居薬品
1842	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンテロン-VGクリーム0.12%	塩野義製薬/シノノギファーマ
1843	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンテロン-VG軟膏0.12%	塩野義製薬/シノノギファーマ
1844	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンテロン-VGローション	塩野義製薬/シノノギファーマ
1845	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MSシップ「タイホウ」	岡山大薬業/大薬業工業/帝國製薬/日医工/日本化薬/三笠製薬/テイコムテックス
1846	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MSシップ「タイホウ」	岡山大薬業/大薬業工業/テイコムテックス/日医工/久光製薬/三笠製薬/テイコムテックス
1847	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	エビス製薬/健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1848	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛華デンプン	山善製薬/日興製薬販売
1849	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アズノール軟膏0.033%	日本新薬
1850	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	イドメシニューワパップ70mg	興和
1851	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インドメタシ外用液1%	帝國製薬/大日本住友製薬
1852	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インドメタシ外用液1%「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1853	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	エキザルベ	マルホ
1854	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイヤックスHクリーム	ハルティスファーマ/日新製薬
1855	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイヤックスクリーム10%	ハルティスファーマ/日新製薬
1856	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	強力カステラムチンコーワ軟膏	興和/興和製薬
1857	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	グリメサン軟膏	藤永製薬/第一三共
1858	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1859	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1860	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ザネ軟膏0.5%	エーザイ/サノジー
1861	外	緊急購入	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	サトウザルベ軟膏10%	佐藤製薬
1862	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	スタデルムクリーム5%	鳥居薬品
1863	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタチテープ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1864	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタチテープ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1865	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	デルマクリンクリーム1%	京都堂製薬/ミ/ファージン製薬/マリ/サン製薬
1866	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フェノール・亜鉛華「ニメント」ニッコー	エビス製薬/日興製薬
1867	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルビナクステック軟膏3%「三笠」	大正製薬/三笠製薬
1868	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルバンパップ40mg	科研製薬/大協薬品工業/三笠製薬/大正富山医薬品/田辺三愛製薬
1869	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ポチシート20%	帝國製薬/日医工
1870	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボルタレンジェル1%	ハルティスファーマ/同仁薬業化工
1871	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボルタレンテープ15mg	ハルティスファーマ/同仁薬業化工
1872	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ミルタックスパップ30mg	ニロファーマ/第一三共
1873	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラステープ20mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1874	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラステープ40mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1875	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラスパップXR120mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1876	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラスパップXR240mg	久光製薬

Table with 7 columns: No., 区分, 区分, 先後区分, 薬効分類番号, 薬効分類, 薬品名称, メーカー名. It lists various pharmaceuticals such as antibiotics, anesthetics, and antitumor drugs, including details like dosage and manufacturer.

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1991	注	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	デクスメトジジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	ニプロ
1992	注	採用	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	フレセタックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	ファイザー
1993	注	採用	先発	1132	抗てんかん剤	ホストイン静注750mg	エーザイ/ノーベルファーマ
1994	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケプラ点滴静注500mg	大塚製薬/ユニオンビーザパン
1995	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ノーベルパール静注用250mg	アルフレッサファーマ/ノーベルファーマ
1996	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット点滴静注100mg	ユニオンビーザパン/第一三共
1997	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ミダフレッサ静注0.1%	アルフレッサファーマ
1998	注	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アゼロ静注液1000mgバッグ	テルモ
1999	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソレソソ注射液15mg	丸石製薬/アステラス製薬
2000	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トソマル注100	日本新薬
2001	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノロドリン注射液3.6単位	日本新薬
2002	注	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	アプロノール注0.2mg「日新」	日本新薬
2003	注	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベタン注0.2mg	日新製薬
2004	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロベオ静注50mg	日新製薬
2005	注	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドラストン静注50mg	丸石製薬
2006	注	採用	先発	1171	精神神経用剤	コンミン筋注25mg	大塚製薬/第一三共
2007	注	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノミン筋注5mg	三和薬品工業/塩野義製薬
2008	注	採用	先発	1174	精神神経用剤	アテフランニル点滴静注液25mg	アルフレッサファーマ
2009	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ファイザー
2010	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース注5mg	大日本住友製薬
2011	注	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール コンスタ筋注用500mg	ヤンセンファーマ
2012	注	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	エダラポン点滴静注液30mg「明治」	Meiji Seikaファルマ
2013	注	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ラジカット点滴静注バッグ30mg	田辺三菱製薬
2014	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注0.5%	丸石製薬
2015	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注1%	丸石製薬
2016	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	アナペイン注7.5mg/mL	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2017	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注射液「1%エピレナミン(1:100000)含有」	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2018	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンブ1%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2019	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンブ2%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2020	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボフスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	丸石製薬
2021	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボフスカイン0.5%注50mg/10mL	丸石製薬
2022	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボフスカイン0.75%注75mg/10mL	丸石製薬
2023	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.25%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2024	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.5%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2025	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注高比重0.5%高比重	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2026	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注高比重0.5%等比重	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2027	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リトカイン塩酸塩注1%「日新」	日新製薬/富士フィルムファーマ
2028	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リトカイン塩酸塩注2%「日新」	日新製薬
2029	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リトカイン点滴静注液1%「タカタ」	高田製薬
2030	注	採用	先発	1224	骨格筋弛緩剤	スミサメトニウム注40「マルイン」	丸石製薬
2031	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウム静注用20mg	アステラス製薬/オーファンパンフィック
2032	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ペクロニウム静注用10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
2033	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用100単位	グラクソ・スミスクライン
2034	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用50単位	グラクソ・スミスクライン
2035	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイン」	丸石製薬
2036	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイン」	丸石製薬
2037	注	採用	先発	1232	自律神経剤	オビソート注射用0.1g	第一三共
2038	注	採用	先発	1233	自律神経剤	アトロリパース静注シリンジ6mL	テルモ
2039	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	アロピジン注0.05%シリンジ「テルモ」	テルモ
2040	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	アブルスコボラン臭化物注20mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2041	注	採用	先発	1243	鎮けい剤	ハバベリン塩酸塩注射液	局方
2042	注	採用	先発	1244	鎮けい剤	硫酸Mg補正液1mEq/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2043	注	院内	先発	1319	眼科用剤	アリアーラ硝子体内注射用キット40mg/mL	参天製薬/ハルテイファーマ
2044	注	採用	先発	1319	眼科用剤	オベビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	ハルテイファーマ
2045	注	採用	先発	1319	眼科用剤	マキユイド眼注用40mg	わかもと製薬
2046	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ルセクティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ハルテイファーマ
2047	注	採用	先発	2113	強心剤	ジギノゲン注0.4mg	日本シエリング/共和クリティケア
2048	注	採用	先発	2113	強心剤	ジゴシン注0.25mg	中外製薬/太陽ファルマ
2049	注	採用	先発	2115	強心剤	アロシジン注15mg	エーザイ
2050	注	採用	先発	2115	強心剤	キニジール静注50mg	森林製薬
2051	注	採用	先発	2119	強心剤	イノリン注0.3%シリンジ	協和キリン
2052	注	採用	先発	2119	強心剤	エホテール注10mg	日本ベーリング/インゲルハイム/サノフィ
2053	注	採用	先発	2119	強心剤	コアテック注5mg	エーザイ
2054	注	採用	後発	2119	強心剤	ドハミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テファファーマ
2055	注	採用	後発	2119	強心剤	ドフタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	テルモ/協和キリン
2056	注	採用	後発	2119	強心剤	ドフタミン点滴静注液100mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
2057	注	採用	先発	2119	強心剤	プロタノール注0.2mg	興和
2058	注	採用	後発	2119	強心剤	ミルリジン注射液10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
2059	注	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン注100mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2060	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	インテラル注射液2mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
2061	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	オノアクト点滴静注用150mg	小野薬品工業
2062	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	コアベータ静注用12.5mg	小野薬品工業
2063	注	院内	先発	2123	不整脈用剤	レビプロック注100mg	丸石製薬
2064	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	アスベリン静注用100	日本シエリング/ハルテイファーマ
2065	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	トアエイヨー/アステラス製薬
2066	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	サリナリズム注射液50	第一三共/第一三共
2067	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シベノール静注70mg	トアエイヨー/アステラス製薬
2068	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シンピット静注用50mg	日本シエリング/トアエイヨー/ハルテイファーマ/アステラス製薬/ホスビエラ・ジャパン
2069	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	ペラバミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テファファーマ
2070	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンP静注50mg	中外製薬/サノフィ/クリニエン
2071	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	リトカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	テルモ
2072	注	採用	後発	2133	利尿剤	カレラ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	沢井製薬
2073	注	採用	先発	2134	利尿剤	ダイモック注100mg	三和化学研究所
2074	注	採用	先発	2139	利尿剤	プロセシド注20mg「武田テファ」	武田薬品工業/武田テファファーマ
2075	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	日医工
2076	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	日医工
2077	注	採用	先発	2149	血圧降下剤	ニトロ持続静注液30mg	丸石製薬
2078	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	イセラン注3	グラクソ・スミスクライン
2079	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	ネオンネジコウ注1mg	興和
2080	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	高田製薬
2081	注	緊急購入	後発	2171	血管拡張剤	シルチアゼニル塩酸塩静注用50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2082	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	沢井製薬
2083	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	トアエイヨー/アステラス製薬
2084	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	トアエイヨー/アステラス製薬
2085	注	採用	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベサール注射用50	田辺三菱製薬
2086	注	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファズラン筋注5mg	第一三共
2087	注	採用	先発	2179	血管拡張剤	ハンブ注射用1000	ゼリア新薬工業/第一製薬/第一三共
2088	注	緊急購入	先発	2189	高脂血症用剤	レバーサ皮下注140mgペン	アステラス製薬/アムジェン
2089	注	院内	先発	2189	高脂血症用剤	レバーサ皮下注420mgオートミドナー	アステラス製薬/アムジェン
2090	注	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	アルカトロバン注射液10mg「サワイ」	沢井製薬
2091	注	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	アルフロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2092	注	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	アルフロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2093	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	インダニル静注用1mg	ノーベルファーマ/MSD
2094	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	エルシド点滴静注液30mg	旭化成ファーマ
2095	注	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	グリセリン-果糖配合点滴静注「HK」	丸石製薬
2096	注	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	グリセリン-果糖配合点滴静注「HK」	丸石製薬
2097	注	緊急購入	先発	2190	その他の循環器用薬	静注用「トラス」専用溶解液	グラクソ・スミスクライン
2098	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	スロノバト注10mg/2mL	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
2099	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	ニコリン注射液500mg	武田薬品工業/武田テファファーマ
2100	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	フロスタチン注射用200g	小野薬品工業/丸石製薬
2101	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	フロスタチン点滴静注用500μg	小野薬品工業/丸石製薬
2102	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ドブラム注射液400mg	キッセイ薬品工業
2103	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	アルフレッサファーマ/第一三共
2104	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	武田薬品工業/武田テファファーマ
2105	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	ニプロ
2106	注	採用	先発	2221	鎮咳剤	エフェドリン塩酸塩注射液	局方
2107	注	採用	後発	2234	去たん剤	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テファファーマ
2108	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器用薬	シラペ皮下注150mgシリンジ	ハルテイファーマ
2109	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器用薬	シラペ皮下注150mg	ハルテイファーマ
2110	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器用薬	ヌーカラ皮下注100mg	グラクソ・スミスクライン
2111	注	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン静注20mg「日新」	日新製薬
2112	注	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	オメプラゾール注用20mg「NP」	ニプロ
2113	注	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケロン静注用30mg	武田薬品工業/武田テファファーマ
2114	注	採用	先発	2362	利胆剤	10%テビドロール酸注「ニッシン」	日新製薬
2115	注	採用	先発	2391	その他の消化器用薬	アロキシン点滴静注バッグ0.75mg	大塚製薬工業

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2116	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	オンダセットロン注4mgシリンジ「マルイシ」	丸石製薬
2117	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	光製薬
2118	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	パロ/セロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	岡山大薬品工業/大融薬品工業
2119	注	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	プロイメント点滴静注150mg	小野薬品工業
2120	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬
2121	注	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	エンタビオ点滴静注用300mg	武田薬品工業
2122	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	マクロプラミド注10mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2123	注	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レスケード点滴静注用100	田辺三菱製薬
2124	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	ゴトロンZ筋注0.5mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2125	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	ゴトロンZ注射用0.25mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2126	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジェクトBC注射用8mg	大日本住友製薬/JCRファーマ
2127	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジェクト皮下注12mg	JCRファーマ
2128	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ジェムドロンTC注射用12mg	ファイザー/ファイザー製薬
2129	注	採用	後発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアバル	サンド
2130	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ルディトロピンフレックスプロ注10mg	/ノルディスクファーマ
2131	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ルディトロピンフレックスプロ注15mg	/ノルディスクファーマ
2132	注	院内	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒュマトロブ注射用12mg	日本イーライリリー
2133	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒュマトロブ注射用6mg	日本イーライリリー
2134	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	コナールエフ皮下注ペン800	メルクハイオファーマ
2135	注	院内	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	コナールエフ皮下注用75	メルクハイオファーマ
2136	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナトロン注用5000単位	武田薬品工業/あすか製薬
2137	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	アトニン-O注5単位	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
2138	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	ピトシリン注射液20	第一三共
2139	注	採用	後発	2439	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	テリバラチドBS皮下注キット600μg「モテダ」	持田製薬
2140	注	採用	先発	2439	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	旭化成ファーマ
2141	注	採用	先発	2439	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	フォルテオ皮下注キット600μg	日本イーライリリー
2142	注	採用	後発	2451	副腎ホルモン剤	アレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	テルモ
2143	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エドベン注射液0.15mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD
2144	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エドベン注射液0.3mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD
2145	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	フルアドリナリン注1mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2146	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン注1mg	第一三共
2147	注	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	水溶性ハイドロコロン注射液100mg	日衛工/MSD
2148	注	緊急購入	先発	2452	副腎ホルモン剤	ソル・コデブ注射用100mg	ファイザー
2149	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケラコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2150	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケラコルト-A皮下注用関節腔内用水懸注50mg/5mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2151	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液1.65mg	富士製薬工業
2152	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液6.6mg	富士製薬工業
2153	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン注2mg(0.4%)	塩野義製薬/シオノギファーマ
2154	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニ10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2155	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニ20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2156	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・マドロール静注用1000mg	ファイザー
2157	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・マドロール静注用125mg	ファイザー
2158	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・マドロール静注用40mg	ファイザー
2159	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・マドロール静注用500mg	ファイザー
2160	注	採用	先発	2461	男性ホルモン剤	エンルモンデボ一筋注250mg	武田薬品工業/あすか製薬
2161	注	採用	先発	2473	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ペラニンデボ一筋注10mg	持田製薬
2162	注	採用	先発	2477	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロゲデボ一筋注125mg	持田製薬
2163	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	アピラ注ソロスター	サノフィ
2164	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	イレット30R注	/ノルディスクファーマ
2165	注	採用	後発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	日本イーライリリー
2166	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	トシーバ注フレックスタッチ	/ノルディスクファーマ
2167	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	/ボラビッド30ミックス注フレックスペン	/ノルディスクファーマ
2168	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	/ボラビッド50ミックス注フレックスペン	/ノルディスクファーマ
2169	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	/ボラビッド70ミックス注フレックスペン	/ノルディスクファーマ
2170	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	/ボラビッド注イレット	/ノルディスクファーマ
2171	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	/ボラビッド注フレックスタッチ	/ノルディスクファーマ
2172	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	/ボラビッド注ペンフィル	/ノルディスクファーマ
2173	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	/ボリン30R注フレックスペン	/ノルディスクファーマ
2174	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	/ボリンN注フレックスペン	/ノルディスクファーマ
2175	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	/ボリンR注フレックスペン	/ノルディスクファーマ
2176	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒュマリンN注100単位/mL	日本イーライリリー
2177	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒュマリンN注ミリオペン	日本イーライリリー
2178	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒュマリンR注100単位/mL	日本イーライリリー
2179	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒュマログ注100単位/mL	日本イーライリリー
2180	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒュマログ注ミリオペン	日本イーライリリー
2181	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒュマログ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2182	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒュマログミックス25注ミリオペン	日本イーライリリー
2183	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒュマログミックス50注ミリオペン	日本イーライリリー
2184	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	フィアス注フレックスタッチ	/ノルディスクファーマ
2185	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	/ノルディスクファーマ
2186	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ランタスXR注ソロスター	サノフィ
2187	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ランタス注ソロスター	サノフィ
2188	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ルムジエ注ミリオペン	日本イーライリリー
2189	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ルムジエ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2190	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	レベミル注イレット	/ノルディスクファーマ
2191	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	レベミル注フレックスペン	/ノルディスクファーマ
2192	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	レベミル注ペンフィル	/ノルディスクファーマ
2193	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2194	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	オゼンピック皮下注0.25mgSD	/ノルディスクファーマ
2195	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	オゼンピック皮下注0.5mgSD	/ノルディスクファーマ
2196	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	オゼンピック皮下注1.0mgSD	/ノルディスクファーマ
2197	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ゴナックス皮下注用120mg	アステラス製薬
2198	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ゴナックス皮下注用240mg	アステラス製薬
2199	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ゴナックス皮下注用80mg	アステラス製薬
2200	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	/ノルディスクファーマ
2201	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	/ノルディスクファーマ

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2202	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	シグニフォールLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディーズ・ジャパン
2203	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	シグニフォールLAR筋注用キット40mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディーズ・ジャパン
2204	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ジノプロスト注射液1000µg[F]	富士製薬工業
2205	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ソバート皮下注用20mg	ファイザー/ファイザー製薬
2206	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックス1.8mgデボ	アストラゼネカ/キッセイ薬品工業
2207	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックスLA10.8mgデボ	アストラゼネカ
2208	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	日本イーライリリー/大日本住友製薬
2209	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ピクトーザ皮下注18mg	ノバルティスクファーマ
2210	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リクスマリア皮下注300µg	サノフィ
2211	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	武田薬品工業
2212	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリンSR注射用キット11.25mg	武田薬品工業
2213	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリン注射用1.88mg	武田薬品工業
2214	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2215	注	採用	後発	2531	子宮収縮剤	バルタンM注0.2mg	持田製薬
2216	注	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器及び肛門薬	マグゼント注100mL	武田薬品工業/鳥居薬品/あすか製薬
2217	注	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器及び肛門薬	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2218	注	採用	先発	2900	その他の個々の器管系用医薬品	サイヤフレックス注射用	旭化成ファーマ
2219	注	採用	先発	2900	その他の個々の器管系用医薬品	セフアラジン注10mg	化研生薬/メデイサ新薬
2220	注	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	オキサロール注5µg	中外製薬
2221	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン静注50mg「トローワ」	東和薬品
2222	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン注10mg「トローワ」	東和薬品
2223	注	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	バルトル注射液100mg	トーアエイコー/アステラス製薬
2224	注	採用	後発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フロリアン注射液	武田薬品工業/日本製薬
2225	注	採用	後発	3138	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メタラミン注500µg「NP」	ニプロ
2226	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ピタジミン注射液100mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2227	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ピタジミン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2228	注	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツーN静注10mg	エーザイ
2229	注	院外	後発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタジェクト注射用	テルモ
2230	注	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタメジン 静注用	アルフレッサファーマ/第一三共
2231	注	採用	先発	3213	カルシウム剤	カルチコール注射液8.5%10mL	日医工/大日本住友製薬
2232	注	採用	先発	3215	カルシウム剤	大塚塩カル注2%	大塚製薬/大塚製薬工場
2233	注	院外	先発	3222	無機質製剤	フェインジェクト静注500mg	ゼリア新薬工業
2234	注	採用	先発	3222	無機質製剤	フェジン静注40mg	日医工
2235	注	緊急購入	先発	3229	無機質製剤	アレセント注100µg	藤本製薬
2236	注	採用	後発	3229	無機質製剤	ミネリック-5配合点滴静注シリンジ	沢井製薬/ニプロ
2237	注	採用	先発	3231	糖質剤	大塚糖液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2238	注	採用	先発	3231	糖質剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2239	注	採用	先発	3231	糖質剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2240	注	院外	先発	3231	糖質剤	大塚糖液50%	大塚製薬/大塚製薬工場
2241	注	採用	先発	3231	糖質剤	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2242	注	採用	先発	3231	糖質剤	ブドウ糖注射液	局方
2243	注	採用	先発	3231	糖質剤	ブドウ糖注射液	局方
2244	注	採用	先発	3231	糖質剤	ブドウ糖注射液	局方
2245	注	採用	先発	3231	糖質剤	ブドウ糖注射液	局方
2246	注	採用	先発	3231	糖質剤	ブドウ糖注射液	局方
2247	注	院外	先発	3239	糖質剤	ハイカリックF輸液	テルモ
2248	注	採用	先発	3239	糖質剤	マンニトールS注射液	陽進堂
2249	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	アミノリン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2250	注	院外	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	キドミン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2251	注	採用	後発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカリレバン注	光製薬/マイラン製薬
2252	注	採用	後発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカリレバン注	光製薬/マイラン製薬
2253	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	プレアミン-P注射液	扶桑薬品工業
2254	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオANF1号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2255	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオANF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2256	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオANF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2257	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-1号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2258	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2259	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-3号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2260	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2261	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2262	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2263	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2264	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック2号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2265	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック3号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2266	注	採用	先発	3262	臓器製剤	アデラヒン9号注1mL	三和化学研究所/ファイザー/マイラン製薬
2267	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラリス輸液10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2268	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラリス輸液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2269	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚食塩注10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2270	注	採用	後発	3311	血液代用剤	大塚食塩注10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2271	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2272	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2273	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	ニプロ
2274	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	大塚製薬/ニプロ/光製薬
2275	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	ニプロ/光製薬
2276	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2277	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2278	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2279	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2280	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液「ヒカリ」	光製薬
2281	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業
2282	注	院外	先発	3311	血液代用剤	生食塩液バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2283	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2284	注	院外	後発	3319	血液代用剤	KCL注10mEqキット「テルモ」	テルモ
2285	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T1号輸液	陽進堂
2286	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T1号輸液	陽進堂
2287	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T3号輸液	陽進堂
2288	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T3号輸液	陽進堂
2289	注	採用	先発	3319	血液代用剤	アクチット輸液	扶桑薬品工業
2290	注	採用	後発	3319	血液代用剤	アセトキープ3G注	共和クリティケア
2291	注	採用	先発	3319	血液代用剤	グアード輸液	扶桑薬品工業
2292	注	採用	後発	3319	血液代用剤	サファゾール輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2293	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ
2294	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ
2295	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T4注	ニプロ/光製薬/共和クリティケア
2296	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリラクト輸液	テルモ
2297	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ピカエーオン輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2298	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フジオ140輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2299	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フジオ35輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2300	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ポルベン輸液6%	大塚製薬/フレゼニウスカペジヤパン
2301	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテックG輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2302	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテック注	大塚製薬/大塚製薬工場
2303	注	採用	先発	3319	血液代用剤	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2304	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	日医工
2305	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	日医工
2306	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注10%	第一製薬/第一三共
2307	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注5%	第一製薬/第一三共
2308	注	採用	先発	3329	止血剤	オルダミン注射用1g	武田薬品工業/富士化学工業
2309	注	採用	先発	3329	止血剤	プロタミン硫酸塩注100mg「モチダ」	持田製薬
2310	注	採用	先発	3329	止血剤	ホリドカスクレロール1%注2mL	ゼリア新薬工業/カイクンファーマ/インテグラル
2311	注	採用	先発	3329	止血剤	ホリドカスクレロール3%注2mL	ゼリア新薬工業/カイクンファーマ/インテグラル
2312	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	クレキサン皮下注キット2000IU	科研製薬/サファイ

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2313	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa注射液5千単位/5mL「モチダ」	持田製薬
2314	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	ニプロ
2315	注	院外	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2316	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2317	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	持田製薬
2318	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	アリクストラ皮下注2.5mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
2319	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リコモジュリン点滴静注用12800	旭化成ファーマ
2320	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アートセラリ脳神経手術用洗浄灌漑液	大塚製薬/大塚製薬工場
2321	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ジエラスタ皮下注3.6mg	協和キリン
2322	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	イトロシニ注100μg	中外製薬
2323	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	イトロシニ注250μg	中外製薬
2324	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2325	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2326	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2327	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プリスハイム点滴静注液2.9g	日本ペーパードライイングセルハイム
2328	注	緊急購入	先発	3399	その他の血液・体液用薬	モヒボル皮下注24mg	サファイ
2329	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析剤	DRライ透析剤2.5S	日機装
2330	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析剤	カーボスター透析剤-L	藤達堂/エイデイファーマ/EAファーマ
2331	注	緊急購入	先発	3410	人工腎臓透析剤	キニダリー透析剤AF3号	株式会社工業
2332	注	採用	後発	3410	人工腎臓透析剤	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	ニプロ
2333	注	採用	先発	3420	腹腔透析剤	エクストラニール腹腔透析液	バクスター
2334	注	採用	先発	3919	肝臓疾患用剤	強力オミノファーゲンシーP静注20mL	エーザイ/ミノファーゲン製薬/EAファーマ
2335	注	採用	先発	3921	解毒剤	ブライオン点滴静注1g	日新製薬
2336	注	緊急購入	先発	3922	解毒剤	タチオン注射液200mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
2337	注	採用	先発	3929	解毒剤	ウロミテキサン注400mg	塩野義製薬
2338	注	採用	先発	3929	解毒剤	シアキット注射液5gセット	メルクバイオファーマ
2339	注	採用	先発	3929	解毒剤	デスフェラル注射液500mg	ハバルティスファーマ
2340	注	採用	先発	3929	解毒剤	ハム静注500mg	大日本住友製薬
2341	注	採用	先発	3929	解毒剤	プリティオン静注200mg	ジェンギン/ブラウ/MSD
2342	注	採用	先発	3929	解毒剤	ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」	武田薬品工業
2343	注	採用	先発	3929	解毒剤	マイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2344	注	採用	先発	3929	解毒剤	マイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2345	注	採用	先発	3929	解毒剤	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	第一三共
2346	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリオン点滴静注用100mg「トーワ」	東和薬品
2347	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリオン点滴静注用25mg「トーワ」	東和薬品
2348	注	採用	先発	3929	解毒剤	ロクロホリ注3mg	武田薬品工業/ファイザー
2349	注	採用	先発	3954	酵素製剤	ウロナーゼ錠静注用12万単位	持田製薬
2350	注	採用	先発	3954	酵素製剤	ウロナーゼ錠静注用6万単位	持田製薬
2351	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注2400万	協和キリン
2352	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注600万	協和キリン
2353	注	採用	先発	3959	酵素製剤	クリアクター静注用80万	エーザイ
2354	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレインジック皮下注12mg/0.3mL	アレクシオンファーマ
2355	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレインジック皮下注18mg/0.45mL	アレクシオンファーマ
2356	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレインジック皮下注28mg/0.7mL	アレクシオンファーマ
2357	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレインジック皮下注40mg/1mL	アレクシオンファーマ
2358	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレインジック皮下注80mg/0.8mL	アレクシオンファーマ
2359	注	採用	先発	3959	酵素製剤	フアラザイム点滴静注用35mg	ジェンザイム/ジャン/サファイ
2360	注	採用	先発	3959	酵素製剤	フアラザイム点滴静注用5mg	ジェンザイム/ジャン/サファイ
2361	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ラズリテック点滴静注用7.5mg	サファイ
2362	注	緊急購入	先発	3969	糖尿病用剤	ソリアク配合注ゾロスター	サファイ
2363	注	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ソリアク配合注フレックスタッチ	ノバルティスファーマ
2364	注	採用	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホスーローワ注20mg	興和
2365	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルキU点滴静注20g	エイワイファーマ/EAファーマ
2366	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルブテール吸入器25mg	科研製薬/生化学工業
2367	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イニディエ下注105mgシリンジ	アステラス製薬/アメオン
2368	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	キッセイ薬品工業/JCRファーマ
2369	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボシニ下注25mgシリンジ24000	中外製薬
2370	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルトニニ注20mg	旭化成ファーマ
2371	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルトニニ注40mg	旭化成ファーマ
2372	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エンブレド下注25mgシリンジ0.5mL	武田薬品工業/ファイザー
2373	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オザアルNa点滴静注80mg「タカタ」	高田製薬
2374	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オンシニア点滴静注用250mg	プリストル・マイヤースクイブ
2375	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オンシニア皮下注125mgオートインジェクター1mL	プリストル・マイヤースクイブ/小野薬品工業
2376	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オンシニア皮下注125mgシリンジ1mL	プリストル・マイヤースクイブ/小野薬品工業
2377	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートナリル酸塩静注用100mg「日医工」	日医工
2378	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートナリル酸塩静注用500mg「日医工」	日医工
2379	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キサンボンS注射液40mg	キッセイ薬品工業
2380	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	コセンテックス皮下注150mgペン	ノバルティスファーマ/マルホ
2381	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	サンディム点滴静注用250mg	ノバルティスファーマ
2382	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	ニプロ
2383	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2384	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ点滴静注130mg	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2385	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ皮下注45mgシリンジ	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2386	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	スベニールテックス吸入器静注25mg	中外製薬
2387	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ソドロン酸点滴静注4mg/100mL「ニプロ」	ニプロ
2388	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベボエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2389	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベボエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2390	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベボエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2391	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベボエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2392	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベボエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2393	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベボエチン アルファ注50μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2394	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベボエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2395	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ナフモスタットナリル酸塩静注用50mg「日医工」	日医工/持田製薬/日医エファーマ
2396	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハートセブ静注透析用5mg	小野薬品工業
2397	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハートセブ静注透析用5mg	小野薬品工業
2398	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハストロンNa点滴静注用30mg「サワイ」	汎生製薬
2399	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ下注40mgシリンジ0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2400	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ下注40mgペン0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2401	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2402	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2403	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブラリア皮下注60mgシリンジ	第一三共
2404	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヘルニア片開閉板静注1.25単位	科研製薬/生化学工業
2405	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベリリス皮下注200mgオートインジェクター	グラクソ・スミスクライン
2406	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボンビバ静注1mgシリンジ	大正製薬/中外製薬/大正富山薬品
2407	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミョクリッド注射液5万単位	持田製薬
2408	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ100μg	中外製薬
2409	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ25μg	中外製薬
2410	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ50μg	中外製薬
2411	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ランマク皮下注120mg	第一三共
2412	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リグラスト点滴静注液5mg	旭化成ファーマ
2413	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ロミフレト皮下注250μg調製用	協和キリン
2414	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用イホマイド1g	塩野義製薬
2415	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン100mg	塩野義製薬
2416	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン500mg	塩野義製薬
2417	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	アル克蘭静注用50mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
2418	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ダカルバジン注用100	サンド/協和キリン/サンドファーマ
2419	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	注射用サイミン50mg	三菱東京製薬/三菱エルフファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2420	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	テマール点滴静注用100mg	シロウキ/ブラウ/MSD
2421	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	シシバ製薬
2422	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	トリアキシン点滴静注用100mg	エーザイ/シシバ製薬
2423	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	エドラン注射液50mg	第一三共
2424	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトトレキサート50mg	武田薬品工業/ファイザー
2425	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトトレキサート5mg	武田薬品工業/ファイザー
2426	注	緊急購入	先発	4222	代謝拮抗剤	メトトレキサート点滴静注液1000mg	ファイザー
2427	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオウラシル注1000mg「トーワ」	東和薬品
2428	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオウラシル注250mg「トーワ」	東和薬品
2429	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	クロザイド注100mg	日本新薬
2430	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	クロザイド注20mg	日本新薬
2431	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」	日本北薬
2432	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」	日本北薬
2433	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	サンラビン点滴静注用150mg	旭化成ファーマ
2434	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シタラビン点滴静注液「g」テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2435	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シタラビン点滴静注液400mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2436	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	ジフォルタ注射液20mg	ムンヂファーマ

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2437	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ静注用50mg	日本シエリング/ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
2438	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベトレキセド点滴静注液100mg「NK」	日本北薬
2439	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベトレキセド点滴静注液500mg「NK」	日本北薬
2440	注	採用	先発	4233	抗腫瘍性抗生物質製剤	コムゲン静注用0.5mg	ノーベルファーマ/MSD
2441	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用15mg	日本北薬
2442	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用5mg	日本北薬
2443	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用5mg	日本北薬
2444	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	アラシリン注射用20mg	アステラス製薬/日本マイクロバイオファーマ
2445	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	イダマイシン静注用5mg	ファイザー
2446	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	エルビシリン塩酸塩点滴静注液50mg/25mL「NK」	日本北薬
2447	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ダウマイシン静注用20mg	MeijiSeikaファルマ
2448	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	トネシル注20mg	持田製薬/ヤンセンファーマ
2449	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	トネシルピシリン塩酸塩点滴静注液10mg「サント」	サント
2450	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	トネシルピシリン塩酸塩点滴静注液50mg「サント」	サント
2451	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ビルビシン注射用20mg	日本北薬/日本マイクロバイオファーマ
2452	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	フルモルピシリン注射用10mg	ファイザー/協和キリン
2453	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	アラキサン点滴静注用100mg	大鶴薬品工業
2454	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イノノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トロー」	東和薬品
2455	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イノノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トロー」	東和薬品
2456	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エウツール注射用10mg	塩野義製薬/日本北薬
2457	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エトホシド点滴静注液100mg「サント」	サント
2458	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オニバド点滴静注43mg	日本セルヴィエ
2459	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オキソピン注射用1mg	塩野義製薬/日本北薬
2460	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ジエプタナ点滴静注60mg	サノフィ
2461	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルテジニ1mg	塩野義製薬/日医工
2462	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルテジニ3mg	塩野義製薬/日医工
2463	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	トセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	日医工/エルメッド
2464	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	トセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	日医工/エルメッド
2465	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ハイカムチン注射用1.1mg	日本北薬
2466	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ハクリタキセル点滴静注液100mg「サント」	サント
2467	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ハクリタキセル点滴静注液30mg「サント」	サント
2468	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液10mg	日本北薬
2469	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液40mg	日本北薬
2470	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アセタックス点滴静注液100mg	ハルデイスファーマ/グラクソ・スミスクライン
2471	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アセタックス点滴静注液100mg	メルハイオファーマ
2472	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アキララ静注用100mg	塩野義製薬/日医工
2473	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アキララ静注用100mg	塩野義製薬/日医工
2474	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アキララ静注用50mg	塩野義製薬/日医工
2475	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アドセトリス点滴静注用50mg	武田薬品工業
2476	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アバステン点滴静注用100mg/4mL	中外製薬
2477	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アバステン点滴静注用400mg/16mL	中外製薬
2478	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イストダックス点滴静注用10mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
2479	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イシフィンジ点滴静注120mg	アストラゼネカ
2480	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イシフィンジ点滴静注500mg	アストラゼネカ
2481	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムブリシチ点滴静注用300mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2482	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムブリシチ点滴静注用400mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2483	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキザリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	ファイザー/持田製薬
2484	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキザリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	ファイザー/持田製薬
2485	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オジーボ点滴静注20mg	小野薬品工業
2486	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オジーボ点滴静注240mg	小野薬品工業
2487	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カイロリス点滴静注用10mg	小野薬品工業
2488	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カイロリス点滴静注用40mg	小野薬品工業
2489	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ガザイハ点滴静注1000mg	中外製薬/日本北薬
2490	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイ点滴静注用100mg	中外製薬
2491	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイ点滴静注用160mg	中外製薬
2492	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	日本北薬/ファイザー/マイラン製薬
2493	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	日本北薬/ファイザー/マイラン製薬
2494	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本北薬/ファイザー/マイラン製薬
2495	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	キルトル点滴静注100mg	MSD
2496	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サナーリサ点滴静注100mg	サノフィ
2497	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サナーリサ点滴静注500mg	サノフィ
2498	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点滴静注液100mg	日本イーライリリー
2499	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点滴静注液500mg	日本イーライリリー
2500	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザルトラップ点滴静注100mg	サノフィ
2501	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注10mg「日医工」	日医工
2502	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注50mg「日医工」	日医工
2503	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ソフィコ静注	バイエル薬品
2504	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ダラザレックス点滴静注100mg	ヤンセンファーマ
2505	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ダラザレックス点滴静注400mg	ヤンセンファーマ
2506	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	テセントリク点滴静注1200mg	中外製薬
2507	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	日本北薬
2508	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	日本北薬
2509	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	トリセックス注10mg	日本北薬
2510	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	バントロン注10mg	武田薬品工業/あすか製薬
2511	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	パーヴェタ点滴静注420mg/14mL	中外製薬
2512	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ハラウェン静注1mg	エーザイ
2513	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ビーリンサイト点滴静注用35μg	アステラス製薬/アムジェン
2514	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ビターザ注射用100mg	日本北薬
2515	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フソソドテックス筋注250mg	アストラゼネカ
2516	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベクテイビックス点滴静注100mg	武田薬品工業
2517	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ペルアイト注射用9mg	ヤンセンファーマ
2518	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボラフィド点滴静注20mg	協和キリン
2519	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボラフィド点滴静注140mg	中外製薬
2520	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボラフィド点滴静注30mg	中外製薬
2521	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	シリパラ動注用70mg	日本北薬/アステラス製薬
2522	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヤーボイ点滴静注液50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2523	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	コンデリス点滴静注用0.25mg	大鶴薬品工業
2524	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー
2525	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー
2526	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ロイチゼ注射用5000	協和キリン
2527	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ピシニール注射用1KE	中外製薬
2528	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ピシニール注射用5KE	中外製薬
2529	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ユニタルク胸腔腔内注入用懸濁液4g	ノーベルファーマ
2530	注	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ホララミン注5mg	ジェリング・ブラウ/高田製薬/MSD
2531	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュビクセント皮下注300mg「リンジ」	サノフィ
2532	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュビクセント皮下注300mg「ベン」	サノフィ
2533	注	採用	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	MeijiSeikaファルマ
2534	注	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	グリンドマジン注射液600mg「タイオー」	武田薬品工業/武田テファーマ
2535	注	採用	後発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バクコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2536	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	キユビシリン静注用350mg	MSD
2537	注	採用	後発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	テロコフラン点滴静注用200mg「トロー」	東和薬品
2538	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカジン注射液100mg	MeijiSeikaファルマ
2539	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカジン注射液200mg	MeijiSeikaファルマ
2540	注	採用	先発	6122	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アザクタム注射用1g	エーザイ
2541	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アズカシン硫酸塩点滴静注液200mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
2542	注	緊急購入	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アズカシン硫酸塩点滴静注液200mg「日医工」	日医工
2543	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	イタズマイシン硫酸塩点滴静注液200mg「日医工」	日医工
2544	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	トプランス注60mg	ジェン・ドフル製薬/塩野義製薬/東和薬品
2545	注	緊急購入	先発	6125	主としてグラム陰性菌に作用するもの	オルトレブ点滴静注用150mg	グラクソ・スミスクライン
2546	注	採用	先発	6129	主としてグラム陰性菌に作用するもの	タイカシル点滴静注用50mg	ファイザー
2547	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ピクシリン注射用0.25g	MeijiSeikaファルマ
2548	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ピクシリン注射用0.5g	MeijiSeikaファルマ
2549	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ピクシリン注射用1g	MeijiSeikaファルマ
2550	注	採用	後発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ピベラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	日医工
2551	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ピベラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」	ニプロ
2552	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa注射用0.5g「NP」	ニプロ
2553	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ」NP」	日医工/ニプロ

No.	区分	区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2554	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェム塩酸塩静注用1g「サンド」	ニプロ/サンド
2555	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラキソン注射用0.5g	中外製薬/日医工/日医工サノフィ
2556	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトアム静注用1g「バッグ」日医工	日医工/日医工ファーマ
2557	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラキソン静注用1g「サワイ」	沢井製薬
2558	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」	日医工
2559	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラキソンナトリウム静注用1g「日医工」	日医工
2560	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラキソンNa静注用0.25g「NP」	ニプロ
2561	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラキソンNa静注用0.5g「NP」	ニプロ
2562	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラキソンNa静注用1g「NP」	ニプロ
2563	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラキソンナトリウム点滴静注用1g「NP」	ニプロ
2564	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フェーストシン静注用0.5g	武田薬品工業/武田テバ薬品
2565	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フェーストシン静注用1g「バッグS」	武田薬品工業/武田テバ薬品
2566	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリンキット静注用1g	塩野義製薬
2567	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリン静注用0.5g	塩野義製薬
2568	注	採用	先発	6134	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	日医工
2569	注	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ニプロ
2570	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オメガシン点滴用0.3g「バッグ」	MeijiSeikaファルマ
2571	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ザバクサ配合点滴静注用	MSD
2572	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用0.75g	MeijiSeikaファルマ
2573	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用1.5g	MeijiSeikaファルマ
2574	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用3g	MeijiSeikaファルマ
2575	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合静注用2.25「ニプロ」	ニプロ
2576	注	緊急購入	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	MeijiSeikaファルマ
2577	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」	ニプロ
2578	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバックス点滴静注用0.25g	塩野義製薬
2579	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバックス点滴静注用0.5g	塩野義製薬
2580	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2581	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスタール配合静注用0.5g	ニプロ
2582	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスタール配合点滴静注用1g「バッグ」	ニプロ
2583	注	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン点滴静注用500mg	アボットジャパン/マイランEPD
2584	注	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック点滴静注用500mg	ファイザー
2585	注	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌・リケッチア・クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	沢井製薬
2586	注	採用	先発	6161	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2587	注	緊急購入	先発	6169	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2588	注	採用	先発	6173	主としてカビに作用するもの	アメトゾウム点滴静注用50mg	大日本住友製薬
2589	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	カンザイダス点滴静注用50mg	MSD
2590	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェント200mg静注用	ファイザー
2591	注	採用	後発	6179	主としてカビに作用するもの	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	沢井製薬
2592	注	採用	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット点滴静注用500mg/100mL	第一三共
2593	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	ニプロ
2594	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン点滴静注用500mg/100mL「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
2595	注	採用	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ点滴静注用200mg	MSD
2596	注	採用	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2597	注	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	沢井製薬
2598	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビシン点滴静注用500mg	田辺三菱製薬
2599	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	点滴静注用ホスカルビル24mg/mL	アストラゼネカ/ノーベルファーマ/クリニジェン
2600	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg	塩野義製薬
2601	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	塩野義製薬
2602	注	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	ロジフ静注液200	ファイザー
2603	注	採用	後発	6311	ワクチン類	アクトビオ	サノフィ
2604	注	採用	後発	6311	ワクチン類	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	日本ビーシージ製造
2605	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNP	MSD
2606	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNPシリンジ	MSD
2607	注	採用	後発	6311	ワクチン類	プレベナー13水性懸濁注	ファイザー
2608	注	緊急購入	先発	6311	ワクチン類	メナクトラ筋注	サノフィ
2609	注	採用	後発	6313	ワクチン類	イモバックスボリオ皮下注	サノフィ
2610	注	採用	後発	6313	ワクチン類	インフルエンザHAワクチン「生研」	デンカ
2611	注	採用	後発	6313	ワクチン類	エイムゲン	KM/バイオロジクス
2612	注	採用	後発	6313	ワクチン類	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	MSD
2613	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2614	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	阪大微生物病研究会
2615	注	院内	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2616	注	院内	後発	6313	ワクチン類	ジェービックV	阪大微生物病研究会
2617	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0.25mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/KM/バイオロジクス
2618	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0.5mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/KM/バイオロジクス
2619	注	院内	後発	6313	ワクチン類	フルーベックHA	阪大微生物病研究会
2620	注	院内	後発	6313	ワクチン類	フルーベックHAシリンジ	阪大微生物病研究会
2621	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ヘプタバックス-2水性懸濁注シリンジ0.25mL	MSD
2622	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ヘプタバックス-2水性懸濁注シリンジ0.5mL	MSD
2623	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ラビヒール筋注用	グラクソ・スミスクライン
2624	注	採用	先発	6322	毒薬及びトキシイド類	沈降破傷風トキシイド「生研」	三菱ウェルファーマ/デンカ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
2625	注	採用	先発	6331	抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	乾燥まむし抗毒素「KMB」	アステラス製薬/MeijiSeikaファルマ/KM/バイオロジクス
2626	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラン静注用1800	日本血液製剤機構/協和ケリン
2627	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラン静注用600	日本血液製剤機構/協和ケリン
2628	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット1000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2629	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット2000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2630	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット3000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2631	注	採用	先発	6343	血液製剤類	イロクテイト静注用4000	サノフィ
2632	注	採用	先発	6343	血液製剤類	オルプロリクス静注用4000	サノフィ/バイオペラテプ・ジャパン
2633	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBGロプリン筋注用1000単位「ニチヤク」	武田薬品工業/日本製薬
2634	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBGロプリン筋注用200単位「ニチヤク」	武田薬品工業/日本製薬
2635	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ガンマカード静注用5g	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2636	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用1000	CSLベーリング
2637	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用500	CSLベーリング
2638	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	日本血液製剤機構
2639	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ウェンoglobulinIH10%静注0.5g/5mL	日本血液製剤機構
2640	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ウェンoglobulinIH10%静注5g/50mL	日本血液製剤機構
2641	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血クロベニン1静注用2500mg	武田薬品工業/日本製薬
2642	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血クロベニン1静注用5000mg	武田薬品工業/日本製薬
2643	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血アンソロン1500注射用	武田薬品工業/日本製薬

No.	区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2644	注	採用	先発 6343	血液製剤類	献血ベニロニール静注用2500mg	帝人ファーマ/KMバイオロジクス
2645	注	採用	先発 6343	血液製剤類	献血ベニロニール静注用5000mg	帝人ファーマ/KMバイオロジクス
2646	注	採用	先発 6343	血液製剤類	献血ベニロニール静注用500mg	帝人ファーマ/KMバイオロジクス
2647	注	採用	先発 6343	血液製剤類	抗O人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	日本血液製剤機構
2648	注	採用	先発 6343	血液製剤類	コンファクトF注射用1000	アステラス製薬/日本血液製剤機構/KMバイオロジクス
2649	注	採用	先発 6343	血液製剤類	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	日本赤十字社/日本血液製剤機構
2650	注	採用	先発 6343	血液製剤類	テナノプリンH静注1500単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2651	注	採用	先発 6343	血液製剤類	テナノプリンH静注250単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2652	注	採用	先発 6343	血液製剤類	ノボセプトH静注用5mgシリンジ	ノボartis製薬/日本血液製剤機構
2653	注	緊急購入	先発 6343	血液製剤類	ハイゼントラ20%皮下注1g/8mL	CSLベリンガ
2654	注	院外	先発 6343	血液製剤類	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	CSLベリンガ
2655	注	採用	先発 6343	血液製剤類	ハイゼントラ静注2000単位「JB」	日本血液製剤機構
2656	注	緊急購入	先発 6343	血液製剤類	フレイバ静注用1000	武田薬品工業/バクスター/シャイアー・ジャパン
2657	注	採用	先発 6343	血液製剤類	フレイバゲートHT静注用1g「JB」	日本血液製剤機構
2658	注	採用	先発 6343	血液製剤類	フレイバゲートMP静注用	CSLベリンガ
2659	注	採用	先発 6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注105mg	中外製薬
2660	注	緊急購入	先発 6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注150mg	中外製薬
2661	注	緊急購入	先発 6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注60mg	中外製薬
2662	注	緊急購入	先発 6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注90mg	中外製薬
2663	注	採用	後発 6361	混合生物学的製剤	DTビック	阪大微生物病研究会
2664	注	採用	後発 6361	混合生物学的製剤	クマトロバク皮下注シリンジ	KMバイオロジクス
2665	注	院内	後発 6369	混合生物学的製剤	ミールベック	阪大微生物病研究会
2666	注	採用	先発 6393	その他の生物学的製剤	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	武田薬品工業/日本ビーシー・製造/北里薬品産業
2667	注	採用	先発 6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用200mg	中外製薬
2668	注	採用	先発 6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用80mg	中外製薬
2669	注	院外	先発 6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	中外製薬
2670	注	採用	先発 6399	その他の生物学的製剤	アボネックス筋注30u gペン	バイオジェン・ジャパン
2671	注	採用	先発 6399	その他の生物学的製剤	スミフェロン注DS600IU	大日本住友製薬
2672	注	採用	先発 6399	その他の生物学的製剤	フェロン注射用300万	東レ/第一三共/東レ・メディカル
2673	注	採用	先発 6399	その他の生物学的製剤	ベガシス皮下注180u g	中外製薬
2674	注	採用	先発 6399	その他の生物学的製剤	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	バイエル薬品
2675	注	採用	先発 6399	その他の生物学的製剤	エルミリス点滴静注300mg	アレクシオンファーマ
2676	注	採用	先発 6419	抗寄生虫剤	アズメド点滴静注液500mg	ファイザー
2677	注	採用	先発 6419	抗寄生虫剤	バトランシ注	中外製薬/太陽ファルマ
2678	注	採用	先発 7131	抗寄生虫剤	ベナハックス注用300mg	サファイ
2679	注	採用	先発 7131	溶解剤	注射用水	地方
2680	注	採用	先発 7131	溶解剤	注射用水	地方
2681	注	採用	先発 7131	溶解剤	注射用水	地方
2682	注	採用	先発 7131	溶解剤	注射用水PL「フノー」	扶桑薬品工業
2683	注	採用	先発 7211	X線造影剤	リビオドール480注10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2684	注	採用	先発 7214	X線造影剤	ウロクラフィン注60%	日本シエリング/バイエル薬品
2685	注	採用	後発 7219	X線造影剤	イオハイドール300注100mL「F」	富士製薬工業
2686	注	採用	後発 7219	X線造影剤	イオハイドール300注20mL「F」	富士製薬工業
2687	注	採用	後発 7219	X線造影剤	イオハイドール370注100mL「F」	富士製薬工業
2688	注	採用	後発 7219	X線造影剤	イオハイドール370注20mL「F」	富士製薬工業
2689	注	採用	後発 7219	X線造影剤	イオハイドール370注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2690	注	採用	先発 7219	X線造影剤	イオハイドール注300	日本シエリング/バイエル薬品
2691	注	採用	先発 7219	X線造影剤	イオハイドール注370	日本シエリング/バイエル薬品
2692	注	採用	先発 7219	X線造影剤	イオハイドール注370	日本シエリング/バイエル薬品
2693	注	採用	先発 7219	X線造影剤	イオハイドール注370シリンジ	日本シエリング/バイエル薬品
2694	注	採用	先発 7219	X線造影剤	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2695	注	採用	先発 7219	X線造影剤	イオメロン300注20mL	エーザイ/フラック・エーザイ
2696	注	採用	先発 7219	X線造影剤	イオメロン300注シリンジ75mL	エーザイ/フラック・エーザイ
2697	注	採用	先発 7219	X線造影剤	イオメロン350注シリンジ135mL	エーザイ/フラック・エーザイ
2698	注	採用	先発 7219	X線造影剤	イオビスト注240	日本シエリング/バイエル薬品
2699	注	採用	先発 7219	X線造影剤	イオビスト注300	日本シエリング/バイエル薬品
2700	注	採用	先発 7219	X線造影剤	オムニバーク300注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2701	注	採用	先発 7219	X線造影剤	オムニバーク300注シリンジ100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2702	注	採用	先発 7219	X線造影剤	オムニバーク300注シリンジ150mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2703	注	採用	先発 7219	X線造影剤	オムニバーク350注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2704	注	採用	先発 7219	X線造影剤	オムニバーク350注20mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2705	注	採用	先発 7219	X線造影剤	オムニバーク350注シリンジ70mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2706	注	緊急購入	先発 7219	X線造影剤	ピリスコピン点滴静注50	バイエル薬品
2707	注	採用	先発 7223	機能検査用試薬	LH-RH注0.1mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2708	注	採用	先発 7223	機能検査用試薬	TRH注0.5mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2709	注	採用	先発 7223	機能検査用試薬	アルギニン点滴静注30g「AY」	陽進堂/エイワイファーマ
2710	注	採用	先発 7223	機能検査用試薬	トCRH静注用100u g「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2711	注	採用	後発 7223	機能検査用試薬	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	ニプロ
2712	注	採用	先発 7224	機能検査用試薬	ジヤクグリーン注射用25mg	第一三共
2713	注	採用	先発 7225	機能検査用試薬	インジゴカルミン注20mg「AFP」	アルフレックスファーマ
2714	注	採用	先発 7229	機能検査用試薬	グルカゴンG/ボ注射用1mg	エーザイ/ノボartis製薬/EAファーマ
2715	注	採用	先発 7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	EOB・プリモビト注シリンジ	バイエル薬品
2716	注	採用	先発 7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	アレルゲンスクラッチエキスイ陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	日本たばこ産業/鳥居薬品
2717	注	採用	先発 7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2718	注	採用	先発 7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	バイエル薬品
2719	注	採用	先発 7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ソナゾ注注射用16u L	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2720	注	採用	後発 7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	フルオレサド静注500mg	ノバルティスファーマ/日本アルコン
2721	注	採用	先発 7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注5mL	エーザイ/フラック・エーザイ
2722	注	採用	先発 7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注シリンジ13mL	エーザイ/フラック・エーザイ
2723	注	採用	先発 7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注シリンジ17mL	エーザイ/フラック・エーザイ
2724	注	採用	先発 7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	マグネスコブ静注38%シリンジ10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2725	注	採用	先発 7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	リノビスト注	日本シエリング/バイエル薬品/共和クリティケア/富士フィルム富山化学
2726	注	採用	先発 7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	アデノスキャン注60mg	第一製薬/第一三共
2727	注	採用	先発 7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミオテクター冠血管注	扶桑薬品工業/特田製薬/共和クリティケア
2728	注	採用	先発 7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	シリブラ用懸濁液4mL	大日本住友製薬
2729	注	採用	先発 8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	地方
2730	注	採用	先発 8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	地方
2731	注	採用	先発 8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	地方
2732	注	採用	先発 8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2733	注	採用	先発 8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2734	注	採用	先発 8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2735	注	採用	先発 8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シノギファーマ
2736	注	採用	先発 8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シノギファーマ
2737	注	採用	先発 8219	合成麻薬	ナルベイン注2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
2738	注	採用	後発 8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共
2739	注	採用	後発 8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共