

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
2	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エバミール錠1.0	日本ジェーリング/ハビエル薬品
3	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	グランダキシ錠50	持田製薬
4	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	コンスタン0.4mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
5	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠1mg	エーザイ
6	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠2mg	エーザイ
7	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ジアゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
8	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セバゾン錠2	アルフレッサファーマ/第一三共
9	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシン散1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
10	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシンシロップ0.1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
11	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セレナル錠10	アルフレッサファーマ/第一三共
12	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トフィソバム錠50mg「サワイ」	沢井製薬
13	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ドラーレ錠20	三菱ウェルファーマ/久光製薬/田辺三菱製薬
14	内	院外	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
15	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	日医工
16	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ネルボン散1%	アルフレッサファーマ/第一三共
17	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ハルシオン0.25mg錠	カビ・ファルマシア/ファイザー
18	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業
19	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
20	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ブロマゼパム錠2mg「サンド」	サンド/日本ジェネリック
21	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン細粒1%	共和薬品工業/塩野義製薬
22	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン錠5	共和薬品工業/塩野義製薬
23	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホリゾン錠2mg	丸石製薬/アステラス製薬
24	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホリゾン錠5mg	丸石製薬/アステラス製薬
25	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メイラックス錠1mg	MeijiSeikaファルマ
26	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メレックス錠0.5mg	アルフレッサファーマ/第一三共
27	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メレックス錠1mg	アルフレッサファーマ/第一三共
28	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メドシカプセル7.5mg	アポットジャパン/マイランEPD
29	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ユーロジン1mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
30	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レキソタン錠2	エーザイ/サンド/サンドファーマ
31	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レスタス錠2mg	シェリング・プラウ/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
32	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レンドルミン錠0.25mg	日本ベリンガー・インゲルハイム
33	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロラゼパム錠1mg「サワイ」	沢井製薬
34	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
35	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ワイバックス錠0.5	武田薬品工業/ファイザー/アステラス製薬
36	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバールエリキシル0.4%	藤永製薬/第一三共
37	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバール原末	藤永製薬/第一三共
38	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバール散10%	藤永製薬/第一三共
39	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバール錠30mg	藤永製薬/第一三共
40	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ラボナ錠50mg	田辺三菱製薬
41	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠10	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
42	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠7.5	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
43	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エスゾピクロン錠1mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
44	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エスゾピクロン錠2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
45	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セティール錠10mg	大日本住友製薬
46	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セティール錠5mg	大日本住友製薬
47	内	院外	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」	日医工
48	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」	ニプロ/光製薬
49	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	タンドスピクロンエ酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品/和薬
50	内	院内	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリクロロエチルシロップ10%	アルフレッサファーマ
51	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠10mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
52	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠5mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
53	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	リスミ錠2mg	共和薬品工業/塩野義製薬
54	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠1mg	エーザイ
55	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠2mg	エーザイ
56	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠3mg	エーザイ
57	内	採用	先発	1132	抗てんかん剤	アレビアチン散10%	大日本住友製薬
58	内	院外	先発	1132	抗てんかん剤	アレビアチン錠100mg	大日本住友製薬
59	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラ錠250mg	大塚製薬/ユニービー・ジャパン
60	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラ錠500mg	大塚製薬/ユニービー・ジャパン
61	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラドライシロップ50%	大塚製薬/ユニービー・ジャパン
62	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠20%	大日本住友製薬
63	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠100mg	大日本住友製薬
64	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エビオチマル錠50%	エーザイ
65	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠200mg	富士製薬工業/ファイザー
66	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠300mg	富士製薬工業/ファイザー
67	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	共和薬品工業
68	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	共和薬品工業
69	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザプリル散分包500mg	アルフレッサファーマ/サノフィ
70	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザロンチンシロップ5%	ファイザー/第一三共
71	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	セレニカR顆粒40%	三菱ウェルファーマ/興和/日研化学/田辺三菱製
72	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド錠20%「アメル」	共和薬品工業
73	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド錠100mg「アメル」	共和薬品工業
74	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デグレトール細粒50%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
75	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デグレトール錠100mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
76	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デグレトール錠200mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
77	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠100mg	協和キリン
78	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠200mg	協和キリン
79	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン細粒40%	協和キリン
80	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠100mg	協和キリン
81	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠200mg	協和キリン
82	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンシロップ5%	協和キリン
83	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	トビナ細粒10%	協和キリン
84	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	トビナ錠50mg	協和キリン
85	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
86	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
87	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	小林化工/日医工/エルメッド
88	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
89	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	東和薬品
90	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠100mg	ユニービー・ジャパン/第一三共
91	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠50mg	ユニービー・ジャパン/第一三共
92	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバットドライシロップ10%	ユニービー・ジャパン/第一三共
93	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ細粒1%	エーザイ
94	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠2mg	エーザイ
95	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠4mg	エーザイ
96	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン細粒1%	アルフレッサファーマ/大日本住友製薬
97	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠10mg	アルフレッサファーマ/大日本住友製薬
98	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠5mg	アルフレッサファーマ/大日本住友製薬
99	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠100mg	グラクソ・スミスクライン
100	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠25mg	グラクソ・スミスクライン
101	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用2mg	グラクソ・スミスクライン
102	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用5mg	グラクソ・スミスクライン
103	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.1%	中外製薬/太陽ファルマ
104	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.5%	中外製薬/太陽ファルマ
105	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠0.5mg	中外製薬/太陽ファルマ
106	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン「JG」原末	長生堂製薬/日本ジェネリック
107	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠200	昭和薬品化工/あゆみ製薬
108	内	院外	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠300	昭和薬品化工/あゆみ製薬
109	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠500	昭和薬品化工/あゆみ製薬
110	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナールシロップ2%	昭和薬品化工/あゆみ製薬
111	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンタールカプセル250mg	ファイザー/第一三共
112	内	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンタール散50%	ファイザー/第一三共
113	内	院外	先発	1143	解熱鎮痛消炎剤	バファリン配合錠A330	エーザイ/ライオン
114	内	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	日医工/陽進堂
115	内	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタレン錠25mg	ノバルティスファーマ
116	内	院外	先発	1148	解熱鎮痛消炎剤	ソランタール錠100mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
117	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	SG配合顆粒	塩野義製薬/シオキファーマ
118	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
119	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	エトドラク錠200mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
120	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリアミン配合錠A1.0	日医工
121	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	グリノリル錠100	杏林製薬/日医工/MSD
122	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイトリス製薬
123	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイトリス製薬
124	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセゴン錠25mg	丸石製薬/アステラス製薬
125	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠100mg	日本臓器製薬
126	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠150mg	日本臓器製薬
127	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠50mg	日本臓器製薬
128	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トララセット配合錠「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
129	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠25mg	日本新薬
130	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠50mg	日本新薬
131	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラムセット配合錠	持田製薬/ヤンセンファーマ
132	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ナイキサン錠100mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
133	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイロロピン錠4単位	日本臓器製薬
134	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ハイベン錠200mg	日本新薬
135	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	バラムチンカプセル300mg	武田薬品工業/あすか製薬
136	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブルフェン錠100	科研製薬
137	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フロベリン錠40	科研製薬
138	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	モービック錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/第一製薬/第一三共
139	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソニン錠60mg	第一三共
140	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
141	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロルカム錠4mg	大正製薬/大正富山医薬品
142	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ワントラム錠100mg	日本新薬
143	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	沢井製薬
144	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬
145	内	院外	先発	1161	抗パーキンソン剤	シンメトレル錠50mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
146	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン細粒1%	大日本住友製薬
147	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン錠1mg	大日本住友製薬
148	内	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバストンカプセル250mg	大原薬品工業
149	内	院外	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバゾール錠200mg	アルフレックスファーマ/第一三共
150	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	アーテン錠(2mg)	武田薬品工業/ファイザー
151	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠0.5mg	武田薬品工業
152	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠1mg	武田薬品工業
153	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	イーシー・ドバール配合錠	協和キリン
154	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	エフビー-OD錠2.5	エフビー
155	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	エンタカボン錠100mg「アメル」	共和薬品工業
156	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	カバサル錠0.25mg	キッセイ薬品工業/ファイザー
157	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬
158	内	院外	後発	1169	抗パーキンソン剤	カルコバ配合錠L100	共和薬品工業
159	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	コムタン錠100mg	ノバルティスファーマ
160	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ドブスOD錠100mg	大日本住友製薬
161	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ノウリダスト錠20mg	協和キリン
162	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ハローデル錠2.5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
163	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ピシプロール錠0.5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
164	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」	日医工
165	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ベルマックス錠250μg	日本イーライリリー/協和キリン
166	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠0.375mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
167	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠1.5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
168	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	メシネット配合錠100	MSD/オルガン
169	内	採用	先発	1171	精神神経用剤	ウインタミン細粒(10%)	共和薬品工業/塩野義製薬
170	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノバミン錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
171	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン細粒10%	共和薬品工業/塩野義製薬
172	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(25mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
173	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(5mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
174	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
175	内	採用	先発	1174	精神神経用剤	トフラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
176	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	トフラニール錠25mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
177	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス-Pカプセル25mg	ファイザー
178	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス-Pシロップ0.5%	ファイザー
179	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	アモキシカプセル10mg	武田薬品工業/ファイザー
180	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アモキシカプセル25mg	武田薬品工業/ファイザー
181	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
182	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビラゾール錠1%「明治」	MeijiSeikaファルマ
183	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビラゾール内用液分包装3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
184	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル37.5mg	ファイザー/ヴァイトリス製薬
185	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル75mg	ファイザー/ヴァイトリス製薬
186	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠1mg	塩野義製薬
187	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠3mg	塩野義製薬
188	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	サンノーバ/日医工/エルメッド
189	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイOD錠24mg	大塚製薬
190	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイOD錠6mg	大塚製薬
191	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ散1%	大塚製薬
192	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠3mg	大塚製薬
193	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠6mg	大塚製薬
194	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ内用液0.1%	大塚製薬
195	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ
196	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠5mg「ニプロ」	ニプロ
197	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ケチアピン錠100mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
198	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ケチアピン錠25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
199	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クロチアゼム錠5mg「サワイ」	沢井製薬
200	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠18mg	ヤンセンファーマ
201	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠27mg	ヤンセンファーマ
202	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	サインバルタカプセル20mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
203	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	サインバルタカプセル30mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
204	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェイゾロフトOD錠25mg	ファイザー/ヴァイトリス製薬
205	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェイゾロフトOD錠50mg	ファイザー/ヴァイトリス製薬
206	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジブレキサ錠2.5mg	日本イーライリリー
207	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジブレキサ錠5mg	日本イーライリリー
208	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル10mg	日本イーライリリー
209	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル25mg	日本イーライリリー
210	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル40mg	日本イーライリリー
211	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル5mg	日本イーライリリー
212	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラ内用液0.4%	日本イーライリリー
213	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	セルトラリンOD錠25mg「トーフ」	東和薬品
214	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース細粒1%	大日本住友製薬
215	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース錠0.75mg	大日本住友製薬
216	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	セロクエル25mg錠	藤沢薬品工業/アステラス製薬
217	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	虎酸リチウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
218	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デシブール錠1mg	持田製薬
219	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デジレル錠25	カビ・ファルマシア/ファイザー
220	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠10mg	第一三共/オルガノン
221	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠30mg	三共/第一三共/オルガノン
222	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デバス錠0.5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
223	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	デプロメール錠25	MeijiSeikaファルマ
224	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デプロメール錠75	MeijiSeikaファルマ
225	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	デュロキセチンOD錠20mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
226	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	デュロキセチンOD錠30mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
227	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
228	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリプタノール錠10	日医工/MSD
229	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリプタノール錠25	日医工/MSD
230	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トリンテリックス錠20mg	武田薬品工業
231	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠12.5mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
232	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠25mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
233	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠50mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
234	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	バキシルCR錠12.5mg	グラクソ・スミスクライン
235	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	バキシルCR錠25mg	グラクソ・スミスクライン
236	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	バキシル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
237	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロキセチン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
238	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロペリドール錠0.75mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
239	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ビバンセカプセル20mg	塩野義製薬
240	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ビバンセカプセル30mg	塩野義製薬
241	内	院外	後発	1179	精神神経用剤	フルボキサミンレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
242	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	プロチアデン錠25	科研製薬/日医工
243	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
244	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
245	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	モディオダール錠100mg	アルフレッサファーマ/田辺三菱製薬
246	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ラツター錠20mg	大日本住友製薬
247	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーゼ錠5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
248	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーマス錠200	大正製薬/大正富山医薬品
249	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール細粒1%	ヤンセンファーマ
250	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠1mg	ヤンセンファーマ
251	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠2mg	ヤンセンファーマ
252	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール内服用1mg/mL	ヤンセンファーマ
253	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン細粒1%「アメル」	共和薬品工業
254	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リタリン錠10mg	ノバルティスファーマ
255	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ルジオミール錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
256	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	レキサルティ錠1mg	大塚製薬
257	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	レクサプロ錠10mg	持田製薬/田辺三菱製薬
258	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レモロン錠15mg	シェリング・プラウ/MSD/オルガノン
259	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レモロン錠30mg	MSD/オルガノン
260	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ロナセン錠4mg	大日本住友製薬
261	内	採用	先発	1180	総合感冒剤	PL配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
262	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠10mg	エーザイ
263	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠3mg	エーザイ
264	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠5mg	エーザイ
265	内	院内	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ガラタミンOD錠4mg「ニプロ」	ニプロ
266	内	院内	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ガラタミンOD錠8mg「ニプロ」	ニプロ
267	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
268	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール錠50mg	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
269	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	サノレックス錠0.5mg	ノバルティスファーマ/富士フィルムファーマ/富士フィルム富山化学
270	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セリククロ錠10mg	大塚製薬
271	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セレスト錠5mg	田辺三菱製薬
272	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠10mg	第一三共
273	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠15mg	第一三共
274	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠2.5mg	第一三共
275	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠5mg	第一三共
276	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	タルチレリン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
277	内	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド細粒10%「サワイ」	沢井製薬
278	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド錠50mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
279	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デビゴ錠10mg	エーザイ
280	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デビゴ錠2.5mg	エーザイ
281	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカプセル120mg	バイオジェン・ジャパン
282	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカプセル240mg	バイオジェン・ジャパン
283	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
284	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
285	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
286	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
287	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠15mg	MSD
288	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠20mg	MSD
289	内	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ミオカーム内服液33.3%	大鵬薬品工業/ユーシービー・ジャパン
290	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリ－OD錠20mg	第一三共
291	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリ－OD錠5mg	第一三共
292	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
293	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メラペル顆粒小児用0.2%	ノーベルファーマ
294	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠150mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
295	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠25mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
296	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠75mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
297	内	緊急購入	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リルゾール錠50mg「AA」	ダイト/武田薬品工業
298	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レグテクト錠333mg	日本新薬
299	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミチOD錠2.5μg	鳥居薬品/東レ
300	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠4mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
301	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠8mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
302	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ロゼレム錠8mg	武田薬品工業
303	内	院内	先発	1212	局所麻酔剤	アミ/安息香酸エチル	局方
304	内	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインビスカス2%	アストラゼナカ/サンド/サンドファーマ
305	内	採用	先発	1219	局所麻酔剤	ストロカイン錠5mg	エーザイ/サンノーバ
306	内	採用	後発	1225	骨格筋弛緩剤	クロルフェニシカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」	沢井製薬
307	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠125mg	大正製薬/大正富山医薬品
308	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠250mg	大正製薬/大正富山医薬品
309	内	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダンロウムカプセル25mg	アステラス製薬/オーファン・パシフィック
310	内	採用	先発	1231	自律神経剤	ウブレチド錠5mg	鳥居薬品
311	内	院外	先発	1231	自律神経剤	トラシロロン錠7.5mg	アステラス製薬
312	内	緊急購入	先発	1239	自律神経剤	メスチノン錠60mg	共和薬品工業
313	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	プスコバ錠10mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム/サノフィ
314	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	硫酸アトロピン「ホエイ」	ファイザー/マイラン製薬
315	内	院外	後発	1249	鎮けい剤	エベリリン塩酸塩錠50mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
316	内	採用	先発	1249	鎮けい剤	コスバノカプセル40mg	エーザイ
317	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	セステンカプセル30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
318	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	ダクチラン錠50mg	杏林製薬
319	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ダクチル錠50mg	キッセイ薬品工業
320	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	チザニン錠1mg「日医工」	日医工
321	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン顆粒0.2%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
322	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン錠1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
323	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ミオナール錠50mg	エーザイ
324	内	緊急購入	先発	1249	鎮けい剤	リオレサル錠5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
325	内	院外	先発	1290	その他の末梢神経系用薬	ビンダケルカプセル20mg	ファイザー/ファイザー製薬
326	内	院外	先発	1319	眼科用剤	アダブチノール錠5mg	バイエル薬品
327	内	採用	先発	1331	鎮痛剤	ドラマミン錠50mg	陽進堂
328	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	イソメニールカプセル7.5mg	科研製薬
329	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
330	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	セファドール錠25mg	日本新薬
331	内	院外	後発	1339	鎮痛剤	ベタヒステチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	武田薬品工業/セオリアファーマ
332	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	メリスロン錠6mg	エーザイ
333	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシン錠0.25mg「AFP」	アルフレッサファーマ
334	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシエリキシル0.05mg/mL	中外製薬/太陽ファルマ
335	内	採用	先発	2113	強心剤	ハーブジゴキシンKY錠0.125	京都薬品工業/アステラス製薬
336	内	採用	後発	2113	強心剤	メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
337	内	採用	先発	2115	強心剤	カフェイン水和物「ヨシダ」	吉田製薬
338	内	採用	先発	2115	強心剤	レスビア静注・経口液60mg	ノーベルファーマ
339	内	採用	先発	2119	強心剤	カルグート錠10	田辺三菱製薬
340	内	採用	先発	2119	強心剤	タナドール顆粒75%	田辺三菱製薬
341	内	院外	後発	2119	強心剤	デノバミン錠10mg「日医工」	日医工
342	内	院外	先発	2119	強心剤	ノイキン錠10mg	エーザイ
343	内	採用	後発	2119	強心剤	ビモベンダン錠1.25mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
344	内	院外	後発	2119	強心剤	ユビデカレンノ顆粒1%「シルハラ」	鶴原製薬
345	内	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン錠250mg	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
346	内	院外	後発	2123	不整脈用剤	アテノロール錠50mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
347	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	大日本住友製薬
348	内	採用	先発	2123	不整脈用剤	インデラン錠10mg	アストラゼナカ/太陽ファルマ
349	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	カルピスケン錠5mg	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
350	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	テノミン錠50	アストラゼナカ/太陽ファルマ
351	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ナディック錠30mg	大日本住友製薬
352	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「日医工」	日医工
353	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「日医工」	東和薬品/日医工
354	内	緊急購入	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールフルマル酸塩錠5mg「日医工」	東和薬品/日医工
355	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ミケラン錠5mg	大塚製薬
356	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠0.625mg	田辺三菱製薬
357	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠2.5mg	田辺三菱製薬
358	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠5mg	田辺三菱製薬

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
359	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベノンカプセル10	日本シェーリング/バイエル薬品
360	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベノンカプセル20	日本シェーリング/バイエル薬品
361	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アブリジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	ニプロ
362	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アブリジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	ニプロ
363	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
364	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	サンリズムカプセル25mg	第一製薬/第一三共
365	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	サンリズムカプセル50mg	第一製薬/第一三共
366	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」	ファイザー
367	内	院外	後発	2129	不整脈用剤	ジソピラミド徐放錠150mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
368	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠100mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
369	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠50mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
370	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
371	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ソタコール錠40mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/サンド/サンドファーマ
372	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	タンボコール錠50mg	エーザイ
373	内	院外	後発	2129	不整脈用剤	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	沢井製薬
374	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ブロノン錠150mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
375	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ベリコール錠50mg	第一三共/オルガン
376	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル100mg	日本ベーリンガー・インゲルハイム/太陽ファルマ
377	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル50mg	日本ベーリンガー・インゲルハイム/太陽ファルマ
378	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」	臨進堂/日本ジェネリック
379	内	院外	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工
380	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」	臨進堂
381	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	日医工
382	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンR錠150mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
383	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンカプセル100mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
384	内	採用	後発	2132	利尿剤	トリクロロメチアジド錠2mg「JG」	日本ジェネリック
385	内	院外	先発	2132	利尿剤	フルイトラン錠2mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
386	内	採用	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA細粒10%	ファイザー
387	内	院外	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA錠25mg	ファイザー
388	内	採用	後発	2133	利尿剤	スピロラクトン錠25mg「日医工」	日医工
389	内	院外	先発	2133	利尿剤	トリチレン・カプセル50mg	京都薬品工業/大日本住友製薬
390	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス錠250mg	三和化学研究所
391	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス末	三和化学研究所/武田薬品工業
392	内	院外	後発	2139	利尿剤	アゾセミド錠60mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
393	内	採用	後発	2139	利尿剤	イソソルビド内用液70%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
394	内	院外	先発	2139	利尿剤	イソソルビドシロップ70%	興和/日本新薬
395	内	院外	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠15mg	大塚製薬
396	内	採用	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬
397	内	緊急購入	先発	2139	利尿剤	サムスカ顆粒1%	大塚製薬
398	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠30mg	三和化学研究所
399	内	採用	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠60mg	三和化学研究所
400	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠4mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
401	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠8mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
402	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド細粒4%「EMEC」	日医工/エルメッド
403	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠20mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
404	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠40mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
405	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠20mg	日医工/サノフィ
406	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠40mg	日医工/サノフィ
407	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠4mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フイルム富山化学
408	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠8mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フイルム富山化学
409	内	院外	先発	2142	血圧降下剤	アプレジリン錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
410	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	ファイザー
411	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	エースコール錠2mg	日本ベーリンガー・インゲルハイム/アルフレッサファーマ/第一三共
412	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬
413	内	緊急購入	後発	2144	血圧降下剤	カプトプリル錠25mg「日医工」	日医工
414	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル-Rカプセル18.75mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共
415	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル細粒5%	アルフレッサファーマ/第一三共
416	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル錠25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共
417	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	コバシル錠4mg	第一製薬/第一三共/協和ケリン
418	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	セタプリル錠25mg	持田製薬/大日本住友製薬
419	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	タナトリル錠5	田辺三菱製薬
420	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	沢井製薬
421	内	院外	後発	2144	血圧降下剤	リシノプリル錠5mg「サワイ」	沢井製薬
422	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	レニベース錠5	MSD/オルガン
423	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	ロンゲス錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
424	内	採用	先発	2145	血圧降下剤	アルドメット錠250	ミノファゲン製薬/ザイダスファーマ/MSD
425	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠10mg	第一製薬/第一三共
426	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠2.5mg	第一製薬/第一三共
427	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミックス配合錠HD	塩野義製薬/大日本住友製薬
428	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミックス配合錠LD	塩野義製薬/大日本住友製薬
429	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠20mg	武田薬品工業
430	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠40mg	武田薬品工業
431	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	アゼルニジピン錠16mg「JG」	日本ジェネリック/共創未来ファーマ
432	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテディオ配合錠	持田製薬/EAファーマ
433	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠10	持田製薬/EAファーマ
434	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠20	持田製薬/EAファーマ
435	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アバプロ錠100mg	大日本住友製薬
436	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	大日本住友製薬/DSファーマプロモ
437	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	エカド配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
438	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	エブランチルカプセル15mg	科研製薬/三和化学研究所
439	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
440	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠20mg	第一三共
441	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠40mg	第一三共
442	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カタプレス錠150μg	日本ベーリンガー・インゲルハイム
443	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カデチア配合錠HD「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
444	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルスロット錠20	武田薬品工業/武田テバ薬品
445	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠1mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
446	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠2mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
447	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリン錠4mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
448	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルプロック錠16mg	第一三共
449	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジロール錠10mg「サワイ」	沢井製薬
450	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
451	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カンデサルタン錠4mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
452	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ザクラス配合錠HD	武田薬品工業
453	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	シルニジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬
454	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ジルトロ配合錠HD「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
455	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠25mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
456	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠50mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
457	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロケン錠120mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
458	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロケン錠20mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
459	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ディオバンOD錠40mg	ノバルティスファーマ
460	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ディオバン錠80mg	ノバルティスファーマ
461	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デタントールR錠3mg	エーザイ
462	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デタントール錠0.5mg	エーザイ
463	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニルミサルタン錠40mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
464	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠2mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
465	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠4mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
466	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニューロタン錠50mg	MSD/オルガン
467	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニルバジピン錠4mg「日医工」	日医工
468	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ノルモナール錠15mg	エーザイ
469	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	バルサルタンOD錠40mg「トロー」	東和薬品
470	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プレミネント配合錠LD	MSD/オルガン
471	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠4	武田薬品工業/武田テバ薬品
472	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠8	武田薬品工業/武田テバ薬品
473	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
474	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠AP	日本ベーリンガー・インゲル・ハイム/アステラス製
475	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠BP	日本ベーリンガー・インゲル・ハイム/アステラス製
476	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカルティス錠40mg	日本ベーリンガー・インゲル・ハイム/アステラス製
477	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠0.5mg	ファイザー
478	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠1mg	ファイザー
479	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプロ錠1.25mg	第一三共
480	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ミニプロ錠2.5mg	第一三共
481	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプロ錠5mg	第一三共
482	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	沢井製薬
483	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ユニシア配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
484	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ユニシア配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
485	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ランデル錠40	塩野義製薬/ゼリア新薬工業
486	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	レザルタス配合錠HD	第一三共
487	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ローガン錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ
488	内	院外	後発	2149	血圧降下剤	ロサルタンK錠50mg「EE」	日医工/エルメッド
489	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ロサルタンカリウム錠50mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
490	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ロサルビット配合錠LD「EE」	日医工/エルメッド
491	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ロブレソール錠40mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
492	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ワイテンス錠2mg	アルフレッサファーマ
493	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	アマージ錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
494	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン錠50	グラクソ・スミスクライン
495	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	ゾーミグRM錠2.5mg	アストラゼネカ/沢井製薬
496	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	マクサルTRP錠10mg	エーザイ/杏林製薬
497	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	メトリジンD錠2mg	大正製薬/大正富山医薬品
498	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アイトロール錠20mg	トーアエイ/アステラス製薬
499	内	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠10mg	バイエル薬品
500	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠20mg	バイエル薬品
501	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠40mg	バイエル薬品
502	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートL錠10mg	バイエル薬品
503	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートL錠20mg	バイエル薬品
504	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴィアトリス製薬
505	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	沢井製薬
506	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニコール錠4	協和キリン
507	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	コメリアニュー錠50	興和/興和新薬
508	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	シグマート錠5mg	中外製薬
509	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジビリタモール錠100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
510	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジビリタモール錠25mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
511	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	沢井製薬
512	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	沢井製薬
513	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	トラバジル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
514	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル錠5mg「トーワ」	東和薬品/ニプロESファーマ
515	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールRカプセル20mg	エーザイ
516	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロール錠5mg	エーザイ
517	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトロベンギ下錠0.3mg	日本化薬
518	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	沢井製薬
519	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	沢井製薬
520	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
521	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	沢井製薬
522	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ノルバスクOD錠5mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
523	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ブランド錠20mg	トーアエイ/アステラス製薬
524	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NS」	科研製薬/日新製薬
525	内	院外	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」	武田薬品工業/本草製薬/陽進堂/サンド/日本ジェネリック/第一三共/富士フィルムファーマ/和薬/共創未来ファーマ
526	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
527	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ペリバル塩酸塩錠40mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
528	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ベルサンチン錠25mg	日本ベーリンガー・インゲル・ハイム
529	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサールRカプセル100mg	田辺三菱製薬
530	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサール錠30	田辺三菱製薬
531	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ロルナール錠100mg	持田製薬
532	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ワソラン錠40mg	エーザイ/アボットジャパン/マイランEPD
533	内	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファジラン錠10mg	第一三共
534	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	バルモディア錠0.1mg	興和
535	内	院外	先発	2183	高脂血症用剤	ベザトールSR錠200mg	キッセイ薬品工業
536	内	採用	後発	2183	高脂血症用剤	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	沢井製薬/扶桑薬品工業
537	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	リビディル錠80mg	科研製薬/武田薬品工業/あすか製薬
538	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	EPLカプセル250mg	アルフレッサファーマ
539	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
540	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
541	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	アルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品
542	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	エゼミブ錠10mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
543	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
544	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレストール錠5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
545	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	コレパン錠500mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
546	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ゼチーア錠10mg	シェリング・プラウ/バイエル薬品/MSD/オルガノ
547	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	ティカ製薬
548	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ビタバスタチンNa錠10mg「サワイ」	沢井製薬
549	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	メバロチン錠10	第一三共
550	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リバロOD錠2mg	興和
551	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビートル錠10mg	アステラス製薬/ヴィアトリス製薬
552	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビートル錠5mg	アステラス製薬/ヴィアトリス製薬
553	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リボバ錠5	MSD/オルガノン
554	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ローコール錠20mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
555	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ロスーゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
556	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロスーゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
557	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
558	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ロトリカ粒状カプセル2g	武田薬品工業
559	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロレルコ錠250mg	大塚製薬
560	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	アデムバス錠1.0mg	バイエル薬品/MSD
561	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	アデムバス錠2.5mg	バイエル薬品/MSD
562	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	アドシルカ錠20mg	日本新薬
563	内	院外	後発	2190	その他の循環器官用薬	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」	日医工
564	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ヴォリブリス錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
565	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウブトラビ錠0.2mg	日本新薬
566	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウブトラビ錠0.4mg	日本新薬
567	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠100mg	ノバルティスファーマ
568	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠50mg	ノバルティスファーマ
569	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	オプスミット錠10mg	ヤンセンファーマ
570	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カデュエット配合錠4番	ファイザー/アステラス製薬/ヴィアトリス製薬
571	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメット経口液20%	興和
572	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメット散	興和/日研化学/興和創薬
573	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケアロードLA錠60μg	東レ/アステラス製薬
574	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケイキサレートドロップ76%	鳥居薬品
575	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠2.5mg	小野薬品工業
576	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠5mg	小野薬品工業
577	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠7.5mg	小野薬品工業
578	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	サアミオン錠5mg	田辺三菱製薬
579	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	セロク랄錠10mg	日医工/サノフィ
580	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア錠62.5mg	ヤンセンファーマ
581	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア小児用分散錠32mg	ヤンセンファーマ
582	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	沢井製薬
583	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ビートルチュアP錠250mg	キッセイ薬品工業
584	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ベラサスLA錠60μg	科研製薬
585	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールOD錠250mg	バイエル薬品
586	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノール顆粒分包装250mg	バイエル薬品
587	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールチュアP錠250mg	バイエル薬品
588	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ホリスチレンSホニ酸Ca経口ゼリー20%分包装25g「三和」	三和化学研究所/アステラス製薬
589	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ミグシス錠5mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
590	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ユーベランカプセル100mg	エーザイ
591	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	リオナ錠250mg	日本たばこ産業/鳥居薬品

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
592	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	リズミック錠10mg	大日本住友製薬
593	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	レナジェル錠250mg	中外製薬
594	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ懸濁用トリスシロップ900mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
595	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ錠20mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
596	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ロケルマ懸濁用散分包5g	アストラゼネカ
597	内	採用	後発	2223	鎮咳剤	デキストロトルファン臭化水素酸塩10%「日医工」	日医工
598	内	院外	先発	2223	鎮咳剤	メジコン散10%	塩野義製薬/シオノギファーマ
599	内	採用	先発	2229	鎮咳剤	フラベリック錠20mg	ファイザー
600	内	採用	先発	2231	去たん剤	セネガシロップ	局方
601	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインDS50%「タカタ」	高田製薬
602	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	東和薬品
603	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	高田製薬
604	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインDS50%	杏林製薬
605	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダイン錠250mg	杏林製薬
606	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインシロップ5%	杏林製薬
607	内	院外	先発	2234	去たん剤	ビソルボン錠4mg	日本ベリンガーインゲルハイム/サノフィ
608	内	院外	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	日医工
609	内	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	東和薬品
610	内	院外	後発	2239	去たん剤	アムプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	沢井製薬
611	内	採用	後発	2239	去たん剤	アムプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」	ニプロ
612	内	院外	先発	2239	去たん剤	小児用ムコソルバンDS1.5%	帝人ファーマ
613	内	採用	後発	2239	去たん剤	ムコサルドライシロップ1.5%	日本ベリンガーインゲルハイム/サノフィ
614	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン錠45mg	帝人ファーマ
615	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン錠15mg	帝人ファーマ
616	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン内用液0.75%	帝人ファーマ
617	内	採用	後発	2241	鎮咳去たん剤	サリバラ液	丸石製薬
618	内	採用	先発	2242	鎮咳去たん剤	コティンリン酸塩錠1%「タケダ」	武田薬品工業/武田テバ薬品
619	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン散10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
620	内	院外	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠10	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
621	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠20	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
622	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠100mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
623	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠200mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
624	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠50mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
625	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	沢井製薬
626	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	沢井製薬
627	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」	高田製薬
628	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルA錠200mg	大塚製薬
629	内	採用	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルA錠400mg	大塚製薬
630	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピロベント錠10μg	帝人ファーマ
631	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチン錠50μg	大塚製薬
632	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンシロップ5μg/mL	大塚製薬
633	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンドライシロップ0.005%	大塚製薬
634	内	採用	先発	2312	止しゃ剤、整腸剤	タンニン酸アルブミン「ニコウ」	吉田製薬/中北薬品/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
635	内	院外	先発	2315	止しゃ剤、整腸剤	次硝酸ビスマス「ニコウ」	吉田製薬/日興製薬/丸石製薬/ニプロ/日興製薬販売
636	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオスリー配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
637	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオスリー配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
638	内	採用	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオファルミンR散	大正製薬/武田薬品工業/バイオファルミン製薬
639	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオファルミンR錠	大正製薬/武田薬品工業/バイオファルミン製薬
640	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオファルミン錠剤	大正製薬/武田薬品工業/バイオファルミン製薬
641	内	院外	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオファルミン配合錠	大正製薬/武田薬品工業/バイオファルミン製薬
642	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ミヤBM細粒	ミヤリサン製薬
643	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ラックビー微粒N	興和/日研化学
644	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	レベニン散	わかもと製薬
645	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコン錠40mg	キッセイ薬品工業
646	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコンドロップ内用液2%	キッセイ薬品工業
647	内	院外	後発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン内用液2%「FSK」	伏見製薬所
648	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	薬用炭「日医工」	日医工
649	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	リーダイ配合錠	武田薬品工業/武田テバファーマ
650	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベシムカセル1mg	ヤンセンファーマ
651	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベシムカセル細粒0.05%	ヤンセンファーマ
652	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベシムカセルカプセル1mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
653	内	採用	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベシムカセル細粒小児用0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
654	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシノン錠150mg	ゼリア新薬工業
655	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシノン錠75mg	ゼリア新薬工業
656	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ
657	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠20mg	アステラス製薬/LTLファーマ
658	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスター散10%	アステラス製薬/LTLファーマ
659	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ザンタック錠150	グラクソ・スミスクライン/第二三共
660	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット細粒20%	住友製薬/大日本住友製薬
661	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット錠200mg	住友製薬/大日本住友製薬
662	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	沢井製薬
663	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン散10%「サワイ」	沢井製薬
664	内	採用	先発	2325	消化性潰瘍用剤	プロテカジンOD錠10	大鵬薬品工業
665	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン細粒90%	中外製薬/日医工/富士化学工業
666	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン内用液10%	中外製薬/日医工/富士化学工業
667	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルロイドG内用液5%	カイゲンファーマ
668	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ガストローム顆粒66.7%	田辺三菱製薬
669	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	コロンチル配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
670	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	サイトテック錠200	科研製薬/カビ・ファルマシア/ファイザー
671	内	院外	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
672	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「日医工」	日医工
673	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スルピリドカプセル50mg「トーワ」	東和薬品/和薬
674	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	セルベックス細粒10%	エーザイ/EAファーマ
675	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキヤブ錠10mg	武田薬品工業
676	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキヤブ錠20mg	武田薬品工業
677	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケブロンOD錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
678	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケブロンOD錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
679	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	デブレン細粒10%「サワイ」	沢井製薬
680	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマチールカプセル50mg	日医工/アステラス製薬
681	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマチール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
682	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル10mg	アストラゼネカ/第一三共
683	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル20mg	アストラゼネカ/第一三共
684	内	緊急購入	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	アストラゼネカ/第一三共
685	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	アストラゼネカ/第一三共
686	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠10mg	エーザイ/EAファーマ
687	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠5mg	エーザイ/EAファーマ
688	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	プロマックD錠75	ゼリア新薬工業
689	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ホラブレシクOD錠75mg「サワイ」	沢井製薬
690	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	マーズレンS配合顆粒	寿製薬/ゼリア新薬工業/EAファーマ
691	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ムコスタ錠100mg	大塚製薬
692	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド
693	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
694	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	レハミド錠100mg「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
695	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	ジアスターゼ「ニコウ」	日興製薬/日興製薬販売
696	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	リパクレオンカプセル150mg	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ
697	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	リパクレオン顆粒300mg分包	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ
698	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	S-M配合散	アルフレッサファーマ/第一三共
699	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ガランターゼ散50%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
700	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	タフマックE配合カプセル	小野薬品工業
701	内	院外	先発	2339	健胃消化剤	タフマックE配合顆粒	小野薬品工業
702	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ベリチム配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
703	内	採用	先発	2343	制酸剤	アドソルビン原末	アルフレッサファーマ/第一三共
704	内	採用	先発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム「コザカイ・M」	小堺製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/メルク製薬
705	内	採用	後発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	吉田製薬/共創未来ファーマ
706	内	院外	後発	2344	制酸剤	炭カル錠500mg「旭化成」	旭化成ファーマ
707	内	採用	先発	2344	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	局方

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
708	内	採用	先発	2344	制酸剤	沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」	メルク・ホエイ/小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/ファイザー/模範薬品研究所/ヤクハイン製薬/日興製薬販売/マイラン製薬
709	内	採用	後発	2349	制酸剤	マールロックス懸濁用配合顆粒	アステラス製薬/サノフィ
710	内	採用	後発	2354	下剤、洗腸剤	センシド錠12mg「トール」	ジェイドルフ製薬/東和薬品
711	内	院外	先発	2354	下剤、洗腸剤	フィルゼット錠12mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
712	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	アミティエザパセル12μg	マイランEPD
713	内	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	アミティエザパセル24μg	アポットジャパン/マイランEPD
714	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	アローゼン顆粒	サンファーマ
715	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	丸石製薬
716	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	グーフィス錠5mg	持田製薬/EAファーマ
717	内	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	スインブロイク錠0.2mg	塩野義製薬
718	内	採用	後発	2359	下剤、洗腸剤	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	日医工
719	内	採用	後発	2359	下剤、洗腸剤	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	日医工
720	内	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	モビコール配合内用剤LD	持田製薬/EAファーマ
721	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	ラクソベロン錠2.5mg	帝人ファーマ
722	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	ラクソベロン内用液0.75%	帝人ファーマ
723	内	採用	先発	2362	利胆剤	ウルソ錠5%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
724	内	院外	先発	2362	利胆剤	ウルソ錠100mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
725	内	採用	後発	2362	利胆剤	ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
726	内	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	アプレビタントカプセルセット「NK」	日本化薬
727	内	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	カイトリル錠1mg	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
728	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アコファイド錠100mg	ゼリア新薬工業/アステラス製薬
729	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アサコール錠400mg	ゼリア新薬工業/協和キリン
730	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	イソプロト塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
731	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボ一OD錠2.5μg	アステラス製薬
732	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボ一錠5μg	アステラス製薬
733	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスモチン散1%	大日本住友製薬
734	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスモチン錠5mg	大日本住友製薬
735	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガナトン錠50mg	アポットジャパン/藤沢薬品工業/北陸製薬/アステラス製薬/マイランEPD
736	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル錠83.3%	アステラス製薬
737	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル錠500mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
738	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジェン顆粒0.5%	キッセイ薬品工業
739	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジェン錠5mg	キッセイ薬品工業
740	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サリグレンカプセル30mg	日本化薬
741	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	セレキノン錠100mg	田辺三菱製薬
742	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ゼンタコカプセル3mg	ゼリア新薬工業
743	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
744	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドムペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」	日医工
745	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
746	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンドライシロップ1%	協和キリン
747	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベラン錠5	日医工/アステラス製薬
748	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベランシロップ0.1%	日医工/アステラス製薬
749	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ錠94%	杏林製薬
750	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ錠500mg	杏林製薬
751	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	日医工
752	内	緊急購入	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン錠500mg「日医工」	日医工
753	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
754	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メクロプラズド錠5mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
755	内	院外	後発	2399	その他の消化器官用薬	モザプリドクエン酸塩散1%「日医工」	日医工
756	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	モザプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ/Meファルマ
757	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リアルダ錠1200mg	持田製薬
758	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リンゼス錠0.25mg	アステラス製薬
759	内	院外	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠120μg	キッセイ薬品工業/フェリグ・ファーマ/協和キリン
760	内	緊急購入	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠60μg	キッセイ薬品工業/フェリグ・ファーマ/協和キリン
761	内	院外	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠25μg	武田薬品工業/あすか製薬
762	内	採用	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠50μg	武田薬品工業/あすか製薬
763	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	プロバジール錠50mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
764	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	メルカゾール錠5mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
765	内	採用	先発	2449	たん白同化ステロイド剤	ポリモラン錠5mg	日本シェーリング/バイエル薬品
766	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	コートリル錠10mg	ファイザー
767	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	フロリネフ錠0.1mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/サンド/サンドファーマ
768	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロンエリキシル0.01%	日医工/MSD
769	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠0.5mg	日医工/MSD
770	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠4mg	日医工
771	内	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬
772	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン錠0.5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
773	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロンシロップ0.01%	塩野義製薬/シオノギファーマ
774	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	レナデックス錠4mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
775	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ブレドニゾン散「タケダ」1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
776	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	旭化成ファーマ
777	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ブレドニゾン錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
778	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	メドロール錠2mg	ファイザー
779	内	採用	先発	2459	副腎ホルモン剤	セlestamin配合錠	シェーリング・ブラウ/高田製薬/MSD
780	内	緊急購入	先発	2473	副腎ホルモン剤及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
781	内	緊急購入	先発	2474	副腎ホルモン剤及び黄体ホルモン剤	プロセキノール錠0.5mg	武田薬品工業/あすか製薬
782	内	採用	先発	2475	副腎ホルモン剤及び黄体ホルモン剤	エストリール錠1mg*(持田)	持田製薬
783	内	採用	後発	2478	副腎ホルモン剤及び黄体ホルモン剤	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「KN」	小林化工/ファイザー
784	内	採用	後発	2478	副腎ホルモン剤及び黄体ホルモン剤	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」	日医工
785	内	緊急購入	先発	2478	副腎ホルモン剤及び黄体ホルモン剤	デュファスト錠5mg	アポットジャパン/第一三共/マイランEPD
786	内	採用	先発	2478	副腎ホルモン剤及び黄体ホルモン剤	ヒスロンH錠200mg	協和キリン
787	内	院外	先発	2478	副腎ホルモン剤及び黄体ホルモン剤	プロスター錠25	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
788	内	院外	先発	2478	副腎ホルモン剤及び黄体ホルモン剤	プロベラ錠2.5mg	ファイザー
789	内	採用	先発	2479	副腎ホルモン剤及び黄体ホルモン剤	プレマリン錠0.625mg	旭化成ファーマ/武田薬品工業/ファイザー
790	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	プラナバル配合錠	武田薬品工業/あすか製薬
791	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ヤーズ配合錠	バイエル薬品
792	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナベル配合錠LD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
793	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナベル配合錠ULD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
794	内	院外	後発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カリジナゲナーゼ錠50単位「日医工」	日医工
795	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠25	三和化学研究所
796	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠50	三和化学研究所
797	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	アボルブカプセル0.5mg	グラクソ・スミスクライン
798	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
799	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠0.5mg	持田製薬
800	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠1mg	持田製薬
801	内	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
802	内	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ボンゾール錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
803	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リベルサス錠14mg	ノボルディスクファーマ
804	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リベルサス錠7mg	ノボルディスクファーマ
805	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レルミナ錠40mg	武田薬品工業/あすか製薬
806	内	採用	先発	2531	子宮収縮剤	バルタンM錠0.125mg	持田製薬
807	内	院外	先発	2559	痔疾剤	ヘモナーゼ配合錠	ジェイドルフ製薬/堀井薬品工業
808	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
809	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウリトスOD錠0.1mg	杏林製薬
810	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウロカルン錠225mg	日本新薬
811	内	緊急購入	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	エビプロスタット配合錠DB	日本新薬

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
812	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ザルティア錠5mg	日本新薬
813	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シアリス錠10mg	日本新薬
814	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロドンOD錠4mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
815	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	セルニルト錠	東和薬品工業/扶桑薬品工業
816	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ソリフェナシニコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」	東和薬品
817	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
818	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	テルシールカルナル4mg	ファイザー/ヴァイトリス製薬
819	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	トビエース錠4mg	ファイザー/ファイザー製薬
820	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠25mg「タカタ」	高田製薬
821	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」	高田製薬
822	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠75mg「タカタ」	高田製薬
823	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バイアグラ錠50mg	ヴァイトリス製薬
824	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バップフォー錠10	大鵬薬品工業/ユーシービージャパン
825	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バップフォー錠20	大鵬薬品工業/ユーシービージャパン
826	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハルナルD錠0.2mg	アステラス製薬
827	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ブラダロン錠200mg	日本新薬
828	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバスOD錠25mg	旭化成ファーマ
829	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバスOD錠50mg	旭化成ファーマ
830	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバスOD錠75mg	旭化成ファーマ
831	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	ニプロESファーマ
832	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	ニプロESファーマ
833	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベオーパ錠50mg	キッセイ薬品工業/杏林製薬
834	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシケアOD錠2.5mg	アステラス製薬
835	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシケアOD錠5mg	アステラス製薬
836	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベタニス錠50mg	アステラス製薬
837	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ボラキス錠2	サノフィ・アベントリス/サノフィ/クリニジェン
838	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリーフOD錠4mg	キッセイ薬品工業/第一三共
839	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリーフ錠2mg	キッセイ薬品工業/第一三共
840	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトリン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工
841	内	採用	先発	2699	その他の外皮用薬	レクチゾール錠25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
842	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セファラン錠1mg	化研生薬/メディスナ新薬
843	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セファラン末1%	化研生薬/メディスナ新薬
844	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	マルホ
845	内	院外	先発	3111	ビタミンA及びD剤	チョコラ錠1万単位	エーザイ/サンノーバ
846	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	共和薬品工業
847	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル0.25μg	中外製薬
848	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル1μg	中外製薬
849	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロール内用液0.5μg/mL	中外製薬
850	内	院内	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.5μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
851	内	院内	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.75μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
852	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠0.25μg	帝人ファーマ
853	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠0.5μg	帝人ファーマ
854	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠1.0μg	帝人ファーマ
855	内	緊急購入	先発	3119	ビタミンA及びD剤	チガソソカプセル10	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
856	内	院外	先発	3122	ビタミンB1剤	25mgアリナミンF糖衣錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
857	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスチアミン錠25mg「トーフ」	東和薬品
858	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	ペンフチアミン錠25mg「トーフ」	東和薬品
859	内	採用	先発	3131	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ハイボン錠20mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
860	内	採用	先発	3132	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ゾンネボード製薬/鳥居薬品
861	内	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	バントシン散20%	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
862	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ピタミンB6散10%「マルシ」	丸石製薬
863	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ピドキサル錠10mg	中外製薬/太陽ファルマ
864	内	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フロリアミン錠	武田薬品工業/日本製薬
865	内	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバミン錠500「トーフ」	共和薬品工業/東和薬品/和薬
866	内	緊急購入	先発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコパール錠0.1%	エーザイ
867	内	院外	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコパール錠500μg	エーザイ
868	内	採用	先発	3150	ビタミンE剤	ユベラ錠50mg	エーザイ/サンノーバ
869	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	グラケ-カプセル15mg	エーザイ
870	内	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツーシロップ0.2%	エーザイ/サンノーバ
871	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	ケーワン錠5mg	エーザイ
872	内	採用	後発	3160	ビタミンK剤	メナデレノンカプセル15mg「日医工」	日医工
873	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
874	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
875	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	調剤用バンビタン末	武田薬品工業/武田テバ薬品
876	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	デルバント配合顆粒	陽進堂/和薬
877	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタマジン配合カプセルB25	アルフレッサファーマ/第一三共
878	内	採用	先発	3190	その他のビタミン剤	ピオチン散0.2%「フノー」	扶桑薬品工業
879	内	採用	先発	3211	カルシウム剤	乳酸カルシウム「コザカイ・M」	小堺製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/メルク製薬
880	内	採用	先発	3214	カルシウム剤	アスバラ-CA錠200	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
881	内	採用	先発	3219	カルシウム剤	デノタスチアフル配合錠	日東薬品工業/第一三共
882	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム「司生堂」	司生堂製薬
883	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	日医工
884	内	採用	後発	3222	無機質製剤	インクレミンシロップ5%	アルフレッサファーマ
885	内	採用	後発	3222	無機質製剤	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	沢井製薬
886	内	採用	先発	3222	無機質製剤	フェロ-グラデュメット錠105mg	アポットジャパン/マイランEPD
887	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア顆粒8.3%	エーザイ/サンノーバ
888	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア錠50mg	エーザイ/サンノーバ
889	内	採用	先発	3229	無機質製剤	アスバラカリウム錠300mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
890	内	採用	先発	3229	無機質製剤	グルコサンK細粒4mEq/g	科研製薬/ザンファーマ
891	内	院外	先発	3229	無機質製剤	グルコサンK錠5mEq	科研製薬/ザンファーマ
892	内	採用	先発	3229	無機質製剤	ソリターT配合顆粒2号	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
893	内	院外	先発	3229	無機質製剤	ホスリボン配合顆粒	ゼリア新薬工業
894	内	緊急購入	先発	3231	糖剤	ブドウ糖* (扶桑)	扶桑薬品工業
895	内	採用	先発	3253	たん白アミ/酸製剤	リーバクト配合顆粒	EAファーマ
896	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	アミレバレン配合散	大塚製薬
897	内	院外	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	イノラス配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
898	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エネーホ配合経腸用液	アポットジャパン
899	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	EAファーマ
900	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エレンタール配合内用剤	EAファーマ
901	内	院外	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エンシェア・H	アポットジャパン/大日本住友製薬
902	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エンシェア・リキッド	アポットジャパン/大日本住友製薬
903	内	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	ツインラインNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
904	内	院外	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	ラコールNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
905	内	緊急購入	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	ラコールNF配合経腸用半固形剤	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
906	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
907	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠10mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
908	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
909	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	日医工
910	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	日医工
911	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	日医工
912	内	院外	先発	3323	止血剤	経口用トロンピン細粒1万単位	持田製薬
913	内	採用	後発	3323	止血剤	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	沢井製薬
914	内	採用	後発	3327	止血剤	トナネキサム酸カプセル250mg「トーフ」	東和薬品/和薬
915	内	院外	先発	3327	止血剤	トランサミンシロップ5%	ニプロファーマ/第一三共
916	内	院外	先発	3332	血液凝固阻止剤	ワーファリン顆粒0.2%	エーザイ
917	内	採用	先発	3332	血液凝固阻止剤	ワーファリン錠0.5mg	エーザイ
918	内	採用	先発	3332	血液凝固阻止剤	ワーファリン錠1mg	エーザイ
919	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルトOD錠10mg	バイエル薬品
920	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルトOD錠15mg	バイエル薬品
921	内	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルト錠10mg	バイエル薬品
922	内	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルト錠15mg	バイエル薬品
923	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	エリキウス錠2.5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
924	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	エリキウス錠5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
925	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ブラザキサカセル110mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
926	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ブラザキサカセル75mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
927	内	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠15mg	第一三共
928	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠30mg	第一三共
929	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠60mg	第一三共
930	内	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナ錠60mg	第一三共
931	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アンブラグ錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
932	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エパデルS900	持田製薬
933	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエントOD錠20mg	第一三共
934	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠2.5mg	第一三共
935	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠3.75mg	第一三共
936	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	オハルモン錠5μg	小野薬品工業
937	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	日医工
938	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	日医工
939	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	コンブラピン配合錠	サノフィ
940	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	サルボグレート塩酸塩錠100mg「サント」	サント
941	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	シロスズオールOD錠100mg「トール」	東和薬品
942	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	タケルダ配合錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
943	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ドルナー錠20μg	東レ/アステラス製薬/東レ・メディカル
944	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バイアスドリン錠100mg	バイエル薬品
945	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ハナルジン錠100mg	第一三共/サノフィ/クリニジェン
946	内	院外	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バファリン配合錠A81	エーザイ/ライオン
947	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠25mg	サノフィ
948	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠75mg	サノフィ
949	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラテールOD錠100mg	大塚製薬
950	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ペラプロストNa錠20μg「サワイ」	沢井製薬
951	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬/日本ジェネリック
952	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ロレアス配合錠「NS」	日新製薬/日本ケミファ
953	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	タウリン散98%「大正」	大正製薬/大正富山医薬品
954	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	チオラ錠100	参天製薬/ファイザー/メルツ製薬/マイラン製薬
955	内	院外	先発	3922	解毒剤	タチオン錠50mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
956	内	採用	先発	3929	解毒剤	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	あゆみ製薬
957	内	採用	後発	3929	解毒剤	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	日医工
958	内	院外	先発	3929	解毒剤	クレメジン細粒分包2g	クレハ/第一三共/田辺三菱製薬
959	内	院外	先発	3929	解毒剤	ジャドニュ顆粒分包360mg	ノバルティスファーマ
960	内	院外	先発	3929	解毒剤	ジャドニュ顆粒分包90mg	ノバルティスファーマ
961	内	採用	後発	3929	解毒剤	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サント」	サント
962	内	採用	先発	3929	解毒剤	ノベルジン錠25mg	ノーベルファーマ
963	内	採用	後発	3929	解毒剤	ホリナート錠25mg「タイホウ」	岡山大腸薬品/大腸薬品工業
964	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタライト250カプセル	ツムラ
965	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタルカプターゼカプセル100mg	大正製薬/大正富山医薬品
966	内	院外	先発	3929	解毒剤	ユーゼール錠25mg	大腸薬品工業
967	内	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコボリン錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
968	内	院外	先発	3932	習慣性中毒用剤	シアナマイド内用液1%「タナベ」	田辺三菱製薬
969	内	採用	先発	3941	痛風治療剤	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	高田製薬
970	内	採用	後発	3943	痛風治療剤	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	日本ケミファ
971	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	ザイロリック錠100	グラクソ・スミスクライン
972	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	ザイロリック錠50	グラクソ・スミスクライン
973	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット-U配合散	日本ケミファ
974	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット配合錠	日本ケミファ
975	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウリアデック錠20mg	三和化学研究所
976	内	採用	後発	3949	痛風治療剤	クエンメット配合錠	日本薬品工業
977	内	採用	先発	3949	痛風治療剤	フェブリク錠20mg	帝人ファーマ
978	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリス錠1mg	富士薬品/持田製薬
979	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリノーム錠50mg	トーアエイヨー/鳥居薬品
980	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマリール0.5mg錠	サノフィ
981	内	採用	先発	3961	糖尿病用剤	アマリール1mg錠	サノフィ
982	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマリールOD錠3mg	サノフィ
983	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	グリクラジド錠20mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
984	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロンHA錠20mg	大日本住友製薬
985	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロン錠40mg	大日本住友製薬
986	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	ダオニール錠1.25mg	サノフィ
987	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	ダオニール錠2.5mg	サノフィ
988	内	院外	後発	3962	糖尿病用剤	ジベトス錠50mg	日医工
989	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠250mg	大日本住友製薬
990	内	院外	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠500mg	大日本住友製薬
991	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
992	内	採用	後発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
993	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
994	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠30	武田薬品工業
995	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	イニシキング配合錠	武田薬品工業
996	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	エクア錠50mg	ノバルティスファーマ/大日本住友製薬
997	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	オングリザ錠2.5mg	協和キリン
998	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナグル錠100mg	田辺三菱製薬
999	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナリア配合錠	第一三共/田辺三菱製薬
1000	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠100mg	小野薬品工業
1001	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠25mg	小野薬品工業
1002	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠50mg	小野薬品工業
1003	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルコバイOD錠100mg	バイエル薬品/田辺三菱製薬/富士フィルム
1004	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グルファストOD錠10mg	キッセイ薬品工業
1005	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルベス配合錠	キッセイ薬品工業
1006	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ザファテック錠100mg	武田薬品工業
1007	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1008	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1009	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	シュアポスト錠0.25mg	大日本住友製薬
1010	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スイニー錠100mg	興和/三和化学研究所
1011	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠25mg	アステラス製薬
1012	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠50mg	アステラス製薬
1013	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スージャス配合錠	アステラス製薬/MSD
1014	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイブル錠25mg	三和化学研究所
1015	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイブル錠50mg	三和化学研究所
1016	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ソニア配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1017	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ツイミング錠500mg	大日本住友製薬
1018	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリアOD錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1019	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリアOD錠40mg	第一三共/田辺三菱製薬
1020	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリア錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1021	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	デルバザ錠20mg	興和
1022	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	トラゼンタ錠5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1023	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアンス配合錠AP	日本ベーリンガーインゲルハイム
1024	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアンス配合錠BP	日本ベーリンガーインゲルハイム
1025	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ナテグリリド錠30mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1026	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ネシーナ錠25mg	武田薬品工業
1027	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ヒオグリタゾン錠15mg「EE」	日医工/エルメッド
1028	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ヒオグリタゾン錠30mg「EE」	日医工/エルメッド
1029	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	フィオスティック錠30	持田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ
1030	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファスティック錠90	持田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ
1031	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠10mg	小野薬品工業/アストラゼナカ
1032	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠5mg	小野薬品工業/アストラゼナカ
1033	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.2	武田薬品工業/武田テバ薬品
1034	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.3	武田薬品工業/武田テバ薬品
1035	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1036	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1037	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	マリセブ錠25mg	キッセイ薬品工業/MSD
1038	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	沢井製薬
1039	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1040	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1041	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	リオベル配合錠LD	武田薬品工業
1042	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ルセフィ錠2.5mg	ノバルティスファーマ/大正製薬/大正富山医薬品
1043	内	採用	先発	3992	他に分類されない代償性医薬品	アデホスコウ顆粒10%	興和
1044	内	院外	先発	3992	他に分類されない代償性医薬品	アデホスコウ腸溶錠20	興和/日医工/興和創薬/興和新薬
1045	内	採用	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	アイムレシオン錠35mg「ファイザー」	ファイザー/マリン製薬
1046	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	エムセラカプセル0.5mg	田辺三菱製薬
1047	内	採用	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	イムラ錠50mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
1048	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	エドルミ錠50mg	小野薬品工業
1049	内	採用	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	エハルレス錠20mg「ファイザー」	ファイザー
1050	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	エビス錠60mg	日本イーライリリ/中外製薬
1051	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	エベレンゾ錠100mg	アステラス製薬
1052	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	エベレンゾ錠50mg	アステラス製薬
1053	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	エルカルチンFF錠100mg	大塚製薬
1054	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	エルカルチンFF錠250mg	大塚製薬
1055	内	採用	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	エルカルチンFF内用液10%	大塚製薬
1056	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	大塚製薬
1057	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	大塚製薬
1058	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	オテズラ錠10mg	アムジェン
1059	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	オテズラ錠20mg	アムジェン
1060	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	オテズラ錠30mg	セルジーン/アムジェン
1061	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	オフェブカプセル100mg	日本ベリンガーインゲルハイム
1062	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	オフェブカプセル150mg	日本ベリンガーインゲルハイム
1063	内	採用	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	オルケティア錠1mg	協和キリン
1064	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	オルミント錠2mg	日本イーライリリ
1065	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	オルミント錠4mg	日本イーライリリ
1066	内	院内	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬/メディスナ新薬
1067	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	キネダット錠50mg	小野薬品工業/アルフレッサファーマ
1068	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	グラセプターカプセル0.5mg	アステラス製薬
1069	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	グラセプターカプセル1mg	アステラス製薬
1070	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ケアラム錠25mg	エーザイ
1071	内	採用	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	シクロスボリンカプセル25mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/バイオメディクス/フェルゼンファーマ
1072	内	採用	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	シクロスボリンカプセル50mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/バイオメディクス/フェルゼンファーマ
1073	内	緊急購入	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	シクロスボリン細粒17%「ファイザー」	ファイザー/マリン製薬
1074	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	セルセプトカプセル250	日本ロシュ/中外製薬
1075	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	セルヤンツ錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
1076	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ダーブロック錠2mg	グラクソ・スミスクライン/協和キリン
1077	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ダーブロック錠4mg	グラクソ・スミスクライン/協和キリン
1078	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ダイドロン錠200	住友製薬/大日本住友製薬
1079	内	院外	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」	ニプロファーマ/サンド
1080	内	採用	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	タクロリムスカプセル1mg「サンド」	ニプロファーマ/サンド
1081	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ネオラル10mgカプセル	ノバルティスファーマ
1082	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ネオラル25mgカプセル	ノバルティスファーマ
1083	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ネオラル50mgカプセル	ノバルティスファーマ
1084	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ネオラル内用液10%	ノバルティスファーマ
1085	内	採用	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	バゼドキンフェン錠20mg「サワイ」	沢井製薬
1086	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ビビアント錠20mg	ファイザー/ファイザー製薬
1087	内	採用	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ビレスバ錠200mg	塩野義製薬
1088	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	フオイン錠100mg	小野薬品工業
1089	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ブフェニール顆粒94%	オーファン/シフィック
1090	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	プラケニル錠200mg	旭化成ファーマ/サファイ
1091	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ブレチニン錠50	旭化成ファーマ
1092	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	プログラファカプセル1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1093	内	採用	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	プログラフ顆粒1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1094	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ベネット錠17.5mg	武田薬品工業
1095	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ベネット錠2.5mg	武田薬品工業
1096	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ベネット錠75mg	武田薬品工業
1097	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ボナロン錠35mg	帝人ファーマ
1098	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ボノテオ錠50mg	アステラス製薬
1099	内	採用	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ホルトラック原末	日本新薬
1100	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ボンビバ錠100mg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
1101	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	マースレッド錠25mg	バイエル薬品
1102	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	マースレッド錠75mg	バイエル薬品
1103	内	採用	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	沢井製薬
1104	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	モニラック・シロップ65%	中外製薬
1105	内	採用	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ラクトンシロップ65%「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品
1106	内	院外	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ラグズNF経口ゼリー分包12g	三和化学研究所
1107	内	採用	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ラロキフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	沢井製薬
1108	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	リウマトレックスカプセル2mg	武田薬品工業/ファイザー/ファイザー製薬
1109	内	採用	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	リセドロン酸Na錠75mg「トーフ」	東和薬品
1110	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	リンヴォック錠15mg	アヴィイ
1111	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	レグバラ錠12.5mg	協和キリン
1112	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	レグバラ錠25mg	キリンファーマ/協和キリン
1113	内	採用	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	レボレド錠12.5mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1114	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	レボレド錠25mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1115	内	採用	先発	4191	その他の細胞賦活薬	ロイコン錠10mg	大原薬品工業/第一三共
1116	内	採用	先発	4211	アルキル化剤	エロキシサン錠50mg	塩野義製薬
1117	内	院外	先発	4213	アルキル化剤	マブリン散1%	大原薬品工業
1118	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン錠2mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
1119	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	エストラサイトカプセル156.7mg	日本新薬
1120	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモゾロミド錠100mg「NK」	日本化薬
1121	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモゾロミド錠20mg「NK」	日本化薬
1122	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモダールカプセル100mg	ジェリング・ブラウ/MSD
1123	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモダールカプセル20mg	ジェリング・ブラウ/MSD
1124	内	採用	先発	4221	代謝拮抗剤	ロイケリン散10%	大原薬品工業
1125	内	院外	先発	4222	代謝拮抗剤	メトレキサート錠2.5mg	武田薬品工業/ファイザー
1126	内	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	カベタピン錠300mg「ヤクルト」	ダイト/ヤクルト本社
1127	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	ゼロダ錠300	中外製薬
1128	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	フルツロンカプセル200	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
1129	内	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	スタラシカプセル50	日本化薬
1130	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワントハイホウ配合OD錠T20	岡山大薬薬品/大薬薬品工業
1131	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワントハイホウ配合OD錠T25	岡山大薬薬品/大薬薬品工業
1132	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティエスワント配合OD錠T20	大薬薬品工業
1133	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティエスワント配合OD錠T25	大薬薬品工業
1134	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティエスワント配合顆粒T20	大薬薬品工業
1135	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティエスワント配合顆粒T25	大薬薬品工業
1136	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ハイドレアカプセル500mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
1137	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ錠10mg	ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
1138	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合顆粒T100	大薬薬品工業
1139	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合顆粒T150	大薬薬品工業
1140	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合カプセルT100	大薬薬品工業
1141	内	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベプシドカプセル25mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1142	内	院外	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベプシドカプセル50mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1143	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	アーリーダ錠60mg	ヤンセンファーマ
1144	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アフィニール錠2.5mg	ノバルティスファーマ
1145	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アフィニール錠5mg	ノバルティスファーマ
1146	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	アムノレイク錠2mg	東光薬品工業/日本新薬
1147	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アリミデックス錠1mg	アストラゼネカ
1148	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アレセンサカプセル150mg	中外製薬
1149	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	アロマン錠25mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
1150	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	イクスタンジ錠80mg	アステラス製薬
1151	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブラスカプセル125mg	ファイザー
1152	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブラスカプセル25mg	ファイザー
1153	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブラス錠125mg	ファイザー
1154	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブラス錠25mg	ファイザー
1155	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イムブルピカカプセル140mg	ヤンセンファーマ
1156	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イレッサ錠250	アストラゼネカ
1157	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	インライタ錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1158	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	インライタ錠5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1159	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ヴァンリタ錠26.5mg	第一三共

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1160	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ウオトリエント錠200mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1161	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	エキセメスタン錠25mg「NK」	日本化薬
1162	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	太陽ファルマ
1163	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オダイン錠125mg	日本化薬
1164	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カボメチクス錠20mg	武田薬品工業
1165	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	グリベック錠100mg	ノバルティスファーマ
1166	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザーコリカプセル200mg	ファイザー/ファイザー製薬
1167	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザーコリカプセル250mg	ファイザー/ファイザー製薬
1168	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイティガ錠250mg	ヤンセンファーマ
1169	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サレドカプセル100	藤本製薬
1170	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サレドカプセル50	藤本製薬
1171	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジオトリフ錠20mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1172	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジオトリフ錠30mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1173	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジャカビ錠5mg	ノバルティスファーマ
1174	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スーテントカプセル12.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1175	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スチパーガ錠40mg	バイエル薬品
1176	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スプリセル錠20mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
1177	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スプリセル錠50mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
1178	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゼジューラカプセル100mg	武田薬品工業
1179	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゾスパタ錠40mg	アステラス製薬
1180	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タグリゾ錠40mg	アストラゼネカ
1181	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タグリゾ錠80mg	アストラゼネカ
1182	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タシグナカプセル150mg	ノバルティスファーマ
1183	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タシグナカプセル200mg	ノバルティスファーマ
1184	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	タモキシフェン錠20mg「MYL」	マイランEPD
1185	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠100mg	中外製薬
1186	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠150mg	中外製薬
1187	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ニューベコ錠300mg	バイエル薬品
1188	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ニンラロカプセル3mg	武田薬品工業
1189	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ネクスパール錠200mg	バイエル薬品
1190	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ノルパテックス錠20mg	アストラゼネカ
1191	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド錠80mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1192	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ファリーダックカプセル10mg	ノバルティスファーマ
1193	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ファリーダックカプセル15mg	ノバルティスファーマ
1194	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェアスト錠40	日本化薬
1195	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェマール錠2.5mg	ノバルティスファーマ/中外製薬
1196	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベスノイドカプセル10mg	中外製薬/富士製薬工業
1197	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベネクレクスタ錠100mg	アッヴィ
1198	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベネクレクスタ錠50mg	アッヴィ
1199	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベレキシブル錠80mg	小野薬品工業
1200	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボジュリフ錠100mg	ファイザー/ファイザー製薬
1201	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル1mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1202	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル2mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1203	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル3mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1204	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル4mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1205	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ムンデシンカプセル100mg	ムンディファーマ
1206	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバーザ錠100mg	アストラゼネカ
1207	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバーザ錠150mg	アストラゼネカ
1208	内	院外	後発	4291	その他の腫瘍用薬	レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
1209	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	サンド
1210	内	院内	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レプラミドカプセル5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1211	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル10mg	エーザイ
1212	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル4mg	エーザイ
1213	内	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	アグリリンカプセル0.5mg	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
1214	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T15	大鵬薬品工業
1215	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T20	大鵬薬品工業
1216	内	院内	先発	4411	抗ヒスタミン剤	レスタミンコーワ錠10mg	興和
1217	内	院外	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ゼスラン錠3mg	旭化成ファーマ
1218	内	採用	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ヒベルナ散10%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1219	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	アレルギン散1%	アルフレックスファーマ/第一三共
1220	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチン散1%	日医工/MSD
1221	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチン錠4mg	日医工/MSD
1222	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチンシロップ0.04%	日医工/MSD
1223	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ボララン錠2mg	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1224	内	院外	先発	4420	刺激療法剤	リマチ錠100mg	参天製薬/あゆみ製薬
1225	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アイビーディカプセル100	大鵬薬品工業
1226	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼブチン錠1mg	エーザイ
1227	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼラステン塩酸塩錠1mg「日医工」	日医工
1228	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠30mg	ザノフィ
1229	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠60mg	ザノフィ
1230	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレジオン錠20	日本ベーリンガーインゲルハイム/第一三共
1231	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロックOD錠5	協和キリン
1232	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロック顆粒0.5%	協和キリン
1233	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステンOD錠10mg「杏林」	杏林製薬/キョーリンリメディオ
1234	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステルOD錠10mg	大日本住友製薬/MeijiSeikaファルマ
1235	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステル錠10mg	大日本住友製薬/MeijiSeikaファルマ
1236	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オノンカプセル112.5mg	小野薬品工業
1237	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オノンドライシロップ10%	小野薬品工業
1238	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品
1239	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	東和薬品
1240	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチン錠10mg	塩野義製薬/シェリング・プラウ/バイエル薬品/M
1241	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチンドライシロップ1%	塩野義製薬/シェリング・プラウ/バイエル薬品/M
1242	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ケタスカプセル10mg	杏林製薬
1243	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
1244	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザルシロップ0.05%	グラクソ・スミスクライン
1245	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンカプセル1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
1246	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンドライシロップ0.1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
1247	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキアスギ花粉舌下錠2000JAU	鳥居薬品
1248	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキアスギ花粉舌下錠5000JAU	鳥居薬品
1249	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ジルトテッドドライシロップ1.25%	ユーシービー・ジャパン/グラクソ・スミスクライン/第一製薬/第一三共
1250	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアOD錠10mg	MSD/オルガン
1251	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレア細粒4mg	MSD/オルガン
1252	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアチュアブル錠5mg	MSD/オルガン
1253	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1254	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	タリオンOD錠10mg	田辺三菱製薬
1255	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ディレグラ配合錠	ザノフィ/LTLファーマ
1256	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デザレックス錠5mg	杏林製薬/オルガン
1257	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	トラニラストカプセル100mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
1258	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	バイナス錠5mg	杏林製薬/日本新薬/バイエル薬品
1259	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ビラノアOD錠20mg	大鵬薬品工業/MeijiSeikaファルマ
1260	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ビラノア錠20mg	大鵬薬品工業/MeijiSeikaファルマ
1261	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	フェキシノフェジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	日医工
1262	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドカストDS10%「サワイ」	沢井製薬
1263	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドカストカプセル112.5mg「サワイ」	沢井製薬
1264	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ニプロ/ニプロESファーマ
1265	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	鳥居薬品
1266	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	鳥居薬品
1267	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1268	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	高田製薬
1269	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1270	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベンカプセル100mg	キッセイ薬品工業
1271	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベン細粒10%	キッセイ薬品工業
1272	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ルバフィン錠10mg	帝國製薬/田辺三菱製薬
1273	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	高田製薬
1274	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	高田製薬
1275	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」	ファイザー
1276	内	採用	先発	5100	生薬	ウチダのシテイM	ウチダ和漢薬
1277	内	院外	先発	5200	漢方製剤	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	クラシエ製薬/クラシエ薬品
1278	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ茜らん高湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1279	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ温清散エキス顆粒(医療用)	ツムラ

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1280	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ経緯加朮湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1281	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1282	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1283	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1284	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1285	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1286	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ甘麦大枣湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1287	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1288	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1289	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1290	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1291	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1292	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1293	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1294	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1295	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1296	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1297	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1298	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1299	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1300	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1301	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1302	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1303	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1304	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1305	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1306	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1307	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1308	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1309	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1310	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1311	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1312	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1313	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ人参養榮湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1314	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1315	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1316	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1317	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1318	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1319	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1320	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1321	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1322	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1323	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1324	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1325	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1326	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1327	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1328	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1329	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1330	内	採用	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	アコニンサン錠	化研生薬/三和生薬
1331	内	緊急購入	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	小太郎漢方製薬
1332	内	院外	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バイシリンG顆粒40万単位	MSD
1333	内	院外	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ダラシンカプセル150mg	ファイザー
1334	内	採用	後発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩0.5g「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ
1335	内	採用	先発	6123	主としてグラム陽性菌に作用するもの	カナマイシンカプセル250mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1336	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリンカプセル250	アステラス製薬/LTLファーマ
1337	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリン細粒10%	アステラス製薬/LTLファーマ
1338	内	院外	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バセトシン細粒10%	サンド/協和キリン/サンドファーマ
1339	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケフラルカプセル250mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1340	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケフラル細粒小児用100mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1341	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファクロルカプセル250mg「サワイ」	沢井製薬
1342	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファクロル細粒10%「日医工」	日医工
1343	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシン顆粒500mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1344	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシン錠250「日医工」	日医工
1345	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」	日医工
1346	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニボキシル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
1347	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニボキシル小児用細粒10%「サワイ」	沢井製薬
1348	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バナン錠100mg	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1349	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バナンドライシロップ5%	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1350	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアクトMS錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1351	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアクトMS小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1352	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミン錠500	MeijiSeikaファルマ
1353	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミンドライシロップ400	MeijiSeikaファルマ
1354	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オーグメンチン配合錠250RS	グラクソ・スミスクライン
1355	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オラベナム小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1356	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	グラクソ・スミスクライン
1357	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロム錠200mg	マルホ/アステラス製薬
1358	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロムドライシロップ小児用10%	マルホ
1359	内	院外	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン錠200mg	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1360	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシンドライシロップ10%	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1361	内	採用	後発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	沢井製薬
1362	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン錠250mg「タカタ」	高田製薬
1363	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	高田製薬
1364	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	高田製薬
1365	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/マイランEPD
1366	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠200mg	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1367	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠50mg小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD
1368	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬
1369	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	大原薬品工業/高田製薬
1370	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬
1371	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマックカプセル小児用100mg	ファイザー
1372	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック細粒小児用10%	ファイザー
1373	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック錠250mg	ファイザー
1374	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	アクロマイシンVカプセル250mg	武田薬品工業/ボラファルマ/サンファーマ
1375	内	緊急購入	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ビブラマイシン錠100mg	ファイザー
1376	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1377	内	採用	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	沢井製薬
1378	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノマイシンカプセル100mg	武田薬品工業/ファイザー
1379	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノマイシン錠50mg	武田薬品工業/ファイザー
1380	内	採用	後発	6164	主として抗酸菌に作用するもの	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	ニプロ/サンド/日本ジェネリック
1381	内	院内	先発	6173	主としてカビに作用するもの	ファンギゾンシロップ100mg/mL	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1382	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	バイフェンド錠200mg	ファイザー
1383	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	バイフェンド錠50mg	ファイザー
1384	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック400	武田薬品工業
1385	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック800	武田薬品工業
1386	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノピオンバック	武田薬品工業
1387	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベキュアバック400	エーザイ/EAファーマ
1388	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベファインバック	エーザイ/EAファーマ
1389	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	リフキシマ錠200mg	武田薬品工業/あすか製薬
1390	内	院外	先発	6219	サルファ剤	アザルフィジンEN錠250mg	参天製薬/あゆみ製薬
1391	内	採用	後発	6219	サルファ剤	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1392	内	院外	先発	6219	サルファ剤	サラゾピリン錠500mg	ファイザー
1393	内	院内	先発	6221	抗結核剤	アルミノニッバスカルシウム顆粒99%	田辺三菱製薬
1394	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イスコチン原末	アルフレッサファーマ/第一三共
1395	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イスコチン錠100mg	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
1396	内	採用	先発	6223	抗結核剤	ピラマド原末	アルフレッサファーマ/第一三共
1397	内	採用	先発	6224	抗結核剤	ツベルミン錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1398	内	採用	先発	6225	抗結核剤	エサンブートル錠250mg	武田薬品工業/サンド
1399	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	アベロックス錠400mg	塩野義製薬/バイエル薬品/富士フィルムファーマ
1400	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	オゼックス細粒小児用15%	大正富山医薬品/富士フィルム富山化学
1401	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠250mg	第一三共
1402	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠500mg	第一三共
1403	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	グレースビット錠50mg	第一三共
1404	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	ジェニナック錠200mg	アステラス製薬/富士フィルム富山化学
1405	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	シプロキシサン錠200mg	バイエル薬品
1406	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	日医工
1407	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	スオード錠100	MeijiSeikaファルマ
1408	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「TCK」	辰巳化学/日本ジェネリック
1409	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	高田製薬
1410	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1411	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	第一三共/第三三共エスファ
1412	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	第一三共/第三三共エスファ
1413	内	院内	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ錠200mg	MSD
1414	内	院内	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド錠600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1415	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠400mg	MSD
1416	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠600mg	MSD
1417	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	沢井製薬
1418	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠200mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
1419	内	緊急購入	後発	6250	抗ウイルス剤	アビガン錠200mg	富士フィルム富山化学
1420	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	アメナリフ錠200mg	マルホ
1421	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エジュラント錠25mg	ヤンセンファーマ
1422	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エビビル錠150	グラクソ・スミスクライン/ヴィーブヘルスケア
1423	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	エブクルーサ配合錠	ギリアド・サイエンシズ
1424	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エムトドパカプセル200mg	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1425	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	エレルサ錠50mg	MSD
1426	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	エンテカビル錠0.5mg「EE」	シノノケミカル/日医工/エルメッド
1427	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルDS3%「サワイ」	沢井製薬
1428	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	沢井製薬
1429	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	カレトラ配合錠	アボットジャパン/アッヴィ
1430	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	グラジナ錠50mg	MSD
1431	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゲンボイヤ配合錠	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1432	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゼフィックス錠100	グラクソ・スミスクライン
1433	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾバルディ錠400mg	ギリアド・サイエンシズ
1434	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス顆粒40%	グラクソ・スミスクライン
1435	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス錠200	グラクソ・スミスクライン
1436	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠10mg	塩野義製薬
1437	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠20mg	塩野義製薬
1438	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ツルバタ配合錠	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1439	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	テノゼット錠300mg	グラクソ・スミスクライン
1440	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	デビケイ錠50mg	グラクソ・スミスクライン/ヴィーブヘルスケア
1441	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ドリーメク配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴィーブヘルスケア
1442	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ノービー錠100mg	アボットジャパン/アッヴィ
1443	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ハーボニー配合錠	ギリアド・サイエンシズ
1444	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バラクルード錠0.5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1445	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル顆粒50%「アスペン」	サンドファーマ
1446	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	サンド/サンドファーマ
1447	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バリキサ錠450mg	田辺三菱製薬
1448	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス顆粒50%	グラクソ・スミスクライン
1449	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス錠500	グラクソ・スミスクライン
1450	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ビクタルビ配合錠	ギリアド・サイエンシズ
1451	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ビタミューン錠200	日本ベールンガーインゲルハイム
1452	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ビリアード錠300mg	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1453	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ファムビル錠250mg	旭化成ファーマ/マルホ
1454	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタ錠600mg	ヤンセンファーマ
1455	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタタイプ錠800mg	ヤンセンファーマ
1456	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ブレバミス錠240mg	MSD
1457	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ヘプセラ錠10	グラクソ・スミスクライン
1458	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ベムリディ錠25mg	ギリアド・サイエンシズ
1459	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	マヴィレット配合錠	アッヴィ
1460	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	レボトルカプセル200mg	ジェリング・ブラウ/MSD
1461	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	イトラコゾールカプセル50mg「SW」	沢井製薬/日本ケミファ
1462	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾールカプセル50	ヤンセンファーマ/協和発酵キリン
1463	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾール内用液1%	ヤンセンファーマ
1464	内	緊急購入	先発	6290	その他の化学療法剤	サムチレール内用懸濁液15%	グラクソ・スミスクライン
1465	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	ジフルカンカプセル100mg	ファイザー
1466	内	院外	後発	6290	その他の化学療法剤	テルビナフィン錠125「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ/和薬
1467	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	沢井製薬
1468	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ネイリンカプセル100mg	佐藤製薬

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1469	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
1470	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
1471	内	院外	後発	6290	その他の化学療法剤	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	サンド
1472	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	フロリドゲル経口用2%	昭和薬品化工/持田製薬
1473	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ラミシール錠125mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1474	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタテック内用液	MSD
1475	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタリックス内用液	グラクソ・スミスクライン
1476	内	採用	先発	6419	抗原虫剤	フラジール内服錠250mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1477	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ストロメクトール錠3mg	マルホ/MSD
1478	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ビルトリス錠600mg	バイエル薬品
1479	内	採用	先発	7111	臍形剤	乳糖水和物「ヨシダ」	吉田製薬
1480	内	院内	先発	7112	臍形剤	トウモロコシデンプン	局方
1481	内	採用	先発	7112	臍形剤	バレイショデンプン	局方
1482	内	採用	先発	7142	矯味、矯臭、着色剤	単シロップ* (日興製薬)	エビス製薬/日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬
1483	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	イーメントール	局方
1484	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハッカ水「ヨシダ」	吉田製薬
1485	内	採用	先発	7190	その他の調剤用薬	塩化ナトリウム「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
1486	内	院内	先発	7211	X線造影剤	ガストログラフィン経口・注腸用	日本シエリング/バイエル薬品
1487	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトゲンHD	伏見製薬所
1488	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトプゾール150	カイゲンファーマ
1489	内	院内	後発	7213	X線造影剤	バリエース発泡顆粒	伏見製薬所
1490	内	採用	先発	7213	X線造影剤	マゴコロール散68%分包50g	堀井薬品工業
1491	内	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	中外製薬/日本化薬/SBIファーマ
1492	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	トレーランG液75g	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
1493	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ボースデル内用液10	MeijiSeikaファルマ/協和キリン
1494	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ユービット錠100mg	大塚製薬
1495	内	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とし ない医薬品	チャンピックス錠0.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1496	内	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とし ない医薬品	チャンピックス錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1497	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とし ない医薬品	ニフロック配合内用剤	EAファーマ
1498	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とし ない医薬品	プロナーゼMS	科研製薬
1499	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とし ない医薬品	ミンクリア内用散布液0.8%	武田薬品工業/日本製薬
1500	内	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とし ない医薬品	モビブレップ配合内用剤	EAファーマ
1501	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1502	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠30mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1503	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1504	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1505	内	院外	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩錠	局方
1506	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルベス細粒2%	藤本製薬
1507	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルベス細粒6%	藤本製薬
1508	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1509	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1510	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠40mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1511	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1512	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1513	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散2.5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1514	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散20mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1515	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1516	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠12mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1517	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠24mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1518	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1519	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠6mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1520	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠1mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1521	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1522	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠4mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1523	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アプストラル舌下錠100μg	久光製薬/協和キリン
1524	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アプストラル舌下錠200μg	久光製薬/協和キリン
1525	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アプストラル舌下錠400μg	久光製薬/協和キリン
1526	内	院外	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠100mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1527	内	院外	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠25mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1528	外	院内	先発	1119	全身麻酔剤	スープレックス吸入麻酔液	バクスター
1529	外	院内	後発	1119	全身麻酔剤	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	ファイザー/マイラン製薬
1530	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスクレ坐剤「250」	エスエス製薬/久光製薬
1531	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスクレ坐剤「500」	エスエス製薬/久光製薬
1532	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアアップ坐剤10	高田製薬/アサヒグループ食品
1533	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアアップ坐剤4	高田製薬/アサヒグループ食品
1534	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアアップ坐剤6	高田製薬/アサヒグループ食品
1535	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルビアル坐剤100	エスエス製薬/久光製薬
1536	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルビアル坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1537	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ワコピタル坐剤15	高田製薬/アサヒグループ食品
1538	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	プロラム口腔用液2.5mg	武田薬品工業
1539	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	プロラム口腔用液5mg	武田薬品工業
1540	外	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤100	エスエス製薬/三和化学研究所/久光製薬
1541	外	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤200	エスエス製薬/久光製薬
1542	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1543	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナル坐剤100	昭和薬品化工/高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品
1544	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナル坐剤200	昭和薬品化工/高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品
1545	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナル坐剤小児用50	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1546	外	採用	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクトルテープ75mg	久光製薬
1547	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	日本ゼネリック
1548	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	日本ゼネリック
1549	外	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタレンサボ25mg	ノバルティスファーマ
1550	外	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタレンサボ50mg	ノバルティスファーマ
1551	外	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルス/ビンテープ10mg	久光製薬/ムンディファーマ
1552	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルス/ビンテープ5mg	久光製薬/ムンディファーマ
1553	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベタン坐剤0.2mg	大塚製薬
1554	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベタン坐剤0.4mg	大塚製薬
1555	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロバッチ4.5mg	大塚製薬
1556	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロバッチ9mg	大塚製薬
1557	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ13.5mg	ノバルティスファーマ
1558	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ18mg	ノバルティスファーマ
1559	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ4.5mg	ノバルティスファーマ
1560	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ9mg	ノバルティスファーマ
1561	外	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」	ニプロ
1562	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」	ニプロ
1563	外	院内	先発	1211	局所麻酔剤	テークイン原末	ナカセ医薬品/ファイザー/マイラン製薬
1564	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン液「4%」	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
1565	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインゼリー2%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
1566	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン点眼液4%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
1567	外	院内	後発	1214	局所麻酔剤	キシロカインボンブスプレー8%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
1568	外	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカインテープ18mg「YP」	拓徳薬品工業/メディキット

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1569	外	院外	先発	1219	局所麻酔剤	エムラクリーム	佐藤製薬
1570	外	採用	先発	1219	局所麻酔剤	エムラパッチ	佐藤製薬
1571	外	院内	先発	1311	眼科用剤	サイブレジン1%点眼液	参天製薬
1572	外	採用	先発	1311	眼科用剤	日点アトロピン点眼液1%	日本点眼薬研究所
1573	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ネオシネジスコワ5%点眼液	興和/興和新薬
1574	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ミドリンM点眼液0.4%	参天製薬
1575	外	院外	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液1%	参天製薬
1576	外	採用	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液2%	参天製薬
1577	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ベノキシル点眼液0.4%	参天製薬
1578	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ラグリミン点眼液0.05%	参天製薬
1579	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ホウ酸	局方
1580	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ホウ砂	局方
1581	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメロン点眼液0.02%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1582	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメロン点眼液0.1%「ニットー」	参天製薬
1583	外	院外	先発	1315	眼科用剤	フルオロメロン点眼液0.02%	参天製薬
1584	外	院外	先発	1315	眼科用剤	フルオロメロン点眼液0.1%	参天製薬
1585	外	院外	先発	1315	眼科用剤	ブレドニン眼軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1586	外	採用	先発	1315	眼科用剤	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1587	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ヒマリス点眼液5%「セシジュ」	千寿製薬/武田薬品工業
1588	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ベストロン点眼液0.5%	千寿製薬/武田薬品工業
1589	外	採用	先発	1319	眼科用剤	PA-ヨード点眼・洗眼液	日本点眼薬研究所
1590	外	院内	先発	1319	眼科用剤	アイオピンUD点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1591	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アイファガン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1592	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アイベータ配合点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1593	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アイラミド配合懸濁性点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1594	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1595	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1596	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アレジオンLX点眼液0.1%	参天製薬
1597	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アレジオン点眼液0.05%	参天製薬
1598	外	院外	後発	1319	眼科用剤	イソプロピルウノフロストン点眼液0.12%「サワイ」	沢井製薬/わかもと製薬
1599	外	院外	先発	1319	眼科用剤	イソプロピル懸濁性点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1600	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エイベリス点眼液0.002%	参天製薬
1601	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エロジシン眼軟膏	参天製薬
1602	外	院外	先発	1319	眼科用剤	オゼックス点眼液0.3%	大塚製薬/富士フイルム富山化学
1603	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフサロン点眼液	わかもと製薬
1604	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフロキサン点眼液0.3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1605	外	院外	先発	1319	眼科用剤	カタリクX点眼液0.005%	千寿製薬/武田薬品工業
1606	外	採用	後発	1319	眼科用剤	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	日東メディック/わかもと製薬
1607	外	採用	先発	1319	眼科用剤	眼・耳科用リンデロンA軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1608	外	院外	先発	1319	眼科用剤	キサラン点眼液0.005%	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
1609	外	採用	先発	1319	眼科用剤	グラナテック点眼液0.4%	興和
1610	外	院外	先発	1319	眼科用剤	クラビット点眼液1.5%	参天製薬
1611	外	採用	先発	1319	眼科用剤	コソフト配合点眼液	参天製薬
1612	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ザジテン点眼液0.05%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1613	外	採用	先発	1319	眼科用剤	サンコバ点眼液0.02%	参天製薬
1614	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ジクアス点眼液3%	参天製薬
1615	外	採用	先発	1319	眼科用剤	人工涙液マイティア点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1616	外	院内	後発	1319	眼科用剤	スコピル眼科用液	千寿製薬
1617	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ソビラックス眼軟膏3%	日東メディック/グラクソ・スミスクライン/参天製薬
1618	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タブコム配合点眼液	参天製薬
1619	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タブロス点眼液0.0015%	参天製薬
1620	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タブロスミニ点眼液0.0015%	参天製薬
1621	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タリビット眼軟膏0.3%	参天製薬
1622	外	院外	先発	1319	眼科用剤	チモブートルXE点眼液0.5%	参天製薬/MSD
1623	外	採用	後発	1319	眼科用剤	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	杏林製薬/キョーリンリメディオ
1624	外	院外	先発	1319	眼科用剤	デタントール0.01%点眼液	参天製薬
1625	外	院外	先発	1319	眼科用剤	デュオトラバ配合点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1626	外	院外	先発	1319	眼科用剤	点眼・点鼻用リンデロンA液	塩野義製薬/シオノギファーマ
1627	外	採用	後発	1319	眼科用剤	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」	沢井製薬
1628	外	採用	先発	1319	眼科用剤	トラバタンズ点眼液0.004%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1629	外	院外	先発	1319	眼科用剤	トルソフト点眼液1%	参天製薬/MSD
1630	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ドルモロール配合点眼液「わかもと」	わかもと製薬
1631	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ニフラン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1632	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ネオメドロールEE軟膏	カビ・ファルマシア/ファイザー
1633	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1634	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	興和
1635	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ハタノール点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/協和ケリリン
1636	外	院外	先発	1319	眼科用剤	バビロックス点眼液0.1%	参天製薬
1637	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」	ファイザー
1638	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	日本点眼薬研究所
1639	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒアレイン点眼液0.1%	参天製薬
1640	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒアレインミニ点眼液0.3%	参天製薬
1641	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	参天製薬
1642	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ブラゾフロフェン点眼液0.1%「日新」	三和化学研究所/日新製薬
1643	外	採用	先発	1319	眼科用剤	フラビタン眼軟膏0.1%	トーアエイコー/アステラス製薬
1644	外	院外	先発	1319	眼科用剤	フラビタン点眼液0.05%	トーアエイコー/アステラス製薬
1645	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ブリモジジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	参天製薬/参天アイケア
1646	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	サンド
1647	外	院外	先発	1319	眼科用剤	プロナック点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1648	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	テイカ製薬/日新製薬/日本ジェネリック
1649	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ベガモックス点眼液0.5%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1650	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ミケランLA点眼液2%	大塚製薬/武田薬品工業
1651	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミケラン配合点眼液	大塚製薬
1652	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミドリンP点眼液	参天製薬
1653	外	緊急購入	先発	1319	眼科用剤	ムコスタ点眼液UD2%	大塚製薬
1654	外	採用	後発	1319	眼科用剤	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	テイカ製薬/日本点眼薬研究所/日本ジェネリック
1655	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ラタノフロストPF点眼液0.005%「日点」	日本点眼薬研究所
1656	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ラタノフロスト点眼液0.005%「NS」	日新製薬
1657	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リザベン点眼液0.5%	キッセイ薬品工業
1658	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リズモンTG点眼液0.5%	キッセイ薬品工業/わかもと製薬
1659	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リボステン点眼液0.025%	参天製薬/日本新薬/ヤンセンファーマ

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1660	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ルミガン点眼液0.03%	千寿製薬/武田薬品工業
1661	外	採用	先発	1319	眼科用剤	レスキュラ点眼液0.12%	日東メディック/参天製薬
1662	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボカバステ点眼液0.025%「ファイザー」	ファイザー
1663	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」	日新製薬
1664	外	採用	先発	1324	耳鼻科用剤	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	アルフレックスファーマ
1665	外	採用	先発	1325	耳鼻科用剤	ベストロン耳鼻科用1%	杏林製薬/千寿製薬/武田薬品工業
1666	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1667	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1668	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカセル外用400μg	日本新薬
1669	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカ点鼻末200μg28噴霧用	日本新薬
1670	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	武田薬品工業/セオリアファーマ
1671	外	採用	後発	1329	耳鼻科用剤	クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1672	外	採用	後発	1329	耳鼻科用剤	ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」	武田薬品工業/セオリアファーマ
1673	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1674	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	タリビド耳科用液0.3%	アルフレックスファーマ/第一三共
1675	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	杏林製薬/シェリング・プラウ/MSD/オルガノン
1676	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1677	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	日本新薬
1678	外	採用	先発	2149	血圧降下剤	ビソノテプ2mg	トーアエイコー/アステラス製薬
1679	外	採用	先発	2149	血圧降下剤	ビソノテプ4mg	トーアエイコー/アステラス製薬
1680	外	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン点鼻液20	グラクソ・スミスクライン
1681	外	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビドテプ40mg「サワイ」	沢井製薬
1682	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールスプレー1.25mg	エーザイ
1683	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロダーMTS25mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1684	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	フランドルテプ40mg	トーアエイコー/アステラス製薬
1685	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ミオコールスプレー0.3mg	トーアエイコー/アステラス製薬
1686	外	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	ミリステプ5mg	日本化薬
1687	外	採用	先発	2179	血管拡張剤	亜硝酸アミル「AFP」	アルフレックスファーマ
1688	外	院内	先発	2219	呼吸促進剤	サーファクテン気管注用120mg	田辺三菱製薬
1689	外	採用	先発	2233	去たん剤	ムコフリン吸入液20%	エーザイ/サンノバ
1690	外	採用	先発	2234	去たん剤	ピソルボン吸入液0.2%	日本ベリンガー・インゲルハイム/サノフィ
1691	外	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1692	外	院内	先発	2252	気管支拡張剤	アスブール液(0.5%)	アルフレックスファーマ
1693	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	サルタノールインヘラー100μg	グラクソ・スミスクライン
1694	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	ベネトリン吸入液0.5%	グラクソ・スミスクライン
1695	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アノロエリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1696	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アレベール吸入用溶解液0.125%	アルフレックスファーマ
1697	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	インタール吸入液1%	アステラス製薬/サノフィ
1698	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ウルティプロ吸入用カプセル	ノバルティスファーマ/MeijiSeikaファルマ
1699	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	オーキシス9μgタービュヘラー28吸入	アストラゼネカ/MeijiSeikaファルマ
1700	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	オンプレス吸入用カプセル150μg	ノバルティスファーマ
1701	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	キュバール100エアゾール	シェリング・プラウ/大日本住友製薬/MSD
1702	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	キュバール50エアゾール	シェリング・プラウ/大日本住友製薬/MSD
1703	外	採用	後発	2259	気管支拡張剤	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	沢井製薬
1704	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピオールレスピマット60吸入	日本ベリンガー・インゲルハイム
1705	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピリバ2.5μgレスピマット60吸入	日本ベリンガー・インゲルハイム
1706	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテプ0.5mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1707	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテプ1mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1708	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテプ2mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1709	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンキッドエア5μg吸入100回	大塚製薬
1710	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブチン吸入液ユニット0.3mL	大塚製薬
1711	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンスイングヘラー10μg吸入100回	大塚製薬
1712	外	採用	後発	2260	含嗽剤	アズノールうがい液4%	日本新薬/日本点眼薬研究所
1713	外	採用	先発	2260	含嗽剤	イソジンガーグル液7%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1714	外	採用	先発	2260	含嗽剤	含嗽用ハチアズル顆粒	小野薬品工業/東洋製薬化成
1715	外	採用	後発	2260	含嗽剤	ホドビソードガーグル液7%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1716	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア100ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1717	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア125エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1718	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1719	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1720	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア500ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1721	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア500エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1722	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	帝人ファーマ
1723	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	帝人ファーマ
1724	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	帝人ファーマ
1725	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムビコートタービュヘラー30吸入	アストラゼネカ/アステラス製薬
1726	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムビコートタービュヘラー60吸入	アストラゼネカ/アステラス製薬
1727	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	テリジジ100エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1728	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート100μgタービュヘラー112吸入	アストラゼネカ
1729	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	その他の呼吸器官用薬	アストラゼネカ
1730	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.25mg	アストラゼネカ
1731	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.5mg	アストラゼネカ
1732	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ビレーズトリエアロソフィア56吸入	アストラゼネカ
1733	外	採用	後発	2290	その他の呼吸器官用薬	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	日本ジェネリック
1734	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1735	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100ディスカス	グラクソ・スミスクライン
1736	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド200ディスカス	グラクソ・スミスクライン
1737	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1738	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	杏林製薬
1739	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	杏林製薬
1740	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア100エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1741	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア200エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1742	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン「昭和」(M)	昭和製薬
1743	外	院内	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン「ニッコー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1744	外	採用	後発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリンBC液「ヨダ」	吉田製薬
1745	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1746	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1747	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1748	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	新レシカルボン坐剤	京都薬品工業/ゼリア新薬工業
1749	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	テレミンソフト坐薬10mg	サンド/EAファーマ
1750	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	テレミンソフト坐薬2mg	サンド/EAファーマ
1751	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	SPTローチ0.25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1752	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アズノールST錠口服用5mg	日本新薬
1753	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アフタゾロン口服用軟膏0.1%	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1754	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アフタチロ口服用貼付剤25μg	帝人ファーマ/アルフレックスファーマ
1755	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	オムテックス口服用軟膏0.1%	ビーブランド・メディコデンタル/日本ジェネリック
1756	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サルベートエアゾール	帝人ファーマ
1757	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サルコートカプセル外用50μg	帝人ファーマ
1758	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	デキサメタゾン口服用軟膏0.1%「NK」	日本化薬
1759	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	デキサコワロ口服用クリーム	興和
1760	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤10mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1761	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤30mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1762	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤10	協和キリン
1763	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤30	協和キリン
1764	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤60	協和キリン
1765	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ坐剤1g	杏林製薬
1766	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ坐剤1g	日清キョーリン製薬/杏林製薬
1767	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン注腸1g「JG」	日本ジェネリック
1768	外	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レクタブル2mg注腸フォーム14回	キッセイ薬品工業/EAファーマ
1769	外	採用	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	デスモプレジン・スプレー2.5協和	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
1770	外	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン外用液0.1%	第一三共
1771	外	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ステロネマ注腸3mg	日医工
1772	外	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン坐剤1.0mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1773	外	採用	先発	2473	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストラーナテプ0.72mg	久光製薬
1774	外	採用	先発	2473	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ティベグル1mg	持田製薬/サンファーマ
1775	外	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	バクスマー点鼻粉末剤3mg	日本イーライリリー
1776	外	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	スプレキュア点鼻液0.15%	持田製薬/サノフィ
1777	外	院内	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ブレグランティン膣坐剤1mg	小野薬品工業

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1778	外	院内	先発	2519	泌尿器官用剤	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	バクスター
1779	外	院外	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	クロマシ錠錠100mg	アルフレックスファーマ/第一三共
1780	外	採用	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	クロラムフェニコール錠錠100mg「F」	富士製薬工業
1781	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	エストロリール錠錠0.5mg	持田製薬
1782	外	採用	後発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	オキシコナゾール硝酸塩錠錠600mg「F」	富士製薬工業
1783	外	院外	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	フラジール錠錠250mg	塩野義製薬/富士製薬工業
1784	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	ミレーナ52mg	バイエル薬品
1785	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	強力ボステリザン(軟膏)	マルホ
1786	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ネリプロクト坐剤	日本シーリング/バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1787	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ネリプロクト軟膏	日本シーリング/バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1788	外	院外	先発	2559	痔疾用剤	ボラザG軟膏	大藤製薬/武田薬品工業
1789	外	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ジムソ膀胱内注入液50%	杏林製薬
1790	外	院内	後発	2611	外用殺菌消毒剤	次亜塩6%「ヨシダ」	吉田製薬
1791	外	院外	先発	2612	外用殺菌消毒剤	イソジンゲル10%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1792	外	院内	先発	2612	外用殺菌消毒剤	産婦人科用イソジンクリーム5%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1793	外	院内	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ボビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1794	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ボビドン液10%	吉田製薬
1795	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ボビドンゲル10%	吉田製薬
1796	外	院内	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨウ素「コザカイ・M」	吉田製薬/小坂製薬/模範薬品研究所/メルク製
1797	外	院内	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨードホルム	局方
1798	外	採用	先発	2614	外用殺菌消毒剤	オキシドール「ニコッ」	日興製薬/日興製薬販売
1799	外	院内	後発	2615	外用殺菌消毒剤	エコエタ消毒液	吉田製薬
1800	外	院内	先発	2615	外用殺菌消毒剤	エタノール「ニコッ」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1801	外	院内	先発	2616	外用殺菌消毒剤	ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」	日医工
1802	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	0.05%ヘキサック水R	吉田製薬
1803	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	5%ヘキサック液	吉田製薬
1804	外	院内	後発	2619	外用殺菌消毒剤	キンサールG-10液	エビス製薬/日興製薬/日興製薬販売/クリーンケミカル
1805	外	院内	先発	2619	外用殺菌消毒剤	ネオ消アル「ヨシダ」	吉田製薬
1806	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	ハイボエタノール液2%「ニコッ」	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1807	外	院内	先発	2619	外用殺菌消毒剤	フェニール	局方
1808	外	採用	先発	2633	化膿性疾患用剤	ゲーベッククリーム1%	田辺三菱製薬
1809	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	アクロマイシン軟膏3%	サンファーマ
1810	外	院外	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシンクリーム0.1%	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1811	外	院外	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシン軟膏0.1%	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1812	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	武田薬品工業/日本ジェネリック/和薬/武田テバファーマ
1813	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤10cm	テিকা製薬/サノフィ
1814	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤30cm	テিকা製薬/サノフィ
1815	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ダラシンゲル1%	佐藤製薬
1816	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	フジシレオ軟膏2%	第一三共
1817	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアテムクリーム1%	大塚製薬
1818	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアテムローション1%	大塚製薬
1819	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	ゼビアックスローション2%	マルホ
1820	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	東和薬品
1821	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンローション1%「トーワ」	東和薬品
1822	外	採用	先発	2642	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ベナバスタ軟膏4%	田辺三菱製薬
1823	外	院内	先発	2643	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アモンニア「ニコッ」	日興製薬/日興製薬販売
1824	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アルメタ軟膏	塩野義製薬/シノノギファーマ
1825	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アンテベート軟膏0.05%	鳥居薬品
1826	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アンテベートローション0.05%	鳥居薬品
1827	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	キンダベート軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1828	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1829	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイク」	帝國製薬/日医工
1830	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	デルモベート軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1831	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ドレニンジンテープ4μg/cm2	帝國製薬/大日本住友製薬
1832	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ネリゾナリネーション0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1833	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ネリゾナ軟膏0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1834	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	フルメタ軟膏	塩野義製薬/シノノギファーマ
1835	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	フルメタローション	塩野義製薬/シノノギファーマ
1836	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」	日本ジェネリック
1837	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」	日本ジェネリック
1838	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	マイザークリーム0.05%	田辺三菱製薬
1839	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	マイザーク軟膏0.05%	田辺三菱製薬
1840	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	リドメックスコワローション0.3%	興和
1841	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	リンデロン-V軟膏0.12%	塩野義製薬/シノノギファーマ
1842	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロコイドクリーム0.1%	鳥居薬品
1843	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロコイド軟膏0.1%	鳥居薬品
1844	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	リンデロン-VGクリーム0.12%	塩野義製薬/シノノギファーマ
1845	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	リンデロン-VG軟膏0.12%	塩野義製薬/シノノギファーマ
1846	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	リンデロン-VGローション	塩野義製薬/シノノギファーマ
1847	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	MS温シップ「タイホウ」	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業/帝國製薬/日医工/日本化薬/三笠製薬/テイクメディックス
1848	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	MS冷シップ「タイホウ」	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業/テイク製薬/日医工/久光製薬/三笠製薬/テイクメディックス
1849	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	亜鉛華(10%)単軟膏「ニコッ」	エビス製薬/健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1850	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	亜鉛華デンプン	山善製薬/日興製薬販売
1851	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アズノール軟膏0.033%	日本新薬
1852	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	イデメシコワップ70mg	興和
1853	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	インテンパ外用液1%	帝國製薬/大日本住友製薬
1854	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	インドメタシン外用液1%「日医工」	日医工/日医エファーマ
1855	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	エキザルベ	マルホ
1856	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	オイラックスHクリーム	ノバルティスファーマ/日新製薬
1857	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	オイラックスクリーム10%	ノバルティスファーマ/日新製薬
1858	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	強カレスタミンコーチンコワ軟膏	興和/興和新薬
1859	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	グリメサゾン軟膏	藤永製薬/第一三共
1860	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ20mg「テイク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1861	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ40mg「テイク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1862	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ザーネ軟膏0.5%	エーザイ/サンノバ
1863	外	緊急購入	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	サトウザルベ軟膏10%	佐藤製薬
1864	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	スタデルムクリーム5%	鳥居薬品
1865	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	セルタッチテープ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1866	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	セルタッチパップ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1867	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	テルマクリンクリーム1%	摩耶堂製薬/ミノファーマ製薬/ミヤリサン製薬
1868	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	フェニール・亜鉛華リニメント「ニコッ」	エビス製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1869	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	フェルピナクステック軟膏3%「三笠」	大正製薬/三笠製薬
1870	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	フルバンパップ40mg	科研製薬/大協薬品工業/三笠製薬/大正富山医薬品/田辺三菱製薬
1871	外	院外	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ボテシート20%	帝國製薬/日医工
1872	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ホルタレンゲル1%	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1873	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ホルタレンテープ15mg	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1874	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	モルタックスパップ30mg	ニプロファーマ/第一三共
1875	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	モラステープ20mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1876	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	モラステープL40mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1877	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	モラステープXR120mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1878	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	モラステープXR240mg	久光製薬
1879	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ユベラ軟膏	エーザイ/サンノバ
1880	外	院内	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	硫酸亜鉛水和物	局方
1881	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソニンゲル1%	第一三共
1882	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソニンテープ100mg	リードケミカル/第一三共
1883	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソニンテープ50mg	リードケミカル/第一三共
1884	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソニンパップ100mg	リードケミカル/第一三共
1885	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	ニプロ/ニプロファーマ
1886	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1887	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1888	外	院外	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業

No.	区分	採用区分	後発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1889	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収攏、消炎剤	ロキソプロフェナトリウムパップ100mg「日医工」	日医工
1890	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収攏、消炎剤	ロコアテープ	大正製薬/帝人ファーマ/大正富山医薬品
1891	外	採用	後発	2652	寄生性皮膚疾患用剤	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	吉田製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/山善製薬/メルク製薬
1892	外	院内	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	アスタット軟膏1%	マルホ
1893	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	オキナゾールクリーム1%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1894	外	採用	後発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	日本ジェネリック
1895	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ニゾラールクリーム2%	ヤンセンファーマ
1896	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	マイコスポールクリーム1%	バイエル薬品
1897	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコン液1%	サンファーマ
1898	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコンクリーム1%	サンファーマ
1899	外	採用	後発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	沢井製薬
1900	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	メンタックスクリーム1%	科研製薬
1901	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	ラミシールクリーム1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1902	外	採用	先発	2661	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	スビー乳膏M	ニチバン
1903	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	ウレパールローション10%	大塚製薬/大塚製薬工場
1904	外	採用	後発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	尿素クリーム20%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
1905	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	バスタロンソフ軟膏10%	佐藤製薬
1906	外	院外	後発	2679	毛髪用剤(脱毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	フロジン外用液5%	ニプロファーマ/第一三共
1907	外	採用	先発	2691	その他の外用薬	オキザロール軟膏25μg/g	マルホ
1908	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ドボネックス軟膏50μg/g	鳥居薬品/レオファーマ
1909	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファクリーム2μg/g	佐藤製薬/帝人ファーマ
1910	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファローション2μg/g	佐藤製薬/帝人ファーマ
1911	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	アクトシ軟膏3%	マルホ/ニプロファーマ/第一三共
1912	外	採用	後発	2699	その他の外用薬	イソジシシュガーバスタ軟膏	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1913	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	カデックス軟膏0.9%	エスエス製薬/三菱ウェルファーマ/日医工/スミス・アンド・ノブエー
1914	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	コレクチム軟膏0.25%	日本たばこ産業/鳥居薬品
1915	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	コレクチム軟膏0.5%	日本たばこ産業/鳥居薬品
1916	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ディフェリンゲル0.1%	塩野義製薬/マルホ
1917	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ドボベツゲル	レオファーマ/協和キリン
1918	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ドボベツ軟膏	レオファーマ/協和キリン
1919	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	フィブラストスプレー500	科研製薬
1920	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	ブロスタンディン軟膏0.003%	小野薬品工業
1921	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	プロトピック軟膏0.03%小児用	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1922	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	プロトピック軟膏0.1%	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1923	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ユーバスターコーク軟膏	興和
1924	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	オーラ注歯科用カトリッジ1.8mL	昭和薬品化工
1925	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	ジジカインゲル20%	白水貿易
1926	外	採用	先発	2710	歯科用局所麻酔剤	ネオザロカインバスタ	ネオ製薬工業
1927	外	院内	先発	2760	歯科用抗生物質製剤	オキシテトラコロン歯科用挿入剤5mg	昭和薬品化工
1928	外	院内	後発	2790	その他の歯科口腔用薬	サージカルバック口腔用	昭和薬品化工
1929	外	院内	先発	3322	止血剤	スポンゼール	アステラス製薬/LTLファーマ
1930	外	院内	先発	3322	止血剤	スポンゼール	アステラス製薬/LTLファーマ
1931	外	院内	先発	3322	止血剤	ゼルフォーム	カビ・ファルマシア/ファイザー
1932	外	採用	先発	3323	止血剤	トロンピン液モチダソフトボルト1万	持田製薬
1933	外	院内	後発	3325	止血剤	サーゼセル・アプソール・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
1934	外	院内	後発	3325	止血剤	サーゼセル・アプソール・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
1935	外	院内	先発	3326	止血剤	アルト原末	カイゲンファーマ
1936	外	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルディドクリーム0.3%	マルホ
1937	外	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルディドソフト軟膏0.3%	マルホ
1938	外	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルディドフォーム0.3%	マルホ
1939	外	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルディドローション0.3%	マルホ
1940	外	院内	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アルスロマチェック関節手術用灌流液	バクスター
1941	外	採用	先発	3959	酵素製剤	ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	ジェイドルフ製薬/杏林製薬/マルホ/キョーリンリメディオ
1942	外	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオS軟膏5mg/g	日本化薬
1943	外	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレサガテープ4mg	久光製薬
1944	外	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレサガテープ8mg	久光製薬
1945	外	緊急購入	先発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バクシマイン眼軟膏1%	日東メディック/東亜薬品
1946	外	院内	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	グラクソ・スミスクライン
1947	外	院外	先発	6219	サルファ剤	サラゾドリン坐剤500mg	ファイザー
1948	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル軟膏5%「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1949	外	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	アラセナー-A軟膏3%	持田製薬
1950	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入粉末剤20mg	第一三共
1951	外	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス軟膏5%	グラクソ・スミスクライン
1952	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	ビダラビン軟膏3%「SW」	沢井製薬/日医工
1953	外	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	リレンザ	グラクソ・スミスクライン
1954	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	オラビ錠口腔用50mg	久光製薬/イー・シー/富士フィルム富山化学
1955	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	クレナフィン爪外用液10%	科研製薬
1956	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ベセルナクリーム5%	持田製薬
1957	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノブラダー-膀胱用40mg	日本化薬/日本ビーシーエー製造
1958	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノブラダー-膀胱用80mg	日本化薬/日本ビーシーエー製造
1959	外	採用	先発	6429	駆虫剤	スミスミローション5%	クラシエ製薬/クラシエ工業
1960	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	オリブ油*(日興製薬)	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製局方
1961	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	親水ワセリン	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1962	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	白色ワセリン	丸石製薬
1963	外	院外	先発	7121	軟膏基剤	プロベト	健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1964	外	院内	先発	7122	軟膏基剤	親水クリーム「ニッコー」	局方
1965	外	採用	先発	7122	軟膏基剤	精製ラノリン	共栄製薬/東豊薬品
1966	外	採用	先発	7131	溶解剤	減菌精製水	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1967	外	採用	先発	7149	矯臭、着色剤	ハッカ油「ニッコー」	伏見製薬所
1968	外	院内	後発	7212	X線造影剤	エネマスター注腸散	
1969	外	院内	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	昭和薬品化工/あゆみ製薬
1970	外	採用	後発	7321	防疫用殺菌消毒剤	ステリハイドL20W/V%液	丸石製薬
1971	外	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	アロンアルファA「三共」	東亜合成/第一三共
1972	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS10	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ/グラクソ・スミスクライン/シュミナーヘルスケア/ヤクハン製薬/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/山善製薬/メルク製薬
1973	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS20	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ/グラクソ・スミスクライン/シュミナーヘルスケア/ヤクハン製薬/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/山善製薬/メルク製薬
1974	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS30	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ/グラクソ・スミスクライン/シュミナーヘルスケア/ヤクハン製薬/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/山善製薬/メルク製薬
1975	外	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	アンベック坐剤10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬
1976	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ0.5mg	久光製薬/協和キリン
1977	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ1mg	久光製薬/協和キリン
1978	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ2mg	久光製薬/協和キリン
1979	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ4mg	久光製薬/協和キリン
1980	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ6mg	久光製薬/協和キリン
1981	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ8mg	久光製薬/協和キリン
1982	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	チソール注用0.5g	杏林製薬
1983	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	ラボナール注用0.5g	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
1984	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	1%ディプリバン注-キット	アストラセネカ/サンド/サンドファーマ
1985	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	アネレム静注用50mg	ムンディファーマ
1986	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ケタール-静注用50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
1987	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ドロレプタン注射液25mg	アルフレックスファーマ/第一三共
1988	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル-静注1%100mL「マルイシ」	丸石製薬
1989	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル-静注1%20mL「マルイシ」	丸石製薬
1990	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル-静注1%50mL「マルイシ」	丸石製薬
1991	注	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース静注2mg	イーザイ
1992	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアセバム注射液10mg「タイオー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1993	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1994	注	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェンバル-注射液100mg	藤永製薬/第一三共
1995	注	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	デクスメトミジン静注200μg/50mLシリジ「ニプロ」	ニプロ
1996	注	採用	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	プレセデックス静注200μg/50mLシリジ「ファイザー」	ファイザー
1997	注	採用	先発	1132	抗てんかん剤	ホストイン静注750mg	イーザイ/ノールファーマ

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1998	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケプラ点滴静注500mg	大塚製薬/ユーシービージャパン
1999	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ノーベルバル静注用250mg	アルフレッサファーマ/ノーベルファーマ
2000	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ミダフレッサ静注0.1%	アルフレッサファーマ
2001	注	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセリオ静注液1000mg/バッグ	テルモ
2002	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセコン注射液15mg	丸石製薬/アステラス製薬
2003	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ニトロロビン注射液3.6単位	日本臓器製薬
2004	注	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブブレ/ルフィン注0.2mg「日新」	日新製薬
2005	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベタン注0.2mg	大塚製薬
2006	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロビオン静注50mg	科研製薬
2007	注	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバストン静注50mg	大原薬品工業
2008	注	採用	先発	1171	精神神経用剤	コムシト筋注25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
2009	注	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノバミン筋注5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
2010	注	採用	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール点滴静注液25mg	アルフレッサファーマ
2011	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラクスーP注射液(25mg/ml)	ファイザー
2012	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース注5mg	大日本住友製薬
2013	注	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール コンスタ筋注用50mg	ヤンセンファーマ
2014	注	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「明治」	MeijiSeikaファルマ
2015	注	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ラジカット点滴静注/バッグ30mg	田辺三菱製薬
2016	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注0.5%	光製薬
2017	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注1%	光製薬
2018	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	アナベイン注7.5mg/ml	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2019	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注射液1%「エビシナミン(1:100000)含有」	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2020	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンブ1%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2021	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンブ2%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2022	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ホブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	丸石製薬
2023	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ホブスカイン0.5%注50mg/10mL	丸石製薬
2024	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ホブスカイン0.75%注75mg/10mL	丸石製薬
2025	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.25%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2026	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.5%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2027	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2028	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2029	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	日新製薬/富士フイルムファーマ
2030	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	日新製薬
2031	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	高田製薬
2032	注	採用	先発	1224	骨格筋弛緩剤	スキサメニウム注40「マルイシ」	丸石製薬
2033	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウム静注用20mg	アステラス製薬/オーファンバシフィック
2034	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ベクロニウム静注用10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
2035	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用100単位	グラクソ・スミスクライン
2036	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用50単位	グラクソ・スミスクライン
2037	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」	丸石製薬
2038	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	丸石製薬
2039	注	採用	先発	1232	自律神経剤	オビソート注射用0.1g	第一三共
2040	注	採用	先発	1233	自律神経剤	アトワゴリバース静注シリンジ6mL	テルモ
2041	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	テルモ
2042	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	ブチルスコボラン臭化物注20mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2043	注	採用	先発	1243	鎮けい剤	ハバベリン塩酸塩注射液	局方
2044	注	採用	先発	1244	鎮けい剤	硫酸Mg補正液1mEq/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2045	注	院内	先発	1319	眼科用剤	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	参天製薬/バイエル薬品
2046	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	ノバルティスファーマ
2047	注	採用	先発	1319	眼科用剤	マキュエド眼注用40mg	わかもと製薬
2048	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ルセントイス硝子体内注射用キット10mg/mL	ノバルティスファーマ
2049	注	採用	先発	2113	強心剤	ジギラゲン注0.4mg	日本ジェネリック/共和クリティケア
2050	注	採用	先発	2113	強心剤	ジゴシン注0.25mg	中外製薬/太陽ファルマ
2051	注	採用	先発	2115	強心剤	アブニシオン静注15mg	エーザイ
2052	注	採用	先発	2115	強心剤	キューフィリン静注250mg	杏林製薬
2053	注	採用	先発	2119	強心剤	イノバン注0.3%シリンジ	協和キリン
2054	注	採用	先発	2119	強心剤	エホチール注10mg	日本ベーリンガー・インゲルハイム/サノフィ
2055	注	採用	先発	2119	強心剤	コアテック注5mg	エーザイ
2056	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2057	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	テルモ/協和キリン
2058	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン点滴静注液100mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
2059	注	採用	先発	2119	強心剤	プロタノール注0.2mg	興和
2060	注	採用	後発	2119	強心剤	ミルリノン注射液10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
2061	注	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン注100mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2062	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	インデラル注射液2mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
2063	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	オノアクト点滴静注用150mg	小野薬品工業
2064	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	コアベータ静注用12.5mg	小野薬品工業
2065	注	院内	先発	2123	不整脈用剤	プレビブロック注100mg	丸石製薬
2066	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	トーアエイオー/アステラス製薬
2067	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	サンリズ注注射液50	第一製薬/第一三共
2068	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シベノール静注70mg	トーアエイオー/アステラス製薬
2069	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シンピット静注用50mg	日本シーリング/トーアエイオー/バイエル薬品/アステラス製薬/ホスビラー・ジャパン
2070	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	ベラバール塩酸塩静注5mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2071	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンP静注50mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
2072	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	テルモ
2073	注	採用	後発	2133	利尿剤	カンレ/酸カリウム静注用200mg「サワイ」	沢井製薬
2074	注	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス注射用500mg	三和化学研究所
2075	注	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド注20mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2076	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	日医工
2077	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	日医工
2078	注	採用	先発	2149	血圧降下剤	ニトロロ持続静注液30mg	丸石製薬
2079	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミダラン注3	グラクソ・スミスクライン
2080	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	ネオシネジシコーワ注1mg	興和
2081	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソノリド注5mg/10mL「タカタ」	高田製薬
2082	注	緊急購入	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2083	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	沢井製薬
2084	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	トーアエイオー/アステラス製薬
2085	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	トーアエイオー/アステラス製薬
2086	注	採用	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサー注射用50	田辺三菱製薬
2087	注	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファジラン筋注5mg	第一三共
2088	注	採用	先発	2179	血管拡張剤	ハンブ注射用1000	ゼリア新薬工業/第一製薬/第一三共
2089	注	緊急購入	先発	2189	高脂血症用剤	レバサ皮下注140mgペン	アステラス製薬/アムジェン
2090	注	院外	先発	2189	高脂血症用剤	レバサ皮下注420mgオートミドローザ	アステラス製薬/アムジェン
2091	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	沢井製薬
2092	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2093	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2094	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	インダシン静注用1mg	ノーベルファーマ/MSD
2095	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エリル点滴静注液30mg	旭化成ファーマ
2096	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2097	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2098	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	スロン/ノヒ注10mg/2mL	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
2099	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ニコリン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2100	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	プロスタントイン注射用20μg	小野薬品工業/丸石製薬
2101	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	プロスタントイン点滴静注用500μg	小野薬品工業/丸石製薬
2102	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ドブラム注射液400mg	キッセイ薬品工業
2103	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	アルフレッサファーマ/第一三共
2104	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2105	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	ニプロ
2106	注	採用	先発	2221	鎮咳剤	エフェドリン塩酸塩注射液	局方
2107	注	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2108	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ゾレア皮下注150mgシリンジ	ノバルティスファーマ
2109	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ゾレア皮下注用150mg	ノバルティスファーマ
2110	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ヌーカラ皮下注用100mg	グラクソ・スミスクライン
2111	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	アストラゼネカ
2112	注	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン静注20mg「日新」	日新製薬
2113	注	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	オメプラゾール注用20mg「NP」	ニプロ
2114	注	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	タケプロン静注用30mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2115	注	採用	先発	2362	利胆剤	10%テヒドコロール酸注「ニッシン」	日新製薬
2116	注	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	アロキン点滴静注バッグ0.75mg	大腸薬品工業
2117	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	丸石製薬

No.	区分	採用区分	後発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2118	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	光製薬
2119	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	パロ/セロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業
2120	注	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	プロイメンド点滴静注用150mg	小野薬品工業
2121	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	インプリキマブBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬
2122	注	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	エンタビオ点滴静注用300mg	武田薬品工業
2123	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メトクロプラミド注10mg「デバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2124	注	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レミケー点滴静注用100	田辺三菱製薬
2125	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	コートロシンZ筋注0.5mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2126	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	コートロシン注射用0.25mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2127	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジェクトBC注射用8mg	大日本住友製薬/JCRファーマ
2128	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジェクト皮下注12mg	JCRファーマ
2129	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ジェノロビンTC注射用12mg	ファイザー/ファイザー製薬
2130	注	採用	後発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ゾマトロビンBS皮下注10mg「サンド」シュアバル	サンド
2131	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	ノボノルディスクファーマ
2132	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピンフレックスプロ注15mg	ノボノルディスクファーマ
2133	注	院内	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロップ注射用12mg	日本イーライリリー
2134	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロップ注射用6mg	日本イーライリリー
2135	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注ペン900	メルクバイオファーマ
2136	注	院内	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注用75	メルクバイオファーマ
2137	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナトロピン注用5000単位	武田薬品工業/あすか製薬
2138	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	アトニン-O注5単位	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
2139	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	ビトレン注射液20	第一三共
2140	注	採用	後発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	持田製薬
2141	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	旭化成ファーマ
2142	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	フォルテオ皮下注キット600μg	日本イーライリリー
2143	注	採用	後発	2451	副腎ホルモン剤	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	テルモ
2144	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビベン注射液0.15mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD
2145	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビベン注射液0.3mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD
2146	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ノルアドリナリン注1mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2147	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン注1mg	第一三共
2148	注	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	水溶性ハイドロコートン注射液100mg	日医工/MSD
2149	注	緊急購入	先発	2452	副腎ホルモン剤	ソル・コデフ注射用100mg	ファイザー
2150	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2151	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2152	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキササート注射液1.65mg	富士製薬工業
2153	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキササート注射液6.6mg	富士製薬工業
2154	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン注2mg(0.4%)	塩野義製薬/シオノギファーマ
2155	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2156	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2157	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用1000mg	ファイザー
2158	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用125mg	ファイザー
2159	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用40mg	ファイザー
2160	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用500mg	ファイザー
2161	注	採用	先発	2461	男性ホルモン剤	エンアルモンデポ-筋注250mg	武田薬品工業/あすか製薬
2162	注	採用	先発	2473	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ペラニンデポ-筋注10mg	持田製薬
2163	注	採用	先発	2477	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロゲデポ-筋注125mg	持田製薬
2164	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	アビドラ注ソロスター	サノフィ
2165	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	イノレット30R注	ノボノルディスクファーマ
2166	注	採用	後発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	日本イーライリリー
2167	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	トレスーバ注フレックスタッチ	ノボノルディスクファーマ
2168	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	トレスーバ注ベンフィル	ノボノルディスクファーマ
2169	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボラピッド30ミックス注フレックスベン	ノボノルディスクファーマ
2170	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボラピッド50ミックス注フレックスベン	ノボノルディスクファーマ
2171	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボラピッド70ミックス注フレックスベン	ノボノルディスクファーマ
2172	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボラピッド注イノレット	ノボノルディスクファーマ
2173	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボラピッド注フレックスタッチ	ノボノルディスクファーマ
2174	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボラピッド注ベンフィル	ノボノルディスクファーマ
2175	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボリン30R注フレックスベン	ノボノルディスクファーマ
2176	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボリンN注フレックスベン	ノボノルディスクファーマ
2177	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ノボリンR注フレックスベン	ノボノルディスクファーマ
2178	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマリンN注100単位/mL	日本イーライリリー
2179	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマリンN注ミリオペン	日本イーライリリー
2180	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマリンR注100単位/mL	日本イーライリリー
2181	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログ注100単位/mL	日本イーライリリー
2182	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログ注ミリオペン	日本イーライリリー
2183	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2184	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログミックス25注ミリオペン	日本イーライリリー
2185	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ヒューマログミックス50注ミリオペン	日本イーライリリー
2186	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	フィアスブ注フレックスタッチ	ノボノルディスクファーマ
2187	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	ノボノルディスクファーマ
2188	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ランタスXR注ソロスター	サノフィ
2189	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ランタス注ソロスター	サノフィ
2190	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ルムジェブ注ミリオペン	日本イーライリリー
2191	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ルムジェブ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2192	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	レベミル注イノレット	ノボノルディスクファーマ
2193	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	レベミル注フレックスベン	ノボノルディスクファーマ
2194	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	レベミル注ベンフィル	ノボノルディスクファーマ
2195	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2196	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	オゼンピック皮下注0.25mgSD	ノボノルディスクファーマ
2197	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	オゼンピック皮下注0.5mgSD	ノボノルディスクファーマ
2198	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	オゼンピック皮下注1.0mgSD	ノボノルディスクファーマ
2199	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ゴナックス皮下注用120mg	アステラス製薬
2200	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	ゴナックス皮下注用240mg	アステラス製薬

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2201	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用80mg	アステラス製薬
2202	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	ノバルティスファーマ
2203	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ
2204	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	シニグフォールLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディーズ・ジャパン
2205	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	シニグフォールLAR筋注用キット40mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディーズ・ジャパン
2206	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ジプロスト注射液1000μg「F」	富士製薬工業
2207	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ソマチリン皮下注120mg	帝人ファーマ
2208	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ソマバート皮下注用20mg	ファイザー/ファイザー製薬
2209	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックス1.8mgデボ	アストラゼネカ/キッセイ薬品工業
2210	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックスLA10.8mgデボ	アストラゼネカ
2211	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トリルシチ皮下注0.75mgアテオス	日本イーライリリー/大日本住友製薬
2212	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ビクトーザ皮下注18mg	ノボノルディスクファーマ
2213	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リクシミア皮下注300μg	サノフィ
2214	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	武田薬品工業
2215	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリンSR注射用キット11.25mg	武田薬品工業
2216	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリン注射用1.88mg	武田薬品工業
2217	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2218	注	採用	後発	2531	子宮収縮剤	バルタンM注0.2mg	持田製薬
2219	注	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	マグセント注100mL	武田薬品工業/鳥居薬品/あすか製薬
2220	注	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2221	注	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	サイヤフレックス注射用	旭化成ファーマ
2222	注	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セファランチン注10mg	化研生薬/メディサ新薬
2223	注	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	オキサロール注5μg	中外製薬
2224	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン静注50mg「トーフ」	東和薬品
2225	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン注10mg「トーフ」	東和薬品
2226	注	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	バンテール注射液100mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
2227	注	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フォリアン注射液	武田薬品工業/日本製薬
2228	注	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラミン注500μg「NP」	ニプロ
2229	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ピタジミン注射液100mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2230	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ピタジミン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2231	注	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツーN静注10mg	エーザイ
2232	注	院外	後発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタジェクト注キット	テルモ
2233	注	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタマジン静注用	アルフレッサファーマ/第一三共
2234	注	採用	先発	3213	カルシウム剤	カルチコール注射液8.5%10mL	日医工/大日本住友製薬
2235	注	採用	先発	3215	カルシウム剤	大塚塩カル注2%	大塚製薬/大塚製薬工場
2236	注	院外	先発	3222	無機質製剤	フェインジェクト静注500mg	ゼリア新薬工業
2237	注	採用	先発	3222	無機質製剤	フェジン静注40mg	日医工
2238	注	緊急購入	先発	3229	無機質製剤	アセレント注100μg	藤本製薬
2239	注	採用	後発	3229	無機質製剤	ミネリック5配合点滴静注シリンジ	沢井製薬/ニプロ
2240	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2241	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2242	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2243	注	院外	先発	3231	糖類剤	大塚糖液50%	大塚製薬/大塚製薬工場
2244	注	採用	先発	3231	糖類剤	テルモ糖注5%	テルモ
2245	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2246	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2247	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2248	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2249	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2250	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2251	注	院外	先発	3239	糖類剤	ハイカリックRF輸液	テルモ
2252	注	採用	先発	3239	糖類剤	マンニトールS注射液	臨進堂
2253	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	アミハレン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2254	注	院外	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	キドミン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2255	注	採用	後発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカリレバン注	光製薬/マイラン製薬
2256	注	採用	後発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカリレバン注	光製薬/マイラン製薬
2257	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	ブレアミンP注射液	扶桑薬品工業
2258	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エネフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2259	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ/INF1号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2260	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ/INF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2261	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ/INF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2262	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-1号輸液	臨進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2263	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-2号輸液	臨進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2264	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-3号輸液	臨進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2265	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2266	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2267	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2268	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2269	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック2号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2270	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック3号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2271	注	採用	先発	3262	臓器製剤	アデラビン9号注1mL	三和化学研究所/ファイザー/マイラン製薬
2272	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラリボス輸液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2273	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚食塩注10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2274	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚生食注	大塚製薬/大塚製薬工場
2275	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚生食注	大塚製薬/大塚製薬工場
2276	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2277	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2278	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	ニプロ
2279	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	大塚製薬/ニプロ/光製薬
2280	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	ニプロ/光製薬
2281	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2282	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2283	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2284	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2285	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液「ヒカリ」	光製薬
2286	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業
2287	注	院外	先発	3311	血液代用剤	生食塩液バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2288	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2289	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2290	注	院外	後発	3319	血液代用剤	KCL注10mEqキット「テルモ」	テルモ
2291	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリターT1号輸液	臨進堂
2292	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリターT1号輸液	臨進堂
2293	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリターT3号輸液	臨進堂
2294	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリターT3号輸液	臨進堂
2295	注	採用	先発	3319	血液代用剤	アクテット輸液	扶桑薬品工業
2296	注	採用	後発	3319	血液代用剤	アセトキープ3G注	共和クリテイク
2297	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ウィーンD輸液	扶桑薬品工業
2298	注	採用	後発	3319	血液代用剤	サウィオソール輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2299	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリターT2号輸液	臨進堂/エイワイファーマ
2300	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリターT2号輸液	臨進堂/エイワイファーマ
2301	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリューゲンド注	ニプロ/光製薬/共和クリテイク
2302	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソルラクト輸液	テルモ

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2303	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ヒカーボン輸液	臨進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2304	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィソ140輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2305	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィソ35輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2306	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ホルベン輸液6%	大塚製薬/フレゼニウスカービージャパン
2307	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテックG輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2308	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテック注	大塚製薬/大塚製薬工場
2309	注	採用	先発	3319	血液代用剤	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2310	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	日医工
2311	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	日医工
2312	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注10%	第一製薬/第一三共
2313	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注5%	第一製薬/第一三共
2314	注	採用	先発	3329	止血剤	オルダミン注射用1g	武田薬品工業/富士化学工業
2315	注	採用	先発	3329	止血剤	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	持田製薬
2316	注	採用	先発	3329	止血剤	ボリトカスクレオール1%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ/インテグラル
2317	注	採用	先発	3329	止血剤	ボリトカスクレオール3%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ/インテグラル
2318	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	クレキササン皮下注キット2000IU	和研製薬/サノフィ
2319	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	持田製薬
2320	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリジジ10mL「NP」	ニプロ
2321	注	院外	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリジジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2322	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリジジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2323	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリジジ「モチダ」	持田製薬
2324	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	アリクストラ皮下注2.5mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
2325	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リコモジュリン点滴静注用12800	旭化成ファーマ
2326	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アトセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	大塚製薬/大塚製薬工場
2327	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ジースタ皮下注3.6mg	協和キリン
2328	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注100μg	中外製薬
2329	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注250μg	中外製薬
2330	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注150μgシリジジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2331	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注300μgシリジジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2332	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注75μgシリジジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2333	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プリズバンド静注液2.5g	日本ベールンガー・インゲルハイム
2334	注	緊急購入	先発	3399	その他の血液・体液用薬	モズビル皮下注24mg	サノフィ
2335	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析用剤	DDライ透析剤2.5S	日機装
2336	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析用剤	カーボスター透析剤・L	臨進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2337	注	緊急購入	先発	3410	人工腎臓透析用剤	キンダリー透析剤AF3号	扶桑薬品工業
2338	注	採用	後発	3410	人工腎臓透析用剤	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	ニプロ
2339	注	採用	先発	3420	腹膜透析用剤	エクストラニール腹膜透析液	バクスター
2340	注	採用	先発	3919	肝臓疾患用剤	強力ネオミ/ファージェンシーP静注20mL	エーザイ/モノファージェン製薬/EAファーマ
2341	注	採用	先発	3921	解毒剤	ブライアン点滴静注1g	日新製薬
2342	注	緊急購入	先発	3922	解毒剤	タチオン注射用200mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
2343	注	採用	先発	3929	解毒剤	ウロミテキサン注400mg	塩野義製薬
2344	注	採用	先発	3929	解毒剤	シアノキッド注射用5gセット	メルクバイオファーマ
2345	注	採用	先発	3929	解毒剤	デスフェラル注射用500mg	ノバルティスファーマ
2346	注	採用	先発	3929	解毒剤	ハム静注500mg	大日本住友製薬
2347	注	採用	先発	3929	解毒剤	ブリディオン静注200mg	シェリング・プラウ/MSD
2348	注	採用	先発	3929	解毒剤	メロビゾール点滴静注1.5g「タケダ」	武田薬品工業
2349	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2350	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2351	注	採用	後発	3929	解毒剤	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	第一三共
2352	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	東和薬品
2353	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	東和薬品
2354	注	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコポリン注3mg	武田薬品工業/ファイザー
2355	注	採用	先発	3954	酵素製剤	ウローナーゼ錠剤注用12万単位	持田製薬
2356	注	採用	先発	3954	酵素製剤	ウローナーゼ錠剤注用6万単位	持田製薬
2357	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注2400万	協和キリン
2358	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注600万	協和キリン
2359	注	採用	先発	3959	酵素製剤	クリアクター静注用80万	エーザイ
2360	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注12mg/0.3mL	アレクシオンファーマ
2361	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注18mg/0.45mL	アレクシオンファーマ
2362	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注28mg/0.7mL	アレクシオンファーマ
2363	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注40mg/1mL	アレクシオンファーマ
2364	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注80mg/0.8mL	アレクシオンファーマ
2365	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用35mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2366	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用5mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2367	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ラスリテック点滴静注用7.5mg	サノフィ
2368	注	緊急購入	先発	3969	糖尿病用剤	ソリクア配合注ソロスター	サノフィ
2369	注	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	ノバルティスファーマ
2370	注	採用	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホス-Lコーワ注20mg	興和
2371	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルグイ点滴静注20g	エイワイファーマ/EAファーマ
2372	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルツデス水閉節注25mg	和研製薬/生化学工業
2373	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イベニチン皮下注105mgシリジジ	アステラス製薬/アムジェン
2374	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボエチナルファBS注750シリジジ「JCR」	キッセイ薬品工業/JCRファーマ
2375	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボジン皮下注シリジジ24000	中外製薬
2376	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルシトニン注20S単位	旭化成ファーマ
2377	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルシトニン注40単位	旭化成ファーマ
2378	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エンブレム皮下注25mgシリジジ0.5mL	武田薬品工業/ファイザー
2379	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」	高田製薬
2380	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア点滴静注用250mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2381	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ/小野薬品工業
2382	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgシリジジ1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ/小野薬品工業
2383	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	日医工
2384	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	日医工
2385	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キサンボンS注射液40mg	キッセイ薬品工業
2386	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	コセンティン皮下注150mgペン	ノバルティスファーマ/マルホ
2387	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	サンディニオン点滴静注用250mg	ノバルティスファーマ
2388	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シベラスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	ニプロ
2389	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2390	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ点滴静注130mg	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2391	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ皮下注45mgシリジジ	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2392	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	スベニルデイス水閉節注25mg	中外製薬
2393	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「ニプロ」	ニプロ
2394	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注10μgシリジジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2395	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注120μgシリジジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2396	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注20μgシリジジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2397	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注30μgシリジジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2398	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注40μgシリジジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2399	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注5μgシリジジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2400	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ナファモスタットメシル酸塩注用50mg「日医工」	日医工/持田製薬/日医工ファーマ
2401	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハーサビブ静注透析用2.5mg	小野薬品工業
2402	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハーサビブ静注透析用5mg	小野薬品工業
2403	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハイドロニ酸Na点滴静注用30mg「サワイ」	沢井製薬
2404	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注40mgシリジジ0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2405	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2406	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgシリジジ0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2407	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2408	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブラリア皮下注60mgシリジジ	第一三共
2409	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	和研製薬/生化学工業
2410	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベニリス皮下注200mgオートインジェクター	グラクソ・スミスクライン
2411	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボンビバ静注1mgシリジジ	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
2412	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミララック注射液5万単位	持田製薬
2413	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリジジ100μg	中外製薬
2414	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリジジ25μg	中外製薬
2415	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリジジ50μg	中外製薬
2416	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ランマーク皮下注120mg	第一三共
2417	注	院内	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リクラスト点滴静注液5mg	旭化成ファーマ
2418	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ロミプレート皮下注250μg調製用	協和キリン
2419	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用イホマイド1g	塩野義製薬
2420	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン100mg	塩野義製薬
2421	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン500mg	塩野義製薬
2422	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン静注用50mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2423	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ダカルバジン注用100	サンド/協和キリン/サンドファーマ
2424	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	注射用サイメリン50mg	三菱東薬製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2425	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	デモダール点滴静注用100mg	ジェリンク・ブラウ/MSD
2426	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ニドラン注射用50mg	第一三共
2427	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メソトレキセート50mg	武田薬品工業/ファイザー
2428	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メソトレキセート5mg	武田薬品工業/ファイザー
2429	注	緊急購入	先発	4222	代謝拮抗剤	メソトレキセート点滴静注液1000mg	ファイザー
2430	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラルシル注1000mg「トーフ」	東和薬品
2431	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラルシル注250mg「トーフ」	東和薬品
2432	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	クロサイド注100mg	日本新薬
2433	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	クロサイド注20mg	日本新薬
2434	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	日本化薬
2435	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	日本化薬
2436	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	サンラピン点滴静注用150mg	旭化成ファーマ
2437	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シタラピン点滴静注液1g「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2438	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シタラピン点滴静注液400mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2439	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	ジフォルタ注注射液20mg	ムンディファーマ
2440	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ静注用50mg	日本シェーリング/ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
2441	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	日本化薬
2442	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	日本化薬
2443	注	採用	先発	4233	抗腫瘍性抗生物質製剤	コスメゲン静注用0.5mg	ノーベルファーマ/MSD
2444	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオ注射用15mg	日本化薬
2445	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオ注射用5mg	日本化薬
2446	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオ注射用5mg	日本化薬
2447	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	アクラシノン注射用20mg	アステラス製薬/日本マイクロバイオファーマ
2448	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	イダマシノン静注用5mg	ファイザー
2449	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	エビルピン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	日本化薬
2450	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ダウ/マイシン静注用20mg	MeijiSeikaファルマ
2451	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシル注20mg	持田製薬/ヤンセンファーマ
2452	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシルピシ点滴静注液10mg「サンド」	サンド
2453	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシルピシ点滴静注液50mg「サンド」	サンド
2454	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ビノルビン注用20mg	日本化薬/日本マイクロバイオファーマ
2455	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ファルモルビン注用10mg	ファイザー/協和キリン
2456	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	アブラキサン点滴静注用100mg	大鵬薬品工業
2457	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーフ」	東和薬品
2458	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーフ」	東和薬品
2459	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エクザール注射用10mg	塩野義製薬/日本化薬
2460	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	サンド
2461	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オニオバド点滴静注43mg	日本セルウィエ
2462	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オンコピン注射用1mg	塩野義製薬/日本化薬
2463	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ジェブタナ点滴静注60mg	サノフィ
2464	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン1mg	塩野義製薬/日医工
2465	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン3mg	塩野義製薬/日医工
2466	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	日医工/エルメッド
2467	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	日医工/エルメッド
2468	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ハイカムチン注射用1.1mg	日本化薬
2469	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル点滴静注液100mg「サンド」	サンド
2470	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル点滴静注液30mg「サンド」	サンド
2471	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液10mg	日本化薬
2472	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液40mg	日本化薬
2473	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アービタックス注射液100mg	メルクバイオファーマ
2474	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アクブラ静注用100mg	塩野義製薬/日医工
2475	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アクブラ静注用10mg	塩野義製薬/日医工
2476	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アクブラ静注用50mg	塩野義製薬/日医工
2477	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アドセリス点滴静注用50mg	武田薬品工業
2478	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アバチン点滴静注用100mg/4mL	中外製薬
2479	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アバチン点滴静注用400mg/16mL	中外製薬
2480	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イストダックス点滴静注用10mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
2481	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イミフィンジ点滴静注120mg	アストラゼネカ
2482	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イミフィンジ点滴静注500mg	アストラゼネカ
2483	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムブリジシティ点滴静注用300mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
2484	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムブリジシティ点滴静注用400mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
2485	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	ファイザー/持田製薬
2486	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	ファイザー/持田製薬
2487	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オブジーボ点滴静注120mg	小野薬品工業
2488	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オブジーボ点滴静注20mg	小野薬品工業
2489	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オブジーボ点滴静注240mg	小野薬品工業
2490	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カイボリス点滴静注用10mg	小野薬品工業
2491	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カイボリス点滴静注用40mg	小野薬品工業
2492	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ガザイバ点滴静注1000mg	中外製薬/日本新薬
2493	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイラ点滴静注用100mg	中外製薬
2494	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイラ点滴静注用160mg	中外製薬
2495	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2496	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2497	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2498	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	キートルータ点滴静注100mg	MSD
2499	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サークリサ点滴静注100mg	サノフィ
2500	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サークリサ点滴静注500mg	サノフィ
2501	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点滴静注液100mg	日本イーライリリー
2502	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点滴静注液500mg	日本イーライリリー
2503	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザルトラップ点滴静注100mg	サノフィ
2504	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注10mg「日医工」	日医工
2505	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注50mg「日医工」	日医工
2506	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゾーフィコ静注	バイエル薬品
2507	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ダラキューロ配合皮下注	ヤンセンファーマ
2508	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	テセントリク点滴静注1200mg	中外製薬
2509	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	日本化薬
2510	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	日本化薬
2511	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	トリセノックス注10mg	日本新薬
2512	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ノバトロン注10mg	武田薬品工業/あすか製薬
2513	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	バージェタ点滴静注420mg/14mL	中外製薬
2514	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	バドセブ点滴静注用30mg	アステラス製薬
2515	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	バベンチオ点滴静注200mg	メルクバイオファーマ
2516	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ハラヴェン静注1mg	エーザイ
2517	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ビーリンサイト点滴静注用35μg	アステラス製薬/アムジェン
2518	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ビダーザ注射用100mg	日本新薬
2519	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェロリデックス筋注250mg	アストラゼネカ
2520	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベクティベックス点滴静注100mg	武田薬品工業
2521	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	第一三共
2522	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ペバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	第一三共
2523	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベルケル注注射用3mg	ヤンセンファーマ
2524	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ホテリジオ点滴静注20mg	協和キリン
2525	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボライビー点滴静注用30mg	中外製薬
2526	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ミリブラ動注用70mg	大日本住友製薬
2527	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヤーボイ点滴静注液50mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
2528	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヨンドリス点滴静注用0.25mg	大鵬薬品工業
2529	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー
2530	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー
2531	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ロイナーゼ注用5000	協和キリン
2532	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ビシバニール注射用1KE	中外製薬
2533	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ビシバニール注射用5KE	中外製薬
2534	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ユニタルク胸腹腔腔内注入用懸濁剤4g	ノーベルファーマ
2535	注	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ボラミン注5mg	シェリング・ブラウ/高田製薬/MSD
2536	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュビクセント皮下注300mgシリンジ	サノフィ
2537	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュビクセント皮下注300mgペン	サノフィ
2538	注	採用	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	MeijiSeikaファルマ
2539	注	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2540	注	採用	後発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2541	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	キュビシン静注用350mg	MSD

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2542	注	採用	後発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	テイコoplanin点滴静注用200mg「トーフ」	東和薬品
2543	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液100mg	MeijiSeikaファルマ
2544	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液200mg	MeijiSeikaファルマ
2545	注	採用	先発	6122	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アザグム点注用1g	エーザイ
2546	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
2547	注	緊急購入	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2548	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2549	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	トブラジミン60mg	ジェイドルフ製薬/塩野義製薬/東和薬品
2550	注	緊急購入	先発	6125	主としてグラム陰性菌に作用するもの	オールドレブ点滴静注用150mg	グラクソ・スミスクライン
2551	注	採用	先発	6129	主としてグラム陰性菌に作用するもの	タイガシル点滴静注用50mg	ファイザー
2552	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用0. 25g	MeijiSeikaファルマ
2553	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用0. 5g	MeijiSeikaファルマ
2554	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用1g	MeijiSeikaファルマ
2555	注	採用	後発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビベラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	日医工
2556	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビベラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」	ニプロ
2557	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa注射用0. 5g「NP」	ニプロ
2558	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ」NP」	日医工/ニプロ
2559	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	ニプロ/サンド
2560	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォタックス注射用0. 5g	中外製薬/日医工
2561	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラム静注用1g「バッグ」日医工」	日医工/日医工ファーマ
2562	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラジム静注用1g「サワイ」	沢井製薬
2563	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用0. 5g「日医工」	日医工
2564	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	日医工
2565	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用0. 25g「NP」	ニプロ
2566	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用0. 5g「NP」	ニプロ
2567	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	ニプロ
2568	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	ニプロ
2569	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用0. 5g	武田薬品工業/武田テバ薬品
2570	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用1g「バッグS」	武田薬品工業/武田テバ薬品
2571	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリナキッド静注用1g	塩野義製薬
2572	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリナキッド静注用0. 5g	塩野義製薬
2573	注	採用	先発	6134	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	日医工
2574	注	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ニプロ
2575	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オメガシン点滴用0. 3g「バッグ」	MeijiSeikaファルマ
2576	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ザバクサ配合点滴静注用	MSD
2577	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用0. 75g	MeijiSeikaファルマ
2578	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用1. 5g	MeijiSeikaファルマ
2579	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用3g	MeijiSeikaファルマ
2580	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合静注用2. 25「ニプロ」	ニプロ
2581	注	緊急購入	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合静注用4. 5「明治」	MeijiSeikaファルマ
2582	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合点滴静注用バッグ4. 5「ニプロ」	ニプロ
2583	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバックス点滴静注用0. 25g	塩野義製薬
2584	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバックス点滴静注用0. 5g	塩野義製薬
2585	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロベナム点滴静注用0. 5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2586	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスターール配合静注用0. 5g	ニプロ
2587	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスターール配合点滴静注用1g「バッグ」	ニプロ
2588	注	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン点滴静注用500mg	アボットジャパン/マイランEPD
2589	注	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック点滴静注用500mg	ファイザー
2590	注	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	沢井製薬
2591	注	採用	先発	6161	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2592	注	緊急購入	先発	6169	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2593	注	採用	先発	6173	主としてカビに作用するもの	アムビゾーム点滴静注用50mg	大日本住友製薬
2594	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	カンサイダス点滴静注用50mg	MSD
2595	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド200mg静注用	ファイザー
2596	注	採用	後発	6179	主としてカビに作用するもの	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	沢井製薬
2597	注	採用	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット点滴静注用500mg/100mL	第一三共
2598	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン点滴静注用400mg「ニプロ」	ニプロ
2599	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン点滴静注用500mg/100mL「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
2600	注	採用	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ点滴静注用200mg	MSD
2601	注	採用	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド点滴静注用600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2602	注	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	沢井製薬
2603	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス点滴静注用250	グラクソ・スミスクライン
2604	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	デノシン点滴静注用500mg	田辺三菱製薬
2605	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	点滴静注用ホスカルビル24mg/mL	アストラゼネカ/ノーベルファーマ/クリニジェン
2606	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注用バイアル150mg	塩野義製薬
2607	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注用バッグ300mg	塩野義製薬
2608	注	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	プロジラ静注用200	ファイザー
2609	注	採用	後発	6311	ワクチン類	アクトヒブ	サノフィ
2610	注	採用	後発	6311	ワクチン類	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	日本ビーシーエー製造
2611	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNP	MSD
2612	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNPシリンジ	MSD
2613	注	採用	後発	6311	ワクチン類	プレベナー13水性懸濁注	ファイザー
2614	注	緊急購入	先発	6311	ワクチン類	メナクトラ筋注	サノフィ
2615	注	採用	後発	6313	ワクチン類	イモバックスポリオ皮下注	サノフィ
2616	注	採用	後発	6313	ワクチン類	インフルエンザHAワクチン「生研」	デンカ
2617	注	採用	後発	6313	ワクチン類	エイムゲン	KMバイオロジクス
2618	注	採用	後発	6313	ワクチン類	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	MSD
2619	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生おたふくぜワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2620	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	阪大微生物病研究会
2621	注	院内	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2622	注	院内	後発	6313	ワクチン類	ジェーベックV	阪大微生物病研究会

No.	区分	採用区分	後発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2623	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0.25mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/KMバイオロジクス
2624	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0.5mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/KMバイオロジクス
2625	注	院内	後発	6313	ワクチン類	フルービックHA	阪大微生物病研究会
2626	注	院内	後発	6313	ワクチン類	フルービックHASリリンジ	阪大微生物病研究会
2627	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0.25mL	MSD
2628	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0.5mL	MSD
2629	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ラビビュール筋注用	グラクソ・スミスクライン
2630	注	採用	先発	6322	毒素及びトキシノイド類	沈降破傷風トキシノイド「生研」	三菱ウェルファーマ/デンカ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
2631	注	採用	先発	6331	抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	乾燥まむし抗毒素「KMB」	アステラス製薬/MeijiSeikaファルマ/KMバイオロジクス
2632	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラシ静注用1800	日本血液製剤機構/協和キリン
2633	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラシ静注用600	日本血液製剤機構/協和キリン
2634	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット1000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2635	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット2000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2636	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット3000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2637	注	採用	先発	6343	血液製剤類	イロクテイト静注用4000	サノフィ
2638	注	採用	先発	6343	血液製剤類	オルプロリクス静注用4000	サノフィ/バイオベラティブ・ジャパン
2639	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	武田薬品工業/日本製薬
2640	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	武田薬品工業/日本製薬
2641	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ガンマガード静注用5g	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2642	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用1000	CSLベールینگ
2643	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用500	CSLベールینگ
2644	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	日本血液製剤機構
2645	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ヴェノグロブリンH10%静注0.5g/5mL	日本血液製剤機構
2646	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ヴェノグロブリンH10%静注5g/50mL	日本血液製剤機構
2647	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用2500mg	武田薬品工業/日本製薬
2648	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用5000mg	武田薬品工業/日本製薬
2649	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ノンスロン1500注射用	武田薬品工業/日本製薬
2650	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロンI静注用2500mg	帝人ファーマ/KMバイオロジクス
2651	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロンI静注用5000mg	帝人ファーマ/KMバイオロジクス
2652	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロンI静注用500mg	帝人ファーマ/KMバイオロジクス
2653	注	採用	先発	6343	血液製剤類	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	日本血液製剤機構
2654	注	採用	先発	6343	血液製剤類	コンファクトF注射用1000	アステラス製薬/日本血液製剤機構/KMバイオロジクス
2655	注	採用	先発	6343	血液製剤類	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	日本赤十字社/日本血液製剤機構
2656	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタノプリンH静注1500単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2657	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタノプリンH静注250単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2658	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヌーイック静注用500	藤本製薬
2659	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ノボセフンH静注用5mgシリンジ	ノボルディスクファーマ
2660	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL	CSLベールینگ
2661	注	院外	先発	6343	血液製剤類	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	CSLベールینگ
2662	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ハフトグロビン静注2000単位「JB」	日本血液製剤機構
2663	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ファイバ静注用1000	武田薬品工業/バクスター/シャイアー・ジャパン
2664	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	日本血液製剤機構
2665	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィログガミンP静注用	CSLベールینگ
2666	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注105mg	中外製薬
2667	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注150mg	中外製薬
2668	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注60mg	中外製薬
2669	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注90mg	中外製薬
2670	注	採用	後発	6361	混合生物学的製剤	DTビック	阪大微生物病研究会
2671	注	採用	後発	6361	混合生物学的製剤	クアトロバック皮下注シリンジ	KMバイオロジクス
2672	注	院内	後発	6369	混合生物学的製剤	ミールビック	阪大微生物病研究会
2673	注	採用	先発	6393	その他の生物学的製剤	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	武田薬品工業/日本ビー・シー・ジー製造/北里薬品産業
2674	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用200mg	中外製薬
2675	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用80mg	中外製薬
2676	注	院外	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	中外製薬
2677	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アポネックス筋注30μgベン	バイオジェン・ジャパン
2678	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	スミフェロン注DS600IU	大日本住友製薬
2679	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	フエロン注射用300万	東レ/第一三共/東レ・メディカル
2680	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベガシス皮下注180μg	中外製薬
2681	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベタスロン皮下注用960万国単位	バイエル薬品
2682	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルトリスH点滴静注1100mg/11mL	アレクシオンファーマ
2683	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルトリスH点滴静注300mg/3mL	アレクシオンファーマ
2684	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルトリス点滴静注300mg	アレクシオンファーマ
2685	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	アナメト点滴静注液500mg	ファイザー
2686	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	バクトラミン注	中外製薬/太陽ファルマ
2687	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	ベナンバックス注用300mg	サノフィ
2688	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2689	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2690	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2691	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水PL「フソー」	扶桑薬品工業
2692	注	採用	先発	7211	X線造影剤	リビオドール480注10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2693	注	採用	先発	7214	X線造影剤	ウログラフィン注60%	日本シエーリング/バイエル薬品
2694	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパドール300注100mL「F」	富士製薬工業
2695	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパドール300注20mL「F」	富士製薬工業
2696	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパドール370注100mL「F」	富士製薬工業
2697	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパドール370注20mL「F」	富士製薬工業
2698	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパドール370注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2699	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2700	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2701	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注370シリンジ	日本シエーリング/バイエル薬品
2702	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2703	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注20mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2704	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注シリンジ75mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2705	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン350注シリンジ135mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2706	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イソピスト注240	日本シエーリング/バイエル薬品
2707	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イソピスト注300	日本シエーリング/バイエル薬品
2708	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク300注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2709	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク300注シリンジ100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2710	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク300注シリンジ150mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2711	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク350注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2712	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク350注20mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2713	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニパーク350注シリンジ70mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2714	注	緊急購入	先発	7219	X線造影剤	ピリスコピン点滴静注50	バイエル薬品
2715	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	LH-RH注0.1mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2716	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	TRH注0.5mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2717	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	アルギニン点滴静注30g「AY」	陽進堂/エイワイファーマ
2718	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2719	注	採用	後発	7223	機能検査用試薬	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	ニプロ
2720	注	採用	先発	7224	機能検査用試薬	ジエグノグリン注射用25mg	第一三共
2721	注	採用	先発	7225	機能検査用試薬	インジゴカルミン注20mg「AFP」	アルフレッサファーマ
2722	注	採用	先発	7229	機能検査用試薬	グルカゴンG/ボ注射用1mg	エーザイ/ノボルディスクファーマ/EAファーマ
2723	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	EOB・プリモピスト注シリンジ	バイエル薬品
2724	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	アレルゲンスクラッチエキシ陽性対照液「トリイヒスタミン二塩酸塩	日本たばこ産業/鳥居薬品
2725	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2726	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	バイエル薬品
2727	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ソナゾイド注射用16μL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2728	注	採用	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	フルオレサイト静注500mg	ノバルティスファーマ/日本アルコン
2729	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注5mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ

No.	区分	採用区分	後先区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2730	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	プロハンス静注シリンジ13mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2731	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	プロハンス静注シリンジ17mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2732	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	マグネスコブ静注38%シリンジ10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2733	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	リゾピスト注	日本シエーリング/バイエル薬品/共和クリティケア/富士フイルム富山化学
2734	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	アデノスキャン注60mg	第一製薬/第一三共
2735	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミオテクター冠血管注	扶桑薬品工業/持田製薬/共和クリティケア
2736	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミリブラ用懸濁用液4mL	大日本住友製薬
2737	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2738	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2739	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2740	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2741	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2742	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2743	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
2744	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
2745	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルベイン注2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
2746	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共
2747	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共