

No.	一般名	採用薬
1	【般】d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	★ボララミン錠2mg
2	【般】L-アスバラギン酸Ca錠200mg	アスバラ-C錠200
3	【般】アシクロビル軟膏5%	★ゾビラックス軟膏5%
4	【般】アシクロビル顆粒40%	★ゾビラックス顆粒40%、アシクロビル顆粒40%「サワイ」
5	【般】アジスロマイシンカプセル100mg	-
6	【般】アジスロマイシン細粒10%	★ジスロマック細粒小児用10%、アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」
7	【般】アジスロマイシン錠250mg	★アジスロマイシン錠250mg「効効」、ジスロマック錠250mg、
8	【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠	★ザクラ配合錠HD、ジルムロ配合錠HD「武田テバ」
9	【般】アジルサルタン錠20mg	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」、★アジルバ錠20mg
10	【般】アジルサルタン錠40mg	アジルバ錠40mg
11	【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒	シナール配合顆粒
12	【般】アスピリン81mg・ダイアルミニート配合錠	★バファリン配合錠A81
13	【般】アスピリン腸溶錠100mg	バイアスピリン錠100mg
14	【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒	マーズレンS配合顆粒
15	【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤	★含嗽用ハチアズレン顆粒、AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」
16	【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4%	アズレンうがい液4%「ケンエー」
17	【般】アセトアミノフェンシロップ2%	カロナールシロップ2%
18	【般】アセトアミノフェン坐剤50mg	-
19	【般】アセトアミノフェン坐剤100mg	アルビニー坐剤100
20	【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	アルビニー坐剤200
21	【般】アセトアミノフェン錠200mg	★カロナール錠200、アセトアミノフェン錠200mg「ケンエー」
22	【般】アセトアミノフェン錠300mg	★カロナール錠300
23	【般】アセトアミノフェン錠500mg	★カロナール錠500、アセトアミノフェン錠500mg「ケンエー」
24	【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg	★アゼブチン錠1mg
25	【般】アゼルニジピン錠16mg	★カルブロック錠16mg、アゼルニジピン錠16mg「JG」
26	【般】アゾセמיד錠60mg	★ダイアート錠60mg、アゾセמיד錠60mg「DSEP」
27	【般】アダバレンゲル0.1%	★ディフェリンゲル0.1%
28	【般】アテノロール錠50mg	★テノーミン錠50
29	【般】アトモキセチンカプセル10mg	★ストラテラカプセル10mg
30	【般】アトモキセチンカプセル25mg	★ストラテラカプセル25mg
31	【般】アトモキセチンカプセル40mg	★ストラテラカプセル40mg
32	【般】アトモキセチンカプセル5mg	★ストラテラカプセル5mg
33	【般】アトモキセチン経口液0.4%	★ストラテラ内用液0.4%
34	【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠5mg	-
35	【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
36	【般】アトルバスタチン錠10mg	★リビトール錠10mg、アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
37	【般】アトルバスタチン錠5mg	★リビトール錠5mg
38	【般】アナストロゾール錠1mg	★アリミデックス錠1mg、アナストロゾール錠1mg「サンド」
39	【般】アブリンジン塩酸塩カプセル10mg	★アスベノンカプセル10、アブリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」
40	【般】アブリンジン塩酸塩カプセル20mg	★アスベノンカプセル20、アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
41	【般】アプレビタントカプセルセット(80mg・125mg)	アプレビタントカプセルセット「NK」
42	【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	★シンメトレル錠50mg、アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」
43	【般】アミオダロン塩酸塩錠50mg	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」
44	【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	★カデュエット配合錠4番
45	【般】アムジニウムメチル硫酸塩錠10mg	★リズムック錠10mg
46	【般】アラセプリル錠25mg	★セタプリル錠25mg
47	【般】アリピラゾール経口液0.1%3mL	★エビリファイ内用液0.1%3mL、★アリピラゾール内用液3mg分包「明治」
48	【般】アリピラゾール口腔内崩壊錠24mg	★エビリファイOD錠24mg
49	【般】アリピラゾール口腔内崩壊錠6mg	★エビリファイOD錠6mg、★アリピラゾールOD錠6mg「トーワ」
50	【般】アリピラゾール散1%	★エビリファイ散1%、アリピラゾール散1%「アメル」
51	【般】アリピラゾール錠3mg	★エビリファイ錠3mg
52	【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg	★アルファロールカプセル0.25μg
53	【般】アルファカルシドールカプセル0.5μg	-
54	【般】アルファカルシドールカプセル1μg	★アルファロールカプセル1μg
55	【般】アルファカルシドール錠0.25μg	★ワンアルファ錠0.25μg、アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」
56	【般】アルファカルシドール錠0.5μg	★ワンアルファ錠0.5μg、★アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」
57	【般】アルファカルシドール錠1μg	★ワンアルファ錠1μg、アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」
58	【般】アレンドロン酸錠35mg	★ボナロン錠35mg、アレンドロン酸錠35mg「VTRS」
59	【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg	★アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」
60	【般】アロプリノール錠50mg	-
61	【般】アロプリノール錠100mg	★ザイロリック錠100mg、アロプリノール錠100mg「クミファ」
62	【般】アンプリセンタン錠2.5mg	ヴォリプリス錠2.5mg
63	【般】アンプロキソール塩酸塩経口液0.75%	★ムソソルバン内用液0.75%
64	【般】アンプロキソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠45mg	アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」
65	【般】アンプロキソール塩酸塩徐放錠45mg	★ムソソルバン錠45mg
66	【般】アンプロキソール塩酸塩錠15mg	★ムソソルバン錠15mg、★アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」
67	【般】イグラチモド錠25mg	ケアラム錠25mg
68	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	★エパデールS900、イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「モチダ」
69	【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%	★レスキュラ点眼液0.12%、イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」
70	【般】イトブリド塩酸塩錠50mg	★ガナトン錠50mg、イトブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」
71	【般】イトラコナゾールカプセル50mg	★イトリゾールカプセル50、★イトラコナゾールカプセル50mg「SW」
72	【般】イトラコナゾール錠50mg	イトラコナゾール錠50mg「科研」
73	【般】イマチニブ錠100mg	★グリベック錠100mg、イマチニブ錠100mg「ヤクルト」
74	【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	★ウリトスOD錠0.1mg
75	【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg	-
76	【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg	★タナトリル錠5、イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」
77	【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠	★アイミクス配合錠HD
78	【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠	★アイミクス配合錠LD
79	【般】イルベサルタン錠100mg	★アバプロ錠100mg、イルベサルタン錠100mg「DSPB」
80	【般】エキセメスタン錠25mg	★アロマシン錠25mg、エキセメスタン錠25mg「NK」
81	【般】エスゾピクロン錠1mg	★ルネスタ錠1mg、エスゾピクロン錠1mg「明治」
82	【般】エスゾピクロン錠2mg	★ルネスタ錠2mg、エスゾピクロン錠2mg「明治」
83	【般】エスゾピクロン錠3mg	★ルネスタ錠3mg
84	【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠	★アトーゼット配合錠LD
85	【般】エゼチミブ・アトルバスタチン20mg配合錠	★アトーゼット配合錠HD
86	【般】エゼチミブ・ロスバスタチン2.5mg配合錠	★ロソーゼット配合錠LD
87	【般】エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠	★ロソーゼット配合錠HD、エゼロス配合錠HD「JG」
88	【般】エゼチミブ錠10mg	★ゼチア錠10mg、エゼチミブ錠10mg「DSEP」
89	【般】エソメプラゾールカプセル10mg	★ネキシウムカプセル10mg、エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」
90	【般】エソメプラゾールカプセル20mg	★ネキシウムカプセル20mg、エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」
91	【般】エバステリン口腔内崩壊錠10mg	★エバステルOD錠10mg、エバステリンOD錠10mg「杏林」
92	【般】エバステリン錠10mg	★エバステル錠10mg
93	【般】エバルレスタット錠50mg	★キネダック錠50mg、エバルレスタット錠50mg「VTRS」
94	【般】エビナスチン塩酸塩錠20mg	★アレジオン錠20mg

No.	一般名	採用薬
95	【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%	★アレジオン点眼液0.05%
96	【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.1%	★アレジオンLX点眼液0.1%
97	【般】エブレノン錠25mg	★セララ錠25mg
98	【般】エブレノン錠50mg	★セララ錠50mg、エブレノン錠50mg「杏林」
99	【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	★ミオナール錠50mg、★エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」
100	【般】エルデカルシトールカプセル0.5μg	★エディロールカプセル0.5μg、エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」
101	【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg	★エディロールカプセル0.75μg、エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」
102	【般】エルロチニブ錠100mg	★タルセバ錠100mg、エルロチニブ錠100mg「NK」
103	【般】エルロチニブ錠150mg	-
104	【般】エンタカボン錠100mg	★コムタン錠100mg、エンタカボン錠100mg「アム」
105	【般】エンテカビル錠0.5mg	★バラクルード錠0.5mg、エンテカビル錠0.5mg「EE」
106	【般】オウヒエキシシロップ3.3%	-
107	【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	★エビプロスタット配合錠DB
108	【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」
109	【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g	★ロトリガ粒状カプセル2g、オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」
110	【般】オランザピン錠2.5mg	★ジブレキサ錠2.5mg、オランザピン錠2.5mg「明治」
111	【般】オランザピン錠5mg	★ジブレキサ錠5mg、オランザピン錠5mg「明治」
112	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg	-
113	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	★オルメテックOD錠20mg、オルメサルタンOD錠20「DSEP」
114	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg	★オルメテックOD錠40mg
115	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	★アレロックOD錠5、オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」
116	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%	★オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」、アレロック顆粒0.5%
117	【般】オロパタジン点眼液0.1%	★パタノール点眼液0.1%(5mL)、オロパタジン点眼液0.1%「サンド」
118	【般】カベシタピン錠300mg	★ゼロダ錠300、カベシタピン錠300mg「ヤクルト」
119	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」
120	【般】ガラタミン口腔内崩壊錠4mg	★レミニールOD錠4mg、ガラタミンOD錠4mg「ニプロ」
121	【般】ガラタミン口腔内崩壊錠8mg	★レミニールOD錠8mg、ガラタミンOD錠8mg「ニプロ」
122	【般】カリジノゲナーゼ錠25単位	★カルナクリン錠25
123	【般】カリジノゲナーゼ錠50単位	★カルナクリン錠50、★カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」
124	【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg	★ミケラン錠5mg
125	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性)	★ミケランLA点眼液2%、カルテオロール塩酸塩LA点眼液「わかもと」
126	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10%	★アドナ散10%、カルバゾクロムスルホン酸Na散10%「日医工」
127	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg	★アドナ錠10mg、★カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg「日医工」
128	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	★アドナ錠30mg、カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「日医工」
129	【般】カルプロニウム塩化物外用液5%	★フロジン外用液5%
130	【般】カルベジロール錠10mg	★アーチスト錠10mg、カルベジロール錠10mg「サワイ」
131	【般】カルボシステインシロップ5%	★ムコダインシロップ5%
132	【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠	★ユニシア配合錠LD
133	【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠	★ユニシア配合錠HD
134	【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	★エカード配合錠HD、カデチア配合錠HD「あすか」
135	【般】カンデサルタン錠2mg	-
136	【般】カンデサルタン錠4mg	★プロブレス錠4、カンデサルタン錠4mg「あすか」
137	【般】カンデサルタン錠8mg	★プロブレス錠8
138	【般】クエチアピン錠100mg	クエチアピン錠100mg「明治」
139	【般】クエチアピン錠25mg	★セロクエル25mg錠、クエチアピン錠25mg「明治」
140	【般】クラリスロマイシン錠50mg	★クラリシッド錠50mg小児用、クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」
141	【般】グリクラジド錠40mg	グリミクロン錠40mg
142	【般】グリベンクラミド錠2.5mg	-
143	【般】グリメピリド口腔内崩壊錠3mg	-
144	【般】グリメピリド錠0.5mg	★アマリール0.5mg錠
145	【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	ダラシンTゲル1%
146	【般】クロビドグレル錠25mg	★ブラビックス錠25mg、クロビドグレル錠25mg「SANIK」
147	【般】クロビドグレル錠75mg	★ブラビックス錠75mg、クロビドグレル錠75mg「SANIK」
148	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%	★デルモベートスカルプローション0.05%
149	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%	★デルモベート軟膏0.05%、クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」
150	【般】クロベタジン酪酸エステル軟膏0.05%	★キンダベート軟膏0.05%、クロベタジン酪酸エステル軟膏0.05%「テイク」
151	【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL	-
152	【般】クロルマジン酢酸エステル錠25mg	★プロスター錠25、クロルマジン酢酸エステル錠25mg「YD」
153	【般】ケトコナゾールクリーム2%	★ニゾールクリーム2%、ケトコナゾールクリーム2%「JG」
154	【般】ケトチフェンカプセル1mg	★ザジテンカプセル1mg
155	【般】ケトチフェンシロップ用0.1%	★ザジテンドライシロップ0.1%
156	【般】ケトチフェン点眼液0.05%5mL	-
157	【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	★モーラステープ20mg、ケトプロフェンテープS20mg「テイク」
158	【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	★モーラステープ40mg、ケトプロフェンテープ40mg「テイク」
159	【般】ゲフィチニブ錠250mg	★イレッサ錠250
160	【般】サキサグリブチン錠2.5mg	★オングリザ錠2.5mg
161	【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg	★アザルファジンEN錠250mg、サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」
162	【般】サリチル酸軟膏5%	5%サリチル酸ワセリン軟膏
163	【般】サリチル酸軟膏10%	10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊
164	【般】ザルトプロフェン錠80mg	-
165	【般】サルボグラート塩酸塩錠100mg	★アンブラーグ錠100mg、サルボグラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」
166	【般】ジアゼパム錠2mg	★ホリゾン錠2mg、ジアゼパム錠2mg「アム」
167	【般】ジアゼパム錠5mg	★ホリゾン錠5mg
168	【般】シアノバラミン点眼液0.02%	サンコバ点眼液0.02%
169	【般】ジエノゲスト錠0.5mg	★ディナゲスト錠0.5mg
170	【般】ジエノゲスト錠1mg	★ディナゲスト錠1mg
171	【般】ジオクチルジウムスルホサクシネート点耳液5%	ジオクチルジウムスルホサクシネート点耳液5%「CEO」
172	【般】ジクアソールNa点眼液3%5mL(1日6回)	★ジクアス点眼液3%
173	【般】シクロスポリンカプセル10mg:NE	★ネオオーラル10mgカプセル
174	【般】シクロスポリンカプセル25mg:NE	★ネオオーラル25mgカプセル、シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」
175	【般】シクロスポリンカプセル50mg:NE	★ネオオーラル50mgカプセル、シクロスポリンカプセル50mg「サンド」
176	【般】ジクロフェナクNaゲル1%	★ボルタレンゲル1%
177	【般】ジクロフェナクNa錠25mg	★ボルタレン錠25mg、ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」
178	【般】ジピラミドリン酸塩徐放錠150mg	★リスモダンR錠150mg、ジピラミドリン酸塩徐放錠150mg「SW」
179	【般】ジピリダモール錠25mg	★ベルサンチン錠25mg、ジピリダモール錠25mg「JG」
180	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	★シベノール錠100mg、シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」
181	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg	★シベノール錠50mg
182	【般】ジメチコンシロップ2%	ガスコンドロップ内用液2%
183	【般】ジメチコン錠40mg	★ガスコン錠40mg
184	【般】ジメチジン錠200mg	★タガメット錠200mg
185	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	★ヘルベッサ-Rカプセル100mg、★ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
186	【般】シルデナフィル錠20mg:RE	レバチオ錠20mg
187	【般】シルニジピン錠10mg	★アテレック錠10、シルニジピン錠10mg「サワイ」
188	【般】シルニジピン錠20mg	★アテレック錠20mg

No.	一般名	採用薬
189	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	★ブレタールOD錠100mg、シロスタゾールOD錠100mg「トーフ」
190	【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg	★ユリーフOD錠4mg、シロドシンOD錠4mg「DSEP」
191	【般】シロドシン錠2mg	★ユリーフ錠2mg
192	【般】シンバスタチン錠5mg	★リボバス錠5
193	【般】スクラルファート経口液10%	★アルサルミン内用液10%、スクラルファート内用液10%「NIG」
194	【般】スニチニブ錠12.5mg	-
195	【般】スニチニブカプセル12.5mg	スーテントカプセル12.5mg、
196	【般】スピロノラクトン錠25mg	★アルダクトンA錠25mg、スピロノラクトン錠25mg「日医工」
197	【般】スマトリプタン錠50mg	★イミグラン錠50
198	【般】スルピリドカプセル50mg	★ドグマチールカプセル50mg、スルピリドカプセル50mg「トーフ」
199	【般】セチブチリンマレイン酸塩錠1mg	★セチブール錠1mg
200	【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%	★ジルテックドライシロップ1.25%
201	【般】セフボドキシムプロキシセチルシロップ用5%	★バナンドライシロップ5%
202	【般】セフボドキシムプロキシセチル錠100mg	★バナチン錠100mg
203	【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg	★ジェイソロフトOD錠25mg、セルトラリンOD錠25mg「トーフ」
204	【般】セルトラリン口腔内崩壊錠50mg	★ジェイソロフトOD錠50mg
205	【般】セルトラリン錠25mg	★セルトラリン錠25mg「トーフ」
206	【般】セルトラリン錠50mg	-
207	【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	エフピーOD錠2.5
208	【般】セレコキシブ錠100mg	セレコキシブ錠100mg「VTRS」
209	【般】セレコキシブ錠200mg	セレコキシブ錠200mg「VTRS」
210	【般】センナ・センナ実配合顆粒	★アローゼン顆粒
211	【般】センノシド錠12mg	★ブルゼニド錠12mg、センノシド錠12mg「トーフ」
212	【般】ソタロール塩酸塩錠40mg	★ソタロール錠40mg、ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」
213	【般】ゾニサミド散20%	★ゾニサミド散20%「アル」、エクセグラン散20%
214	【般】ゾニサミド錠100mg	★エクセグラン錠100mg、ゾニサミド錠100mg「アル」
215	【般】ゾピクロン錠10mg	★アモバン錠10
216	【般】ゾピクロン錠7.5mg	★アモバン錠7.5
217	【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	★ベシケアOD錠2.5mg
218	【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg	★ベシケアOD錠5mg、ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」
219	【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg	★ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」
220	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	★マイスリー錠10mg、ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」
221	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	★マイスリー錠5mg
222	【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	★ゾーミグRM錠2.5mg
223	【般】タクロリムスカプセル0.5mg	★タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」
224	【般】タクロリムスカプセル1mg	★プログラフカプセル1mg、タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」
225	【般】タクロリム軟膏0.1%	★プロトビック軟膏0.1%
226	【般】ダサチニブ錠20mg	ダサチニブ錠20mg「トーフ」、★スプリセル錠20mg
227	【般】ダサチニブ錠50mg	ダサチニブ錠50mg「トーフ」、★スプリセル錠50mg
228	【般】タダラフィル錠20mg:AD	★アドシルカ錠20mg
229	【般】タダラフィル錠5mg:ZA	★ザルティア錠5mg
230	【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液	★タプコム配合点眼液
231	【般】タフルプロスト点眼液0.0015%1mL	タプロス点眼液0.0015%
232	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg	-
233	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	★ハルナールD錠0.2mg、タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」
234	【般】タモキシフェン錠20mg	★ノルバデックス錠20mg、タモキシフェン錠20mg「MYL」
235	【般】タルチレリン錠5mg	★セレジスト錠5mg、タルチレリン錠5mg「アル」
236	【般】タンドスピロンエン酸塩錠10mg	★セディール錠10mg、タンドスピロンエン酸塩錠10mg「トーフ」
237	【般】タンドスピロンエン酸塩錠5mg	★セディール錠5mg
238	【般】チアプリド塩酸塩細粒10%	★グラマリール細粒10%
239	【般】チアプリド塩酸塩錠50mg	★グラマリール錠50mg、チアプリド錠50mg「JG」
240	【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	★パナルジン錠100mg
241	【般】チザニジン錠1mg	テルネリン錠1mg、★チザニジン錠1mg「日医工」
242	【般】チメジウム臭化物カプセル30mg	★セステンカプセル30mg
243	【般】チモロール点眼液0.25%(持続性)	-
244	【般】チモロール点眼液0.5%(持続性)	★チモプトルXE点眼液0.5%、チモロールXE点眼液0.5%「杏林」
245	【般】ツロプテロールテープ0.5mg	ホクナリンテープ0.5mg
246	【般】ツロプテロールテープ1mg	ホクナリンテープ1mg
247	【般】ツロプテロールテープ2mg	ホクナリンテープ2mg
248	【般】テオフィリンシロップ用20%	★テオドールドライシロップ20%、テオフィリンドライシロップ20%「効効」
249	【般】テオフィリン徐放錠200mg(12~24時間持続)	★テオドール錠200mg、★テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」
250	【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)	-
251	【般】テオフィリン徐放錠400mg(24時間持続)	-
252	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	★ティーエスワン配合OD錠T20、エスワンタイホウ配合OD錠T20
253	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	★ティーエスワン配合OD錠T25、エスワンタイホウ配合OD錠T25
254	【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg	SPTローチ0.25mg「明治」
255	【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」
256	【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	★アフタゾン口腔用軟膏0.1%、デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」
257	【般】デノバミン錠10mg	デノバミン錠10mg「日医工」
258	【般】デフェラシロクス顆粒360mg	★ジャドニュー顆粒分包360mg、デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」
259	【般】デモカプリル塩酸塩錠2mg	★エースコール錠2mg
260	【般】デモゾロミド錠100mg	★デモダールカプセル100mg、デモゾロミド錠100mg「NK」
261	【般】デモゾロミド錠20mg	★デモダールカプセル20mg、デモゾロミド錠20mg「NK」
262	【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV	★アボルブカプセル0.5mg、デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」
263	【般】デュロキセチンカプセル20mg	★サインバルタカプセル20mg
264	【般】デュロキセチンカプセル30mg	★サインバルタカプセル30mg
265	【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg	デュロキセチンOD錠20mg「明治」
266	【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠30mg	デュロキセチンOD錠30mg「明治」
267	【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%	★ラミシールクリーム1%
268	【般】テルビナフィン錠125mg	★ラミシール錠125mg、テルビナフィン錠125「サワイ」
269	【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠	★ミカムロ配合錠AP
270	【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠	★ミカムロ配合錠BP
271	【般】テルミサルタン錠40mg	★ミカルティス錠40mg、テルミサルタン錠40mg「DSEP」
272	【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠1mg	カルデナリンOD錠1mg
273	【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠2mg	カルデナリンOD錠2mg
274	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	-
275	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg	-
276	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	ユベラNカプセル100mg
277	【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg	ユベラ錠50mg
278	【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	★オゼックス細粒小児用15%、トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」
279	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	★アリセプトD錠10mg
280	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	★アリセプトD錠3mg、ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」
281	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	★アリセプトD錠5mg、ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」
282	【般】トピラマート錠50mg	★トピナ錠50mg

No.	一般名	採用薬
283	【般】トフィソバム錠50mg	★グラダキシン錠50、トフィソバム錠50mg「トーフ」
284	【般】トラセミド錠4mg	★ルブラック錠4mg
285	【般】トラセミド錠8mg	★ルブラック錠8mg
286	【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg	★トラセミドOD錠4mg「TE」
287	【般】トラセミド口腔内崩壊錠8mg	★トラセミドOD錠8mg「TE」
288	【般】トリアソラム点眼液0.5%	★リザベン点眼液0.5%
289	【般】トランキサミンシロップ5%	★トランキサミンシロップ5%
290	【般】トランキサミンカプセル250mg	トランキサミンカプセル250mg「トーフ」
291	【般】トラピジル錠100mg	★ロコルナール錠100mg、トラピジル錠100mg「サワイ」
292	【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液	★デュオトラバ配合点眼液
293	【般】トラボプロスト点眼液0.004%	-
294	【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	★トラムセット配合錠、トララセット配合錠「オーハラ」
295	【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg	★トラマールOD錠25mg、トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」
296	【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mg	★トラマールOD錠50mg、★トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」
297	【般】トリアゾラム錠0.25mg	★ハルシオン0.25mg錠、★トリアゾラム錠0.25mg「日医工」
298	【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1%	オルテクス0.1%
299	【般】トリクロルメチアジド錠1mg	-
300	【般】トリクロルメチアジド錠2mg	★トリクロルメチアジド錠2mg「JG」、フルイトラン錠2mg
301	【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液	★コソプト配合点眼液、ドルモロール配合点眼液「わかもと」
302	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠3.75mg	★トルバプタンOD錠3.75mg「TE」
303	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg	★サムスカOD錠7.5mg、トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」
304	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mg	★サムスカOD錠15mg
305	【般】トルバプタン顆粒1%	★サムスカ顆粒1%
306	【般】トレミフェン錠40mg	★フェアストン錠40
307	【般】ドンペリドンシロップ用1%	★ナウゼリンドライシロップ1%
308	【般】ドンペリドン錠10mg	★ドンペリドン錠10mg「EMEC」
309	【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	★ナウゼリンOD錠10
310	【般】ドンペリドン坐剤10mg	★ドンペリドン坐剤10mg「JG」
311	【般】ドンペリドン坐剤30mg	★ドンペリドン坐剤30mg「JG」
312	【般】ナジフロキサシンクリーム1%	★アクアチムクリーム1%、ナジフロキサシンクリーム1%「トーフ」
313	【般】ナジフロキサシン外用液1%	★アクアチムローション1%、ナジフロキサシンローション1%「トーフ」
314	【般】ナテグリニド錠90mg	★ファステック錠90
315	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg	★フリバスOD錠25mg、ナフトピジルOD錠25mg「効タ」
316	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg	★フリバスOD錠50mg、★ナフトピジルOD錠50mg「効タ」
317	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg	★フリバスOD錠75mg、ナフトピジルOD錠75mg「効タ」
318	【般】ナラトリプタン錠2.5mg	★アマージ錠2.5mg
319	【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg	★レミッチOD錠2.5μg、ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5μg「ニフロ」
320	【般】ニザチジン錠150mg	★アシノン錠150mg
321	【般】ニセルゴリン錠5mg	★サアミオン錠5mg、ニセルゴリン錠5mg「サワイ」
322	【般】ニトラゼパム細粒1%	★ベンザリン細粒1%
323	【般】ニトラゼパム錠5mg	★ベンザリン錠5、ニトラゼパム錠5mg「NIG」
324	【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg	★ニトロペン舌下錠0.3mg
325	【般】ニフェジピンカプセル10mg	★ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」
326	【般】ニプラジロール点眼液0.25%	★ハイバジュールコーワ点眼液0.25%
327	【般】ニルバジピン錠4mg	★ニルバジピン錠4mg
328	【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠	★ルナベル配合錠ULD
329	【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠	★ルナベル配合錠LD
330	【般】バゼドキシフェン錠20mg	★バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」
331	【般】バラシクロビル錠500mg	★バルトレックス錠500、バラシクロビル錠500mg「SPKK」
332	【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg	★ディオバンOD錠40mg、バルサルタンOD錠40mg「トーフ」
333	【般】バルサルタン錠80mg	★ディオバン錠80mg
334	【般】ハロペリドール細粒1%	★セレネース細粒1%
335	【般】ハロペリドール錠0.75mg	★セレネース錠0.75mg
336	【般】パントチン散20%	★パントチン散20%
337	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL	★ヒアレイ点眼液0.1%、ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「Nitten」
338	【般】ピオグリタゾン錠15mg	★ピオグリタゾン錠15mg「日医工」
339	【般】ピオグリタゾン錠30mg	-
340	【般】ピカルタミド錠80mg	★ピカルタミド錠80mg「DSEP」
341	【般】ピコスルファートNa経口液0.75%	★ラキソペロン内用液0.75%、ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」
342	【般】ピソプロロール fumarate 錠2.5mg	★メインテート錠2.5mg、ピソプロロール fumarate 錠2.5mg「DSEP」
343	【般】ピソプロロール fumarate 錠5mg	★メインテート錠5mg
344	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg	-
345	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	★リパロOD錠2mg、ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」
346	【般】ピダラビン軟膏3%	★アラセナ-A軟膏3%、ピダラビン軟膏3%「SW」
347	【般】ピロキシカロン硫酸塩錠200mg	★ブラケニル錠200mg
348	【般】ピロキシカロンパモ酸塩カプセル25mg	★アタラックス-Pカプセル25mg
349	【般】ピロキシカロン錠12mg	★ピオフェルミン錠剤
350	【般】ピペリデン塩酸塩細粒1%	★アキネトン細粒1%
351	【般】ピペリデン塩酸塩錠1mg	★アキネトン錠1mg
352	【般】ピホナゾールクリーム1%	★マイコスボールクリーム1%
353	【般】ピマトプロスト点眼液0.03%	★ルミガン点眼液0.03%
354	【般】ピモベンダン錠1.25mg	★ピモベンダン錠1.25mg「TE」
355	【般】ピロキシカロンエステル錠10mg	★ピロキシカロン錠10mg
356	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	★ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」、サンリズムカプセル25mg
357	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	★サンリズムカプセル50mg
358	【般】ピルダグリブチン錠50mg	★エクア錠50mg
359	【般】ピルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠	★エクメット配合錠LD
360	【般】ピルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠	★エクメット配合錠HD
361	【般】ピルフェニドン錠200mg	★ピレスバ錠200mg
362	【般】ピレンゼピン塩酸塩錠25mg	-
363	【般】ファミシクロビル錠250mg	★ファミビル錠250mg
364	【般】ファミチジン散10%	★ガスター散10%、ファミチジン散10%「サワイ」
365	【般】フェキソフェナジン・ブソイドエフドリン配合錠	★ディレグラ配合錠
366	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	★アレグラ錠30mg
367	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	★アレグラ錠60mg、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」
368	【般】フェノフィブラート錠80mg	★リビディル錠80mg
369	【般】フェブキソスタット錠10mg	-
370	【般】フェブキソスタット錠20mg	★フェブク錠20mg、フェブキソスタット錠20mg「DSEP」
371	【般】フェセリン酢酸塩点鼻液0.15%	★スプレキア点鼻液0.15%
372	【般】フデソニド吸入液0.25mg	★バルミコート吸入液0.25mg
373	【般】フデソニド吸入液0.5mg	★バルミコート吸入液0.5mg
374	【般】フチルスコポラミン臭化物錠10mg	★ブスコバン錠10mg
375	【般】フデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤30吸入	★シムピコートタービュヘイラー30吸入
376	【般】フデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入	★シムピコートタービュヘイラー60吸入、フデホル吸入粉末剤60吸入「JG」

No.	一般名	採用薬
377	【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%	★メンタックスクリーム1%
378	【般】ブロナプロフェン点眼液0.1%	★ニフラン点眼液0.1%
379	【般】プラスグレル錠3.75mg	★エフィエント錠3.75mg、プラスグレル錠3.75mg「DSEP」
380	【般】プラスグレル錠2.5mg	★エフィエント錠2.5mg
381	【般】プラスグレル口腔内崩壊錠20mg	★エフィエントOD錠20mg、プラスグレルOD錠20mg「DSEP」
382	【般】プラバスタチンNa錠10mg	★メバロチン錠10、プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」
383	【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg	プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」
384	【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg	★ビ・シフロール錠0.5mg
385	【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠0.375mg	★ミラベックスLA錠0.375mg
386	【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠1.5mg	★ミラベックスLA錠1.5mg
387	【般】プラシルカストカプセル112.5mg	★オノンカプセル112.5mg、★プラシルカストカプセル112.5mg「サワイ」
388	【般】プラシルカストシロップ用10%	★オノンドライシロップ10%、★プラシルカストDS10%「サワイ」
389	【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%	★アイファガン点眼液0.1%、プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」
390	【般】プリンゾラミド点眼液1%	★エイゾプト懸濁性点眼液1%、プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」
391	【般】フルオロメトロン点眼液0.02%	フルメトロン点眼液0.02%
392	【般】フルオロメトロン点眼液0.1%	フルメトロン点眼液0.1%
393	【般】フルスルチアミン錠25mg	★25mgアリナミンF糖衣錠、★フルスルチアミン錠25mg「トローワ」
394	【般】フルタミド錠125mg	★オダイン錠125mg
395	【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg120噴霧用	★アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用
396	【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg56噴霧用	★アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用、フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻27.5μg「武田テバ」56噴霧用
397	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg56噴霧用	-
398	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用	★フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用
399	【般】フルニトラゼパム錠1mg	★サイレース錠1mg
400	【般】フルニトラゼパム錠2mg	★サイレース錠2mg、フルニトラゼパム錠2mg「アメル」
401	【般】フルバスタチン錠20mg	★ローコール錠20mg
402	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	★フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」、デプロメール錠25
403	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	★デプロメール錠75
404	【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg	タンボコール錠50mg
405	【般】フレガバリン口腔内崩壊錠150mg	★リリカOD錠150mg、フレガバリンOD錠150mg「VTRS」
406	【般】フレガバリン口腔内崩壊錠25mg	★リリカOD錠25mg、フレガバリンOD錠25mg「VTRS」
407	【般】フレガバリン口腔内崩壊錠75mg	★リリカOD錠75mg、フレガバリンOD錠75mg「VTRS」
408	【般】フロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	★メブチンシロップ5μg/mL
409	【般】フロセミド錠10mg	-
410	【般】フロセミド錠20mg	★ラシックス錠20mg、フロセミド錠20mg「NIG」
411	【般】フロセミド錠40mg	★ラシックス錠40mg、フロセミド錠40mg「NIG」
412	【般】フロナセリン錠4mg	ロナセン錠4mg
413	【般】フロバフェノン塩酸塩錠150mg	フロノン錠150mg
414	【般】フロベリリン塩酸塩錠10mg	★バップフォー錠10
415	【般】フロベリリン塩酸塩錠20mg	★バップフォー錠20
416	【般】フロプラノール塩酸塩錠10mg	インデラル錠10mg
417	【般】フロムヘキシリン塩酸塩錠4mg	★フロムヘキシリン塩酸塩錠4mg「日医工」、フロムヘキシリン塩酸塩錠4mg「トローワ」
418	【般】フロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤	PL配合顆粒
419	【般】フロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	★バーロデル錠2.5mg
420	【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	セレスタミン配合錠
421	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%	★リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
422	【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%	-
423	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%	-
424	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%	リンデロン-V軟膏0.12%
425	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	★コニール錠4、ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」
426	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%	★ヒルドイドクリーム0.3%
427	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%	★ヒルドイドフォーム0.3%
428	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(乳剤)	★ヒルドイドローション0.3%
429	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(水性)	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」
430	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%	★ヒルドイドソフト軟膏0.3%、ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」
431	【般】ペブリジル塩酸塩錠50mg	★ペブリコール錠50mg、ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」
432	【般】ペボタチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg	★タリオンOD錠10mg、ペボタチンベシル酸塩OD錠10mg「タナ」
433	【般】ペラバミル塩酸塩錠40mg	★ワソラン錠40mg、ペラバミル塩酸塩錠40mg「JG」
434	【般】ペラプロストNa錠20μg	★ドルナー錠20μg、ペラプロストNa錠20μg「サワイ」
435	【般】ペリドプリルエルブミン錠4mg	★コバシル錠4mg
436	【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250μg	★ペルマックス錠250μg
437	【般】ペルベリン・ゲンシヨウコエキ配合錠	★リーダイ配合錠
438	【般】ベンザルコニウム塩化物外用液10%	塩化ベンザルコニウム液10%
439	【般】ベンズプロマロン錠50mg	★ユリノーム錠50mg
440	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	★ベイスンOD錠0.2、ボグリボースOD錠0.2「武田テバ」
441	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	★ベイスンOD錠0.3、ボグリボースOD錠0.3「武田テバ」
442	【般】ボセンタン錠62.5mg	トラクリア錠62.5mg
443	【般】ポビドンヨードゲル10%	ポビドンゲル10%
444	【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有)	ポビドン液10%
445	【般】ポリコナゾール錠200mg	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」
446	【般】ポリコナゾール錠50mg	★ブイフェンド錠50mg
447	【般】ホリナート錠25mg	★ユーゼル錠25mg、ホリナート錠25mg「タイホウ」
448	【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%	★オキサロール軟膏25μg/g、マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」
449	【般】マジピン塩酸塩錠20mg	★カルスロット錠20、マジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」
450	【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」
451	【般】ミグリトール錠50mg	★セイブル錠50mg
452	【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg	★グルファストOD錠10mg、ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」
453	【般】ミドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	メトリジンD錠2mg
454	【般】ミドロン酸錠50mg	★ボノテオ錠50mg
455	【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠15mg	★ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」
456	【般】ミルタザピン錠15mg	★レメロン錠15mg
457	【般】ミルタザピン錠30mg	★レメロン錠30mg
458	【般】ミルナシبران塩酸塩錠25mg	★トレドミン錠25mg、ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アメル」
459	【般】ミルナシبران塩酸塩錠50mg	★トレドミン錠50mg
460	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	★メキシチールカプセル100mg、メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」
461	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	★メキシチールカプセル50mg、
462	【般】メコバラミン錠0.5mg	★メチコバル錠500μg、メコバラミン錠500「トローワ」
463	【般】メサラジン錠500mg	★ベンタサ錠500mg
464	【般】メサラジン腸溶錠400mg	アサコール錠400mg
465	【般】メクロプラミド錠5mg	★メクロプラミド錠5mg「NIG」、プリンベラン錠5mg、
466	【般】メトレキサートカプセル2mg	★リウマトレックスカプセル2mg、メトレキサートカプセル2mg「サワイ」
467	【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg:GL	-
468	【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	★ヒスロンH錠200mg
469	【般】メロニダゾールゲル0.75%	ロゼックスゲル0.75%

No.	一般名	採用薬
470	【般】メナテレンカプセル15mg	★グラケーカプセル15mg
471	【般】メベンゾラート臭化物錠7.5mg	-
472	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg	★メマリーOD錠20mg、メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」
473	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	★メマリーOD錠5mg、メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」
474	【般】メロキシカム錠10mg	★モービック錠10mg
475	【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%	-
476	【般】モサプリドエン酸塩散1%	★ガスモチン散1%、モサプリドエン酸塩散1%「日医工」
477	【般】モメタゾン点鼻液50μg/10g	★ナゾネックス点鼻液50μg/56噴霧用
478	【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg(12時間持続)	★モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」
479	【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒30mg(12時間持続)	★モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」
480	【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	★モンテルカストチュアブル錠5mg「タカ」、シングレアチュアブル錠5mg
481	【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg	★モンテルカストOD錠10mg「タカ」、シングレアOD錠10mg
482	【般】モンテルカスト細粒4mg	★シングレア細粒4mg、モンテルカスト細粒4mg「DSEP」
483	【般】ユビデカレノン錠10mg	★ノイキノン錠10mg
484	【般】ユビデカレノン顆粒1%	★ノイキノン顆粒1%
485	【般】ラタノプロスト点眼液0.005%	★キサラン点眼液0.005%、★ラタノプロスト点眼液0.005%「NS」
486	【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg	★プロテカジンOD錠10、ラフチジン錠10mg「トーワ」
487	【般】ラベプラゾールNa錠10mg	★バリエット錠10mg
488	【般】ラベプラゾールNa錠5mg	★バリエット錠5mg、ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」
489	【般】ラメルテオン錠8mg	★ロゼレム錠8mg、ラメルテオン錠8mg「武田テバ」
490	【般】ラモトリギン錠100mg	★ラミクタール錠100mg
491	【般】ラモトリギン錠25mg	ラミクタール錠25mg
492	【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	★エビスタ錠60mg、ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」
493	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	★タケブロンOD錠15、ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」
494	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	★タケブロンOD錠30
495	【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg	マクサルトRPD錠10mg
496	【般】リシノプリル錠5mg	★ロンゲス錠5mg
497	【般】リスパリド経口液0.1%0.5mL	リスパダール内用液1mg/mL(0.5mg/包)
498	【般】リスパリド経口液0.1%1mL	リスパダール内用液1mg/mL(1mg/包)
499	【般】リスパリド経口液0.1%2mL	リスパダール内用液1mg/mL(2mg/包)
500	【般】リスパリド細粒1%	リスパダール細粒1%
501	【般】リスパリド錠2mg	★リスパダール錠2mg
502	【般】リセドロン錠17.5mg	★ベネット錠17.5mg
503	【般】リセドロン錠2.5mg	★ベネット錠2.5mg
504	【般】リセドロン錠75mg	★ベネット錠75mg、リセドロン錠75mg「トーワ」
505	【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	★ウテメリン錠5mg、リトドリン塩酸塩錠5mg「日新」
506	【般】リネゾリド錠600mg	リネゾリド錠600mg「明治」
507	【般】リバスチグミンテープ13.5mg	★イクセロンパッチ13.5mg
508	【般】リバスチグミンテープ18mg	★イクセロンパッチ18mg、★リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」
509	【般】リバスチグミンテープ4.5mg	★イクセロンパッチ4.5mg、リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」
510	【般】リバスチグミンテープ9mg	★イクセロンパッチ9mg、リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」
511	【般】リパーロキサパン口腔内崩壊錠10mg	★イグザレルトOD錠10mg、リパーロキサパンOD錠10mg「バイエル」
512	【般】リパーロキサパン口腔内崩壊錠15mg	★イグザレルトOD錠15mg、リパーロキサパンOD錠15mg「バイエル」
513	【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg	-
514	【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	★オバルモン錠5μg、リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」
515	【般】レトゾール錠2.5mg	★フェマール錠2.5mg、レトゾール錠2.5mg「サンド」
516	【般】レナリドミドカプセル5mg	-
517	【般】レベチラセタムシロップ用50%	★イーケブラドライシロップ50%、レベチラセタムドライシロップ50%「明治」
518	【般】レベチラセタム錠250mg	★イーケブラ錠250mg
519	【般】レベチラセタム錠500mg	★イーケブラ錠500mg、レベチラセタム錠500mg「明治」
520	【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%	★リボスチン点眼液0.025%、レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「VTRS」
521	【般】レボカルニチンFF経口液10%	レボカルニチンFF内用液10%「アメル」、★エルカルチンFF内用液10%
522	【般】レボカルニチンFF経口液10%10mL	★エルカルチンFF内用液10%分包10mL
523	【般】レボカルニチンFF経口液10%5mL	★エルカルチンFF内用液10%分包5mL
524	【般】レボカルニチンFF錠100mg	★エルカルチンFF錠100mg
525	【般】レボカルニチンFF錠250mg	★エルカルチンFF錠250mg
526	【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ用0.5%	★レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」
527	【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」
528	【般】レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg	-
529	【般】レボドバ100mg・カルビドバ配合錠	メネシット配合錠100
530	【般】レボフロキサシン細粒10%	★レボフロキサシン細粒10%「DSEP」
531	【般】レボフロキサシン錠250mg	★クラビット錠250mg、レボフロキサシン錠250mg「DSEP」
532	【般】レボフロキサシン錠500mg	★クラビット錠500mg、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
533	【般】レボフロキサシン点眼液1.5%	★クラビット点眼液1.5%、レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」
534	【般】レボメロキサジンマレイン酸塩錠25mg	★ヒルナミン錠(25mg)
535	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	★ロキソニン錠60mg、ロキソプロフェン錠60mg「武田テバ」
536	【般】ロスアルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	プレミネント配合錠LD
537	【般】ロスアルタンK錠50mg	★ニューロタン錠50mg、ロスアルタンカリウム錠50mg「YD」
538	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	★クレストールOD錠2.5mg、ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」
539	【般】ロスバスタチン錠2.5mg	-
540	【般】ロスバスタチン錠5mg	★クレストール錠5mg、ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」
541	【般】ロビニロール錠0.25mg	★レキップ錠0.25mg
542	【般】ロビニロール口徐放錠2mg	★レキップCR錠2mg
543	【般】ロベラミド塩酸塩カプセル1mg	★ロベミンカプセル1mg
544	【般】ロラタジンシロップ用1%	★クラリチンドライシロップ1%
545	【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg	-
546	【般】ロラタジン錠10mg	★クラリチン錠10mg
547	【般】亜鉛華単軟膏10%	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」
548	【般】塩化カリウム徐放錠600mg	-
549	【般】球形吸着炭細粒	★クレメジン細粒分包2g、球形吸着炭細粒「日医工」
550	【般】酸化マグネシウム細粒83%	-
551	【般】酸化マグネシウム錠250mg	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」
552	【般】酸化マグネシウム錠500mg	-
553	【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	★フランドルテープ40mg、硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」
554	【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg	★ニトロールRカプセル20mg
555	【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg	★フランドル錠20mg
556	【般】酢酸亜鉛錠25mg	★ノベルジン錠25mg、酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」
557	【般】酢酸亜鉛顆粒5%	★ノベルジン顆粒5%
558	【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	イソジンシュガーバスタ軟膏
559	【般】耐性乳酸菌散0.6%	ビオフェルミンR散
560	【般】耐性乳酸菌散1.8%	★レベニン散
561	【般】耐性乳酸菌錠6mg	★ビオフェルミンR錠
562	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏	★強力ポステリザン(軟膏)
563	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)	-

院外処方箋の一般名処方に対応する採用薬(バイオ薬を含む)

2026年6月8日適応
★は院外専用薬

No.	一般名	採用薬
564	【般】尿素クリーム20%	尿素クリーム20%「SUN」
565	【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%	インクレミンシロップ5%

No.	一般名	採用薬
1	【般】テリパラチド注射用キット600 μ g:FO	★フォルテオ皮下注キット600 μ g、テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」
2	【般】インスリンリスプロ注射液100単位/mL:HU	★ヒューマログ注100単位/mL
3	【般】インスリンリスプロ注射用ペン型キット300単位:HU	★ヒューマログ注ミリオペン、★ヒューマログ注ミリオペンHD、インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」
4	【般】インスリンアスパルト注射用ペン型キット300単位:NR	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」
5	【般】フィルグラスチム注射用シリンジ75 μ g	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「NK」
6	【般】フィルグラスチム注射用シリンジ150 μ g	フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「NK」
7	【般】フィルグラスチム注射用シリンジ300 μ g	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「NK」
8	【般】アダリムマブ注射用シリンジ40mg0.4mL	★ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
9	【般】アダリムマブ注射用ペン型キット40mg0.4mL	★ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL、アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」
10	【般】アダリムマブ注射用シリンジ80mg	★ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL
11	【般】アダリムマブ注射用ペン型キット80mg	★ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL、★アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」
12	【般】エタネルセプト注射用シリンジ25mg	★エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL
13	【般】オマリズマブ注射用ペン型キット75mg	★ゾレア皮下注75mgペン
14	【般】オマリズマブ注射用シリンジ150mg	★ゾレア皮下注150mgシリンジ
15	【般】オマリズマブ注射用ペン型キット150mg	★ゾレア皮下注150mgペン