

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
2	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	エバール錠1.0	日本シェーリング/バイエル薬品
3	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	グランダキシン錠50	持田製薬
4	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	コンスタン0.4mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
5	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース錠1mg	エーザイ
6	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース錠2mg	エーザイ
7	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
8	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	セバリン錠2	アルフレッサファーマ/第一三共
9	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	セルシン散1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
10	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	セルシンシロップ0.1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
11	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	セルテール錠10	アルフレッサファーマ/第一三共
12	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	トリアゾラム錠50mg「サワイ」	沢井製薬
13	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ドラル錠20	三菱ウェルファーマ/久光製薬/田辺三菱製薬
14	内	院外	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
15	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	日医工
16	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ネルボン散1%	アルフレッサファーマ/第一三共
17	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ハルシオン0.25mg錠	カビ・ファルマシア/ファイザー
18	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業
19	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
20	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	プロマゼパム錠2mg「サント」	サント/日本ジェネリック
21	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ベンザリン細粒1%	共和薬品工業/塩野義製薬
22	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ベンザリン錠5	共和薬品工業/塩野義製薬
23	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ホリゾン錠2mg	丸石製薬/アステラス製薬
24	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ホリゾン錠5mg	丸石製薬/アステラス製薬
25	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	メイラックス錠1mg	MeijiSeikaファルマ
26	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	メレックス錠0.5mg	アルフレッサファーマ/第一三共
27	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	メレックス錠1mg	アルフレッサファーマ/第一三共
28	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	メドノンカプセル7.5mg	アポットジャパン/マイラエPO
29	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ユーロジン1mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
30	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	レキソタン錠2	エーザイ/サント/サントファーマ
31	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	レスタス錠2mg	シェリング・プラフ/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
32	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	レンドルミンD錠0.25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
33	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ロラゼパム錠1mg「サワイ」	沢井製薬
34	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
35	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ワイバックス錠0.5	武田薬品工業/ファイザー/アステラス製薬
36	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェバールエリキシル0.4%	藤永製薬/第一三共
37	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェバール原末	藤永製薬/第一三共
38	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェバール散10%	藤永製薬/第一三共
39	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェバール錠30mg	藤永製薬/第一三共
40	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ラボナ錠50mg	田辺三菱製薬
41	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	アモバン錠10	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
42	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	アモバン錠7.5	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
43	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスゾピクロン錠1mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
44	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスゾピクロン錠2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
45	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	セディール錠10mg	住友ファーマ
46	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	セディール錠5mg	住友ファーマ
47	内	院外	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」	日医工
48	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」	ニプロ/光製薬
49	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	タンドスピロクエン酸塩錠10mg「トロー」	東和薬品/和薬
50	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	トリクロロシロップ10%	アルフレッサファーマ
51	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	マイスリー錠10mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
52	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	マイスリー錠5mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
53	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	リスミー錠2mg	共和薬品工業/塩野義製薬
54	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルネスタ錠1mg	エーザイ
55	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルネスタ錠2mg	エーザイ
56	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルネスタ錠3mg	エーザイ
57	内	採用	先発	1132	抗てんかん剤	アレオテン錠10%	住友ファーマ
58	内	院外	先発	1132	抗てんかん剤	アレビアテン錠100mg	大日本住友製薬/住友ファーマ
59	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イクエプラ錠250mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
60	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イクエプラ錠500mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
61	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イクエプラトリスロップ50%	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
62	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン散20%	住友ファーマ
63	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠100mg	住友ファーマ
64	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エビレオプチマル散50%	エーザイ
65	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠200mg	富士製薬工業/ファイザー
66	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠300mg	富士製薬工業/ファイザー
67	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	共和薬品工業
68	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	共和薬品工業
69	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	サブリル散分包500mg	アルフレッサファーマ/サノフィ
70	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザロンチンシロップ5%	ファイザー/第一三共
71	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	セレニカル顆粒40%	三菱ウェルファーマ/興和/日研化学/田辺三菱製薬
72	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド散20%「アメル」	共和薬品工業
73	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド錠100mg「アメル」	共和薬品工業
74	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート細粒50%	/ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
75	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート錠100mg	/ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
76	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート錠200mg	/ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
77	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠100mg	協和キリン
78	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠200mg	協和キリン
79	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン細粒40%	協和キリン
80	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠100mg	協和キリン
81	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠200mg	協和キリン
82	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンシロップ5%	協和キリン
83	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	ドピナ細粒10%	協和キリン
84	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	ドピナ錠50mg	協和キリン
85	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
86	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
87	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	小林化工/日医工/エルメッド
88	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
89	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トロー」	東和薬品
90	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠100mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
91	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠50mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
92	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバットトリスロップ10%	ユーシービー・ジャパン/第一三共
93	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ細粒1%	エーザイ
94	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠2mg	エーザイ
95	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠4mg	エーザイ
96	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン細粒1%	アルフレッサファーマ/住友ファーマ
97	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠10mg	アルフレッサファーマ/住友ファーマ
98	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠5mg	アルフレッサファーマ/住友ファーマ
99	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタル錠100mg	グラクソ・スミスクライン
100	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタル錠25mg	グラクソ・スミスクライン
101	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタル錠小児用2mg	グラクソ・スミスクライン
102	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタル錠小児用5mg	グラクソ・スミスクライン
103	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.1%	中外製薬/太陽ファルマ
104	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.5%	中外製薬/太陽ファルマ
105	内	院外	後発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠0.5mg	中外製薬/太陽ファルマ
106	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	レベテラセタム錠500mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
107	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	レベテラセタムトリスロップ50%「明治」	MeijiSeikaファルマ
108	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセアミフン「JG」原末	長生堂製薬/日本ジェネリック
109	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠200	あゆみ製薬/ジーン・昭和薬品
110	内	院外	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠300	あゆみ製薬/ジーン・昭和薬品
111	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠500	あゆみ製薬/ジーン・昭和薬品
112	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナールシロップ2%	あゆみ製薬/ジーン・昭和薬品
113	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンテールカプセル250mg	ファイザー/第一三共
114	内	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンテール散50%	ファイザー/第一三共
115	内	採用	先発	1143	解熱鎮痛消炎剤	アスピリン原末「マルイシ」	丸石製薬
116	内	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	日医工/陽進堂
117	内	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ボルタレン錠25mg	/ノバルティスファーマ
118	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソランタール錠100mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
119	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	SG配合顆粒	塩野義製薬/シオキファーマ
120	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
121	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	エドトラ錠200mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
122	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリアミン配合錠A1.0	日医工
123	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クワリル錠100	杏林製薬/日医工/MSD

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
124	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セロキシブ錠100mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴィアトリス製薬
125	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セロキシブ錠200mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴィアトリス製薬
126	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセコン錠25mg	丸石製薬/アステラス製薬
127	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠100mg	日本臓器製薬
128	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠150mg	日本臓器製薬
129	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠50mg	日本臓器製薬
130	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トアラセット配合錠「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
131	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠25mg	日本新薬
132	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠50mg	日本新薬
133	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラムセット配合錠	持田製薬/ヤンセンファーマ
134	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ナイベサン錠100mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
135	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイロトロン錠4単位	日本臓器製薬
136	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ハイベン錠200mg	日本新薬
137	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	パラシチンカプセル300mg	武田薬品工業/あすか製薬
138	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フルファン錠100	科研製薬
139	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フロベ錠40	科研製薬
140	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	モビック錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/第一製薬/第一三共
141	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソニン錠60mg	第一三共
142	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
143	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロルカム錠4mg	大正製薬/大正高山医薬品
144	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ワントラム錠100mg	日本新薬
145	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	沢井製薬
146	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬
147	内	院外	先発	1161	抗パーキンソン剤	シンメトレル錠50mg	/ハルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
148	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン細粒1%	住友ファーマ
149	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン錠1mg	住友ファーマ
150	内	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバストンカプセル250mg	大原薬品工業
151	内	院外	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバゾール錠200mg	アルフレッサファーマ/第一三共
152	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	アーテン錠(2mg)	武田薬品工業/ファイザー
153	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠0.5mg	武田薬品工業
154	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠1mg	武田薬品工業
155	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	イーシー・ドバール配合錠	協和キリン
156	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	エプー・OD錠2.5	エプー
157	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	エンタカボン錠100mg「アメル」	共和薬品工業
158	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	カバサル錠0.25mg	キッセイ薬品工業/ファイザー
159	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カベルコリン錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬
160	内	院外	後発	1169	抗パーキンソン剤	カルコーバ配合錠L100	共和薬品工業
161	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	コムタン錠100mg	/ハルティスファーマ
162	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ドブスOD錠100mg	住友ファーマ
163	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ノウリアスト錠20mg	協和キリン
164	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ハローデル錠2.5mg	/ハルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
165	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ピ・シフロール錠0.5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
166	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」	日医工
167	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ベルマックス錠250μg	日本イーライリリー/協和キリン
168	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLM錠0.375mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
169	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLM錠1.5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
170	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	メキシット配合錠100	MSD/オルガノン
171	内	採用	先発	1171	精神神経用剤	ウインタミン細粒(10%)	共和薬品工業/塩野義製薬
172	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	/アミン錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
173	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン細粒10%	共和薬品工業/塩野義製薬
174	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(25mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
175	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(5mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
176	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール錠10mg	/ハルティスファーマ/アルフレッサファーマ
177	内	採用	先発	1174	精神神経用剤	トラニール錠10mg	/ハルティスファーマ/アルフレッサファーマ
178	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	トラニール錠25mg	/ハルティスファーマ/アルフレッサファーマ
179	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックスーPカプセル25mg	ファイザー
180	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックスーPシロップ0.5%	ファイザー
181	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	アモキサンカプセル10mg	武田薬品工業/ファイザー
182	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アキサンカプセル25mg	武田薬品工業/ファイザー
183	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリトプラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
184	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリトプラゾール錠1%「明治」	MeijiSeikaファルマ
185	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリトプラゾール内用液分包3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
186	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	イファクサーSRカプセル37.5mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
187	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	イファクサーSRカプセル75mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
188	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠1mg	塩野義製薬
189	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠3mg	塩野義製薬
190	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	サンノバ/日医工/エルメッド
191	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイOD錠24mg	大塚製薬
192	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイOD錠6mg	大塚製薬
193	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ散1%	大塚製薬
194	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠3mg	大塚製薬
195	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠6mg	大塚製薬
196	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ内用液0.1%	大塚製薬
197	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ
198	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠5mg「ニプロ」	ニプロ
199	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クエチアピン錠100mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
200	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クエチアピン錠25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
201	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クロチアセハム錠5mg「サワイ」	沢井製薬
202	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠18mg	ヤンセンファーマ
203	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠27mg	ヤンセンファーマ
204	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	サイナルタカプセル20mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
205	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	サイナルタカプセル30mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
206	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェンプロトOD錠25mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
207	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェンプロトOD錠50mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
208	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジフレキサ錠2.5mg	日本イーライリリー
209	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジフレキサ錠5mg	日本イーライリリー
210	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル10mg	日本イーライリリー
211	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル25mg	日本イーライリリー
212	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル40mg	日本イーライリリー
213	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル5mg	日本イーライリリー
214	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラ内用液0.4%	日本イーライリリー
215	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	東和薬品
216	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース細粒1%	住友ファーマ
217	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース錠0.75mg	住友ファーマ
218	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	セロクエル25mg錠	藤沢薬品工業/アステラス製薬
219	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	炭酸リチウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
220	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	テンゾール錠1mg	持田製薬
221	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デジレル錠25	カビ・ファルマシア/ファイザー
222	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠10mg	第一三共/オルガノン
223	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠30mg	三共/第一三共/オルガノン
224	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デバス錠0.5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
225	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	デプロメール錠25	MeijiSeikaファルマ
226	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デプロメール錠75	MeijiSeikaファルマ
227	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	デュロキセチンOD錠20mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
228	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	デュロキセチンOD錠30mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
229	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	トランドン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
230	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリアール錠10	日衛工/MSD
231	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリプタノール錠25	日衛工/MSD
232	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリンテリックス錠10mg	武田薬品工業
233	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トリンテリックス錠20mg	武田薬品工業
234	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠12.5mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
235	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠25mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
236	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠50mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
237	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	パキシルCR錠12.5mg	グラク・スミスクライン
238	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	パキシルCR錠25mg	グラク・スミスクライン
239	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	パキシル錠5mg	グラク・スミスクライン
240	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	パロキセチン錠5mg「NP」	ニプロ/光製薬
241	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロペリドール錠0.75mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
242	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ピバンセカプセル20mg	塩野義製薬
243	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ピバンセカプセル30mg	塩野義製薬
244	内	院外	後発	1179	精神神経用剤	フルボキサミンレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
245	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	プロチアデン錠25	科研製薬/日医工
246	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
247	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルチシラン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
248	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	モディオダール錠100mg	アルフレッサファーマ/田辺三菱製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
249	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ラツダ錠20mg	住友ファーマ
250	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーゼ錠5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
251	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーマス錠200	大正製薬/大正富山医薬品
252	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール細粒1%	ヤンセンファーマ
253	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール錠1mg	ヤンセンファーマ
254	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール錠2mg	ヤンセンファーマ
255	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール内用液1mg/mL	ヤンセンファーマ
256	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	リスベリドン細粒1%「アメル」	共和薬品工業
257	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リタリン錠10mg	ノバルティスファーマ
258	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レジオミール錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
259	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	レキサルティ錠1mg	大塚製薬
260	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	レクサプロ錠10mg	持田製薬/田辺三菱製薬
261	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レモロン錠15mg	ジェンギン/ラウ/MSD/オルガノン
262	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レモロン錠30mg	MSD/オルガノン
263	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ロナセン錠4mg	住友ファーマ
264	内	採用	先発	1180	総合感冒剤	PL配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
265	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠10mg	エーザイ
266	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠3mg	エーザイ
267	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠5mg	エーザイ
268	内	院内	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ガラタミンOD錠4mg「ニプロ」	ニプロ
269	内	院内	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ガラタミンOD錠8mg「ニプロ」	ニプロ
270	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
271	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール錠50mg	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
272	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	サノレックス錠0.5mg	ノバルティスファーマ/富士フィルムファーマ/富士フィルム富山化学
273	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セリクロ錠10mg	大塚製薬
274	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セレジスト錠5mg	田辺三菱製薬
275	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠10mg	第一三共
276	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠15mg	第一三共
277	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠2.5mg	第一三共
278	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠5mg	第一三共
279	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	タルトレリン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
280	内	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド細粒10%「サワイ」	沢井製薬
281	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド錠50mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
282	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デエビゴ錠10mg	エーザイ
283	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デエビゴ錠2.5mg	エーザイ
284	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デエビゴ錠5mg	エーザイ
285	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクウィテラカプセル120mg	バイオジェン・ジャパン
286	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクウィテラカプセル240mg	バイオジェン・ジャパン
287	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
288	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
289	内	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
290	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
291	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
292	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠15mg	MSD
293	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠20mg	MSD
294	内	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ミオカーム内服液33.3%	大鵬薬品工業/ユーシービー・ジャパン
295	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリ-OD錠20mg	第一三共
296	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリ-OD錠5mg	第一三共
297	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
298	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
299	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メラトベル顆粒小児用0.2%	ノバルファーマ
300	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠150mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
301	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠25mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
302	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠75mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
303	内	緊急購入	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リルゾール錠50mg「AA」	ダイト/武田薬品工業
304	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レグテクト錠333mg	日本新薬
305	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミチンOD錠2.5μg	鳥居薬品/東レ
306	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠4mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
307	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠8mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
308	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ロゼレム錠8mg	武田薬品工業
309	内	院内	先発	1212	局所麻酔剤	アス/安息香酸エチル	扇房
310	内	採用	先発	1212	局所麻酔剤	キシロカインビスカス2%	アストラゼネカ/サント/サントファーマ
311	内	採用	先発	1219	局所麻酔剤	スロロカイン錠5mg	エーザイ/サンノーバ
312	内	採用	後発	1225	骨格筋弛緩剤	クロルフェニシカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」	沢井製薬
313	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠125mg	大正製薬/大正富山医薬品
314	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠250mg	大正製薬/大正富山医薬品
315	内	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントルウムカプセル25mg	アステラス製薬/オーファン・シフィック
316	内	採用	先発	1231	自律神経剤	ウブレチド錠5mg	鳥居薬品
317	内	院外	先発	1231	自律神経剤	トラソロン錠7.5mg	アステラス製薬
318	内	緊急購入	先発	1239	自律神経剤	メスチノン錠60mg	共和薬品工業
319	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	ブスコバン錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
320	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	硫酸アトロピン「ホエイ」	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD/ヴァイアトリス製薬
321	内	院外	後発	1249	鎮けい剤	エベリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
322	内	採用	先発	1249	鎮けい剤	コスバノンカプセル40mg	エーザイ
323	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	セステンカプセル30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
324	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	タクチル錠50mg	キッセイ薬品工業
325	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	チザニジン錠1mg「日医工」	日医工
326	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン顆粒0.2%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
327	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン錠1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
328	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ミオナール錠50mg	エーザイ
329	内	緊急購入	先発	1249	鎮けい剤	リゾレザール錠5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
330	内	院外	先発	1290	その他の末梢神経系用薬	ピロギカールカプセル20mg	ファイザー/ファイザー製薬
331	内	院外	先発	1319	眼科用剤	アダプタール錠5mg	バイエル薬品
332	内	院外	先発	1331	鎮痛剤	ドラモニ錠50mg	藤達堂
333	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	イソメニールカプセル7.5mg	科研製薬
334	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
335	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	セファドール錠25mg	日本新薬
336	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
337	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	メリスロン錠6mg	エーザイ
338	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシニン錠0.25mg「AFP」	アルフレッサファーマ
339	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴシンエリキシロ0.05mg/mL	中外製薬/太陽ファルマ
340	内	採用	先発	2113	強心剤	ハーフジゴキシニンKY錠0.125	京都薬品工業/トーアエイヨー/アステラス製薬
341	内	採用	後発	2113	強心剤	メチルジゴキシニン錠0.1mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
342	内	採用	先発	2115	強心剤	レスビア静注・経口液60mg	ノバルファーマ
343	内	採用	先発	2119	強心剤	カルグート錠10	田辺三菱製薬
344	内	採用	先発	2119	強心剤	タナドール顆粒75%	田辺三菱製薬
345	内	院外	後発	2119	強心剤	デハミン錠10mg「日医工」	日医工
346	内	院外	先発	2119	強心剤	ノイキノン錠10mg	エーザイ
347	内	採用	後発	2119	強心剤	ビモベンタン錠1.25mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
348	内	院外	後発	2119	強心剤	ユビデカレン「顆粒1%ツルハラ」	鶴原製薬
349	内	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミザリン錠250mg	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
350	内	院外	後発	2123	不整脈用剤	アテノロール錠50mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
351	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	住友ファーマ
352	内	採用	先発	2123	不整脈用剤	インデラル錠10mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
353	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	カルビスケン錠5mg	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
354	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	テノミン錠50	アストラゼネカ/太陽ファルマ
355	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	サテック錠30mg	住友ファーマ
356	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」	日医工
357	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	東和薬品/日医工
358	内	緊急購入	後発	2123	不整脈用剤	ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」	東和薬品/日医工
359	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ミケラン錠5mg	大塚製薬
360	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠0.625mg	田辺三菱製薬
361	内	院内	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠2.5mg	田辺三菱製薬
362	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠5mg	田辺三菱製薬
363	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベノンカプセル10	日本シェーリング/バイエル薬品
364	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベノンカプセル20	日本シェーリング/バイエル薬品
365	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アブリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	ニプロ
366	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	ニプロ
367	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
368	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	サンリズムカプセル25mg	第一製薬/第一三共
369	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	サンリズムカプセル50mg	第一製薬/第一三共
370	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	シビラミドカプセル50mg「ファイザー」	ファイザー/マイランEPD
371	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠100mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
372	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠50mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
373	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
374	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ソタコール錠40mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/サンド/サンドファーマ
375	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	タンボコール錠50mg	エーザイ
376	内	院外	後発	2129	不整脈用剤	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	沢井製薬
377	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	フロノン錠150mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
378	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ベプリコール錠50mg	第一三共/オルガノン
379	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル100mg	日本ベーリンガー・インゲルハ임/太陽ファルマ
380	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル50mg	日本ベーリンガー・インゲルハ임/太陽ファルマ
381	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシチレン塩酸塩カプセル100mg「YD」	陸進堂/日本ジェネリック
382	内	院外	後発	2129	不整脈用剤	メキシチレン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工
383	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシチレン塩酸塩カプセル50mg「YD」	陸進堂
384	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチレン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	日医工
385	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモタンR錠150mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
386	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモタンカプセル100mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
387	内	採用	後発	2132	利尿剤	トリクロルメチアジド錠2mg「JG」	日本ジェネリック
388	内	院外	先発	2132	利尿剤	フルイトラン錠2mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
389	内	採用	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA錠10%	ファイザー
390	内	院外	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA錠25mg	ファイザー
391	内	採用	後発	2133	利尿剤	スピロラクトン錠25mg「日医工」	日医工
392	内	院外	先発	2133	利尿剤	トリレン・カプセル50mg	京都薬品工業/住友ファーマ
393	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス錠250mg	三和化学研究所
394	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス末	三和化学研究所/武田薬品工業
395	内	採用	後発	2139	利尿剤	アソセミド錠60mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
396	内	採用	後発	2139	利尿剤	イソソルビド内用液70%「CEO」	武田薬品工業/セオリアファーマ
397	内	院外	先発	2139	利尿剤	イソバイドシロップ70%	興和/日本新薬
398	内	院外	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠15mg	大塚製薬
399	内	採用	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬
400	内	緊急購入	先発	2139	利尿剤	サムスカ顆粒1%	大塚製薬
401	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠30mg	三和化学研究所
402	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠60mg	三和化学研究所
403	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠4mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
404	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠8mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
405	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠4%「EMEC」	日医工/エルメッド
406	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠20mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
407	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠40mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
408	内	院外	先発	2139	利尿剤	ランックス錠20mg	日医工/サノフィ
409	内	院外	先発	2139	利尿剤	ランックス錠40mg	日医工/サノフィ
410	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠4mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フィルム富山化学
411	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠8mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フィルム富山化学
412	内	院外	先発	2142	血圧降下剤	アプレゾリン錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
413	内	採用	後発	2142	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	ファイザー
414	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	エースコール錠2mg	日本ベーリンガー・インゲルハ임/アルフレッサファーマ/第一三共
415	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬
416	内	緊急購入	後発	2144	血圧降下剤	カプトプリル錠25mg「日医工」	日医工
417	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル-Rカプセル18.75mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共
418	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル細粒5%	アルフレッサファーマ/第一三共
419	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル錠25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共
420	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	コバシル錠4mg	第一製薬/第一三共/協和キリン
421	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	セタプリル錠25mg	持田製薬/住友ファーマ
422	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	タナトリル錠5	田辺三菱製薬
423	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	沢井製薬
424	内	院外	後発	2144	血圧降下剤	ベリンドラプリル錠4mg「日医工」	日医工
425	内	院外	後発	2144	血圧降下剤	ジシプリル錠5mg「サワイ」	沢井製薬
426	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	レニネース錠5	MSD/オルガノン
427	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	ロニナス錠5mg	三和化学研究所/塩野義製薬
428	内	採用	後発	2145	血圧降下剤	アルドメット錠250	ミクファードン製薬/ガイダスファーマ/MSD
429	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠10mg	第一製薬/第一三共
430	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠2.5mg	第一製薬/第一三共
431	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠HD	塩野義製薬/住友ファーマ
432	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠LD	塩野義製薬/住友ファーマ
433	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠20mg	武田薬品工業
434	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠40mg	武田薬品工業
435	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	アゼルニジピン錠16mg「JG」	日本ジェネリック/共創未来ファーマ
436	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテディオ配合錠	持田製薬/EAファーマ
437	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠10	持田製薬/EAファーマ
438	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠20	持田製薬/EAファーマ
439	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アバプロ錠100mg	住友ファーマ
440	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	住友ファーマ/住友ファーマプロモ
441	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	エカード配合錠HD	武田薬品工業/武田テバファーマ
442	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	エフランチルカプセル15mg	科研製薬/三和化学研究所
443	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
444	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠20mg	第一三共
445	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠40mg	第一三共
446	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カタラズ錠150μg	日本ベーリンガー・インゲルハ임
447	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カデチア配合錠HD「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
448	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルスロップ錠20	武田薬品工業/武田テバファーマ
449	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルチナリンOD錠1mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
450	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルチナリンOD錠2mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
451	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カルチナリン錠4mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
452	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルプロック錠16mg	第一三共
453	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジロール錠10mg「サワイ」	沢井製薬
454	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
455	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カンゼサルタン錠4mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
456	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ザクラス配合錠HD	武田薬品工業
457	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	シルニジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬
458	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
459	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠25mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
460	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠50mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
461	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロケンL錠120mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
462	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セロケン錠20mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
463	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ディオバンOD錠40mg	ノバルティスファーマ
464	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ディオバン錠80mg	ノバルティスファーマ
465	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デタントールR錠3mg	エーザイ
466	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デタントール錠0.5mg	エーザイ
467	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
468	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠2mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
469	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠4mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
470	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ニューロタン錠50mg	MSD/オルガノン
471	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ノルモナル錠15mg	エーザイ
472	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	東和薬品
473	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	プレミネン配合錠LD	MSD/オルガノン
474	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠4	武田薬品工業/武田テバファーマ
475	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠8	武田薬品工業/武田テバファーマ
476	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬
477	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカロロ配合錠AP	日本ベーリンガー・インゲルハ임/アステラス製
478	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカロロ配合錠BP	日本ベーリンガー・インゲルハ임/アステラス製
479	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカルティス錠40mg	日本ベーリンガー・インゲルハ임/アステラス製
480	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠0.5mg	ファイザー
481	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠1mg	ファイザー
482	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミネプロ錠1.25mg	第一三共
483	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ミネプロ錠2.5mg	第一三共
484	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミネプロ錠5mg	第一三共
485	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	トプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	沢井製薬
486	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ユニシア配合錠HD	武田薬品工業/武田テバファーマ
487	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ユニシア配合錠LD	武田薬品工業/武田テバファーマ
488	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ランデル錠40	塩野義製薬/ゼリア新薬工業
489	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	レザルタス配合錠HD	第一三共
490	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ローガン錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ
491	内	院外	後発	2149	血圧降下剤	ロサルタンカリウム錠50mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
492	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ロプレゾール錠40mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
493	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ワイテンス錠2mg	アルフレッサファーマ
494	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	アマージ錠2. 5mg	グラクソ・スミスクライン
495	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン錠50	グラクソ・スミスクライン
496	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	ゾーミックRM錠2. 5mg	アストラゼネカ/沢井製薬
497	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	マクサルトルPD錠10mg	エーザイ/杏林製薬
498	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	メトリジシD錠2mg	大正製薬/大正富山医薬品
499	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アイトロール錠20mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
500	内	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠10mg	バイエル薬品
501	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠20mg	バイエル薬品
502	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠40mg	バイエル薬品
503	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
504	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニ硝酸イソノルビド錠20mg「サワイ」	沢井製薬
505	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニコール錠4	協和キリン
506	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	コメリアンコーワ錠50	興和/興和新薬
507	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	シグマート錠5mg	中外製薬
508	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジピリタモール錠100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
509	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジピリタモール錠25mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
510	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	沢井製薬
511	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	沢井製薬
512	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	セバミット-R細粒2%	ジェリング・ブラウ/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
513	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	トラビジル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
514	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル錠5mg「トーワ」	東和薬品/ニプロESファーマ
515	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールRカプセル20mg	エーザイ
516	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロール錠5mg	エーザイ
517	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトロベン舌下錠0. 3mg	日本化薬
518	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	沢井製薬
519	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	沢井製薬
520	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
521	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	沢井製薬
522	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ノルバスクOD錠5mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
523	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ブランドル錠20mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
524	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NS」	科研製薬/日新製薬
525	内	院外	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」	武田薬品工業/本草製薬/陽進堂/サンド/日本ジェネリック/第一三共/富士ワイルムファーマ/和薬/共創未来ファーマ
526	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	沢井製薬/メデシサ新薬
527	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベラミル塩酸塩錠40mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
528	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ベルサンチン錠100mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
529	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ベルサンチン錠25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
530	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサーRカプセル100mg	田辺三菱製薬
531	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサー錠30	田辺三菱製薬
532	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ロコナル錠100mg	持田製薬
533	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ワソラン錠40mg	エーザイ/アボットジャパン/マイランEPD
534	内	採用	先発	2172	血管拡張剤	スズファジン錠10mg	第一三共
535	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	ハルモティア錠0. 1mg	興和
536	内	院外	先発	2183	高脂血症用剤	ベザトールSR錠200mg	キッセイ薬品工業
537	内	採用	後発	2183	高脂血症用剤	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	沢井製薬/扶桑薬品工業
538	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	リビディル錠80mg	科研製薬/武田薬品工業/あすか製薬
539	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	EPLカプセル250mg	アルフレッサファーマ
540	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD/オルガノ
541	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD/オルガノ
542	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品
543	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	エセザミブ錠10mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
544	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレストールOD錠2. 5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
545	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレストール錠5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
546	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	コルバイン錠500mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
547	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ゼチーア錠10mg	ジェリング・ブラウ/バイエル薬品/MSD/オルガノ
548	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	テイカ製薬
549	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	沢井製薬
550	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	メトロチン錠10	第一三共
551	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リバロッド錠2mg	興和
552	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビートル錠10mg	アステラス製薬/ヴァイアトリス製薬
553	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビートル錠5mg	アステラス製薬/ヴァイアトリス製薬
554	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リババース錠5	MSD/オルガノ
555	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロココール錠20mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
556	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ロースゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD/オルガノ
557	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロースゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD/オルガノ
558	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ロスバスタチンOD錠2. 5mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
559	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ロトリカ粒状カプセル2g	武田薬品工業
560	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロレルコ錠250mg	大塚製薬
561	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	アデムバース錠1. 0mg	バイエル薬品/MSD
562	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	アデムバース錠2. 5mg	バイエル薬品/MSD
563	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	アドシルカ錠20mg	日本新薬
564	内	院外	後発	2190	その他の循環器官用薬	イフェンプロシロシ酒石酸塩錠10mg「日医工」	日医工
565	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ヴォリプリス錠2. 5mg	グラクソ・スミスクライン
566	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウフトラビ錠0. 2mg	日本新薬
567	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウフトラビ錠0. 4mg	日本新薬
568	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠100mg	ノバルティスファーマ
569	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠200mg	ノバルティスファーマ
570	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠50mg	ノバルティスファーマ
571	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	カプスミット錠10mg	ヤンセンファーマ
572	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カルスゼット配合錠4番	ファイザー/アステラス製薬/ヴァイアトリス製薬
573	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カルバート錠20%	興和
574	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメート錠	興和/日研化学/興和創薬
575	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケアロードLA錠60μ g	トーアエイヨー/東レ/アステラス製薬
576	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケイキサレートドライシロップ76%	鳥居薬品
577	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠2. 5mg	小野薬品工業
578	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠5mg	小野薬品工業
579	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠7. 5mg	小野薬品工業
580	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	サアミオン錠5mg	田辺三菱製薬
581	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	セロクワール錠10mg	日医工/サノフィ
582	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア錠62. 5mg	ヤンセンファーマ
583	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア小児用分散錠32mg	ヤンセンファーマ
584	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	沢井製薬
585	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ヒートルチュアプル錠250mg	キッセイ薬品工業
586	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ベラサスLA錠60μ g	科研製薬
587	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールOD錠250mg	バイエル薬品
588	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノール顆粒分包250mg	バイエル薬品
589	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールチュアプル錠250mg	バイエル薬品
590	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ホリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー-20%分包25g「三和」	三和化学研究所/アステラス製薬
591	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	ミグシ錠5mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
592	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ユベランNカプセル100mg	エーザイ
593	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	リオア錠250mg	日本たばこ産業/鳥居薬品
594	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	リスミック錠10mg	住友ファーマ
595	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	レナジェール錠250mg	中外製薬
596	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ錠適用ドライシロップ900mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
597	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ錠20mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
598	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ロケルマ錠適用散分包5g	アストラゼネカ
599	内	採用	先発	2223	鎮咳剤	マクシオン錠10%	塩野義製薬/シオギファーマ
600	内	採用	先発	2231	去たん剤	セネガシロップ	鳥居
601	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインDS50%「タカタ」	高田製薬
602	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	東和薬品
603	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	高田製薬
604	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインDS50%	杏林製薬
605	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダイン錠250mg	杏林製薬
606	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインシロップ5%	杏林製薬
607	内	院外	後発	2234	去たん剤	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	日医工
608	内	採用	後発	2234	去たん剤	プロムヘキシン塩酸塩シロップ0. 08%「トーワ」	東和薬品
609	内	院外	後発	2239	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	沢井製薬
610	内	採用	後発	2239	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」	ニプロ
611	内	院外	先発	2239	去たん剤	小児用ムコソルバンDS1. 5%	帝人ファーマ
612	内	採用	後発	2239	去たん剤	ムコサールドライシロップ1. 5%	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
613	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン錠45mg	帝人ファーマ
614	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン錠15mg	帝人ファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
615	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン内用液0.75%	帝人ファーマ
616	内	採用	後発	2241	鎮咳去たん剤	サリバラ液	丸石製薬
617	内	採用	先発	2242	鎮咳去たん剤	コデインリン酸塩散1%「タケダ」	武田薬品工業/武田テバ薬品
618	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン散10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
619	内	院外	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠10	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
620	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠20	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
621	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠100mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
622	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠200mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
623	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠50mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
624	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	沢井製薬
625	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	沢井製薬
626	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリンラシロップ20%「タカタ」	高田製薬
627	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルA錠200mg	大塚製薬
628	内	採用	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルA錠400mg	大塚製薬
629	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピロヘン錠100g	帝人ファーマ
630	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メプチン錠50μg	大塚製薬
631	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メプチンシロップ5μg/mL	大塚製薬
632	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メプチンシロップ0.005%	大塚製薬
633	内	採用	先発	2312	止しゃ剤、整腸剤	タンニン酸アルブミン「ニココー」	吉田製薬/中北薬品/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
634	内	院外	先発	2315	止しゃ剤、整腸剤	次硝酸ビスマス「ニココー」	吉田製薬/日興製薬/丸石製薬/ニプロ/日興製薬販売
635	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオスリー配合散	東亜薬品工業/鳥居薬品
636	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオスリー配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
637	内	採用	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオフェルミンR散	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
638	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオフェルミンR錠	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
639	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオフェルミン錠剤	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
640	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオフェルミン配合散	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
641	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ミヤBM細粒	ミヤリサン製薬
642	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ラックビー微粒N	興和/日研化学
643	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	レベニン散	わかもと製薬
644	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコン錠40mg	キッセイ薬品工業
645	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコンドロップ内用液2%	キッセイ薬品工業
646	内	院外	後発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ジメタコン内用液2%「FSK」	伏見製薬所
647	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	薬用「日医工」	日医工
648	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	リグミ配合錠	武田薬品工業/武田テバファーマ/日医工岐阜工
649	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベシムカセル1mg	ヤンセンファーマ
650	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベシム小児用細粒0.05%	ヤンセンファーマ
651	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
652	内	採用	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
653	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシン錠150mg	ゼリア新薬工業
654	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシン錠75mg	ゼリア新薬工業
655	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ
656	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠20mg	アステラス製薬/LTLファーマ
657	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスター散10%	アステラス製薬/LTLファーマ
658	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット細粒20%	住友製薬/大日本住友製薬/住友ファーマ
659	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット錠200mg	住友製薬/住友ファーマ
660	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	沢井製薬
661	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン散10%「サワイ」	沢井製薬
662	内	採用	先発	2325	消化性潰瘍用剤	プロチカジンOD錠10	大鵬薬品工業
663	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン細粒90%	中外製薬/日医工/富士化学工業
664	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン内用液10%	中外製薬/日医工/富士化学工業
665	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルロイドG内用液5%	カイゲンファーマ
666	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ガストローム顆粒66.7%	田辺三菱製薬
667	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	コランチル配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
668	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	サイテック錠200	科研製薬/カビ・ファルマシア/ファイザー
669	内	院外	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
670	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「日医工」	日医工
671	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スルゼリドカプセル50mg「トローワ」	東和薬品/和薬
672	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	セルベックス細粒10%	エーザイ/EAファーマ
673	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキア錠10mg	武田薬品工業
674	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキア錠20mg	武田薬品工業
675	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケロンOD錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
676	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケロンOD錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
677	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	テブレント細粒10%「サワイ」	沢井製薬
678	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドクマチールカプセル50mg	日医工/アステラス製薬
679	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドクマチール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
680	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル10mg	アストラゼネカ/第一三共
681	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル20mg	アストラゼネカ/第一三共
682	内	緊急購入	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	アストラゼネカ/第一三共
683	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	アストラゼネカ/第一三共
684	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠10mg	エーザイ/EAファーマ
685	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠5mg	エーザイ/EAファーマ
686	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ブロマックD錠75	ゼリア新薬工業
687	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ホラフレジックOD錠75mg「サワイ」	沢井製薬
688	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	マースレンS配合顆粒	寿製薬/ゼリア新薬工業/EAファーマ
689	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ムコスタ錠100mg	大塚製薬
690	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ラベグラゾールナトリウム錠10mg「サント」	サント
691	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
692	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	レバシビド錠100mg「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
693	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	ジアスターゼ「ニココー」	日興製薬/日興製薬販売
694	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	リバレオンカプセル150mg	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ
695	内	採用	先発	2331	健胃消化剤	リバレオン顆粒300mg分包	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ
696	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	S-M配合散	アルフレックファーマ/第一三共
697	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ガラタマーゼ散50%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
698	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	タフマックE配合カプセル	小野薬品工業
699	内	院外	先発	2339	健胃消化剤	タフマックE配合顆粒	小野薬品工業
700	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ペリチーム配合顆粒	共和薬品工業/塩野義製薬
701	内	採用	先発	2343	制酸剤	アドソルビン原末	アルフレックファーマ/第一三共
702	内	採用	先発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム「コザカイ・M」	小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/メルク製薬
703	内	採用	後発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	吉田製薬/共創未来ファーマ
704	内	院外	後発	2344	制酸剤	炭カル錠500mg「旭化建」	旭化成ファーマ
705	内	採用	先発	2344	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	局方
706	内	採用	先発	2344	制酸剤	沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」	メルク・ホエイ/小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/ファイザー/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/マイラン製薬
707	内	採用	後発	2349	制酸剤	マールックス懸濁用配合顆粒	アステラス製薬/サノフィ
708	内	採用	後発	2354	下剤、瀉腸剤	センゾド錠12mg「トローワ」	ジェイドルフ製薬/東和薬品
709	内	院外	先発	2354	下剤、瀉腸剤	ブルゼド錠12mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
710	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティーザカプセル12μg	マイランEPD
711	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティーザカプセル24μg	アボットジャパン/マイランEPD
712	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アローゼン顆粒	サンファーマ
713	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	丸石製薬
714	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	グーフリス錠5mg	持田製薬/EAファーマ
715	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	スフィンブロイ錠0.2mg	塩野義製薬
716	内	採用	後発	2359	下剤、瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	日医工
717	内	採用	後発	2359	下剤、瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	日医工
718	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	モビコール配合内用剤D	持田製薬/EAファーマ
719	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	ラキシベロン錠2.5mg	帝人ファーマ
720	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	ラキシベロン内用液0.75%	帝人ファーマ
721	内	採用	先発	2362	利胆剤	ウルソン顆粒5%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
722	内	院外	先発	2362	利胆剤	ウルソ錠100mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
723	内	採用	後発	2362	利胆剤	ウルソチオキソコール酸錠100mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
724	内	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	アプレピタントカプセルセット「NK」	日本化薬
725	内	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	カトリル錠1mg	日本ロシュ/中外製薬/大陽ファーマ
726	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アコファイト錠100mg	ゼリア新薬工業/アステラス製薬
727	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アサコール錠400mg	ゼリア新薬工業/協和キリン
728	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	イブプロフェン塩酸塩50mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
729	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボーOD錠2.5μg	アステラス製薬
730	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボー錠5μg	アステラス製薬
731	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガモモチン錠1%	住友ファーマ
732	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガモモチン錠5mg	住友ファーマ
733	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガナタン錠50mg	アボットジャパン/藤沢薬品工業/北陸製薬/アステラス製薬/マイランEPD

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
734	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル細粒83.3%	アステラス製薬
735	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル錠500mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
736	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジエン顆粒0.5%	キッセイ薬品工業
737	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジエン錠5mg	キッセイ薬品工業
738	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サリグレンカプセル30mg	日本化薬
739	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	セレキン錠100mg	田辺三菱製薬
740	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ゼンタコートカプセル3mg	ゼリア新薬工業
741	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	トリメチンマリン酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
742	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」	日医工
743	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
744	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンドライシロップ1%	協和キリン
745	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ブリンベラ錠5	日医工/アステラス製薬
746	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ブリンベラシロップ0.1%	日医工/アステラス製薬
747	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ顆粒94%	杏林製薬
748	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ錠500mg	杏林製薬
749	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	日医工
750	内	緊急購入	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン錠500mg「日医工」	日医工
751	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
752	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メククロファミド錠5mg「デバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
753	内	院外	後発	2399	その他の消化器官用薬	モサプリドクエン酸塩1%「日医工」	日医工
754	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	モサプリドクエン酸塩5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ/Meファルマ
755	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リラルダ錠1200mg	持田製薬
756	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リンゼス錠0.25mg	アステラス製薬
757	内	院外	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠120μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
758	内	緊急購入	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠60μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
759	内	院外	先発	2431	甲状腺 副甲状腺ホルモン剤	チラーチンS錠25μg	武田薬品工業/あすか製薬
760	内	採用	先発	2431	甲状腺 副甲状腺ホルモン剤	チラーチンS錠50μg	武田薬品工業/あすか製薬
761	内	採用	先発	2432	甲状腺 副甲状腺ホルモン剤	プロパジール錠50mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
762	内	採用	先発	2432	甲状腺 副甲状腺ホルモン剤	メルカゾール錠5mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
763	内	採用	先発	2449	たん白同化ステロイド剤	プロモボラン錠5mg	日本シエーリング/バイエル薬品
764	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	コートリル錠10mg	ファイザー
765	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	フロリネフ錠0.1mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/サンド/サンドファーマ
766	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカトロンエリキシル0.01%	日医工/MSD
767	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカトロン錠0.5mg	日医工/MSD
768	内	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デカトロン4mg	日医工
769	内	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬
770	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン錠0.5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
771	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロンシロップ0.01%	塩野義製薬/シオノギファーマ
772	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	レナデックス錠4mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
773	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニゾン散「タケダ」1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
774	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	旭化成ファーマ
775	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニン錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
776	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	メドロール錠2mg	ファイザー
777	内	採用	先発	2459	副腎ホルモン剤	セレストミ配合錠	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
778	内	緊急購入	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
779	内	緊急購入	先発	2474	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロセキソール錠0.5mg	武田薬品工業/あすか製薬
780	内	採用	先発	2475	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストリール錠1mg*(持田)	持田製薬
781	内	採用	後発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	クロルマジン酢酸エステル錠25mg「KN」	小林化工/ファイザー
782	内	採用	後発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	クロルマジン酢酸エステル錠25mg「日医工」	日医工
783	内	緊急購入	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	デュファストン錠5mg	アボットジャパン/第一三共/マイランEPD
784	内	採用	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ヒスロンH錠200mg	協和キリン
785	内	院外	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロスター錠25	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
786	内	院外	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロベラ錠2.5mg	ファイザー
787	内	採用	先発	2479	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	フレマリン錠0.625mg	旭化成ファーマ/武田薬品工業/ファイザー
788	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	プラバール配合錠	武田薬品工業/あすか製薬
789	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ヤーズ配合錠	バイエル薬品
790	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナルペル配合錠LD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
791	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナルペル配合錠ULD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
792	内	院外	後発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	日医工
793	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠25	三和化学研究所
794	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠50	三和化学研究所
795	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	アボルブカプセル0.5mg	グラクソ・スミスクライン
796	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
797	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠0.5mg	持田製薬
798	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠1mg	持田製薬
799	内	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
800	内	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ボンゾール錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
801	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リベルサス錠14mg	ノボルディスクファーマ
802	内	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リベルサス錠3mg	ノボルディスクファーマ
803	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リベルサス錠7mg	ノボルディスクファーマ
804	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レルミナ錠40mg	武田薬品工業/あすか製薬
805	内	採用	先発	2531	子宮収縮剤	バルタム錠0.125mg	持田製薬
806	内	院外	先発	2559	痔瘻用剤	ヘモナーゼ配合錠	ジェイトルフ製薬/堀井薬品工業
807	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテミリン錠5mg	キッセイ薬品工業
808	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウリトスOD錠0.1mg	杏林製薬
809	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウロカルゲン錠225mg	日本新薬
810	内	緊急購入	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	エフィロスタット配合錠DB	日本新薬
811	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ザルテ錠5mg	日本新薬
812	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
813	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	セルニルトン錠	東亜薬品工業/扶桑薬品工業
814	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ソリフェナジンコハ酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品
815	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
816	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	デルシトルカプセル4mg	ファイザー/ヴァイアドリス製薬
817	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	トビエース錠4mg	ファイザー/ファイザー製薬
818	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフビシルOD錠25mg「タカタ」	高田製薬
819	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフビシルOD錠50mg「タカタ」	高田製薬
820	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフビシルOD錠75mg「タカタ」	高田製薬
821	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハップフォー錠10	大鵬薬品工業/ユーシービージャパン
822	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハップフォー錠20	大鵬薬品工業/ユーシービージャパン
823	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハルナールD錠0.2mg	アステラス製薬
824	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ブラダロン錠200mg	日本新薬
825	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリラスOD錠25mg	旭化成ファーマ
826	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリラスOD錠50mg	旭化成ファーマ
827	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリラスOD錠75mg	旭化成ファーマ
828	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロレベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	プロレスファーマ
829	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロレベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	ニプロESファーマ
830	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベオーバ錠50mg	キッセイ薬品工業/杏林製薬
831	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシケアOD錠2.5mg	アステラス製薬
832	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシケアOD錠5mg	アステラス製薬
833	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベタース錠50mg	アステラス製薬
834	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ボラース錠2	サノフィ・アベンティス/サノフィ/クリニジェン
835	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリブOD錠4mg	キッセイ薬品工業/第一三共
836	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリブ錠2mg	キッセイ薬品工業/第一三共
837	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工
838	内	採用	先発	2699	その他の皮膚用薬	レクチゾール錠25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
839	内	採用	先発	2900	その他の個々の器管系用医薬品	セファラン錠1mg	化研生薬/メディサ新薬
840	内	採用	先発	2900	その他の個々の器管系用医薬品	セファラン錠末1%	化研生薬/メディサ新薬
841	内	採用	先発	2900	その他の個々の器管系用医薬品	ヘマジンシロップ小児用0.375%	マルホ
842	内	院外	先発	3111	ビタミンA及びD剤	チヨコラA錠1万単位	エーザイ/サンノーバ
843	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	共和薬品工業
844	内	院外	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	共和薬品工業

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
845	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	共和薬品工業
846	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル0.25μg	中外製薬
847	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル1μg	中外製薬
848	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロール内用液0.5μg/mL	中外製薬
849	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.5μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
850	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.75μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
851	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンルファ錠0.25μg	帝人ファーマ
852	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンルファ錠0.5μg	帝人ファーマ
853	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンルファ錠1.0μg	帝人ファーマ
854	内	緊急購入	先発	3119	ビタミンA及びD剤	チガソナカプセル10	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
855	内	採用	先発	3122	ビタミンB1剤	25mgアリナミンF腸衣錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
856	内	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン錠25mg「トーフ」	東和薬品
857	内	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	ペンフォチアミン錠25mg「トーフ」	東和薬品
858	内	採用	先発	3131	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ハイボン錠20mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
859	内	採用	先発	3132	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ニコチン酸アミド散10%「ソンネ」	ソネボード製薬/鳥居薬品
860	内	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	バントシン散20%	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
861	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ビタミンB6錠10%「マルイシ」	丸石製薬
862	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ビドキサル錠10mg	中外製薬/太陽ファルマ
863	内	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フォリアミン錠	武田薬品工業/日本製薬
864	内	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラム錠500「トーフ」	共和薬品工業/東和薬品/和薬
865	内	緊急購入	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコバル細粒0.1g	エーザイ
866	内	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコバル錠500μg	エーザイ
867	内	採用	先発	3150	ビタミンE剤	ユベラ錠50mg	エーザイ/サンノーバ
868	内	採用	先発	3160	ビタミンK剤	グラケープカプセル15mg	エーザイ
869	内	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツシロップ0.2%	エーザイ/サンノーバ
870	内	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケウーン錠5mg	エーザイ
871	内	採用	後発	3160	ビタミンK剤	メナデレノカプセル15mg「日医工」	日医工
872	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
873	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
874	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	調剤用/パピタン末	武田薬品工業/武田テバ薬品
875	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	デルバント配合顆粒	陽道堂/和薬
876	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタメジン配合カプセルB25	アルフレッサファーマ/第一三共
877	内	採用	先発	3190	その他のビタミン剤	ビオチン散0.2%「フソー」	扶桑薬品工業
878	内	採用	先発	3211	カルシウム剤	乳酸カルシウム「コザカイ・M」	小堺製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/メルク製薬
879	内	採用	先発	3214	カルシウム剤	アスバラ-CA錠200	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
880	内	採用	先発	3219	カルシウム剤	デノタスチュアフル配合錠	日東薬品工業/第一三共
881	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム「司生堂」	司生堂製薬
882	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	日医工
883	内	採用	後発	3222	無機質製剤	インクレミンシロップ5%	アルフレッサファーマ
884	内	採用	後発	3222	無機質製剤	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	沢井製薬
885	内	採用	先発	3222	無機質製剤	フェロ・グラデュメット錠105mg	アボットジャパン/マイランEPD
886	内	採用	先発	3222	無機質製剤	フェロミア顆粒8.3%	エーザイ/サンノーバ
887	内	採用	先発	3222	無機質製剤	フェロミア錠50mg	エーザイ/サンノーバ
888	内	採用	先発	3229	無機質製剤	アスバラカリウム錠300mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
889	内	採用	後発	3229	無機質製剤	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	佐藤薬品工業/アルフレッサファーマ
890	内	採用	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK細粒4mEq/g	科研製薬/サンファーマ
891	内	採用	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK錠5mEq	科研製薬/サンファーマ
892	内	採用	先発	3229	無機質製剤	ソリター-T配合顆粒2号	陽道堂/エイワイファーマ/EAファーマ
893	内	採用	先発	3229	無機質製剤	ホスリボン配合顆粒	ゼリア新薬工業
894	内	緊急購入	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖・(扶桑)	扶桑薬品工業
895	内	採用	先発	3253	たん白アミン/酸製剤	リーバクト配合顆粒	EAファーマ
896	内	採用	先発	3259	たん白アミン/酸製剤	アミレバ-EN配合散	大塚製薬
897	内	採用	先発	3259	たん白アミン/酸製剤	イラス配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
898	内	採用	先発	3259	たん白アミン/酸製剤	エネ-ホ配合経腸用液	アボットジャパン
899	内	採用	先発	3259	たん白アミン/酸製剤	エレンタールP乳幼用配合内用剤	EAファーマ
900	内	採用	先発	3259	たん白アミン/酸製剤	エレンタール配合内用剤	EAファーマ
901	内	採用	先発	3259	たん白アミン/酸製剤	エンジュア-H	アボットジャパン/大日本住友製薬
902	内	採用	先発	3259	たん白アミン/酸製剤	エンジュア-リキッド	アボットジャパン/大日本住友製薬
903	内	採用	先発	3259	たん白アミン/酸製剤	ツインライン-NF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
904	内	採用	先発	3259	たん白アミン/酸製剤	ラコールNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
905	内	緊急購入	先発	3259	たん白アミン/酸製剤	ラコールNF配合経腸用半固形剤	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
906	内	採用	先発	3321	止血剤	アドナ散10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
907	内	採用	先発	3321	止血剤	アドナ錠10mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
908	内	採用	先発	3321	止血剤	アドナ錠30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
909	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバジクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	日医工
910	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバジクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	日医工
911	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバジクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	日医工
912	内	採用	先発	3323	止血剤	経口用トロンビン細粒1万単位	持田製薬
913	内	採用	後発	3323	止血剤	経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」	沢井製薬
914	内	採用	後発	3327	止血剤	トラネキサム酸カプセル250mg「トーフ」	東和薬品/和薬
915	内	採用	先発	3327	止血剤	トランサミンシロップ5%	ニプロファーマ/第一三共
916	内	採用	先発	3332	血液凝固阻防止剤	ワーファリン顆粒0.2%	エーザイ
917	内	採用	先発	3332	血液凝固阻防止剤	ワーファリン錠0.5mg	エーザイ
918	内	採用	先発	3332	血液凝固阻防止剤	ワーファリン錠1mg	エーザイ
919	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イダザレルトOD錠10mg	バイエル薬品
920	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イダザレルトOD錠15mg	バイエル薬品
921	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イダザレルト錠10mg	バイエル薬品
922	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イダザレルト錠15mg	バイエル薬品
923	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	エリキュース錠2.5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
924	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	エリキュース錠5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
925	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ブラザキサカプセル110mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
926	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ブラザキサカプセル75mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
927	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リクシアナOD錠15mg	第一三共
928	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リクシアナOD錠30mg	第一三共
929	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リクシアナOD錠60mg	第一三共
930	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リクシアナ錠60mg	第一三共
931	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アンブラグ錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製
932	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エバデルS900	持田製薬
933	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエントOD錠20mg	第一三共
934	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠2.5mg	第一三共
935	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠3.75mg	第一三共
936	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	オハバモン錠5μg	小野薬品工業
937	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	キャプヒリン配合錠	武田薬品工業
938	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	日医工
939	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	日医工
940	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	コンブラピン配合錠	サノフィ
941	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	サルボグレート-塩酸塩錠100mg「サンド」	サンド
942	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	シロタゾールOD錠100mg「トーフ」	東和薬品
943	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	タグルタ配合錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
944	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ドルナー錠20μg	トローアエイヨー/東レ/アステラス製薬/東レ・メディカル
945	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バイアスピリン錠100mg	バイエル薬品
946	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	パナルジ錠100mg	第一三共/サノフィ/クリジエン
947	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	パファリン配合錠A81	エーザイ/ライオン
948	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プラビックス錠25mg	サノフィ
949	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プラビックス錠75mg	サノフィ
950	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プレタールOD錠100mg	大塚製薬
951	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ペラフロストNa錠20μg「サワイ」	沢井製薬
952	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	リマフロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬/日本ジェネリック
953	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ロラテス配合錠「NS」	日新製薬/日本ケミファ
954	内	採用	先発	3919	肝臓疾患用剤	タウリン散98%「大正」	大正製薬/大正富山医薬品
955	内	採用	先発	3919	肝臓疾患用剤	チオラ錠100	参天製薬/ファイザー/メルク製薬/マイラン製薬/ヴィアトリス製薬
956	内	採用	先発	3922	解毒剤	タチオン錠50mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
957	内	採用	先発	3929	解毒剤	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	あゆみ製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
958	内	採用	後発	3929	解毒剤	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	日医工
959	内	院外	先発	3929	解毒剤	クレメジン細粒分包2g	クレハ/第一三共/田辺三菱製薬
960	内	院外	先発	3929	解毒剤	ジャドニュ顆粒分包360mg	ノバルティスファーマ
961	内	院外	先発	3929	解毒剤	ジャドニュ顆粒分包90mg	ノバルティスファーマ
962	内	採用	後発	3929	解毒剤	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サント」	サント
963	内	採用	先発	3929	解毒剤	ノベルジン錠25mg	ノーベルファーマ
964	内	採用	後発	3929	解毒剤	ホリナート錠25mg「タイホウ」	岡山大腸薬品/大腸薬品工業
965	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタライト250カプセル	ツムラ
966	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタルカプラーゼカプセル100mg	大正製薬/大正富山医薬品
967	内	院外	先発	3929	解毒剤	ユニセル錠25mg	大腸薬品工業
968	内	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコポリン錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
969	内	院外	先発	3932	言慎性中毒用剤	シアネアイト内用液1%「タナベ」	田辺三菱製薬
970	内	採用	先発	3941	痛風治療剤	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	高田製薬
971	内	院外	後発	3943	痛風治療剤	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	日本ケミファ
972	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	ザイロリック錠100	グラク・ハスミスクライン
973	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	ザイロリック錠50	グラク・ハスミスクライン
974	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット-U配合散	日本ケミファ
975	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット配合錠	日本ケミファ
976	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウリアテック錠20mg	三和化学研究所
977	内	採用	後発	3949	痛風治療剤	クエンメット配合錠	日本薬品工業
978	内	採用	先発	3949	痛風治療剤	フェブリク錠20mg	帝人ファーマ
979	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリス錠1mg	富士薬品/特田製薬
980	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリノーム錠50mg	トアエイヨー/鳥居薬品
981	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマリール0.5mg錠	サノフィ
982	内	採用	先発	3961	糖尿病用剤	アマリール1mg錠	サノフィ
983	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	グリクラジド錠20mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
984	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロンHA錠20mg	大日本住友製薬/住友ファーマ
985	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロン錠40mg	住友ファーマ
986	内	院外	後発	3962	糖尿病用剤	ジベトス錠50mg	日医工
987	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠250mg	住友ファーマ
988	内	院外	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠500mg	住友ファーマ
989	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	トアエイヨー/アステラス製薬
990	内	採用	後発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	トアエイヨー/アステラス製薬
991	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
992	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
993	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	イニシンク配合錠	武田薬品工業
994	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	エクタ錠50mg	ノバルティスファーマ/住友ファーマ
995	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	オングリザ錠2.5mg	協和キリン
996	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナグル錠100mg	田辺三菱製薬
997	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナリア配合錠	第一三共/田辺三菱製薬
998	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠100mg	小野薬品工業
999	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠25mg	小野薬品工業
1000	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠50mg	小野薬品工業
1001	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルコバイOD錠100mg	バイエル薬品/田辺三菱製薬/富士フィルム
1002	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グルファストOD錠10mg	キッセイ薬品工業
1003	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルベス配合錠	キッセイ薬品工業
1004	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ザファテック錠100mg	武田薬品工業
1005	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1006	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1007	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	シュアボスト錠0.25mg	住友ファーマ
1008	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スニニー錠100mg	興和/三和化学研究所
1009	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠25mg	アステラス製薬
1010	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠50mg	アステラス製薬
1011	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スージャス配合錠	アステラス製薬/MSD
1012	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイブル錠25mg	三和化学研究所
1013	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイブル錠50mg	三和化学研究所
1014	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ソニアス配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1015	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ツイミーグ錠500mg	住友ファーマ
1016	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	チネリアOD錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1017	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	チネリアOD錠40mg	第一三共/田辺三菱製薬
1018	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	チネリア錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1019	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テデルザ錠20mg	興和
1020	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	トラセンタ錠5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1021	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアンス配合錠AP	日本ベーリンガーインゲルハイム
1022	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアンス配合錠BP	日本ベーリンガーインゲルハイム
1023	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ナテグリニド錠30mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1024	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ネシーナ錠25mg	武田薬品工業
1025	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ヒオグリタゾン錠15mg「EE」	日医工/エルメッド
1026	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ヒオグリタゾン錠30mg「EE」	日医工/エルメッド
1027	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファスティック錠30	特田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ
1028	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファスティック錠90	特田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ
1029	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠10mg	小野薬品工業/アストラゼナカ
1030	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠5mg	小野薬品工業/アストラゼナカ
1031	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.2	武田薬品工業/武田テバ薬品
1032	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.3	武田薬品工業/武田テバ薬品
1033	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1034	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1035	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	マリセブ錠25mg	キッセイ薬品工業/MSD
1036	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	沢井製薬
1037	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1038	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1039	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	リゾパール配合錠LD	武田薬品工業
1040	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ルセパ錠2.5mg	ノバルティスファーマ/大正製薬/大正富山医薬品
1041	内	院外	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデハスコフ腸前10%	興和
1042	内	院外	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデハスコフ腸前20	興和/日医工/興和創薬/興和新薬
1043	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1044	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムセラカプセル0.5mg	田辺三菱製薬
1045	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムラン錠50mg	グラク・ハスミスクライン/サント/サントファーマ
1046	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エドルミズ錠50mg	小野薬品工業
1047	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エリハルスタット錠50mg「ファイザー」	ファイザー
1048	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エビスタ錠60mg	日本イーライリリー/中外製薬
1049	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エベレンゾ錠100mg	アステラス製薬
1050	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エベレンゾ錠50mg	アステラス製薬
1051	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠100mg	大塚製薬
1052	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠250mg	大塚製薬
1053	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%	大塚製薬
1054	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	大塚製薬
1055	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	大塚製薬
1056	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテスラ錠10mg	アムジェン
1057	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテスラ錠20mg	アムジェン
1058	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテスラ錠30mg	セルジーン/アムジェン
1059	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オファブカプセル100mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1060	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オファブカプセル150mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1061	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルケタイア錠1mg	協和キリン
1062	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルミント錠2mg	日本イーライリリー
1063	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルミント錠4mg	日本イーライリリー
1064	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
1065	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キネダック錠50mg	小野薬品工業/アルフレッサファーマ
1066	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	グラセフターカプセル0.5mg	アステラス製薬
1067	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	グラセフターカプセル1mg	アステラス製薬
1068	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ケアラム錠25mg	エーザイ
1069	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル25mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/バイオメディクス/フルゼンファーマ
1070	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル50mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/バイオメディクス/フルゼンファーマ
1071	内	緊急購入	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリン細粒17%「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1072	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	セルセプトカプセル250	日本ロシュ/中外製薬
1073	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	セルヤン錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
1074	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダーブロッグ錠2mg	グラク・ハスミスクライン/協和キリン
1075	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダーブロッグ錠4mg	グラク・ハスミスクライン/協和キリン
1076	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダイトナレル錠200	住友製薬/大日本住友製薬/住友ファーマ
1077	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムスカプセル0.5mg「サント」	ニプロファーマ/サント
1078	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムスカプセル1mg「サント」	ニプロファーマ/サント
1079	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオナール10mgカプセル	ノバルティスファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1080	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ネオール25mgカプセル	ノバルティスファーマ
1081	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ネオール50mgカプセル	ノバルティスファーマ
1082	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ネオール内用液10%	ノバルティスファーマ
1083	内	採用	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ハセドキシフィン錠20mg「サワイ」	沢井製薬
1084	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ヒピアント錠20mg	ファイザー/ファイザー製薬
1085	内	採用	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ヒスバ錠200mg	塩野義製薬
1086	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	フオバン錠100mg	小野薬品工業
1087	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	フゼニール顆粒 94%	オーファン/バイオック
1088	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	フラニル錠200mg	旭化成ファーマ/サノフィ
1089	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	フレグニン錠50	旭化成ファーマ
1090	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	フログラフカプセル1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1091	内	採用	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	フログラフ顆粒17.5mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1092	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ベネット錠17.5mg	武田薬品工業
1093	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ベネット錠2.5mg	武田薬品工業
1094	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ベネット錠75mg	武田薬品工業
1095	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ボナロン錠35mg	帝人ファーマ
1096	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ボナチオ錠50mg	アステラス製薬
1097	内	採用	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ボルトラック原末	日本新薬
1098	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ボンビバ錠100mg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
1099	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	マースレッド錠25mg	バイエル薬品
1100	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	マースレッド錠75mg	バイエル薬品
1101	内	採用	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	マトレキサートカプセル2mg「サワイ」	沢井製薬
1102	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	モニラックシロップ65%	中外製薬
1103	内	採用	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ラクツロースシロップ65%「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品
1104	内	院外	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ラダノスNF経口ゼリー分12g	三和化学研究所
1105	内	採用	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	沢井製薬
1106	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	リウマトレックスカプセル2mg	武田薬品工業/ファイザー/ファイザー製薬
1107	内	採用	後発	3999	他に分類されない代償性医薬品	リセドロン酸Na錠75mg「トロー」	東和薬品
1108	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	リンウォック錠15mg	アッヴィ
1109	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	レグバラ錠12.5mg	協和キリン
1110	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	レグバラ錠25mg	キリンファーマ/協和キリン
1111	内	採用	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	レボレード錠12.5mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1112	内	院外	先発	3999	他に分類されない代償性医薬品	レボレード錠25mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1113	内	採用	先発	4191	その他の細胞賦活薬	ロイコン錠10mg	大原薬品工業/第一三共
1114	内	採用	先発	4211	アルキル化剤	エルトキサン錠50mg	塩野義製薬
1115	内	院外	先発	4213	アルキル化剤	マブリン散1%	大原薬品工業
1116	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン錠2mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
1117	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	エストラサートカプセル156.7mg	日本新薬
1118	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモノロシド錠100mg「NK」	日本新薬
1119	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモノロシド錠20mg「NK」	日本新薬
1120	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモダールカプセル100mg	シェリング・プラウ/MSD
1121	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモダールカプセル20mg	シェリング・プラウ/MSD
1122	内	採用	先発	4221	代謝拮抗剤	ロイゲリン散10%	大原薬品工業
1123	内	院外	先発	4222	代謝拮抗剤	メトトレキレート錠2.5mg	武田薬品工業/ファイザー
1124	内	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	カンパテン錠300mg「ヤクルト」	ダイト/ヤクルト本社
1125	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	ゼローダ錠300	中外製薬
1126	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	フルツロンカプセル200	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
1127	内	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	スタラジドカプセル50	日本新薬
1128	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイボウ配合OD錠T20	岡山大腸薬品/大腸薬品工業
1129	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイボウ配合OD錠T25	岡山大腸薬品/大腸薬品工業
1130	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T20	大腸薬品工業
1131	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T25	大腸薬品工業
1132	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合顆粒T20	大腸薬品工業
1133	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合顆粒T25	大腸薬品工業
1134	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ハイドレアカプセル500mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1135	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ錠10mg	ジェンザイム/ジャバシ/バイエル薬品/サノフィ
1136	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合顆粒T100	大腸薬品工業
1137	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合顆粒T150	大腸薬品工業
1138	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合カプセルT100	大腸薬品工業
1139	内	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベラトカプセル25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1140	内	院外	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベラトカプセル50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1141	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アーリーダ錠60mg	ヤンセンファーマ
1142	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アフニートル錠2.5mg	ノバルティスファーマ
1143	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アフニートル錠5mg	ノバルティスファーマ
1144	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アムルイグ錠2mg	東光薬品工業/日本新薬
1145	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アリミデックス錠1mg	アストラゼネカ
1146	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アレセンサカプセル150mg	中外製薬
1147	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アロマジン錠25mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
1148	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イクスタンジ錠80mg	アステラス製薬
1149	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イブランスカプセル125mg	ファイザー
1150	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イブランスカプセル25mg	ファイザー
1151	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イブランス錠125mg	ファイザー
1152	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イブランス錠25mg	ファイザー
1153	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イムブルビカカプセル140mg	ヤンセンファーマ
1154	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イレサ錠250	アストラゼネカ
1155	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	インライタ錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1156	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	インライタ錠5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1157	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヴァンフリタ錠26.5mg	第一三共
1158	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヴォトリエント錠200mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1159	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	エキセメスタン錠25mg「NK」	日本新薬
1160	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	太陽ファルマ
1161	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オダイン錠125mg	日本新薬
1162	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カボメタキス錠20mg	武田薬品工業
1163	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	グリバック錠100mg	ノバルティスファーマ
1164	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザーゴカプセル200mg	ファイザー/ファイザー製薬
1165	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザーゴカプセル250mg	ファイザー/ファイザー製薬
1166	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイチン錠250mg	ヤンセンファーマ
1167	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サレドカプセル100	藤本製薬
1168	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サレドカプセル50	藤本製薬
1169	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジオトリフ錠20mg	日本ペーリンガーインゲルハイム
1170	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジオトリフ錠30mg	日本ペーリンガーインゲルハイム
1171	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジャカビ錠5mg	ノバルティスファーマ
1172	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スーテントカプセル12.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1173	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	セチパガ錠40mg	バイエル薬品
1174	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スプリセル錠20mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1175	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スプリセル錠50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1176	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	セジュラカプセル100mg	武田薬品工業
1177	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゾスバタ錠40mg	アステラス製薬
1178	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タグリゾ錠40mg	アストラゼネカ
1179	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タグリゾ錠80mg	アストラゼネカ
1180	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タグナカプセル150mg	ノバルティスファーマ
1181	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タグナカプセル200mg	ノバルティスファーマ
1182	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	タモキシフェン錠20mg「MYL」	マイランEPD
1183	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠100mg	中外製薬
1184	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠150mg	中外製薬
1185	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ニムベコ錠300mg	バイエル薬品
1186	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ニモラロカプセル3mg	武田薬品工業
1187	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ネクタール錠200mg	バイエル薬品
1188	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ノルバデックス錠20mg	アストラゼネカ
1189	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ビカルタミド錠80mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1190	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フアリータックカプセル10mg	ノバルティスファーマ
1191	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フアリータックカプセル15mg	ノバルティスファーマ
1192	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェアスト錠40	日本新薬
1193	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェマール錠2.5mg	ノバルティスファーマ/中外製薬
1194	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベサノイドカプセル10mg	中外製薬/富士製薬工業
1195	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベネクレクタ錠100mg	アッヴィ
1196	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベネクレクタ錠50mg	アッヴィ
1197	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベレキシブル錠80mg	小野薬品工業
1198	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボシユリ錠100mg	ファイザー/ファイザー製薬
1199	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル1mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1200	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル2mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1201	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル3mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1202	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル4mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1203	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ムンデジナカプセル100mg	ムンディファーマ
1204	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバザ錠100mg	アストラゼネカ
1205	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバザ錠150mg	アストラゼネカ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1206	内	院外	後発	4291	その他の腫瘍用薬	レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
1207	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	サンド
1208	内	院内	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レブラミドカプセル5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1209	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル10mg	エーザイ
1210	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル4mg	エーザイ
1211	内	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	アグリリンカプセル0.5mg	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
1212	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T15	大鵬薬品工業
1213	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T20	大鵬薬品工業
1214	内	院内	先発	4411	抗ヒスタミン剤	レスタミンコーワ錠10mg	興和
1215	内	院外	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ゼスラン錠3mg	旭化成ファーマ
1216	内	採用	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ヒベルタ散10%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1217	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	アレルボン散1%	アルフレックスファーマ/第一三共
1218	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチン散1%	日医工/MSD
1219	内	院内	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチン錠4mg	日医工/MSD
1220	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチンシロップ0.04%	日医工/MSD
1221	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ボララミン錠2mg	ジェリング・ブラウ/高田製薬/MSD
1222	内	院外	先発	4420	刺激療法剤	リマチール錠100mg	参天製薬/あゆみ製薬
1223	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アイベロチンカプセル100	大鵬薬品工業
1224	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼプチン錠1mg	エーザイ
1225	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼラチン塩酸塩錠1mg「日医工」	日医工
1226	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠30mg	サノフィ
1227	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠60mg	サノフィ
1228	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレジオン錠20	日本ベーリンガーインゲルハイム/第一三共
1229	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロックOD錠5	協和キリン
1230	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロック顆粒0.5%	協和キリン
1231	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステリンOD錠10mg「杏林」	杏林製薬/キョーリンリメディオ
1232	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステリンOD錠10mg	MeijiSeikaファルマ/住友ファーマ
1233	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステリン錠10mg	MeijiSeikaファルマ/住友ファーマ
1234	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オノンカプセル112.5mg	小野薬品工業
1235	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オンドライシロップ10%	小野薬品工業
1236	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品
1237	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	東和薬品
1238	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチン錠10mg	塩野義製薬/ジェリング・ブラウ/バイエル薬品/M
1239	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチンドライシロップ1%	塩野義製薬/ジェリング・ブラウ/バイエル薬品/M
1240	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ケタスカプセル110mg	杏林製薬
1241	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	サイザル錠5mg	クラクソ・スミスクライン
1242	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	サイザルシロップ20.05%	クラクソ・スミスクライン
1243	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	サジテン・カプセル1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1244	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	サジテン・ドライシロップ0.1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1245	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	鳥居薬品
1246	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	鳥居薬品
1247	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ジルテクトドライシロップ1.25%	ユーシービー・ジャパン/グラクソ・スミスクライン/第一製薬/第一三共
1248	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シシグリアOD錠10mg	MSD/オルガノン
1249	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シシグリア細粒4mg	MSD/オルガノン
1250	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シシグリアチュアブル錠5mg	MSD/オルガノン
1251	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1252	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	タリオンOD錠10mg	田辺三菱製薬
1253	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ディレグラ配合錠	サノフィ/LTLファーマ
1254	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デザレックス錠5mg	杏林製薬/オルガノン
1255	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	トナリナストカプセル100mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
1256	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	バイナス錠75mg	杏林製薬/日本新薬/バイエル薬品
1257	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ビラノAD錠20mg	大鵬薬品工業/MeijiSeikaファルマ
1258	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ビラノAD錠20mg	大鵬薬品工業/MeijiSeikaファルマ
1259	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	日医工
1260	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドカストDS10%「サワイ」	沢井製薬
1261	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドカストカプセル112.5mg「サワイ」	沢井製薬
1262	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	プレタスチンベンゾ酸塩OD錠10mg「タナベ」	ニプロ/ニプロESファーマ
1263	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミチキュアダテ舌下錠1000JAU	鳥居薬品
1264	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミチキュアダテ舌下錠3300JAU	鳥居薬品
1265	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	鳥居製薬/共創未来ファーマ
1266	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	高田製薬
1267	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1268	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベンカプセル100mg	キッセイ薬品工業
1269	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベン細粒10%	キッセイ薬品工業
1270	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ルバフィン錠10mg	帝國製薬/田辺三菱製薬
1271	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	高田製薬
1272	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	高田製薬
1273	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」	ファイザー
1274	内	採用	先発	5100	生薬	ウチダのシテイM	ウチダ和漢薬
1275	内	院外	先発	5200	漢方製剤	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	クラシエ製薬/クラシエ薬品
1276	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1277	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1278	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ経緯加朮湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1279	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1280	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1281	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1282	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1283	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1284	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ甘姜大棗湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1285	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1286	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1287	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1288	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1289	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1290	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1291	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1292	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1293	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1294	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1295	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1296	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1297	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1298	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1299	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1300	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1301	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1302	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1303	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1304	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1305	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1306	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1307	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ釣樟散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1308	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1309	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1310	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1311	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1312	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1313	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ参茸湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1314	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1315	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1316	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1317	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1318	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ白朮加人參湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1319	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1320	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1321	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1322	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1323	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1324	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1325	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1326	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1327	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1328	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）	ツムラ
1329	内	採用	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	アコニンサン錠	化研生薬/三和生薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1330	内	緊急購入	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	ヨクニンエキス錠「コタロー」	小太郎漢方製薬
1331	内	院外	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バイシリンG顆粒40万単位	MSD
1332	内	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ダシシカプセル150mg	ファイザー
1333	内	採用	先発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	パシコマイシン塩酸塩0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
1334	内	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	カナマイシンカプセル250mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1335	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリンカプセル250	アステラス製薬/LTLファーマ
1336	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリン細粒10%	アステラス製薬/LTLファーマ
1337	内	院外	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バセトシン細粒10%	サント/協和キリン/サントファーマ
1338	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケフラルカプセル250mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1339	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケフラル細粒小児用100mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1340	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファクロルカプセル250mg「サワイ」	沢井製薬
1341	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシン顆粒500mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック	
1342	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシン錠250「日医工」	日医工	
1343	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」	日医工
1344	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニボキシル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
1345	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニボキシル小児用細粒10%「サワイ」	沢井製薬
1346	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	パナ錠100mg	グラクソ・スミスクライン/第一三共	
1347	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	パナンドライシロップ5%	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1348	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイクアクトMS錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1349	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイクアクトMS小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1350	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミン錠500	MeijiSeikaファルマ
1351	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミシンドライシロップ400	MeijiSeikaファルマ
1352	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オーグメンチン配合錠250RS	グラクソ・スミスクライン
1353	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オラベナム小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1354	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	グラクソ・スミスクライン
1355	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロム錠200mg	マルホ/アステラス製薬
1356	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロムドライシロップ小児用10%	マルホ
1357	内	院外	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン錠200mg	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1358	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシンドライシロップ10%	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1359	内	採用	後発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	沢井製薬
1360	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン錠250mg「タカタ」	高田製薬
1361	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	高田製薬
1362	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	高田製薬
1363	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/マイランEPD
1364	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠200mg	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬、マイランEPD
1365	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠50mg小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬、マイランEPD
1366	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬
1367	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	大原薬品工業/高田製薬
1368	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	大原薬品工業/塩野義製薬/高田製薬
1369	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマックカプセル小児用100mg	ファイザー
1370	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック細粒小児用10%	ファイザー
1371	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック錠250mg	ファイザー
1372	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	アクロマイシンVカプセル250mg	武田薬品工業/ボラファルマ/サンファーマ
1373	緊急購入	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ビブラマイシン錠100mg	ファイザー	
1374	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1375	内	採用	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	沢井製薬
1376	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノマイシンカプセル100mg	武田薬品工業/ファイザー
1377	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノマイシン錠50mg	武田薬品工業/ファイザー
1378	内	採用	後発	6164	主として抗酸菌に作用するもの	リファンピシムカプセル150mg「サント」	ニプロ/サント/日本ジェネリック
1379	内	院内	先発	6173	主としてカビに作用するもの	ファンギゾシロップ100mg/mL	プリストル・マイヤースクイブ/クリニジェン
1380	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠200mg	ファイザー
1381	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠50mg	ファイザー
1382	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック400	武田薬品工業
1383	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック800	武田薬品工業
1384	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノビオンバック	武田薬品工業
1385	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベキュアバック400	エーザイ/EAファーマ
1386	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベファイバック	エーザイ/EAファーマ
1387	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	リフキシマ錠200mg	武田薬品工業/あすか製薬
1388	内	院外	先発	6219	サルファ剤	アザルフィジンEN錠250mg	参天製薬/あゆみ製薬
1389	内	採用	後発	6219	サルファ剤	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1390	内	院外	先発	6219	サルファ剤	サラゾピリン錠500mg	ファイザー
1391	内	院内	先発	6221	抗結核剤	アルミニウムニハスカルシウム顆粒99%	田辺三菱製薬
1392	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン原末	アルフレックスファーマ/第一三共
1393	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン錠100mg	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
1394	内	採用	先発	6223	抗結核剤	ピラミド原末	アルフレックスファーマ/第一三共
1395	内	採用	先発	6225	抗結核剤	エサンブートル錠250mg	武田薬品工業/サント
1396	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	アベロックス錠400mg	塩野義製薬/バイエル薬品/富士フィルムファーマ
1397	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	オゼックス細粒小児用15%	大正富山医薬品/富士フィルム富山化学
1398	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠250mg	第一三共
1399	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠500mg	第一三共
1400	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	グレースピット錠50mg	第一三共
1401	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	ジェニナック錠200mg	アステラス製薬/富士フィルム富山化学
1402	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	シフロキシサン錠200mg	バイエル薬品
1403	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シフロキシサン錠200mg「日医工」	日医工
1404	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	スオード錠100	MeijiSeikaファルマ
1405	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキシサンシル酸塩細粒小児用15%「TCK」	辰巳化学/日本ジェネリック

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1406	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシンドシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	高田製薬
1407	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシンド細粒10%「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1408	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシンド錠250mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1409	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシンド錠500mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1410	内	院内	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ錠200mg	MSD
1411	内	院内	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド錠600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1412	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠400mg	MSD
1413	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠600mg	MSD
1414	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	沢井製薬
1415	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠200mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
1416	内	緊急購入	後発	6250	抗ウイルス剤	アビガン錠200mg	富士フイルム富山化学
1417	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アメガリーフ錠200mg	マルホ
1418	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エシュラント錠25mg	ヤンセンファーマ
1419	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エビビル錠150	グラクソ・スミスクライン/ヴァーヘルスケア
1420	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エプフルーサ配合錠	ギリアド・サイエンシズ
1421	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エムトリバカプセル200mg	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1422	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	エンテカビル錠0.5mg「EE」	シオノケミカル/日医工/エルメッド
1423	内	院内	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルDS3%「サワイ」	沢井製薬
1424	内	院内	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	沢井製薬
1425	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	カレラト配合錠	アボットジャパン/アッヴィ
1426	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゲンボイヤ配合錠	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1427	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	シムツァー配合錠	ヤンセンファーマ
1428	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゼフィックス錠100	グラクソ・スミスクライン
1429	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ソバルディ錠400mg	ギリアド・サイエンシズ
1430	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス顆粒40%	グラクソ・スミスクライン
1431	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス錠200	グラクソ・スミスクライン
1432	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ツルバダ配合錠	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1433	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	デビケイ錠50mg	グラクソ・スミスクライン/ヴァーヘルスケア
1434	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	トリメク配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴァーヘルスケア
1435	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ノービア錠100mg	アボットジャパン/アッヴィ
1436	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ハーボニー配合錠	ギリアド・サイエンシズ
1437	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バラクルード錠0.5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
1438	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠50%「SPKK」	サンド/サンドファーマ
1439	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	サンド/サンドファーマ
1440	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトキザ錠450mg	田辺三菱製薬
1441	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトックス顆粒50%	グラクソ・スミスクライン
1442	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトックス錠500	グラクソ・スミスクライン
1443	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ビクランビ配合錠	ギリアド・サイエンシズ
1444	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ビラシタニン錠200	日本ベーリンガーインゲルハイム
1445	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ビリアード錠300mg	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1446	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ファムビル錠250mg	旭化成ファーマ/マルホ
1447	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタ錠600mg	ヤンセンファーマ
1448	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタナード錠800mg	ヤンセンファーマ
1449	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ブレバミス錠240mg	MSD
1450	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ヘプセラ錠10	グラクソ・スミスクライン
1451	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ベムリディ錠25mg	ギリアド・サイエンシズ
1452	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	マヴィレット配合錠	アッヴィ
1453	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	レベトールカプセル200mg	シェリング・プラウ/MSD
1454	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	イラコナゾールカプセル50mg「SW」	沢井製薬/日本ケミファ
1455	内	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	イリゾールカプセル50	ヤンセンファーマ/協和発酵キリン
1456	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イリゾール内用液1%	ヤンセンファーマ
1457	内	緊急購入	先発	6290	その他の化学療法剤	サムテレー内用懸濁液15%	グラクソ・スミスクライン
1458	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	ジフルカンカプセル100mg	ファイザー
1459	内	院内	後発	6290	その他の化学療法剤	テルビナフィン錠125「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ/和薬
1460	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	沢井製薬
1461	内	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	ネイリンカプセル100mg	佐藤製薬
1462	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
1463	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
1464	内	院内	後発	6290	その他の化学療法剤	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	サンド
1465	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	フロリードカプセル経口用2%	持田製薬/ジューシー昭和薬品
1466	内	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	ラミシール錠125mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1467	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタテック内用液	MSD
1468	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタリックス内用液	グラクソ・スミスクライン
1469	内	採用	先発	6419	抗寄生虫剤	フラシール内服錠250mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1470	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ストロメクートル錠3mg	マルホ/MSD
1471	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ビルトリッド錠600mg	バリエル薬品
1472	内	採用	先発	7111	賦形剤	乳糖水和物「ヨシダ」	吉田製薬
1473	内	採用	先発	7112	賦形剤	パレシジョンブ	局方
1474	内	採用	先発	7142	矯味、矯臭、着色剤	単シロップ*（日興製薬）	エビス製薬/日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬
1475	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	イーメントール	局方
1476	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハッカ水「ヨシダ」	吉田製薬
1477	内	採用	先発	7190	その他の調剤用薬	塩化ナトリウム「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
1478	内	院内	先発	7211	X線造影剤	ガストログラフィン終口・注腸用	日本シェーリング/バリエル薬品
1479	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトゲンHD	伏見製薬所
1480	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトプブル150	カイゲンファーマ
1481	内	院内	後発	7213	X線造影剤	バリエース発泡顆粒	伏見製薬所
1482	内	採用	先発	7213	X線造影剤	マクローール散68%分包50g	堀井薬品工業
1483	内	採用	先発	7290	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	中外製薬/日本化薬/SBIファーマ
1484	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	トローランG液75g	陳道堂/エイワイファーマ/EAファーマ
1485	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	ボースデル内用液10	MeijiSeikaファルマ/協和キリン
1486	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	ユービット錠100mg	大塚製薬
1487	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	チャンピックス錠0.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1488	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	チャンピックス錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1489	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニフレック配合内用剤	EAファーマ
1490	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	プロナーゼMS	科研製薬
1491	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミンクリア内用散布液0.8%	武田薬品工業/日本製薬
1492	内	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	モビブレップ配合内用剤	EAファーマ
1493	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1494	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠30mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1495	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ
1496	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ
1497	内	院内	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩錠	局方
1498	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	藤本製薬
1499	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」	藤本製薬
1500	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ細粒2%	藤本製薬
1501	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ細粒6%	藤本製薬
1502	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドン片TR錠10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1503	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドン片TR錠20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1504	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドン片TR錠40mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1505	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドン片TR錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1506	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1507	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散2.5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1508	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散20mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1509	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1510	内	院内	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサズ錠12mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1511	内	院内	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサズ錠24mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1512	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサズ錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬剤分類番号	薬剤分類	薬品名称	メーカー名
1513	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠6mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1514	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠1mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1515	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1516	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠4mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1517	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブスラル舌下錠100μg	久光製薬/協和キリン
1518	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブスラル舌下錠200μg	久光製薬/協和キリン
1519	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブスラル舌下錠400μg	久光製薬/協和キリン
1520	内	採用	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠100mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1521	内	採用	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠25mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1522	外	院内	先発	1119	全身麻酔剤	スープレイン吸入麻酔液	バクスター
1523	外	院内	後発	1119	全身麻酔剤	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	ファイザー/マイラン製薬
1524	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスクリゼ剤「250」	エスエス製薬/久光製薬
1525	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスクリゼ剤「500」	エスエス製薬/久光製薬
1526	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアゾパシット10	高田製薬/アサヒグループ食品
1527	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアゾパシット4	高田製薬/アサヒグループ食品
1528	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアゾパシット6	高田製薬/アサヒグループ食品
1529	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルビアル坐剤100	エスエス製薬/久光製薬
1530	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルビアル坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1531	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ワビタル坐剤15	高田製薬/アサヒグループ食品
1532	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	プロラム口腔用液2.5mg	武田薬品工業
1533	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	プロラム口腔用液5mg	武田薬品工業
1534	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニ坐剤100	エスエス製薬/三和化学研究所/久光製薬
1535	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニ坐剤200	エスエス製薬/久光製薬
1536	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニ坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1537	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤100	高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品/シーシー昭和薬品
1538	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤200	高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品/シーシー昭和薬品
1539	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤小児用50	高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品/シーシー昭和薬品
1540	外	採用	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	シクロテール75mg	久光製薬
1541	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	シクロフェナクトリウム坐剤25mg「JG」	日本ジェネリック
1542	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	シクロフェナクトリウム坐剤50mg「JG」	日本ジェネリック
1543	外	採用	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタリンサボ25mg	ノバルティスファーマ
1544	外	採用	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタリンサボ50mg	ノバルティスファーマ
1545	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルスインテープ10mg	久光製薬/ムンディファーマ
1546	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルスインテープ5mg	久光製薬/ムンディファーマ
1547	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レバタン坐剤0.2mg	大塚製薬
1548	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レバタン坐剤0.4mg	大塚製薬
1549	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ4.5mg	大塚製薬
1550	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ9mg	大塚製薬
1551	外	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ13.5mg	ノバルティスファーマ
1552	外	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ18mg	ノバルティスファーマ
1553	外	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ4.5mg	ノバルティスファーマ
1554	外	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ9mg	ノバルティスファーマ
1555	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「サイウ」	沢井製薬
1556	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」	ニプロ
1557	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」	ニプロ
1558	外	院内	先発	1211	局所麻酔剤	テーカイン原末	ファイザー/マイラン製薬/シオノギファーマ/ヴィアリス製薬
1559	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン液「4%」	アストラゼナカ/サンド/サンドファーマ
1560	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインゼリー2%	アストラゼナカ/サンド/サンドファーマ
1561	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン点眼液4%	アストラゼナカ/サンド/サンドファーマ
1562	外	院内	後発	1214	局所麻酔剤	キシロカインボンブスプレー8%	アストラゼナカ/サンド/サンドファーマ
1563	外	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカインテープ18mg「YP」	祐徳薬品工業/メディキット
1564	外	採用	先発	1219	局所麻酔剤	エムラクリーム	佐藤製薬
1565	外	採用	先発	1219	局所麻酔剤	エムラパッチ	佐藤製薬
1566	外	院内	先発	1311	眼科用剤	サイプレジン1%点眼液	参天製薬
1567	外	採用	先発	1311	眼科用剤	目点アトロピン点眼液1%	ロートニッテン
1568	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ネオシネジコール5%点眼液	興和/興和新薬
1569	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ミドリンM点眼液0.4%	参天製薬
1570	外	採用	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液1%	参天製薬
1571	外	採用	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液2%	参天製薬
1572	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ベノキシル点眼液0.4%	参天製薬
1573	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ラクリミン点眼液0.05%	参天製薬
1574	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ホウ酸	局方
1575	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメロン点眼液0.02%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1576	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメロン点眼液0.1%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1577	外	採用	先発	1315	眼科用剤	フルメロン点眼液0.02%	参天製薬
1578	外	採用	先発	1315	眼科用剤	フルメロン点眼液0.1%	参天製薬
1579	外	採用	先発	1315	眼科用剤	フレドニル軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1580	外	採用	先発	1315	眼科用剤	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1581	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ヒマダシ点眼液5%「センジュ」	千寿製薬/武田薬品工業
1582	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ヒマダシ点眼液0.5%	千寿製薬/武田薬品工業
1583	外	採用	先発	1319	眼科用剤	PA-ヨード点眼・洗眼液	ロートニッテン
1584	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイオビジンUD点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1585	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイファカン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1586	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイベータ配合点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1587	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイラミド配合懸濁性点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1588	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アシクロビル軟膏3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1589	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1590	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アレジオンLX点眼液0.1%	参天製薬
1591	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アレジオン点眼液0.05%	参天製薬
1592	外	採用	後発	1319	眼科用剤	イソプロピルノフロスト点眼液0.12%「サワ」	沢井製薬/わかもと製薬
1593	外	採用	先発	1319	眼科用剤	エイゾフト懸濁性点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1594	外	採用	先発	1319	眼科用剤	エイベリス点眼液0.002%	参天製薬
1595	外	採用	先発	1319	眼科用剤	エコリシン軟膏	参天製薬
1596	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オゼックス点眼液0.3%	大塚製薬/富士フィルム富山化学
1597	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフサロン点眼液	わかもと製薬
1598	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフロキサシン軟膏0.3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1599	外	採用	後発	1319	眼科用剤	オロパタジン点眼液0.1%「サント」	サンド
1600	外	採用	先発	1319	眼科用剤	カタリンK点眼液0.005%	千寿製薬/武田薬品工業
1601	外	採用	後発	1319	眼科用剤	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	日東メディック/わかもと製薬
1602	外	採用	先発	1319	眼科用剤	眼・耳科用リンデロン軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1603	外	採用	先発	1319	眼科用剤	キサラタン点眼液0.005%	ファイザー/ヴァンリ製薬
1604	外	採用	先発	1319	眼科用剤	クララナック点眼液0.4%	興和
1605	外	採用	先発	1319	眼科用剤	クラビド点眼液1.5%	参天製薬
1606	外	採用	先発	1319	眼科用剤	コゾット配合点眼液	参天製薬
1607	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ザジテン点眼液0.05%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1608	外	採用	先発	1319	眼科用剤	サンコバ点眼液0.02%	参天製薬
1609	外	採用	先発	1319	眼科用剤	シクアス点眼液3%	参天製薬
1610	外	採用	先発	1319	眼科用剤	人工涙液マイティア点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1611	外	院内	後発	1319	眼科用剤	スコビゾル眼科用液	千寿製薬
1612	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ソブリックス軟膏3%	日東メディック/グラクソ・スミスクライン/参天製薬
1613	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タブコム配合点眼液	参天製薬
1614	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タブラス点眼液0.0015%	参天製薬
1615	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タブロスミニ点眼液0.0015%	参天製薬
1616	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タリビッド軟膏0.3%	参天製薬
1617	外	採用	先発	1319	眼科用剤	チモフトールXE点眼液0.5%	参天製薬/MSD
1618	外	採用	後発	1319	眼科用剤	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	杏林製薬/キョーリシリメディオ
1619	外	採用	先発	1319	眼科用剤	デタントール0.01%点眼液	参天製薬
1620	外	採用	先発	1319	眼科用剤	デュオトラバ配合点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1621	外	採用	先発	1319	眼科用剤	点眼・点鼻用リンデロンA液	塩野義製薬/シオノギファーマ
1622	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ドナラスト点眼液0.5%「サイウ」	沢井製薬
1623	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ドラバタンス点眼液0.004%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1624	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ドルフト点眼液1%	参天製薬/MSD
1625	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ドルモロール配合点眼液「わかもと」	わかもと製薬
1626	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ニフラン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1627	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ネオオトロールE軟膏	カド・ファルマシア/ファイザー
1628	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1629	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ハイバシールコート点眼液0.25%	ノバルティスファーマ/協和キリン
1630	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ハタノール点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/協和キリン
1631	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ハビロックミニ点眼液0.1%	参天製薬
1632	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「目点」	ロートニッテン
1633	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「ニッテン」	ロートニッテン/ロートニッテンファーマ
1634	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ヒアレイン点眼液0.1%	参天製薬
1635	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ヒアレインミニ点眼液0.3%	参天製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1636	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	参天製薬
1637	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ブラプロフェン点眼液0.1%「日新」	三和化学研究所/日新製薬
1638	外	採用	先発	1319	眼科用剤	フラビタン眼軟膏0.1%	トーアエイヨー/アステラス製薬
1639	外	院外	先発	1319	眼科用剤	フラビタン点眼液0.05%	トーアエイヨー/アステラス製薬
1640	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	参天製薬/参天アイケア
1641	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プリソゾミド懸濁性点眼液1%「サント」	サント
1642	外	院外	先発	1319	眼科用剤	プロナック点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1643	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プロムフェクNa点眼液0.1%「日新」	テイカ製薬/日新製薬/日本ジェネリック
1644	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ベガモックス点眼液0.5%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1645	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ミカルラン点眼液2%	大塚製薬/武田薬品工業
1646	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミカルパ配合点眼液	大塚製薬
1647	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミクリン点眼液	参天製薬
1648	外	緊急購入	先発	1319	眼科用剤	ムコスタ点眼液UD2%	大塚製薬
1649	外	採用	後発	1319	眼科用剤	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	テイカ製薬/日本ジェネリック/ロートニッテン
1650	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ラタプロストPF点眼液0.005%「日点」	ロートニッテン
1651	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ラタプロスト点眼液0.005%「NS」	日新製薬
1652	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リザベン点眼液0.5%	キッセイ薬品工業
1653	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リズモンTG点眼液0.5%	キッセイ薬品工業/わかもと製薬
1654	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リボスチン点眼液0.025%	参天製薬/日本新薬/ヤンセンファーマ
1655	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ルミガン点眼液0.03%	千寿製薬/武田薬品工業
1656	外	院外	先発	1319	眼科用剤	レスキュラ点眼液0.12%	日東メディック/参天製薬
1657	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボバステチン点眼液0.025%「ファイザー」	ファイザー
1658	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」	日新製薬
1659	外	採用	先発	1324	耳鼻科用剤	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	アルフレッサファーマ
1660	外	院外	先発	1325	耳鼻科用剤	ベストロン耳鼻科用1%	杏林製薬/千寿製薬/武田薬品工業
1661	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1662	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1663	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカプセル外用400μg	日本新薬
1664	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカ点鼻粉末200μg28噴霧用	日本新薬
1665	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	オフロキサシン点鼻液0.3%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
1666	外	採用	後発	1329	耳鼻科用剤	ジオクチルソジウムスルホサクシネート点鼻液5%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
1667	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1668	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	タリビッド点鼻液0.3%	アルフレッサファーマ/第一三共
1669	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	杏林製薬/シェリング・ブラウ/MSD/オルガン
1670	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1671	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	フルネチン点鼻液0.025mg112噴霧用	日本新薬
1672	外	院外	先発	2149	血圧降下剤	ビソナール2mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1673	外	採用	先発	2149	血圧降下剤	ビソナール4mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1674	外	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミ克蘭点鼻液20	グラクソ・スミスクライン
1675	外	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	沢井製薬
1676	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールスプレー1.25mg	エーザイ
1677	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロダームTTS25mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1678	外	院外	先発	2171	血管拡張剤	フランドルテープ40mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1679	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ミオコールスプレー0.3mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1680	外	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	ミリストープ5mg	日本化薬
1681	外	採用	先発	2179	血管拡張剤	亜硝酸アミル「AFP」	アルフレッサファーマ
1682	外	院内	先発	2219	呼吸促進剤	サーファクテン気管注入用120mg	田辺三菱製薬
1683	外	採用	先発	2233	去たん剤	ムコフィリン吸入液20%	エーザイ/サンノバ
1684	外	院外	先発	2234	去たん剤	ビソルボン吸入液0.2%	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
1685	外	採用	後発	2234	去たん剤	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1686	外	院内	先発	2252	気管支拡張剤	アスプール液(0.5%)	アルフレッサファーマ
1687	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	サルタナルインヘラー100μg	グラクソ・スミスクライン
1688	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	ベネトリン吸入液0.5%	グラクソ・スミスクライン
1689	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アノーロエリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1690	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アレバール吸入用溶解液0.125%	アルフレッサファーマ
1691	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	インダール吸入液1%	アステラス製薬/サノフィ
1692	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	ウルティロブ吸入用カプセル	ノバルティスファーマ/MeijiSeikaファルマ
1693	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入	アストラゼネカ/MeijiSeikaファルマ
1694	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	オンプレス吸入用カプセル150μg	ノバルティスファーマ
1695	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	キムベール100エアゾール	シェリング・ブラウ/MSD/住友ファーマ
1696	外	院外	後発	2259	気管支拡張剤	キムベール50エアゾール	シェリング・ブラウ/MSD/住友ファーマ
1697	外	採用	後発	2259	気管支拡張剤	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	沢井製薬
1698	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピオトルレスビマツ60吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム
1699	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピリバ2.5μgレスビマツ60吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム
1700	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリントープ0.5mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1701	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリントープ1mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1702	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリントープ2mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP
1703	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メプチンキッドエア5μg吸入100回	大塚製薬
1704	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メプチン吸入液ユニット0.3mL	大塚製薬
1705	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	大塚製薬
1706	外	採用	後発	2260	含嗽剤	アズノールうがい液4%	日本新薬/ロートニッテン
1707	外	院外	先発	2260	含嗽剤	インジニガール液7%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1708	外	採用	先発	2260	含嗽剤	含嗽用ハチアズレ顆粒	小野薬品工業/東洋製薬化成
1709	外	採用	先発	2260	含嗽剤	ホビドニョードガーグル液7%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1710	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア100ディスクス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1711	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア125エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1712	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1713	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250ディスクス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1714	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア500ディスクス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1715	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア50エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1716	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	帝人ファーマ
1717	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	帝人ファーマ
1718	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	帝人ファーマ
1719	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムコートタービュヘイラー30吸入	アストラゼネカ/アステラス製薬
1720	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムコートタービュヘイラー60吸入	アストラゼネカ/アステラス製薬
1721	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	デルリジー100μgリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1722	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ハルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	アストラゼネカ
1723	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ハルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	アストラゼネカ
1724	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ハルミコート吸入液0.25mg	アストラゼネカ
1725	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ハルミコート吸入液0.5mg	アストラゼネカ
1726	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ビレーストロエアロソフィア56吸入	アストラゼネカ
1727	外	採用	後発	2290	その他の呼吸器官用薬	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	日本ジェネリック
1728	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1729	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100ディスクス	グラクソ・スミスクライン
1730	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド200ディスクス	グラクソ・スミスクライン
1731	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1732	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	杏林製薬
1733	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	杏林製薬
1734	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア100エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1735	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア200エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1736	外	採用	先発	2357	下剤、浣腸剤	グリセリン「昭和」(M)	昭和製薬
1737	外	院内	先発	2357	下剤、浣腸剤	グリセリン「ニッコー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1738	外	採用	後発	2357	下剤、浣腸剤	グリセリンBC液「ヨシダ」	吉田製薬
1739	外	採用	先発	2357	下剤、浣腸剤	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1740	外	採用	先発	2357	下剤、浣腸剤	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1741	外	採用	先発	2357	下剤、浣腸剤	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1742	外	採用	先発	2359	下剤、浣腸剤	新レシカルボン坐剤	京都薬品工業/ゼリア新薬工業
1743	外	採用	先発	2359	下剤、浣腸剤	レシカルボン坐剤10mg	サント/EAファーマ
1744	外	採用	先発	2359	下剤、浣腸剤	レシカルボン坐剤2mg	サント/EAファーマ
1745	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	SPTローチ0.25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1746	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アズノールST錠口腔用5mg	日本新薬
1747	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アフタゾン口腔用軟膏0.1%	あゆみ製薬/ジシー昭和薬品
1748	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	帝人ファーマ/アルフレッサファーマ
1749	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	オルテカサロ口腔用軟膏0.1%	ビーブランド/メディコーデンタル/日本ジェネリック
1750	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サリベートエアゾール	帝人ファーマ
1751	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サルコートカプセル外用50μg	帝人ファーマ
1752	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	日本化薬
1753	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	デスバローワロ腔用クリーム	興和
1754	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤10mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1755	外	院外	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤30mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1756	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤10	協和キリン
1757	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤30	協和キリン
1758	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤60	協和キリン
1759	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベントサ坐剤1g	杏林製薬
1760	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベントサ坐剤1g	日清キョーリン製薬/杏林製薬
1761	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン注腸1g「JG」	日本ジェネリック

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1762	外	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レクタブル2mg注腸フォーム14回	キッセイ薬品工業/EAファーマ
1763	外	採用	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フレリング」	キッセイ薬品工業/フレリング・ファーマ
1764	外	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン外用液0.1%	第一三共
1765	外	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ステロネマ注腸3mg	日医工
1766	外	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン坐剤1.0mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1767	外	院外	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストラーナテープ0.72mg	久光製薬
1768	外	院外	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	デビゲル1mg	持田製薬/サンファーマ
1769	外	院外	先発	2492	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	バクスター点鼻粉末剤3mg	日本イーライリリー
1770	外	院外	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	スプレキュア点鼻液0.15%	持田製薬/クニニジェン
1771	外	院内	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	プレグランデン腔坐剤1mg	小野薬品工業
1772	外	院内	先発	2519	泌尿器官用剤	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	バクスター
1773	外	院外	先発	2521	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）	クロマイ腔錠100mg	アルフレッサファーマ/第一三共
1774	外	採用	先発	2521	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）	クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	富士製薬工業
1775	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）	エストリール腔錠0.5mg	持田製薬
1776	外	採用	後発	2529	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）	オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」	富士製薬工業
1777	外	院外	先発	2529	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）	フランジール腔錠250mg	塩野義製薬/富士製薬工業
1778	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）	ミレーナ52mg	バイエル薬品
1779	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	強力ボステリザン（軟膏）	マルホ
1780	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ネリプロクト坐剤	日本シエーリング/バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1781	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	ネリプロクト軟膏	日本シエーリング/バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1782	外	院外	先発	2559	痔疾用剤	ボラザG軟膏	天藤製薬/武田薬品工業
1783	外	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ジムソ膀胱内注入液50%	杏林製薬
1784	外	院外	先発	2612	外用殺菌消毒剤	イソジンゲル10%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1785	外	院内	先発	2612	外用殺菌消毒剤	産婦人科用イソジンクリーム5%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1786	外	院内	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ホビドンードスクラフ液7.5%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1787	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ホビヨドン液10%	吉田製薬
1788	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ホビヨドンゲル10%	吉田製薬
1789	外	院内	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨウ素「コザカイ・M」	吉田製薬/小塚製薬/模範薬品研究所/メルク製
1790	外	院内	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨードホルム	局方
1791	外	採用	先発	2614	外用殺菌消毒剤	オキストール「ニッコー」	日興製薬/日興製薬販売
1792	外	院内	後発	2615	外用殺菌消毒剤	エッソ消エタ消毒液	吉田製薬
1793	外	院内	先発	2615	外用殺菌消毒剤	エタール「ニッコー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1794	外	院内	先発	2616	外用殺菌消毒剤	ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」	日医工
1795	外	採用	先発	2619	外用殺菌消毒剤	0.05%ヘキサック水R	吉田製薬
1796	外	採用	先発	2619	外用殺菌消毒剤	5%ヘキサック液	吉田製薬
1797	外	院内	後発	2619	外用殺菌消毒剤	キンサルG-10液	エビス製薬/日興製薬/日興製薬販売/クリーンケミカル
1798	外	院内	先発	2619	外用殺菌消毒剤	ネオ消アル「ヨシダ」	吉田製薬
1799	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	ハイポタノール液2%「ニッコー」	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1800	外	院内	先発	2619	外用殺菌消毒剤	フェニール	局方
1801	外	採用	先発	2633	化膿性疾患用剤	ゲーベンクリーム1%	田辺三菱製薬
1802	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	アクトロマイシン軟膏3%	サンファーマ
1803	外	院外	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシンクリーム0.1%	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1804	外	院外	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシン軟膏0.1%	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1805	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	武田薬品工業/日本ジェネリック/和薬/武田テバファーマ
1806	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤10cm	テイカ製薬/サノフィ
1807	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤30cm	テイカ製薬/サノフィ
1808	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ダランTゲル1%	佐藤製薬
1809	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	フジシンレオ軟膏2%	第一三共
1810	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアチムクリーム1%	大塚製薬
1811	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアチムローション1%	大塚製薬
1812	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	ゼビアックスローション2%	マルホ
1813	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	東和薬品
1814	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンローション1%「トーワ」	東和薬品
1815	外	院内	先発	2642	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベナバスタ軟膏4%	田辺三菱製薬
1816	外	院内	先発	2643	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンモニア水「ニッコー」	日興製薬/日興製薬販売
1817	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アルメタ軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1818	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンチベート軟膏0.05%	鳥居薬品
1819	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンチベートローション0.05%	鳥居薬品
1820	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	キンダベート軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1821	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1822	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタゾール酪酸エステル軟膏0.05%「タイコク」	帝國製薬/日医工
1823	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	デルモベート軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1824	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ドレニゾンテープ4μg/cm2	帝國製薬/住友ファーマ
1825	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナリユーション0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1826	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナ軟膏0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1827	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタ軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1828	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1829	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」	日本ジェネリック
1830	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」	日本ジェネリック
1831	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイザークリーム0.05%	田辺三菱製薬
1832	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイザー軟膏0.05%	田辺三菱製薬
1833	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リドメックスコーワローション0.3%	興和
1834	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンV軟膏0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1835	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイドクリーム0.1%	鳥居薬品
1836	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイド軟膏0.1%	鳥居薬品
1837	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンVVGクリーム0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1838	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンVVG軟膏0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1839	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンVVGローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1840	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MS温シップ「タイホウ」	岡山大薬品/三笠製薬/チヨコメディックス
1841	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MS冷シップ「タイホウ」	岡山大薬品/三笠製薬/チヨコメディックス
1842	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛膏（10%）単軟膏「ニッコー」	エビス製薬/健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1843	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛華チン錠	山善製薬/日興製薬販売
1844	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アズノール軟膏0.033%	日本新薬
1845	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	イドメシニコウパップ70mg	興和
1846	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インテパン外用液1%	帝國製薬/住友ファーマ
1847	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インドメタシン外用液1%「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1848	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	エキザルベ	マルホ
1849	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスHクリーム	ノバルティスファーマ/日新製薬
1850	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスクリーム10%	ノバルティスファーマ/日新製薬
1851	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	強力レスタミコーチンコーワ軟膏	興和/興和製薬
1852	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	グリメザン軟膏	藤永製薬/第一三共
1853	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ20mg「タイコク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1854	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ40mg「タイコク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1855	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ザネ軟膏0.5%	エーザイ/サンノーバ
1856	外	緊急購入	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	サリチル酸ベークリーム10%	佐藤製薬
1857	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ステアルムクリーム5%	鳥居薬品
1858	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタタチーフ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1859	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタタチーフ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1860	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	テルマリンクリーム1%	摩耶堂製薬/ミクラーゲン製薬/ミヤリサン製薬
1861	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フェニール・亜鉛華リメント「ニッコー」	エビス製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1862	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フェルビナクス軟膏3%「三笠」	大正製薬/三笠製薬
1863	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルバパンパップ40mg	科研製薬/大協薬品工業/三笠製薬/大正富山薬品/田辺三菱製薬
1864	外	院外	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボチシート20%	帝國製薬/日医工
1865	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボルタレンゲル1%	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1866	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボルタレンテープ15mg	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1867	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ミルタックスパップ30mg	ニプロファーマ/第一三共
1868	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モラステープ20mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1869	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モラステープL40mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1870	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モラステープXR120mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1871	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モラステープXR240mg	久光製薬
1872	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ユベラ軟膏	エーザイ/サンノーバ
1873	外	院内	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	硫酸亜鉛水和物	局方
1874	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンゲル1%	第一三共

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1875	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収攣、消炎剤	ロキソニンテープ100mg	リードケミカル/第一三共
1876	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収攣、消炎剤	ロキソニンテープ50mg	リードケミカル/第一三共
1877	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収攣、消炎剤	ロキソニンパップ100mg	リードケミカル/第一三共
1878	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収攣、消炎剤	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	ニプロ/ニプロファーマ
1879	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収攣、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1880	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収攣、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1881	外	院外	後発	2649	鎮痛、鎮痙、収攣、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	岡山大腸薬品/大腸薬品工業
1882	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痙、収攣、消炎剤	ロコテープ	大正製薬/帯人ファーマ/大正富山医薬品
1883	外	採用	後発	2652	寄生性皮膚疾患用剤	5%サリチル酸フセリン軟膏東豊	吉田製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/山香製薬/メルク製薬
1884	外	院内	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	アスタット軟膏1%	マルホ
1885	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	オキナゾールクリーム1%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1886	外	採用	後発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	日本ジェネリック
1887	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ニゾラールクリーム2%	ヤンセンファーマ
1888	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	マイコスポールクリーム1%	バイエル薬品
1889	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコン液1%	サンファーマ
1890	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコンクリーム1%	サンファーマ
1891	外	採用	後発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	テルピチフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	沢井製薬
1892	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	メンタックスクリーム1%	科研製薬
1893	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	ラミシールクリーム1%	/ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1894	外	採用	先発	2661	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	スピール膏M	ニチバン
1895	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	ウレパールローション10%	大塚製薬/大塚製薬工場
1896	外	採用	後発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	尿素クリーム20%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
1897	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	バスタロンソフト軟膏10%	佐藤製薬
1898	外	院外	後発	2679	毛髪用剤(脱毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	フロジン外用液5%	ニプロファーマ/第一三共
1899	外	採用	先発	2691	その他の外皮用薬	オキサロール軟膏25μg/g	マルホ
1900	外	院外	先発	2691	その他の外皮用薬	ドボネックス軟膏50μg/g	鳥居薬品/レオファーマ
1901	外	院外	先発	2691	その他の外皮用薬	ボンタルファクリーム2μg/g	佐藤製薬/帯人ファーマ
1902	外	院外	先発	2691	その他の外皮用薬	ボンタルファローション2μg/g	佐藤製薬/帯人ファーマ
1903	外	採用	先発	2699	その他の外皮用薬	アクトシン軟膏3%	マルホ/ニプロファーマ/第一三共
1904	外	採用	後発	2699	その他の外皮用薬	イノジシユガーバスタ軟膏	塩野義製薬/MeliiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1905	外	採用	先発	2699	その他の外皮用薬	カデックス軟膏0.9%	エスエス製薬/三菱ウェルファーマ/日医工/エスミス・アトド・ネフュー
1906	外	院外	先発	2699	その他の外皮用薬	コレクナム軟膏0.25%	日本たばこ産業/鳥居薬品
1907	外	院外	先発	2699	その他の外皮用薬	コレクナム軟膏0.6%	日本たばこ産業/鳥居薬品
1908	外	院外	先発	2699	その他の外皮用薬	デフエリゲル0.1%	塩野義製薬/マルホ
1909	外	院外	先発	2699	その他の外皮用薬	ドボベツゲル	レオファーマ/協和キリン
1910	外	院外	先発	2699	その他の外皮用薬	ドボベツ軟膏	レオファーマ/協和キリン
1911	外	採用	先発	2699	その他の外皮用薬	フィブラストスプレー500	科研製薬
1912	外	採用	先発	2699	その他の外皮用薬	プロスタンディン軟膏0.003%	小野薬品工業
1913	外	院外	先発	2699	その他の外皮用薬	プロトビツ軟膏0.03%小児用	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1914	外	院外	先発	2699	その他の外皮用薬	プロトビツ軟膏0.1%	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1915	外	院外	先発	2699	その他の外皮用薬	ユーバスター軟膏	興和
1916	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	オーラ注歯利用カートリッジ1.8mL	ジーシー-昭和薬品
1917	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	ジンジカンゲル20%	白水貿易
1918	外	採用	先発	2710	歯科用局所麻酔剤	ネオザロカインバスタ	ネオ製薬工業
1919	外	院内	先発	2760	歯科用抗生物質製剤	オキシテトラコロン歯科用挿入剤5mg	ジーシー-昭和薬品
1920	外	院内	後発	2790	その他の歯科口腔用薬	サージカルバック口腔用	ジーシー-昭和薬品
1921	外	院内	先発	3322	止血剤	スポンゼル	アステラス製薬/LTLファーマ
1922	外	院内	先発	3322	止血剤	スポンゼル	アステラス製薬/LTLファーマ
1923	外	院内	先発	3322	止血剤	ゼルフォーム	カビ・ファルマシア/ファイザー
1924	外	採用	先発	3323	止血剤	トロンビン液モチダソフトボトル1万	持田製薬
1925	外	院内	後発	3325	止血剤	サーゼセル・アブソバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
1926	外	院内	後発	3325	止血剤	サーゼセル・アブソバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
1927	外	院内	先発	3326	止血剤	アルト原素	カイゲンファーマ
1928	外	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ヒルティドクリーム0.3%	マルホ
1929	外	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ヒルティドソフト軟膏0.3%	マルホ
1930	外	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ヒルティドフォーム0.3%	マルホ
1931	外	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ヒルティドローション0.3%	マルホ
1932	外	院内	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アルスロマチック関節手術用灌流液	/バクスター
1933	外	採用	先発	3959	酵素製剤	プロメリン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	ジェイドルフ製薬/杏林製薬/マルホ/キョーリンリメディオ
1934	外	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオS軟膏5mg/g	日本化薬
1935	外	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレサガテープ4mg	久光製薬
1936	外	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレサガテープ8mg	久光製薬
1937	外	緊急購入	先発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン眼軟膏1%	日東メディック/東亜薬品
1938	外	院内	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	グラクソ・スミスクライン
1939	外	院外	先発	6219	サルファ剤	サラゾビリン坐剤500mg	ファイザー
1940	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル軟膏5%「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1941	外	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	アラセナーA軟膏3%	持田製薬
1942	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入懸濁用160mgセット	第一三共
1943	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入粉末剤20mg	第一三共
1944	外	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス軟膏5%	グラクソ・スミスクライン
1945	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	ビタラビン軟膏3%「SW」	沢井製薬/日医工
1946	外	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	リレンザ	グラクソ・スミスクライン
1947	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	オラビ錠口腔用50mg	久光製薬/そーせい/富士フィルム富山化学
1948	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	クレアフィソ爪外用液10%	科研製薬
1949	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ベセルクリーム5%	持田製薬
1950	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムブラダー膀胱用40mg	日本化薬/日本ビー・ジー製造
1951	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムブラダー膀胱用80mg	日本化薬/日本ビー・ジー製造
1952	外	採用	先発	6429	駆虫剤	オキサニロベーン5%	クラシエ製薬/クラシエ薬品
1953	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	オリーブ油*(日興製薬)	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1954	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	親水ワセリン	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1955	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	白色ワセリン*(日興製薬)	丸石製薬
1956	外	院外	先発	7121	軟膏基剤	フロベト	健康製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1957	外	院内	先発	7122	軟膏基剤	親水クリーム「ニコッー」	丸石製薬
1958	外	採用	先発	7122	軟膏基剤	精製ワセリン	丸石製薬
1959	外	採用	先発	7131	溶解剤	滅菌精製水	共栄製薬/東豊薬品
1960	外	採用	先発	7149	瘡瘍、瘻管、着色剤	ハッカ油「ニコッー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製
1961	外	院内	後発	7212	X線造影剤	エネマスター注腸散	伏見製薬所
1962	外	院内	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	あゆみ製薬/ジーシー-昭和薬品
1963	外	採用	一後発	7321	防疫用殺菌消毒剤	ステリハイドL20W/V%液	丸石製薬
1964	外	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	アロンアルファA「三共」	東亜合成/第一三共
1965	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS10	/ノバルティスファーマ/アルフレツサファーマ/グラクソスミスクラインコンシューマーヘルスケアアジア
1966	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS20	/ノバルティスファーマ/アルフレツサファーマ/グラクソスミスクラインコンシューマーヘルスケアアジア
1967	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS30	/ノバルティスファーマ/アルフレツサファーマ/グラクソスミスクラインコンシューマーヘルスケアアジア
1968	外	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	アンベック坐剤10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ
1969	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ0.5mg	久光製薬/協和キリン
1970	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ1mg	久光製薬/協和キリン
1971	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ2mg	久光製薬/協和キリン
1972	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ4mg	久光製薬/協和キリン
1973	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ6mg	久光製薬/協和キリン
1974	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ8mg	久光製薬/協和キリン
1975	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	チトゾール注用0.5g	金林製薬
1976	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	ラボナール注用0.5g	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
1977	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	1%ディプリバン注用キット	アストラゼネカ/サント/ザンファーマ
1978	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	アナレム静注用50mg	ムンディファーマ
1979	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ケタラール静注用50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
1980	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ドロレプタン注射液25mg	アルフレツサファーマ/第一三共
1981	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%100mL「マルイシ」	丸石製薬
1982	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%20mL「マルイシ」	丸石製薬
1983	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%50mL「マルイシ」	丸石製薬
1984	注	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース静注2mg	エーザイ
1985	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1986	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1987	注	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェノバルブ注射液100mg	藤永製薬/第一三共
1988	注	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリジニプロ	ニプロ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1989	注	採用	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	フレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	ファイザー
1990	注	採用	先発	1132	抗てんかん剤	ホストイン静注750mg	エーザイ/ノーベルファーマ
1991	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラ点滴静注500mg	大塚製薬/ユースビービージャパン
1992	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ノーベルバル静注用250mg	アルフレッサファーマ/ノーベルファーマ
1993	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ヒムバット点滴静注100mg	ユースビービージャパン/第一三共
1994	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ミダフレッサ静注0.1%	アルフレッサファーマ
1995	注	採用	後発	1139	抗てんかん剤	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1996	注	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセリオ静注液1000mg/バッグ	テルモ
1997	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセコン注射液15mg	丸石製薬/アステラス製薬
1998	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ナロトロピン注射液3.6単位	日本臓器製薬
1999	注	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブパノール静注0.2mg「日新」	日新製薬
2000	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベドン注0.2mg	大塚製薬
2001	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロビオン静注50mg	科研製薬
2002	注	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバトリン静注50mg	大塚製薬
2003	注	採用	先発	1171	精神神経用剤	コトミン静注25mg	三義ウェルファーマ/田辺三菱製薬
2004	注	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノミシン筋注5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
2005	注	採用	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール点滴静注液25mg	アルフレッサファーマ
2006	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ファイザー
2007	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース注5mg	住友ファーマ
2008	注	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	リスバタール コンスタ筋注用50mg	ヤンセンファーマ
2009	注	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	エタロポン点滴静注液30mg/バッグ「明治」	MeijiSeikaファルマ
2010	注	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ラジコット点滴静注/バッグ30mg	田辺三菱製薬
2011	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注0.5%	光製薬
2012	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注1%	光製薬
2013	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	アナペイン注7.5mg/mL	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2014	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2015	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンパ1%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2016	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンパ2%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2017	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ホプスカイン0.25%注/バッグ250mg/100mL	丸石製薬
2018	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ホプスカイン0.5%注50mg/10mL	丸石製薬
2019	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ホプスカイン0.75%注75mg/10mL	丸石製薬
2020	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マカイン注0.25%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2021	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マカイン注0.5%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2022	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マカイン注腎麻用0.5%高比重	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2023	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マカイン注腎麻用0.5%等比重	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2024	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	日新製薬/富士フィルムファーマ
2025	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	日新製薬
2026	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	高田製薬
2027	注	採用	先発	1224	骨格筋弛緩剤	スキサテムウム注40「マルイシ」	丸石製薬
2028	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウム静注用20mg	アステラス製薬/オーファンバシフィック
2029	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ベクロニウム静注用10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
2030	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用100単位	グラクソ・スミスクライン
2031	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用50単位	グラクソ・スミスクライン
2032	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」	丸石製薬
2033	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	丸石製薬
2034	注	採用	先発	1232	自律神経剤	オビソート注射用0.1g	第一三共
2035	注	採用	先発	1233	自律神経剤	アトワゴリバーズ静注シリンジ6mL	テルモ
2036	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	テルモ
2037	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	ブチルスコボロミン臭化物注20mg「日医工」	日医工/日医エファーマ
2038	注	採用	先発	1243	鎮けい剤	ババベリン塩酸塩注射液	局方
2039	注	採用	先発	1244	鎮けい剤	硫酸Mg補正液1mEq/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2040	注	院内	先発	1319	眼科用剤	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	参天製薬/バイエル薬品
2041	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ペオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	/ノバルティスファーマ
2042	注	採用	先発	1319	眼科用剤	マキュエイト眼注用40mg	わかもと製薬
2043	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	/ノバルティスファーマ
2044	注	採用	先発	2113	強心剤	ジギラ/ゲン注0.4mg	日本ジェネリック/共和クリティケア
2045	注	採用	先発	2113	強心剤	ジゴシン注0.25mg	中外製薬/太陽ファルマ
2046	注	採用	先発	2115	強心剤	キョーファイリン静注250mg	杏林製薬
2047	注	採用	先発	2119	強心剤	イハシン注0.3%シリンジ	協和キリン
2048	注	採用	先発	2119	強心剤	エキセル注10mg	日本ベビーリಂಗーインゲルハイム/サノフィ
2049	注	採用	後発	2119	強心剤	コアテック注5mg	エーザイ
2050	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2051	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2052	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」	共和クリティケア
2053	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KCC」	テルモ/協和キリン
2054	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
2055	注	採用	先発	2119	強心剤	プロタール注0.2mg	興和
2056	注	採用	後発	2119	強心剤	ミルリノン注射液10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
2057	注	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン注100mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2058	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	インデラル注射液2mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
2059	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	オノアクト点滴静注用150mg	小野薬品工業
2060	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	コペベータ静注用12.5mg	小野薬品工業
2061	注	院内	先発	2123	不整脈用剤	ブレビブロック注100mg	丸石製薬
2062	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2063	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	サリナズM注射液50	第一製薬/第一三共
2064	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シメノール静注70mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
2065	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シンビット静注用50mg	日本シェーリング/トーアエイヨー/バイエル薬品/アステラス製薬/ホスビーラ・ジャパン
2066	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	ペラバミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2067	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	リスモタンP静注50mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
2068	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	テルモ
2069	注	採用	後発	2133	利尿剤	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	沢井製薬
2070	注	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス注射用500mg	三和化学研究所
2071	注	採用	後発	2149	利尿剤	フロセミド注20mg/武田テバ	武田薬品工業/武田テバファーマ
2072	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルギゼン塩酸塩注射液10mg「日医工」	日医工
2073	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルギゼン塩酸塩注射液2mg「日医工」	日医工
2074	注	採用	先発	2149	血圧降下剤	ニトロプロ持続静注液30mg	丸石製薬
2075	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグランキット皮下注3mg	グラクソ・スミスクライン
2076	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン注3	グラクソ・スミスクライン
2077	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	ネオンエジソコワ注1mg	興和
2078	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	高田製薬
2079	注	緊急購入	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	日医工/日医エファーマ
2080	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	沢井製薬
2081	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2082	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2083	注	採用	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサー注射用50	田辺三菱製薬
2084	注	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファラン筋注5mg	第一三共
2085	注	採用	先発	2179	血管拡張剤	ハンパ注射用1000	ゼリア新薬工業/第一製薬/第一三共
2086	注	緊急購入	先発	2189	高脂血症用剤	レバサ皮皮下注140mgベン	アステラス製薬/アムジェン
2087	注	院内	先発	2189	高脂血症用剤	レバサ皮皮下注420mgオートミノーザー	アステラス製薬/アムジェン
2088	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルゴトロピン注射液10mg「サワイ」	沢井製薬
2089	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルフロスタシル注10μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2090	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルフロスタシル注5μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2091	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	インダミン静注用1mg	ノーベルファーマ/MSD
2092	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エリル点滴静注液30mg	旭化成ファーマ
2093	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン-果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2094	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン-果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2095	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	スロバノール注10mg/2mL	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
2096	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ニコリン注射液500mg「ナバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品
2097	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	フロスタテンイン注射用20μg	小野薬品工業/丸石製薬
2098	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	フロスタテンイン点滴静注用500μg	小野薬品工業/丸石製薬
2099	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ドブラム注射液400mg	キッセル/薬品工業
2100	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	アルフレッサファーマ
2101	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2102	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	ニプロ
2103	注	採用	先発	2221	鎮咳剤	エフェドリン塩酸塩注射液	局方
2104	注	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2105	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ゾレア皮下注150mgシリンジ	/ノバルティスファーマ
2106	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ゾレア皮下注用150mg	/ノバルティスファーマ
2107	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ヌーカラ皮下注用100mg	グラクソ・スミスクライン
2108	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ファセンラ皮皮下注30mgシリンジ	アストラゼネカ
2109	注	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン静注20mg「日新」	日新製薬
2110	注	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	オメプラゾール注用20mg「NP」	ニプロ
2111	注	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケプロン静注用30mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2112	注	採用	先発	2362	利胆剤	10%デヒドロコール酸注「ニッシン」	日新製薬
2113	注	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	アロキニン点滴静注/バッグ0.75mg	大塚製薬工業

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2114	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	丸石製薬
2115	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	光製薬
2116	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業
2117	注	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	プロメド点滴静注用150mg	小野薬品工業
2118	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	ホスアプレタント点滴静注用150mg「NK」	日本化薬
2119	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	インフリキシマフBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬
2120	注	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	エンタビオ点滴静注用300mg	武田薬品工業
2121	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メクロプラミド注10mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2122	注	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レミケード点滴静注用100	田辺三菱製薬
2123	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	ゴートロン注注射用0.25mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2124	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	クロロフェン皮下注12mg	JCRファーマ
2125	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	シュトロピンTC点注12mg	ファイザー/ファイザー製薬
2126	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ソマトロピンBS皮下注10mg「サント」	サント
2127	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルチトロピンフレックスフロ注10mg	ノボルディスクファーマ
2128	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルチトロピンフレックスフロ注15mg	ノボルディスクファーマ
2129	注	院内	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロップ注射用12mg	日本イーライリリー
2130	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロップ注射用6mg	日本イーライリリー
2131	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注ベン900	メルクババイオファーマ
2132	注	院内	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注用75	メルクババイオファーマ
2133	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナロピン注用5000単位	武田薬品工業/あすか製薬
2134	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	アトニン-O注5単位	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
2135	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	ビドレシン注射液20	第一三共
2136	注	採用	後発	2439	甲状腺 副甲状腺ホルモン剤	テリバラドBS皮下注キット600μg「モチダ」	持田製薬
2137	注	採用	先発	2439	甲状腺 副甲状腺ホルモン剤	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	旭化成ファーマ
2138	注	採用	先発	2439	甲状腺 副甲状腺ホルモン剤	フォルテオ皮下注キット600μg	日本イーライリリー
2139	注	採用	後発	2451	副腎ホルモン剤	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	テルモ
2140	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビペン注射液0.15mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD
2141	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビペン注射液0.3mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD
2142	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ノルアドリナリン注1mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2143	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン注1mg	第一三共
2144	注	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	水溶性ハイドロコートン注射液100mg	日医工/MSD
2145	注	緊急購入	先発	2452	副腎ホルモン剤	ソル・コーデフ注射用100mg	ファイザー
2146	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2147	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2148	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液1.65mg	富士製薬工業
2149	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液6.6mg	富士製薬工業
2150	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン注2mg(0.4%)	塩野義製薬/シオノギファーマ
2151	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2152	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2153	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用1000mg	ファイザー
2154	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用125mg	ファイザー
2155	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用40mg	ファイザー
2156	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用500mg	ファイザー
2157	注	採用	先発	2461	男性ホルモン剤	エンアルモンデポー筋注250mg	武田薬品工業/あすか製薬
2158	注	採用	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ペラニンデポー筋注10mg	持田製薬
2159	注	採用	先発	2477	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロゲデポー筋注125mg	持田製薬
2160	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	アビドラ注ロスター	サノフィ
2161	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	インレット30R注	ノボルディスクファーマ
2162	注	採用	後発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	インスリン グルギンBS注ミリオペン「リリー」	日本イーライリリー
2163	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トレシーバ注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2164	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トレシーバ注 ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2165	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド30ミックス注 フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2166	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド50ミックス注 フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2167	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド注 インレット	ノボルディスクファーマ
2168	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2169	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド注 ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2170	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボリン30R注フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2171	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボリンN注フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2172	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボリンR注フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2173	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンN注100単位/mL	日本イーライリリー
2174	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンN注ミリオペン	日本イーライリリー
2175	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンR注100単位/mL	日本イーライリリー
2176	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注100単位/mL	日本イーライリリー
2177	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注ミリオペン	日本イーライリリー
2178	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2179	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログミックス25注ミリオペン	日本イーライリリー
2180	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログミックス50注ミリオペン	日本イーライリリー
2181	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	フィアスブ注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2182	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2183	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ランタスXR注ロスター	サノフィ
2184	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ランタス注ロスター	サノフィ
2185	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ルムジェブ注ミリオペン	日本イーライリリー
2186	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ルムジェブ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2187	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注 インレット	ノボルディスクファーマ
2188	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注 フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2189	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注 ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2190	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2191	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注0.25mgSD	ノボルディスクファーマ
2192	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注0.5mgSD	ノボルディスクファーマ
2193	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注1.0mgSD	ノボルディスクファーマ
2194	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用120mg	アステラス製薬
2195	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用240mg	アステラス製薬
2196	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用80mg	アステラス製薬
2197	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	ノバルティスファーマ
2198	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2199	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	シグニフォールAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディーズ・ジャパン
2200	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	シグニフォールAR筋注用キット40mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディーズ・ジャパン
2201	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ジノプロスト注射液1000μg「F」	富士製薬工業
2202	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ソマチリン皮下注120mg	帝人ファーマ
2203	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ソマバート皮下注用20mg	ファイザー/ファイザー製薬
2204	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ゾラデックス1.8mgデポ	アストラゼネカ/キッセイ薬品工業
2205	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ゾラデックスLA10.8mgデポ	アストラゼネカ
2206	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	日本イーライリリー/住友ファーマ
2207	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ビクトーザ皮下注18mg	ノボ/レディスクファーマ
2208	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リキスミア皮下注300μg	サノフィ
2209	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	武田薬品工業
2210	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リユープリンSR注射用キット11.25mg	武田薬品工業
2211	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リユープリン注射用1.88mg	武田薬品工業
2212	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リユー・プロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2213	注	採用	後発	2531	子宮収縮剤	バルタンM注0.2mg	持田製薬
2214	注	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	マグセツ注100mL	武田薬品工業/鳥居薬品/あすか製薬
2215	注	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2216	注	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	ザイヤフレックス注射用	加化化成ファーマ
2217	注	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セフラランチン注10mg	化研生薬/メヂサ新薬
2218	注	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	オキサロール注5μg	中外製薬
2219	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	東和薬品
2220	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン注10mg「トーワ」	東和薬品
2221	注	採用	先発	3133	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	バンテール注射液100mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
2222	注	採用	先発	3135	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	フルリアミン注射液	武田薬品工業/日本製薬
2223	注	採用	後発	3136	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	メコバラミン注500μg「NP」	ニプロ
2224	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ピタシミン注射液100mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2225	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ピタシミン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2226	注	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイター-N静注10mg	エーザイ
2227	注	院外	後発	3179	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）	ビタジェクト注キット	テルモ
2228	注	採用	先発	3179	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）	ビタメジン静注用	アルフレッサファーマ/第一三共
2229	注	採用	先発	3213	カルシウム剤	カルテコール注射液8.5%10mL	日医工/大日本住友製薬
2230	注	採用	先発	3215	カルシウム剤	大塚塩カル注2%	大塚製薬/大塚製薬工場
2231	注	院外	先発	3222	無機質製剤	フェインジェクト静注500mg	ゼリア新薬工業
2232	注	採用	先発	3222	無機質製剤	フェジン静注40mg	日医工
2233	注	緊急購入	先発	3229	無機質製剤	アセレンド注100μg	藤本製薬
2234	注	採用	後発	3229	無機質製剤	ミネリックS配合点滴静注シリンジ	沢井製薬/ニプロ
2235	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2236	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2237	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液50%	大塚製薬/大塚製薬工場
2238	注	院外	先発	3231	糖類剤	大塚糖液50%	大塚製薬/大塚製薬工場
2239	注	採用	先発	3231	糖類剤	テルモ糖注5%	テルモ
2240	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注5%「バッグフソー」	扶桑薬品工業
2241	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2242	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2243	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2244	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2245	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2246	注	院外	先発	3239	糖類剤	ハイカリックRF輸液	テルモ
2247	注	採用	先発	3239	糖類剤	マンニトールS注射液	臨進堂
2248	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	アミナレン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2249	注	院外	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	キドミン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2250	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカリレン注	光製薬/マイラン製薬
2251	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカリレン注	光製薬/マイラン製薬
2252	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	プレアミン-P注射液	扶桑薬品工業
2253	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エネブリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2254	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオハNF1号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2255	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオハNF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2256	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオハNF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2257	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-1号輸液	臨進堂/エイワファーマ/EAファーマ
2258	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-2号輸液	臨進堂/エイワファーマ/EAファーマ
2259	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-3号輸液	臨進堂/エイワファーマ/EAファーマ
2260	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーブリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2261	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーブリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2262	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2263	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2264	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック2号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2265	注	採用	先発	3262	糖質製剤	フルカリック3号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2266	注	採用	先発	3262	糖質製剤	アデヒン9号注1mL	三和化学研究所/ファイザー/マイラン製薬
2267	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラバース輸液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2268	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚食塩注10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2269	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚生食注	大塚製薬/大塚製薬工場
2270	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚生食注	大塚製薬/大塚製薬工場
2271	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2272	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2273	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	ニプロ
2274	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	大塚製薬/ニプロ/光製薬
2275	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	ニプロ/光製薬
2276	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2277	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2278	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2279	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2280	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液「ヒカリ」	光製薬
2281	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業
2282	注	院外	先発	3311	血液代用剤	生食塩液バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2283	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2284	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2285	注	院外	後発	3319	血液代用剤	KCL注10mEqキット「テルモ」	テルモ
2286	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリターT1号輸液	臨進堂
2287	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリターT1号輸液	臨進堂
2288	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリターT3号輸液	臨進堂
2289	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリターT3号輸液	臨進堂
2290	注	採用	先発	3319	血液代用剤	アークシート輸液	扶桑薬品工業
2291	注	採用	先発	3319	血液代用剤	アゼキマー2G注	共和クリティケア
2292	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ヴァーゲンD輸液	扶桑薬品工業
2293	注	採用	後発	3319	血液代用剤	サワイソール輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2294	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリターT2号輸液	臨進堂/エイワファーマ
2295	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリターT2号輸液	臨進堂/エイワファーマ
2296	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリュウゲンD注	ニプロ/光製薬/共和クリティケア
2297	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソルラクト輸液	テルモ
2298	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ピカーボン輸液	臨進堂/エイワファーマ/EAファーマ
2299	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジコ140輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2300	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジコ35輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2301	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ボルベン輸液6%	大塚製薬/フレゼニウスカービジャパン
2302	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクチックG輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2303	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクチック注	大塚製薬/大塚製薬工場
2304	注	採用	先発	3319	血液代用剤	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2305	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	日医工
2306	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	日医工
2307	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注10%	第一製薬/第一三共
2308	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注5%	第一製薬/第一三共

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2309	注	採用	先発	3329	止血剤	オルダミン注射用1g	武田薬品工業/富士化学工業
2310	注	採用	先発	3329	止血剤	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	持田製薬
2311	注	採用	先発	3329	止血剤	ポリドカスカレロール1%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ/インテグラル
2312	注	採用	先発	3329	止血剤	ポリドカスカレロール3%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ/インテグラル
2313	注	採用	先発	3334	血液凝固阻害剤	クレキサン皮下注キット2000IU	科研製薬/サノフィ
2314	注	採用	先発	3334	血液凝固阻害剤	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	持田製薬
2315	注	採用	後発	3334	血液凝固阻害剤	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	ニプロ
2316	注	院外	後発	3334	血液凝固阻害剤	ヘパリンNaドック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2317	注	採用	後発	3334	血液凝固阻害剤	ヘパリンNaドック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2318	注	採用	後発	3334	血液凝固阻害剤	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	持田製薬
2319	注	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	アリグストラ皮下注2.5mg	クラリス・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
2320	注	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	リコモジュリン点滴静注用12800	旭化成ファーマ
2321	注	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	アートセリン皮膚外科用洗浄灌漑液	大塚製薬/大塚製薬工場
2322	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	シラスタ皮下注3.6mg	協和キリン
2323	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注100μg	中外製薬
2324	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2325	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2326	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	持田製薬/持田製薬販売
2327	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブリズバイン点滴静注2.5g	日本ペーリン・ガイ・インゲルハイム
2328	注	緊急購入	先発	3399	その他の血液・体液用薬	モノビル皮下注24mg	サノフィ
2329	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析剤	DF1透析剤2.5S	日機装
2330	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析剤	カボスター透析剤・L	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2331	注	緊急購入	先発	3410	人工腎臓透析剤	キンダリー透析剤AF3号	扶桑薬品工業
2332	注	採用	後発	3410	人工腎臓透析剤	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	ニプロ
2333	注	採用	先発	3420	腹膜透析剤	エクストラニール腹膜透析液	バクスター
2334	注	採用	先発	3919	肝臓疾患用剤	強力ネオミノファージンS点滴静注20mL	エーザイ/ミノファージン製薬/EAファーマ
2335	注	採用	先発	3921	解毒剤	ブライアント点滴静注1g	日新製薬
2336	注	緊急購入	先発	3922	解毒剤	タチオン注射用200mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
2337	注	採用	先発	3929	解毒剤	ウロミテキサン注400mg	塩野義製薬
2338	注	採用	先発	3929	解毒剤	シアノキッド注射用5gセット	メルクバイオファーマ
2339	注	採用	先発	3929	解毒剤	デスフェール注射用500mg	ノバルティスファーマ
2340	注	採用	先発	3929	解毒剤	ハム静注500mg	住友ファーマ
2341	注	採用	先発	3929	解毒剤	ブリチオン点滴静注200mg	シリング・ブラウ/MSD
2342	注	採用	先発	3929	解毒剤	ホモ・ビル点滴静注1.5g「タケダ」	武田薬品工業
2343	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン点滴静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2344	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン点滴静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2345	注	採用	後発	3929	解毒剤	メチルフルー点滴静注50mg「第一三共」	第一三共
2346	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	東和薬品
2347	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	ヤクルト本社
2348	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	東和薬品
2349	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	ヤクルト本社
2350	注	採用	先発	3929	解毒剤	ロコポリン注3mg	武田薬品工業/ファイザー
2351	注	緊急購入	先発	3954	酵素製剤	ウロナーゼ錠剤注用12万単位	持田製薬
2352	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注2400万	協和キリン
2353	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注600万	協和キリン
2354	注	緊急購入	先発	3959	酵素製剤	クリアクター点滴静注40万	エーザイ
2355	注	採用	先発	3959	酵素製剤	クリアクター点滴静注80万	エーザイ
2356	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注12mg/0.3mL	アレクシオンファーマ
2357	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注18mg/0.45mL	アレクシオンファーマ
2358	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注28mg/0.7mL	アレクシオンファーマ
2359	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注40mg/1mL	アレクシオンファーマ
2360	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注80mg/0.8mL	アレクシオンファーマ
2361	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用35mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2362	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用5mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2363	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ラスリチック点滴静注用7.5mg	サノフィ
2364	注	緊急購入	先発	3969	糖尿病用剤	ソリクア配合注「ノロスター」	サノフィ
2365	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アデホス・レウ点滴注20mg	興和
2366	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルキニ点滴静注20mg	エイワイファーマ/EAファーマ
2367	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルブテール点滴静注25mg	科研製薬/生化学工業
2368	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イペクチン皮下注105mgシリンジ	アステラス製薬/アムジェン
2369	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	キッセイ薬品工業/JCRファーマ
2370	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボシニ皮下注シリンジ24000	中外製薬
2371	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルストニン注20Sデイスボ	旭化成ファーマ
2372	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルストニン注40単位	旭化成ファーマ
2373	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エンプレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	武田薬品工業/ファイザー
2374	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」	高田製薬
2375	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア点滴静注用250mg	ブリストル・マイヤー・スクイブ
2376	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	ブリストル・マイヤー・スクイブ/小野薬品工業
2377	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	ブリストル・マイヤー・スクイブ/小野薬品工業
2378	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	日医工
2379	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	日医工
2380	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キサンボンS注射液40mg	キッセイ薬品工業
2381	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	コセンテックス皮下注150mgペン	ノバルティスファーマ/マルホ
2382	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	サンデムン点滴静注用250mg	ノバルティスファーマ
2383	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シムレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	ニプロ
2384	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2385	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ点滴静注130mg	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2386	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ皮下注45mgシリンジ	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2387	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	スベニールデイスボ関節注25mg	中外製薬
2388	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ゾレトロン点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	ニプロ
2389	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリン/フロンティア/協和キリン
2390	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	協和キリン/フロンティア/協和キリン
2391	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注200μgシリンジ「KKF」	協和キリン/フロンティア/協和キリン
2392	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	協和キリン/フロンティア/協和キリン
2393	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	協和キリン/フロンティア/協和キリン
2394	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」	協和キリン/フロンティア/協和キリン
2395	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	協和キリン/フロンティア/協和キリン
2396	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ナフモスタットメシル酸塩静注用50mg「日医工」	日医工/持田製薬/日医工ファーマ
2397	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	パーサビブ点滴静注用2.5mg	小野薬品工業
2398	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	パーサビブ点滴静注用5mg	小野薬品工業
2399	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	バシロン酸Na点滴静注用30mg「サワイ」	沢井製薬
2400	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2401	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2402	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2403	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2404	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブラリア皮下注60mgシリンジ	第一三共
2405	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヘルニアコア椎間板注用1.25単位	科研製薬/生化学工業
2406	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベリノスタ皮下注200mgオートインジェクター	グラクソ・スミスクライン
2407	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボンビバ点滴静注1mgシリンジ	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
2408	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミラクリット注射液5万単位	持田製薬
2409	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ100μg	中外製薬
2410	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ25μg	中外製薬
2411	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ50μg	中外製薬
2412	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ランマーク皮下注120mg	第一三共
2413	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リクスト点滴静注液5mg	旭化成ファーマ
2414	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ロシフレ点滴皮下注250μg調製用	協和キリン
2415	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用「トモ」1g	塩野義製薬
2416	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用「エンドキサン」100mg	塩野義製薬
2417	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用「エンドキサン」500mg	塩野義製薬
2418	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン点滴静注用50mg	クラリス・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
2419	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ダカルバジン注用100	サンド/協和キリン/サンドファーマ
2420	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	注射用サイメリン50mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2421	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	テモダール点滴静注用100mg	シリング・ブラウ/MSD
2422	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	シンバリオ製薬
2423	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ニドラン注射用50mg	第一三共
2424	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メソトレキセート50mg	武田薬品工業/ファイザー
2425	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メソトレキセート5mg	武田薬品工業/ファイザー
2426	注	緊急購入	先発	4222	代謝拮抗剤	メソトレキセート点滴静注液1000mg	ファイザー
2427	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	東和薬品
2428	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	東和薬品
2429	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	キロサイド注100mg	日本新薬
2430	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	キロサイド注20mg	日本新薬
2431	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	日本化薬
2432	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	日本化薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2433	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	サンラピン点滴静注用150mg	旭化成ファーマ
2434	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シタラピン点滴静注液1g「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2435	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シタラピン点滴静注液400mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2436	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	ジフォルタ注射液20mg	ムンディファーマ
2437	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ静注用50mg	日本シエーリング/ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
2438	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベムレキセド点滴静注液100mg「NK」	日本化薬
2439	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベムレキセド点滴静注液500mg「NK」	日本化薬
2440	注	採用	先発	4233	抗腫瘍性抗生物質製剤	コスメゲン静注用0.5mg	ノーベルファーマ/MSD
2441	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用15mg	日本化薬
2442	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用5mg	日本化薬
2443	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用5mg	日本化薬
2444	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	アクリノリン注射用20mg	アステラス製薬/日本マイクロバイオファーマ
2445	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	イダマシリン静注用5mg	ファイザー
2446	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	エリドピシリン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	日本化薬
2447	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ダウノマイシン静注用20mg	MeijiSeikaファルマ
2448	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシル注20mg	持田製薬/ヤンセンファーマ
2449	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシルピシリン塩酸塩注射液10mg「サント」	サント
2450	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシルピシリン塩酸塩注射液50mg「サント」	サント
2451	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ビルビン注射用20mg	日本化薬/日本マイクロバイオファーマ
2452	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	アブラキサン点滴静注用100mg	大鵬薬品工業
2453	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノタカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	東和薬品
2454	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノタカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	東和薬品
2455	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エクザール注射用10mg	塩野義製薬/日本化薬
2456	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エトボシド点滴静注液100mg「サント」	サント
2457	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オニバド点滴静注43mg	日本セルヴィエ
2458	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オンコピン注射用1mg	塩野義製薬/日本化薬
2459	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ジェプタナ点滴静注60mg	サノフィ
2460	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン1mg	塩野義製薬/日医工
2461	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン3mg	塩野義製薬/日医工
2462	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	日医工/エルメッド
2463	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	日医工/エルメッド
2464	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ハイクムチン注射用1.1mg	日本化薬
2465	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル点滴静注液100mg「サント」	サント
2466	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル点滴静注液30mg「サント」	サント
2467	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロセウス静注液10mg	日本化薬
2468	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロセウス静注液40mg	日本化薬
2469	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アーベタックス注射液100mg	メルクイオファーマ
2470	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アクララ静注用100mg	塩野義製薬/日医工
2471	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アクララ静注用10mg	塩野義製薬/日医工
2472	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アクララ静注用50mg	塩野義製薬/日医工
2473	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アドセトリス点滴静注用50mg	武田薬品工業
2474	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アバステン点滴静注用100mg/4mL	中外製薬
2475	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アバステン点滴静注用400mg/16mL	中外製薬
2476	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イストタックス点滴静注用10mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
2477	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イミフィンジ点滴静注120mg	アストラゼネカ
2478	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イミフィンジ点滴静注500mg	アストラゼネカ
2479	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムブリシチ点滴静注用300mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
2480	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムブリシチ点滴静注用400mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
2481	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エニハーツ点滴静注用100mg	第一三共
2482	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスベラ」	ファイザー/持田製薬
2483	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスベラ」	ファイザー/持田製薬
2484	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オブジーホ点滴静注120mg	小野薬品工業
2485	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オブジーホ点滴静注20mg	小野薬品工業
2486	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オブジーホ点滴静注240mg	小野薬品工業
2487	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カイボリス点滴静注用10mg	小野薬品工業
2488	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カイボリス点滴静注用40mg	小野薬品工業
2489	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ガザイバ点滴静注1000mg	中外製薬/日本新薬
2490	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイラム点滴静注用100mg	中外製薬
2491	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイラム点滴静注用160mg	中外製薬
2492	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2493	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2494	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2495	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	キイトルーダ点滴静注100mg	MSD
2496	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サークリサ点滴静注100mg	サノフィ
2497	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サークリサ点滴静注500mg	サノフィ
2498	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点滴静注液100mg	日本イーライリリー
2499	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点滴静注液500mg	日本イーライリリー
2500	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザルトラップ点滴静注100mg	サノフィ
2501	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注10mg「日医工」	日医工
2502	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注50mg「日医工」	日医工
2503	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゾーフィゴ静注	バイエル薬品
2504	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ダラキューロ配合皮下注	ヤンセンファーマ
2505	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	テセントリク点滴静注1200mg	中外製薬
2506	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	日本化薬
2507	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	日本化薬
2508	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	トリセノックス注10mg	日本新薬
2509	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ノバントロン注10mg	武田薬品工業/あすか製薬
2510	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	バージェタ点滴静注420mg/14mL	中外製薬
2511	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	パドセブ点滴静注用30mg	アステラス製薬
2512	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	パベンチオ点滴静注200mg	メルクバイオファーマ
2513	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ハラヴェン静注1mg	エーザイ
2514	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ビーリン・サイト点滴静注用35μg	アステラス製薬/アムジェン
2515	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ビダーゲ注射用100mg	日本新薬
2516	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フエロデックス筋注250mg	アストラゼネカ
2517	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベクトベックス点滴静注100mg	武田薬品工業
2518	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	第一三共
2519	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ペバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	第一三共
2520	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベルケイト注射用3mg	ヤンセンファーマ
2521	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボテリジオ点滴静注20mg	協和キリン
2522	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボラビー点滴静注用140mg	中外製薬
2523	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボラビー点滴静注用30mg	中外製薬
2524	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ミリプラ動注用70mg	住友ファーマ
2525	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヤーボイ点滴静注液50mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
2526	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヨネドリス点滴静注用0.25mg	大鵬薬品工業
2527	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー
2528	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー
2529	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ロイターゼ注射用6000	協和キリン
2530	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ビシバニール注射用1KE	中外製薬
2531	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ビシバニール注射用5KE	中外製薬
2532	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ユニタルク胸膜腔内注用懸濁剤4g	ノーベルファーマ
2533	注	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ホララミン注5mg	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
2534	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュビセント皮下注300mgシリンジ	サノフィ
2535	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュビセント皮下注300mgペン	サノフィ
2536	注	採用	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射用ベンジリンGカリウム100万単位	MeijiSeikaファルマ
2537	注	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	シタラマイン注射液600mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2538	注	採用	後発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2539	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	キネジリン静注用350mg	MSD
2540	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ティンブラミン点滴静注200mg「トーワ」	東和薬品
2541	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液100mg	MeijiSeikaファルマ
2542	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液200mg	MeijiSeikaファルマ
2543	注	採用	先発	6122	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アザクタム注射用1g	エーザイ
2544	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン塩酸塩注射液200mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
2545	注	緊急購入	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン塩酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2546	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	イセババシリン塩酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2547	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	トラブリン注60mg	ジェイドル製薬/塩野義製薬/東和薬品
2548	注	緊急購入	先発	6125	主としてグラム陰性菌に作用するもの	オルレブ点滴静注用150mg	グラクソ・スミスクライン
2549	注	採用	先発	6129	主としてグラム陰性菌に作用するもの	タイガシル点滴静注用50mg	ファイザー
2550	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用0.25g	MeijiSeikaファルマ
2551	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用0.5g	MeijiSeikaファルマ
2552	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用1g	MeijiSeikaファルマ
2553	注	採用	後発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビペラリリンナトリウム注射用1g「日医工」	日医工

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2554	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビベラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」	ニプロ
2555	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa注射用0.5g「NP」	ニプロ
2556	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ」NP	日医工/ニプロ
2557	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	ニプロ/サンド
2558	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォタックス注射用0.5g	中外製薬/日医工
2559	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォチアム静注用1g「バッグ」日医工	日医工/日医工ファーマ
2560	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラジウム静注用1g「サワイ」	沢井製薬
2561	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」	日医工
2562	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	日医工
2563	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」	ニプロ
2564	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	ニプロ
2565	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	ニプロ
2566	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	ニプロ
2567	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用0.5g	武田薬品工業/武田チバ薬品
2568	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用1g「バッグS」	武田薬品工業/武田チバ薬品
2569	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリンキット静注用1g	塩野義製薬
2570	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリン静注用0.5g	塩野義製薬
2571	注	採用	先発	6134	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	日医工
2572	注	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ニプロ
2573	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オメガシン点滴用0.3g「バッグ」	MeijiSeikaファルマ
2574	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ザバクサ配合点滴静注用	MSD
2575	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用0.75g	MeijiSeikaファルマ
2576	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用1.5g	MeijiSeikaファルマ
2577	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用3g	MeijiSeikaファルマ
2578	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合静注用2.25「ニプロ」	ニプロ
2579	注	緊急購入	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	MeijiSeikaファルマ
2580	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」	ニプロ
2581	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバックス点滴静注用0.25g	塩野義製薬
2582	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバックス点滴静注用0.5g	塩野義製薬
2583	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2584	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスタール配合静注用0.5g	ニプロ
2585	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスタール配合点滴静注用1g「バッグ」	ニプロ
2586	注	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン点滴静注用500mg	アボットジャパン/マイランEPD
2587	注	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック点滴静注用500mg	ファイザー
2588	注	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	沢井製薬
2589	注	採用	先発	6161	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸ストレptomycin注射用1g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2590	注	緊急購入	先発	6169	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2591	注	採用	先発	6173	主としてカビに作用するもの	アムビゾーム点滴静注用50mg	住友ファーマ
2592	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	カンサイダス点滴静注用50mg	MSD
2593	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド200mg静注用	ファイザー
2594	注	採用	後発	6179	主としてカビに作用するもの	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	沢井製薬
2595	注	採用	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット点滴静注用バッグ500mg/100mL	第一三共
2596	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン点滴静注用400mg「ニプロ」	ニプロ
2597	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン点滴静注用バッグ500mg/100mL「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
2598	注	採用	先発	6249	合成抗菌剤	シネクトロ点滴静注用200mg	MSD
2599	注	採用	後発	6249	合成抗菌剤	リネグリド点滴静注用600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2600	注	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アムクニル点滴静注用250mg「サワイ」	沢井製薬
2601	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾレキサ点滴静注用250	クラクノ・スミスクライン
2602	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	デシタン点滴静注用500mg	田辺三三製薬
2603	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	点滴静注用ホスカルビル注24mg/mL	アストラゼネカ/ノーベルファーマ/クリニジェン
2604	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注用バッグ150mg	塩野義製薬
2605	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注用バッグ300mg	塩野義製薬
2606	注	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	ゾジフ点滴静注用200	ファイザー
2607	注	採用	後発	6311	ワクチン類	アクトヒブ	サノフィ
2608	注	採用	後発	6311	ワクチン類	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	日本ビシージー製造
2609	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNP	MSD
2610	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNPシリンジ	MSD
2611	注	採用	後発	6311	ワクチン類	プレベナー13水性懸濁注	ファイザー
2612	注	緊急購入	先発	6311	ワクチン類	メナクトラ筋注	サノフィ
2613	注	採用	後発	6313	ワクチン類	インフルエンザHAワクチン「生研」	デンカ
2614	注	採用	後発	6313	ワクチン類	エイムゲン	KM/バイオロジクス
2615	注	採用	後発	6313	ワクチン類	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	MSD
2616	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2617	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	阪大微生物病研究会
2618	注	院内	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2619	注	院内	後発	6313	ワクチン類	ジェービックV	阪大微生物病研究会
2620	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0.25mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/KM/バイオロジクス
2621	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ビームゲン注0.5mL	アステラス製薬/第一三共/MeijiSeikaファルマ/KM/バイオロジクス
2622	注	院内	後発	6313	ワクチン類	フルーベックHA	阪大微生物病研究会
2623	注	院内	後発	6313	ワクチン類	フルーベックHAシリンジ	阪大微生物病研究会
2624	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ヘパバックスー2水性懸濁注シリンジ0.25mL	MSD
2625	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ヘパバックスー2水性懸濁注シリンジ0.5mL	MSD
2626	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ラビビュール筋注用	グラクソ・スミスクライン
2627	注	採用	先発	6322	毒素及びトキシノイド類	沈降破傷風トキシノイド「生研」	三美ウェルファーマー/デンカ/アステラス製薬/田辺三三製薬
2628	注	採用	先発	6331	抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	乾燥まむし抗毒素「KMB」	アステラス製薬/MeijiSeikaファルマ/KM/バイオロジクス
2629	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラン静注用1800	日本血液製剤機構/協和キリン
2630	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラン静注用600	日本血液製剤機構/協和キリン
2631	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット1000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2632	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット2000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2633	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディノベイト静注用キット3000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2634	注	採用	先発	6343	血液製剤類	イロクティン静注用4000	サノフィ
2635	注	採用	先発	6343	血液製剤類	オルプロリクス静注用4000	サノフィ/バイオペラティブ・ジャパン
2636	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	武田薬品工業/日本製薬
2637	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	武田薬品工業/日本製薬
2638	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ガンマガード静注用5g	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2639	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用1000	CSLベールリンク
2640	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用500	CSLベールリンク

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2641	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	日本血液製剤機構
2642	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ウェンoglobulinIH10%静注0.5g/5mL	日本血液製剤機構
2643	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ウェンoglobulinIH10%静注5g/50mL	日本血液製剤機構
2644	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニン-I静注用2500mg	武田薬品工業/日本製薬
2645	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニン-I静注用5000mg	武田薬品工業/日本製薬
2646	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ノンスロン1500注射用	武田薬品工業/日本製薬
2647	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロン-I静注用2500mg	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2648	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロン-I静注用5000mg	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2649	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロン-I静注用500mg	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2650	注	採用	先発	6343	血液製剤類	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	日本血液製剤機構
2651	注	採用	先発	6343	血液製剤類	コンファクトF注射用1000	アステラス製薬/日本血液製剤機構/KM/バイオロジクス
2652	注	採用	先発	6343	血液製剤類	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	日本赤十字社/日本血液製剤機構
2653	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタ/プリリトH静注1500単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2654	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタ/プリリトH静注250単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2655	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヌーイック静注用500	藤本製薬
2656	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ノボセフンH静注用5mg シリンジ	/ノボルディスクファーマ
2657	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL	CSLベールン
2658	注	院外	先発	6343	血液製剤類	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	CSLベールン
2659	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	日本血液製剤機構
2660	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ファイバ静注用1000	武田薬品工業/バクスター/シャイアー・ジャパン
2661	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	日本血液製剤機構
2662	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィブリノゲンP静注用	CSLベールン
2663	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注105mg	中外製薬
2664	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注150mg	中外製薬
2665	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注60mg	中外製薬
2666	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注90mg	中外製薬
2667	注	採用	後発	6361	混合生物学的製剤	DTビック	阪大微生物病研究会
2668	注	採用	後発	6361	混合生物学的製剤	クアトロバク皮下注シリンジ	KM/バイオロジクス
2669	注	院外	後発	6369	混合生物学的製剤	ミールビック	阪大微生物病研究会
2670	注	採用	先発	6393	その他の生物学的製剤	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	武田薬品工業/日本ビーシー製薬/北里薬品産業
2671	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用200mg	中外製薬
2672	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用80mg	中外製薬
2673	注	院外	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	中外製薬
2674	注	緊急購入	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ皮下注162mgシリンジ	中外製薬
2675	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アボネックス筋注30μgペン	中外製薬
2676	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	スミフェロン注DS600万IU	住友ファーマ
2677	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	フレロン注射用300万	東レ/第一三共/東レ・メディカル
2678	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベガシス皮下注180μg	中外製薬
2679	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	バイエル薬品
2680	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルミリスHI点滴静注1100mg/11mL	アレクシオンファーマ
2681	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルミリスHI点滴静注300mg/3mL	アレクシオンファーマ
2682	注	採用	先発	6419	抗寄生虫剤	アネトドロ点滴静注500mg	ファイザー
2683	注	採用	先発	6419	抗寄生虫剤	バクトラミン注	中外製薬/太陽ファルマ
2684	注	採用	先発	6419	抗寄生虫剤	ペナバックス注用300mg	サノフィ
2685	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2686	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2687	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2688	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水PL「フソー」	扶桑薬品工業
2689	注	採用	先発	7211	X線造影剤	リビオドール480注10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2690	注	採用	先発	7214	X線造影剤	ウログラフィン注60%	日本シエーリング/バイエル薬品
2691	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオバミドール300注100mL「F」	富士製薬工業
2692	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオバミドール300注20mL「F」	富士製薬工業
2693	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオバミドール370注100mL「F」	富士製薬工業
2694	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオバミドール370注20mL「F」	富士製薬工業
2695	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオバミドール370注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2696	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバミドール注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2697	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバミドール注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2698	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバミドール注370シリンジ	日本シエーリング/バイエル薬品
2699	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバミドール300注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2700	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバミドール300注20mL	富士製薬工業
2701	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバミドール300注シリンジ75mL	富士製薬工業
2702	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバミドール350注シリンジ135mL	富士製薬工業
2703	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバミドール注240	日本シエーリング/バイエル薬品
2704	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバミドール注300	日本シエーリング/バイエル薬品
2705	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2706	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注シリンジ100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2707	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注シリンジ150mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2708	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2709	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注20mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2710	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注シリンジ70mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2711	注	緊急購入	先発	7219	X線造影剤	ヒリスコピン点滴静注50	バイエル薬品
2712	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	LH-RH注0.1mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2713	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	TRH注0.5mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2714	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	アルギニン点滴静注30g「AY」	陽進堂/エイワイファーマ
2715	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2716	注	採用	後発	7223	機能検査用試薬	プロチレリン消石炭酸注0.5mg「NP」	ニプロ
2717	注	採用	先発	7224	機能検査用試薬	ジエタノール注25mg	第一三共
2718	注	採用	先発	7225	機能検査用試薬	インジコカルミン注20mg「AFP」	アルフレッサファーマ
2719	注	採用	先発	7229	機能検査用試薬	グルカゴンG/ボ注注射用1mg	エーザイ/ノボルディスクファーマ/EAファーマ
2720	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	EOB-プリモテストシリンジ	バイエル薬品
2721	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	アレレゲンスラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	日本たばこ産業/鳥居薬品
2722	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2723	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ガビド静注1.0mL/シリンジ7.5mL	バイエル薬品
2724	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ソナゾイド注射用16μL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2725	注	採用	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	フルオレサチン静注500mg	/ノバルティスファーマ/日本アルコン
2726	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注5mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2727	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注シリンジ13mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2728	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注シリンジ17mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2729	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2730	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	リゾピスト注	日本シエーリング/バイエル薬品/共和クリティク/富士フィルム富山化学/PDRファーマ
2731	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	アデノスキャン注60mg	第一製薬/第一三共
2732	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミオテクター冠血管注	扶桑薬品工業/特田製薬/共和クリティク
2733	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミリブラ用懸濁注射液4mL	住友ファーマ
2734	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系薬	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2735	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系薬	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2736	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系薬	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2737	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系薬	オキファスト注10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
2738	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系薬	オキファスト注50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
2739	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系薬	ナルベイン注2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
2740	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共
2741	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共