

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
2	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エハシール錠1.0	日本シエーリング/パエル薬品
3	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	グラナダキシン錠50	持田製薬
4	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	コンスタン0.4mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
5	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠1mg	エーザイ
6	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠2mg	エーザイ
7	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ジアゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
8	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セパン錠2	アルフレッサファーマ/第一三共
9	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシン散1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
10	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシンシロップ0.1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
11	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セパール錠10	アルフレッサファーマ/第一三共
12	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トワイラム錠50mg「サワイ」	沢井製薬
13	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ドール錠20	三菱ウェルファーマ/久光製薬/田辺三菱製薬
14	内	院外	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
15	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	日医工
16	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ネルボン散1%	アルフレッサファーマ/第一三共
17	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ハルシオン0.25mg錠	カビ・ファルマシア/ファイザー
18	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フルトラゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業
19	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
20	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	プロマゼパム錠2mg「サンド」	サンド/日本ジェネリック
21	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン錠1%	共和薬品工業/塩野義製薬
22	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン錠2	共和薬品工業/塩野義製薬
23	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン錠5	共和薬品工業/塩野義製薬
24	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホリゾン錠2mg	丸石製薬/アステラス製薬
25	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホリゾン錠5mg	丸石製薬/アステラス製薬
26	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メルクックス錠1mg	MeijiSeikaファルマ
27	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メルクックス錠0.5mg	アルフレッサファーマ/第一三共
28	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メルクックス錠1mg	アルフレッサファーマ/第一三共
29	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メドシカセル7.5mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
30	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ユーロジン1mg錠	エーザイ/サンド/サンドファーマ
31	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レキソタン錠2	日本ベリンガー/インゲルハイム
32	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レンドルミンD錠0.25mg	沢井製薬
33	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロラゼパム錠1mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
34	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	武田薬品工業/ファイザー/アステラス製薬
35	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ワイソックス錠0.5	藤永製薬/第一三共
36	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェノバルブエリキシル0.4%	藤永製薬/第一三共
37	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェノバルブ錠10%	藤永製薬/第一三共
38	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェノバルブ錠30mg	藤永製薬/第一三共
39	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ラボナ錠50mg	田辺三菱製薬
40	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ラボナ錠50mg	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフ
41	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠10	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフ
42	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠7.5	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフ
43	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エスロピクソン錠1mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
44	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エスロピクソン錠2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
45	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ゼディール錠10mg	住友ファーマ
46	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ゼディール錠5mg	住友ファーマ
47	内	院外	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ゾルピデム石炭酸塩OD錠10mg「日医工」	日医工
48	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ゾルピデム石炭酸塩錠10mg「NP」	ニプロ/光製薬
49	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	タンドスロクエン酸塩錠10mg「トロー」	東和薬品/和薬
50	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリクロロシロップ10%	アルフレッサファーマ
51	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠10mg	藤永製薬/アステラス製薬
52	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠5mg	藤永製薬/アステラス製薬
53	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	リスミ錠2mg	共和薬品工業/塩野義製薬
54	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠1mg	エーザイ
55	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠2mg	エーザイ
56	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠3mg	エーザイ
57	内	採用	先発	1132	抗てんかん剤	アレピアチン散10%	住友ファーマ
58	内	院外	先発	1132	抗てんかん剤	アレピアチン錠100mg	大日本住友製薬/住友ファーマ
59	内	院外	先発	1132	抗てんかん剤	セドール錠25mg	藤永製薬/第一三共
60	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イクエパラ錠250mg	大塚製薬/ユニシーピージャパン
61	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イクエパラ錠500mg	大塚製薬/ユニシーピージャパン
62	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イクエパラドライシロップ50%	大塚製薬/ユニシーピージャパン
63	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イノペロン錠100mg	エーザイ
64	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠20%	住友ファーマ
65	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠100mg	住友ファーマ
66	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エドレオパチル錠50%	エーザイ
67	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠200mg	富士製薬工業/ファイザー
68	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠300mg	富士製薬工業/ファイザー
69	内	院外	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	共和薬品工業
70	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	共和薬品工業
71	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	サブリル散分包500mg	アルフレッサファーマ/サノフ
72	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザンチンシロップ5%	ファイザー/第一三共
73	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	セレニカル顆粒40%	三菱ウェルファーマ/興和/日研化学/田辺三菱製
74	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	セレニカル錠200mg	三菱ウェルファーマ/興和/日研化学/田辺三菱製
75	内	院外	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド錠20%「アメル」	共和薬品工業
76	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド錠100mg「アメル」	共和薬品工業
77	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート細粒50%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
78	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート錠100mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
79	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート錠200mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
80	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デパケンR錠100mg	協和キリン
81	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デパケンR錠200mg	協和キリン
82	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デパケン細粒10%	協和キリン
83	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デパケン錠100mg	協和キリン
84	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デパケン錠200mg	協和キリン
85	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デパケンシロップ5%	協和キリン
86	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	トピナ錠10%	協和キリン
87	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	トピナ錠50mg	協和キリン
88	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナ」	藤永製薬/第一三共
89	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナ」	藤永製薬/第一三共
90	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	日医工/エルメッド
91	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
92	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トロー」	東和薬品
93	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠100mg	ユニシーピージャパン/第一三共
94	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠50mg	ユニシーピージャパン/第一三共
95	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバットドライシロップ10%	ユニシーピージャパン/第一三共
96	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンハ細粒1%	エーザイ
97	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンハ錠2mg	エーザイ
98	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンハ錠4mg	エーザイ
99	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン細粒1%	アルフレッサファーマ/住友ファーマ
100	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠10mg	アルフレッサファーマ/住友ファーマ
101	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠5mg	アルフレッサファーマ/住友ファーマ
102	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠100mg	グラクソ・スミスクライン
103	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠25mg	グラクソ・スミスクライン
104	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用2mg	グラクソ・スミスクライン
105	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用5mg	グラクソ・スミスクライン
106	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠0.1%	中外製薬/本橋ファルマ
107	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠0.5%	中外製薬/本橋ファルマ
108	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠0.5mg	中外製薬/本橋ファルマ
109	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠1mg	中外製薬/本橋ファルマ
110	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	レベチラセタム錠500mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
111	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	レベチラセタムドライシロップ50%「明治」	MeijiSeikaファルマ
112	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセアミフェン「JG」原末	長生堂製薬/日本シエーリック
113	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠200	あゆみ製薬/ジエー昭和薬品
114	内	院外	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠300	あゆみ製薬/ジエー昭和薬品
115	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠500	あゆみ製薬/ジエー昭和薬品
116	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナールシロップ2%	あゆみ製薬/ジエー昭和薬品
117	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンタールカプセル250mg	ファイザー/第一三共
118	内	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボンタール散50%	ファイザー/第一三共
119	内	採用	先発	1143	解熱鎮痛消炎剤	アスピリン原末「マルイシ」	丸石製薬
120	内	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	日医工/隆進堂
121	内	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	メロコキシ錠25mg	ノバルティスファーマ
122	内	院外	先発	1148	解熱鎮痛消炎剤	ソラナール錠100mg	藤永製薬/アステラス製薬/LTLファーマ
123	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	SG配合顆粒	塩野義製薬/シオキファーマ
124	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	イブプロフェン錠100mg「タイニー」	武田薬品工業/武田テバファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
125	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	エドドラク錠200mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
126	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリアミン配合錠A1.0	日医工
127	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリノリル錠100	杏林製薬/日医工/MSD
128	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セロキシブ錠100mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴィアトリス製薬
129	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セロキシブ錠200mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴィアトリス製薬
130	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセコン錠25mg	丸石製薬/アステラス製薬
131	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠100mg	日本臓器製薬
132	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠150mg	日本臓器製薬
133	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠25mg	日本臓器製薬
134	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠50mg	日本臓器製薬
135	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トアラセット配合錠「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
136	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠25mg	日本新薬
137	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠50mg	日本新薬
138	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラムセツト配合錠	特田製薬/ヤンセンファーマ
139	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ナイキサン錠100mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
140	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノロトロン錠4単位	日本臓器製薬
141	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ハイベン錠200mg	日本新薬
142	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	パリスチンカプセル300mg	武田薬品工業/あすか製薬
143	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フルフェン錠100	科研製薬
144	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フロベン錠40	科研製薬
145	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	モービック錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/第一製薬/第一三共
146	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソニン錠60mg	第一三共
147	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
148	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロルカム錠4mg	大正製薬/大正富山医薬品
149	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ワトラム錠100mg	日本新薬
150	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	沢井製薬
151	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬
152	内	院外	先発	1161	抗パーキンソン剤	シンメトレル錠50mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
153	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン細粒1%	住友ファーマ
154	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン錠1mg	住友ファーマ
155	内	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	トバスタクカプセル250mg	大原薬品工業
156	内	院外	先発	1164	抗パーキンソン剤	トバール錠200mg	アルフレッサファーマ/第一三共
157	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	アネリン錠(2mg)	武田薬品工業/ファイザー
158	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アズレクト錠0.5mg	武田薬品工業
159	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アズレクト錠1mg	武田薬品工業
160	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	アンモドパール配合錠	協和キリン
161	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	エフイーOD錠2.5	エフイー
162	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	エンタカホド錠100mg「アメル」	共和薬品工業
163	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	カバサル錠0.25mg	キッセイ薬品工業/ファイザー
164	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬
165	内	院外	後発	1169	抗パーキンソン剤	カルコバ配合錠1100	共和薬品工業
166	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	コムタン錠100mg	ノバルティスファーマ
167	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	トラスOD錠100mg	住友ファーマ
168	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ノウリアスト錠20mg	協和キリン
169	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	パードレル錠2.5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
170	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ピシプロール錠0.5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
171	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」	日医工
172	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ベルマックス錠250μg	日本イーライリリー/協和キリン
173	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠0.375mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
174	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠1.5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
175	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	メネシット配合錠100	MSD/オルガン
176	内	採用	先発	1171	精神神経用剤	ウンタミン細粒(10%)	共和薬品工業/塩野義製薬
177	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ハバミン錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
178	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ヒルタミン細粒10%	共和薬品工業/塩野義製薬
179	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルタミン錠(25mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
180	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルタミン錠(5mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
181	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	アナラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
182	内	採用	先発	1174	精神神経用剤	トラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
183	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アラックス-Rカプセル25mg	ファイザー
184	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アラックス-Pカプセル0.5%	ファイザー
185	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリトプラソールOD錠6mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
186	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリトプラソール錠1%「明治」	MeijiSeikaファルマ
187	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリトプラソール内用液0.3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
188	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル37.5mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
189	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル75mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
190	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠1mg	塩野義製薬
191	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠3mg	塩野義製薬
192	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	エシタロプラム錠10mg「ニプロ」	ニプロ
193	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	エチプラム錠0.5mg「EMEC」	サンノーバ/日医工/エルメッド
194	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エドリアOD錠24mg	大塚製薬
195	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エドリアOD錠6mg	大塚製薬
196	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エドリア錠1%	大塚製薬
197	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エドリア錠3mg	大塚製薬
198	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エドリア錠6mg	大塚製薬
199	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エドリア内用液0.1%	大塚製薬
200	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ
201	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠5mg「ニプロ」	ニプロ
202	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クエチアピン錠100mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
203	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クエチアピン錠25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
204	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クロチアゼラム錠5mg「サワイ」	沢井製薬
205	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠18mg	ヤンセンファーマ
206	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠27mg	ヤンセンファーマ
207	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	サンバルタカプセル20mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
208	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	サンバルタカプセル30mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
209	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェイロフロドOD錠25mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
210	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェイロフロドOD錠50mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
211	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジプレキサ錠2.5mg	日本イーライリリー
212	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジプレキサ錠5mg	日本イーライリリー
213	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル10mg	日本イーライリリー
214	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル25mg	日本イーライリリー
215	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル40mg	日本イーライリリー
216	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル5mg	日本イーライリリー
217	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラ内用液0.4%	日本イーライリリー
218	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	東和薬品
219	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース細粒1%	住友ファーマ
220	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース錠0.75mg	住友ファーマ
221	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	セロケル25mg錠	藤沢薬品工業/アステラス製薬
222	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	蔗糖リチウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
223	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	テンゾール錠1mg	特田製薬
224	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デジレル錠25	カビ・ファルマシア/ファイザー
225	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠10mg	第一三共/オルガン
226	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠30mg	第一三共/第一三共/オルガン
227	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	テバス錠0.5mg	三菱ウエルファーマ/田辺三菱製薬
228	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	デフロメール錠25	MeijiSeikaファルマ
229	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デフロメール錠75	MeijiSeikaファルマ
230	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	デフロキセチンOD錠20mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
231	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	デフロキセチンOD錠30mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
232	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トランドン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
233	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリアタール錠10	日医工/MSD
234	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリアタール錠25	日医工/MSD
235	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリンテックス錠10mg	武田薬品工業
236	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トリンテックス錠20mg	武田薬品工業
237	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トドミン錠12.5mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
238	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トドミン錠25mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
239	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トドミン錠50mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
240	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	パキシルCR錠12.5mg	グラクソ・スミスクライン
241	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	パキシルCR錠25mg	グラクソ・スミスクライン
242	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	パキシル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
243	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	パロキセチン錠5mg「NP」	ニプロ/光製薬
244	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロペリドール錠0.75mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
245	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ピバンセカプセル20mg	塩野義製薬
246	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ピバンセカプセル30mg	塩野義製薬
247	内	院外	後発	1179	精神神経用剤	フルボキサミンレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
248	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	プロチアデン錠25	科研製薬/日医工
249	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
250	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
251	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	モディオダール錠100mg	アルフレツサファーマ/田辺三菱製薬
252	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ラソダ錠20mg	住友ファーマ
253	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーゼ錠5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
254	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リマース錠200	大正製薬/大正富山医薬品
255	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール細粒1% リスバダール錠1mg	ヤンセンファーマ
256	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール錠1mg	ヤンセンファーマ
257	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール錠2mg	ヤンセンファーマ
258	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール内用液1mg/mL	ヤンセンファーマ
259	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リタリン錠10mg	ノバルティスファーマ
260	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ルンカミール錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
261	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	レキサルテ錠1mg	大塚製薬
262	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レキサルテ錠10mg	特田製薬/田辺三菱製薬
263	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レモロン錠15mg	シエンダ/ブラボ/MSD/オルガノン
264	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レモロン錠30mg	MSD/オルガノン
265	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ロナセン錠4mg	住友ファーマ
266	内	採用	先発	1180	総合感冒剤	PL配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
267	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠10mg	エーザイ
268	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠3mg	エーザイ
269	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠5mg	エーザイ
270	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	エプリスデトドラシロップ60mg	中外製薬
271	内	院内	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ガラタミンOD錠4mg「ニプロ」	ニプロ
272	内	院内	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ガラタミンOD錠8mg「ニプロ」	ニプロ
273	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
274	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール錠50mg	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
275	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	サノレックス錠0.5mg	ノバルティスファーマ/富士フィルムファーマ/富士フィルム富山化学
276	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ジスバルカプセル40mg	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
277	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セリクロ錠10mg	大塚製薬
278	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セレジ錠5mg	田辺三菱製薬
279	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリーゼ錠10mg	第一三共
280	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリーゼ錠15mg	第一三共
281	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリーゼ錠2.5mg	第一三共
282	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリーゼ錠5mg	第一三共
283	内	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	タルチリン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
284	内	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	デプロド錠10%「サワイ」	沢井製薬
285	内	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	デプロド錠50mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
286	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デレド錠10mg	エーザイ
287	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デレド錠2.5mg	エーザイ
288	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デレド錠5mg	エーザイ
289	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクワイデラカプセル120mg	バイオジェン/ジャパン
290	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクワイデラカプセル240mg	バイオジェン/ジャパン
291	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	トネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
292	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	トネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
293	内	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴィアトリス製薬
294	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴィアトリス製薬
295	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴィアトリス製薬
296	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠15mg	MSD
297	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠20mg	MSD
298	内	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ミオカム内服液33.3%	大鵬薬品工業/ユージービージャパン
299	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ママリ-OD錠20mg	第一三共
300	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ママリ-OD錠5mg	第一三共
301	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ママンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
302	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ママンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
303	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	マロベル錠小児用0.2%	ノーベルファーマ
304	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	マルテオノ錠8mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
305	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠150mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
306	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠25mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
307	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠75mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
308	内	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リルゾール錠50mg「AA」	ダイオ/武田薬品工業
309	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レボド錠100mg	日本イーライリリー/第一三共
310	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レボド錠50mg	日本イーライリリー/第一三共
311	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レグキト錠333mg	日本新薬
312	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミッチOD錠2.5μg	鳥居薬品/東レ
313	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠4mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
314	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠8mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
315	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ロゼレム錠8mg	武田薬品工業
316	内	院内	先発	1212	局所麻酔剤	アミノ安息香酸エチル	局方
317	内	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインビスカス2%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
318	内	採用	先発	1219	局所麻酔剤	ストロカイン錠5mg	エーザイ/サンノーバ
319	内	採用	後発	1225	骨格筋弛緩剤	クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」	沢井製薬
320	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠125mg	大正製薬/大正富山医薬品
321	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠250mg	大正製薬/大正富山医薬品
322	内	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウムカプセル25mg	アステラス製薬/オーファンパンフィック
323	内	採用	先発	1231	自律神経剤	ウブレチド錠5mg	鳥居薬品
324	内	院外	先発	1231	自律神経剤	トランコロ錠7.5mg	アステラス製薬
325	内	緊急購入	先発	1239	自律神経剤	メスチノ錠60mg	共和薬品工業
326	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	ブソバン錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
327	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	塩酸アトロピン「ホエイ」	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD/ヴィアトリス製薬
328	内	院外	後発	1249	鎮けい剤	エベソリン塩酸塩錠50mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
329	内	採用	先発	1249	鎮けい剤	コスバソルカプセル40mg	エーザイ
330	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	セズンカプセル30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
331	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ダクダ錠50mg	キョエイ薬品工業
332	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	チヂン錠1mg「日医工」	日医工
333	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン顆粒0.2%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
334	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン錠1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
335	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ミオナール錠50mg	エーザイ
336	内	緊急購入	先発	1249	鎮けい剤	リオレサル錠5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
337	内	院外	先発	1290	その他の末梢神経系用薬	ビンダケルカプセル20mg	ファイザー/ファイザー製薬
338	内	院外	先発	1319	眼科用剤	アダブチール錠5mg	バイエル薬品
339	内	採用	先発	1331	鎮痛剤	トラマミン錠50mg	臨進堂
340	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	イノメニールカプセル7.5mg	科研製薬
341	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
342	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	セファドール錠25mg	日本新薬
343	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ベタヒンテンシル酸塩錠6mg「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
344	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	メロリン錠6mg	エーザイ
345	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシン錠0.25mg「AFP」	アルフレツサファーマ
346	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシンエリキシル0.05mg/mL	中外製薬/太陽ファルマ
347	内	採用	先発	2113	強心剤	ハーフジゴキシンKY錠0.125	京都薬品工業/トーアエイヨー/アステラス製薬
348	内	採用	後発	2113	強心剤	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
349	内	採用	先発	2115	強心剤	レスヒア静注・経口液60mg	ノーベルファーマ
350	内	採用	先発	2119	強心剤	タナドール顆粒75%	田辺三菱製薬
351	内	院外	後発	2119	強心剤	デノミン錠10mg「日医工」	日医工
352	内	院外	先発	2119	強心剤	ノイキノン錠10mg	エーザイ
353	内	採用	後発	2119	強心剤	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
354	内	院外	後発	2119	強心剤	エビチカレン顆粒1%「ソルハラ」	鶴原製薬
355	内	採用	先発	2121	不整脈用剤	アズサリン錠250mg	製薬/アルフレツサファーマ/第一三共
356	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	アリゾール錠50mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
357	内	採用	先発	2123	不整脈用剤	アロチロール塩酸塩錠10mg「DSP」	住友ファーマ
358	内	採用	先発	2123	不整脈用剤	インテラル錠10mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
359	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	カルピスケン錠5mg	ノバルティスファーマ/アルフレツサファーマ
360	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	テノミン錠50	アストラゼネカ/太陽ファルマ
361	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ナディック錠30mg	住友ファーマ
362	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「日医工」	日医工
363	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「日医工」	東和薬品/日医工
364	内	緊急購入	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロール fumarate 錠5mg「日医工」	東和薬品/日医工
365	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ミケラン錠5mg	大塚製薬
366	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メンテート錠0.625mg	田辺三菱製薬
367	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メンテート錠2.5mg	田辺三菱製薬
368	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メンテート錠5mg	田辺三菱製薬
369	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベノカプセル10	日本シエンダ/バイエル薬品
370	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベノカプセル20	日本シエンダ/バイエル薬品
371	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アプリジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	ニプロ
372	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アプリジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	ニプロ
373	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩速効錠50mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
374	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ソナリズムカプセル25mg	第一製薬/第一三共
375	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	ソナリズムカプセル50mg	第一製薬/第一三共
376	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジビラミドカプセル50mg「ファイザー」	ファイザー/マイランEPD/ヴァイアトリス製薬
377	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジビラミド徐放錠150mg「VTRS」	マイランEPD/ヴァイアトリス製薬
378	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠100mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
379	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠50mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
380	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	シベンゾリンシロハク酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
381	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	ソタコール錠40mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/サンド/サンドファーマ
382	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	トーアエイヨー
383	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	タンボコール錠500mg	イーザイ
384	内	院外	後発	2129	不整脈用剤	ヒルソカイニト塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	沢井製薬
385	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	プロンゲル錠150mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
386	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ペプリコロール錠50mg	第一三共/オルガノン
387	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル100mg	日本ペーリンガーインゲルハイム/太陽ファルマ
388	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル50mg	日本ペーリンガーインゲルハイム/太陽ファルマ
389	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシチレン塩酸塩カプセル100mg「トーウ」	東和薬品
390	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシチレン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工
391	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシチレン塩酸塩カプセル50mg「YD」	隆進堂
392	内	院外	後発	2129	不整脈用剤	メキシチレン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	日医工
393	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンR錠150mg	中外製薬/サノフィ/クリニエジエン
394	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンカプセル100mg	中外製薬/サノフィ/クリニエジエン
395	内	院外	後発	2132	利尿剤	トリクロルメチアジド錠2mg「JG」	日本ジェネリック
396	内	採用	先発	2132	利尿剤	フルイラン錠2mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
397	内	採用	先発	2133	利尿剤	アルダクタンA細粒10%	ファイザー
398	内	院外	先発	2133	利尿剤	アルダクタンA錠25mg	ファイザー
399	内	採用	後発	2133	利尿剤	スピロラクトン錠25mg「日医工」	日医工
400	内	院外	先発	2133	利尿剤	トリテレン・カプセル50mg	京都薬品工業/住友ファーマ
401	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス錠250mg	三和化学研究所
402	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス末	三和化学研究所/武田薬品工業
403	内	採用	後発	2139	利尿剤	アソセミ錠60mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
404	内	院外	後発	2139	利尿剤	アソセミ錠60mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
405	内	採用	後発	2139	利尿剤	イソソルビド内用液70%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
406	内	院外	先発	2139	利尿剤	イソソルビド70%	興和/日本新薬
407	内	院外	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠15mg	大塚製薬
408	内	院外	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬
409	内	緊急購入	先発	2139	利尿剤	サムスカ細粒1%	大塚製薬
410	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠30mg	三和化学研究所
411	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠60mg	三和化学研究所
412	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠4mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
413	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠8mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
414	内	採用	後発	2139	利尿剤	トルバタンOD錠7.5mg「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
415	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド細粒4%「EMEC」	日医工/エルメッド
416	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠20mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
417	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠40mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
418	内	院外	先発	2139	利尿剤	ランックス錠20mg	日医工/サノイ
419	内	院外	先発	2139	利尿剤	ランックス錠40mg	日医工/サノイ
420	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠4mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フイルム富山化学
421	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠8mg	富山化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フイルム富山化学
422	内	院外	先発	2142	血圧降下剤	アプレゾリン錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
423	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩錠5mg「VTRS」	マイランEPD/ヴァイアトリス製薬
424	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	エースコール錠2mg	日本ペーリンガーインゲルハイム/アルフレッサファーマ/第一三共
425	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬
426	内	緊急購入	後発	2144	血圧降下剤	カプトプリル錠25mg「日医工」	日医工
427	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル-Rカプセル18.75mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共
428	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル細粒5%	アルフレッサファーマ/第一三共
429	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル錠25mg	アルフレッサファーマ/第一三共/アルフレッサファーマ/第一三共
430	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	コバシル錠4mg	第一製薬/第一三共/協和キリン
431	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	セタプリル錠25mg	持田製薬/住友ファーマ
432	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	タナリル錠5	田辺三菱製薬
433	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	沢井製薬
434	内	院外	後発	2144	血圧降下剤	ペリンドプリル錠4mg「日医工」	日医工
435	内	院外	後発	2144	血圧降下剤	リシナプリル錠5mg「サワイ」	沢井製薬
436	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	レニベース錠5	MSD/オルガノン
437	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	ロンゲス錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
438	内	採用	先発	2145	血圧降下剤	アルメット錠250	ミノファゲン製薬/サイダスファーマ/MSD
439	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠10mg	第一製薬/第一三共
440	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠2.5mg	第一製薬/第一三共
441	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠HD	塩野義製薬/住友ファーマ
442	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠LD	塩野義製薬/住友ファーマ
443	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠20mg	武田薬品工業
444	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠40mg	武田薬品工業
445	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	アゼルニジピン錠16mg「JG」	日本ジェネリック/共創未来ファーマ
446	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテアオ配合錠	持田製薬/EAファーマ
447	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテリック錠10	持田製薬/EAファーマ
448	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテリック錠20	持田製薬/EAファーマ
449	内	院外	後発	2149	血圧降下剤	アバロ錠100mg	住友ファーマ
450	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	住友ファーマ/住友ファーマプロモ
451	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	エルト配合錠HD	武田薬品工業/武田チバ薬品
452	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	エラサルタンカプセル15mg	科研製薬/三和化学研究所
453	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	オムネサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
454	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠20mg	第一三共
455	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠40mg	第一三共
456	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カタプレス錠150μg	日本ペーリンガーインゲルハイム/MedicalParkI and
457	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カチチア配合錠HD「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
458	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルスロツ錠20	武田薬品工業/武田チバ薬品
459	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠1mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
460	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠2mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
461	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリン錠4mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
462	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルプロック錠16mg	第一三共
463	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	沢井製薬
464	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジロール錠10mg「サワイ」	沢井製薬
465	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
466	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カンデサルタン錠4mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
467	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ザクラス配合錠HD	武田薬品工業
468	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	シルニジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬
469	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ジルムロ配合錠HD「武田チバ」	武田薬品工業/武田チバファーマ
470	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠25mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
471	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠50mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
472	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セラオン錠120mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
473	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セラオン錠20mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
474	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デオバンOD錠40mg	ノバルティスファーマ
475	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デオバン錠90mg	ノバルティスファーマ
476	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デラトール内錠3mg	イーザイ
477	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デラトール錠0.5mg	イーザイ
478	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
479	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠2mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
480	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニバジール錠4mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
481	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	ニューロタン錠50mg	MSD/オルガノン
482	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ニルモナール錠15mg	イーザイ
483	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	バルサルタンOD錠40mg「トーウ」	東和薬品
484	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	プレミネット配合錠LD	MSD/オルガノン
485	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠4	武田薬品工業/武田チバ薬品
486	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	プロプレス錠8	武田薬品工業/武田チバ薬品
487	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬
488	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠AP	日本ペーリンガーインゲルハイム/アステラス製
489	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカムロ配合錠BP	日本ペーリンガーインゲルハイム/アステラス製
490	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミカルデイス錠40mg	日本ペーリンガーインゲルハイム/アステラス製
491	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠0.5mg	ファイザー
492	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ミニプレス錠1mg	ファイザー

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
493	内	採用	先発	2149	血管降下剤	ミノプロOD錠1.25mg	第一三共
494	内	採用	先発	2149	血管降下剤	ミノプロOD錠2.5mg	第一三共
495	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミノプロOD錠5mg	第一三共
496	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミノプロ錠2.5mg	第一三共
497	内	採用	後発	2149	血管降下剤	トプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	沢井製薬
498	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ユニシア配合錠HD	武田薬品工業/武田子ハ薬品
499	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ユニシア配合錠LD	武田薬品工業/武田子ハ薬品
500	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ラシテル錠40	塩野義製薬/ゼリア新薬工業
501	内	採用	先発	2149	血管降下剤	レザルタス配合錠HD	第一三共
502	内	院外	後発	2149	血管降下剤	ローガン錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ
503	内	院外	後発	2149	血管降下剤	ロサルタンカ/ウム錠50mg「テハ」	武田薬品工業/武田子ハファーマ
504	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ロソロール錠40mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
505	内	採用	先発	2149	血管降下剤	ワレシタ錠2mg	アルフレツサファーマ
506	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	アマージ錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
507	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン錠50	グラクソ・スミスクライン
508	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	ソニミグRM錠2.5mg	アストラゼネカ/沢井製薬
509	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	マカサルトRPD錠10mg	エーザイ/杏林製薬
510	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	トリジD錠2mg	大正製薬/大正高山薬品
511	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アイトロール錠20mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
512	内	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠10mg	バイエル薬品
513	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠20mg	バイエル薬品
514	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠40mg	バイエル薬品
515	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴィアトリス製薬
516	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	一階酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	沢井製薬
517	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ユニール錠4	協和キリン
518	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	コメリアンヨーワ錠50	興和/興和新薬
519	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	シグマート錠5mg	中外製薬
520	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジピリダモール錠100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
521	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジピリダモール錠25mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
522	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	シルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	沢井製薬
523	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	シルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	沢井製薬
524	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	セバミット-R細粒2%	シェリング・プラウ/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
525	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	トラビジル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
526	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル錠5mg「トーワ」	東和薬品/ニプロESファーマ
527	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニロロールカプセル20mg	エーザイ
528	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニロール錠5mg	エーザイ
529	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトロベニチン錠0.3mg	日本化薬
530	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジンCR錠20mg「サワイ」	沢井製薬
531	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジンCR錠40mg「サワイ」	沢井製薬
532	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジン錠10mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
533	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジンカプセル10mg「サワイ」	沢井製薬
534	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニルバスクOD錠5mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
535	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	フレンドル錠20mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
536	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「VD」	武田薬品工業/本草製薬/陽進堂/サンド/日本ジェネリック/第一三共/富士フィルムファーマ/和薬/共創未来ファーマ
537	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	沢井製薬/メチサ新薬
538	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベラミル塩酸塩錠40mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
539	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ベルサンチン錠100mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/MedicalParkI and
540	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ベルサンチン錠25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/MedicalParkI and
541	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサーRカプセル100mg	田辺三菱製薬
542	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサー錠30	田辺三菱製薬
543	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	コロナル錠100mg	持田製薬
544	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ワソラン錠40mg	エーザイ/アボットジャパン/マイランEPD
545	内	採用	先発	2172	血管拡張剤	ズファジラ錠10mg	アルフレツサファーマ/第一三共
546	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	ハルモディ錠0.1mg	興和
547	内	院外	先発	2183	高脂血症用剤	ベザールSR錠200mg	キッセイ薬品工業
548	内	採用	後発	2183	高脂血症用剤	ベザール錠5R錠200mg「サワイ」	沢井製薬/扶桑薬品工業
549	内	採用	後発	2183	高脂血症用剤	リゼチル錠30mg	科研製薬/武田薬品工業/あすか製薬
550	内	採用	後発	2183	高脂血症用剤	EPLカプセル250mg	アルフレツサファーマ
551	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	アトセック配合錠HD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
552	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	アトセック配合錠LD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
553	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	アルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品
554	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
555	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	オメガ-3脂肪酸エチル軟粒カプセル2g「武田テハ」	武田薬品工業/武田子ハファーマ
556	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレステルOD錠2.5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
557	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレステル錠5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
558	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	コレバイン錠500mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
559	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ゼチーア錠10mg	シェリング・プラウ/バイエル薬品/MSD/オルガノ
560	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	テイカ製薬
561	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	沢井製薬
562	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	メバロチン錠10	第一三共
563	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リバセフ配合錠HD	興和
564	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リバセフ配合錠LD	興和
565	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リハロ錠2mg	興和
566	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビトール錠10mg	アステラス製薬/ヴィアトリス製薬
567	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビトール錠5mg	アステラス製薬/ヴィアトリス製薬
568	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リボノ錠5	MSD/オルガノン
569	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ローコール錠20mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
570	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	アトセック配合錠HD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
571	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	アトセック配合錠LD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
572	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
573	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロリガ軟粒カプセル2g	武田薬品工業
574	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロルコ錠250mg	大塚製薬
575	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	アデムバ錠1.0mg	バイエル薬品/MSD
576	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	アデムバ錠2.5mg	バイエル薬品/MSD
577	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	アドシルカ錠20mg	日本新薬
578	内	院外	後発	2190	その他の循環器官用薬	イフェンプロシロ酒石酸塩錠10mg「日医工」	日医工
579	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウオリブリス錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
580	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウトラビ錠0.2mg	日本新薬
581	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウトラビ錠0.4mg	日本新薬
582	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠100mg	ノバルティスファーマ
583	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠200mg	ノバルティスファーマ
584	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠50mg	ノバルティスファーマ
585	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	オプソミット錠10mg	ヤンセンファーマ
586	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カデュエット配合錠4番	ファイザー/アステラス製薬/ヴィアトリス製薬
587	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメト錠0.2g20%	興和
588	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメト散	興和/日研化学/興和創薬
589	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケアロトLA錠60U _g	トーアエイヨー/東レ/アステラス製薬
590	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケイキザレドトリンロップ76%	鳥居薬品
591	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	コラン錠2.5mg	小野薬品工業
592	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コラン錠5mg	小野薬品工業
593	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コラン錠7.5mg	小野薬品工業
594	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	サマオン錠5mg	田辺三菱製薬
595	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	セロテール錠10mg	日医工/サノフィ
596	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア錠62.5mg	ヤンセンファーマ
597	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア小片用分錠錠32mg	ヤンセンファーマ
598	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ニセルコリン錠5mg「サワイ」	沢井製薬
599	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ビートルチュアブル錠250mg	キッセイ薬品工業
600	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ビンマックカプセル61mg	ファイザー
601	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ベラサL錠60U _g	科研製薬
602	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ベリキューホ錠2.5mg	バイエル薬品
603	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールOD錠250mg	バイエル薬品
604	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノール顆粒分包装250mg	バイエル薬品
605	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールチュアブル錠250mg	バイエル薬品
606	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ボリスチレンシロホン錠Ca経口ゼリー20%分包装25「三和」	三和化学研究所/アステラス製薬
607	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	ミグリス錠5mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
608	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ユベラNカプセル100mg	エーザイ
609	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	リオナ錠250mg	日本たばこ産業/鳥居薬品
610	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	リズミック錠10mg	住友ファーマ
611	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	レナチオ錠250mg	中外製薬
612	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	レナチオ懸濁用ドライシロップ900mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
613	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ錠20mg	ファイザー/ヴァイロリス製薬
614	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ロケルマ懸濁用散分包5g	アストラゼネカ
615	内	採用	先発	2223	鎮咳剤	メジコン錠10%	塩野義製薬/シオノギファーマ
616	内	採用	後発	2233	去たん剤	セネガシロップ	局方
617	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインDS50%「タカタ」	高田製薬
618	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステイン錠250mg「トワ」	東和薬品
619	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	高田製薬
620	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインDS50%	杏林製薬
621	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダイン錠250mg	杏林製薬
622	内	院外	後発	2233	去たん剤	ムコダインシロップ5%	杏林製薬
623	内	院外	後発	2234	去たん剤	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	日医工
624	内	院外	後発	2234	去たん剤	プロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トワ」	東和薬品
625	内	院外	後発	2239	去たん剤	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	沢井製薬
626	内	院外	後発	2239	去たん剤	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」	ニプロ
627	内	院外	先発	2239	去たん剤	小原用ムコソルバシ「DS1」5%	帝人ファーマ
628	内	院外	後発	2239	去たん剤	ムコサルドラ「シロップ」1.5%	日本ベリンガー/インゲルハイム/サノフィ
629	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバシ錠45mg	帝人ファーマ
630	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバシ錠15mg	帝人ファーマ
631	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバシ内用液0.75%	帝人ファーマ
632	内	採用	後発	2241	鎮咳去たん剤	サリハラ液	丸石製薬
633	内	採用	先発	2242	鎮咳去たん剤	コデインリン酸塩錠1%「タケダ」	武田薬品工業/武田テバ薬品
634	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
635	内	院外	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠10	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
636	内	院外	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠20	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
637	内	院外	先発	2249	鎮咳去たん剤	レスブレン錠20mg	中外製薬/太陽ファーマ
638	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠100mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
639	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠200mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
640	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠50mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
641	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	沢井製薬
642	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	沢井製薬
643	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリンシロップ20%「タカタ」	高田製薬
644	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルLA錠200mg	大塚製薬
645	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルLA錠400mg	大塚製薬
646	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピロベント錠10μg	帝人ファーマ
647	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メフテンシロップ50μg	大塚製薬
648	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メフテンシロップ5μg/mL	大塚製薬
649	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メフテンドライシロップ0.005%	大塚製薬
650	内	採用	先発	2312	止しゃ剤、整腸剤	タンニン酸アルブミン「ニッコウ」	吉田製薬/中北薬品/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
651	内	院外	先発	2315	止しゃ剤、整腸剤	次硝酸ピスマス「ニッコウ」	吉田製薬/日興製薬/丸石製薬/ニプロ/日興製薬販売
652	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオシリ配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
653	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオシリ配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
654	内	採用	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオエルミンR散	大正製薬/武田薬品工業/ピオフェルミン製薬
655	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオエルミンR錠	大正製薬/武田薬品工業/ピオフェルミン製薬
656	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオエルミン錠剤	大正製薬/武田薬品工業/ピオフェルミン製薬
657	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ピオエルミン配合錠	大正製薬/武田薬品工業/ピオフェルミン製薬
658	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ミヤBM細粒	ミヤリ製薬
659	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ラックビー微粒N	興和/日研化学
660	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	レベニ散	わかもと製薬
661	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコン錠40mg	キッセイ薬品工業
662	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコンドリップ内用液2%	キッセイ薬品工業
663	内	院外	後発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン内用液2%「FSK」	伏見製薬所
664	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	薬用液「日医工」	日医工
665	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	リーダイ配合錠	武田薬品工業/武田テバファーマ/日医工岐阜工
666	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベシカフセル1mg	ヤンセンファーマ
667	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベシカフセル0.05%	ヤンセンファーマ
668	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベシカフセル細粒0.05%	ヤンセンファーマ
669	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベシカフセル細粒小児用0.05%「タイヨー」	長生堂製薬/日本ジェネリック
670	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ロベシカフセル細粒小児用0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
671	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシタ錠150mg	ゼリア新薬工業
672	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシタ錠75mg	ゼリア新薬工業
673	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠10mg	アステラス製薬/TLファーマ
674	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠20mg	アステラス製薬/TLファーマ
675	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスター散10%	アステラス製薬/TLファーマ
676	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット錠20%	住友製薬/大日本住友製薬/住友ファーマ
677	内	院外	後発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット錠200mg	住友製薬/住友ファーマ
678	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン錠20mg「サワイ」	沢井製薬
679	内	採用	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン散10%「サワイ」	沢井製薬
680	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	プロチカシンOD錠10	大鵬薬品工業
681	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン細粒90%	中外製薬/日医工/富士化学工業
682	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン内用液10%	中外製薬/日医工/富士化学工業
683	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	アルロイドG内用液5%	カイゲンファーマ
684	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	ニプロ
685	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	ニプロ
686	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ガストローム顆粒66.7%	田辺三菱製薬
687	内	院外	後発	2329	消化性潰瘍用剤	サイトテック錠200	科研製薬/カビ・ファルマシア/ファイザー
688	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
689	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「日医工」	日医工
690	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	スルピリドカプセル50mg「トワ」	東和薬品/和薬
691	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	セルベックス細粒10%	エーザイ/EAファーマ
692	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキヤブ錠10mg	武田薬品工業
693	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキヤブ錠20mg	武田薬品工業
694	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキヤブ錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
695	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキヤブ錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
696	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	チロシリン錠10%「サワイ」	沢井製薬
697	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドクマチールカプセル50mg	日医工/アステラス製薬
698	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドクマチール錠10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
699	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル10mg	アストラゼネカ/第一三共
700	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル20mg	アストラゼネカ/第一三共
701	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	アストラゼネカ/第一三共
702	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	アストラゼネカ/第一三共
703	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠10mg	エーザイ/EAファーマ
704	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠5mg	エーザイ/EAファーマ
705	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	プロマック錠75	ゼリア新薬工業
706	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ボラジレンクOD錠75mg「サワイ」	沢井製薬
707	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	マースレンS配合顆粒	寿製薬/ゼリア新薬工業/EAファーマ
708	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ムスタ錠100mg	大塚製薬
709	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド
710	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
711	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	レハシド錠100mg「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
712	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	ジアスターゼ「ニッコウ」	日興製薬/日興製薬販売
713	内	採用	先発	2331	健胃消化剤	リバクレオンカプセル150mg	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ/ヴァイロリス製薬
714	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	リバクレオン顆粒300mg分包	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ/ヴァイロリス製薬
715	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	S・M配合錠	アルフレッサファーマ/第一三共
716	内	院外	先発	2339	健胃消化剤	ガランターゼ散50%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
717	内	採用	先発	2344	制酸剤	タフマックE配合顆粒	小野薬品工業
718	内	採用	後発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム「コザイ・M」	小野薬品工業/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハ
719	内	採用	後発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	模範薬品研究所/ヤクハ製薬/日興製薬販売/メルク製薬
720	内	院外	後発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	健栄製薬/日本ジェネリック
721	内	採用	先発	2344	制酸剤	炭カル錠500mg「旭化成」	吉田製薬/共創未来ファーマ
722	内	採用	先発	2344	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	旭化成ファーマ
723	内	採用	後発	2354	下剤、瀉腸剤	炭酸水素ナトリウム	局方
724	内	院外	先発	2354	下剤、瀉腸剤	メルク・ホエイ/小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/ファイザー/模範薬品研究所/ヤクハ製薬/日興製薬販売/マイラン製薬/ヴァイロリス	メルク・ホエイ/小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/ファイザー/模範薬品研究所/ヤクハ製薬/日興製薬販売/マイラン製薬/ヴァイロリス
725	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	センシッド錠12mg「トワ」	ジェイエルフ製薬/東和薬品
726	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	ブルゼニド錠12mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
727	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティーザカプセル12μg	マイランEPD/ヴァイロリス製薬
728	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティーザカプセル24μg	アボットジャパン/マイランEPD/ヴァイロリス製薬
729	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アローゼン顆粒	サンファーマ
730	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	カルスロスナトリウム原末「マルイシ」	丸石製薬
731	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	グーフイス錠5mg	特田製薬/EAファーマ
732	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	スインブロイック錠0.2mg	塩野義製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
731	内	採用	後発	2359	下剤, 瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日工工」	日工工
732	内	採用	後発	2359	下剤, 瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日工工」	日工工
733	内	採用	先発	2359	下剤, 瀉腸剤	モビコール配合内用剤LD	持田製薬/EAファーマ
734	内	院外	先発	2359	下剤, 瀉腸剤	ラクソベロン錠2.5mg	帝人ファーマ
735	内	院外	先発	2359	下剤, 瀉腸剤	ラクソベロン内用液0.75%	帝人ファーマ
736	内	採用	先発	2362	利胆剤	ウルソ顆粒5%	三菱ウエルファーマ/田辺三菱製薬
737	内	院外	先発	2362	利胆剤	ウルソ錠100mg	三菱ウエルファーマ/田辺三菱製薬
738	内	採用	後発	2362	利胆剤	ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
739	内	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	アレヒタントカプセルセット「NK」	日本化薬
740	内	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	カトリル錠1mg	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
741	内	院外	先発	2391	その他の消化器官用薬	アコファイト錠100mg	ゼリア新薬工業/アステラス製薬
742	内	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	アスコール錠400mg	ゼリア新薬工業/協和キリン
743	内	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	イネブリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
744	内	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	イリボールOD錠2.5μg	アステラス製薬
745	内	院外	先発	2391	その他の消化器官用薬	イリボール錠2.5μg	アステラス製薬
746	内	院外	先発	2391	その他の消化器官用薬	ガスモチン錠1%	住友ファーマ
747	内	院外	先発	2391	その他の消化器官用薬	ガスモチン錠5mg	住友ファーマ
748	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガナトロン錠50mg	アボットジャパン/藤沢薬品工業/北陸製薬/アステラス製薬/マイランEPD
749	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル細粒83.3%	アステラス製薬
750	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル錠500mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
751	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラゼン顆粒0.5%	キッセイ薬品工業
752	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラゼン錠5mg	キッセイ薬品工業
753	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サリグレンカプセル30mg	日本化薬
754	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	セキノン錠100mg	田辺三菱製薬
755	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ゼンタキュートカプセル3mg	ゼリア新薬工業
756	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	トリメプタマリン酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
757	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
758	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンドライシロップ1%	協和キリン
759	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベラ錠5	日工工/アステラス製薬
760	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベラシロップ0.1%	日工工/アステラス製薬
761	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ顆粒94%	杏林製薬
762	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ錠500mg	杏林製薬
763	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ホリカルポフルCa細粒83.3%「日工工」	日工工
764	内	緊急購入	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラン錠500mg「日工工」	日工工
765	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラン細粒400mg「VTRS」	マイランEPD/ヴァイアリス製薬
766	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサゾラドクエン酸塩5mg「NIIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
767	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	モサゾラドクエン酸塩1%「日工工」	日工工
768	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	モサゾラドクエン酸塩5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ/Meファルマ
769	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リアルダ錠1200mg	持田製薬
770	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リンゼス錠0.25mg	アステラス製薬
771	内	院外	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠120μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
772	内	緊急購入	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠60μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
773	内	院外	先発	2431	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠25μg	武田薬品工業/あすか製薬
774	内	採用	先発	2431	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠50μg	武田薬品工業/あすか製薬
775	内	採用	先発	2432	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	プロゾジュール錠50mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
776	内	採用	先発	2432	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	メルカゾール錠5mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
777	内	採用	先発	2449	たんぱく同化ステロイド剤	プリモボラン錠5mg	日本シエーリング/バエル薬品
778	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	コートリル錠10mg	ファイザー
779	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	フロリネフ錠0.1mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/サンド/サンドファーマ
780	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロンエリキシル0.01%	日工工/MSD
781	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠0.5mg	日工工/MSD
782	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠4mg	日工工
783	内	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬
784	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン錠0.5mg	塩野義製薬/シノギファーマ
785	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロンシロップ0.01%	塩野義製薬/シノギファーマ
786	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	レチデックス錠4mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
787	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニゾロン錠「タケダ」1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
788	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	旭化成ファーマ
789	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニド錠5mg	塩野義製薬/シノギファーマ
790	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	プレドニド錠2mg	ファイザー
791	内	採用	先発	2459	副腎ホルモン剤	セレスタミン配合錠	シエンジ・プラウ/高田製薬/MSD
792	内	緊急購入	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バリエル薬品
793	内	緊急購入	先発	2474	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロセキソール錠0.5mg	武田薬品工業/あすか製薬
794	内	採用	先発	2475	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストリール錠1mg*(持田)	持田製薬
795	内	採用	後発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	クオルマジン酢酸エステル錠25mg「KN」	小林化工/ファイザー
796	内	採用	後発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	クオルマジン酢酸エステル錠25mg「日工工」	日工工
797	内	緊急購入	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	デュファストン錠5mg	アボットジャパン/第一三共/マイランEPD/ヴァイアリス製薬
798	内	採用	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ヒスロH錠200mg	協和キリン
799	内	院外	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロスタール錠25	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
800	内	院外	先発	2478	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロベラ錠2.5mg	ファイザー
801	内	採用	先発	2479	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プレマリン錠0.625mg	旭化成ファーマ/武田薬品工業/ファイザー
802	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	プラバル配合錠	武田薬品工業/あすか製薬
803	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ヤース配合錠	バリエル薬品
804	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナベル配合錠LD	日本新薬/富士製薬工業/ノールファーマ
805	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナベル配合錠ULD	日本新薬/富士製薬工業/ノールファーマ
806	内	院外	後発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カジノグラーゼ錠50単位「日工工」	日工工
807	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠25	三和化学研究所
808	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠50	三和化学研究所
809	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	アポルブカプセル0.5mg	グラクソ・スミスクライン
810	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
811	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠0.5mg	持田製薬
812	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠1mg	持田製薬
813	内	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
814	内	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ボンゾール錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウエルファーマ/田辺三菱製薬
815	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノバルサス錠14mg	ノバルディスクファーマ
816	内	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノバルサス錠3mg	ノバルディスクファーマ
817	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノバルサス錠7mg	ノバルディスクファーマ
818	内	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レルミン錠40mg	武田薬品工業/あすか製薬
819	内	採用	先発	2531	子宮収縮剤	バルタンM錠0.125mg	持田製薬
820	内	採用	後発	2549	避妊剤	ノルレボ錠1.5mg	あすか製薬
821	内	院外	先発	2559	痔疾用剤	ヘモリーゼ配合錠	ソニーエドワーズ製薬/堀井薬品工業
822	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウネキリン錠5mg	キッセイ薬品工業
823	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウロソOD錠0.1mg	杏林製薬
824	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウロリン錠225mg	日本新薬
825	内	緊急購入	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	エドプロスタット配合錠DB	日本新薬
826	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ザルテア錠5mg	日本新薬
827	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロトニンOD錠4mg「DSEP」	第一三共/第二三共エスファ
828	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	セルニル錠	東薬薬品工業/扶桑薬品工業
829	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ソリフェナシンコク酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品
830	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
831	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	テルシトールカプセル4mg	ファイザー/ヴァイアリス製薬
832	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	トドエース錠4mg	ファイザー/ヴァイアリス製薬
833	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナトビジルOD錠25mg「タカタ」	高田製薬
834	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナトビジルOD錠50mg「タカタ」	高田製薬
835	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナトビジルOD錠75mg「タカタ」	高田製薬
836	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハップフォール錠10	大鶴薬品工業/ユージービージャパン
837	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハップフォール錠20	大鶴薬品工業/ユージービージャパン
838	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハルナルD錠0.2mg	アステラス製薬
839	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プラダロン錠200mg	日本新薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
840	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	アリバシOD錠25mg	旭化成ファーマ
841	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	アリバシOD錠50mg	旭化成ファーマ
842	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	アリバシOD錠75mg	旭化成ファーマ
843	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	ニプロESファーマ
844	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	ニプロESファーマ
845	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベオアハ錠50mg	キッセイ薬品工業/杏林製薬
846	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベンケアOD錠2.5mg	アステラス製薬
847	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベンケアOD錠5mg	アステラス製薬
848	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベオス錠50mg	アステラス製薬
849	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ボラキス錠2	サノフィ・アベンティス/サノフィ/クリニゼン
850	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリアード錠4mg	キッセイ薬品工業/第一三共
851	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリアード錠2mg	キッセイ薬品工業/第一三共
852	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リリドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工
853	内	採用	先発	2699	その他の外用薬	レクソール錠25mg	三養ウエルファーマ/田辺三菱製薬
854	内	採用	先発	2900	その他の眼々の器官系用医薬品	セフランチン錠1mg	化研生薬/メダシ新薬
855	内	採用	先発	2900	その他の眼々の器官系用医薬品	セフランチン末1mg	化研生薬/メダシ新薬
856	内	採用	先発	2900	その他の眼々の器官系用医薬品	ヘマゾールシロップ小児用0.375%	マルホ
857	内	院外	先発	3111	ビタミンA及びD剤	チコラA錠1万単位	エーザイ/サンノバ
858	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシトール錠0.25μg「アメル」	共和薬品工業
859	内	院外	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシトール錠0.5μg「アメル」	共和薬品工業
860	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシトール錠1.0μg「アメル」	共和薬品工業
861	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル0.25μg	中外製薬
862	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル1μg	中外製薬
863	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロール内用液0.5μg/mL	中外製薬
864	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エテローラカプセル0.5μg	大正製薬/中外製薬/大正山医薬品
865	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エテローラカプセル0.75μg	大正製薬/中外製薬/大正山医薬品
866	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	エルチカルシトールカプセル0.5μg「トロー」	東和薬品
867	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	エルチカルシトールカプセル0.75μg「トロー」	東和薬品
868	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワソルファ錠0.25μg	帝人ファーマ
869	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワソルファ錠0.5μg	帝人ファーマ
870	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワソルファ錠1.0μg	帝人ファーマ
871	内	緊急購入	先発	3119	ビタミンA及びD剤	チガソルカプセル10	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
872	内	院外	先発	3122	ビタミンB1剤	25mgアリナミンF糖衣錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
873	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	フルルチアミン錠25mg「トロー」	東和薬品
874	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	ペンフォチアミン錠25mg「トロー」	東和薬品
875	内	採用	先発	3131	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ハイボン錠20mg	三養ウエルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
876	内	採用	先発	3132	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」	ゾネボード製薬/鳥居製薬
877	内	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	パントシ散20%	第一製薬/アルフレツサファーマ/第一三共
878	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ピタミンB6散10%「マルイシ」	丸石製薬
879	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ピトキサル錠10mg	中外製薬/太陽ファルマ
880	内	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フロリア錠	武田薬品工業/富士製薬工業
881	内	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコトラン錠500「トロー」	共和薬品工業/東和薬品/和薬
882	内	緊急購入	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコハール錠500μg	エーザイ
883	内	院外	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコハール錠500μg	エーザイ
884	内	採用	先発	3150	ビタミンE剤	ユベラ錠50mg	エーザイ/サンノバ
885	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	グラケール錠15mg	エーザイ
886	内	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイブシロップ0.2%	エーザイ/サンノバ
887	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	ケープ錠5mg	エーザイ
888	内	院外	後発	3160	ビタミンK剤	メチドレノンカプセル15mg「日医工」	日医工
889	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
890	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
891	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	調剤用パンピタン末	武田薬品工業/武田テバ薬品
892	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ピタミン配合カプセルB25	アルフレツサファーマ/第一三共
893	内	採用	先発	3190	その他のビタミン剤	ピオチン散0.2%「フソー」	扶桑薬品工業
894	内	採用	先発	3211	カルシウム剤	乳酸カルシウム「コザカイ・M」	小坂製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬/阪急/メルゾ製薬
895	内	採用	先発	3214	カルシウム剤	アスハラCA錠200	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
896	内	採用	先発	3219	カルシウム剤	デノタスチュアフル配合錠	日東薬品工業/第一三共
897	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム「司生堂」	司生堂製薬
898	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	日医工
899	内	採用	後発	3222	無機質製剤	インクレミンシロップ5%	アルフレツサファーマ
900	内	採用	後発	3222	無機質製剤	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サイ」	沢井製薬
901	内	採用	先発	3222	無機質製剤	フェロ・グラデュメット錠105mg	アボットジャパン/マイランEPD
902	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア顆粒8.3%	エーザイ/サンノバ
903	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア錠50mg	エーザイ/サンノバ
904	内	採用	先発	3229	無機質製剤	アスハラカルシウム錠300mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
905	内	採用	後発	3229	無機質製剤	塩化カルシウム徐放錠600mg「St」	依藤薬品工業/アルフレツサファーマ
906	内	採用	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンク細粒4mEq/g	科研製薬/サンファーマ
907	内	院外	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンク錠5mEq	科研製薬/サンファーマ
908	内	採用	先発	3229	無機質製剤	ソリタール配合顆粒2号	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
909	内	緊急購入	先発	3229	無機質製剤	ホスリボン配合顆粒	ゼリア新薬工業
910	内	緊急購入	先発	3231	糖質剤	ブドウ糖*(扶桑)	扶桑薬品工業
911	内	採用	先発	3253	たんぱくアミノ酸製剤	リーバクト配合顆粒	EAファーマ
912	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	アミノレバニン配合散	大塚製薬
913	内	院外	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	イラス配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
914	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エネーホ配合経腸用液	アボットジャパン
915	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エンタールP小児用配合内用剤	EAファーマ
916	内	採用	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エンタールP配合内用剤	EAファーマ
917	内	院外	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エンジュアH	アボットジャパン/大日本住友製薬
918	内	緊急購入	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エンジュアH	アボットジャパン/大日本住友製薬
919	内	院外	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	エンジュアH	アボットジャパン/大日本住友製薬
920	内	院外	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	ツインラインNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
921	内	院外	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	ラコールNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
922	内	院外	先発	3259	たんぱくアミノ酸製剤	ラコールNF配合経腸用液半固形剤	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
923	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
924	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠10mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
925	内	採用	後発	3321	止血剤	アドナ錠30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
926	内	院外	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	日医工
927	内	院外	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	日医工
928	内	院外	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	日医工
929	内	院外	先発	3323	止血剤	経口用トロンピン細粒1万単位	持田製薬
930	内	採用	後発	3323	止血剤	経口用トロンピン細粒1万単位「サイ」	沢井製薬
931	内	院外	先発	3327	止血剤	トランサミンシロップ5%	ニプロファーマ/第一三共
932	内	採用	先発	3332	血液凝固阻防止剤	ワーファリン顆粒0.2%	エーザイ
933	内	採用	先発	3332	血液凝固阻防止剤	ワーファリン錠0.5mg	エーザイ
934	内	採用	先発	3332	血液凝固阻防止剤	ワーファリン錠1mg	エーザイ
935	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イクザレルトOD錠10mg	バイエル薬品
936	内	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イクザレルトOD錠15mg	バイエル薬品
937	内	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イクザレルト錠10mg	バイエル薬品
938	内	緊急購入	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イクザレルト錠15mg	バイエル薬品
939	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	イクザレルト錠2.5mg	バイエル薬品
940	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	エリキユース錠2.5mg	アリストル・マイヤー・ズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
941	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	エリキユース錠5mg	アリストル・マイヤー・ズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
942	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	プラザキサカプセル110mg	日本ベリンガーインゲルハイム
943	内	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	プラザキサカプセル75mg	日本ベリンガーインゲルハイム
944	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リクシアナOD錠15mg	第一三共
945	内	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リクシアナOD錠30mg	第一三共
946	内	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リクシアナOD錠60mg	第一三共
947	内	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リクシアナ錠60mg	第一三共
948	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アンブローグ錠100mg	三養ウエルファーマ/三養ウエルファーマ/田辺三菱製
949	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エパテルS900	持田製薬
950	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフエントOD錠20mg	第一三共
951	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフエント錠2.5mg	第一三共
952	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフエント錠3.75mg	第一三共
953	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	オバルモン錠5μg	小野薬品工業
954	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	キャベリン配合錠	武田薬品工業
955	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	日医工
956	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	日医工
957	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	コンブラビ配合錠	サノフィ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
957	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	サルボグレート塩酸塩錠100mg「サンド」	サンド
958	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	東和薬品
959	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	タケダ配合錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
960	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ドルナー錠20μg	トーアエイヨー/東レ/アステラス製薬/東レ・メディカル
961	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バイアスピリン錠100mg	バイエル薬品
962	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	パナルジン錠100mg	第一三共/サファイ/クリニエジエン
963	内	院外	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バファリン配合錠A81	イーザイ/ライオン
964	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠25mg	サノフィ
965	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠75mg	サノフィ
966	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プレタールOD錠100mg	大塚製薬
967	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ベラロストアルNa錠20μg「サワイ」	沢井製薬/メダシサ新薬/日本ジェネリック
968	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	リマロストアルナ錠5μg「サワイ」	日新製薬/日本ケミファ
969	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ロラス配合錠「NS」	大正製薬/大正富山医薬品
970	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	タワリン錠99%「大正」	大正製薬/大正富山医薬品
971	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	チオラ錠100	参天製薬/ファイザー/メルク製薬/マイラン製薬/ウィアトリス製薬
972	内	院外	先発	3922	解毒剤	タチオン錠50mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニロESファーマ
973	内	採用	先発	3929	解毒剤	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	あゆみ製薬
974	内	採用	後発	3929	解毒剤	球形吸着炭細粒分包装2g「日医工」	日医工
975	内	院外	先発	3929	解毒剤	クレメジン細粒分包装2g	クレハ/第一三共/田辺三菱製薬
976	内	院外	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ顆粒分包装360mg	ノバルティスファーマ
977	内	院外	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ顆粒分包装90mg	ノバルティスファーマ
978	内	採用	後発	3929	解毒剤	デフェラシロクス顆粒分包装360mg「サンド」	サンド
979	内	採用	先発	3929	解毒剤	ノバルジン顆粒5%	ノバルティスファーマ
980	内	採用	先発	3929	解毒剤	ノバルジン錠25mg	ノバルティスファーマ
981	内	採用	後発	3929	解毒剤	ホリナート錠25mg「タイホウ」	岡山大薬品/大薬品工業
982	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタライト250カプセル	ツムラ
983	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタルカプターゼカプセル100mg	大正製薬/大正富山医薬品
984	内	院外	先発	3929	解毒剤	ユーセル錠25mg	大薬品工業
985	内	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコホリン錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
986	内	院外	先発	3932	習慣性中毒用剤	シアマイド内用液1%「タナベ」	田辺三菱製薬
987	内	採用	先発	3941	痛風治療剤	コルトヘン錠0.5mg「タカタ」	高田製薬
988	内	採用	後発	3943	痛風治療剤	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	日本ケミファ
989	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	アロプリノール錠100	グラクソ・スミスクライン
990	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	ザイロリック錠50	グラクソ・スミスクライン
991	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット-U配合錠	日本ケミファ
992	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット配合錠	日本ケミファ
993	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウリアテック錠20mg	三和化学研究所
994	内	採用	後発	3949	痛風治療剤	クエンメット配合錠	日本薬品工業
995	内	採用	後発	3949	痛風治療剤	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
996	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	フェブリック錠20mg	帝人ファーマ
997	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリス錠1mg	富士薬品/待田製薬
998	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリウム錠50mg	トーアエイヨー/鳥居薬品
999	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマール0.5mg錠	サノフィ
1000	内	採用	先発	3961	糖尿病用剤	アマール1mg錠	サノフィ
1001	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	グリクラジド錠20mg「サワイ」	沢井製薬/メダシサ新薬
1002	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロンHA錠20mg	大日本住友製薬/住友ファーマ
1003	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロン錠40mg	住友ファーマ
1004	内	院外	後発	3962	糖尿病用剤	ジベトス錠50mg	日医工
1005	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	トグルコ錠250mg	住友ファーマ
1006	内	院外	先発	3962	糖尿病用剤	トグルコ錠500mg	住友ファーマ
1007	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	トホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
1008	内	採用	後発	3962	糖尿病用剤	トホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
1009	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アトス錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
1010	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アトス錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
1011	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	イニシク配合錠	武田薬品工業
1012	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	エカア錠50mg	ノバルティスファーマ/住友ファーマ
1013	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	オクグリザ錠2.5mg	協和キリン
1014	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カカア錠100mg	田辺三菱製薬
1015	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カカア配合錠	第一三共/田辺三菱製薬
1016	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グラクテップ錠100mg	小野薬品工業
1017	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクテップ錠25mg	小野薬品工業
1018	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクテップ錠50mg	小野薬品工業
1019	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グルファストOD錠10mg	キッセイ薬品工業
1020	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルベス配合錠	キッセイ薬品工業
1021	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ザファテック錠100mg	武田薬品工業
1022	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ジャチアンス錠10mg	日本ベリンガーインゲルハイム
1023	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ジャチアンス錠25mg	日本ベリンガーインゲルハイム
1024	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	シュアポスト錠0.25mg	住友ファーマ
1025	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スニーン錠100mg	興和/三和化学研究所
1026	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠25mg	アステラス製薬
1027	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠50mg	アステラス製薬
1028	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スージャス配合錠	アステラス製薬/MSD
1029	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイル錠25mg	三和化学研究所
1030	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイル錠50mg	三和化学研究所
1031	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ソニマス配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1032	内	緊急購入	先発	3969	糖尿病用剤	ソイミーグ錠500mg	住友ファーマ
1033	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリアOD錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1034	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリアOD錠40mg	第一三共/田辺三菱製薬
1035	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリア錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1036	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テメルザ錠20mg	興和
1037	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	トラスゼン錠5mg	日本ベリンガーインゲルハイム
1038	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トリアテックス配合錠AP	日本ベリンガーインゲルハイム
1039	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トリアテックス配合錠BP	日本ベリンガーインゲルハイム
1040	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ナグリニド錠30mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
1041	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ネソナー錠25mg	武田薬品工業
1042	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ピオグリタゾン錠15mg「EE」	日医工/エルメッド
1043	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ピオグリタゾン錠30mg「EE」	日医工/エルメッド
1044	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファステック錠30	特田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ
1045	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファステック錠90	特田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ
1046	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	フォシニグ錠10mg	小野薬品工業/アストラゼネカ
1047	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	フォシニグ錠5mg	小野薬品工業/アストラゼネカ
1048	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.2	武田薬品工業/武田テバ薬品
1049	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.3	武田薬品工業/武田テバ薬品
1050	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1051	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1052	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	マリセブ錠25mg	キッセイ薬品工業/MSD
1053	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	沢井製薬
1054	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1055	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1056	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	リゾベリ配合錠LD	武田薬品工業
1057	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ルセフィ錠2.5mg	ノバルティスファーマ/大正製薬/大正富山医薬品
1058	内	採用	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アテホスコーフ顆粒10%	興和
1059	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アテホスコーフ顆粒錠20	興和/日医工/興和製薬/興和製薬
1060	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アムレトリン酸錠35mg「VTRS」	マイザンEPD/ウィアトリス製薬
1061	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムセラカプセル0.5mg	田辺三菱製薬
1062	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イルラン錠50mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
1063	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルミズ錠50mg	小野薬品工業
1064	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エ/バルレスタット錠50mg「VTRS」	マイランEPD/ウィアトリス製薬
1065	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エピスタ錠60mg	日本イーライリリー/中外製薬
1066	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エレンゾ錠100mg	アステラス製薬
1067	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エレンゾ錠50mg	アステラス製薬
1068	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠100mg	大塚製薬
1069	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠250mg	大塚製薬
1070	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%	大塚製薬
1071	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包装10mL	大塚製薬
1072	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包装5mL	大塚製薬
1073	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠10mg	アムジェン
1074	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠20mg	アムジェン
1075	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠30mg	セルジーン/アムジェン
1076	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オフェカアセル100mg	日本ベリンガーインゲルハイム
1077	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オフェカアセル150mg	日本ベリンガーインゲルハイム

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1078	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルケティア錠1mg	協和キリン
1079	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルミエート錠2mg	日本イーライリリー
1080	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルミエート錠4mg	日本イーライリリー
1081	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
1082	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キネダック錠50mg	小野薬品工業/アルフレッサファーマ
1083	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	グラセプターカプセル0.5mg	アステラス製薬
1084	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	グラセプターカプセル1mg	アステラス製薬
1085	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ケアラム錠25mg	イーザイ
1086	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ジノキシトカプセル25mg「OP」	オーファンパシフィック
1087	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル25mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/ピオメディクス/フェルゼンファーマ
1088	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	富士製薬工業/日本ジェネリック/ピオメディクス/フェルゼンファーマ
1089	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル50mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/ピオメディクス/フェルゼンファーマ
1090	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	富士製薬工業/日本ジェネリック/ピオメディクス/フェルゼンファーマ
1091	内	緊急購入	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリン細粒17%「ファイザー」	ファイザー/マイラック製薬
1092	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ジセラカ錠100mg	イーザイ/キリアド/サイエンシズ
1093	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	セルセプトカプセル250	日本ロシュ/中外製薬
1094	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	セルヤン錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
1095	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダーフロック錠2mg	グラクソ・スミスクライン/協和キリン
1096	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダーフロック錠4mg	グラクソ・スミスクライン/協和キリン
1097	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダイドネブル錠200	住友製薬/大日本住友製薬/住友ファーマ
1098	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	タケロリスカプセル0.5mg「サンド」	ニロフアーマ/サンド
1099	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	タケロリスカプセル1mg「サンド」	ニロフアーマ/サンド
1100	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオール10mgカプセル	ハバルティスファーマ
1101	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオール25mgカプセル	ハバルティスファーマ
1102	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオール50mgカプセル	ハバルティスファーマ
1103	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオール内用液10%	ハバルティスファーマ
1104	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	バセドキン錠20mg「サワイ」	沢井製薬
1105	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	バフェオ錠150mg	田辺三菱製薬
1106	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	バフェオ錠300mg	田辺三菱製薬
1107	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ピビアント錠200mg	ファイザー/ファイザー製薬
1108	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ピレスハ錠200mg	塩野義製薬
1109	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	フオパニ錠100mg	小野薬品工業
1110	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	フオニール錠94%	オーファンパシフィック
1111	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	フクニール錠200mg	旭化成ファーマ/サノフィ
1112	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	フロチオン錠50	旭化成ファーマ
1113	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	フロラファン錠1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1114	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	フログラフィ錠1mg	武田薬品工業/アステラス製薬
1115	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠17.5mg	武田薬品工業
1116	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠2.5mg	武田薬品工業
1117	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠75mg	武田薬品工業
1118	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボナロン錠35mg	帝人ファーマ
1119	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボノテオ錠50mg	アステラス製薬
1120	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボルトラック原末	日本新薬
1121	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボンビハ錠100mg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
1122	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	マムーレット錠25mg	ハエル薬品
1123	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	マムーレット錠75mg	ハエル薬品
1124	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ムトレキサートカプセル2mg「サワイ」	沢井製薬
1125	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	モニラックシロップ65%	中外製薬
1126	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ラックツロシロップ65%「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品
1127	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ラダ/NF経口剤一包12g	三和化学研究所
1128	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	沢井製薬
1129	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リマロトックスカプセル2mg	武田薬品工業/ファイザー/ファイザー製薬
1130	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リセドロン酸Na錠75mg「トロー」	東和薬品
1131	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リンヴォック錠15mg	アウイ
1132	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	レタハラ錠12.5mg	協和キリン
1133	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	レタハラ錠25mg	キリンファーマ/協和キリン
1134	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	レボロド錠12.5mg	ハバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1135	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	レボロド錠25mg	ハバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1136	内	採用	先発	4181	その他の細胞膜作用薬	ロイコン錠10mg	大原薬品工業/第一三共
1137	内	採用	先発	4211	アルキル化剤	アルキルキナ錠50mg	塩野義製薬
1138	内	院外	先発	4213	アルキル化剤	エトシロ錠1%	大原薬品工業
1139	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルクラ錠2mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
1140	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	エストロサイトカプセル156.7mg	日本新薬
1141	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモノロミ錠100mg「NK」	日本化薬
1142	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモノロミ錠20mg「NK1」	日本化薬
1143	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモダールカプセル100mg	シェリング・プラウ/MSD
1144	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモダールカプセル20mg	シェリング・プラウ/MSD
1145	内	採用	先発	4221	代謝拮抗剤	ロケリン散10%	大原薬品工業
1146	内	院外	先発	4222	代謝拮抗剤	ムトレキセート錠2.5mg	武田薬品工業/ファイザー
1147	内	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	ダイト/ヤクルト本社
1148	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	ゼローダ錠300	中外製薬
1149	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	フルツロンカプセル200	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファーマ
1150	内	院外	先発	4224	代謝拮抗剤	スタラシドカプセル50	日本化薬
1151	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイホウ配合OD錠T20	岡山大薬品/大原薬品工業
1152	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイホウ配合OD錠T25	岡山大薬品/大原薬品工業
1153	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T20	大原薬品工業
1154	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T25	大原薬品工業
1155	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合顆粒T20	大原薬品工業
1156	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合顆粒T25	大原薬品工業
1157	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ハイドレアカプセル500mg	大原薬品工業
1158	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ錠10mg	ジェンザイム/ジャバノ/ハエル薬品/サノフィ
1159	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユニエフイE配合顆粒T100	大原薬品工業
1160	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユニエフイE配合顆粒T150	大原薬品工業
1161	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ユニエフイE配合カプセルT100	大原薬品工業
1162	内	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベプタドカプセル25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニエン
1163	内	院外	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベプタドカプセル50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニエン
1164	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	アローダ錠60mg	ヤンセンファーマ
1165	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アイクシゲ錠15mg	大塚製薬
1166	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アフニール錠2.5mg	ハバルティスファーマ
1167	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アフニール錠5mg	ハバルティスファーマ
1168	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	アムノレック錠2mg	東光薬品工業/日本新薬
1169	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アリミテックス錠1mg	アストラゼネカ
1170	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アルンブリック錠90mg	武田薬品工業
1171	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アレセンサカプセル150mg	中外製薬
1172	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	アロマシン錠25mg	カド・ファルマシア/ファイザー
1173	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	イクスタンジ錠80mg	アステラス製薬
1174	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブランスカプセル125mg	ファイザー
1175	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブランスカプセル25mg	ファイザー
1176	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブランス錠125mg	ファイザー
1177	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブランス錠25mg	ファイザー
1178	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	イマテニブ錠100mg「ヤクルト」	高田製薬/ヤクルト本社
1179	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イムフルビカカプセル140mg	ヤンセンファーマ
1180	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イレサ錠250	アストラゼネカ
1181	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	インライタ錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1182	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	インライタ錠5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1183	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ヴァンフリタ錠26.5mg	第一三共
1184	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ヴァトリセント錠200mg	ハバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1185	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	エキセスタ錠25mg「NK」	日本化薬
1186	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	塩酸ソラルビンカプセル50mg「TYP」	太陽ファーマ
1187	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	オダニ錠125mg	日本化薬
1188	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	カボメティクス錠20mg	武田薬品工業
1189	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	カルケナスカプセル100mg	アストラゼネカ
1190	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	グバベック錠100mg	ハバルティスファーマ
1191	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザーコリカプセル200mg	ファイザー/ファイザー製薬
1192	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザーコリカプセル250mg	ファイザー/ファイザー製薬
1193	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザイティガ錠250mg	ヤンセンファーマ
1194	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	サレトカプセル100	藤本製薬
1195	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	サレトカプセル50	藤本製薬
1196	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ジオトリブ錠20mg	日本ベリンガー・インゲルハイム
1197	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ジオトリブ錠30mg	日本ベリンガー・インゲルハイム
1198	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ジャバフィ錠5mg	ハバルティスファーマ
1199	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	スーテントカプセル12.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1200	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	スチバール錠40mg	ハエル薬品
1201	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	スプリセル錠20mg	プリストル・マイヤーズスクイブ

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1202	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スプリセル錠50mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
1203	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゼジュラカプセル100mg	武田薬品工業
1204	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゼジュラ錠100mg	武田薬品工業
1205	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	セムブリックス錠40mg	ノバルティスファーマ
1206	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゾスバ錠40mg	アステラス製薬
1207	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タグリゾ錠40mg	アストラゼネカ
1208	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タグリゾ錠80mg	アストラゼネカ
1209	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タンクナカプセル150mg	ノバルティスファーマ
1210	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タンクナカプセル200mg	ノバルティスファーマ
1211	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	タモキシフェン錠20mg[MYL]	マイランEPD
1212	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠100mg	中外製薬
1213	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠150mg	中外製薬
1214	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ニルセオ錠300mg	バイエル薬品
1215	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ニルセオ錠4mg	武田薬品工業
1216	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ネクサハール錠200mg	バイエル薬品
1217	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ノルバテックス錠20mg	アストラゼネカ
1218	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド錠80mg[DSEP]	第一三共/第一三共エスファ
1219	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ピラトピカプセル50mg	小野薬品工業
1220	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ピラトピカプセル75mg	小野薬品工業
1221	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ファミリーダックカプセル10mg	ノバルティスファーマ
1222	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ファミリーダックカプセル15mg	ノバルティスファーマ
1223	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェアスト錠40	日本化薬
1224	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェアラ錠2.5mg	ノバルティスファーマ/中外製薬
1225	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ペサリドカプセル10mg	中外製薬/富士製薬工業
1226	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ペネクレクスタ錠100mg	アッヴィ
1227	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ペネクレクスタ錠50mg	アッヴィ
1228	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ペレキシブル錠80mg	小野薬品工業
1229	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ポヌリフ錠100mg	ファイザー/ファイザー製薬
1230	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ホルモストカプセル1mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1231	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ホルモストカプセル2mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1232	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ホルモストカプセル3mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1233	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ホルモストカプセル4mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1234	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ムンデジカプセル100mg	ムンデジファーマ
1235	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	メクトビ錠15mg	小野薬品工業
1236	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバーザ錠100mg	アストラゼネカ
1237	内	院外	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバーザ錠150mg	アストラゼネカ
1238	内	院外	後発	4291	その他の腫瘍用薬	レトロゾール錠2.5mg[サワイ]	沢井製薬
1239	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	レトロゾール錠2.5mg[サンド]	サンド
1240	内	院内	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レラミドカプセル5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1241	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル10mg	イーザイ
1242	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル4mg	イーザイ
1243	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ロズリトレカプセル200mg	中外製薬
1244	内	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	アグリニカプセル0.5mg	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
1245	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠115	大腸薬品工業
1246	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T20	大腸薬品工業
1247	内	院内	先発	4411	抗ヒスタミン剤	レスタミンニューワ錠10mg	興和
1248	内	院外	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ゼスラン錠3mg	旭化成ファーマ
1249	内	採用	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ヒベルナ錠10%	三菱ウエルファーマ/田辺三菱製薬
1250	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	アルルギン散1%	アルフレッサファーマ/第一三共
1251	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチン散1%	日医工/MSD
1252	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチン錠4mg	日医工/MSD
1253	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ベリアクチンシロップ0.04%	日医工/MSD
1254	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ホララミン錠2mg	シエリング・ブラウ/高田製薬/MSD
1255	内	院外	先発	4420	刺激療法剤	リマテラ錠100mg	夢天製薬/あゆみ製薬
1256	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アイビーデカプセル100	大腸薬品工業
1257	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼフチン錠1mg	イーザイ
1258	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグスタン塩酸塩錠1mg[日医工]	日医工
1259	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠30mg	サクソフ
1260	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠60mg	サクソフ
1261	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アリソン錠20	日本ペーリンガー・インゲルハイム/第一三共
1262	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロックOD錠5	協和キリン
1263	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロック錠0.5%	協和キリン
1264	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステンOD錠10mg[杏林]	杏林製薬/キョーリンメディオ
1265	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステルOD錠10mg	MeijiSeikaファルマ/住友ファーマ
1266	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステル錠10mg	MeijiSeikaファルマ/住友ファーマ
1267	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オンカプセル112.5mg	小野薬品工業
1268	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オンドライシロップ10%	小野薬品工業
1269	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg[トロー]	東和薬品
1270	内	緊急購入	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%[トロー]	東和薬品
1271	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチン錠10mg	塩野義製薬/シエリング・ブラウ/バイエル薬品/M
1272	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチンドライシロップ1%	塩野義製薬/シエリング・ブラウ/バイエル薬品/M
1273	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ケタスカプセル10mg	杏林製薬
1274	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
1275	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザルシロップ0.05%	グラクソ・スミスクライン
1276	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンカプセル1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
1277	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンドライシロップ0.1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
1278	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキュアスチキ粉舌下錠2000JAU	鳥居薬品
1279	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキュアスチキ粉舌下錠5000JAU	鳥居薬品
1280	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ジルテクトドライシロップ1.25%	ユーシービー・ジャパン/グラクソ・スミスクライン/ 第一製薬/第一三共
1281	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアOD錠10mg	MSD/オルガノン
1282	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレア細粒4mg	MSD/オルガノン
1283	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアアブアル錠5mg	MSD/オルガノン
1284	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	タリオンOD錠10mg	田辺三菱製薬
1285	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	テラゲル錠5mg	サクソフ/TLファーマ
1286	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	テラゲル錠5mg	杏林製薬/オルガン
1287	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	トリスナカプセル100mg[CH]	長生堂製薬/日本シナレリック/ニプロESファーマ
1288	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ハイナス錠75mg	杏林製薬/日本新薬/バイエル薬品
1289	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ピラノAD錠20mg	大腸薬品工業/MeijiSeikaファルマ
1290	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ピラノ錠20mg	大腸薬品工業/MeijiSeikaファルマ
1291	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg[SANIK]	日医工
1292	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドルカストDS10%[サワイ]	沢井製薬
1293	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドルカストカプセル112.5mg[サワイ]	沢井製薬
1294	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ペボタスチンベシリン酸塩OD錠10mg[タナベ]	ニプロ/ニプロESファーマ
1295	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミテキアダニ舌下錠10000JAU	鳥居薬品
1296	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミテキアダニ舌下錠33000JAU	鳥居薬品
1297	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストOD錠10mg[タカタ]	高田製薬/共創未来ファーマ
1298	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカスト細粒4mg[YD]	陽進堂
1299	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカスト細粒4mg[タカタ]	高田製薬
1300	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストアブアル錠5mg[タカタ]	高田製薬/共創未来ファーマ
1301	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベンカプセル100mg	キッセイ薬品工業
1302	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベン細粒10%	キッセイ薬品工業
1303	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ルバフィン錠10mg	帝國製薬/田辺三菱製薬
1304	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリン塩酸塩DS0.5%[タカタ]	高田製薬
1305	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリン塩酸塩OD錠5mg[タカタ]	高田製薬
1306	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ロラタジンOD錠10mg[ファイザー]	ファイザー
1307	内	採用	先発	5100	生薬	ウチダのシテイM	ウチダ和漢薬
1308	内	院外	先発	5200	漢方製剤	カラシエン人参葉湯エキス細粒	クラシエ製薬/クラシエ工業品
1309	内	院外	先発	5200	漢方製剤	コロアキゆう帰湯エキス細粒	小太郎漢方製薬
1310	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ葛根湯エキス錠(医療用)	ツムラ
1311	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝湯エキス錠(医療用)	ツムラ
1312	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝湯エキス錠(医療用)	ツムラ
1313	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻黄湯エキス錠(医療用)	ツムラ
1314	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻黄湯エキス錠(医療用)	ツムラ
1315	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻黄湯エキス錠(医療用)	ツムラ
1316	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ葛根湯エキス錠(医療用)	ツムラ
1317	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ葛根湯加川きゆう辛夷エキス錠(医療用)	ツムラ
1318	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ加味帰脾湯エキス錠(医療用)	ツムラ
1319	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ加味通達湯エキス錠(医療用)	ツムラ
1320	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ甘姜大棗湯エキス錠(医療用)	ツムラ
1321	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス錠(医療用)	ツムラ
1322	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス錠(医療用)	ツムラ
1323	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝茯苓丸エキス錠(医療用)	ツムラ
1324	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五積散エキス錠(医療用)	ツムラ
1325	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ牛車腎気丸エキス錠(医療用)	ツムラ
1326	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ呉茱萸湯エキス錠(医療用)	ツムラ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1327	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1328	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1329	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1330	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1331	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1332	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1333	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1334	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1335	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1336	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小青龙湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1337	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1338	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1339	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ清心蓮子散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1340	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1341	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大養甘香湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1342	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1343	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1344	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1345	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1346	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1347	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1348	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1349	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ人参養榮湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1350	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ姜門冬湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1351	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1352	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1353	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1354	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1355	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1356	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1357	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1358	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ補中益氣湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1359	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1360	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1361	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1362	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1363	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1364	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1365	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1366	内	採用	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	アコニンサン錠	化研生薬/三和生薬
1367	内	緊急購入	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	小太郎漢方製薬
1368	内	院外	先発	6111	主としてグラム陰性菌に作用するもの	バシリンG顆粒40万単位	MSD
1369	内	採用	先発	6112	主としてグラム陰性菌に作用するもの	ダラムカプセル150mg	ファイザー
1370	内	採用	先発	6113	主としてグラム陰性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
1371	内	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	カナマイシンカプセル250mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1372	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワリンカプセル250	アステラス製薬/LTLファーマ
1373	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワリン細粒10%	アステラス製薬/LTLファーマ
1374	内	院外	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バセトシン細粒10%	サンド/協和キリン/サンドファーマ
1375	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケファールカプセル250mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1376	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケファール細粒小児用100mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1377	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファロルカプセル250mg「SWJ」	沢井製薬
1378	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシン顆粒500mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1379	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシン錠250「日医工」	日医工
1380	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」	日医工
1381	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニボキシル錠100mg「SW」	沢井製薬
1382	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニボキシル小児用細粒10%「SW」	沢井製薬
1383	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	パナン錠100mg	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1384	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	パナンドライシロップ5%	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1385	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアクトMS錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1386	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアクトMS小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1387	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミン錠500	MeijiSeikaファルマ
1388	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミンドライシロップ400	MeijiSeikaファルマ
1389	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オグメンチン配合錠250RS	グラクソ・スミスクライン
1390	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オラベナム小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1391	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	グラクソ・スミスクライン
1392	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロム錠200mg	マルホ/アステラス製薬
1393	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロムドライシロップ小児用10%	マルホ
1394	内	院外	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン錠200mg	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1395	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシンドライシロップ10%	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1396	内	採用	後発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	沢井製薬
1397	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン錠250mg「タカタ」	高田製薬
1398	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	高田製薬
1399	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	高田製薬
1400	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッドドライシロップ10%小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/マイランEPD
1401	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠200mg	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD
1402	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠50mg小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD
1403	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	トクホン/大正製薬
1404	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	トクホン/大正製薬
1405	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」	トクホン/大正製薬
1406	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマックカプセル小児用100mg	ファイザー
1407	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック細粒小児用10%	ファイザー
1408	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック錠250mg	ファイザー
1409	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	アクロマイシンVカプセル250mg	武田薬品工業/ポーラファルマ/サンファーマ
1410	内	緊急購入	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ピブラマイシン錠100mg	ファイザー

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1411	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1412	内	採用	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	沢井製薬
1413	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミマインカプセル100mg	武田薬品工業/ファイザー
1414	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミマイン錠50mg	武田薬品工業/ファイザー
1415	内	採用	後発	6164	主として抗菌薬に作用するもの	リファンジシンカプセル150mg「サンド」	ニプロ/サンド/日本ジェネリック
1416	内	院外	先発	6173	主としてカビに作用するもの	ファンギノソロップ100mg/mL	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1417	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ファイアント錠200mg	ファイザー
1418	内	院外	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ファイアント錠50mg	ファイザー
1419	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック400	武田薬品工業
1420	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック800	武田薬品工業
1421	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノビオンバック	武田薬品工業
1422	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベキュアバック400	エーザイ/EAファーマ
1423	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラファイバック	エーザイ/EAファーマ
1424	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	リフキシマ錠200mg	武田薬品工業/あすか製薬
1425	内	院外	先発	6219	サルファ剤	アザルフィンEN錠250mg	参天製薬/あゆみ製薬
1426	内	採用	後発	6219	サルファ剤	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1427	内	院外	先発	6219	サルファ剤	サラピリン錠500mg	ファイザー
1428	内	院外	先発	6221	抗結核剤	アルミニウムビスカルシウム顆粒99%	田辺三菱製薬
1429	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン原末	アルフレックスファーマ/第一三共
1430	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン錠100mg	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
1431	内	採用	先発	6223	抗結核剤	ピラマイド原末	アルフレックスファーマ/第一三共
1432	内	採用	先発	6225	抗結核剤	エサンブール錠250mg	武田薬品工業/サンド
1433	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	アネロックス錠400mg	塩野義製薬/バイエル薬品/富士フィルムファーマ
1434	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	オゼックス細粒小児用15%	大正富山医薬品/富士フィルム富山化学
1435	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠250mg	第一三共
1436	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠500mg	第一三共
1437	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠500mg	第一三共
1438	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	グルーソビット錠50mg	第一三共
1439	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	ジーネナック錠200mg	アステラス製薬/富士フィルム富山化学
1440	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	シプロキサリン錠200mg	バイエル薬品
1441	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	日医工
1442	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	スオード錠100	MeijiSeikaファルマ
1443	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	トスロキサシンドシル酸塩細粒小児用15%「TCK」	辰日化学/日本ジェネリック
1444	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	トスロキサシンドシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	高田製薬
1445	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	ラスビック錠75mg	香林製薬
1446	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1447	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1448	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1449	内	院外	後発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ錠200mg	MSD
1450	内	院外	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド錠600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1451	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠400mg	MSD
1452	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠600mg	MSD
1453	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	沢井製薬
1454	内	緊急購入	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠200mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
1455	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	アピガン錠200mg	富士フィルム富山化学
1456	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	アピガン錠200mg	マルホ
1457	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エシラント錠25mg	ヤンセンファーマ
1458	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	エドビル錠150	グラクソ・スミスクライン/ヴィーヘルスケア
1459	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エフクラーサ配合錠	キリアド・サイエンシズ
1460	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	エムリトバカプセル200mg	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1461	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	エンテカビル錠0.5mg「EE」	シオンケミカル/日医工/エルメッド
1462	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルDS3%「サワイ」	沢井製薬
1463	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	沢井製薬
1464	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	アボットジャパン/アウヴィ
1465	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	カタラ配合錠	アボットジャパン/アウヴィ
1466	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゲンボイヤ配合錠	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1467	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	シムズザ配合錠	ヤンセンファーマ
1468	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゼフックス錠100	グラクソ・スミスクライン
1469	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ソバルチ錠400mg	キリアド・サイエンシズ
1470	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス顆粒40%	グラクソ・スミスクライン
1471	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス錠200	グラクソ・スミスクライン
1472	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	タミフルライソロップ3%	中外製薬
1473	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ツルバダ配合錠	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1474	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	テビケイ錠50mg	グラクソ・スミスクライン/ヴィーヘルスケア
1475	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	トリメック配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴィーヘルスケア
1476	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ノービー錠100mg	アボットジャパン/アウヴィ
1477	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	ハーボニー配合錠	キリアド・サイエンシズ
1478	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラクールド錠0.5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1479	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	サンド/サンドファーマ
1480	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	サンド/サンドファーマ
1481	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バリキサ錠450mg	田辺三菱製薬
1482	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス顆粒50%	グラクソ・スミスクライン
1483	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス錠500	グラクソ・スミスクライン
1484	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ビタムビ配合錠	キリアド・サイエンシズ
1485	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ビラモーン錠200	日本ベール・ガーゲンヘルハイム
1486	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ビラアード錠300mg	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1487	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ファミビル錠250mg	塩化製薬/マルホ
1488	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ファミビル錠250mg	塩化製薬/マルホ
1489	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ファミビル錠250mg	ヤンセンファーマ
1490	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ファミビル錠250mg	ヤンセンファーマ
1491	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ファミビル錠250mg	MSD
1492	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	ベムリチ錠25mg	キリアド・サイエンシズ
1493	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	マヴレック配合錠	アウヴィ
1494	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	レボトルカプセル200mg	シェリング・プラウ/MSD
1495	内	緊急購入	先発	6290	その他の化学療法剤	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	沢井製薬/日本ケミファ
1496	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イリゾールカプセル50	ヤンセンファーマ/協和発酵キリン
1497	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	イリゾール内用液1%	ヤンセンファーマ
1498	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	サムレール内用懸濁液15%	グラクソ・スミスクライン
1499	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ジフルカナンカプセル100mg	ファイザー
1500	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	テルビナフィン錠125「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ/和薬
1501	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	沢井製薬
1502	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ネリゲンカプセル100mg	佐藤製薬
1503	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	バクダ配合顆粒	塩野義製薬/シオンキファーマ
1504	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	バクダ配合錠	塩野義製薬/シオンキファーマ
1505	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	サンド
1506	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	フロリドール錠経口用2%	持田製薬/ジージー昭和薬品
1507	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ラムシール錠125mg	ハルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1508	内	院外	後発	6313	ワケチン類	ロタテック内用液	MSD
1509	内	院外	後発	6313	ワケチン類	ロタテック内用液	MSD
1510	内	院外	後発	6313	ワケチン類	ロタテック内用液	MSD
1511	内	院外	後発	6313	ワケチン類	ロタテック内用液	MSD
1512	内	採用	先発	6419	抗原虫剤	フランシール錠250mg	グラクソ・スミスクライン
1513	内	採用	先発	6429	駆虫剤	塩野義製薬/シオンキファーマ	塩野義製薬/シオンキファーマ
1514	内	採用	先発	6429	駆虫剤	ストロメクトール錠3mg	マルホ/MSD
1515	内	採用	先発	6429	駆虫剤	ピルリント錠600mg	バイエル薬品
1516	内	院外	先発	7111	腸形剤	乳糖水和物「シシダ」	吉田製薬
1517	内	院外	先発	7112	腸形剤	ハレシヨテンパン	居方
1518	内	院外	先発	7142	矯味、矯臭、着色剤	単シロップ*(日興製薬)	エビス製薬/日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイリス製薬/ヴァリアリス製薬
1519	内	院外	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ニメントール	居方
1520	内	院外	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハツカ水「シシダ」	吉田製薬
1521	内	院外	先発	7190	その他の調剤用薬	塩化ナトリウム「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
1522	内	院外	先発	7211	X線造影剤	ガストログラフィン錠口・注射用	日本シェーリング/バイエル薬品
1523	内	院外	先発	7212	X線造影剤	バリトゲンHD	伏見製薬所
1524	内	院外	先発	7212	X線造影剤	バリトプソール150	カイゲンファーマ
1525	内	院外	先発	7213	X線造影剤	バリエース発泡顆粒	伏見製薬所
1526	内	院外	先発	7213	X線造影剤	マグコロール散68%分包50g	塩野義製薬
1527	内	院外	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	中外製薬/日本化薬/SBIファーマ
1528	内	院外	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	トレーランG液75g	陽進堂/エイワファーマ/EAファーマ

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1523	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ボーステル内用液10	MeijiSeikaファルマ/協和キリン
1524	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ユービット錠100mg	大塚製薬
1525	内	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	チャンピックス錠0.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1526	内	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	チャンピックス錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1527	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニフロック配合内用剤	EAファーマ
1528	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	プロナーゼMS	科研製薬
1529	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミンクリア内用散布液0.8%	武田薬品工業/富士製薬工業
1530	内	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	モビブレップ配合内用剤	EAファーマ
1531	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンテン錠10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1532	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンテン錠30mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1533	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプノ内服液10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ
1534	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オプノ内服液5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ
1535	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ硫酸塩錠	局方
1536	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	藤本製薬
1537	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」	藤本製薬
1538	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ細粒2%	藤本製薬
1539	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ細粒6%	藤本製薬
1540	内	院外	後発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	日本臓器製薬
1541	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1542	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1543	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠40mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1544	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1545	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1546	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散2.5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1547	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散20mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1548	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1549	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサズ錠12mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1550	内	緊急購入	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサズ錠24mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1551	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサズ錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1552	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサズ錠6mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1553	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサズ錠1mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1554	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサズ錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1555	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサズ錠4mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1556	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アプスタラル舌下錠100μg	久光製薬/協和キリン
1557	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アプスタラル舌下錠200μg	久光製薬/協和キリン
1558	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アプスタラル舌下錠400μg	久光製薬/協和キリン
1559	内	院外	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠100mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1560	内	院外	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠25mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1561	外	院内	先発	1119	全身麻酔剤	スープレックス吸入麻酔液	バクスター
1562	外	院内	後発	1119	全身麻酔剤	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	ファイザー/マイラン製薬
1563	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エスレキソン錠250	エスエス製薬/久光製薬
1564	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エスレキソン錠500	エスエス製薬/久光製薬
1565	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ダイアップ坐剤10	高田製薬/アサヒグループ食品
1566	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ダイアップ坐剤4	高田製薬/アサヒグループ食品
1567	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ダイアップ坐剤6	高田製薬/アサヒグループ食品
1568	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルビアル坐剤100	エスエス製薬/久光製薬
1569	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルビアル坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1570	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ワコドール坐剤15	高田製薬/アサヒグループ食品
1571	外	院外	先発	1139	抗てんかん剤	コラマロ錠用液10mg	武田薬品工業
1572	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	コラマロ錠用液2.5mg	武田薬品工業
1573	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	コラマロ錠用液5mg	武田薬品工業
1574	外	院外	先発	1139	抗てんかん剤	コラマロ錠用液7.5mg	武田薬品工業
1575	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤100	エスエス製薬/三和化学研究所/久光製薬
1576	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤200	エスエス製薬/久光製薬
1577	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1578	外	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナル坐剤100	高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品/ジーン-昭和薬品
1579	外	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナル坐剤200	高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品/ジーン-昭和薬品
1580	外	採用	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクトルテープ75mg	久光製薬
1581	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクトルテープナトリウム坐剤25mg「JG」	日本ゼネリック
1582	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクトルテープナトリウム坐剤50mg「JG」	日本ゼネリック
1583	外	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタレンサボ25mg	ノバルティスファーマ
1584	外	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタレンサボ50mg	ノバルティスファーマ
1585	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルバシテープ10mg	久光製薬/ムンディファーマ
1586	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルバシテープ5mg	久光製薬/ムンディファーマ
1587	外	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベタン坐剤0.2mg	大塚製薬
1588	外	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	レベタン坐剤0.4mg	大塚製薬
1589	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ13.5mg	大塚製薬
1590	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ4.5mg	大塚製薬
1591	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ9mg	大塚製薬
1592	外	採用	先発	1179	精神神経用剤	ロナセチンテープ20mg	住友ファーマ
1593	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ13.5mg	ノバルティスファーマ
1594	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ18mg	ノバルティスファーマ
1595	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ4.5mg	ノバルティスファーマ
1596	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ9mg	ノバルティスファーマ
1597	外	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「サワイ」	沢井製薬
1598	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」	ニプロ
1599	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」	ニプロ
1600	外	院内	先発	1211	局所麻酔剤	テーカイン原末	ファイザー/マイラン製薬/シオノギファーマ/ヴァトリクス製薬
1601	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キンロカイン液「4%」	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
1602	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キンロカインゼリー2%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
1603	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キンロカイン点眼液4%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
1604	外	院内	後発	1214	局所麻酔剤	キンロカインボンブスプレー8%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
1605	外	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカインテープ18mg「YP」	祐徳薬品工業/メディキット
1606	外	緊急購入	先発	1219	局所麻酔剤	エムラクリム	佐藤製薬
1607	外	採用	先発	1219	局所麻酔剤	エムラパッチ	佐藤製薬
1608	外	院内	先発	1311	眼科用剤	サイプレジン1%点眼液	参天製薬
1609	外	採用	先発	1311	眼科用剤	目点アトロピン点眼液1%	ロートニッペン
1610	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ネオネジネン点眼液5%点眼液	興和/興和製薬
1611	外	院外	先発	1312	眼科用剤	ミドリ点眼液0.4%	参天製薬
1612	外	院外	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液1%	参天製薬
1613	外	院外	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液2%	参天製薬
1614	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ベネシール点眼液0.4%	参天製薬
1615	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ラクリミン点眼液0.05%	参天製薬
1616	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ホウ酸	局方
1617	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメロン点眼液0.02%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1618	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメロン点眼液0.1%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1619	外	院外	先発	1315	眼科用剤	フルトロン点眼液0.02%	参天製薬
1620	外	院外	先発	1315	眼科用剤	フルトロン点眼液0.1%	参天製薬
1621	外	院外	先発	1315	眼科用剤	プレドニル軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1622	外	採用	後発	1315	眼科用剤	ベタメタソリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	ロートニッペン
1623	外	院外	先発	1315	眼科用剤	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1624	外	院外	先発	1317	眼科用剤	ビマリン点眼液5%「センジュ」	千寿製薬/武田薬品工業
1625	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ベストロン点眼液0.5%	千寿製薬/武田薬品工業
1626	外	採用	先発	1319	眼科用剤	PA-ヨード点眼・洗眼液	ロートニッペン
1627	外	院内	先発	1319	眼科用剤	アイオピジンUD点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1628	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アイファガン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1629	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アイベータ配合点眼液	千寿製薬/武田薬品工業

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1630	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アイラミド配合懸濁性点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1631	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アシクロビル軟膏3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1632	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1633	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アレジオンX点眼液0.1%	参天製薬
1634	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アレジオン点眼液0.05%	参天製薬
1635	外	院外	後発	1319	眼科用剤	イソプロピルワフロストン点眼液0.12%「サワイ」	沢井製薬/わかもと製薬
1636	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エイソブ点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1637	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エイベリス点眼液0.002%	参天製薬
1638	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エコリン軟膏	参天製薬
1639	外	院外	先発	1319	眼科用剤	オゼックス点眼液0.3%	大塚製薬/富士フィルム富山化学
1640	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフロク点眼液	わかもと製薬
1641	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフロキシ点眼液0.3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1642	外	採用	後発	1319	眼科用剤	オフロキサ点眼液0.1%「サンド」	サンド
1643	外	院外	先発	1319	眼科用剤	カリンK点眼液0.005%	千寿製薬/武田薬品工業
1644	外	採用	後発	1319	眼科用剤	カルテオール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	日東メディック/わかもと製薬
1645	外	採用	先発	1319	眼科用剤	眼・耳科用リンデロン軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1646	外	院外	先発	1319	眼科用剤	キサラン点眼液0.005%	ファイザー/ヴァイアリス製薬
1647	外	採用	先発	1319	眼科用剤	グラアルファ配合点眼液	興和
1648	外	採用	先発	1319	眼科用剤	グラナテック点眼液0.4%	興和
1649	外	院外	先発	1319	眼科用剤	クラビット点眼液1.5%	参天製薬
1650	外	採用	先発	1319	眼科用剤	コンソフト配合点眼液	参天製薬
1651	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ザジテン点眼液0.05%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1652	外	採用	先発	1319	眼科用剤	サンコバ点眼液0.02%	参天製薬
1653	外	採用	後発	1319	眼科用剤	シエルガン0.5眼粘弾剤	参天製薬/生化学工業
1654	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ジクアス点眼液3%	参天製薬
1655	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ジクアス点眼液3%	参天製薬
1656	外	採用	先発	1319	眼科用剤	人工涙液マイティア点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1657	外	院内	後発	1319	眼科用剤	スコピゾル眼科用液	千寿製薬
1658	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ソビラックス軟膏3%	日東メディック/グラクソ・スミスクライン/参天製薬
1659	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タフコム配合点眼液	参天製薬
1660	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タフロ点眼液0.0015%	参天製薬
1661	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タフロミニ点眼液0.0015%	参天製薬
1662	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タリビッド軟膏0.3%	参天製薬
1663	外	院外	先発	1319	眼科用剤	チモトルール点眼液0.5%	参天製薬/MSD
1664	外	採用	後発	1319	眼科用剤	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	杏林製薬/キョーリンリメディオ
1665	外	院外	先発	1319	眼科用剤	デントール0.01%点眼液	参天製薬
1666	外	院外	先発	1319	眼科用剤	デントール配合点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1667	外	院外	先発	1319	眼科用剤	点眼・点鼻用リンデロン液	塩野義製薬/シオノギファーマ
1668	外	採用	後発	1319	眼科用剤	トランスタ点眼液0.5%「サワイ」	沢井製薬
1669	外	採用	先発	1319	眼科用剤	トランスタ点眼液0.004%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1670	外	院外	先発	1319	眼科用剤	トルプト点眼液1%	参天製薬/MSD
1671	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ドルモール配合点眼液「わかもと」	わかもと製薬
1672	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ニフラン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1673	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ネオドロールE軟膏	カビ・ファルマシア/ファイザー
1674	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ネパナック懸濁性点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1675	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	興和
1676	外	院外	先発	1319	眼科用剤	パタノール点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/協和キリン
1677	外	院外	先発	1319	眼科用剤	パビロックス点眼液0.1%	参天製薬
1678	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ヒアロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	ロートニッテン
1679	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ヒアロン酸ナトリウム点眼液0.1%「ニッテン」	ロートニッテン/ロートニッテンファーマ
1680	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒアレイン点眼液0.1%	参天製薬
1681	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒアレイン点眼液0.3%	参天製薬
1682	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ヒレキシ点眼液0.005%「参天」	参天製薬
1683	外	採用	後発	1319	眼科用剤	フラプロフェン点眼液0.1%「日新」	三和化学研究所/日新製薬
1684	外	院外	先発	1319	眼科用剤	フラビ点眼液0.05%	トーアエイヨー/アステラス製薬
1685	外	採用	後発	1319	眼科用剤	フリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	参天製薬/参天アイケア
1686	外	採用	後発	1319	眼科用剤	フロンゾド懸濁性点眼液1%「サンド」	サンド
1687	外	院外	先発	1319	眼科用剤	フロチック点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1688	外	採用	後発	1319	眼科用剤	フロムエックNa点眼液0.1%「日新」	テイカ製薬/日新製薬/日本ジェネリック
1689	外	採用	後発	1319	眼科用剤	フロムエックNa点眼液0.1%「日点」	ロートニッテン
1690	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ベガモックス点眼液0.5%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1691	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ミランLA点眼液2%	大塚製薬/武田薬品工業
1692	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミルチナ配合点眼液	大塚製薬
1693	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミドリ点眼液	参天製薬
1694	外	緊急購入	先発	1319	眼科用剤	ムコスタ点眼液LD2%	大塚製薬
1695	外	採用	後発	1319	眼科用剤	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	テイカ製薬/日本ジェネリック/ロートニッテン
1696	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ラタフロストPF点眼液0.005%「日点」	ロートニッテン
1697	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ラタフロスト点眼液0.005%「NS」	日新製薬
1698	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リザベン点眼液0.5%	キッセイ薬品工業
1699	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リズメット点眼液0.5%	キッセイ薬品工業/わかもと製薬
1700	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リボステン点眼液0.025%	参天製薬/日本新薬/ヤンセンファーマ
1701	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ルミガン点眼液0.03%	千寿製薬/武田薬品工業
1702	外	院外	先発	1319	眼科用剤	レスキュラ点眼液0.12%	日東メディック/参天製薬
1703	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボカバステン点眼液0.025%「ファイザー」	ファイザー
1704	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」	日新製薬
1705	外	採用	先発	1324	耳鼻科用剤	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	アルフレッサファーマ
1706	外	院外	先発	1325	耳鼻科用剤	ベストロン点鼻液1%	杏林製薬/千寿製薬/武田薬品工業
1707	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg/120噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1708	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg/56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1709	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカセル外用400μg	日本新薬
1710	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカセル外用200μg/28噴霧用	日本新薬
1711	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	オフロキサシン点眼液0.3%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
1712	外	採用	後発	1329	耳鼻科用剤	ジクアス点鼻液200μg/10噴霧用	武田薬品工業/セリアファーマ
1713	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	小児用フルニソール点鼻液25μg/56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1714	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	小児用フルニソール点鼻液25μg/56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1715	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	小児用フルニソール点鼻液25μg/56噴霧用	第一三共
1716	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	フルニソール点鼻液50μg/56噴霧用	杏林製薬/シオノギファーマ/MSD/オルガン
1717	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	フルニソール点鼻液0.025%「AFP」	日本新薬
1718	外	院外	先発	2149	血圧降下剤	ビソプロロール2mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1719	外	採用	先発	2149	血圧降下剤	ビソプロロール4mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1720	外	採用	先発	2160	血管収縮剤	ニミグラン点鼻液20	グラクソ・スミスクライン
1721	外	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	沢井製薬
1722	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールスプレー1.25mg	エーザイ
1723	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリンTTS25mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1724	外	院外	先発	2171	血管拡張剤	フレンドルテープ40mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1725	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ミオコルスプレー0.3mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1726	外	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	ミソドール5mg	日本化薬
1727	外	採用	先発	2179	血管拡張剤	亜硝酸アミル「AFP」	アルフレッサファーマ
1728	外	院内	先発	2219	呼吸促進剤	サーファクテン気管注入用120mg	田辺三菱製薬
1729	外	採用	先発	2233	去たん剤	ムコフィン吸入液20%	エーザイ/サンノバ
1730	外	院外	先発	2234	去たん剤	ピルピオン吸入液0.2%	日本ベリンガーインゲルハム/サノフィ
1731	外	採用	後発	2234	去たん剤	フロムヘキシリン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1732	外	院内	先発	2252	気管支拡張剤	アズール液(0.5%)	アルフレッサファーマ
1733	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	サルタノール吸入液100μg	グラクソ・スミスクライン
1734	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	ベネトリン吸入液0.5%	グラクソ・スミスクライン
1735	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アノーエリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1736	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アノエリプタ吸入用溶液0.125%	アルフレッサファーマ
1737	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	インタール吸入液1%	アステラス製薬/サノフィ
1738	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	ウルトラブ吸入用カプセル	ノバルティスファーマ/MeijiSeikaファルマ
1739	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	オキシドリン吸入用カプセル28吸入	アストラゼネカ/MeijiSeikaファルマ
1740	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	オキシドリン吸入用カプセル150μg	ノバルティスファーマ
1741	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	キュバール100エアゾール	シエリング・ブラウ/MSD/住友ファーマ
1742	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	キュバール50エアゾール	シエリング・ブラウ/MSD/住友ファーマ
1743	外	採用	後発	2259	気管支拡張剤	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	沢井製薬
1744	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	スピオルトレスビマト60吸入	日本ベリンガーインゲルハム
1745	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピリバ2.5μgレスビマト60吸入	日本ベリンガーインゲルハム
1746	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテープ0.5mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP D/ヴァイアリス製薬
1747	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテープ1mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP D/ヴァイアリス製薬
1748	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテープ2mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEP D/ヴァイアリス製薬
1749	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンキッドエア-5μg吸入100回	大塚製薬
1750	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチン吸入液ユニット0.3mL	大塚製薬
1751	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチン吸入液10μg吸入100回	大塚製薬
1752	外	採用	後発	2260	咳嗽剤	AZ咳嗽用配合顆粒「ニプロ」	ニプロ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1753	外	採用	後発	2260	含嗽剤	アズノールうがい液4%	日本新薬/ロートニッペン
1754	外	院外	先発	2260	含嗽剤	イノジンガーグル液7%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1755	外	院外	先発	2260	含嗽剤	含嗽用ハチアズレ顆粒	小野薬品工業/東洋製薬化成
1756	外	採用	先発	2260	含嗽剤	ホビドヨードガーグル液7%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1757	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア100ディスクス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1758	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア125エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1759	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1760	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250ディスクス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1761	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア500ディスクス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1762	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア50エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1763	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	エンジア吸入用カプセル高用量	ハバルティスファーマ
1764	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	エンジア吸入用カプセル中用量	ハバルティスファーマ
1765	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ100μg吸入用56吸入用	帝人ファーマ
1766	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ200μg吸入用56吸入用	帝人ファーマ
1767	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ50μg吸入用112吸入用	帝人ファーマ
1768	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムデオトタービューヘイラー30吸入用	アストラゼネカ/アステラス製薬
1769	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムデオトタービューヘイラー60吸入用	アストラゼネカ/アステラス製薬
1770	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	テルリジー100エアリタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1771	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	テルリジー200エアリタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1772	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート100μgタービューヘイラー112吸入用	アストラゼネカ
1773	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート200μgタービューヘイラー112吸入用	アストラゼネカ
1774	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.25mg	アストラゼネカ
1775	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.5mg	アストラゼネカ
1776	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ビレーズトリエアロソフィア56吸入用	アストラゼネカ
1777	外	採用	後発	2290	その他の呼吸器官用薬	ブテホル吸入用粉末剤60吸入用「JG」	日本ジェネリック
1778	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1779	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100ディスクス	グラクソ・スミスクライン
1780	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド200ディスクス	グラクソ・スミスクライン
1781	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1782	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	香林製薬
1783	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	香林製薬
1784	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア100エアリタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1785	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア200エアリタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1786	外	採用	先発	2357	下剤、浣腸剤	グリセリン「昭和」(M)	昭和製薬
1787	外	院内	先発	2357	下剤、浣腸剤	グリセリン「ニコウ」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬/ウィアトリス製薬
1788	外	採用	後発	2357	下剤、浣腸剤	グリセリンBC液「ヨシダ」	吉田製薬
1789	外	採用	先発	2357	下剤、浣腸剤	グリセリン液50%「ケンエー」	健栄製薬
1790	外	採用	先発	2357	下剤、浣腸剤	グリセリン液50%「ケンエー」	健栄製薬
1791	外	採用	先発	2357	下剤、浣腸剤	グリセリン液50%「ケンエー」	健栄製薬
1792	外	採用	先発	2359	下剤、浣腸剤	新レシカルボン坐剤	京都薬品工業/ゼリア新薬工業
1793	外	採用	先発	2359	下剤、浣腸剤	レミソフト坐剤10mg	サンド/EAファーマ
1794	外	採用	先発	2359	下剤、浣腸剤	レミソフト坐剤2mg	サンド/EAファーマ
1795	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	SPTローチ0.25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1796	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アズノールST錠口腔用5mg	日本新薬
1797	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	あゆみ製薬/ジーシー昭和薬品
1798	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アフタゾロン口腔用貼付剤25μg	帝人ファーマ/アルフレックスファーマ
1799	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	オルナケサー口腔用軟膏0.1%	ビーブランド/メディコー/デンタル/日本ジェネリック
1800	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サルバートエアゾール	帝人ファーマ
1801	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サルコートカプセル外用50μg	帝人ファーマ
1802	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	日本化薬
1803	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	デスバコーワ口腔用クリーム	興和
1804	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤10mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1805	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤30mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1806	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤10	協和キリン
1807	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤30	協和キリン
1808	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤60	協和キリン
1809	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ坐剤1g	香林製薬
1810	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ坐剤1g	日清キョーリン製薬/香林製薬
1811	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メトキシシタマ「JG」	日本ジェネリック
1812	外	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レタプロル2mg注腸フォーム14回	キョウセイ薬品工業/EAファーマ
1813	外	緊急購入	先発	2419	腸下毒抗ホルモン剤	デスフェリン生薬スプレー2.5μg「フェリング」	キョウセイ薬品工業/フェリング・ファーマ
1814	外	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	ホスミン外用液0.1%	第一三共
1815	外	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ステロナマ注腸3mg	日医工
1816	外	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン坐剤1.0mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1817	外	院外	先発	2473	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストラーナテープ0.72mg	久光製薬
1818	外	院外	先発	2473	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ディベゲル1mg	持田製薬/サンファーマ
1819	外	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	バクスマー点鼻粉末剤3mg	日本イーライリリー
1820	外	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	スプレキュア点鼻液0.15%	持田製薬/クリニジエン
1821	外	院内	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	プレグランディン坐剤1mg	小野薬品工業
1822	外	院内	先発	2519	泌尿器官用剤	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	バクスター
1823	外	院外	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	クロマイン錠100mg	アルフレックスファーマ/第一三共
1824	外	採用	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	クロラムフェニコール錠100mg「F」	富士製薬工業
1825	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	エストリール錠0.5mg	持田製薬
1826	外	採用	後発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	富士製薬工業
1827	外	院外	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	フラジール錠250mg	塩野義製薬/富士製薬工業
1828	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	ミレーナB2mg	ハイエル薬品
1829	外	院外	先発	2559	痔疾用剤	強力ボステリザン(軟膏)	マルホ
1830	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	プロトセフィル坐薬	サノフィ/EAファーマ
1831	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	プロトセフィル軟膏	サノフィ/EAファーマ
1832	外	院外	先発	2559	痔疾用剤	ボナム軟膏	天藤製薬/武田薬品工業
1833	外	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シムノ膀胱内注入液50%	香林製薬
1834	外	院外	先発	2612	外用皮膚殺菌消毒剤	イソジンゲル0%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1835	外	院外	先発	2612	外用皮膚殺菌消毒剤	産婦人科用「バジリウム」5%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1836	外	院内	後発	2612	外用皮膚殺菌消毒剤	ホビドヨードスクラブ液7.5%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1837	外	採用	後発	2612	外用皮膚殺菌消毒剤	ホビドヨド10%	吉田製薬
1838	外	採用	後発	2612	外用皮膚殺菌消毒剤	ホビドヨドゲル10%	吉田製薬
1839	外	院内	先発	2612	外用皮膚殺菌消毒剤	ヨウ素「コザカイ・M」	吉田製薬/小塚製薬/模範薬品研究所/メルク製局方
1840	外	院内	先発	2612	外用皮膚殺菌消毒剤	ヨードホルム	吉田製薬
1841	外	採用	先発	2614	外用皮膚殺菌消毒剤	オキシドール「ニコウ」	日興製薬/日興製薬販売
1842	外	院内	後発	2615	外用皮膚殺菌消毒剤	エコ消エタ消毒液	吉田製薬
1843	外	院内	先発	2615	外用皮膚殺菌消毒剤	エタノール「ニコウ」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬/ウィアトリス製薬
1844	外	院内	先発	2616	外用皮膚殺菌消毒剤	ペンサルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」	日医工
1845	外	採用	先発	2619	外用皮膚殺菌消毒剤	0.05%ヘキサック水R	吉田製薬
1846	外	採用	先発	2619	外用皮膚殺菌消毒剤	5%ヘキサック液	吉田製薬
1847	外	院内	後発	2619	外用皮膚殺菌消毒剤	キンサルG-10液	エビス製薬/日興製薬/日興製薬販売/クリーンケミカル
1848	外	院内	先発	2619	外用皮膚殺菌消毒剤	ネオ消アル「ヨシダ」	吉田製薬
1849	外	採用	後発	2619	外用皮膚殺菌消毒剤	ハイポエタノール液2%「ニコウ」	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1850	外	院内	先発	2619	外用皮膚殺菌消毒剤	フェノール	局方
1851	外	採用	先発	2633	化膿性疾患用剤	ゲーベンクリーム1%	田辺三菱製薬
1852	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	アクロマイン軟膏3%	サンファーマ
1853	外	院外	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンダシンクリーム0.1%	シエリング・ブラウ/高田製薬/MSD
1854	外	院外	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンダシン軟膏0.1%	シエリング・ブラウ/高田製薬/MSD
1855	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンダマイン硝酸塩軟膏0.1%「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
1856	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフチオール貼付剤10cm	テイカ製薬/サノフィ
1857	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフチオール貼付剤30cm	テイカ製薬/サノフィ
1858	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ダランゲル1%	佐藤製薬
1859	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	フジジン軟膏2%	アルフレックスファーマ/第一三共
1860	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクリチムクリーム1%	大塚製薬
1861	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクリチムローション1%	大塚製薬
1862	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	ゼビアックローション2%	マルホ
1863	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	東和薬品
1864	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンローション1%「トーワ」	東和薬品
1865	外	採用	先発	2642	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	バネスタ軟膏4%	田辺三菱製薬
1866	外	院内	先発	2643	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アンモニア「ケンエー」	健栄製薬
1867	外	院外	先発	2643	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アルメタ軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1868	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アンテベート軟膏0.05%	鳥居薬品
1869	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アンテベートローション0.05%	鳥居薬品
1870	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	キンダベート軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1871	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
1872	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	クロベタゾン酢酸エステル軟膏0.05%「テイク」	帝國製薬/日医工

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1873	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ジフルブレドナートクリーム0.05%「イウキ」	岩城製薬
1874	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ジフルブレドナート軟膏0.05%「イウキ」	岩城製薬
1875	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	デルメベート軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1876	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ドレニジンテープ4μg/cm2	帝國製薬/住友ファーマ
1877	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナゾリューション0.1%	バイエル薬品/インデンティス/レオファーマ/LTLファーマ
1878	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナ軟膏0.1%	バイエル薬品/インデンティス/レオファーマ/LTLファーマ
1879	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタ軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1880	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1881	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」	日本ジェネリック
1882	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」	日本ジェネリック
1883	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイザークリーム0.05%	田辺三菱製薬
1884	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイザーク軟膏0.05%	田辺三菱製薬
1885	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リドメックスローション0.3%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1886	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロン-V軟膏0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1887	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイドクリーム0.1%	鳥居薬品
1888	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイド軟膏0.1%	鳥居薬品
1889	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロン-VGクリーム0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1890	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロン-VG軟膏0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1891	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロン-VGローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1892	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MSシンプ「タイホウ」	岡山大薬品/大薬品工業/帝國製薬/日医工/日本化学/三菱製薬/テイコムメディックス
1893	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MSシンプ「タイホウ」	岡山大薬品/大薬品工業/テイカ製薬/日医工/久光製薬/三菱製薬/テイコムメディックス
1894	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛華(10%)単軟膏「ニコウ」	エビス製薬/健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1895	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛華軟膏	山善製薬/日興製薬販売
1896	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アズノール軟膏0.033%	日本新薬
1897	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	イドメシヨウワパップ70mg	興和
1898	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インデパン外用液1%「日医工」	帝國製薬/住友ファーマ
1899	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インドメタシン外用液1%「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1900	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	エキザルベ	マルホ
1901	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスHクリーム	ノバルティスファーマ/日新製薬
1902	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスクリーム10%	ノバルティスファーマ/日新製薬
1903	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	強力スチミューチンローション軟膏	興和/興和製薬
1904	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェン軟膏	藤永製薬/第一三共
1905	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1906	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1907	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ザーネ軟膏0.5%	イーザイ/サンノーバ
1908	外	緊急購入	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	サトウザルベ軟膏10%	佐藤製薬
1909	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	スタデルムクリーム5%	鳥居薬品
1910	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタチテープ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1911	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタチテープ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1912	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	デルマクリンクリーム1%	摩耶堂製薬/ミ/ファークン製薬/ミナリ製薬
1913	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フェノール-亜鉛華リニメント「ニコウ」	エビス製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1914	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルビニダクステック軟膏3%「三笠」	大正製薬/三菱製薬
1915	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルバンパップ40mg	科研製薬/大協薬品工業/三菱製薬/大正富山医薬品/田辺三菱製薬
1916	外	院外	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボチシート20%	帝國製薬/日医工
1917	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボルタレンゲル1%	ノバルティスファーマ/同/同医薬化工
1918	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボルタレンテープ15mg	ノバルティスファーマ/同/同医薬化工
1919	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ミルトックスパップ30mg	ニプロファーマ/第一三共/ニプロESファーマ
1920	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーステープ20mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1921	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーステープL40mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1922	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モースパップXR120mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1923	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モースパップXR240mg	久光製薬
1924	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ユベラ軟膏	イーザイ/サンノーバ
1925	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	硫酸亜鉛水和物	局方
1926	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニール1%	第一三共
1927	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニールテープ100mg	リドケミカル/第一三共
1928	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニールテープ50mg	リドケミカル/第一三共
1929	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニールテープ100mg	リドケミカル/第一三共
1930	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニールNaゲル1%「NP」	ニプロ/ニプロファーマ
1931	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニールNaテープ100mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1932	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニールNaテープ50mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1933	外	院外	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニールNaクリーム100mg「タイホウ」	岡山大薬品/大薬品工業
1934	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコテープ	大正製薬/帝国ファーマ/大正富山医薬品
1935	外	採用	後発	2652	寄生性皮膚疾患用剤	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	吉田製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/山善製薬/マルク製薬
1936	外	院内	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	アスタット軟膏1%	マルホ
1937	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	オキナゾールクリーム1%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1938	外	採用	後発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	日本ジェネリック
1939	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ニゾールクリーム2%	ヤンセンファーマ
1940	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	マイコスホールクリーム1%	バイエル薬品
1941	外	採用	後発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ラノナゾール軟膏1%「イウキ」	岩城製薬
1942	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコン液1%	サンファーマ
1943	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコンクリーム1%	サンファーマ
1944	外	採用	後発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	沢井製薬
1945	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	メンタックスクリーム1%	科研製薬
1946	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	ラミシールクリーム1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1947	外	採用	先発	2661	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	スチロー膏M	エービー
1948	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	腫瘍腫(VTRS)原素	マイコンEPD/ウイアトリス製薬
1949	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	ウレバールローション10%	大塚製薬/大塚製薬工場
1950	外	採用	後発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	原素クリーム20%「SUN」	サンファーマ
1951	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	バスタロンソフト軟膏10%	佐藤製薬
1952	外	院外	後発	2679	毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	フロジソ外用液5%	ニプロファーマ/第一三共
1953	外	採用	先発	2691	その他の外用薬	オキサロール軟膏25μg/g	マルホ
1954	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	トボネックス軟膏50μg/g	鳥居薬品/レオファーマ
1955	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルフアクリル2μg/g	佐藤製薬/帝国ファーマ
1956	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルフローション2μg/g	佐藤製薬/帝国ファーマ
1957	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	オートシン軟膏3%	マルホ/ニプロファーマ/第一三共
1958	外	採用	後発	2699	その他の外用薬	イノジシユガーバスタ軟膏	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ/エスエス製薬/三菱ウェルファーマ/日医工/エスミ
1959	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	カデックス軟膏0.9%	日本たばこ産業/ネフュー
1960	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	コレクチム軟膏0.25%	日本たばこ産業/鳥居薬品
1961	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	コレクチム軟膏0.5%	日本たばこ産業/鳥居薬品
1962	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ディフェリン0.1%	塩野義製薬/マルホ
1963	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	トボベック軟膏	レオファーマ/協和キリン
1964	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	トボベック軟膏	レオファーマ/協和キリン
1965	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	フィブラストスプレー500	科研製薬
1966	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	プロスタチン軟膏0.003%	小野薬品工業
1967	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	プロトピック軟膏0.03%小児用	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1968	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	プロトピック軟膏0.1%	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1969	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	モイゼルト軟膏0.3%	大塚製薬
1970	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	モイゼルト軟膏1%	大塚製薬
1971	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ユーバスターテープ軟膏	興和
1972	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	ロゼックスゲル0.75%	マルホ/ガルデルマ
1973	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	オーラ洋歯科用カートリッジ1.8mL	マウスン-昭和薬品
1974	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	ジシカインゲル20%	白水貿易
1975	外	院内	先発	2710	歯科用局所麻酔剤	ネオザロカインバスタ	ネオ製薬工業
1976	外	院内	先発	2760	歯科用抗生物質製剤	オキシテトラコリン歯科用挿入剤5mg	ジーシー-昭和薬品
1977	外	院内	後発	2790	その他の歯科口腔薬	サンジカルバックロ錠	ジーシー-昭和薬品
1978	外	院内	先発	3322	止血剤	スボンゼル	アステラス製薬/LTLファーマ
1979	外	院内	先発	3322	止血剤	スボンゼル	アステラス製薬/LTLファーマ
1980	外	院内	先発	3322	止血剤	ゼルフフォーム	カビ-ファルマシア/ファイザー
1981	外	採用	先発	3323	止血剤	トロンピン液モチダソフトボトル1万	持田製薬
1982	外	院内	後発	3325	止血剤	サンゼセル-アブソ-パブル-ヘモスタット	ジョンソン-エンド-ジョンソン
1983	外	院内	後発	3325	止血剤	サンゼセル-アブソ-パブル-ヘモスタット	ジョンソン-エンド-ジョンソン
1984	外	院内	先発	3326	止血剤	アルト原末	カイゲンファーマ
1985	外	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ヒルディドクリーム0.3%	マルホ
1986	外	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ヒルディドソフト軟膏0.3%	マルホ
1987	外	院外	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ヒルディドフォーム0.3%	マルホ
1988	外	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	ヒルディドローション0.3%	マルホ

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1989	外	採用	後発	3339	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	日医工/特田製薬
1990	外	採用	後発	3339	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	帝國製薬/日医工/特田製薬
1991	外	院内	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アルソマトック関節手術用灌漑液	バクスター
1992	外	採用	先発	3959	酵素製剤	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	ジェイドルフ製薬/杏林製薬/マルホ/キョーリンメディオ
1993	外	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオS軟膏5mg/g	日本化薬
1994	外	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレサガテープ4mg	久光製薬
1995	外	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレサガテープ8mg	久光製薬
1996	外	緊急購入	先発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バロコマイシン眼軟膏1%	日東メディック/東亜薬品
1997	外	院内	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バクトロバシム錠用軟膏2%	クラクワン/スミスクリン
1998	外	院内	先発	6219	サルファ剤	サングレリン坐剤500mg	ファイザー
1999	外	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アソクロビル軟膏5%「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
2000	外	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アソクロビル軟膏3%	特田製薬
2001	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イネセル吸入懸濁液用160mgセット	第一三共
2002	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イネセル吸入粉末剤20mg	第一三共
2003	外	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ピドグックス軟膏5%	クラクワン/スミスクリン
2004	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	ピダラビ軟膏3%「SW」	沢井製薬/日医工
2005	外	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	リレンザ	クラクワン/スミスクリン
2006	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	オラビ錠口腔用50mg	久光製薬/そせい/富士フィルム富山化学
2007	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	クレナフィン爪外用液10%	科研製薬
2008	外	緊急購入	先発	6290	その他の化学療法剤	ベセルクリーム5%	特田製薬
2009	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノプラダー膀胱用40mg	日本化薬/日本ビーシージー製造
2010	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノプラダー膀胱用80mg	日本化薬/日本ビーシージー製造
2011	外	院外	先発	6429	駆虫剤	スミスリローション5%	クラシエ製薬/クラシエ薬品
2012	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	オリブ油*(日興製薬)	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬/ヴィアトリス製薬
2013	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	親水ワセリン	局方
2014	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	プロベト	丸石製薬
2015	外	院内	先発	7122	軟膏基剤	親水クリーム「ニココー」	健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
2016	外	採用	先発	7122	軟膏基剤	精製ワセリン	局方
2017	外	採用	先発	7131	溶解剤	滅菌精製水	共栄製薬/東亜薬品
2018	外	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハッカ油「ニココー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬/ヴィアトリス製薬
2019	外	院内	後発	7212	X線造影剤	エネマスター注腸剤	伏見製薬所
2020	外	院内	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	あゆみ製薬/ジーン/昭和薬品
2021	外	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	アロンアルファA「三共」	東亜合成/第一三共
2022	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS10	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ/グラクソスミスクライン/コンシューマーヘルスケア/アジャ
2023	外	緊急購入	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS20	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ/グラクソスミスクライン/コンシューマーヘルスケア/アジャ
2024	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS30	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ/グラクソスミスクライン/コンシューマーヘルスケア/アジャ
2025	外	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系薬	アンベック坐剤10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ
2026	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェンステープ0.5mg	久光製薬/協和キリン
2027	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェンステープ1mg	久光製薬/協和キリン
2028	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェンステープ2mg	久光製薬/協和キリン
2029	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェンステープ4mg	久光製薬/協和キリン
2030	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェンステープ6mg	久光製薬/協和キリン
2031	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェンステープ8mg	久光製薬/協和キリン
2032	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	チトゾール注用0.5g	杏林製薬
2033	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	ラボナール注用0.5g	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2034	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	1%ディプリバン注-キート	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2035	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	アナレム静注用50mg	ムンチファーマ
2036	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ケタラール静注用50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共/プロファーマ/田辺三菱製薬
2037	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ドロレブタン注射液25mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2038	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	丸石製薬
2039	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	丸石製薬
2040	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	丸石製薬
2041	注	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース静注2mg	エーザ
2042	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジヤセラム注射液10mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2043	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ミゾラム注射液10mg「NIG」	武田薬品工業/日医工/岐阜工場
2044	注	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェノバル注射液100mg	藤永製薬/第一三共
2045	注	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	デクサメトキシム静注200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	ニプロ
2046	注	採用	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	プレセテックス静注200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	ファイザー
2047	注	採用	先発	1132	抗てんかん剤	ホストイン静注750mg	エーザ/ノーベルファーマ
2048	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ノーベルパール静注250mg	アルフレックスファーマ/ノーベルファーマ
2049	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット点滴静注100mg	ユニービー/ジャパン/第一三共
2050	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ミダフレックス静注0.1%	アルフレックスファーマ
2051	注	採用	後発	1139	抗てんかん剤	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2052	注	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセリオ静注液1000mg/バッグ	テルモ
2053	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセゴン注射液15mg	丸石製薬/アステラス製薬
2054	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイロロビン注射液3.6単位	日本臓器製薬
2055	注	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	プロレノフィン注0.2mg「日新」	日新製薬
2056	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベタン注0.2mg	大塚製薬
2057	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロビオン静注50mg	科研製薬
2058	注	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	トバオン静注50mg	大原薬品工業
2059	注	採用	先発	1171	精神神経用剤	コントミン静注25mg	三菱ウエルファーマ/田辺三菱製薬
2060	注	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノミン静注5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
2061	注	緊急購入	先発	1172	精神神経用剤	ヒルロミン静注25mg	共和薬品工業/塩野義製薬
2062	注	採用	先発	1174	精神神経用剤	アロクラール点滴静注25mg	アルフレックスファーマ
2063	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	アゾククス-P注射液(25mg/ml)	ファイザー
2064	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	セルネース注5mg	住友ファーマ
2065	注	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ハロマンズ注100mg	ヤンセンファーマ/大日本住友製薬/住友ファーマ
2066	注	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	リスバスターコンスタ筋注用50mg	ヤンセンファーマ
2067	注	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	エダラボン点滴静注30mg/バッグ「明治」	MeijiSeikaファルマ
2068	注	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ラジカット点滴静注バッグ30mg	田辺三菱製薬
2069	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注0.5%	光製薬
2070	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注1%	光製薬
2071	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	アナベイン注7.5mg/mL	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2072	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キンロカイン注射液1%「Eピレナミン(1:10000)含有	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2073	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キンロカイン注ポリアンプ1%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2074	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キンロカイン注ポリアンプ2%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2075	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	丸石製薬
2076	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.5%注50mg/10mL	丸石製薬
2077	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.75%注75mg/10mL	丸石製薬
2078	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.25%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2079	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.5%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2080	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注普麻用0.5%高比重	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2081	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注普麻用0.5%等比重	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2082	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	日新製薬/富士フィルムファーマ
2083	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	日新製薬
2084	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン点滴静注1%「タカタ」	高田製薬
2085	注	採用	先発	1224	骨格筋弛緩剤	スキサトニウム注40「ルイシ」	丸石製薬
2086	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ピクリウム静注用20mg	アズナス製薬/オーファンパンフィック
2087	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボツクス注用100単位	クラクワン/スミスクリン
2088	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ボツクス注用50単位	クラクワン/スミスクリン
2089	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注25mg/2.5mL「マルイシ」	丸石製薬
2090	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注50mg/5.0mL「マルイシ」	丸石製薬
2091	注	採用	先発	1232	自律神経剤	オピノード注用0.1g	第一三共
2092	注	採用	先発	1233	自律神経剤	アトログリバース静注シリンジ6mL	テルモ
2093	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	テルモ
2094	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	プチルスコプラミン臭化物注20mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2095	注	採用	先発	1243	鎮けい剤	ハバベリン塩酸塩注射液	局方
2096	注	採用	先発	1244	鎮けい剤	硫酸Mg補正液1mEq/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2097	注	院内	先発	1319	眼科用剤	アイリニア硝子体内注射用キット40mg/mL	参天製薬/ハイエル薬品
2098	注	緊急購入	先発	1319	眼科用剤	ハビース硝子体内注射用120mg/mL	中外製薬
2099	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ベオビ硝子体内注射用キット120mg/mL	ノバルティスファーマ
2100	注	採用	先発	1319	眼科用剤	マキュエイド眼注用40mg	わかもと製薬
2101	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ルセンテリス硝子体内注射用キット10mg/mL	ノバルティスファーマ
2102	注	採用	先発	2113	強心剤	ジギラノゲン注0.4mg	日本ジェネリック/ネオクリティケア製薬
2103	注	採用	先発	2113	強心剤	ジヨジン注0.25mg	中外製薬/太陽ファルマ
2104	注	採用	先発	2115	強心剤	キョープリン静注250mg	杏林製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2105	注	採用	先発	2119	強心剤	イノブ注0.3%シリンジ	協和キリン
2106	注	採用	先発	2119	強心剤	エボチール注10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
2107	注	採用	先発	2119	強心剤	コアテック注5mg	エーザイ
2108	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2109	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」	ネオクリティクス製薬
2110	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KCC」	テルモ/協和キリン
2111	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	マイランEPD/ヴァイアトリス製薬
2112	注	採用	先発	2119	強心剤	プロタノール注0.2mg	興和
2113	注	採用	後発	2119	強心剤	ミルリノ注射液10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
2114	注	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン注100mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2115	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	インテラル注射液2mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
2116	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	オノアクト点滴静注用150mg	小野薬品工業
2117	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	コアスター静注用12.5mg	小野薬品工業
2118	注	院内	先発	2123	不整脈用剤	フレビプロック注100mg	丸石製薬
2119	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩静注液150mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2120	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	サリウム注射液50	第一製薬/第一三共
2121	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シベノール静注70mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
2122	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シンビット静注用50mg	日本シエリング/トーアエイヨー/バイエル薬品/アステラス製薬/ホスベール・ジャパン
2123	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	ベラミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田パファーマ
2124	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンP静注50mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
2125	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	テルモ
2126	注	採用	後発	2133	利尿剤	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	沢井製薬
2127	注	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス注射液500mg	三和化学研究所
2128	注	採用	先発	2139	利尿剤	サムタス点滴静注用8mg	大塚製薬
2129	注	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド注20mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2130	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	日医工
2131	注	採用	後発	2149	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	日医工
2132	注	採用	先発	2149	血圧降下剤	ニトロロ持続静注液30mg	丸石製薬
2133	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグランキット皮下注3mg	グラクソ・スミスクライン
2134	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン注3	グラクソ・スミスクライン
2135	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	ネオンネジコウワ注1mg	興和
2136	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	高田製薬
2137	注	緊急購入	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2138	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコラジピン点滴静注用48mg「サワイ」	沢井製薬
2139	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコラジピン点滴静注5mg/10mL「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2140	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコラジピン点滴静注50mg/100mL「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2141	注	採用	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベスター注射液50	田辺三菱製薬
2142	注	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファゾラン筋注5mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2143	注	採用	先発	2172	血管拡張剤	ハンフ注射液1000	ゼリア新薬工業/第一製薬/第一三共
2144	注	緊急購入	先発	2189	高脂血症用剤	レバーサ皮下注140mgペン	アステラス製薬/アムジェン
2145	注	院内	先発	2189	高脂血症用剤	レバーサ皮下注420mgオートミニーザー	アステラス製薬/アムジェン
2146	注	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	アルカトロン注射液10mg「サワイ」	沢井製薬
2147	注	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	アルフロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2148	注	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	アルフロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2149	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	インダシン静注用1mg	ノーベルファーマ/MSD
2150	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	エリル点滴静注液30mg	旭化成ファーマ
2151	注	採用	後発	2190	その他の循環器用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2152	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2153	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	スロノンH注10mg/2mL	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
2154	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	ニコリン注射液500mg	武田薬品工業/武田パファーマ
2155	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	ピヴラツ点滴静注液150mg	イドルシアファーマ/シュー・テイカスジャパン
2156	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	プロスタント点滴静注用200μg	小野薬品工業/丸石製薬
2157	注	採用	先発	2190	その他の循環器用薬	プロスタント点滴静注用500μg	小野薬品工業/丸石製薬
2158	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ドフラム注射液400mg	キッセイ薬品工業
2159	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	アルフレッサファーマ
2160	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	武田薬品工業/武田パファーマ
2161	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	ニプロ
2162	注	採用	後発	2221	鎮咳剤	エフェドリン塩酸塩注射液	局方
2163	注	採用	後発	2221	鎮咳剤	プロヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田パファーマ
2164	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器用薬	小児用アスチルリン注射液40mgシリンジ	グラクソ・スミスクライン
2165	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器用薬	ソラフェ下注150mgシリンジ	ノバルティスファーマ
2166	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器用薬	ソラフェ下注用150mg	ノバルティスファーマ
2167	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器用薬	ヌーカラ皮下注100mgペン	グラクソ・スミスクライン
2168	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器用薬	ヌーカラ皮下注用100mg	グラクソ・スミスクライン
2169	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器用薬	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	アストラゼネカ
2170	注	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン静注20mg「日新」	日新製薬
2171	注	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	オメプラゾール注用20mg「NP」	ニプロ
2172	注	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケロン静注用30mg	武田薬品工業/武田パファーマ
2173	注	採用	先発	2362	利胆剤	10%デヒドロコロール酸注「ニッシン」	日新製薬
2174	注	採用	先発	2391	その他の消化器用薬	アロカリス点滴静注235mg	大鵬薬品工業
2175	注	採用	後発	2391	その他の消化器用薬	オンダセット点滴静注4mgシリンジ「マルイシ」	丸石製薬
2176	注	採用	後発	2391	その他の消化器用薬	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	光製薬
2177	注	採用	後発	2391	その他の消化器用薬	パロセチロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業
2178	注	採用	後発	2399	その他の消化器用薬	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬
2179	注	採用	先発	2399	その他の消化器用薬	エンタビオ点滴静注用300mg	武田薬品工業
2180	注	採用	後発	2399	その他の消化器用薬	外科フロラミド注10mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2181	注	緊急購入	先発	2399	その他の消化器用薬	レミケード点滴静注用100	田辺三菱製薬
2182	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	ゴトロン注射液100	アルフレッサファーマ/第一三共
2183	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	クロロゲンチン注用0.25mg	JCRファーマ
2184	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	クロロゲンチン皮下注12mg	ファイザー/ファイザー製薬
2185	注	院内	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ゾレラゲ皮下注5mg	ノバルティスファーマ
2186	注	採用	後発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ゾトロンBS皮下注10mg「サント」ジュアバル	サント
2187	注	院内	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピン注射液10mg	ノバルティスファーマ
2188	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピン注射液15mg	ノバルティスファーマ
2189	注	院内	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロフ注射液12mg	日本イーライリリー
2190	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロフ注射液6mg	日本イーライリリー
2191	注	院内	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注ペン900	マルクハイオファーマ
2192	注	院内	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注用75	マルクハイオファーマ
2193	注	院内	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナロピン注用5000単位	武田薬品工業/あすか製薬
2194	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	アトニン-O注5単位	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
2195	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	ビトレン注射液20	ファイザー/第一三共
2196	注	緊急購入	先発	2431	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	セラチンS静注液200μg	武田薬品工業/あすか製薬
2197	注	採用	後発	2439	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	テリハラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	持田製薬
2198	注	採用	先発	2439	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	テリポン皮下注28.2μgオートインジェクター	旭化成ファーマ
2199	注	採用	先発	2439	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	フォルテオ皮下注キット600μg	日本イーライリリー
2200	注	採用	後発	2451	副腎ホルモン剤	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	テルモ
2201	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビベン注射液0.15mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD/ヴァイアリス製薬
2202	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビベン注射液0.3mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD/ヴァイアリス製薬
2203	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ノルアドリナリン注1mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2204	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン注1mg	第一三共
2205	注	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	水溶性ハイドロコト点滴静注液100mg	日医工/MSD
2206	注	緊急購入	先発	2452	副腎ホルモン剤	ソル・コデパ注用100mg	ファイザー
2207	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケルコルト-A筋注用開閉器内用水懸注40mg/1mL	ブリストル・マイヤーズスクイブ
2208	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケルコルト-A皮内用開閉器内用水懸注50mg/5mL	ブリストル・マイヤーズスクイブ
2209	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液1.65mg	富士製薬工業
2210	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液0.6mg	富士製薬工業
2211	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン注2mg(0.4%)	塩野義製薬/シオキファーマ
2212	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニ10mg	塩野義製薬/シオキファーマ
2213	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニ20mg	塩野義製薬/シオキファーマ
2214	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用1000mg	ファイザー
2215	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用125mg	ファイザー
2216	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用40mg	ファイザー
2217	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用500mg	ファイザー
2218	注	採用	先発	2461	男性ホルモン剤	エンタルモンデポ一筋注250mg	武田薬品工業/あすか製薬
2219	注	採用	先発	2473	胎前ホルモン剤及び黄体ホルモン剤	プロギン・デポ一筋注10mg	富士製薬工業
2220	注	採用	先発	2473	胎前ホルモン剤及び黄体ホルモン剤	ペラニデポ一筋注10mg	持田製薬
2221	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	アピラ注ロスター	サノフィ
2222	注	院内	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	イレット30R注	ノバルティスファーマ
2223	注	採用	後発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	インスリン グラキギンBS注ミリオペン「リリー」	日本イーライリリー

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2224	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トレスーバ注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2225	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トレスーバ注 ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2226	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド30ミックス注 フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2227	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド50ミックス注 フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2228	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド注 インレット	ノボルディスクファーマ
2229	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2230	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド注 ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2231	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボリンN注フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2232	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボリンR注フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2233	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンN注100単位/mL	日本イーライリリー
2234	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンN注ミリオペン	日本イーライリリー
2235	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンR注100単位/mL	日本イーライリリー
2236	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注100単位/mL	日本イーライリリー
2237	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注ミリオペン	日本イーライリリー
2238	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2239	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログミックス25注ミリオペン	日本イーライリリー
2240	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログミックス50注ミリオペン	日本イーライリリー
2241	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	フィアスブ注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2242	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2243	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ランタスXR注ソロスター	サノフィ
2244	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ランタス注ソロスター	サノフィ
2245	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ルムジェブ注ミリオペン	日本イーライリリー
2246	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ルムジェブ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2247	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注 インレット	ノボルディスクファーマ
2248	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注 フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2249	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注 ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2250	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	サンド
2251	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2252	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注0.25mgSD	ノボルディスクファーマ
2253	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注0.5mgSD	ノボルディスクファーマ
2254	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注1.0mgSD	ノボルディスクファーマ
2255	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注2mg	ノボルディスクファーマ
2256	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用120mg	アステラス製薬
2257	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用240mg	アステラス製薬
2258	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用80mg	アステラス製薬
2259	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	サンドスタテンLAR筋注用キット20mg	ノバルティスファーマ
2260	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	サンドスタテンLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ
2261	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	シグニフォールLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レシア・ディーズ・ジャパン
2262	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	シグニフォールLAR筋注用キット40mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レシア・ディーズ・ジャパン
2263	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ジノプロスト注射液1000μg[F]	富士製薬工業
2264	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ソマチリン皮下注120mg	帝人ファーマ
2265	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ソマバート皮下注用20mg	ファイザー/ファイザー製薬
2266	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックス1.8mgデボ	アストラゼネカ/キッセイ薬品工業
2267	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックスLA10.8mgデボ	アストラゼネカ
2268	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トリリシティ皮下注0.75mgアテオス	日本イーライリリー/住友ファーマ
2269	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ビクトーザ皮下注18mg	ノボルディスクファーマ
2270	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リクスマア皮下注300μg	サノフィ
2271	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	武田薬品工業
2272	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリンSR注射用キット11.25mg	武田薬品工業
2273	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリン注射用1.88mg	武田薬品工業
2274	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2275	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レバスティブ皮下注用3.8mg	武田薬品工業
2276	注	採用	後発	2531	子宮収縮剤	バルタンM注0.2mg	持田製薬
2277	注	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	マグセツ注100mL	武田薬品工業/鳥居薬品/あすか製薬
2278	注	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2279	注	採用	先発	2900	その他の個々の器管系用医薬品	ザイヤフレックス注射用	旭化成ファーマ
2280	注	採用	先発	2900	その他の個々の器管系用医薬品	セフアラジン注100mg	化研生薬/メデイサ新薬
2281	注	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	オキサロール注2.5μg	中外製薬
2282	注	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	オキサロール注5μg	中外製薬
2283	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン静注50mg「トロー」	東和薬品
2284	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン注10mg「トロー」	東和薬品
2285	注	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	パントール注射液100mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
2286	注	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フォリアミン注射液	武田薬品工業/富士製薬工業
2287	注	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラミン注500μg[NP]	ニプロ
2288	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ピタシミン注射液100mg	武田薬品工業/武田子バ薬品
2289	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ピタシミン注射液500mg	武田薬品工業/武田子バ薬品
2290	注	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツーN静注10mg	エーザイ
2291	注	院外	後発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタジェクト注キット	テルモ
2292	注	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタメジン静注用	アルフレッサファーマ/第一三共
2293	注	採用	先発	3213	カルシウム剤	カルチコール注射液8.5%10mL	日医工/大日本住友製薬
2294	注	採用	先発	3215	カルシウム剤	大塚塩カル注2%	大塚製薬/大塚製薬工場
2295	注	院外	先発	3222	無機質製剤	フェインジェクト静注500mg	ゼリア新薬工業

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2296	注	採用	先発	3222	無機質製剤	フェジン静注40mg	日医工
2297	注	緊急購入	先発	3229	無機質製剤	アセリド注100μg	藤本製薬
2298	注	採用	後発	3229	無機質製剤	ミネリック-5配合点滴静注シリンジ	沢井製薬/ニプロ
2299	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2300	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2301	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2302	注	院外	先発	3231	糖類剤	大塚糖液50%	大塚製薬/大塚製薬工場
2303	注	採用	先発	3231	糖類剤	テルモ糖注5%	テルモ
2304	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2305	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2306	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2307	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2308	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2309	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2310	注	院外	先発	3239	糖類剤	ハイカリックF輸液	テルモ
2311	注	採用	先発	3239	糖類剤	マンニトールS注射液	陽進堂
2312	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	アミハレン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2313	注	院外	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	キドミン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2314	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカリレバン注	光製薬/マイラン製薬
2315	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカリレバン注	光製薬/マイラン製薬
2316	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	プレアミン-P注射液	扶桑薬品工業
2317	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エネクリト輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2318	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオHANF1号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2319	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオHANF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2320	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオHANF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2321	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ピ-エヌツイン-1号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2322	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ピ-エヌツイン-2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2323	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ピ-エヌツイン-3号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2324	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリト輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2325	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリト輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2326	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三愛製薬
2327	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三愛製薬
2328	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック2号輸液	テルモ/田辺三愛製薬
2329	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック3号輸液	テルモ/田辺三愛製薬
2330	注	採用	先発	3262	臓器製剤	アデラピン9号注1mL	三和化学研究所/ファイザー/マイラン製薬/ヴァトリス製薬
2331	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラリス輸液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2332	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚食塩注10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2333	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚食塩注	大塚製薬/大塚製薬工場
2334	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚生食注	大塚製薬/大塚製薬工場
2335	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2336	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2337	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	ニプロ
2338	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	大塚製薬/ニプロ/光製薬
2339	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	ニプロ/光製薬
2340	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生理食塩液	局方
2341	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生理食塩液	局方
2342	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生理食塩液	局方
2343	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生理食塩液	局方
2344	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生理食塩液「ヒカリ」	光製薬
2345	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生理食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業
2346	注	院外	先発	3311	血液代用剤	生理食塩液バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2347	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2348	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2349	注	院外	後発	3319	血液代用剤	KCL注10mEqキット「テルモ」	テルモ
2350	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T1号輸液	陽進堂
2351	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T1号輸液	陽進堂
2352	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T3号輸液	陽進堂
2353	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T3号輸液	陽進堂
2354	注	採用	先発	3319	血液代用剤	アクト輸液	扶桑薬品工業
2355	注	採用	先発	3319	血液代用剤	アトキネツ3G注	ネオクリティケア製薬
2356	注	採用	先発	3319	血液代用剤	グアインD輸液	扶桑薬品工業
2357	注	採用	後発	3319	血液代用剤	サウオソール輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2358	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ
2359	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ
2360	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリュージェン注	ニプロ/光製薬/ネオクリティケア製薬
2361	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソルラクト輸液	テルモ
2362	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ピカーボン輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2363	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジオ140輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2364	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジオ35輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2365	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ボルベン輸液6%	大塚製薬/フレゼニウスカービージャパン
2366	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテックG輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2367	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテック注	大塚製薬/大塚製薬工場
2368	注	採用	先発	3319	血液代用剤	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2369	注	採用	後発	3321	止血剤	カルババクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	日医工
2370	注	採用	後発	3321	止血剤	カルババクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	日医工
2371	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注10%	第一製薬/第一三共
2372	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注5%	第一製薬/第一三共
2373	注	採用	先発	3329	止血剤	オルダミン注射液1g	武田薬品工業/富士化学工業
2374	注	採用	先発	3329	止血剤	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	持田製薬
2375	注	採用	先発	3329	止血剤	ポリカスアローール1%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ/インテグラル
2376	注	採用	先発	3329	止血剤	ポリカスアローール3%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ/インテグラル
2377	注	採用	先発	3334	血液凝固阻防止剤	クレキサン皮下注キット200IU	持田製薬/サフイ
2378	注	採用	先発	3334	血液凝固阻防止剤	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	持田製薬
2379	注	院外	後発	3334	血液凝固阻防止剤	ヘパリンNa注5千単位/10mLシリンジ「NP」	ニプロ
2380	注	院外	後発	3334	血液凝固阻防止剤	ヘパリンNa注100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2381	注	採用	後発	3334	血液凝固阻防止剤	ヘパリンNa注100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2382	注	採用	後発	3334	血液凝固阻防止剤	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	持田製薬
2383	注	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	アリクストラ皮下注2.5mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
2384	注	採用	先発	3339	血液凝固阻防止剤	リコメジュリン点滴静注用12800	旭化成ファーマ
2385	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アトセリン脳脊髄手術用洗浄灌漑液	大塚製薬/大塚製薬工場
2386	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	オンチキサ静注用200mg	アストラゼネカ/アレクシオンファーマ
2387	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	カプリビ注射液10mg	サフイ
2388	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ジ-ラスタ皮下注3.6mg	協和キリン
2389	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ジ-ラスタ皮下注3.6mgポディーボット	協和キリン
2390	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注100μg	中外製薬
2391	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」	日本化薬
2392	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NK」	日本化薬
2393	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	日本化薬
2394	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プロスハインド静注液2.5g	日本ペーリンガー・インゲルハイム
2395	注	緊急購入	先発	3399	その他の血液・体液用薬	モノビル皮下注24mg	サフイ
2396	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析剤	DF14透析剤2.5S	日機装
2397	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析剤	カーボスター-透析剤-L	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2398	注	緊急購入	先発	3410	人工腎臓透析剤	キンダー-透析剤AF3号	扶桑薬品工業
2399	注	採用	後発	3410	人工腎臓透析剤	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	ニプロ
2400	注	採用	先発	3420	膜透析剤	エクストラニー膜透析液	バクスター
2401	注	採用	先発	3919	肝臓疾患用剤	強力ネオミファンゲンシ-erP静注20mL	エーザイ/ミノファゲン製薬/EAファーマ
2402	注	採用	先発	3921	解毒剤	ブライアン点滴静注1g	日新製薬
2403	注	緊急購入	先発	3922	解毒剤	タチオン注射液200mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
2404	注	採用	先発	3929	解毒剤	ウロミテキサン注400mg	塩野義製薬
2405	注	採用	先発	3929	解毒剤	シムキック注射液5gセット	メルババイオファーマ
2406	注	採用	先発	3929	解毒剤	デスフェール注射液500mg	ノバルティスファーマ
2407	注	採用	先発	3929	解毒剤	ハム静注500mg	住友ファーマ
2408	注	採用	先発	3929	解毒剤	プリティオン静注200mg	シリング・ブラウ/MSD
2409	注	採用	先発	3929	解毒剤	ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」	武田薬品工業
2410	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2411	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2412	注	採用	先発	3929	解毒剤	メチレンブルー静注50mg「第二三共」	第一三共
2413	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用100mg「ト-ワ」	東和薬品
2414	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用25mg「ト-ワ」	東和薬品
2415	注	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコボリン注3mg	武田薬品工業/ファイザー
2416	注	緊急購入	先発	3954	酵素製剤	ウロナーゼ冠動注用12万単位	持田製薬
2417	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注2400万	協和キリン
2418	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注600万	協和キリン
2419	注	緊急購入	先発	3959	酵素製剤	クアクター静注用40万	エーザイ

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2420	注	採用	先発	3959	酵素製剤	クリアクター静注用80万	エーザイ
2421	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレレンジック皮下注12mg/0.3mL	アレクシオンファーマ
2422	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレレンジック皮下注18mg/0.45mL	アレクシオンファーマ
2423	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレレンジック皮下注28mg/0.7mL	アレクシオンファーマ
2424	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレレンジック皮下注40mg/1mL	アレクシオンファーマ
2425	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレレンジック皮下注80mg/0.8mL	アレクシオンファーマ
2426	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用35mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2427	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用5mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2428	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ラズリテック点滴静注用7.5mg	サノフィ
2429	注	緊急購入	先発	3969	腫瘍病用剤	ゾリクア配合注シロスター	サノフィ
2430	注	院外	先発	3969	腫瘍病用剤	ゾリクア配合注シロスター	ノバルティクスファーマ
2431	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルホ点滴静注20mg	興和
2432	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルホ点滴静注20mg	興和
2433	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルツトキス点滴静注25mg	エイワファーマ/EAファーマ
2434	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イネチド皮下注105mgシリンジ	科研製薬/生化学工業
2435	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボシエンアルファBS注750シリンジJCR	アステラス製薬/アムジエン
2436	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボシエン皮下注シリンジ2400	キッセイ薬品工業/JCRファーマ
2437	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルシトニ注205mg	中外製薬
2438	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エンフレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	旭化成ファーマ
2439	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」	武田薬品工業/ファイザー
2440	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア点滴静注用250mg	高田製薬
2441	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	ブリストル・マイヤースクイブ/小野薬品工業
2442	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	ブリストル・マイヤースクイブ/小野薬品工業
2443	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメチル酸塩静注用100mg「日医工」	日医工
2444	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメチル酸塩静注用500mg「日医工」	日医工
2445	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キサンボンス注射液40mg	キッセイ薬品工業
2446	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	コセンテックス皮下注150mgペン	ノバルティクスファーマ/マルホ
2447	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	サンディムン点滴静注用250mg	ノバルティクスファーマ
2448	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シムレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	ニプロ
2449	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シムシニア皮下注200mgオートクリックス	ユニービージャパン/アステラス製薬
2450	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シンボニア皮下注50mgオートインジェクター	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2451	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	スチアール点滴静注130mg	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2452	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	スチアール皮下注45mgシリンジ	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2453	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	スベニール点滴静注25mg	中外製薬
2454	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ソルトロ酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	ニプロ
2455	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2456	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2457	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2458	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2459	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2460	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベオエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2461	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	注射用フサン50	鳥居薬品/日医工
2462	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	パーサピド静注透折用2.5mg	小野薬品工業
2463	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	パーサピド静注透折用5mg	小野薬品工業
2464	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	バトロン酸Na点滴静注30mg「サワイ」	沢井製薬
2465	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	Meiji/Seikaファルマ
2466	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2467	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2468	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2469	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2470	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブラリア皮下注60mgシリンジ	第一三共
2471	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヘルニア椎間板注用1.25単位	科研製薬/生化学工業
2472	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベリスタ皮下注200mgオートインジェクター	グラクソ・スミスクライン
2473	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボックスソコ皮下注用0.4mg	BioMarinPharmaceuticalJapan
2474	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボックスソコ皮下注用0.56mg	BioMarinPharmaceuticalJapan
2475	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボックスソコ皮下注用1.2mg	BioMarinPharmaceuticalJapan
2476	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボンビハ静注1mgシリンジ	大正製薬/中外製薬/大正高山医薬品
2477	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミラクリッド注射液5万単位	持田製薬
2478	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ100μg	中外製薬
2479	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ50μg	中外製薬
2480	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ50μg	中外製薬
2481	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ50μg	中外製薬
2482	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ラネオ皮下注120mg	第一三共
2483	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リクスト点滴静注5mg	旭化成ファーマ
2484	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ロシメト皮下注250μg調製用	協和キリン
2485	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用イホマイト1g	塩野義製薬
2486	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン100mg	塩野義製薬
2487	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン500mg	塩野義製薬
2488	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン静注用50mg	グラクソ・スミスクライン/サンドファーマ
2489	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン静注用100	サンド/協和キリン/サンドファーマ
2490	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	注射用サイメリン50mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2491	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	テモダール点滴静注用100mg	シリング・プラウ/MSD
2492	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	シンバイオ製薬
2493	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	ニドラン注射用50mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2494	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトトレキサート50mg	武田薬品工業/ファイザー
2495	注	緊急購入	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトトレキサート5mg	武田薬品工業/ファイザー
2496	注	採用	後発	4222	代謝拮抗剤	メトトレキサート点滴静注液1000mg	ファイザー
2497	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	東和薬品
2498	注	採用	先発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	東和薬品
2499	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	クロサイド注100mg	日本新薬
2500	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	クロサイド注20mg	日本新薬
2501	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムスタビン点滴静注液1g/25mL「NK」	日本化薬
2502	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	ゲムスタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」	日本化薬
2503	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	サシロニ点滴静注用150mg	旭化成ファーマ
2504	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2505	注	緊急購入	先発	4224	代謝拮抗剤	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2506	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	ジフォルタ注射液20mg	ムンチンファーマ
2507	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ静注用50mg	日本エーリオン/ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
2508	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベムトレキサート点滴静注液100mg「NK」	日本化薬
2509	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベムトレキサート点滴静注液500mg「NK」	日本化薬
2510	注	採用	先発	4233	抗腫瘍性抗生物質製剤	コスメゲン静注用0.5mg	ノーベルファーマ/MSD
2511	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用15mg	日本化薬
2512	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用5mg	日本化薬
2513	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用5mg	日本化薬
2514	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ペブレオ注射用5mg	日本化薬
2515	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	アクラシン注射用20mg	アステラス製薬/日本マイクロバイオファーマ
2516	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	イダマイシン静注用5mg	ファイザー
2517	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	エドルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	日本化薬
2518	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ダウマイシン静注用20mg	Meiji/Seikaファルマ
2519	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	バクスター/富士製薬工業/持田製薬/ヤンセンファーマ
2520	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	バクスター/富士製薬工業/持田製薬/ヤンセンファーマ
2521	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2522	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2523	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2524	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2525	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2526	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2527	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2528	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2529	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2530	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2531	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2532	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2533	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2534	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2535	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2536	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2537	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシ注20mg	サンド
2538	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アビタックス注射液100mg	メルクバイオファーマ
2539	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アクラ静注用100mg	塩野義製薬/日医工
2540	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アクラ静注用10mg	塩野義製薬/日医工
2541	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アクラ静注用50mg	塩野義製薬/日医工
2542	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	アザンチン注射用100mg「サワイ」	沢井製薬

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2543	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アドセトリル点滴静注用50mg	武田薬品工業
2544	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アバステン点滴静注用100mg/4mL	中外製薬
2545	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アバステン点滴静注用400mg/16mL	中外製薬
2546	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イスタダックス点滴静注用10mg	ブリistol・マイヤーズスクイブ/セルジーン
2547	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イミフィンジ点滴静注120mg	アストラゼネカ
2548	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イミフィンジ点滴静注500mg	アストラゼネカ
2549	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムフリシチン点滴静注用300mg	ブリistol・マイヤーズスクイブ
2550	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムフリシチン点滴静注用400mg	ブリistol・マイヤーズスクイブ
2551	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムハーツ点滴静注用100mg	第一三共
2552	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	ファイザー/特田製薬
2553	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	ファイザー/特田製薬
2554	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オプジーボ点滴静注120mg	小野薬品工業
2555	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オプジーボ点滴静注20mg	小野薬品工業
2556	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オプジーボ点滴静注240mg	小野薬品工業
2557	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カフプロリス点滴静注用10mg	小野薬品工業
2558	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カフプロリス点滴静注用40mg	小野薬品工業
2559	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ガザイバ点滴静注1000mg	中外製薬/日本新薬
2560	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイラ点滴静注用100mg	中外製薬
2561	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイラ点滴静注用160mg	中外製薬
2562	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2563	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2564	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2565	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	キートルB点滴静注100mg	MSD
2566	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サークリサ点滴静注100mg	サノフィ
2567	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サークリサ点滴静注500mg	サノフィ
2568	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点滴静注液100mg	日本イーライリリー
2569	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点滴静注液500mg	日本イーライリリー
2570	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザルトラップ点滴静注100mg	サノフィ
2571	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注10mg「日医工」	日医工
2572	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注50mg「日医工」	日医工
2573	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゾーフィコ静注	ハイエル薬品
2574	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ダラキューロ配合皮下注	ヤンセンファーマ
2575	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ダルピス点滴静注用135mg	日本化薬/ロレジア・ファーマ
2576	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	テセトリク点滴静注1200mg	中外製薬
2577	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	日本化薬
2578	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	日本化薬
2579	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ノバトロン注10mg	武田薬品工業/あすか製薬
2580	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ノバトロン注420mg/14mL	武田薬品工業
2581	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	パドセブ点滴静注用30mg	中外製薬
2582	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	パドセブ点滴静注200mg	アストラゼネカ
2583	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ハラヴェン静注1mg	エーザイ
2584	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ビーニンサチン点滴静注用35μg	アスナス製薬/アムジェン
2585	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェゾロテックス筋注250mg	アストラゼネカ
2586	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベクティビックス点滴静注100mg	武田薬品工業
2587	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ベパシマブBS点滴静注100mg「第一三共」	第一三共
2588	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ベパシマブBS点滴静注400mg「第一三共」	第一三共
2589	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベルケイド注射用3mg	ヤンセンファーマ
2590	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボテジゾ点滴静注20mg	協和キリン
2591	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボライビー点滴静注用140mg	中外製薬
2592	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボライビー点滴静注用30mg	中外製薬
2593	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ミブラ動注用70mg	住友ファーマ
2594	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヤーボイ点滴静注液50mg	ブリistol・マイヤーズスクイブ
2595	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヨンドリス点滴静注用0.25mg	大鵬薬品工業
2596	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー
2597	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー
2598	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ロイナセ注用5000	協和キリン
2599	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ピシニール注射用1KE	中外製薬
2600	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ピシニール注射用5KE	中外製薬
2601	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ユニタルク胸腺腫内注用懸濁剤4g	ノバルファーマ
2602	注	緊急購入	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ヒスルナ注25mg	田辺三菱製薬
2603	注	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ホラミン注5mg	シエンジク/プラウ/高田製薬/MSD
2604	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	テュビクセプト皮下注300mgシリンジ	サノフィ
2605	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	テュビクセプト皮下注300mgペン	サノフィ
2606	注	採用	先発	6111	主としてグラム陰性菌に作用するもの	注射用ペシリンGカリウム100万単位	MeijiSeikaファルマ
2607	注	採用	先発	6112	主としてグラム陰性菌に作用するもの	クインダマイシン注射液600mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2608	注	採用	後発	6113	主としてグラム陰性菌に作用するもの	パノマイン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2609	注	採用	先発	6119	主としてグラム陰性菌に作用するもの	キヨドシン静注用350mg	MSD
2610	注	採用	後発	6119	主としてグラム陰性菌に作用するもの	テイクラン点滴静注用200mg「トワ」	東和薬品
2611	注	採用	先発	6119	主としてグラム陰性菌に作用するもの	ハベカジン注射液100mg	MeijiSeikaファルマ
2612	注	採用	先発	6119	主としてグラム陰性菌に作用するもの	ハベカジン注射液200mg	MeijiSeikaファルマ
2613	注	採用	先発	6122	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アザカタム注射用1g	エーザイ
2614	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
2615	注	緊急購入	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2616	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2617	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	トブラン注60mg	ジェイドル製薬/塩野義製薬/東和薬品
2618	注	緊急購入	先発	6125	主としてグラム陰性菌に作用するもの	オルトレブ点滴静注用150mg	グラクソ・スミスクライン
2619	注	採用	先発	6129	主としてグラム陰性菌に作用するもの	タイガシル点滴静注用50mg	ファイザー
2620	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ピクシリン注射用0.25g	MeijiSeikaファルマ
2621	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ピクシリン注射用0.5g	MeijiSeikaファルマ
2622	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ピクシリン注射用1g	MeijiSeikaファルマ
2623	注	採用	後発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ピベラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	日医工
2624	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ピベラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」	ニプロ
2625	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa注射用0.5g「NP」	ニプロ
2626	注	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa注射用1g「イセイ」	コーアイセイ
2627	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa点滴静注用1g「NP」	日医工/ニプロ
2628	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	ニプロ/サンド
2629	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォタックス注射用0.5g	中外製薬/日医工
2630	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォチアム静注用1g「NP」	日医工/日医工ファーマ
2631	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトジジム静注用1g「サワイ」	沢井製薬
2632	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」	日医工
2633	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	日医工
2634	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメゾールNa静注用0.25g「NP」	ニプロ
2635	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメゾールNa静注用0.5g「NP」	ニプロ
2636	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメゾールNa静注用1g「NP」	ニプロ
2637	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	ニプロ
2638	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用0.5g	武田薬品工業/武田テバ薬品
2639	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用1g「NP」	武田薬品工業/武田テバ薬品
2640	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリンキット静注用1g	塩野義製薬
2641	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリン静注用0.5g	塩野義製薬
2642	注	採用	先発	6134	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	日医工
2643	注	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ニプロ

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2644	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オメガシン点滴用0.3gバッグ	MeijiSeikaファルマ
2645	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ザバクサ配合点滴静注用	MSD
2646	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用0.75g	MeijiSeikaファルマ
2647	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用1.5g	MeijiSeikaファルマ
2648	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用3g	MeijiSeikaファルマ
2649	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合静注用2.25「ニプロ」	ニプロ
2650	注	緊急購入	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	MeijiSeikaファルマ
2651	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」	ニプロ
2652	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバックス点滴静注用0.5g	塩野義製薬
2653	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2654	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスターール配合静注用0.5g	ニプロ
2655	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスターール配合点滴静注用1gバッグ	ニプロ
2656	注	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン点滴静注用500mg	アボットジャパン/マイランEPD
2657	注	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック点滴静注用500mg	ファイザー
2658	注	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	沢井製薬
2659	注	採用	先発	6161	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2660	注	緊急購入	先発	6169	主として抗酸菌に作用するもの	塩酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2661	注	採用	先発	6173	主としてカビに作用するもの	アメピゾム点滴静注用50mg	住友ファーマ
2662	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	カンサイダス点滴静注用50mg	MSD
2663	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	イゾファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	ファイザー
2664	注	採用	後発	6179	主としてカビに作用するもの	ミカニット点滴静注用500mg/100mL	沢井製薬
2665	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	第一三共
2666	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン点滴静注用バッグ500mg/100mL「DSEP」	ニプロ
2667	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シネプトロ点滴静注用200mg	第一三共/第一三共エスファ
2668	注	採用	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	MSD
2669	注	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	MeijiSeikaファルマ
2670	注	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	エナンチオマー点滴静注用250mg「サワイ」	沢井製薬
2671	注	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	エナンチオマー点滴静注用250mg「サワイ」	MeijiSeikaファルマ
2672	注	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス点滴静注用250	グラクソ・スミスクライン
2673	注	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	デノシリン点滴静注用500mg	田辺三菱製薬
2674	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	点滴静注用ホスカルビル24mg/mL	アストラゼネカ/ノーベルファーマ/クリニジェン
2675	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg	塩野義製薬
2676	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	塩野義製薬
2677	注	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	プロジフ点滴静注用200	ファイザー
2678	注	採用	後発	6311	ワクチン類	アクトヒブ	サファイ
2679	注	採用	後発	6311	ワクチン類	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	日本ビーシージー製造
2680	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNP	MSD
2681	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNPシリンジ	MSD
2682	注	採用	後発	6311	ワクチン類	プレベナー13水性懸濁注	ファイザー
2683	注	緊急購入	先発	6311	ワクチン類	メナクトラ筋注	サファイ
2684	注	採用	後発	6313	ワクチン類	インフルエンザHAワクチン「生研」	デンカ
2685	注	採用	後発	6313	ワクチン類	エイムケン	KM/バイオロジクス
2686	注	採用	後発	6313	ワクチン類	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	MSD
2687	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥鶏毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2688	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥鶏毒生水痘ワクチン「ビケン」	阪大微生物病研究会
2689	注	院内	後発	6313	ワクチン類	乾燥鶏毒生風しんワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2690	注	院内	後発	6313	ワクチン類	ジュードックV	武田薬品工業
2691	注	院内	後発	6313	ワクチン類	フルービックHA	阪大微生物病研究会
2692	注	院内	後発	6313	ワクチン類	フルービックHAシリンジ	阪大微生物病研究会
2693	注	院内	後発	6313	ワクチン類	フルービックHAシリンジ	阪大微生物病研究会
2694	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ヘパタックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	MSD
2695	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ヘパタックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	MSD
2696	注	採用	先発	6322	毒素及びトキソイド類	ラビビュール筋注用	グラクソ・スミスクライン
2697	注	採用	先発	6331	抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	沈降破傷風トキソイド「生研」	三菱ウエルファーマ/デンカ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
2698	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥まむし抗毒素「KMB」	アステラス製薬/MeijiSeikaファルマ/KM/バイオロジクス
2699	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラン静注用1800	日本血液製剤機構/協和キリン
2700	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラン静注用600	日本血液製剤機構/協和キリン
2701	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディンベイト静注用キット1000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2702	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディンベイト静注用キット2000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2703	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディンベイト静注用キット3000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2704	注	採用	先発	6343	血液製剤類	イロクテイ静注用4000	サファイ/バイオセラティブ・ジャパン
2705	注	採用	先発	6343	血液製剤類	オルプロリクス静注用4000	武田薬品工業
2706	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBGクロロフィン筋注用1000単位「ニチヤク」	武田薬品工業
2707	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBGクロロフィン筋注用200単位「ニチヤク」	武田薬品工業
2708	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ガンマガード静注用5g	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2709	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用1000	CSLベールینگ
2710	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用500	CSLベールینگ
2711	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ウイルス5%静注12.5g/250mL「JB」	日本血液製剤機構
2712	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ウイルス10%静注0.5g/5mL	日本血液製剤機構
2713	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ウイルス10%静注5g/50mL	日本血液製剤機構
2714	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用2500mg	武田薬品工業
2715	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用5000mg	武田薬品工業
2716	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンII静注用1500注射用	武田薬品工業
2717	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンII静注用2500mg	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2718	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンII静注用5000mg	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2719	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンII静注用5000mg	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2720	注	採用	先発	6343	血液製剤類	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	日本血液製剤機構
2721	注	採用	先発	6343	血液製剤類	コンファクトF注射用1000	アステラス製薬/日本血液製剤機構/KM/バイオロジクス
2722	注	採用	先発	6343	血液製剤類	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	日本赤十字社/日本血液製剤機構
2723	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	注射用アナクC2500単位	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2724	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタ/ブリンH静注1500単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2725	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタ/ブリンH静注250単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2726	注	採用	先発	6343	血液製剤類	スーイック静注用500	藤本製薬
2727	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ノボセプトン静注用5mgシリンジ	ノボルティクスファーマ
2728	注	院外	先発	6343	血液製剤類	ハイセントラ20%皮下注1g/5mL	CSLベールینگ
2729	注	院外	先発	6343	血液製剤類	ハイセントラ20%皮下注2g/10mL	CSLベールینگ
2730	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ハイセントラ20%皮下注4g/20mL	CSLベールینگ
2731	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ハトグロベニン静注2000単位「JB」	日本血液製剤機構
2732	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ファイバ静注用1000	武田薬品工業/ハクスター/シャイアー・ジャパン
2733	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フアリノゲンHT静注用1g「JB」	日本血液製剤機構
2734	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フアリノゲンHT静注用0.5g	日本血液製剤機構
2735	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ度下注105mg	CSLベールینگ
2736	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ度下注150mg	中外製薬
2737	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ度下注60mg	中外製薬
2738	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ度下注90mg	中外製薬
2739	注	採用	後発	6361	混合生物学的製剤	ボネンデ静注用1300	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2740	注	採用	後発	6361	混合生物学的製剤	DTビック	阪大微生物病研究会
2741	注	院内	後発	6369	混合生物学的製剤	クアトロバック皮下注シリンジ	KM/バイオロジクス
2742	注	採用	先発	6393	その他の生物学的製剤	ミルビック	阪大微生物病研究会
2743	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	武田薬品工業/日本ビーシージー製造/北里薬品工業
2744	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテマ点滴静注用200mg	中外製薬
2745	注	院外	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテマ点滴静注用80mg	中外製薬
2746	注	緊急購入	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテマ皮下注162mgオートインジェクター	中外製薬
2747	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテマ皮下注162mgシリンジ	中外製薬
2748	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アポネックス筋注30u gペン	バイオジェン・ジャパン
2749	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	スミフェロン注DS6000IU	住友ファーマ
2750	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	フェロン注300V	東レ/第一三共/東レ・メディカル
2751	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベガンス皮下注180u g	中外製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2751	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	バイエル薬品
2752	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルミリスHI点滴静注1100mg/11mL	アレクシオンファーマ
2753	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルミリスHI点滴静注300mg/3mL	アレクシオンファーマ
2754	注	採用	先発	6419	抗真菌剤	アナストロ点滴静注液500mg	ファイザー
2755	注	採用	先発	6419	抗真菌剤	バクタミン注	中外製薬/太陽ファルマ
2756	注	採用	先発	6419	抗真菌剤	ベナンバックス注用300mg	サファイ
2757	注	採用	先発	7131	溶剤	注射用水	局方
2758	注	採用	先発	7131	溶剤	注射用水	局方
2759	注	採用	先発	7131	溶剤	注射用水	局方
2760	注	採用	先発	7131	溶剤	注射用水PLIフソール	扶桑薬品工業
2761	注	採用	先発	7211	X線造影剤	リヒオドール480注10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2762	注	採用	先発	7214	X線造影剤	ウログラフィン注60%	日本シエーリング/バイエル薬品
2763	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオハスドール300注100mL[F]	富士製薬工業
2764	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオハスドール300注20mL[F]	富士製薬工業
2765	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオハスドール370注100mL[F]	富士製薬工業
2766	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオハスドール370注20mL[F]	富士製薬工業
2767	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオハスドール370注シリンジ100mL[F]	富士製薬工業
2768	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオハスドール注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2769	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオハスドール注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2770	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオハスドール注370シリンジ	日本シエーリング/バイエル薬品
2771	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオヘキソール300注シリンジ100mL[F]	富士製薬工業
2772	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注20mL	エーザイ/ブラッック・エーザイ
2773	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注シリンジ75mL	エーザイ/ブラッック・エーザイ
2774	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン350注シリンジ135mL	エーザイ/ブラッック・エーザイ
2775	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イノビスト注240	日本シエーリング/バイエル薬品
2776	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イノビスト注300	日本シエーリング/バイエル薬品
2777	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2778	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注シリンジ100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2779	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注シリンジ150mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2780	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2781	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注20mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2782	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注シリンジ70mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2783	注	緊急購入	先発	7219	X線造影剤	ピリスコン点滴静注60	バイエル薬品
2784	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	LH-RH注0.1mg[タナベ]	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2785	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	TRH注0.5mg[タナベ]	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2786	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	アルギニン点滴静注30g[AY]	陽進堂/エイワイファーマ
2787	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	hCG静注用100μg[タナベ]	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2788	注	採用	後発	7223	機能検査用試薬	プロゲステロン酒石酸塩注0.5mg[NP]	ニプロ
2789	注	採用	先発	7224	機能検査用試薬	ジカクグラーン注用25mg	第一三共
2790	注	採用	先発	7225	機能検査用試薬	インジゴカルミン注20mg[AFP]	アルフレックスファーマ
2791	注	採用	先発	7229	機能検査用試薬	グルカゴンG/ボ注用1mg	エーザイ/ノボルティスファーマ/EAファーマ
2792	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	EOB・プリモビスト注シリンジ	バイエル薬品
2793	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	アレルゲンスクラッチエキスク陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	日本たばこ産業/鳥居薬品
2794	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	オムニスキャン 静注32%シリンジ10mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2795	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ガドピド静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	バイエル薬品
2796	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ソノナイド注射用16μL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2797	注	採用	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	フルオレサイト静注500mg	ノバルティスファーマ/日本アルコン
2798	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注5mL	エーザイ/ブラッック・エーザイ
2799	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注シリンジ13mL	エーザイ/ブラッック・エーザイ
2800	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注シリンジ17mL	エーザイ/ブラッック・エーザイ
2801	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	マグネスコブ静注38%シリンジ10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2802	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	リノビスト注	日本シエーリング/バイエル薬品/富士フィルム富山化学/PDRファーマ/ネオクリティケア製薬
2803	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	アデノスキャン注60mg	第一製薬/第一三共
2804	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミオテクター冠血管注	扶桑薬品工業/持田製薬/ネオクリティケア製薬
2805	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミソプラ用懸濁液4mL	住友ファーマ
2806	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2807	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2808	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2809	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2810	注	院外	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2811	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シノキファーマ/住友ファーマ
2812	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シノキファーマ/住友ファーマ
2813	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルベイン注2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
2814	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共
2815	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共