

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
2	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エバミール錠1.0	日本シエーリング/バリエル薬品
3	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	グランダキシン錠50	持田製薬
4	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	コンスタン0.4mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
5	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠1mg	エーザイ
6	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠2mg	エーザイ
7	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ジアゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
8	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セバゾン錠2	アルフレックスファーマ/第一三共
9	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシン散1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
10	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシンシロップ0.1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
11	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セナレール錠10	アルフレックスファーマ/第一三共
12	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トフィソバム錠50mg「サワイ」	沢井製薬
13	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ドラー錠20	三菱ウェルファーマ/久光製薬/田辺三菱製薬
14	内	院外	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
15	内	院外	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	日医工
16	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ネルボン散1%	アルフレックスファーマ/第一三共
17	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ハルシオン0.25mg錠	カビ・ファルマシア/ファイザー
18	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業
19	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
20	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フロマゼパム錠2mg「サンド」	サント/日本ジェネリック
21	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン細粒1%	共和薬品工業/塩野義製薬
22	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン錠2	共和薬品工業/塩野義製薬
23	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン錠5	共和薬品工業/塩野義製薬
24	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホルゾン錠2mg	丸石製薬/アステラス製薬
25	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホルゾン錠5mg	丸石製薬/アステラス製薬
26	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メイラックス錠1mg	MeijiSeikaファルマ
27	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メレックス錠0.5mg	アルフレックスファーマ/第一三共
28	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メレックス錠1mg	アルフレックスファーマ/第一三共
29	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メドシカプセル7.5mg	アボットジャパン/マイランEPD
30	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ユーロジシ1mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
31	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レキソタン錠2	エーザイ/サント/サントファーマ
32	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レンドルミンD錠0.25mg	日本ベーリンガーインゲルハム
33	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	沢井製薬
34	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
35	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ワイパックス錠0.5	武田薬品工業/ファイザー/アステラス製薬
36	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバールエリキシル0.4%	藤永製薬/第一三共
37	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバール原末	藤永製薬/第一三共
38	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバール散10%	藤永製薬/第一三共
39	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェバール錠30mg	藤永製薬/第一三共
40	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ラボナ錠50mg	田辺三菱製薬
41	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠10	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
42	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠7.5	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
43	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エスゾピクロン錠1mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
44	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エスゾピクロン錠2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
45	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セティール錠10mg	住友ファーマ
46	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セティール錠5mg	住友ファーマ
47	内	院外	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」	日医工
48	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」	ニプロ/光製薬
49	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	タンドスピクロンエ酸塩錠10mg「トワ」	東和薬品/和薬
50	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	タクロロールシロップ10%	アルフレックスファーマ
51	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠10mg	藤永製薬/アステラス製薬
52	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠5mg	藤永製薬/アステラス製薬
53	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	リスミ錠2mg	共和薬品工業/塩野義製薬
54	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠1mg	エーザイ
55	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠2mg	エーザイ
56	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠3mg	エーザイ
57	内	採用	先発	1132	抗てんかん剤	アレビアチン散10%	住友ファーマ
58	内	院外	先発	1132	抗てんかん剤	アレビアチン錠100mg	大日本住友製薬/住友ファーマ
59	内	院外	先発	1132	抗てんかん剤	ヒダントール錠25mg	藤永製薬/第一三共
60	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イーケプラ錠250mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
61	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イーケプラ錠500mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
62	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イーケプラドライシロップ50%	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
63	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イノベロン錠100mg	エーザイ
64	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン散20%	住友ファーマ
65	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠100mg	住友ファーマ
66	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エリオプチマル散50%	エーザイ
67	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠200mg	富士製薬工業/ファイザー
68	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠300mg	富士製薬工業/ファイザー
69	内	院外	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	共和薬品工業
70	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	共和薬品工業
71	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザプリル散分包500mg	アルフレックスファーマ/サノフィ
72	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザロンチンシロップ5%	ファイザー/第一三共
73	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	セレニカR顆粒40%	三菱ウェルファーマ/興和/日研化学/田辺三菱製薬
74	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	セレニカR錠200mg	三菱ウェルファーマ/興和/日研化学/田辺三菱製薬
75	内	院外	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド散20%「アメル」	共和薬品工業
76	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド錠100mg「アメル」	共和薬品工業
77	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート細粒50%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
78	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート錠100mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
79	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレート錠200mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
80	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠100mg	協和キリン
81	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠200mg	協和キリン
82	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン細粒40%	協和キリン
83	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠100mg	協和キリン
84	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠200mg	協和キリン
85	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンシロップ5%	協和キリン
86	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	トピナ細粒10%	協和キリン
87	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	トピナ錠50mg	協和キリン
88	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
89	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
90	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	日医工/エルメッド
91	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
92	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トワ」	東和薬品
93	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠100mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
94	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠50mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
95	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバットドライシロップ10%	ユーシービー・ジャパン/第一三共
96	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ細粒1%	エーザイ
97	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠2mg	エーザイ
98	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠4mg	エーザイ
99	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン細粒1%	アルフレックスファーマ/住友ファーマ
100	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠10mg	アルフレックスファーマ/住友ファーマ
101	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠5mg	アルフレックスファーマ/住友ファーマ
102	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠100mg	グラクノ・スミスクライン
103	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠25mg	グラクノ・スミスクライン
104	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用2mg	グラクノ・スミスクライン
105	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用5mg	グラクノ・スミスクライン
106	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.1%	中外製薬/太陽ファルマ
107	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.5%	中外製薬/太陽ファルマ
108	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠0.5mg	中外製薬/太陽ファルマ
109	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠1mg	中外製薬/太陽ファルマ
110	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	レベチラセタム錠500mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
111	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	レベチラセタムドライシロップ50%「明治」	MeijiSeikaファルマ
112	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン「JG」原末	長生堂製薬/日本ジェネリック
113	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠200	あゆみ製薬/ジシー・昭和薬品
114	内	院外	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠300	あゆみ製薬/ジシー・昭和薬品
115	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠500	あゆみ製薬/ジシー・昭和薬品
116	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナールシロップ2%	あゆみ製薬/ジシー・昭和薬品
117	内	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ポントールカプセル250mg	ファイザー/第一三共
118	内	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ポントール散50%	ファイザー/第一三共
119	内	採用	先発	1143	解熱鎮痛消炎剤	アスピリン原末「マルイシ」	丸石製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
120	内	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	日医工/陽進堂
121	内	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ボルタレン錠25mg	ノバルティスファーマ
122	内	院外	先発	1148	解熱鎮痛消炎剤	ソラナール錠100mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
123	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	SG配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
124	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
125	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	エドラク錠200mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
126	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリアミン配合錠A1.0	日医工
127	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリノリン錠100	杏林製薬/日医工/MSD
128	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
129	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
130	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセコン錠25mg	丸石製薬/アステラス製薬
131	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠100mg	日本臓器製薬
132	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠150mg	日本臓器製薬
133	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠25mg	日本臓器製薬
134	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠50mg	日本臓器製薬
135	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トアラセット配合錠「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
136	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠25mg	日本新薬
137	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマールOD錠50mg	日本新薬
138	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラムセット配合錠	持田製薬/ヤンセンファーマ
139	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ナイキサン錠100mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
140	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイロトピン錠4単位	日本臓器製薬
141	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ハイベン錠200mg	日本新薬
142	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ハラミンカプセル300mg	武田薬品工業/あすか製薬
143	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブルフェン錠100	科研製薬
144	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フロベン錠40	科研製薬
145	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	モービック錠10mg	日本ベリンガーインゲルハイム/第一製薬/第一三共
146	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソニン錠60mg	第一三共
147	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
148	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロルカム錠4mg	大正製薬/大正富山医薬品
149	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ワントラム錠100mg	日本新薬
150	内	採用	先発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	沢井製薬
151	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩50mg「サワイ」	沢井製薬
152	内	院外	先発	1161	抗パーキンソン剤	シンメトレル錠50mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
153	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン細粒1%	住友ファーマ
154	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン錠1mg	住友ファーマ
155	内	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバストンカプセル250mg	大原薬品工業
156	内	院外	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバゾール錠200mg	アルフレックスファーマ/第一三共
157	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アーテン錠(2mg)	武田薬品工業/ファイザー
158	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠0.5mg	武田薬品工業
159	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠1mg	武田薬品工業
160	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	イーシー・ドバール配合錠	協和キリン
161	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	エフビーOD錠2.5	エフビー
162	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	エンタカボン錠100mg「アメル」	共和薬品工業
163	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	カバザール錠0.25mg	キッセイ薬品工業/ファイザー
164	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カルゴリン錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬
165	内	院外	後発	1169	抗パーキンソン剤	カルコバ配合錠L100	共和薬品工業
166	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	コムタン錠100mg	ノバルティスファーマ
167	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ドブスOD錠100mg	住友ファーマ
168	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ノウリアスト錠20mg	協和キリン
169	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ハローデル錠2.5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
170	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ピ・シプロール錠0.5mg	日本ベリンガーインゲルハイム
171	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」	日医工
172	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ベルマックス錠250μg	日本イーライリリー/協和キリン
173	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠0.375mg	日本ベリンガーインゲルハイム
174	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠1.5mg	日本ベリンガーインゲルハイム
175	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	メシント配合錠100	MSD/オルガン
176	内	採用	先発	1171	精神神経用剤	ウインタミン細粒(10%)	共和薬品工業/塩野義製薬
177	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノバミン錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
178	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン細粒10%	共和薬品工業/塩野義製薬
179	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(25mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
180	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(5mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
181	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
182	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール錠25mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
183	内	採用	先発	1174	精神神経用剤	トフラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
184	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラククス-Pカプセル25mg	ファイザー
185	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラククス-Pシロップ0.5%	ファイザー
186	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
187	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビラゾール錠1%「明治」	MeijiSeikaファルマ
188	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビラゾール内用液分包3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
189	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル37.5mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
190	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル75mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
191	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠1mg	塩野義製薬
192	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠3mg	塩野義製薬
193	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	エシスロプラミ錠10mg「ニプロ」	ニプロ
194	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	サンノーバ/日医工/エルメッド
195	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイOD錠24mg	大塚製薬
196	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイOD錠6mg	大塚製薬
197	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ散1%	大塚製薬
198	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠3mg	大塚製薬
199	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠6mg	大塚製薬
200	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ内用液0.1%	大塚製薬
201	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ
202	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠5mg「ニプロ」	ニプロ
203	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ケチアピン錠100mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
204	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ケチアピン錠25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
205	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	沢井製薬
206	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠18mg	ヤンセンファーマ
207	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠27mg	ヤンセンファーマ
208	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	サインバルタカプセル20mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
209	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	サインバルタカプセル30mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
210	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェイノロフトOD錠25mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
211	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェイノロフトOD錠50mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
212	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジプレキサ錠2.5mg	日本イーライリリー
213	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジプレキサ錠5mg	日本イーライリリー
214	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル10mg	日本イーライリリー
215	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル25mg	日本イーライリリー
216	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル40mg	日本イーライリリー
217	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル5mg	日本イーライリリー
218	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラ内用液0.4%	日本イーライリリー
219	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	東和薬品
220	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース細粒1%	住友ファーマ
221	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース錠0.75mg	住友ファーマ
222	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	セロケル25mg錠	藤沢薬品工業/アステラス製薬
223	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	虎酸リチウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
224	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デシブール錠1mg	持田製薬
225	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デジレル錠25	カビ・ファルマシア/ファイザー
226	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠10mg	第一三共/オルガノン
227	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	テトラミド錠30mg	三共/第一三共/オルガノン
228	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デバス錠0.5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
229	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	デプロメール錠25	MeijiSeikaファルマ
230	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デプロメール錠75	MeijiSeikaファルマ
231	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	デュロキセチンOD錠20mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
232	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	デュロキセチンOD錠30mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
233	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
234	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トリプタノール錠10	日医工/MSD
235	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ドリンテリックス錠10mg	武田薬品工業
236	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ドリンテリックス錠20mg	武田薬品工業
237	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠12.5mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
238	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠25mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
239	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠50mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
240	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	バキシルCR錠12.5mg	グラクソ・スミスクライン
241	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	バキシルCR錠25mg	グラクソ・スミスクライン
242	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	バキシル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
243	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロキセチン錠5mg「NP」	ニプロ/光製薬
244	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロペリドール錠0.75mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
245	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ビバンセカプセル20mg	塩野義製薬
246	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ビバンセカプセル30mg	塩野義製薬
247	内	院外	後発	1179	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
248	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	プロチアデン錠25	科研製薬/日医工
249	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
250	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルナシラン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
251	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	モディオダール錠100mg	アルフレツサファーマ/田辺三菱製薬
252	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ラズータ錠20mg	住友ファーマ
253	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーゼ錠5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
254	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーマス錠200	大正製薬/大正富山医薬品
255	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール細粒1%	ヤンセンファーマ
256	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠1mg	ヤンセンファーマ
257	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠2mg	ヤンセンファーマ
258	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール内用液1mg/mL	ヤンセンファーマ
259	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リタリン錠10mg	ノバルティスファーマ
260	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ルジオミール錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
261	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	レキサリディ錠1mg	大塚製薬
262	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レキサプロ錠10mg	持田製薬/田辺三菱製薬
263	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レメロン錠15mg	シェリング・プラウ/MSD/オルガノン
264	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レメロン錠30mg	MSD/オルガノン
265	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ロナセン錠4mg	住友ファーマ
266	内	採用	先発	1180	総合感冒剤	PL配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
267	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠10mg	エーザイ
268	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠3mg	エーザイ
269	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠5mg	エーザイ
270	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	エブリスデイドライシロップ60mg	中外製薬
271	内	院内	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ガラタミンOD錠4mg「ニプロ」	ニプロ
272	内	院内	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ガラタミンOD錠8mg「ニプロ」	ニプロ
273	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
274	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール錠50mg	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
275	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	サノレックス錠0.5mg	ノバルティスファーマ/富士フイルムファーマ/富士フイルム富山化学
276	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ジスバルカプセル40mg	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
277	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セリククロ錠10mg	大塚製薬
278	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セレジスト錠5mg	田辺三菱製薬
279	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠10mg	第一三共
280	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠15mg	第一三共
281	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠2.5mg	第一三共
282	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠5mg	第一三共
283	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	タルチレリン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
284	内	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド細粒10%「サワイ」	沢井製薬
285	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド錠50mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
286	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デエビゴ錠10mg	エーザイ
287	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デエビゴ錠2.5mg	エーザイ
288	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デエビゴ錠5mg	エーザイ
289	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカプセル120mg	バイオジェン・ジャパン
290	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカプセル240mg	バイオジェン・ジャパン
291	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	Meiji Seika ファルマ
292	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	Meiji Seika ファルマ
293	内	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
294	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
295	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
296	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠15mg	MSD
297	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠20mg	MSD
298	内	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ミオカーム内服液33.3%	大鵬薬品工業/ユーシービー・ジャパン
299	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリ-OD錠20mg	第一三共
300	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリ-OD錠5mg	第一三共
301	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
302	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
303	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メラトベル顆粒小児用0.2%	ノーベルファーマ
304	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ラルメテオン錠8mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
305	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠150mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
306	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠25mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
307	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠75mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
308	内	緊急購入	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リルゾール錠50mg「AA」	ダト/武田薬品工業
309	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レイボ-錠100mg	日本イーライリリー/第一三共
310	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レイボ-錠50mg	日本イーライリリー/第一三共
311	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レグテクト錠333mg	日本新薬
312	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミッチOD錠2.5μg	鳥居薬品/東レ
313	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠4mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
314	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠8mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
315	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ロゼレム錠8mg	武田薬品工業
316	内	院内	先発	1212	局所麻酔剤	アミ/安息香酸エチル	局方
317	内	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインビスカス2%	アストラゼネカ/サント/サントファーマ
318	内	採用	先発	1219	局所麻酔剤	ストロカイン錠5mg	エーザイ/サンノーバ
319	内	採用	後発	1225	骨格筋弛緩剤	クロルフェニシカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」	沢井製薬
320	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠125mg	大正製薬/大正富山医薬品
321	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠250mg	大正製薬/大正富山医薬品
322	内	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウムカプセル25mg	アステラス製薬/オーファンパシフィック
323	内	採用	先発	1231	自律神経剤	ウブレチド錠5mg	鳥居薬品
324	内	院外	先発	1231	自律神経剤	トランコロン錠7.5mg	アステラス製薬
325	内	緊急購入	先発	1239	自律神経剤	メスチノール錠60mg	共和薬品工業
326	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	ブスコパ-錠10mg	日本ベリンガーインゲルハイム/サノフィ
327	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	硫酸アトロピン「ホエイ」	ファイザー/マイラン製薬/マイラン/EPD/ヴァイアトリス製薬
328	内	院外	後発	1249	鎮けい剤	エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
329	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ギャパロン錠5mg	第一製薬/アルフレツサファーマ/第一三共
330	内	採用	先発	1249	鎮けい剤	コスバノンカプセル40mg	エーザイ
331	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	セステンカプセル30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
332	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ダクチル錠50mg	キッセイ薬品工業
333	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	チザニン錠1mg「日医工」	日医工
334	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン顆粒0.2%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
335	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン錠1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
336	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ミオナール錠50mg	エーザイ
337	内	緊急購入	先発	1249	鎮けい剤	リオレサル錠5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
338	内	院外	先発	1290	その他の末梢神経系用薬	ピンダケルカプセル20mg	ファイザー/ファイザー製薬
339	内	院外	先発	1319	眼科用剤	アダプチノール錠5mg	バイエル薬品
340	内	採用	先発	1331	鎮痛剤	ドラマミン錠50mg	陽進堂
341	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	イソメシールカプセル7.5mg	科研製薬
342	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
343	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	セファドール錠25mg	日本新薬
344	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	武田薬品工業/セオリアファーマ
345	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	メリスロン錠6mg	エーザイ
346	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシン錠0.25mg「AFP」	アルフレツサファーマ
347	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴシンエリキシル0.05mg/mL	中外製薬/太陽ファルマ
348	内	採用	先発	2113	強心剤	ハーブジゴキシンKY錠0.125	京都薬品工業/トアエイヨー/アステラス製薬
349	内	採用	後発	2113	強心剤	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
350	内	採用	先発	2115	強心剤	レスビア静注・経口液60mg	ノーベルファーマ
351	内	緊急購入	後発	2119	強心剤	デノバミン錠10mg「日医工」	日医工
352	内	院外	先発	2119	強心剤	ノイキン錠10mg	エーザイ
353	内	採用	後発	2119	強心剤	ビモベンダン錠1.25mg「TE」	トアエイヨー/アステラス製薬
354	内	院外	後発	2119	強心剤	ユビデカレノン顆粒1%「サルハラ」	鶴原製薬
355	内	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン錠250mg	第一製薬/アルフレツサファーマ/第一三共
356	内	院外	後発	2123	不整脈用剤	アテノロール錠50mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
357	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	住友ファーマ
358	内	採用	先発	2123	不整脈用剤	インデラル錠10mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
359	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	カルピスケン錠5mg	ノバルティスファーマ/アルフレツサファーマ
360	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	テノミン錠50	アストラゼネカ/太陽ファルマ
361	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ナディック錠30mg	住友ファーマ
362	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」	日医工
363	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	東和薬品/日医工
364	内	緊急購入	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」	東和薬品/日医工
365	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ミケラン錠5mg	大塚製薬
366	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠0.625mg	田辺三菱製薬
367	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠2.5mg	田辺三菱製薬
368	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠5mg	田辺三菱製薬
369	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベニンカプセル10	日本シエーリング/バイエル薬品
370	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベニンカプセル20	日本シエーリング/バイエル薬品
371	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アブリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	ニプロ
372	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	ニプロ
373	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
374	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	サンリズムカプセル25mg	第一製薬/第一三共
375	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	サンリズムカプセル50mg	第一製薬/第一三共
376	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」	ファイザー/マイランEPD/ヴィアトリス製薬
377	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」	マイランEPD/ヴィアトリス製薬
378	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠100mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
379	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠50mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
380	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	シモンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
381	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	ソタコール錠40mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/サンド/サンドファーマ
382	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	トーアエイヨー
383	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	タンボコール錠50mg	エーザイ
384	内	院外	後発	2129	不整脈用剤	ビルシカニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	沢井製薬
385	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ブロン錠150mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
386	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ベプリコール錠50mg	第一三共/オルガノン
387	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル100mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/太陽ファルマ
388	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル50mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/太陽ファルマ
389	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」	東和薬品
390	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工
391	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」	陽進堂
392	内	院外	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	日医工
393	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンR錠150mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
394	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンカプセル100mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
395	内	院外	後発	2132	利尿剤	トリクロルメチアジド錠2mg「JG」	日本ジェネリック
396	内	採用	先発	2132	利尿剤	フルイトラン錠2mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
397	内	採用	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA細粒10%	ファイザー
398	内	院外	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA錠25mg	ファイザー
399	内	採用	後発	2133	利尿剤	スピロラクトン錠25mg「日医工」	日医工
400	内	院外	先発	2133	利尿剤	トリチレン・カプセル50mg	京都薬品工業/住友ファーマ
401	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス錠250mg	三和化学研究所
402	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス末	三和化学研究所/武田薬品工業
403	内	採用	後発	2139	利尿剤	アゾセミド錠60mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
404	内	院外	後発	2139	利尿剤	アゾセミド錠60mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
405	内	採用	後発	2139	利尿剤	イソソルビド内用液70%「CEO」	武田薬品工業/セリアファーマ
406	内	院外	先発	2139	利尿剤	イソソルビドシロップ70%	興和/日本新薬
407	内	院外	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠15mg	大塚製薬
408	内	院外	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬
409	内	緊急購入	先発	2139	利尿剤	サムスカ顆粒1%	大塚製薬
410	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠30mg	三和化学研究所
411	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠60mg	三和化学研究所
412	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠4mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
413	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠8mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
414	内	採用	後発	2139	利尿剤	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
415	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド細粒4%「EMEC」	日医工/エルメッド
416	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠20mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
417	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠40mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
418	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠20mg	日医工/サノフィ
419	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠40mg	日医工/サノフィ
420	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠4mg	富士化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フィルム富山化学
421	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠8mg	富士化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フィルム富山化学
422	内	院外	先発	2142	血圧降下剤	アブレンゾリン錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
423	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩錠5mg「VTRS」	マイランEPD/ヴィアトリス製薬
424	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	エースコール錠2mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/アルフレツサファーマ/第一三共
425	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬
426	内	緊急購入	後発	2144	血圧降下剤	カプトプリル錠25mg「日医工」	日医工
427	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル-Rカプセル18.75mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレツサファーマ/第一三共
428	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル細粒5%	アルフレツサファーマ/第一三共
429	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル錠25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレツサファーマ/第一三共
430	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	コバシル錠4mg	第一製薬/第一三共/協和キリン
431	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	セタプリル錠25mg	持田製薬/住友ファーマ
432	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	タナトール錠5	田辺三菱製薬
433	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	沢井製薬
434	内	院外	後発	2144	血圧降下剤	ペリンドプリル錠4mg「日医工」	日医工
435	内	院外	後発	2144	血圧降下剤	リシノプリル錠5mg「サワイ」	沢井製薬
436	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	レニベース錠5	MSD/オルガノン
437	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	ロングス錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
438	内	採用	後発	2145	血圧降下剤	アルメド錠250	ミノファゲン製薬/サイダスファーマ/MSD
439	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠10mg	第一製薬/第一三共
440	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠2.5mg	第一製薬/第一三共
441	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠HD	塩野義製薬/住友ファーマ
442	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠LD	塩野義製薬/住友ファーマ
443	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠20mg	武田薬品工業
444	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アジルバ錠40mg	武田薬品工業
445	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
446	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	アゼルニジピン錠16mg「JG」	日本ジェネリック/共創未来ファーマ
447	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテディオ配合錠	持田製薬/EAファーマ
448	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠10	持田製薬/EAファーマ
449	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アテレック錠20	持田製薬/EAファーマ
450	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アバプロ錠100mg	住友ファーマ
451	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	住友ファーマ/住友ファーマプロモ
452	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	エカード配合錠HD	武田薬品工業/武田テバファーマ
453	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	エブランチルカプセル15mg	科研製薬/三和化学研究所
454	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
455	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠20mg	第一三共
456	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠40mg	第一三共
457	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カタプレス錠150μg	日本ベーリンガーインゲルハイム/MedicalPark and
458	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カデチア配合錠HD「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
459	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルスロット錠20	武田薬品工業/武田テバ薬品
460	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠1mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
461	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠2mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
462	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリン錠4mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
463	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルプロック錠16mg	第一三共
464	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルベジローレル錠1.25mg「サワイ」	沢井製薬
465	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジローレル錠10mg「サワイ」	沢井製薬
466	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジローレル錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
467	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カンデサルタン錠4mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
468	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ザクラス配合錠HD	武田薬品工業
469	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	シルニジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬
470	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	ジルトロ配合錠HD「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
471	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠25mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬
472	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	セララ錠50mg	ファイザー/ヴィアトリス製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
473	内	院外	先発	2149	血管降下剤	セロケン錠120mg	アストラゼネカ/本陽ファルマ
474	内	院外	先発	2149	血管降下剤	セロケン錠20mg	アストラゼネカ/本陽ファルマ
475	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ディオバンOD錠40mg	ノバルティスファーマ
476	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ディオバン錠80mg	ノバルティスファーマ
477	内	院外	先発	2149	血管降下剤	デタントールR錠3mg	エーザイ
478	内	院外	先発	2149	血管降下剤	デタントール錠0.5mg	エーザイ
479	内	採用	後発	2149	血管降下剤	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
480	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ニバジール錠2mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
481	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ニバジール錠4mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
482	内	採用	先発	2149	血管降下剤	ニューロタン錠50mg	MSD/オルガノン
483	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ノルモナール錠15mg	エーザイ
484	内	採用	後発	2149	血管降下剤	バルサルタンOD錠40mg「トーフ」	東和薬品
485	内	採用	先発	2149	血管降下剤	プレミント配合錠LD	MSD/オルガノン
486	内	院外	先発	2149	血管降下剤	プロプレス錠4	武田薬品工業/武田テバ薬品
487	内	院外	先発	2149	血管降下剤	プロプレス錠8	武田薬品工業/武田テバ薬品
488	内	採用	後発	2149	血管降下剤	マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬
489	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミカムロ配合錠AP	日本ベーリンガーインゲルハイム/アステラス製
490	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミカムロ配合錠BP	日本ベーリンガーインゲルハイム/アステラス製
491	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミカルティス錠40mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/アステラス製
492	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミニプレス錠0.5mg	ファイザー
493	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミニプレス錠1mg	ファイザー
494	内	採用	先発	2149	血管降下剤	ミニプロOD錠1.25mg	第一三共
495	内	採用	先発	2149	血管降下剤	ミニプロOD錠2.5mg	第一三共
496	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミニプロOD錠5mg	第一三共
497	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミニプロ錠2.5mg	第一三共
498	内	採用	後発	2149	血管降下剤	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	沢井製薬
499	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ユニシア配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
500	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ユニシア配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
501	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ランデル錠40	塩野義製薬/ゼリア新薬工業
502	内	採用	先発	2149	血管降下剤	レザルタス配合錠HD	第一三共
503	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ローガン錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ
504	内	院外	後発	2149	血管降下剤	ロサルタンカリウム錠50mg「デバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
505	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ロブレソール錠40mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
506	内	採用	先発	2149	血管降下剤	ワイテンス錠2mg	アルフレックスファーマ
507	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	アマージ錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
508	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン錠50	グラクソ・スミスクライン
509	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	ゾーミグRM錠2.5mg	アストラゼネカ/沢井製薬
510	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	マクサルTRPD錠10mg	エーザイ/杏林製薬
511	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	メトリジンD錠2mg	大正製薬/大正高山医薬品
512	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	エイトール錠20mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
513	内	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠10mg	バイエル薬品
514	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠20mg	バイエル薬品
515	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠40mg	バイエル薬品
516	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
517	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	沢井製薬
518	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニコール錠4	協和ケリン
519	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	コメリアンコウ錠50	興和/興和新薬
520	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	シグマート錠5mg	中外製薬
521	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジビリダモール錠100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
522	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジビリダモール錠25mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
523	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	沢井製薬
524	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	沢井製薬
525	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	セバミット-R細粒2%	シェリング・ブラウ/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
526	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	トラビジル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
527	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニラシジル錠5mg「トーフ」	東和薬品/ニブレスファーマ
528	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールRカプセル20mg	エーザイ
529	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロール錠5mg	エーザイ
530	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトロベン吉下錠0.3mg	日本化薬
531	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	沢井製薬
532	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	沢井製薬
533	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
534	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	沢井製薬
535	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ノルバスクOD錠5mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
536	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ブランドル錠20mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
537	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」	武田薬品工業/本草製薬/陽進堂/サンド/日本ジェネリック/第一三共/富士フィルムファーマ/和薬/共創未来ファーマ
538	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	沢井製薬/メディスナ新薬
539	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ペラミル塩酸塩錠40mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
540	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ベルサンチン錠100mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/MedicalPark and
541	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ベルサンチン錠25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/MedicalPark and
542	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサーRカプセル100mg	田辺三菱製薬
543	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサー錠30	田辺三菱製薬
544	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ロコルナール錠100mg	持田製薬
545	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ワソラン錠40mg	エーザイ/アボットジャパン/マイランEPD
546	内	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファジラン錠10mg	アルフレックスファーマ/第一三共
547	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	バルモディア錠0.1mg	興和
548	内	院外	先発	2183	高脂血症用剤	ベザトールSR錠200mg	キッセイ薬品工業
549	内	採用	後発	2183	高脂血症用剤	ベザフィラートSR錠200mg「サワイ」	沢井製薬/扶桑薬品工業
550	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	リビディル錠80mg	科研製薬/武田薬品工業/あすか製薬
551	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	EPLカプセル250mg	アルフレックスファーマ
552	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
553	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
554	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」	東和薬品
555	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	エゼミブ錠10mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
556	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
557	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
558	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレストール錠5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
559	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	コレバイン錠500mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
560	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ゼチア錠10mg	シェリング・ブラウ/バイエル薬品/MSD/オルガノ
561	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	テイカ製薬
562	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	沢井製薬
563	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	メバロチン錠10	第一三共
564	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リバセプ配合錠HD	興和
565	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リバセプ配合錠LD	興和
566	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リバロOD錠2mg	興和
567	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビトール錠10mg	アステラス製薬/ヴァイアトリス製薬
568	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビトール錠5mg	アステラス製薬/ヴァイアトリス製薬
569	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リボバ錠5	MSD/オルガノン
570	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ローコール錠20mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
571	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ロスーゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
572	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロスーゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
573	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
574	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロトリカ粒状カプセル2g	武田薬品工業
575	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロレルコ錠250mg	大塚製薬
576	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	アデムバス錠1.0mg	バイエル薬品/MSD
577	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	アデムバス錠2.5mg	バイエル薬品/MSD
578	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	アドシルカ錠20mg	日本新薬
579	内	院外	後発	2190	その他の循環器官用薬	イフエンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」	日医工
580	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ヴォリプリス錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
581	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウブトラビ錠0.2mg	日本新薬
582	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウブトラビ錠0.4mg	日本新薬
583	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠100mg	ノバルティスファーマ
584	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠200mg	ノバルティスファーマ
585	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠50mg	ノバルティスファーマ
586	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	オプスミット錠10mg	ヤンセンファーマ
587	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カデュエット配合錠4番	ファイザー/アステラス製薬/ヴァイアトリス製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
588	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメート経口液20%	興和
589	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメート散	興和/日研化学/興和創薬
590	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケアロードLA錠60μg	トーアエイコー/東レ/アステラス製薬
591	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケイキサレートドライシロップ76%	鳥居薬品
592	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	クレンディア錠10mg	バイエル薬品
593	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	クレンディア錠20mg	バイエル薬品
594	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠2.5mg	小野薬品工業
595	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠5mg	小野薬品工業
596	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠7.5mg	小野薬品工業
597	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	サミゾン錠5mg	田辺三菱製薬
598	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	セロクラー錠10mg	日医工/サノフィ
599	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア錠62.5mg	ヤンセンファーマ
600	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア小児用分散錠32mg	ヤンセンファーマ
601	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	沢井製薬
602	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ビートルチュアブル錠250mg	キッセイ薬品工業
603	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ビンマックカプセル61mg	ファイザー
604	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ベラサスLA錠60μg	科研製薬
605	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ベリキューボ錠2.5mg	バイエル薬品
606	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールOD錠250mg	バイエル薬品
607	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノール顆粒分包250mg	バイエル薬品
608	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールチュアブル錠250mg	バイエル薬品
609	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	三和化学研究所/アステラス製薬
610	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	ミグシス錠5mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
611	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ユベランカプセル100mg	エーザイ
612	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	リオナ錠250mg	日本たばこ産業/鳥居薬品
613	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	リズミック錠10mg	住友ファーマ
614	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	レナジーン錠250mg	中外製薬
615	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	ファイザー/ヴァイトリス製薬
616	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ錠20mg	ファイザー/ヴァイトリス製薬
617	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ロケルマ懸濁用散分包5g	アストラゼナカ
618	内	採用	先発	2223	鎮咳剤	メジコン散10%	塩野義製薬/シオノギファーマ
619	内	採用	先発	2231	去たん剤	セネガシロップ	局方
620	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインDS50%「タカタ」	高田製薬
621	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステイン錠250mg「トーフ」	東和薬品
622	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	高田製薬
623	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインDS50%	杏林製薬
624	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダイン錠250mg	杏林製薬
625	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインシロップ5%	杏林製薬
626	内	院外	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	日医工
627	内	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーフ」	東和薬品
628	内	院外	後発	2239	去たん剤	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	沢井製薬
629	内	採用	後発	2239	去たん剤	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」	ニプロ
630	内	院外	先発	2239	去たん剤	小児用ムコソルバンDS1.5%	帝人ファーマ
631	内	採用	後発	2239	去たん剤	ムコサールドライシロップ1.5%	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
632	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン錠45mg	帝人ファーマ
633	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン錠15mg	帝人ファーマ
634	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン内用液0.75%	帝人ファーマ
635	内	採用	後発	2241	鎮咳去たん剤	サリバラ液	丸石製薬
636	内	採用	先発	2242	鎮咳去たん剤	コデインリン塩酸塩1%「タケダ」	武田薬品工業/武田テバ薬品
637	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン散10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
638	内	院外	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠10	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
639	内	院外	先発	2249	鎮咳去たん剤	レスプレック錠20mg	中外製薬/太陽ファルマ
640	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠100mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
641	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠200mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
642	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠50mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
643	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	沢井製薬
644	内	院外	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	沢井製薬
645	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィンドライシロップ20%「タカタ」	高田製薬
646	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルLA錠200mg	大塚製薬
647	内	採用	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルLA錠400mg	大塚製薬
648	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピロベント錠10μg	帝人ファーマ
649	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メプチン錠50μg	大塚製薬
650	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メプチンシロップ5μg/g「mL」	大塚製薬
651	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メプチンドライシロップ0.005%	大塚製薬
652	内	採用	先発	2312	止しゃ剤、整腸剤	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	吉田製薬/中北薬品/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
653	内	院外	先発	2315	止しゃ剤、整腸剤	次硝酸ビスマス「ニッコー」	吉田製薬/日興製薬/丸石製薬/ニプロ/日興製薬販売
654	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオスリー配合散	東亜薬品工業/鳥居薬品
655	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオスリー配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
656	内	採用	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオファルミンR散	大正製薬/武田薬品工業/バイオフェルミン製薬
657	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオファルミンR錠	大正製薬/武田薬品工業/バイオフェルミン製薬
658	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオファルミン錠剤	大正製薬/武田薬品工業/バイオフェルミン製薬
659	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオファルミン配合散	大正製薬/武田薬品工業/バイオフェルミン製薬
660	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ミヤBM細粒	ミヤリサン製薬
661	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ラックビー微粒N	興和/日研化学
662	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	レベニン散	わかもと製薬
663	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコン錠40mg	キッセイ薬品工業
664	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコンドロップ内用液2%	キッセイ薬品工業
665	内	院内	後発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン内用液2%「FSK」	伏見製薬所
666	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	薬用炭「日医工」	日医工
667	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	リーダイヤ配合錠	武田薬品工業/武田テバファーマ/日医工岐阜工
668	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミンカプセル1mg	ヤンセンファーマ
669	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミン小児用細粒0.05%	ヤンセンファーマ
670	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
671	内	採用	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
672	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシノン錠150mg	ゼリア新薬工業
673	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アシノン錠75mg	ゼリア新薬工業
674	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ
675	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠20mg	アステラス製薬/LTLファーマ
676	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスター散10%	アステラス製薬/LTLファーマ
677	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット細粒20%	住友製薬/大日本住友製薬/住友ファーマ
678	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット錠200mg	住友製薬/住友ファーマ
679	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	沢井製薬
680	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン散10%「サワイ」	沢井製薬
681	内	採用	先発	2325	消化性潰瘍用剤	プロテカジンOD錠10	大鵬薬品工業
682	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン細粒90%	中外製薬/日医工/富士化学工業
683	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン内用液10%	中外製薬/日医工/富士化学工業
684	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルロイドG内用液5%	カイゲンファーマ
685	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	ニプロ
686	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	ニプロ
687	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ガストローム顆粒66.7%	田辺三菱製薬
688	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	サイトテック錠200	科研製薬/カビ・ファルマシア/ファイザー
689	内	院外	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
690	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「日医工」	日医工
691	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スレピリドカプセル50mg「トーフ」	東和薬品/和薬
692	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	セルベックス細粒10%	エーザイ/EAファーマ
693	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキャブ錠10mg	武田薬品工業
694	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキャブ錠20mg	武田薬品工業
695	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケブロンOD錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
696	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケブロンOD錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
697	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマチールカプセル50mg	日医工/アステラス製薬
698	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマチール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
699	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル10mg	アストラゼナカ/第三共
700	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル20mg	アストラゼナカ/第三共
701	内	緊急購入	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	アストラゼナカ/第三共
702	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	アストラゼナカ/第三共
703	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠10mg	エーザイ/EAファーマ
704	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠5mg	エーザイ/EAファーマ
705	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	プロマックD錠75	ゼリア新薬工業
706	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ボラブレンジックOD錠75mg「サワイ」	沢井製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
707	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	マーズレンS配合顆粒	寿製薬/ゼリア新薬工業/EAファーマ
708	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ムコスタ錠100mg	大塚製薬
709	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド
710	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
711	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	レハミド錠100mg「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
712	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	ジアスターゼ「ニッコー」	日興製薬/日興製薬販売
713	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	リバクレオンカプセル150mg	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ/ヴィアトリス製薬
714	内	採用	先発	2331	健胃消化剤	リバクレオン顆粒300mg分包	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ/ヴィアトリス製薬
715	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	S・M配合散	アルフレックスファーマ/第一三共
716	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ガランターゼ散50%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
717	内	院外	先発	2339	健胃消化剤	タフマックE配合顆粒	小野薬品工業
718	内	採用	先発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム「コザカイ・M」	小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/メ
719	内	採用	後発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	健栄製薬/日本ジェネリック
720	内	院外	後発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	吉田製薬/共創未来ファーマ
721	内	院外	後発	2344	制酸剤	炭カル錠500mg「旭化成」	旭化成ファーマ
722	内	採用	先発	2344	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	局方
723	内	採用	先発	2344	制酸剤	沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」	メルク・ホエイ/小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/ファイザー/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/マイラン製薬/ヴィアトリス
724	内	採用	後発	2354	下剤、瀉腸剤	センゾド錠12mg「トーフ」	ジェイドルフ製薬/東和薬品
725	内	院外	先発	2354	下剤、瀉腸剤	ブルゼニド錠12mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
726	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティーザカプセル12μg	マイランEPD/ヴィアトリス製薬
727	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アミティーザカプセル24μg	アポットジャパン/マイランEPD/ヴィアトリス製薬
728	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	アローゼン顆粒	サンファーマ
729	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	丸石製薬
730	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	グーフィス錠5mg	持田製薬/EAファーマ
731	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	スインプロイク錠0.2mg	塩野義製薬
732	内	採用	後発	2359	下剤、瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	日医工
733	内	採用	後発	2359	下剤、瀉腸剤	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	日医工
734	内	採用	先発	2359	下剤、瀉腸剤	モビコール配合内用剤LD	持田製薬/EAファーマ
735	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	ラクソベロン錠2.5mg	帝人ファーマ
736	内	院外	先発	2359	下剤、瀉腸剤	ラクソベロン内用液0.75%	帝人ファーマ
737	内	採用	先発	2362	利胆剤	ウルソ錠5%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
738	内	院外	先発	2362	利胆剤	ウルソ錠100mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
739	内	採用	後発	2362	利胆剤	ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
740	内	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	アプレピタントカプセルセット「NK」	日本化薬
741	内	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	カイトリル錠1mg	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
742	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アコファイド錠100mg	ゼリア新薬工業/アステラス製薬
743	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アサコール錠400mg	ゼリア新薬工業/協和キリン
744	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	イブプロデン酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
745	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボーOD錠2.5μg	アステラス製薬
746	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボー錠5μg	アステラス製薬
747	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスモチン散1%	住友ファーマ
748	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスモチン錠5mg	住友ファーマ
749	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガナン錠50mg	アポットジャパン/藤沢薬品工業/北陸製薬/アス
750	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル細粒83.3%	アステラス製薬
751	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル錠500mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
752	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジェン顆粒0.5%	キッセイ薬品工業
753	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジェン錠5mg	キッセイ薬品工業
754	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サリグレンカプセル30mg	日本化薬
755	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	セレキノン錠100mg	田辺三菱製薬
756	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ゼンタコトカプセル3mg	ゼリア新薬工業
757	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
758	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
759	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンドライシロップ1%	協和キリン
760	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベラン錠5	日医工/アステラス製薬
761	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベランシロップ0.1%	日医工/アステラス製薬
762	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ顆粒94%	杏林製薬
763	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ錠500mg	杏林製薬
764	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	日医工
765	内	緊急購入	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン錠500mg「日医工」	日医工
766	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」	マイランEPD/ヴィアトリス製薬
767	内	院外	後発	2399	その他の消化器官用薬	メクログラズド錠5mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
768	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	モザプリドクエン酸塩散1%「日医工」	日医工
769	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	モザプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ/Meファルマ
770	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リアルダ錠1200mg	持田製薬
771	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リンゼット錠0.25mg	アステラス製薬
772	内	院外	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠120μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
773	内	緊急購入	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠60μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
774	内	院外	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーデンス錠25μg	武田薬品工業/あすか製薬
775	内	採用	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーデンス錠50μg	武田薬品工業/あすか製薬
776	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	プロパージン錠50mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
777	内	院外	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	メルカゾール錠2.5mg	武田薬品工業/あすか製薬
778	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	メルカゾール錠5mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
779	内	採用	先発	2449	たん白同化ステロイド剤	プリモボラン錠5mg	日本ジェネリック/バイエル薬品
780	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	コートリル錠10mg	ファイザー
781	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	フロリネフ錠0.1mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/サンド/サンドファーマ
782	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロンエリキシル0.01%	日医工/MSD
783	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠0.5mg	日医工/MSD
784	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠4mg	日医工
785	内	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬
786	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン錠0.5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
787	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロンシロップ0.01%	塩野義製薬/シオノギファーマ
788	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	レナデックス錠4mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
789	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ブレデニゾン散「タケダ」1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
790	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ブレデニゾン錠1mg(旭化成)	旭化成ファーマ
791	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ブレデニン錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
792	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	メドローレ錠2mg	ファイザー
793	内	採用	先発	2459	副腎ホルモン剤	セlestamin配合錠	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
794	内	緊急購入	先発	2473	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品
795	内	緊急購入	先発	2474	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロセキール錠0.5mg	武田薬品工業/あすか製薬
796	内	採用	先発	2475	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストリール錠1mg*(持田)	持田製薬
797	内	採用	後発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	クロルマジン酢酸エステル錠25mg「KN」	小林化工/ファイザー
798	内	採用	後発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	クロルマジン酢酸エステル錠25mg「日医工」	日医工
799	内	緊急購入	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	デュファストン錠5mg	アポットジャパン/第一三共/マイランEPD/ヴィアトリス製薬
800	内	採用	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ヒスロンH錠200mg	協和キリン
801	内	院外	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロスター錠25	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
802	内	院外	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロベラ錠2.5mg	ファイザー
803	内	採用	先発	2479	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プレマリン錠0.625mg	旭化成ファーマ/武田薬品工業/ファイザー
804	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	プラリバル配合錠	武田薬品工業/あすか製薬
805	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ヤーズ配合錠	バイエル薬品
806	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナベル配合錠LD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
807	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナベル配合錠ULD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
808	内	院外	後発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カリジナ/ゲナーゼ錠50単位「日医工」	日医工
809	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠25	三和化学研究所
810	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠50	三和化学研究所
811	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	アボルブカプセル0.5mg	グラクソ・スミスクライン
812	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
813	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠0.5mg	持田製薬
814	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠1mg	持田製薬
815	内	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
816	内	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ボンゾール錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
817	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リベルサス錠14mg	ノボルディスクファーマ
818	内	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リベルサス錠3mg	ノボルディスクファーマ
819	内	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リベルサス錠7mg	ノボルディスクファーマ
820	内	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レルミナ錠40mg	武田薬品工業/あすか製薬
821	内	採用	先発	2531	子宮収縮剤	バルタンM錠0.125mg	持田製薬
822	内	採用	後発	2549	避妊剤	ノルレボ錠1.5mg	あすか製薬
823	内	院外	先発	2559	痔疾用剤	ヘモナーゼ配合錠	ジェイドル製薬/堀井薬品工業
824	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウデメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
825	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウリトスOD錠0.1mg	杏林製薬
826	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウロカルン錠225mg	日本新薬
827	内	緊急購入	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	エビプロスタット配合錠DB	日本新薬
828	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ザルティ錠5mg	日本新薬
829	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
830	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	セルニルト錠	東亜薬品工業/扶桑薬品工業
831	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ソリフェナシンコハ酸塩OD錠5mg「トーフ」	東和薬品
832	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
833	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	テルシントールカプセル4mg	ファイザー/ヴァントリス製薬
834	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	トビエース錠4mg	ファイザー/ファイザー製薬
835	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠25mg「タカタ」	高田製薬
836	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」	高田製薬
837	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠75mg「タカタ」	高田製薬
838	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハップフォー錠10	大前薬品工業/ユーシービー・ジャパン
839	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハップフォー錠20	大前薬品工業/ユーシービー・ジャパン
840	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハルナールD錠0.2mg	アステラス製薬
841	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プラダロン錠200mg	日本新薬
842	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバスOD錠25mg	旭化成ファーマ
843	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバスOD錠50mg	旭化成ファーマ
844	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバスOD錠75mg	旭化成ファーマ
845	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	ニプロESファーマ
846	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	ニプロESファーマ
847	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベオーパ錠50mg	キッセイ薬品工業/杏林製薬
848	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシケアOD錠2.5mg	アステラス製薬
849	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシケアOD錠5mg	アステラス製薬
850	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベタニ錠50mg	アステラス製薬
851	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ボラキ錠2	サノフィ・アベンティス/サノフィ/クリニジェン
852	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリフOD錠4mg	キッセイ薬品工業/第一三共
853	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリフ錠2mg	キッセイ薬品工業/第一三共
854	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工
855	内	採用	先発	2699	その他の外用薬	レクゾール錠25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
856	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セファラン錠1mg	化研生薬/メディスナ新薬
857	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セファラン錠10%	化研生薬/メディスナ新薬
858	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	ヘマンジオリシロップ小児用0.375%	マルボ
859	内	院外	先発	3111	ビタミンA及びD剤	チョコラA錠1万単位	エーザイ/サンノーバ
860	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	共和薬品工業
861	内	院外	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	共和薬品工業
862	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	共和薬品工業
863	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル0.25μg	中外製薬
864	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル1μg	中外製薬
865	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロール内用液0.5μg/mL	中外製薬
866	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.5μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
867	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.75μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
868	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーフ」	東和薬品
869	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」	東和薬品
870	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠0.25μg	帝人ファーマ
871	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠0.5μg	帝人ファーマ
872	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠1.0μg	帝人ファーマ
873	内	緊急購入	先発	3119	ビタミンA及びD剤	チガソナカプセル10	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
874	内	院外	先発	3122	ビタミンB1剤	25mgαアリナミンF糖衣錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
875	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン錠25mg「トーフ」	東和薬品
876	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	ベンフォチアミン錠25mg「トーフ」	東和薬品
877	内	採用	先発	3131	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ハイボン錠20mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
878	内	採用	先発	3132	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ゾンネボード製薬/鳥居薬品
879	内	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	バンソシン散20%	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
880	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ビタミンB6散10%「マルシ」	丸石製薬
881	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ビドキサル錠10mg	中外製薬/太陽ファルマ
882	内	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フロリアミン錠	武田薬品工業/富士製薬工業
883	内	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバミン錠500「トーフ」	共和薬品工業/東和薬品/和薬
884	内	緊急購入	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコパール細粒0.1%	エーザイ
885	内	院外	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコパール錠500μg	エーザイ
886	内	採用	先発	3150	ビタミンE剤	ユベラ錠50mg	エーザイ/サンノーバ
887	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	グラケールカプセル15mg	エーザイ
888	内	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツーシロップ0.2%	エーザイ/サンノーバ
889	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	ケーワン錠5mg	エーザイ
890	内	院外	後発	3160	ビタミンK剤	メナテレンカプセル15mg「日医工」	日医工
891	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
892	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
893	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	調剤用バンタン末	武田薬品工業/武田テバ薬品
894	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタメジン配合カプセルB25	アルフレックスファーマ/第一三共
895	内	採用	先発	3190	その他のビタミン剤	ビオチン散0.2%「フー」	扶桑薬品工業
896	内	採用	先発	3211	カルシウム剤	乳酸カルシウム「コザカイ・M」	小坂製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/メルク製薬
897	内	採用	先発	3214	カルシウム剤	アスパラーCA錠200	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
898	内	採用	先発	3219	カルシウム剤	デノタスチアフル配合錠	日東薬品工業/第一三共
899	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム「同生堂」	同生堂製薬
900	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	日医工
901	内	採用	後発	3222	無機質製剤	インクレミンシロップ5%	アルフレックスファーマ
902	内	採用	後発	3222	無機質製剤	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	沢井製薬
903	内	採用	先発	3222	無機質製剤	フェロ・グラデュメット錠105mg	アボットジャパン/マイランEPD
904	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア顆粒8.3%	エーザイ/サンノーバ
905	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア錠50mg	エーザイ/サンノーバ
906	内	採用	先発	3229	無機質製剤	アスパラカリウム錠300mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
907	内	採用	後発	3229	無機質製剤	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	佐藤薬品工業/アルフレックスファーマ
908	内	採用	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK細粒4mEq/g	科研製薬/サンファーマ
909	内	院外	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK錠5mEq	科研製薬/サンファーマ
910	内	採用	先発	3229	無機質製剤	ソリターT配合顆粒2号	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
911	内	緊急購入	先発	3229	無機質製剤	ホスリボン配合顆粒	ゼリア新薬工業
912	内	緊急購入	先発	3231	糖剤	ブドウ糖*(扶桑)	扶桑薬品工業
913	内	採用	先発	3253	たんぱく質/酸製剤	リーバクト配合顆粒	EAファーマ
914	内	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	アミレパンEN配合散	大塚製薬
915	内	院外	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	イノラス配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
916	内	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	エネーホ配合経腸用液	アボットジャパン
917	内	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	エレンターLP乳幼児用配合内用剤	EAファーマ
918	内	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	エレンター配合内用剤	EAファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
919	内	院外	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エンシュア・H	アボットシヤパン/大日本住友製薬
920	内	緊急購入	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エンシュア・リキッド	アボットシヤパン/大日本住友製薬
921	内	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ツインラインNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
922	内	院外	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ラコールNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
923	内	緊急購入	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ラコールNF配合経腸用半固形剤	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
924	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
925	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠10mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
926	内	院外	先発	3321	止血剤	アドナ錠30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
927	内	院外	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	日医工
928	内	院外	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	日医工
929	内	緊急購入	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	日医工
930	内	院外	先発	3323	止血剤	経口用トロンピン細粒1万単位	持田製薬
931	内	採用	後発	3323	止血剤	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	沢井製薬
932	内	緊急購入	後発	3327	止血剤	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	東和薬品/和薬
933	内	院外	先発	3327	止血剤	トランサミンシロップ5%	ニプロファーマ/第一三共
934	内	院外	先発	3332	血液凝固阻止剤	ワーファリン顆粒0.2%	エーザイ
935	内	採用	先発	3332	血液凝固阻止剤	ワーファリン錠0.5mg	エーザイ
936	内	採用	先発	3332	血液凝固阻止剤	ワーファリン錠1mg	エーザイ
937	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルトOD錠10mg	バイエル薬品
938	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルトOD錠15mg	バイエル薬品
939	内	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルト錠10mg	バイエル薬品
940	内	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルト錠15mg	バイエル薬品
941	内	緊急購入	先発	3339	血液凝固阻止剤	イグザレルト錠2.5mg	バイエル薬品
942	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	エリキュース錠2.5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
943	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	エリキュース錠5mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
944	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ブラザキサカプセル110mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
945	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ブラザキサカプセル75mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
946	内	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠15mg	第一三共
947	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠30mg	第一三共
948	内	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠60mg	第一三共
949	内	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	リクシアナ錠60mg	第一三共
950	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アンブラー錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製
951	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エハデールS900	持田製薬
952	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエントOD錠20mg	第一三共
953	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠2.5mg	第一三共
954	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠3.75mg	第一三共
955	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	オハルモン錠5μg	小野薬品工業
956	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	キャベリン配合錠	武田薬品工業
957	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	日医工
958	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	日医工
959	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	コンブラピン配合錠	サノフィ
960	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サント」	サント
961	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	東和薬品
962	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	タケルダ配合錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
963	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ドルナー錠20μg	トローアエーヨー/東レ/アステラス製薬/東レ・メディ
964	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	バイアスドリン錠100mg	バイエル薬品
965	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	パナルジン錠100mg	第一三共/サノフィ/クリニジェン
966	内	院外	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バファリン配合錠A81	エーザイ/ライオン
967	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠25mg	サノフィ
968	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠75mg	サノフィ
969	内	院外	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プレタールOD錠100mg	大塚製薬
970	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	沢井製薬
971	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬/日本ジェネリック
972	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ロレアス配合錠「NS」	日新製薬/日本ケミファ
973	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	タウリン散98%「大正」	大正製薬/大正高山医薬品
974	内	院外	先発	3919	肝臓疾患用剤	チオラ錠100	参天製薬/ファイザー/メルク製薬/マイラン製薬/ウィアトリス製薬
975	内	院外	先発	3922	解毒剤	タチオン錠50mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
976	内	採用	先発	3929	解毒剤	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	あゆみ製薬
977	内	採用	後発	3929	解毒剤	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	日医工
978	内	院外	先発	3929	解毒剤	クレマジン細粒分包2g	クレハ/第一三共/田辺三菱製薬
979	内	院外	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ顆粒分包360mg	ノバルティスファーマ
980	内	院外	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ顆粒分包90mg	ノバルティスファーマ
981	内	採用	後発	3929	解毒剤	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サント」	サント
982	内	採用	先発	3929	解毒剤	ノベルジン顆粒5%	ノーベルファーマ
983	内	採用	先発	3929	解毒剤	ノベルジン錠25mg	ノーベルファーマ
984	内	採用	後発	3929	解毒剤	ホリナート錠25mg「タイホウ」	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業
985	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタライト250カプセル	ツムラ
986	内	院外	先発	3929	解毒剤	メタルカプターゼカプセル100mg	大正製薬/大正高山医薬品
987	内	院外	先発	3929	解毒剤	ユーゼル錠25mg	大鵬薬品工業
988	内	採用	先発	3929	解毒剤	ニコボリン錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
989	内	院外	先発	3932	習慣性中毒用剤	シアナマイド内用液1%「タナベ」	田辺三菱製薬
990	内	採用	先発	3941	痛風治療剤	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	高田製薬
991	内	採用	後発	3943	痛風治療剤	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	日本ケミファ
992	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	ザイロリック錠100	グラク・スミスクライン
993	内	院外	先発	3943	痛風治療剤	ザイロリック錠50	グラク・スミスクライン
994	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット-U配合散	日本ケミファ
995	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット配合錠	日本ケミファ
996	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ウリアデック錠20mg	三和化学研究所
997	内	採用	後発	3949	痛風治療剤	クエンメット配合錠	日本薬品工業
998	内	採用	後発	3949	痛風治療剤	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
999	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	フェブリク錠20mg	帝人ファーマ
1000	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリス錠1mg	富士薬品/持田製薬
1001	内	院外	先発	3949	痛風治療剤	ユリノーム錠50mg	トローアエーヨー/鳥居薬品
1002	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	アマリール0.5mg錠	サノフィ
1003	内	採用	先発	3961	糖尿病用剤	アマリール1mg錠	サノフィ
1004	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	グリクラジド錠20mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
1005	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロンHA錠20mg	大日本住友製薬/住友ファーマ
1006	内	院外	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロン錠40mg	住友ファーマ
1007	内	院外	後発	3962	糖尿病用剤	ジベトス錠50mg	日医工
1008	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠250mg	住友ファーマ
1009	内	院外	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠500mg	住友ファーマ
1010	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	トローアエーヨー/アステラス製薬
1011	内	採用	後発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	トローアエーヨー/アステラス製薬
1012	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
1013	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
1014	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	イニシキング配合錠	武田薬品工業
1015	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	エクア錠50mg	ノバルティスファーマ/住友ファーマ
1016	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	オングリザ錠2.5mg	協和キリン
1017	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナグル錠100mg	田辺三菱製薬
1018	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	カナリア配合錠	第一三共/田辺三菱製薬
1019	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠100mg	小野薬品工業
1020	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠25mg	小野薬品工業
1021	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠50mg	小野薬品工業
1022	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グルファストOD錠10mg	キッセイ薬品工業
1023	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	グルベス配合錠	キッセイ薬品工業
1024	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ザファテック錠100mg	武田薬品工業
1025	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1026	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1027	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	シュアポスト錠0.25mg	住友ファーマ
1028	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スイニー錠100mg	興和/三和化学研究所
1029	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠25mg	アステラス製薬
1030	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠50mg	アステラス製薬
1031	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイジャス配合錠	アステラス製薬/MSD
1032	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイブル錠25mg	三和化学研究所
1033	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ソニブル錠50mg	三和化学研究所
1034	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ソニアス配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1035	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ツイミグ錠500mg	住友ファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1036	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリアOD錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1037	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリアOD錠40mg	第一三共/田辺三菱製薬
1038	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリア錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1039	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	デベルザ錠20mg	興和
1040	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	トラゼンタ錠5mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム
1041	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアンS配合錠AP	日本ペーリンガー・インゲルハイム
1042	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアンS配合錠BP	日本ペーリンガー・インゲルハイム
1043	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ナデグリニド錠30mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1044	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ネシーナ錠25mg	武田薬品工業
1045	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ピオグリタゾン錠15mg「EE」	日医工/エルメッド
1046	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ピオグリタゾン錠30mg「EE」	日医工/エルメッド
1047	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファスチック錠30	持田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ
1048	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファスチック錠90	持田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ
1049	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠10mg	小野薬品工業/アストラゼナカ
1050	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠5mg	小野薬品工業/アストラゼナカ
1051	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0. 2	武田薬品工業/武田テバ薬品
1052	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0. 3	武田薬品工業/武田テバ薬品
1053	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0. 2mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1054	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0. 3mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1055	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	マリゼパ錠25mg	キッセイ薬品工業/MSD
1056	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	沢井製薬
1057	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1058	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1059	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	リオベル配合錠LD	武田薬品工業
1060	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ルセフィ錠2. 5mg	ノバルティスファーマ/大正製薬/大正富山医薬品
1061	内	採用	先発	3992	他に分類されない代 謝性医薬品	アデホスコーワ顆粒10%	興和
1062	内	院外	先発	3992	他に分類されない代 謝性医薬品	アデホスコーワ腸溶錠20	興和/日医工/興和創薬/興和新薬
1063	内	採用	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	アレントロン酸錠35mg「VTRS」	マイランEPD/ヴィアトリス製薬
1064	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	イムセラカプセル0. 5mg	田辺三菱製薬
1065	内	採用	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	イムラ錠50mg	グラクソ・スミスクライン/サント/サントファーマ
1066	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	エドリス錠50mg	小野薬品工業
1067	内	院外	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	エバルレスタット錠50mg「VTRS」	マイランEPD/ヴィアトリス製薬
1068	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	エビスタ錠60mg	日本イーライリリー/中外製薬
1069	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	エベレン錠100mg	アステラス製薬
1070	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	エベレン錠20mg	アステラス製薬
1071	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	エベレン錠50mg	アステラス製薬
1072	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	エルカルチンFF錠100mg	大塚製薬
1073	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	エルカルチンFF錠250mg	大塚製薬
1074	内	採用	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%	大塚製薬
1075	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	大塚製薬
1076	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	大塚製薬
1077	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	オテズラ錠10mg	アムジェン
1078	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	オテズラ錠20mg	アムジェン
1079	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	オテズラ錠30mg	セルジーン/アムジェン
1080	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	オフェバカプセル100mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム
1081	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	オフェバカプセル150mg	日本ペーリンガー・インゲルハイム
1082	内	採用	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	オルケディア錠1mg	協和キリン
1083	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	オルミエント錠2mg	日本イーライリリー
1084	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	オルミエント錠4mg	日本イーライリリー
1085	内	院内	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	カモスタットシメル塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬/メディスナ新薬
1086	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	キネダック錠50mg	小野薬品工業/アルフレックスファーマ
1087	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	グラセプターカプセル0. 5mg	アステラス製薬
1088	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	グラセプターカプセル1mg	アステラス製薬
1089	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ケアラム錠25mg	ユーザイ
1090	内	院内	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	オーファン・バジフィック
1091	内	院外	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	シクロスボリンカプセル25mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/ピオメディクス/フェルゼンファーマ
1092	内	採用	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	シクロスボリンカプセル25mg「サント」	サント
1093	内	院外	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	シクロスボリンカプセル50mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/ピオメディクス/フェルゼンファーマ
1094	内	採用	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	シクロスボリンカプセル50mg「サント」	サント
1095	内	緊急購入	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	シクロスボリン細粒17%「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1096	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ジェレカ錠100mg	ユーザイ/ギリアド/サイエンシズ
1097	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	セルセプトカプセル250	日本ロシュ/中外製薬
1098	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	セルヤンツ錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
1099	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ダーブロック錠2mg	グラクソ・スミスクライン/協和キリン
1100	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ダーブロック錠4mg	グラクソ・スミスクライン/協和キリン
1101	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ダイドロネル錠200	住友製薬/大日本住友製薬/住友ファーマ
1102	内	院外	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	タクロリムスカプセル0. 5mg「サント」	ニプロファーマ/サント
1103	内	採用	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	タクロリムスカプセル1mg「サント」	ニプロファーマ/サント
1104	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ネオーラル10mgカプセル	ノバルティスファーマ
1105	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ネオーラル25mgカプセル	ノバルティスファーマ
1106	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ネオーラル50mgカプセル	ノバルティスファーマ
1107	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ネオーラル内用液10%	ノバルティスファーマ
1108	内	採用	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ハゼドキンフェン錠20mg「サワイ」	沢井製薬
1109	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	バフセオ錠150mg	田辺三菱製薬
1110	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	バフセオ錠300mg	田辺三菱製薬
1111	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ビバセオ錠200mg	ファイザー/ファイザー製薬
1112	内	採用	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ビレスバ錠200mg	塩野義製薬
1113	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	フオイバ錠100mg	小野薬品工業
1114	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ブフェニール顆粒 94%	オーファン・バジフィック
1115	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	プラケニル錠200mg	旭化成ファーマ/サノフィ
1116	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ブレニニン錠50	旭化成ファーマ
1117	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	プログラフカプセル1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1118	内	採用	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	プログラフ顆粒1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1119	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ベネット錠17. 5mg	武田薬品工業
1120	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ベネット錠2. 5mg	武田薬品工業
1121	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ベネット錠75mg	武田薬品工業
1122	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ボナロン錠35mg	帝人ファーマ
1123	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ボノテオ錠50mg	アステラス製薬
1124	内	採用	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ホルトラック原末	日本新薬
1125	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ボンビバ錠100mg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
1126	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	マースーレド錠25mg	バイエル薬品
1127	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	マースーレド錠75mg	バイエル薬品
1128	内	採用	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	沢井製薬
1129	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	モニラック・シロップ65%	中外製薬
1130	内	採用	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ラクツロースシロップ65%「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品
1131	内	院外	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	三和化学研究所
1132	内	採用	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	沢井製薬
1133	内	院外	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	リウマトレックスカプセル2mg	武田薬品工業/ファイザー/ファイザー製薬
1134	内	採用	後発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	リセドロン酸Na錠75mg「トーフ」	東和薬品
1135	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	リンヴォック錠15mg	アッヴィ
1136	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	リンヴォック錠45mg	アッヴィ
1137	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	レグバラ錠12. 5mg	協和キリン
1138	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	レグバラ錠25mg	キリンファーマ/協和キリン
1139	内	採用	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	レボレート錠12. 5mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1140	内	院外	先発	3999	他に分類されない代 謝性医薬品	レボレート錠25mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1141	内	採用	先発	4191	その他の細胞賦活薬	ロイコン錠10mg	大原薬品工業/第一三共
1142	内	採用	先発	4211	アルキル化剤	エンドキサン錠50mg	塩野義製薬
1143	内	院外	先発	4213	アルキル化剤	マブリン散1%	大原薬品工業
1144	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン錠2mg	グラクソ・スミスクライン/サント/サントファーマ
1145	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	エストラサイトカプセル156. 7mg	日本新薬
1146	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモゾロミド錠100mg「NK」	日本化薬
1147	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	テモゾロミド錠20mg「NK」	日本化薬
1148	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモダールカプセル100mg	シェリング・プラウ/MSD
1149	内	院外	先発	4219	アルキル化剤	テモダールカプセル20mg	シェリング・プラウ/MSD
1150	内	採用	先発	4221	代謝拮抗剤	ロイケリン散10%	大原薬品工業
1151	内	院外	先発	4222	代謝拮抗剤	メトトレキセート錠2. 5mg	武田薬品工業/ファイザー
1152	内	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	カベシタピン錠300mg「ヤクト」	ダト/ヤクト本社

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1153	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	ゼロダ錠300	中外製薬
1154	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	フルツロンカプセル200	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
1155	内	院外	先発	4224	代謝拮抗剤	スタラシカプセル50	日本化薬
1156	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイホウ配合OD錠T20	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業
1157	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイホウ配合OD錠T25	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業
1158	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T20	大鵬薬品工業
1159	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T25	大鵬薬品工業
1160	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合顆粒T20	大鵬薬品工業
1161	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合顆粒T25	大鵬薬品工業
1162	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ハイドレアカプセル500mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1163	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ錠10mg	ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
1164	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合顆粒T100	大鵬薬品工業
1165	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合顆粒T150	大鵬薬品工業
1166	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティ配合カプセルT100	大鵬薬品工業
1167	内	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベプシドカプセル25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1168	内	院外	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベプシドカプセル50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1169	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	アーリーダ錠60mg	ヤンセンファーマ
1170	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アイクルシ錠15mg	大塚製薬
1171	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アフィニール錠2.5mg	ノバルティスファーマ
1172	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アフィニール錠5mg	ノバルティスファーマ
1173	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	アムノレック錠2mg	東光薬品工業/日本新薬
1174	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アリマデクス錠1mg	アストラゼネカ
1175	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アルンブリグ錠90mg	武田薬品工業
1176	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	アレセンサカプセル150mg	中外製薬
1177	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	アロマシ錠25mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
1178	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	イクスタンジ錠80mg	アステラス製薬
1179	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブランスカプセル125mg	ファイザー
1180	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブランスカプセル25mg	ファイザー
1181	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブランス錠125mg	ファイザー
1182	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	イブランス錠25mg	ファイザー
1183	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	高田製薬/ヤクルト本社
1184	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イムブルビカカプセル140mg	ヤンセンファーマ
1185	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イレッサ錠250	アストラゼネカ
1186	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	インラタ錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1187	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	インラタ錠5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1188	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ヴァンフリタ錠26.5mg	第一三共
1189	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ヴォトリエント錠200mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1190	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	エキセメスタン錠25mg「NK」	日本化薬
1191	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	太陽ファルマ
1192	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	オタニン錠125mg	日本化薬
1193	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	カルボメキス錠20mg	武田薬品工業
1194	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	カルケンスカプセル100mg	アストラゼネカ
1195	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	グリベック錠100mg	ノバルティスファーマ
1196	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザーコリカプセル200mg	ファイザー/ファイザー製薬
1197	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザーコリカプセル250mg	ファイザー/ファイザー製薬
1198	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザイティガ錠250mg	ヤンセンファーマ
1199	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	サレドカプセル100	藤本製薬
1200	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	サレドカプセル50	藤本製薬
1201	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ジオトリブ錠20mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1202	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ジオトリブ錠30mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1203	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ジャカビ錠5mg	ノバルティスファーマ
1204	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	スーテントカプセル12.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1205	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	スチパーガ錠40mg	バイエル薬品
1206	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	スプリセル錠20mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1207	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	スプリセル錠50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1208	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ゼジュラカプセル100mg	武田薬品工業
1209	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ゼジュラ錠100mg	武田薬品工業
1210	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	セムブリックス錠40mg	ノバルティスファーマ
1211	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ソスバ錠40mg	アステラス製薬
1212	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	タグリゾ錠40mg	アストラゼネカ
1213	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	タグリゾ錠80mg	アストラゼネカ
1214	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	タシグナカプセル150mg	ノバルティスファーマ
1215	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	タシグナカプセル200mg	ノバルティスファーマ
1216	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	タモキシフェン錠20mg「MYL」	マイランEPD
1217	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	タルセバ錠100mg	中外製薬
1218	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	タルセバ錠150mg	中外製薬
1219	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ニューベコ錠300mg	バイエル薬品
1220	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ニラーロカプセル3mg	武田薬品工業
1221	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ニラーロカプセル4mg	武田薬品工業
1222	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ネクサバル錠200mg	バイエル薬品
1223	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ノルパデックス錠20mg	アストラゼネカ
1224	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	ビカルタミド錠80mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1225	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ビラフトビカプセル50mg	小野薬品工業
1226	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ビラフトビカプセル75mg	小野薬品工業
1227	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ファリーダックカプセル10mg	ノバルティスファーマ
1228	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ファリーダックカプセル15mg	ノバルティスファーマ
1229	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	フェアストン錠40	日本化薬
1230	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	フェマーラ錠2.5mg	ノバルティスファーマ/中外製薬
1231	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ページニオ錠100mg	日本イーライリリー
1232	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ページニオ錠150mg	日本イーライリリー
1233	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ページニオ錠50mg	日本イーライリリー
1234	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ベサノイドカプセル10mg	中外製薬/富士製薬工業
1235	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ベネクレクスタ錠100mg	アッヴィ
1236	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ベネクレクスタ錠50mg	アッヴィ
1237	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	ベレキシブル錠80mg	小野薬品工業
1238	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボシュリフ錠100mg	ファイザー/ファイザー製薬
1239	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボマリストカプセル1mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1240	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボマリストカプセル2mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1241	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボマリストカプセル3mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1242	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボマリストカプセル4mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1243	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ムンディンカプセル100mg	ムンディンファーマ
1244	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	メクトビ錠15mg	小野薬品工業
1245	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	リムバーザ錠100mg	アストラゼネカ
1246	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍薬	リムバーザ錠150mg	アストラゼネカ
1247	内	院外	後発	4291	その他の腫瘍薬	レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
1248	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	サンド
1249	内	院内	先発	4291	その他の腫瘍薬	レブマドカプセル5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1250	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	レンビマカプセル10mg	イーザイ
1251	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	レンビマカプセル4mg	イーザイ
1252	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ロズリートレックカプセル200mg	中外製薬
1253	内	採用	先発	4299	その他の腫瘍薬	アグリリンカプセル0.5mg	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
1254	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍薬	ロンサーフ配合錠T15	大鵬薬品工業
1255	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍薬	ロンサーフ配合錠T20	大鵬薬品工業
1256	内	院内	先発	4411	抗ヒスタミン剤	レスタミンコーワ錠10mg	興和
1257	内	院外	先発	4413	抗ヒスタミン剤	セラシン錠3mg	旭化成ファーマ
1258	内	採用	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ヒベルナ散10%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1259	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	アレリギン錠1%	アルフレッサファーマ/第一三共
1260	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ペリアクチン散1%	日医工/MSD
1261	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ペリアクチン錠4mg	日医工/MSD
1262	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ペリアクチンシロップ0.04%	日医工/MSD
1263	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ボラミン錠2mg	ジェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1264	内	院外	先発	4420	刺激療法剤	リマチル錠100mg	参天製薬/あゆみ製薬
1265	内	緊急購入	先発	4420	刺激療法剤	リマチル錠50mg	参天製薬/あゆみ製薬
1266	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アイビーティカプセル100	大鵬薬品工業
1267	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼブチン錠1mg	イーザイ
1268	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼラスチン塩酸塩錠1mg「日医工」	日医工
1269	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠30mg	サノフィ
1270	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠60mg	サノフィ
1271	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレジオン錠20	日本ベーリンガーインゲルハイム/第一三共
1272	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロックOD錠5	協和キリン
1273	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロック顆粒0.5%	協和キリン

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1274	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	エバスチンOD錠10mg「杏林」	杏林製薬/キョーリンリメディオ
1275	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステルOD錠10mg	MeijiSeikaファルマ/住友ファーマ
1276	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステル錠10mg	MeijiSeikaファルマ/住友ファーマ
1277	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オノンカプセル112.5mg	小野薬品工業
1278	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オノンドライシロップ10%	小野薬品工業
1279	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品
1280	内	緊急購入	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	東和薬品
1281	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチン錠10mg	塩野義製薬/シェリング・プラウ/バイエル薬品/M
1282	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチンドライシロップ1%	塩野義製薬/シェリング・プラウ/バイエル薬品/M
1283	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ケタスカプセル10mg	杏林製薬
1284	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
1285	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザルシロップ0.05%	グラクソ・スミスクライン
1286	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンカプセル1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1287	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンドライシロップ0.1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1288	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキユアスギ花粉舌下錠2000JAU	鳥居薬品
1289	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキユアスギ花粉舌下錠5000JAU	鳥居薬品
1290	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ジルテックドライシロップ1.25%	ユーシービー・ジャパン/グラクソ・スミスクライン/第一製薬/第一三共
1291	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアOD錠10mg	MSD/オルガン
1292	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレア細粒4mg	MSD/オルガン
1293	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアチュアブル錠5mg	MSD/オルガン
1294	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	タリオンOD錠10mg	田辺三菱製薬
1295	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ディレグラ配合錠	サノフィ/ＬＴＬファーマ
1296	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デザレックス錠5mg	杏林製薬/オルガン
1297	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	トラニラストカプセル100mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
1298	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	バイナス錠75mg	杏林製薬/日本新薬/バイエル薬品
1299	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ピラノアOD錠20mg	大鶴薬品工業/MeijiSeikaファルマ
1300	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ピラノア錠20mg	大鶴薬品工業/MeijiSeikaファルマ
1301	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	日医工
1302	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドカストDS10%「サワイ」	沢井製薬
1303	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドカストカプセル112.5mg「サワイ」	沢井製薬
1304	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ニプロ/ニプロESファーマ
1305	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミディキュアタニ舌下錠10000JAU	鳥居薬品
1306	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミディキュアタニ舌下錠3300JAU	鳥居薬品
1307	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1308	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカスト細粒4mg「YD」	陽進堂
1309	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	高田製薬
1310	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1311	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベンカプセル100mg	キッセイ薬品工業
1312	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベン細粒10%	キッセイ薬品工業
1313	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ルバフィン錠10mg	帝國製薬/田辺三菱製薬
1314	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	高田製薬
1315	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	高田製薬
1316	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」	ファイザー
1317	内	採用	先発	5100	生薬	ウチダのシテイM	ウチダ和漢薬
1318	内	院外	先発	5200	漢方製剤	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	クラシエ製薬/クラシエ薬品
1319	内	院外	先発	5200	漢方製剤	コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒	小太郎漢方製薬
1320	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ西ちん高湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1321	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ温清散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1322	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1323	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1324	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1325	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1326	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1327	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1328	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1329	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1330	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1331	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1332	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1333	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1334	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1335	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1336	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1337	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1338	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1339	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1340	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1341	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴藁湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1342	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1343	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1344	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1345	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1346	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1347	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1348	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1349	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1350	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1351	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1352	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1353	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1354	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1355	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1356	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1357	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1358	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1359	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1360	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1361	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1362	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1363	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1364	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1365	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1366	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1367	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1368	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1369	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1370	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1371	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1372	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1373	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1374	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1375	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ香薷朮甘湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1376	内	採用	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	アコニサン錠	化研生薬/三和生薬
1377	内	緊急購入	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	ヨクニンエキス錠「コタロー」	小太郎漢方製薬
1378	内	院外	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バイシリンG顆粒40万単位	MSD
1379	内	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ダラシンカプセル150mg	ファイザー
1380	内	採用	先発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
1381	内	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	カナマイシンカプセル250mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1382	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリンカプセル250	アステラス製薬/LTLファーマ
1383	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリン細粒10%	アステラス製薬/LTLファーマ
1384	内	院外	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バセトシン細粒10%	サンド/協和キリン/サンドファーマ
1385	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケフラルカプセル250mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1386	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケフラル細粒小児用100mg	共和薬品工業/塩野義製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1387	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファクロルカプセル250mg「SW」	沢井製薬
1388	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシン顆粒500mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1389	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシン錠250「日医工」	日医工
1390	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」	日医工
1391	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニボキシル錠100mg「SW」	沢井製薬
1392	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニボキシル小児用細粒10%「SW」	沢井製薬
1393	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バナン錠100mg	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1394	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バナンドライシロップ5%	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1395	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアクトMS錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1396	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアクトMS小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1397	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミン錠500	MeijiSeikaファルマ
1398	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミンドライシロップ400	MeijiSeikaファルマ
1399	内	緊急購入	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オーグメンチン配合錠250RS	グラクソ・スミスクライン
1400	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オラベネム小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1401	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	グラクソ・スミスクライン
1402	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロム錠200mg	マルホ/アステラス製薬
1403	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロムドライシロップ小児用10%	マルホ
1404	内	院外	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン錠200mg	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1405	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシンドライシロップ10%	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1406	内	採用	後発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	沢井製薬
1407	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン錠250mg「タカタ」	高田製薬
1408	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	高田製薬
1409	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	高田製薬
1410	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/マイランEPD
1411	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠200mg	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD
1412	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠50mg小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD
1413	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	トクホン/大正製薬
1414	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	トクホン/大正製薬
1415	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」	トクホン/大正製薬
1416	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマックカプセル小児用100mg	ファイザー
1417	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック細粒小児用10%	ファイザー
1418	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック錠250mg	ファイザー
1419	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ルリッド錠150	エーザイ/サノフィ
1420	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	アクロマイシンVカプセル250mg	武田薬品工業/ボーンファルマ/サンファーマ
1421	内	緊急購入	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ビブラマイシン錠100mg	ファイザー
1422	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1423	内	採用	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	沢井製薬
1424	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノマイシンカプセル100mg	武田薬品工業/ファイザー
1425	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノマイシン錠50mg	武田薬品工業/ファイザー
1426	内	採用	後発	6164	主として抗酸菌に作用するもの	リファンピシカプセル150mg「サント」	ニプロ/サント/日本ジェネリック
1427	内	院内	先発	6173	主としてカビに作用するもの	ファンギジンシロップ100mg/mL	プリストル・マイヤースクイブ/クリニゼン
1428	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠200mg	ファイザー
1429	内	院外	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠50mg	ファイザー
1430	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック400	武田薬品工業
1431	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック800	武田薬品工業
1432	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノピオンバック	武田薬品工業
1433	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベキュアバック400	エーザイ/EAファーマ
1434	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベファインバック	エーザイ/EAファーマ
1435	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	リフキシマ錠200mg	武田薬品工業/あすか製薬
1436	内	院外	先発	6219	サルファ剤	アザルフィジンEN錠250mg	参天製薬/あゆみ製薬
1437	内	採用	後発	6219	サルファ剤	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1438	内	院外	先発	6219	サルファ剤	サラゾピリン錠500mg	ファイザー
1439	内	院内	先発	6221	抗結核剤	アルミ/ニッパスカルシウム顆粒99%	田辺三菱製薬
1440	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イスコチン/原末	アルフレッサファーマ/第一三共
1441	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イスコチン錠100mg	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
1442	内	採用	先発	6223	抗結核剤	ビラマッド/原末	アルフレッサファーマ/第一三共
1443	内	採用	先発	6225	抗結核剤	エサンブトール錠250mg	武田薬品工業/サント
1444	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	アベロックス錠400mg	塩野義製薬//バリエル薬品/富士フィルムファーマ
1445	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	オセックス細粒小児用15%	大正富山医薬品/富士フィルム富山化学
1446	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠250mg	第一三共
1447	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠500mg	第一三共
1448	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	グレースビット錠50mg	第一三共
1449	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	ジェニナック錠200mg	アステラス製薬/富士フィルム富山化学
1450	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	シプロキシサン錠200mg	バリエル薬品
1451	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	日医工
1452	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	スオード錠100	MeijiSeikaファルマ
1453	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「TCK」	辰巳化学/日本ジェネリック
1454	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	高田製薬
1455	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	ラスビック錠75mg	杏林製薬
1456	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1457	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1458	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1459	内	院内	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ錠200mg	MSD
1460	内	院内	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド錠600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1461	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠400mg	MSD
1462	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠600mg	MSD

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1463	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	沢井製薬
1464	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠200mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
1465	内	緊急購入	後発	6250	抗ウイルス剤	アピガン錠200mg	富士フイルム富山化学
1466	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	アメンリフ錠200mg	マルホ
1467	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エジュラント錠25mg	ヤンセンファーマ
1468	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エビビル錠150	グラクソ・スミスクライン/ヴァーベヘルスケア
1469	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エブコルサ配合錠	キリアド・サイエンシズ
1470	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エムトリバクセル200mg	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1471	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	エンテカビル錠0.5mg「EE」	シノノケミカル/日医工/エルメット
1472	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルDS3%「サワイ」	沢井製薬
1473	内	院外	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	沢井製薬
1474	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	カレトラ配合錠	アボットジャパン/アッヴィ
1475	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゲンボイヤ配合錠	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1476	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	シムツーザ配合錠	ヤンセンファーマ
1477	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゼフィックス錠100	グラクソ・スミスクライン
1478	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ソバルディ錠400mg	キリアド・サイエンシズ
1479	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス顆粒40%	グラクソ・スミスクライン
1480	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス錠200	グラクソ・スミスクライン
1481	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	タミフルドライシロップ3%	中外製薬
1482	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ツルバダ配合錠	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1483	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	デビキ錠50mg	グラクソ・スミスクライン/ヴァーベヘルスケア
1484	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ドリームク配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴァーベヘルスケア
1485	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ノーピア錠100mg	アボットジャパン/アッヴィ
1486	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ハーボニー配合錠	キリアド・サイエンシズ
1487	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バラクルード錠0.5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1488	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	サンド/サンドファーマ
1489	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	サンド/サンドファーマ
1490	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バリキサ錠450mg	田辺三菱製薬
1491	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	バリキサドライシロップ5000mg	田辺三菱製薬
1492	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス顆粒50%	グラクソ・スミスクライン
1493	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス錠500	グラクソ・スミスクライン
1494	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ビクタリビ配合錠	キリアド・サイエンシズ
1495	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ビラミューン錠200	日本ベリンガーインゲルハイム
1496	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ビリアード錠300mg	鳥居薬品/キリアド・サイエンシズ
1497	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ファムビル錠250mg	旭化成ファーマ/マルホ
1498	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタ錠600mg	ヤンセンファーマ
1499	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタナイーブ錠800mg	ヤンセンファーマ
1500	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ブレバミズ錠240mg	MSD
1501	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ベムリディ錠25mg	キリアド・サイエンシズ
1502	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	マヴィレット配合錠	アッヴィ
1503	内	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	レベトルカプセル200mg	シェリング・プラウ/MSD
1504	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	沢井製薬/日本ケミファ
1505	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	イトラコナゾール錠50mg「科研」	科研製薬
1506	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾールカプセル50	ヤンセンファーマ/協和発酵キリン
1507	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾール内用液1%	ヤンセンファーマ
1508	内	緊急購入	先発	6290	その他の化学療法剤	サムテラール内用懸濁液15%	グラクソ・スミスクライン
1509	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	ジフルカンカプセル100mg	ファイザー
1510	内	院外	後発	6290	その他の化学療法剤	テルビナフィン錠125「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ/和薬
1511	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	沢井製薬
1512	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ネイリンカプセル100mg	佐藤製薬
1513	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
1514	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
1515	内	院外	後発	6290	その他の化学療法剤	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	サンド
1516	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	フロリドゲル経口用2%	持田製薬/ジシー昭和薬品
1517	内	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	ラミシール錠125mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1518	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタテック内用液	MSD
1519	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタリックス内用液	グラクソ・スミスクライン
1520	内	採用	先発	6419	抗原剤	フラジール内服錠250mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1521	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ストロメクトール錠3mg	マルホ/MSD
1522	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ビルトリジ錠600mg	バイエル薬品
1523	内	採用	先発	7111	賦形剤	乳糖水和物「ヨシダ」	吉田製薬
1524	内	採用	先発	7112	賦形剤	バレイショデンプン	局方
1525	内	採用	先発	7142	矯味、矯臭、着色剤	単シロップ※(日興製薬)	エビス製薬/日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬/ヴァイアトリス製薬
1526	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	イーメントール	局方
1527	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハッカ水「ヨシダ」	吉田製薬
1528	内	採用	先発	7190	その他の調剤用薬	塩化ナトリウム「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
1529	内	院内	先発	7211	X線造影剤	ガストログラフィン経口・注腸用	日本シェーリング/バイエル薬品
1530	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトゲンHD	伏見製薬所
1531	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトプゾル150	カイゲンファーマ
1532	内	院内	後発	7213	X線造影剤	バリエース発泡顆粒	伏見製薬所
1533	内	採用	先発	7213	X線造影剤	マクゴロール散68%分包装50g	堀井薬品工業
1534	内	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	中外製薬/日本化薬/SBIファーマ
1535	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	トレーランG液75g	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
1536	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ボースデル内用液10	MeijiSeikaファルマ/協和キリン
1537	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ユービット錠100mg	大塚製薬
1538	内	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	チャンピックス錠0.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1539	内	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	チャンピックス錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1540	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ニフレック配合内用剤	EAファーマ
1541	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	プロナーゼMS	科研製薬
1542	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ミンクリア内用散布液0.8%	武田薬品工業/富士製薬工業
1543	内	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	モビブレップ配合内用剤	EAファーマ
1544	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1545	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠30mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1546	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オブソ内服液10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ
1547	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オブソ内服液5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ
1548	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩錠	局方
1549	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	藤本製薬
1550	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」	藤本製薬
1551	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ細粒2%	藤本製薬
1552	内	院外	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ細粒6%	藤本製薬
1553	内	院外	後発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	日本臓器製薬
1554	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1555	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1556	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠40mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1557	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1558	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1559	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散2.5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1560	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散20mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1561	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1562	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠12mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1563	内	緊急購入	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠24mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1564	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1565	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠6mg	第一三共/第二三共プロファーマ
1566	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠1mg	第一三共/第二三共プロファーマ
1567	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠2mg	第一三共/第二三共プロファーマ
1568	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠4mg	第一三共/第二三共プロファーマ
1569	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブスラル舌下錠100μg	久光製薬/協和キリン
1570	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブスラル舌下錠200μg	久光製薬/協和キリン
1571	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブスラル舌下錠400μg	久光製薬/協和キリン
1572	内	採用	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠100mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1573	内	採用	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠25mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1574	内	採用	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠50mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1575	外	院内	先発	2710	歯科用局所麻酔剤	歯科用シタネストークタプレシカートリッジ	デンツプライシロナ
1576	外	院内	先発	1119	全身麻酔剤	スープレイン吸入麻酔液	バクスター
1577	外	院内	後発	1119	全身麻酔剤	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	ファイザー/マイラン製薬
1578	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスグレサ剤「250」	エスエス製薬/久光製薬
1579	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスグレサ剤「500」	エスエス製薬/久光製薬
1580	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアアップ坐剤10	高田製薬/アサヒグループ食品
1581	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアアップ坐剤4	高田製薬/アサヒグループ食品
1582	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアアップ坐剤6	高田製薬/アサヒグループ食品
1583	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルビアル坐剤100	エスエス製薬/久光製薬
1584	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルビアル坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1585	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ワコビタル坐剤15	高田製薬/アサヒグループ食品
1586	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ブラムロ錠用液10mg	武田薬品工業
1587	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ブラムロ錠用液2.5mg	武田薬品工業
1588	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ブラムロ錠用液5mg	武田薬品工業
1589	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ブラムロ錠用液7.5mg	武田薬品工業
1590	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニ坐剤100	エスエス製薬/三和化学研究所/久光製薬
1591	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニ坐剤200	エスエス製薬/久光製薬
1592	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニ坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1593	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤100	高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品/ジシー昭和薬品
1594	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤200	高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品/ジシー昭和薬品
1595	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクトルテープ75mg	久光製薬
1596	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	日本ジェネリック
1597	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	日本ジェネリック
1598	外	採用	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ボルタレンサボ錠25mg	ノバルティスファーマ
1599	外	採用	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ボルタレンサボ錠50mg	ノバルティスファーマ
1600	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルスバンテープ10mg	久光製薬/ムンディファーマ
1601	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルスバンテープ5mg	久光製薬/ムンディファーマ
1602	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベタン坐剤0.2mg	大塚製薬
1603	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベタン坐剤0.4mg	大塚製薬
1604	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ13.5mg	大塚製薬
1605	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ4.5mg	大塚製薬
1606	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ9mg	大塚製薬
1607	外	採用	先発	1179	精神神経用剤	ロナセプター20mg	住友ファーマ
1608	外	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ13.5mg	ノバルティスファーマ
1609	外	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ18mg	ノバルティスファーマ
1610	外	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ4.5mg	ノバルティスファーマ
1611	外	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ9mg	ノバルティスファーマ
1612	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「サワイ」	沢井製薬
1613	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」	ニプロ
1614	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」	ニプロ
1615	外	緊急購入	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン液「4%」	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
1616	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインゼリー2%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
1617	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン点眼液4%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
1618	外	採用	後発	1214	局所麻酔剤	キシロカインボンブスプレー8%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
1619	外	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカインテープ18mg「YP」	拓徳薬品工業/メディキット
1620	外	緊急購入	先発	1219	局所麻酔剤	エムラクリーム	佐藤製薬
1621	外	採用	先発	1219	局所麻酔剤	エムラパッチ	佐藤製薬
1622	外	採用	先発	1311	眼科用剤	サイプレジン1%点眼液	参天製薬
1623	外	採用	先発	1311	眼科用剤	日点アロピン点眼液1%	ロートニッテン
1624	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ネオシネジニューワ5%点眼液	興和/興和新薬
1625	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ミドリンM点眼液0.4%	参天製薬
1626	外	採用	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液1%	参天製薬
1627	外	採用	先発	1312	眼科用剤	サンピロ点眼液2%	参天製薬
1628	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ベノキシル点眼液0.4%	参天製薬
1629	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ラクリミン点眼液0.05%	参天製薬
1630	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ホウ酸	局方
1631	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1632	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1633	外	採用	先発	1315	眼科用剤	フルメトロン点眼液0.02%	参天製薬
1634	外	採用	先発	1315	眼科用剤	フルメトロン点眼液0.1%	参天製薬
1635	外	採用	先発	1315	眼科用剤	ブレドニン眼軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1636	外	採用	後発	1315	眼科用剤	ベタメタゾンリン酸エステル-Na・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	ロートニッテン
1637	外	採用	先発	1315	眼科用剤	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1638	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ミラシリン点眼液5%「センジュ」	千寿製薬/武田薬品工業
1639	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ベストロン点眼液0.5%	千寿製薬/武田薬品工業
1640	外	採用	先発	1319	眼科用剤	PA-3点眼・洗眼液	ロートニッテン
1641	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイオピジンUD点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1642	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイファガン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1643	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイベータ配合点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1644	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アイラミド配合懸濁性点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1645	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1646	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1647	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アレジオンLX点眼液0.1%	参天製薬
1648	外	採用	先発	1319	眼科用剤	アレジオン点眼液0.05%	参天製薬
1649	外	採用	後発	1319	眼科用剤	イソプロピルノプロストン点眼液0.12%「サワイ」	沢井製薬/わかもと製薬
1650	外	採用	先発	1319	眼科用剤	エイゾフト懸濁性点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1651	外	採用	先発	1319	眼科用剤	エイベリス点眼液0.002%	参天製薬
1652	外	採用	先発	1319	眼科用剤	エクリジン眼軟膏	参天製薬
1653	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オセックス点眼液0.3%	大塚製薬/富士フィルム富山化学
1654	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフサロン点眼液	わかもと製薬
1655	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフロキサン眼軟膏0.3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1656	外	採用	後発	1319	眼科用剤	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	サンド
1657	外	採用	先発	1319	眼科用剤	カタリンK点眼液0.005%	千寿製薬/武田薬品工業
1658	外	採用	後発	1319	眼科用剤	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	日東メディック/わかもと製薬
1659	外	採用	先発	1319	眼科用剤	眼・耳科用リンデロンA軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1660	外	採用	先発	1319	眼科用剤	キサラタン点眼液0.005%	ファイザー/ヴァイトリクス製薬
1661	外	採用	先発	1319	眼科用剤	グララファ配合点眼液	興和
1662	外	採用	先発	1319	眼科用剤	グラナテック点眼液0.4%	興和
1663	外	採用	先発	1319	眼科用剤	クラビット点眼液1.5%	参天製薬
1664	外	採用	先発	1319	眼科用剤	コソフト配合点眼液	参天製薬
1665	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ザジテン点眼液0.05%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1666	外	採用	先発	1319	眼科用剤	サンコバ点眼液0.02%	参天製薬
1667	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ジェルガン0.5眼粘弾剤	参天製薬/生化学工業
1668	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ジクアスLX点眼液3%	参天製薬
1669	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ジクアス点眼液3%	参天製薬
1670	外	採用	先発	1319	眼科用剤	人工涙液マイティア点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1671	外	採用	後発	1319	眼科用剤	スコピソル眼科用液	千寿製薬
1672	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ソビラックス眼軟膏3%	日東メディック/グラクソ・スミスクライン/参天製薬
1673	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タブコム配合点眼液	参天製薬
1674	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タブロス点眼液0.0015%	参天製薬
1675	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タブロスミニ点眼液0.0015%	参天製薬
1676	外	採用	先発	1319	眼科用剤	タリビッド眼軟膏0.3%	参天製薬
1677	外	採用	先発	1319	眼科用剤	チモプトルXE点眼液0.5%	参天製薬/MSD
1678	外	採用	後発	1319	眼科用剤	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	杏林製薬/キョーリンリメディオ
1679	外	採用	先発	1319	眼科用剤	テタントール0.01%点眼液	参天製薬
1680	外	採用	先発	1319	眼科用剤	デュオトラ配合点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1681	外	採用	先発	1319	眼科用剤	点眼・点鼻用リンデロンA液	塩野義製薬/シオノギファーマ
1682	外	採用	先発	1319	眼科用剤	トルソフト点眼液1%	参天製薬/MSD
1683	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ドルモール配合点眼液「わかもと」	わかもと製薬

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1684	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ニフラン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1685	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ネオマトロールEE軟膏	カビ・ファルマシ/ファイザー
1686	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1687	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	興和
1688	外	院外	先発	1319	眼科用剤	バタノール点眼液0.1%	ノバルティスファーマ/協和キリン
1689	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ハビロックミニ点眼液0.1%	参天製薬
1690	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	ロートニッテン
1691	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「ニッテン」	ロートニッテン/ロートニッテンファーマ
1692	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒアレイン点眼液0.1%	参天製薬
1693	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒアレインミニ点眼液0.3%	参天製薬
1694	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ビレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」	参天製薬
1695	外	院外	先発	1319	眼科用剤	フラビタン点眼液0.05%	参天製薬
1696	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	参天製薬/参天アイケア
1697	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プリンゾラミ懸濁性点眼液1%「サンド」	サンド
1698	外	院外	先発	1319	眼科用剤	プロナック点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1699	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	テイカ製薬/日新製薬/日本ジェネリック
1700	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	ロートニッテン
1701	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ベガモックス点眼液0.5%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1702	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ミケランLA点眼液2%	大塚製薬/武田薬品工業
1703	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミケラン配合点眼液	大塚製薬
1704	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミドリリンP点眼液	参天製薬
1705	外	緊急購入	先発	1319	眼科用剤	ムコスタ点眼液UD2%	大塚製薬
1706	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	ロートニッテン
1707	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ラタノプロスト点眼液0.005%「NS」	日新製薬
1708	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リザベン点眼液0.5%	キッセイ薬品工業
1709	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リズモンTG点眼液0.5%	キッセイ薬品工業/わかもと製薬
1710	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リボスチン点眼液0.025%	参天製薬/日本新薬/ヤンセンファーマ
1711	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ルミガン点眼液0.03%	千寿製薬/武田薬品工業
1712	外	院外	先発	1319	眼科用剤	レスキュラ点眼液0.12%	日東メディック/参天製薬
1713	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボカバステン点眼液0.025%「ファイザー」	ファイザー
1714	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」	日新製薬
1715	外	採用	先発	1324	耳鼻科用剤	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	アルフレックスファーマ
1716	外	院外	先発	1325	耳鼻科用剤	ベストロン耳鼻科用液1%	杏林製薬/千寿製薬/武田薬品工業
1717	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1718	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1719	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカセル外用400μg	日本新薬
1720	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカ点鼻粉200μg28噴霧用	日本新薬
1721	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	武田薬品工業/セオリアファーマ
1722	外	採用	後発	1329	耳鼻科用剤	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	武田薬品工業/セオリアファーマ
1723	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1724	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	タリッド耳科用液0.3%	アルフレックスファーマ/第一三共
1725	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	タリネックス点鼻液50μg56噴霧用	杏林製薬/シェリング・プラウ/MSD/オルガン
1726	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1727	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	日本新薬
1728	外	院外	先発	2149	血圧降下剤	ビソノテープ2mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1729	外	採用	先発	2149	血圧降下剤	ビソノテープ4mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1730	外	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン点鼻液20	グラクソ・スミスクライン
1731	外	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソノリドテープ40mg「サワイ」	沢井製薬
1732	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロルスプレー1.25mg	ユーザイ
1733	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロダートTTS25mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1734	外	院外	先発	2171	血管拡張剤	ブランドテープ40mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1735	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ミオコールスプレー0.3mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1736	外	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	ミリステープ5mg	日本化薬
1737	外	採用	先発	2179	血管拡張剤	亜硝酸アミル「AFP」	アルフレックスファーマ
1738	外	院内	先発	2219	呼吸促進剤	サーファクテン気管注入用120mg	田辺三菱製薬
1739	外	採用	先発	2233	去たん剤	ムコフィリン吸入液20%	ユーザイ/サンノーバ
1740	外	院外	先発	2234	去たん剤	ビソルボン吸入液0.2%	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
1741	外	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1742	外	院内	先発	2252	気管支拡張剤	アスブール液(0.5%)	アルフレックスファーマ
1743	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	サルタノールインヘラー100μg	グラクソ・スミスクライン
1744	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	ベネトリン吸入液0.5%	グラクソ・スミスクライン
1745	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アノロエリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1746	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アレベール吸入用溶解液0.125%	アルフレックスファーマ
1747	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	インタール吸入液1%	アステラス製薬/サノフィ
1748	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	ウルティプロ吸入用カプセル	ノバルティスファーマ/MeijiSeikaファルマ
1749	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	オーキシシ9μgタービュヘラー28吸入	アストラゼネカ/MeijiSeikaファルマ
1750	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	オンプレス吸入用カプセル150μg	ノバルティスファーマ
1751	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	キューバール100エアゾール	シェリング・プラウ/MSD/住友ファーマ
1752	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	キューバール50エアゾール	シェリング・プラウ/MSD/住友ファーマ
1753	外	採用	後発	2259	気管支拡張剤	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	沢井製薬
1754	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピオルトレスピマット60吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム
1755	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム
1756	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテープ0.5mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEPD/ヴィアトリス製薬
1757	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテープ1mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEPD/ヴィアトリス製薬
1758	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテープ2mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEPD/ヴィアトリス製薬
1759	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンキッドエア5μg吸入100回	大塚製薬
1760	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチン吸入液ユニット0.3mL	大塚製薬
1761	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンスイングヘラー10μg吸入100回	大塚製薬
1762	外	採用	後発	2260	含嗽剤	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	ニプロ
1763	外	採用	後発	2260	含嗽剤	アズノールうがい液4%	日本新薬/ロートニッテン
1764	外	院外	先発	2260	含嗽剤	イソジンガーグル液7%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1765	外	院外	先発	2260	含嗽剤	含嗽用ハチアズレ顆粒	小野薬品工業/東洋製薬化成
1766	外	採用	先発	2260	含嗽剤	ホビドンヨードガーグル液7%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1767	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア100ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1768	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア125エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1769	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1770	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1771	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア500ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1772	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア50エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1773	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	エナジア吸入用カプセル高用量	ノバルティスファーマ
1774	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	エナジア吸入用カプセル中用量	ノバルティスファーマ
1775	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	帝人ファーマ
1776	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	帝人ファーマ
1777	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	帝人ファーマ
1778	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムビコートタービュヘラー30吸入	アストラゼネカ/アステラス製薬
1779	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムビコートタービュヘラー60吸入	アストラゼネカ/アステラス製薬
1780	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	テリルジール100エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1781	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	テリルジール200エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1782	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート100μgタービュヘラー112吸入	アストラゼネカ
1783	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート200μgタービュヘラー112吸入	アストラゼネカ
1784	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.25mg	アストラゼネカ
1785	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.5mg	アストラゼネカ
1786	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ビレーズトリエアロソフィア120吸入	アストラゼネカ
1787	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ビレーズトリエアロソフィア56吸入	アストラゼネカ
1788	外	採用	後発	2290	その他の呼吸器官用薬	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	日本ジェネリック
1789	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1790	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100ディスカス	グラクソ・スミスクライン
1791	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド200ディスカス	グラクソ・スミスクライン
1792	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1793	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	杏林製薬
1794	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	杏林製薬
1795	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア100エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1796	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア200エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1797	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン「昭和」(M)	昭和製薬
1798	外	院内	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン「ニコウ」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬/ヴィアトリス製薬
1799	外	採用	-後発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリンBC液「ヨシダ」	吉田製薬
1800	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	健栄製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1801	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1802	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1803	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	新レシカルボン坐剤	京都薬品工業/ゼリア新薬工業
1804	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	テレミンソフト坐薬10mg	サンド/EAファーマ
1805	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	テレミンソフト坐薬2mg	サンド/EAファーマ
1806	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	SP-ローチ0.25mg「明治」	Meiji Seika ファルマ
1807	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アズノールST錠口腔用5mg	日本新薬
1808	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アフタツロン口腔用軟膏0.1%	あゆみ製薬/ジージー昭和薬品
1809	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アフタツロン口腔用貼付剤25μg	帝人ファーマ/アルフレッサファーマ
1810	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	オルテクスール口腔用軟膏0.1%	ビーブランド・メディコデンタル/日本ジェネリック
1811	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サリベートエアソール	帝人ファーマ
1812	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サルコートカプセル外用50μg	帝人ファーマ
1813	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	日本化薬
1814	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	デスバコーワ口腔用クリーム	興和
1815	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤10mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1816	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤30mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1817	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤10	協和キリン
1818	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤30	協和キリン
1819	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤60	協和キリン
1820	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ坐剤1g	杏林製薬
1821	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ注腸1g	日清キョーリン製薬/杏林製薬
1822	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン注腸1g「JG」	日本ジェネリック
1823	外	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レクタブル2mg注腸フォーム14回	キッセイ薬品工業/EAファーマ
1824	外	採用	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フレリング」	キッセイ薬品工業/フレリング・ファーマ
1825	外	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン外用液0.1%	第一三共
1826	外	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ステロネマ注腸3mg	日医工
1827	外	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン坐剤1.0mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1828	外	院外	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストラーナテープ0.72mg	久光製薬
1829	外	院外	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ディビダル1mg	持田製薬/サンファーマ
1830	外	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	バクスマー点鼻粉末剤3mg	日本イーライリリー
1831	外	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	スプレキュア点鼻液0.15%	持田製薬/クリニジェン
1832	外	院内	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	プレグランドン腔坐剤1mg	小野薬品工業
1833	外	院内	先発	2519	泌尿器官用剤	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	バクター
1834	外	院外	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む)	クロマイ腔錠100mg	アルフレッサファーマ/第一三共
1835	外	採用	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む)	クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	富士製薬工業
1836	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む)	エストリール腔錠0.5mg	持田製薬
1837	外	採用	後発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む)	オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」	富士製薬工業
1838	外	院外	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む)	フラジール腔錠250mg	塩野義製薬/富士製薬工業
1839	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む)	ミレーナ52mg	バイエル薬品
1840	外	院外	先発	2559	痔疾用剤	強力ボステリザン(軟膏)	マルホ
1841	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	プロクトセディル坐薬	サノフィ/EAファーマ
1842	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	プロクトセディル軟膏	サノフィ/EAファーマ
1843	外	院外	先発	2559	痔疾用剤	ボラザG軟膏	天藤製薬/武田薬品工業
1844	外	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ジムソ膀胱内注入液50%	杏林製薬
1845	外	院外	先発	2612	外用殺菌消毒剤	イソジンゲル10%	塩野義製薬/Meiji Seika ファルマ/ムンディファーマ
1846	外	院内	先発	2612	外用殺菌消毒剤	産婦人科用イソジンクリーム5%	塩野義製薬/Meiji Seika ファルマ/ムンディファーマ
1847	外	院外	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	Meiji Seika ファルマ
1848	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ポビドン液10%	吉田製薬
1849	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ポビドンゲル10%	吉田製薬
1850	外	院内	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨウ素「コザカイ・M」	吉田製薬/小塚製薬/模範薬品研究所/メルク製
1851	外	院内	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨードホルム	局方
1852	外	採用	先発	2614	外用殺菌消毒剤	オキシドール「ニッコー」	日興製薬/日興製薬販売
1853	外	院内	後発	2615	外用殺菌消毒剤	エコ消エタ消毒液	吉田製薬
1854	外	院内	先発	2615	外用殺菌消毒剤	エタノール「ニッコー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬/ヴァイトリシ製薬
1855	外	院内	先発	2616	外用殺菌消毒剤	ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」	日医工
1856	外	採用	先発	2619	外用殺菌消毒剤	0.05%ヘキサザック水R	吉田製薬
1857	外	採用	先発	2619	外用殺菌消毒剤	5%ヘキサザック液	吉田製薬
1858	外	院内	後発	2619	外用殺菌消毒剤	キンサルG-10液	エビス製薬/日興製薬/日興製薬販売/クリーンゲミカル
1859	外	院内	先発	2619	外用殺菌消毒剤	ネオ消アル「ヨシダ」	吉田製薬
1860	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	ハイポエタメル液2%「ニッコー」	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1861	外	院内	先発	2619	外用殺菌消毒剤	フェノール	局方
1862	外	採用	先発	2633	化膿性疾患用剤	ゲーベッククリーム1%	田辺三菱製薬
1863	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	アクロマシ軟膏3%	サンファーマ
1864	外	院外	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシンクリーム0.1%	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1865	外	院外	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシン軟膏0.1%	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
1866	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタマシリン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
1867	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤10cm	テイカ製薬/サノフィ
1868	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤30cm	テイカ製薬/サノフィ
1869	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ダラシンゲル1%	佐藤製薬
1870	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	フジシレオ軟膏2%	アルフレッサファーマ/第一三共
1871	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアチムクリーム1%	大塚製薬
1872	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアチムローション1%	大塚製薬
1873	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	ゼビアクスローション2%	マルホ
1874	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンクリーム1%「トーフ」	東和薬品
1875	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンローション1%「トーフ」	東和薬品
1876	外	採用	先発	2642	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベナバスタ軟膏4%	田辺三菱製薬
1877	外	院内	先発	2643	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アモニア水「ケンエー」	健栄製薬
1878	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アルメタ軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1879	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベート軟膏0.05%	鳥居薬品
1880	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベートローション0.05%	鳥居薬品
1881	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	キンダベート軟膏0.05%	クラクノ・スミスクライン
1882	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタニールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
1883	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタニール酪酸エステル軟膏0.05%「テイク」	帝國製薬/日医工
1884	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	コムクロジャンパー0.05%	マルホ
1885	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」	岩城製薬
1886	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」	岩城製薬
1887	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	デルモベート軟膏0.05%	クラクノ・スミスクライン
1888	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ドレミノンテープ4μg/cm ²	帝國製薬/住友ファーマ
1889	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナリソリューション0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1890	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナ軟膏0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1891	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタ軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1892	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1893	外	院外	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」	日本ジェネリック
1894	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」	日本ジェネリック
1895	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイザークリーム0.05%	田辺三菱製薬
1896	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイザー軟膏0.05%	田辺三菱製薬
1897	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リドメックスコウワローション0.3%	興和
1898	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンV軟膏0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1899	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイドクリーム0.1%	鳥居薬品
1900	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイド軟膏0.1%	鳥居薬品
1901	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンVGクリーム0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1902	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンVG軟膏0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1903	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンVGローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1904	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MS温シップ「タイホウ」	岡山大薬品/大薬品工業/帝國製薬/日医工/日本化薬/三笠製薬/テイクメディックス
1905	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MS冷シップ「タイホウ」	岡山大薬品/大薬品工業/テイカ製薬/日医工/久光製薬/三笠製薬/テイクメディックス
1906	外	緊急購入	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛筆(10%)単軟膏「ニッコー」	エビス製薬/健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1907	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛筆デンプン	山善製薬/日興製薬販売
1908	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アズノール軟膏0.033%	日本新薬
1909	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	イドメジンコウワップ70mg	興和
1910	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インテンパ/外用液1%	帝國製薬/住友ファーマ
1911	外	院外	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インドメタシン外用液1%「日医工」	日医工/日医工ファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1912	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	エキザルベ	マルホ
1913	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスHクリーム	ノバルティスファーマ/日新製薬
1914	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスクリーム10%	ノバルティスファーマ/日新製薬
1915	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	強カレスタミンコーチソノコー軟膏	興和/興和新薬
1916	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	グリメサゾン軟膏	藤永製薬/第一三共
1917	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ20mg「テイク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1918	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ40mg「テイク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1919	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ザーネ軟膏0.5%	エーザイ/サンノーバ
1920	外	緊急購入	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	サトウザルベ軟膏10%	佐藤製薬
1921	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	スタデルムクリーム5%	鳥居薬品
1922	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタッチテープ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1923	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタッチパップ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1924	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	デルマクリンクリーム1%	摩耶堂製薬/ミノファゲン製薬/ミヤリサン製薬
1925	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フェノール・亜鉛華リニメント「ニコッ」	エビス製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1926	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルビダナクステック軟膏3%「三笠」	大正製薬/三笠製薬
1927	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルバパンパップ40mg	科研製薬/大協薬品工業/三笠製薬/大正富山医薬品/田辺三菱製薬
1928	外	院外	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボテシート20%	帝國製薬/日医工
1929	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ホルタシゲル1%	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1930	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ホルタシゲルテープ15mg	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1931	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラステープ20mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1932	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラステープL40mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1933	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラステープXR120mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1934	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モーラステープXR240mg	久光製薬
1935	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ユベラ軟膏	エーザイ/サンノーバ
1936	外	院内	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	硫酸亜鉛水和物	局方
1937	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンゲル1%	第一三共
1938	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンテープ100mg	リードケミカル/第一三共
1939	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンテープ50mg	リードケミカル/第一三共
1940	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンパップ100mg	リードケミカル/第一三共
1941	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	ニプロ/ニプロファーマ
1942	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1943	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1944	外	院外	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	岡山大薬品/大鶴薬品工業
1945	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコアテープ	大正製薬/帝人ファーマ/大正富山医薬品
1946	外	採用	後発	2652	寄生性皮膚疾患用剤	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	吉田製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハイン製薬/山善製薬/メルク製薬
1947	外	院内	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	アスタット軟膏1%	マルホ
1948	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	オキナゾールクリーム1%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1949	外	採用	後発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	日本ジェネリック
1950	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ニゾールクリーム2%	ヤンセンファーマ
1951	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	マイコスポールクリーム1%	バイエル薬品
1952	外	採用	後発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	岩城製薬
1953	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコン液1%	サンファーマ
1954	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコンクリーム1%	サンファーマ
1955	外	採用	後発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	沢井製薬
1956	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	メンタックスクリーム1%	科研製薬
1957	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	ラミシールクリーム1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1958	外	採用	先発	2661	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	スピール膏M	ニチバン
1959	外	採用	先発	2663	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	硝酸銀「VTRS」原末	マイランEPD/ヴィアトリクス製薬
1960	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	ウレバールローション10%	大塚製薬/大塚製薬工場
1961	外	採用	後発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	尿素クリーム20%「SUN」	サンファーマ
1962	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	バスターンソフト軟膏10%	佐藤製薬
1963	外	院外	後発	2679	毛髪用剤(脱毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	フロジン外用液5%	ニプロファーマ/第一三共
1964	外	採用	先発	2691	その他の外用薬	オキサロール軟膏25μg/g	マルホ
1965	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ドボネックス軟膏50μg/g	鳥居薬品/レオファーマ
1966	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファクリーム2μg/g	佐藤製薬/帝人ファーマ
1967	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファローション2μg/g	佐藤製薬/帝人ファーマ
1968	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	アクトシン軟膏3%	マルホ/ニプロファーマ/第一三共
1969	外	採用	後発	2699	その他の外用薬	イソジシジューガーバスタ軟膏	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1970	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	カデックス軟膏0.9%	エスエス製薬/三菱ウェルファーマ/日医工/スミス・アンド・ニュー
1971	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	コレクチム軟膏0.25%	日本たばこ産業/鳥居薬品
1972	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	コレクチム軟膏0.5%	日本たばこ産業/鳥居薬品
1973	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ディフェリンゲル0.1%	塩野義製薬/マルホ
1974	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ドボベツゲル	レオファーマ/協和キリン
1975	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ドボベツ軟膏	レオファーマ/協和キリン
1976	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	フィブラストスプレー500	科研製薬
1977	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	プロスタントン軟膏0.003%	小野薬品工業
1978	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	プロトピック軟膏0.03%小児用	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1979	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	プロトピック軟膏0.1%	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1980	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ベピオゲル2.5%	マルホ
1981	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	モイゼルト軟膏0.3%	大塚製薬
1982	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	モイゼルト軟膏1%	大塚製薬
1983	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ユーバスターコー軟膏	興和
1984	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	ロゼックスゲル0.75%	マルホ/ガルデルマ
1985	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	オーラ注射用カートリッジ1.8mL	ジーシー昭和薬品
1986	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	ジンジカインゲル20%	白水貿易
1987	外	採用	先発	2710	歯科用局所麻酔剤	ネオザロカインバスタ	ネオ製薬工業
1988	外	院内	先発	2760	歯科用抗生物質製剤	オキシテトラコーン 歯科用挿入剤5mg	ジーシー昭和薬品
1989	外	院内	後発	2790	その他の歯科口腔用薬	サージカルバック口腔用	ジーシー昭和薬品
1990	外	院内	先発	3322	止血剤	スポンゼール	アステラス製薬/TLTファーマ
1991	外	院内	先発	3322	止血剤	スポンゼール	アステラス製薬/TLTファーマ
1992	外	院内	先発	3322	止血剤	ゼルフフォーム	カビ・ファルマシア/ファイザー
1993	外	採用	先発	3323	止血剤	トロンピン液モチダソフトボルト1万	持田製薬
1994	外	院内	後発	3325	止血剤	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
1995	外	院内	後発	3325	止血剤	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
1996	外	院内	先発	3326	止血剤	アルト原末	カイゲンファーマ
1997	外	院外	先発	3339	血液凝固阻害剤	ヒルドイドクリーム0.3%	マルホ
1998	外	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	マルホ
1999	外	院外	先発	3339	血液凝固阻害剤	ヒルドイドフォーム0.3%	マルホ
2000	外	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	ヒルドイドローション0.3%	マルホ
2001	外	採用	後発	3339	血液凝固阻害剤	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	日医工/持田製薬
2002	外	採用	後発	3339	血液凝固阻害剤	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	帝國製薬/日医工/持田製薬
2003	外	院内	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アルスロマチック関節手術用灌漑液	バクスター
2004	外	採用	先発	3959	酵素製剤	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	ジェイドルフ製薬/杏林製薬/マルホ/キョーリンリメディオ
2005	外	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオS軟膏5mg/g	日本化薬
2006	外	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレサガテープ4mg	久光製薬
2007	外	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレサガテープ8mg	久光製薬
2008	外	緊急購入	先発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン眼軟膏1%	日東メディック/東亜薬品
2009	外	院内	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	グラクソ・スミスクライン
2010	外	院外	先発	6219	サルファ剤	サラゾピリン坐剤500mg	ファイザー
2011	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル軟膏5%「デバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
2012	外	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	アラセナーA軟膏3%	持田製薬
2013	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入懸濁液160mgセット	第一三共
2014	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入粉末剤20mg	第一三共
2015	外	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾピラックス軟膏5%	グラクソ・スミスクライン
2016	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	ビダラビン軟膏3%「SW」	沢井製薬/日医工
2017	外	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	リレンザ	グラクソ・スミスクライン
2018	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	オラビ錠口腔用50mg	久光製薬/そーせい/富士フィルム富山化学
2019	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	クレナフィン爪外用液10%	科研製薬
2020	外	緊急購入	先発	6290	その他の化学療法剤	ベセルナクリーム5%	持田製薬
2021	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノブラダー勝注用40mg	日本化薬/日本ビー・シー・ジー製造
2022	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノブラダー勝注用80mg	日本化薬/日本ビー・シー・ジー製造
2023	外	院外	先発	6429	駆虫剤	スミスリンローション5%	クラシエ製薬/クラシエ薬品
2024	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	オリブ油*(日興製薬)	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬/ヴィアトリクス製薬
2025	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	親水ワセリン	局方

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2026	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	プロベト	丸石製薬
2027	外	院内	先発	7122	軟膏基剤	親水クリーム「ニココー」	健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
2028	外	採用	先発	7122	軟膏基剤	精製ラノリン	局方
2029	外	採用	先発	7131	浴解剤	滅菌精製水	共栄製薬/東豊薬品
2030	外	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハッカ油「ニココー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬/ヴィアトリス製薬
2031	外	院内	後発	7212	X線造影剤	エネマスター注腸散	伏見製薬所
2032	外	院内	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	あゆみ製薬/ジージー昭和薬品
2033	外	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	アロンアルファAF三共	東亜合成/第一三共
2034	外	緊急購入	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ニコチネルTTS10	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ/グラクソミスクラインコンシューマーヘルスケアアジア
2035	外	緊急購入	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ニコチネルTTS20	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ/グラクソミスクラインコンシューマーヘルスケアアジア
2036	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ニコチネルTTS30	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ/グラクソミスクラインコンシューマーヘルスケアアジア
2037	外	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	アンベック坐剤10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ
2038	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ0.5mg	久光製薬/協和キリン
2039	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ1mg	久光製薬/協和キリン
2040	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ2mg	久光製薬/協和キリン
2041	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ4mg	久光製薬/協和キリン
2042	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ6mg	久光製薬/協和キリン
2043	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ8mg	久光製薬/協和キリン
2044	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	チトゾール注用0.5g	杏林製薬
2045	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	ラボナール注用0.5g	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2046	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	1%ディプリバン注-キット	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2047	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	アネレム静注用50mg	ムンディファーマ
2048	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ケタラール静注用50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共/フロファーマ/田辺三菱製薬
2049	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ドレブタン注射液25mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2050	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%100mL「マルイシ」	丸石製薬
2051	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%20mL「マルイシ」	丸石製薬
2052	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%50mL「マルイシ」	丸石製薬
2053	注	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース静注2mg	エーザイ
2054	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアセラム注射液10mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2055	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2056	注	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェノバル注射液100mg	藤永製薬/第一三共
2057	注	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	デクサメタドミン静注液200μg/50mLシリジ「ニプロ」	ニプロ
2058	注	採用	先発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	プレセデックス静注液200μg/50mLシリジ「ファイザー」	ファイザー
2059	注	採用	先発	1132	抗てんかん剤	ホスチン静注750mg	エーザイ/ノーベルファーマ
2060	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ノベルバル静注用250mg	アルフレッサファーマ/ノーベルファーマ
2061	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット点滴静注100mg	ユースビージャパン/第一三共
2062	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ミダフレッサ静注0.1%	アルフレッサファーマ
2063	注	採用	後発	1139	抗てんかん剤	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2064	注	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセリオ静注液1000mgバッグ	テルモ
2065	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセゴン注射液15mg	丸石製薬/アステラス製薬
2066	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイロロビン注射液3.6単位	日本臓器製薬
2067	注	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	日新製薬
2068	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベタン注0.2mg	大塚製薬
2069	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロビオン静注50mg	科研製薬
2070	注	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバストン静注50mg	大原薬品工業
2071	注	採用	先発	1171	精神神経用剤	コンミン筋注25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
2072	注	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノバミン筋注5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
2073	注	緊急購入	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン筋注25mg	共和薬品工業/塩野義製薬
2074	注	採用	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール点滴静注液25mg	アルフレッサファーマ
2075	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラククス-P注射液(25mg/ml)	ファイザー
2076	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース注5mg	住友ファーマ
2077	注	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ハロマンズ注100mg	ヤンセンファーマ/大日本住友製薬/住友ファーマ
2078	注	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	リスバダール コンスタ筋注用50mg	ヤンセンファーマ
2079	注	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	エタラボン点滴静注液30mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2080	注	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ラジカト点滴静注バッグ30mg	田辺三菱製薬
2081	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注0.5%	光製薬
2082	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注1%	光製薬
2083	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	アナベイン注7.5mg/mL	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2084	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注射液1%「エビレナミン(1:100000)含有」	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2085	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンブ1%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2086	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンブ2%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2087	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	丸石製薬
2088	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.5%注50mg/10mL	丸石製薬
2089	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ボプスカイン0.75%注75mg/10mL	丸石製薬
2090	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.25%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2091	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.5%	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2092	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2093	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	アストラゼネカ/サンド/サンドファーマ
2094	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	日新製薬/富士フィルムファーマ
2095	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	日新製薬
2096	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	高田製薬
2097	注	採用	先発	1224	骨格筋弛緩剤	スキサトニウム注40「マルイシ」	丸石製薬
2098	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウム静注用20mg	アステラス製薬/オーファンパシフィック
2099	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用100単位	グラクソ・スミスクライン
2100	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用50単位	グラクソ・スミスクライン
2101	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	クロロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」	丸石製薬
2102	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	クロロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	丸石製薬
2103	注	採用	先発	1232	自律神経剤	オビソート注用0.1g	第一三共
2104	注	採用	先発	1233	自律神経剤	アトワゴリバス静注シリジ6mL	テルモ
2105	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	アトロピン注0.05%シリジ「テルモ」	テルモ
2106	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	ブチルスコボラン臭化物静注20mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2107	注	採用	先発	1243	鎮けい剤	ハバベリン塩酸塩注射液	局方
2108	注	採用	先発	1244	鎮けい剤	硫酸Mg補正液1mEq/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2109	注	院内	先発	1319	眼科用剤	アイリニア硝子体内注射用キット40mg/mL	参天製薬/バイエル薬品
2110	注	緊急購入	先発	1319	眼科用剤	ハビースモ硝子体内注射液120mg/mL	中外製薬
2111	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	ノバルティスファーマ
2112	注	採用	先発	1319	眼科用剤	マキュエイト眼注用40mg	わかもと製薬
2113	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ノバルティスファーマ
2114	注	採用	先発	2113	強心剤	ジギラノゲン注0.4mg	日本ジェネリック/ネオクリティケア製薬
2115	注	採用	先発	2113	強心剤	ジゴシン注0.25mg	中外製薬/太陽ファルマ
2116	注	採用	先発	2115	強心剤	キューフィリン静注250mg	杏林製薬
2117	注	採用	先発	2119	強心剤	イノバリン注0.3%シリジ	協和キリン
2118	注	採用	先発	2119	強心剤	エホチール注10mg	日本ベアリンガーインゲルハイム/サノフィ
2119	注	採用	先発	2119	強心剤	コアテック注5mg	エーザイ
2120	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2121	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」	ネオクリティケア製薬
2122	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン持続静注150mgシリジ「KCC」	テルモ/協和キリン
2123	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	マイランEPD/ヴィアトリス製薬
2124	注	採用	先発	2119	強心剤	プロタノール注0.2mg	興和
2125	注	採用	後発	2119	強心剤	ミルリノン注射液10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
2126	注	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン注100mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2127	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	インデラル注射液2mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
2128	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	オノアクト点滴静注用150mg	小野薬品工業
2129	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	コアベータ静注用12.5mg	小野薬品工業
2130	注	院内	先発	2123	不整脈用剤	プレビプロック注100mg	丸石製薬
2131	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2132	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	サンリズム注射液50	第一製薬/第一三共
2133	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シベノール静注70mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
2134	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シンビット静注用50mg	日本シエーリング/トーアエイヨー/バイエル薬品/アステラス製薬/ホスビーラ・ジャパン
2135	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	ベラバミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2136	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	リスモダンP静注50mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
2137	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	リドカイン静注用2%シリジ「テルモ」	テルモ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2138	注	採用	後発	2133	利尿剤	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	沢井製薬
2139	注	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス注射用500mg	三和化学研究所
2140	注	採用	先発	2139	利尿剤	サマタス点滴静注用8mg	大塚製薬
2141	注	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド注20mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2142	注	採用	後発	2149	血管降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	日医工
2143	注	採用	後発	2149	血管降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	日医工
2144	注	採用	先発	2149	血管降下剤	ニトロ持続静注液30mg	丸石製薬
2145	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグランキッド皮下注3mg	クラクソ・スミスクライン
2146	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン注3	クラクソ・スミスクライン
2147	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	ネオシネジシユーワ注1mg	興和
2148	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	高田製薬
2149	注	緊急購入	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2150	注	院外	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	沢井製薬
2151	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	沢井製薬
2152	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2153	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
2154	注	採用	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサ注射用50	田辺三菱製薬
2155	注	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファラン筋注5mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2156	注	採用	先発	2179	血管拡張剤	ハンブ注射用1000	ゼリア新薬工業/第一製薬/第一三共
2157	注	緊急購入	先発	2189	高脂血症用剤	レバーサ皮下注140mgペン	アステラス製薬/アムジェン
2158	注	院外	先発	2189	高脂血症用剤	レバーサ皮下注420mgオートミドナー	アステラス製薬/アムジェン
2159	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	沢井製薬
2160	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2161	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2162	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	インダシン静注用1mg	ノーベルファーマ/MSD
2163	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エリル点滴静注液30mg	旭化成ファーマ
2164	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2165	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2166	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	スロン/NI注10mg/2mL	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
2167	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ニコリン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2168	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ビララツ点滴静注液150mg	イドルシアファーマシューティカルズジャパン
2169	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	プロスタントイン注射用20μg	小野薬品工業/丸石製薬
2170	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	プロスタントイン点滴静注用500μg	小野薬品工業/丸石製薬
2171	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ドブラム注射液400mg	キッセイ薬品工業
2172	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	アルフレックスファーマ
2173	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2174	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	ニプロ
2175	注	採用	先発	2221	鎮咳剤	エフェドリン塩酸塩注射液	局方
2176	注	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2177	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ	クラクソ・スミスクライン
2178	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ゾレア皮下注150mgシリンジ	ノバルティスファーマ
2179	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ゾレア皮下注150mg	ノバルティスファーマ
2180	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ヌーカラ皮下注100mgペン	クラクソ・スミスクライン
2181	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ヌーカラ皮下注100mg	クラクソ・スミスクライン
2182	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	アストラゼナカ
2183	注	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン静注20mg「日新」	日新製薬
2184	注	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	オメプラゾール注用20mg「NP」	ニプロ
2185	注	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケロン静注用30mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2186	注	採用	先発	2362	利胆剤	10%デヒドロコロール酸注「ニッシン」	日新製薬
2187	注	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	アロカリス点滴静注235mg	大鶴薬品工業
2188	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	丸石製薬
2189	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	光製薬
2190	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	ハノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	岡山大鶴薬品/大鶴薬品工業
2191	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	インプリキマフBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬
2192	注	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	エンタビオ点滴静注用300mg	武田薬品工業
2193	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メトロプラミド注10mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2194	注	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レミデー点滴静注用100	田辺三菱製薬
2195	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	コートロシン注射用0.25mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2196	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	エマジェンラ皮下注24mgペン	ファイザー
2197	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	エマジェンラ皮下注60mgペン	ファイザー
2198	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジェクト皮下注12mg	JCRファーマ
2199	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ジェトロピントC注用12mg	ファイザー/ファイザー製薬
2200	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ソグルーヤ皮下注5mg	ノボルディスクファーマ
2201	注	採用	後発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ソマトロピンBS皮下注10mg「サント」シュアバル	サント
2202	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピン フレックスプロ注10mg	ノボルディスクファーマ
2203	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピン フレックスプロ注15mg	ノボルディスクファーマ
2204	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロブ注射用12mg	日本イーライリリー
2205	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロブ注射用6mg	日本イーライリリー
2206	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注ペン900	メルクバイオフファーマ
2207	注	院内	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注用75	メルクバイオフファーマ
2208	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナトロピン注用5000単位	武田薬品工業/あすか製薬
2209	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	アトニオン-O注5単位	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
2210	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	ビトレンシ注射液20	ファイザー/第一三共
2211	注	緊急購入	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS静注液200μg	武田薬品工業/あすか製薬
2212	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	オスターバロ皮下注カートリッジ1.5mg	帝人ファーマ
2213	注	採用	後発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	持田製薬
2214	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	旭化成ファーマ
2215	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	フォルテオ皮下注キット600μg	日本イーライリリー
2216	注	採用	後発	2451	副腎ホルモン剤	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	テルモ
2217	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビベン注射液0.15mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD/ヴァイアリス製薬
2218	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビベン注射液0.3mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD/ヴァイアリス製薬
2219	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ノルアドリナリン注1mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2220	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン注1mg	第一三共
2221	注	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	水溶性ハイドロコトロン注射液100mg	日医工/MSD
2222	注	緊急購入	先発	2452	副腎ホルモン剤	ソル・コステフ注射用100mg	ファイザー
2223	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2224	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2225	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液1.65mg	富士製薬工業
2226	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキサート注射液6.6mg	富士製薬工業
2227	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン注2mg(0.4%)	塩野義製薬/シオノギファーマ
2228	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2229	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2230	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用1000mg	ファイザー
2231	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用125mg	ファイザー
2232	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用40mg	ファイザー
2233	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用500mg	ファイザー
2234	注	採用	先発	2461	男性ホルモン剤	エナロンデボー-筋注250mg	武田薬品工業/あすか製薬
2235	注	採用	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロギノン・デボー-筋注10mg	富士製薬工業
2236	注	採用	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ペラニンデボー-筋注10mg	持田製薬
2237	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	アビラ注10mg	サノフィ
2238	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	イノレット30R注	ノボルディスクファーマ
2239	注	採用	後発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	日本イーライリリー
2240	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トレシーバ注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2241	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トレシーバ注 ペンフィル	ノボルディスクファーマ
2242	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド30ミックス注 フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2243	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド50ミックス注 フレックスペン	ノボルディスクファーマ
2244	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド注 イノレット	ノボルディスクファーマ
2245	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2246	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド注 ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2247	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボリンN注フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2248	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボリンR注フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2249	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンN注100単位/mL	日本イーライリリー
2250	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンN注ミリオベン	日本イーライリリー
2251	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンR注100単位/mL	日本イーライリリー
2252	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注100単位/mL	日本イーライリリー
2253	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注ミリオベン	日本イーライリリー
2254	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注ミリオベンHD	日本イーライリリー
2255	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログミックス25注ミリオベン	日本イーライリリー
2256	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログミックス50注ミリオベン	日本イーライリリー
2257	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	フィアスブ注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2258	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2259	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ランタスXR注ソロスター	サノフィ
2260	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ランタス注ソロスター	サノフィ
2261	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ルムジェブ注ミリオベン	日本イーライリリー
2262	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ルムジェブ注ミリオベンHD	日本イーライリリー
2263	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注 イノレット	ノボルディスクファーマ
2264	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注 フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2265	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注 ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2266	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	サンド
2267	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2268	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注0.25mgSD	ノボルディスクファーマ
2269	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注0.5mgSD	ノボルディスクファーマ
2270	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注1.0mgSD	ノボルディスクファーマ
2271	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注2mg	ノボルディスクファーマ
2272	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注120mg	アステラス製薬
2273	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注240mg	アステラス製薬
2274	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注80mg	アステラス製薬
2275	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	ノバルティスファーマ
2276	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ
2277	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	シグニフォーLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディージェス・ジャパン
2278	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	シグニフォーLAR筋注用キット40mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディージェス・ジャパン
2279	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ジノプロスト注射液1000μg「F」	富士製薬工業
2280	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ソマチリン皮下注120mg	帝人ファーマ
2281	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ソマバート皮下注用20mg	ファイザー/ファイザー製薬
2282	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックス1.8mgデポ	アストラゼネカ/キッセイ薬品工業
2283	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックスLA10.8mgデポ	アストラゼネカ
2284	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トリリンジティ皮下注0.75mgアテオス	日本イーライリリー/住友ファーマ
2285	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ビクトーザ皮下注18mg	ノボルディスクファーマ
2286	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リクシミア皮下注300μg	サノフィ
2287	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュブリンPRO注射用キット22.5mg	武田薬品工業
2288	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュブリンSR注射用キット11.25mg	武田薬品工業
2289	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュブリン注射用1.88mg	武田薬品工業
2290	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュプロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2291	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベスティブ皮下注用3.8mg	武田薬品工業
2292	注	採用	後発	2531	子宮収縮剤	バルタンM注0.2mg	持田製薬
2293	注	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器及び肛門用薬	マグセント注100mL	武田薬品工業/鳥居薬品/あすか製薬
2294	注	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器及び肛門用薬	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2295	注	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	ザイヤフレックス注射用	旭化成ファーマ
2296	注	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セファランチン注10mg	化研生薬/メディサ新薬
2297	注	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	オキサロール注2.5μg	中外製薬
2298	注	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	オキサロール注5μg	中外製薬
2299	注	採用	先発	3122	ビタミンB1剤	アリナミンF10注	武田薬品工業/武田テバ薬品
2300	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	東和薬品
2301	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン注10mg「トーワ」	東和薬品
2302	注	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ハントール注射液100mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
2303	注	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フォリアミン注射液	武田薬品工業/富士製薬工業
2304	注	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラミン注500μg「NP」	ニプロ
2305	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ビタミン注100mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2306	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ビタミン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2307	注	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツーN静注10mg	エーザイ
2308	注	院外	後発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタジェクト注キット	テルモ
2309	注	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタメジン静注用	アルフレッサファーマ/第一三共
2310	注	採用	先発	3213	カルシウム剤	カルチコール注射液8.5%10mL	日医工/大日本住友製薬
2311	注	採用	先発	3215	カルシウム剤	大塚塩カル注2%	大塚製薬/大塚製薬工場
2312	注	院外	先発	3222	無機質製剤	フェインジェクト静注500mg	ゼリア新薬工業
2313	注	採用	先発	3222	無機質製剤	フェジン静注40mg	日医工
2314	注	緊急購入	先発	3229	無機質製剤	アセレント注100μg	藤本製薬
2315	注	採用	後発	3229	無機質製剤	ミネリック-5配合点滴静注シリンジ	沢井製薬/ニプロ
2316	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2317	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2318	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2319	注	院外	先発	3231	糖剤	大塚糖液50%	大塚製薬/大塚製薬工場
2320	注	採用	先発	3231	糖剤	テルモ糖注5%	テルモ
2321	注	採用	先発	3231	糖剤	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2322	注	採用	先発	3231	糖剤	ブドウ糖注射液	局方
2323	注	採用	先発	3231	糖剤	ブドウ糖注射液	局方
2324	注	採用	先発	3231	糖剤	ブドウ糖注射液	局方
2325	注	採用	先発	3231	糖剤	ブドウ糖注射液	局方
2326	注	採用	先発	3231	糖剤	ブドウ糖注射液	局方
2327	注	院外	先発	3239	糖剤	ハイカリックRF輸液	テルモ
2328	注	採用	先発	3239	糖剤	マンニトールS注射液	陽進堂
2329	注	採用	先発	3253	たん白アミ/酸製剤	アバレン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2330	注	院外	先発	3253	たん白アミ/酸製剤	キドミン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2331	注	採用	先発	3253	たん白アミ/酸製剤	ヒカリレバン注	光製薬/マイラン製薬
2332	注	採用	先発	3253	たん白アミ/酸製剤	ヒカリレバン注	光製薬/マイラン製薬
2333	注	採用	先発	3253	たん白アミ/酸製剤	ブレアミンP注射液	扶桑薬品工業
2334	注	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エネフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2335	注	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エルネオ/BNF1号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2336	注	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エルネオ/BNF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2337	注	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	エルネオ/BNF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2338	注	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	ビーエヌツイン-1号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2339	注	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	ビーエヌツイン-2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2340	注	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	ビーエヌツイン-3号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2341	注	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2342	注	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2343	注	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三三製薬
2344	注	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三三製薬
2345	注	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	フルカリック2号輸液	テルモ/田辺三三製薬
2346	注	採用	先発	3259	たん白アミ/酸製剤	フルカリック3号輸液	テルモ/田辺三三製薬
2347	注	採用	先発	3262	臓器製剤	アデラピン9号注1mL	三和化学研究所/ファイザー/マイラン製薬/ヴィアリス製薬
2348	注	採用	先発	3299	その他の滋養強壮薬	イントラリボス輸液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2349	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚食塩注10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2350	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚生食注	大塚製薬/大塚製薬工場
2351	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚生食注	大塚製薬/大塚製薬工場
2352	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2353	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2354	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	ニプロ
2355	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	大塚製薬/ニプロ/光製薬
2356	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	ニプロ/光製薬
2357	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2358	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2359	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2360	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液	局方
2361	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液「ヒカリ」	光製薬
2362	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業
2363	注	院外	先発	3311	血液代用剤	生食食塩液バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2364	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2365	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2366	注	院外	後発	3319	血液代用剤	KCL注10mEqキット「テルモ」	テルモ
2367	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T1号輸液	陽進堂
2368	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T1号輸液	陽進堂
2369	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T3号輸液	陽進堂
2370	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YDソリター-T3号輸液	陽進堂
2371	注	採用	先発	3319	血液代用剤	アクチット輸液	扶桑薬品工業
2372	注	採用	先発	3319	血液代用剤	アセトキープ3G注	ネオクリティケア製薬
2373	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ウィーンD輸液	扶桑薬品工業
2374	注	採用	後発	3319	血液代用剤	サウィオソール輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2375	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ
2376	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ
2377	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリュージェンF注	ニプロ/光製薬/ネオクリティケア製薬
2378	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソララクト輸液	テルモ
2379	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ビカーボン輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2380	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジオ140輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2381	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジオ35輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2382	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ホルベレン輸液6%	大塚製薬/フレゼニウスカービジャパン
2383	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテックG輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2384	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテック注	大塚製薬/大塚製薬工場
2385	注	採用	先発	3319	血液代用剤	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2386	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	日医工
2387	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	日医工
2388	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注10%	第一製薬/第一三共
2389	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注5%	第一製薬/第一三共
2390	注	採用	先発	3329	止血剤	オルダミン注射用1g	武田薬品工業/富士化学工業
2391	注	採用	先発	3329	止血剤	プロタミン硫酸塩注100mg「モチダ」	持田製薬
2392	注	採用	先発	3329	止血剤	ポリドカスクロール1%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ/インテグラル
2393	注	採用	先発	3329	止血剤	ポリドカスクロール3%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ/インテグラル
2394	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	クレキシラン皮下注キット2000IU	科研製薬/サノフィ
2395	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	持田製薬
2396	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	ニプロ
2397	注	院外	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オートツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2398	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オートツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2399	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	持田製薬
2400	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	アリクストラ皮下注2.5mg	グラクソ・スミスクライン/サント/サントファーマ
2401	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リコモジュリン点滴静注用12800	旭化成ファーマ
2402	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アトセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	大塚製薬/大塚製薬工場
2403	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	オンデキサササ静注用200mg	アストラゼネカ/アレクシオンファーマ
2404	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	カプリビシ注射用10mg	サノフィ
2405	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ジュースタ皮下注3.6mg	協和キリン
2406	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ジュースタ皮下注3.6mgボディーボッド	協和キリン
2407	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注100μg	中外製薬
2408	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」	日本化薬
2409	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NK」	日本化薬
2410	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	日本化薬
2411	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブリスバンド静注液2.5g	日本ベリンガーインゲルハイム
2412	注	緊急購入	先発	3399	その他の血液・体液用薬	モソビル皮下注24mg	サノフィ
2413	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析用剤	DDライ透析剤2.5S	日機装
2414	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析用剤	カーボスター透析剤-L	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2415	注	緊急購入	先発	3410	人工腎臓透析用剤	キンダリー透析剤AF3号	扶桑薬品工業
2416	注	採用	後発	3410	人工腎臓透析用剤	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	ニプロ
2417	注	採用	先発	3420	腹膜透析用剤	エクストラニール腹膜透析液	バクスター
2418	注	採用	先発	3919	肝臓疾患用剤	強カネオミ/ファージェンシーP静注20mL	エーザイ/ミ/ファージェン製薬/EAファーマ
2419	注	採用	先発	3921	解毒剤	ブライアン点滴静注1g	日新製薬
2420	注	緊急購入	先発	3922	解毒剤	タチオン注射用200mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
2421	注	採用	先発	3929	解毒剤	ウロミテキササ注400mg	塩野義製薬
2422	注	採用	先発	3929	解毒剤	シアノキッ注注射用5gセット	メルクバイオファーマ
2423	注	採用	先発	3929	解毒剤	デスフェール注射用500mg	ノバルティスファーマ
2424	注	採用	先発	3929	解毒剤	バム静注500mg	住友ファーマ
2425	注	採用	先発	3929	解毒剤	ブリディオ静注200mg	シェリング・プラウ/MSD
2426	注	採用	先発	3929	解毒剤	ホメビソール点滴静注1.5g「タケダ」	武田薬品工業
2427	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2428	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2429	注	採用	先発	3929	解毒剤	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	第一三共
2430	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	東和薬品
2431	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	東和薬品
2432	注	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコボリン注3mg	武田薬品工業/ファイザー
2433	注	緊急購入	先発	3954	酵素製剤	ウロナーゼ冠動注用12万単位	持田製薬
2434	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注2400万	協和キリン
2435	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注600万	協和キリン
2436	注	緊急購入	先発	3959	酵素製剤	クリアクター静注用40万	エーザイ
2437	注	採用	先発	3959	酵素製剤	クリアクター静注用80万	エーザイ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2438	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注12mg/0.3mL	アレクシオンファーマ
2439	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注18mg/0.45mL	アレクシオンファーマ
2440	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注28mg/0.7mL	アレクシオンファーマ
2441	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注40mg/1mL	アレクシオンファーマ
2442	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注80mg/0.8mL	アレクシオンファーマ
2443	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用35mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2444	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用5mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2445	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ラスリテック点滴静注用7.5mg	サノフィ
2446	注	緊急購入	先発	3969	糖尿病用剤	ソリクア配合注ソロスター	サノフィ
2447	注	緊急購入	先発	3969	糖尿病用剤	ソルトファイ配合注フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2448	注	採用	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホスーローワ注20mg	興和
2449	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルギウス点滴静注20g	エイワイファーマ/EAファーマ
2450	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルツディス水閉節注25mg	科研製薬/生化学工業
2451	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イバントロン酸静注1mgシリンジ「VTRS」	ウィアトリス製薬/ブリオファーマ
2452	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イベニティ皮下注105mgシリンジ	アステラス製薬/アムジェン
2453	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	キッセイ薬品工業/JCRファーマ
2454	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボジン皮下注シリンジ24000	中外製薬
2455	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルシトニン注20Sディスポ	旭化成ファーマ
2456	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エンプレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	武田薬品工業/ファイザー
2457	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オザグレールNa点滴静注80mg「タカタ」	高田製薬
2458	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア点滴静注用250mg	ブリストル・マイヤーズスクイブ
2459	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	ブリストル・マイヤーズスクイブ/小野薬品工業
2460	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	ブリストル・マイヤーズスクイブ/小野薬品工業
2461	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	日医工
2462	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	日医工
2463	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キサンボンS注射液40mg	キッセイ薬品工業
2464	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	コセンデックス皮下注150mgペン	ノバルティスファーマ/マルホ
2465	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	サンディエューン点滴静注用250mg	ノバルティスファーマ
2466	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シベラスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	ニプロ
2467	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シムジア皮下注200mgオートクリックス	ユースビー・ジャパン/アステラス製薬
2468	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2469	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ点滴静注130mg	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2470	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ皮下注45mgシリンジ	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2471	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	スベニールデス水閉節注25mg	中外製薬
2472	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ソレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	ニプロ
2473	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2474	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2475	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2476	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2477	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2478	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2479	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	注射用フサ50	鳥居薬品/日医工
2480	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハーサビブ静注透析用2.5mg	小野薬品工業
2481	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハーサビブ静注透析用5mg	小野薬品工業
2482	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハミドロン酸Na点滴静注用30mg「サワイ」	沢井製薬
2483	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒアルロン酸Na閉節注25mgシリンジ「明治」	MeijiSeikaファルマ
2484	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュムラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2485	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュムラ皮下注40mgペン0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2486	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュムラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2487	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュムラ皮下注80mgペン0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2488	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブラリア皮下注60mgシリンジ	第一三共
2489	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	科研製薬/生化学工業
2490	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベリタス皮下注200mgオートインジェクター	グラクソ・スミスクライン
2491	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボックスゾゴ皮下注用0.4mg	BioMarin Pharmaceutical Japan
2492	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボックスゾゴ皮下注用0.56mg	BioMarin Pharmaceutical Japan
2493	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボックスゾゴ皮下注用1.2mg	BioMarin Pharmaceutical Japan
2494	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボンビバ静注1mgシリンジ	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
2495	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミラクリッド注射液5万単位	持田製薬
2496	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ100μg	中外製薬
2497	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ25μg	中外製薬
2498	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ50μg	中外製薬
2499	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ランマーク皮下注120mg	第一三共
2500	注	院内	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リクラスト点滴静注5mg	旭化成ファーマ
2501	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ロムプレート皮下注250μg調製用	協和キリン
2502	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用イホマイド1g	塩野義製薬
2503	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン100mg	塩野義製薬
2504	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン500mg	塩野義製薬
2505	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン静注用50mg	グラクソ・スミスクライン/サント/サントファーマ
2506	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ダカルバジン注用100	サント/協和キリン/サントファーマ
2507	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	注射用サイメリン50mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2508	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	テモダール点滴静注用100mg	ジェリング・ブラウ/MSD
2509	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	トリアキシン点滴静注100mg/4mL	シンバイオ製薬
2510	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ドラン注射用50mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2511	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトレキセート50mg	武田薬品工業/ファイザー
2512	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトレキセート5mg	武田薬品工業/ファイザー
2513	注	緊急購入	先発	4222	代謝拮抗剤	メトレキセート点滴静注液1000mg	ファイザー
2514	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	東和薬品
2515	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注250mg「トーフ」	東和薬品
2516	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	キロサイド注100mg	日本新薬
2517	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	キロサイド注20mg	日本新薬
2518	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	日本新薬
2519	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	日本新薬
2520	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	サラピン点滴静注用150mg	旭化成ファーマ
2521	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シタラピン点滴静注液1g「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2522	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シタラピン点滴静注液400mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2523	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	ジフォルタ注射液20mg	ムンディファーマ
2524	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ静注用50mg	日本シーリング/ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
2525	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	日本新薬
2526	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	日本新薬
2527	注	採用	先発	4233	抗腫瘍性抗生物質製剤	コスゲン静注用0.5mg	ノーベルファーマ/MSD
2528	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用15mg	日本新薬
2529	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用5mg	日本新薬
2530	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ベプレオ注射用5mg	日本新薬
2531	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	アクラシン注射用20mg	アステラス製薬/日本マイクロバイオファーマ
2532	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	イダマシジン静注用5mg	ファイザー
2533	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	エビルシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	日本新薬
2534	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ダウノマイシン静注用20mg	MeijiSeikaファルマ
2535	注	緊急購入	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシル注20mg	バクスター/富士製薬工業/持田製薬/ヤンセンファーマ
2536	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシルピシジン塩酸塩注射液10mg「サント」	サント
2537	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシルピシジン塩酸塩注射液50mg「サント」	サント
2538	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ビノルビン注射用20mg	日本新薬/日本マイクロバイオファーマ
2539	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	アラキサン点滴静注用100mg	大鵬薬品工業
2540	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーフ」	東和薬品
2541	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーフ」	東和薬品
2542	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エクザール注射用10mg	塩野義製薬/日本新薬
2543	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エトボシド点滴静注液100mg「サント」	サント
2544	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オニバイド点滴静注43mg	日本セルヴィエ
2545	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オンコピン注射用1mg	塩野義製薬/日本新薬
2546	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ジェフタナ点滴静注60mg	サノフィ
2547	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フルデシン1mg	塩野義製薬/日医工
2548	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フルデシン3mg	塩野義製薬/日医工
2549	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	日医工/エルメッド
2550	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	日医工/エルメッド
2551	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ハイカムテン注射用1.1mg	日本新薬
2552	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	日本新薬
2553	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	日本新薬
2554	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液10mg	日本新薬
2555	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液40mg	日本新薬

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2556	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アービタックス注射液100mg	メルクババイオファーマ
2557	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アクブラ静注用100mg	塩野義製薬/日医工
2558	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アクブラ静注用10mg	塩野義製薬/日医工
2559	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アクブラ静注用50mg	塩野義製薬/日医工
2560	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	アザチジン注射液100mg「サワイ」	沢井製薬
2561	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アドセトリス点滴静注用50mg	武田薬品工業
2562	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アバステン点滴静注用100mg/4mL	中外製薬
2563	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アバステン点滴静注用400mg/16mL	中外製薬
2564	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イストダックス点滴静注用10mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
2565	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イミフィンジ点滴静注120mg	アストラゼナカ
2566	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イミフィンジ点滴静注500mg	アストラゼナカ
2567	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムブリシディ点滴静注用300mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2568	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エムブリシディ点滴静注用400mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2569	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	エンハーツ点滴静注用100mg	第一三共
2570	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点滴静注100mg/20mL「ホスビーラ」	ファイザー/持田製薬
2571	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点滴静注50mg/10mL「ホスビーラ」	ファイザー/持田製薬
2572	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オブジーボ点滴静注120mg	小野薬品工業
2573	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オブジーボ点滴静注20mg	小野薬品工業
2574	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オブジーボ点滴静注240mg	小野薬品工業
2575	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カイプロリス点滴静注用10mg	小野薬品工業
2576	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カイプロリス点滴静注用40mg	小野薬品工業
2577	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ガザイバ点滴静注1000mg	中外製薬/日本新薬
2578	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイラ点滴静注用100mg	中外製薬
2579	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カドサイラ点滴静注用160mg	中外製薬
2580	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注150mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2581	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注450mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2582	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン点滴静注50mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2583	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	キイトルダ点滴静注100mg	MSD
2584	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サークリサ点滴静注100mg	サノフィ
2585	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サークリサ点滴静注500mg	サノフィ
2586	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点滴静注100mg	日本イーライリリー
2587	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サイラムザ点滴静注500mg	日本イーライリリー
2588	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザルトラップ点滴静注100mg	サノフィ
2589	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注10mg「日医工」	日医工
2590	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注50mg「日医工」	日医工
2591	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゾーフィコ静注	バイエル薬品
2592	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ダラキユーロ配合皮下注	ヤンセンファーマ
2593	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ダルビラス点滴静注用135mg	日本化薬/ノレジア・ファーマ
2594	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	デセントリク点滴静注1200mg	中外製薬
2595	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	日本化薬
2596	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	日本化薬
2597	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ノットロン注10mg	武田薬品工業/あすか製薬
2598	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	バージェタ点滴静注420mg/14mL	中外製薬
2599	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	バドセ点滴静注用30mg	アステラス製薬
2600	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	バベンチオ点滴静注200mg	メルクババイオファーマ
2601	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ハラウェン静注1mg	エーザイ
2602	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ビーリンサイト点滴静注用35μg	アステラス製薬/アムジェン
2603	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェノロデックス筋注250mg	アストラゼナカ
2604	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベクティビックス点滴静注100mg	武田薬品工業
2605	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ペバシマブBS点滴静注100mg「第一三共」	第一三共
2606	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ペバシマブBS点滴静注400mg「第一三共」	第一三共
2607	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベルケイド注射液3mg	ヤンセンファーマ
2608	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボテリジオ点滴静注20mg	協和キリン
2609	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボライビー点滴静注用140mg	中外製薬
2610	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボライビー点滴静注用30mg	中外製薬
2611	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ミリブラ動注70mg	住友ファーマ
2612	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヤーボイ点滴静注50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2613	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	大鵬薬品工業
2614	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー
2615	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー
2616	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ロイナーゼ注用5000	協和キリン
2617	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ビシバニール注射液1KE	中外製薬
2618	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ビシバニール注射液5KE	中外製薬
2619	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	ノーベルファーマ
2620	注	緊急購入	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ヒベルナ注25mg	田辺三菱製薬
2621	注	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ボラミン注5mg	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
2622	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュビクセント皮下注300mgシリンジ	サノフィ
2623	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュビクセント皮下注300mgペン	サノフィ
2624	注	採用	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射用ベニシリンGカリウム100万単位	MeijiSeikaファルマ
2625	注	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	クリンダマイシン注射液600mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2626	注	採用	後発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2627	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	キュビシン静注用350mg	MSD
2628	注	採用	後発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	沢井製薬
2629	注	採用	後発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ティコブラニン点滴静注用200mg「トワフ」	東和薬品
2630	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液100mg	MeijiSeikaファルマ
2631	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液200mg	MeijiSeikaファルマ
2632	注	採用	先発	6122	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アザクタム注射液1g	エーザイ
2633	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
2634	注	緊急購入	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2635	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	イセバマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2636	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	トブラジック注60mg	ジェイドル製薬/塩野義製薬/東和薬品
2637	注	緊急購入	先発	6125	主としてグラム陰性菌に作用するもの	オールドルブ点滴静注用150mg	グラクソ・スミスクライン
2638	注	採用	先発	6129	主としてグラム陰性菌に作用するもの	タイガシル点滴静注用50mg	ファイザー
2639	注	緊急購入	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射液0.25g	MeijiSeikaファルマ
2640	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射液1g	MeijiSeikaファルマ
2641	注	採用	後発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビベラシリンナトリウム注射液1g「日医工」	日医工
2642	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビベラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」	ニプロ
2643	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa注射液0.5g「NP」	ニプロ
2644	注	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa注射液1g「イセイ」	コーアイセイ
2645	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグNP」	日医工/ニプロ
2646	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	ニプロ/サンド
2647	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォタックス注射液0.5g	中外製薬/日医工
2648	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォチアム静注用1g「バッグ日医工」	日医工/日医工ファーマ
2649	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラジウム静注用1g「サワイ」	沢井製薬
2650	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」	日医工
2651	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	日医工
2652	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」	ニプロ
2653	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	ニプロ
2654	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	ニプロ
2655	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	ニプロ
2656	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用0.5g	武田薬品工業/武田テバ薬品
2657	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用1g「バッグS」	武田薬品工業/武田テバ薬品

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2658	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリンキット静注用1g	塩野義製薬
2659	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリン静注用0.5g	塩野義製薬
2660	注	採用	先発	6134	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	日医工
2661	注	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ニプロ
2662	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オメガシン点滴用0.3g/バッグ	MeijiSeikaファルマ
2663	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ザバクサ配合点滴静注用	MSD
2664	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用0.75g	MeijiSeikaファルマ
2665	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用1.5g	MeijiSeikaファルマ
2666	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用3g	MeijiSeikaファルマ
2667	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾビベ配合静注用2.25「ニプロ」	ニプロ
2668	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾビベ配合静注用2.25「明治」	MeijiSeikaファルマ
2669	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾビベ配合静注用4.5「明治」	MeijiSeikaファルマ
2670	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾビベ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」	ニプロ
2671	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバックス点滴静注用0.5g	塩野義製薬
2672	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2673	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスタール配合静注用0.5g	ニプロ
2674	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスタール配合点滴静注用1g/バッグ	ニプロ
2675	注	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン点滴静注用500mg	アボットジャパン/マイランEPD
2676	注	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック点滴静注用500mg	ファイザー
2677	注	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	沢井製薬
2678	注	採用	先発	6161	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2679	注	緊急購入	先発	6169	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2680	注	採用	先発	6173	主としてカビに作用するもの	アムピゾーム点滴静注用50mg	住友ファーマ
2681	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	カンサイダス点滴静注用50mg	MSD
2682	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ピフェンド200mg静注用	ファイザー
2683	注	採用	後発	6179	主としてカビに作用するもの	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	沢井製薬
2684	注	採用	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット点滴静注用500mg/100mL	第一三共
2685	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	ニプロ
2686	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン点滴静注用バッグ500mg/100mL「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
2687	注	採用	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ点滴静注用200mg	MSD
2688	注	採用	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2689	注	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アデコビル点滴静注用250mg「サワイ」	沢井製薬
2690	注	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	エバシールド筋注セット	アストラゼネカ
2691	注	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス点滴静注用250	グラクソ・スミスクライン
2692	注	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	デノシン点滴静注用500mg	田辺三菱製薬
2693	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	点滴静注用ホスカルビル24mg/mL	アストラゼネカ/ノーベルファーマ/クリニジェン
2694	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg	塩野義製薬
2695	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	塩野義製薬
2696	注	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	プロジフ点滴静注液200	ファイザー
2697	注	採用	後発	6311	ワクチン類	アクトヒブ	サノフィ
2698	注	採用	後発	6311	ワクチン類	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	日本ビー・シー・ジー製造
2699	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNP	MSD
2700	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNPシリンジ	MSD
2701	注	採用	後発	6311	ワクチン類	ブレベナー13水性懸濁注	ファイザー
2702	注	緊急購入	先発	6311	ワクチン類	メナクトラ筋注	サノフィ
2703	注	採用	後発	6313	ワクチン類	インフルエンザHAワクチン「生研」	デンカ
2704	注	採用	後発	6313	ワクチン類	エイムゲン	KMバイオロジクス
2705	注	採用	後発	6313	ワクチン類	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	MSD
2706	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生おたふくぜワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2707	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	阪大微生物病研究会
2708	注	院内	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2709	注	院内	後発	6313	ワクチン類	ジェービックV	阪大微生物病研究会
2710	注	院内	後発	6313	ワクチン類	フルービックHA	阪大微生物病研究会
2711	注	院内	後発	6313	ワクチン類	フルービックHAシリンジ	阪大微生物病研究会
2712	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ヘパタックスーII水性懸濁注シリンジ0.25mL	MSD
2713	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ヘパタックスーII水性懸濁注シリンジ0.5mL	MSD
2714	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ラビビュール筋注用	グラクソ・スミスクライン
2715	注	採用	先発	6322	毒素及びトキシノイド類	沈降破傷風トキシノイド「生研」	三菱ウェルファーマ/デンカ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
2716	注	採用	先発	6331	抗毒素類及び抗レブススピラ血清類	乾燥まひし抗毒素「KMB」	アステラス製薬/MeijiSeikaファルマ/KMバイオロジクス
2717	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラン静注用1800	日本血液製剤機構/協和キリン
2718	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラン静注用600	日本血液製剤機構/協和キリン
2719	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディンベイト静注用キット1000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2720	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディンベイト静注用キット2000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2721	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディンベイト静注用キット3000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2722	注	採用	先発	6343	血液製剤類	イロクテイト静注用4000	サノフィ
2723	注	採用	先発	6343	血液製剤類	オルプロリクス静注用4000	サノフィ/バイオベラティブ・ジャパン
2724	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	武田薬品工業
2725	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	武田薬品工業
2726	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ガンマガード静注用5g	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2727	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用1000	CSLベレーリング
2728	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用500	CSLベレーリング
2729	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	日本血液製剤機構
2730	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	日本血液製剤機構
2731	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	日本血液製剤機構
2732	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用2500mg	武田薬品工業
2733	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用5000mg	武田薬品工業
2734	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ノンスロン1500注射用	武田薬品工業
2735	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロンI静注用2500mg	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2736	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロンI静注用5000mg	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2737	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロンI静注用500mg	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2738	注	採用	先発	6343	血液製剤類	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	日本血液製剤機構
2739	注	採用	先発	6343	血液製剤類	コンファクトF注射用1000	アステラス製薬/日本血液製剤機構/KMバイオロジクス
2740	注	採用	先発	6343	血液製剤類	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	日本赤十字社/日本血液製剤機構
2741	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	注射用アナナクC2500単位	帝人ファーマ/KM/バイオロジクス
2742	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタナプリンIH静注1500単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2743	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタナプリンIH静注250単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2744	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヌーイック静注用500	藤本製薬
2745	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ノボセプンIH静注用5mgシリンジ	ノボノルディスクファーマ
2746	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ハイセントラ20%皮下注1g/5mL	CSLベレーリング
2747	注	院外	先発	6343	血液製剤類	ハイセントラ20%皮下注2g/10mL	CSLベレーリング
2748	注	院外	先発	6343	血液製剤類	ハイセントラ20%皮下注4g/20mL	CSLベレーリング
2749	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ハフトグロブリン静注2000単位「JB」	日本血液製剤機構
2750	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ファイバ静注用1000	武田薬品工業/ハクスター/シャイアー・ジャパン
2751	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	日本血液製剤機構
2752	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィブロガミンP静注用	CSLベレーリング
2753	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注105mg	中外製薬
2754	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注150mg	中外製薬
2755	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注60mg	中外製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2756	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注90mg	中外製薬
2757	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ボンベンデキ静注用1300	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2758	注	採用	後発	6361	混合生物学的製剤	DTビック	阪大微生物病研究会
2759	注	採用	後発	6361	混合生物学的製剤	クアトロバック皮下注シリンジ	KMバイロジクス
2760	注	院内	後発	6369	混合生物学的製剤	ミールビック	阪大微生物病研究会
2761	注	採用	先発	6393	その他の生物学的製剤	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	武田薬品工業/日本ビーシージー製造/北里薬品産業
2762	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用200mg	中外製薬
2763	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用80mg	中外製薬
2764	注	院外	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	中外製薬
2765	注	緊急購入	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ皮下注162mgシリンジ	中外製薬
2766	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アボネックス筋注30μgペン	バイオジェン・ジャパン
2767	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	スミフェロン注DS600μIU	住友ファーマ
2768	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	フロン注射用300万	東レ/第一三共/東レ・メディカル
2769	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベタフェロン皮下注用960万国単位	バイエル薬品
2770	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルトミリスHi点滴静注1100mg/11mL	アレクシオンファーマ
2771	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルトミリスHi点滴静注300mg/3mL	アレクシオンファーマ
2772	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	アネメトロ点滴静注液500mg	ファイザー
2773	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	バクトラミン注	中外製薬/太陽ファルマ
2774	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	ベナンバックス注用300mg	サノフィ
2775	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2776	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2777	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2778	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水PL「フソー」	扶桑薬品工業
2779	注	採用	先発	7211	X線造影剤	リビオドール480注10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2780	注	採用	先発	7214	X線造影剤	ウログラフィン注60%	日本シエーリング/バイエル薬品
2781	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオバミドール300注100mL「F」	富士製薬工業
2782	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオバミドール300注20mL「F」	富士製薬工業
2783	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオバミドール370注100mL「F」	富士製薬工業
2784	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオバミドール370注20mL「F」	富士製薬工業
2785	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオバミドール370注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2786	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバミロン注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2787	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバミロン注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2788	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバミロン注370シリンジ	日本シエーリング/バイエル薬品
2789	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオバヘキソール300注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2790	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注20mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2791	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注シリンジ75mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2792	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン350注シリンジ135mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2793	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イソピスト注240	日本シエーリング/バイエル薬品
2794	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イソピスト注300	日本シエーリング/バイエル薬品
2795	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2796	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注シリンジ100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2797	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注シリンジ150mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2798	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2799	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注20mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2800	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注シリンジ70mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2801	注	緊急購入	先発	7219	X線造影剤	ピリスコピン点滴静注50	バイエル薬品
2802	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	LH-RH注0.1mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2803	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	TRH注0.5mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2804	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	アルギニン点滴静注30g「AY」	陽進堂/エイワイファーマ
2805	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2806	注	採用	後発	7223	機能検査用試薬	プロレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	ニプロ
2807	注	採用	先発	7224	機能検査用試薬	ジエノグリン注射用25mg	第一三共
2808	注	採用	先発	7225	機能検査用試薬	インジゴカルミン注20mg「AFP」	アルフレックスファーマ
2809	注	採用	先発	7229	機能検査用試薬	グルカゴンG/ボ注射用1mg	エーザイ/ノボノルティスクファーマ/EAファーマ
2810	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	EOB・プリモビスト注シリンジ	バイエル薬品
2811	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリ」ヒスタミン二塩酸塩	日本たばこ産業/鳥居薬品
2812	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2813	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	バイエル薬品
2814	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ソナゾイド注射用16μL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2815	注	採用	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	フルオレサイト静注500mg	ノバルティスファーマ/日本アルコン
2816	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注5mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2817	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注シリンジ13mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2818	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	プロハンス静注シリンジ17mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2819	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2820	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	リゾピスト注	日本シエーリング/バイエル薬品/富士フィルム富山化学/PDRファーマ/ネオクリティケア製薬
2821	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	アデノスキャン注60mg	第一製薬/第一三共
2822	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ミオテクター冠血管注	扶桑薬品工業/持田製薬/ネオクリティケア製薬
2823	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ミリブラ用懸濁液4mL	住友ファーマ
2824	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2825	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2826	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2827	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2828	注	院外	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2829	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオ/ギファーマ/住友ファーマ
2830	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオ/ギファーマ/住友ファーマ
2831	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルベイン注2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
2832	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共
2833	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共