

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
2	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エハミール錠1.0	日本シエーリング//バリエル薬品
3	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	グラナキシン錠50	持田製薬
4	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	コンスタン0.4mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
5	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠1mg	エーザイ
6	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠2mg	エーザイ
7	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ジアゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
8	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セバゾン錠2	アルフレックスファーマ/第一三共
9	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシン散1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
10	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシンシロップ0.1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
11	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セレナル錠10	アルフレックスファーマ/第一三共
12	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トフィンバム錠50mg「サワイ」	沢井製薬
13	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ドラル錠20	三菱ウェルファーマ/久光製薬/田辺三菱製薬
14	内	院外	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
15	内	院外	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	日医工
16	内	採用	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ネルボン散1%	アルフレックスファーマ/第一三共
17	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ハルシオン0.25mg錠	カビ・ファルマシア/ファイザー
18	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	共和薬品工業
19	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
20	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フロマゼパム錠2mg「サンド」	サンド/日本ジェネリック
21	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン細粒1%	共和薬品工業/塩野義製薬
22	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン錠2	共和薬品工業/塩野義製薬
23	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン錠5	共和薬品工業/塩野義製薬
24	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホリゾン錠2mg	丸石製薬/アステラス製薬
25	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホリゾン錠5mg	丸石製薬/アステラス製薬
26	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メイラックス錠1mg	MeijiSeikaファルマ
27	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メレックス錠0.5mg	アルフレックスファーマ/第一三共
28	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メレックス錠1mg	アルフレックスファーマ/第一三共
29	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メドシカプセル7.5mg	アポッドジャパン/マイランEPD
30	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ユーロジン1mg錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
31	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レキソタン錠2	エーザイ/サンドファーマ
32	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レンドルミンD錠0.25mg	日本ベーリン・ガイ・インゲルハイム
33	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	沢井製薬
34	内	採用	後発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
35	内	院外	先発	1124	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ワイバックス錠0.5	武田薬品工業/ファイザー/アステラス製薬
36	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェノバルエリキシル0.4%	藤永製薬/第一三共
37	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェノバル原末	藤永製薬/第一三共
38	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェノバル散10%	藤永製薬/第一三共
39	内	院外	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェノバル錠30mg	藤永製薬/第一三共
40	内	採用	先発	1125	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ラボナ錠50mg	田辺三菱製薬
41	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠10	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
42	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン錠7.5	三菱ウェルファーマ/中外製薬/日医工/田辺三菱製薬/サノフィ
43	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エスゾピクロン錠1mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
44	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	エスゾピクロン錠2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
45	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セティール錠10mg	住友ファーマ
46	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セティール錠5mg	住友ファーマ
47	内	院外	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「日医工」	日医工
48	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」	ニプロ/光製薬
49	内	採用	後発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	タンドスピクロンエナンチオマー錠10mg「トーワ」	東和薬品/和薬
50	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリクロロエチルシロップ10%	アルフレックスファーマ
51	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠10mg	藤永製薬/アステラス製薬
52	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠5mg	藤永製薬/アステラス製薬
53	内	採用	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	リスミール錠2mg	共和薬品工業/塩野義製薬
54	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠1mg	エーザイ
55	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠2mg	エーザイ
56	内	院外	先発	1129	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠3mg	エーザイ
57	内	採用	先発	1132	抗てんかん剤	アレビアチン錠10%	住友ファーマ
58	内	院外	先発	1132	抗てんかん剤	アレビアチン錠100mg	大日本住友製薬/住友ファーマ
59	内	院外	先発	1132	抗てんかん剤	ヒダントール錠25mg	藤永製薬/第一三共
60	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラ錠250mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
61	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラ錠500mg	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
62	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イーケブラドライシロップ50%	大塚製薬/ユーシービー・ジャパン
63	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	イノベロン錠100mg	エーザイ
64	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠20%	住友ファーマ
65	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エクセグラン錠100mg	住友ファーマ
66	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	エピレオプチマル錠50%	エーザイ
67	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠200mg	富士製薬工業/ファイザー
68	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ガバペン錠300mg	富士製薬工業/ファイザー
69	内	院外	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	共和薬品工業
70	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	共和薬品工業
71	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザプリル散分500mg	アルフレックスファーマ/サノフィ
72	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ザロンチンシロップ5%	ファイザー/第一三共
73	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	セレニカR錠40%	三菱ウェルファーマ/興和/日研化学/田辺三菱製
74	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	セレニカR錠200mg	三菱ウェルファーマ/興和/日研化学/田辺三菱製
75	内	院外	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド錠20%「アメル」	共和薬品工業
76	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	ゾニサミド錠100mg「アメル」	共和薬品工業
77	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレトール細粒50%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
78	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレトール錠100mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
79	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	テグレトール錠200mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
80	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠100mg	協和キリン
81	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンR錠200mg	協和キリン
82	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン細粒40%	協和キリン
83	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠100mg	協和キリン
84	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケン錠200mg	協和キリン
85	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	デバケンシロップ5%	協和キリン
86	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	トピナ錠10%	協和キリン
87	内	緊急購入	先発	1139	抗てんかん剤	トピナ錠50mg	協和キリン
88	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
89	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	藤永製薬/第一三共
90	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	日医工/エルメッド
91	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
92	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	東和薬品
93	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠100mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
94	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット錠50mg	ユーシービー・ジャパン/第一三共
95	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバットドライシロップ10%	ユーシービー・ジャパン/第一三共
96	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠1%	エーザイ
97	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠2mg	エーザイ
98	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	フィコンバ錠4mg	エーザイ
99	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン細粒1%	アルフレックスファーマ/住友ファーマ
100	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠10mg	アルフレックスファーマ/住友ファーマ
101	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	マイスタン錠5mg	アルフレックスファーマ/住友ファーマ
102	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠100mg	グラクソ・スミスクライン
103	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠25mg	グラクソ・スミスクライン
104	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用2mg	グラクソ・スミスクライン
105	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ラミクタール錠小児用5mg	グラクソ・スミスクライン
106	内	採用	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.1%	中外製薬/太田ファルマ
107	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール細粒0.5%	中外製薬/太田ファルマ
108	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠0.5mg	中外製薬/太田ファルマ
109	内	院外	先発	1139	抗てんかん剤	リボトリール錠1mg	中外製薬/太田ファルマ
110	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	レベチラセタム錠500mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
111	内	採用	後発	1139	抗てんかん剤	レベチラセタムドライシロップ50%「明治」	MeijiSeikaファルマ
112	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン「JG」原末	長生堂製薬/日本ジェネリック
113	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠200	あゆみ製薬/ジューシー昭和薬品
114	内	院外	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠300	あゆみ製薬/ジューシー昭和薬品
115	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠500	あゆみ製薬/ジューシー昭和薬品
116	内	採用	後発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナールシロップ2%	あゆみ製薬/ジューシー昭和薬品
117	内	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボントールカプセル250mg	ファイザー/第一三共
118	内	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	ボントール散50%	ファイザー/第一三共
119	内	採用	先発	1143	解熱鎮痛消炎剤	アスピリン原末「マルイシ」	丸石製薬

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
120	内	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	日医工/陽進堂
121	内	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ホルタレン錠25mg	ノバルティスファーマ
122	内	院外	先発	1148	解熱鎮痛消炎剤	ソランター錠100mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
123	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	SG配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
124	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	イブプロフェン錠100mg「タイオ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
125	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	エドドラク錠200mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
126	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリアミン配合錠A1.0	日医工
127	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	クリパル錠100	杏林製薬/日医工/MSD
128	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
129	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
130	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセコン錠25mg	丸石製薬/アステラス製薬
131	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠100mg	日本臓器製薬
132	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠150mg	日本臓器製薬
133	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠25mg	日本臓器製薬
134	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠50mg	日本臓器製薬
135	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トララセット配合錠「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
136	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマルOD錠25mg	日本新薬
137	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラマルOD錠50mg	日本新薬
138	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	トラムセット配合錠	持田製薬/ヤンセンファーマ
139	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ナイキサン錠100mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
140	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイロトピン錠4単位	日本臓器製薬
141	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ハイベン錠200mg	日本新薬
142	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	バラムチンカプセル300mg	武田薬品工業/あすか製薬
143	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブルフェン錠100	科研製薬
144	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	フロベン錠40	科研製薬
145	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	モービック錠10mg	日本ベリンガーインゲルハイム/第一製薬/第一三共
146	内	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソニン錠60mg	第一三共
147	内	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
148	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロルカム錠4mg	大正製薬/大正富山医薬品
149	内	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ワントラム錠100mg	日本新薬
150	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	沢井製薬
151	内	採用	後発	1161	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩50mg「サワイ」	沢井製薬
152	内	院外	先発	1161	抗パーキンソン剤	シンマトレル錠50mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
153	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン細粒1%	住友ファーマ
154	内	採用	先発	1162	抗パーキンソン剤	アキネトン錠1mg	住友ファーマ
155	内	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバストンカプセル250mg	大原薬品工業
156	内	院外	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドパゾール錠200mg	アルフレックスファーマ/第一三共
157	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アーテン錠(2mg)	武田薬品工業/ファイザー
158	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠0.5mg	武田薬品工業
159	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	アジレクト錠1mg	武田薬品工業
160	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	イーシー・ドパール配合錠	協和キリン
161	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	エフビーOD錠2.5	エフビー
162	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	エンタカボン錠100mg「アメル」	共和薬品工業
163	内	院外	後発	1169	抗パーキンソン剤	オンジェンテス錠25mg	小野薬品工業
164	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	カバサル錠0.25mg	キッセイ薬品工業/ファイザー
165	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	沢井製薬
166	内	院外	後発	1169	抗パーキンソン剤	カルコーパ配合錠L100	共和薬品工業
167	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	コムタ錠100mg	ノバルティスファーマ
168	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ドブスOD錠100mg	住友ファーマ
169	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ノウリアスト錠20mg	協和キリン
170	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ハローデル錠2.5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
171	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ピシプロール錠0.5mg	日本ベリンガーインゲルハイム
172	内	採用	後発	1169	抗パーキンソン剤	プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」	日医工
173	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ベルマックス錠250mg	日本イーライリリー/協和キリン
174	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	マドバ配合錠	太陽ファルマ
175	内	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠0.375mg	日本ベリンガーインゲルハイム
176	内	緊急購入	先発	1169	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠1.5mg	日本ベリンガーインゲルハイム
177	内	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	メキシット配合錠100	MSD/オルガン
178	内	採用	先発	1171	精神神経用剤	インタミン細粒(10%)	共和薬品工業/塩野義製薬
179	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノバミン錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
180	内	採用	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン細粒10%	共和薬品工業/塩野義製薬
181	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(25mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
182	内	院外	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン錠(5mg)	共和薬品工業/塩野義製薬
183	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
184	内	院外	先発	1174	精神神経用剤	アナフラニール錠25mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
185	内	採用	先発	1174	精神神経用剤	トフラニール錠10mg	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ
186	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス-Pカプセル25mg	ファイザー
187	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス-Pシロップ0.5%	ファイザー
188	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビブラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
189	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビブラゾール散1%「明治」	MeijiSeikaファルマ
190	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	アリビブラゾール内用液分包装3mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
191	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル37.5mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
192	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	イフェクサー-SRカプセル75mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
193	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠1mg	塩野義製薬
194	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	インチュニブ錠3mg	塩野義製薬
195	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」	ニプロ
196	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	サンノバ/日医工/エルメッド
197	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイOD錠24mg	大塚製薬
198	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイOD錠6mg	大塚製薬
199	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ散1%	大塚製薬
200	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠3mg	大塚製薬
201	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ錠6mg	大塚製薬
202	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	エビリファイ内用液0.1%	大塚製薬
203	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ
204	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	オランザピン錠5mg「ニプロ」	ニプロ
205	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ケチアピン錠100mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
206	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ケチアピン錠25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
207	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	沢井製薬
208	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠18mg	ヤンセンファーマ
209	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	コンサータ錠27mg	ヤンセンファーマ
210	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	サインバルタカプセル20mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
211	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	サインバルタカプセル30mg	日本イーライリリー/塩野義製薬
212	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェイゾロフトOD錠25mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
213	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジェイゾロフトOD錠50mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
214	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	シクレスト舌下錠5mg	MeijiSeikaファルマ
215	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジブレキサ錠2.5mg	日本イーライリリー
216	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ジブレキサ錠5mg	日本イーライリリー
217	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル10mg	日本イーライリリー
218	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル25mg	日本イーライリリー
219	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル40mg	日本イーライリリー
220	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラカプセル5mg	日本イーライリリー
221	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ストラテラ内用液0.4%	日本イーライリリー
222	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	セルトラリンOD錠25mg「トウ」	東和薬品
223	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース細粒1%	住友ファーマ
224	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース錠0.75mg	住友ファーマ
225	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	セロクエル25mg錠	藤沢薬品工業/アステラス製薬
226	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	炭酸リチウム錠200mg「アメル」	共和薬品工業
227	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デシブール錠1mg	持田製薬
228	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デジレル錠25	カビ・ファルマシア/ファイザー
229	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	デトラミド錠10mg	第一三共/オルガノン
230	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	デトラミド錠30mg	三共/第一三共/オルガノン
231	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デパス錠0.5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
232	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	デプロメール錠25	MeijiSeikaファルマ
233	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	デプロメール錠75	MeijiSeikaファルマ
234	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	デュロキセチンOD錠20mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
235	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	デュロキセチンOD錠30mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
236	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	トラドン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業/日本ジェネリック
237	内	院内	先発	1179	精神神経用剤	トリプタノール錠10	日医工/MSD
238	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	トリンデリックス錠10mg	武田薬品工業
239	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トリンデリックス錠20mg	武田薬品工業

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
240	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠12.5mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
241	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠25mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
242	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	トレドミン錠50mg	旭化成ファーマ/ヤンセンファーマ
243	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	バキシルCR錠12.5mg	クラクソ・スミスクライン
244	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	バキシルCR錠25mg	クラクソ・スミスクライン
245	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	バキシル錠5mg	クラクソ・スミスクライン
246	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロキセチン錠5mg「NP」	ニプロ/光製薬
247	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ハロペリドール錠0.75mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
248	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ビバンセカプセル20mg	塩野義製薬
249	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ビバンセカプセル30mg	塩野義製薬
250	内	院外	後発	1179	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
251	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	プロチアデン錠25	科研製薬/日医工
252	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
253	内	採用	後発	1179	精神神経用剤	ミルナシブラン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品工業
254	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	モディオダール錠100mg	アルフレックスファーマ/田辺三菱製薬
255	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ラツータ錠20mg	住友ファーマ
256	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーゼ錠5mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
257	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リーマス錠200	大正製薬/大正富山医薬品
258	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール細粒1%	ヤンセンファーマ
259	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠1mg	ヤンセンファーマ
260	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール錠2mg	ヤンセンファーマ
261	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール内服液1mg/mL	ヤンセンファーマ
262	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	リタリン錠10mg	ノバルティスファーマ
263	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	ルジオミール錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
264	内	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	レキササルティ錠1mg	大塚製薬
265	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レクサプロ錠10mg	持田製薬/田辺三菱製薬
266	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レモロン錠15mg	シェリング・プラウ/MSD/オルガン
267	内	院外	先発	1179	精神神経用剤	レモロン錠30mg	MSD/オルガン
268	内	採用	先発	1179	精神神経用剤	ロナセン錠4mg	住友ファーマ
269	内	採用	先発	1180	総合感冒剤	PL配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
270	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠10mg	エーザイ
271	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠3mg	エーザイ
272	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠5mg	エーザイ
273	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	エプリステイドラシロップ60mg	中外製薬
274	内	院内	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ガラタミンOD錠4mg「ニプロ」	ニプロ
275	内	院内	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ガラタミンOD錠8mg「ニプロ」	ニプロ
276	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
277	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	グラマリール錠50mg	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
278	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	サノレックス錠0.5mg	ノバルティスファーマ/富士フイルムファーマ/富士フイルム富山化学
279	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ジスバルカプセル40mg	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
280	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セリクロ錠10mg	大塚製薬
281	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	セレジスト錠5mg	田辺三菱製薬
282	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠10mg	第一三共
283	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠15mg	第一三共
284	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠2.5mg	第一三共
285	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠5mg	第一三共
286	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	タルチレリン錠5mg「アメル」	共和薬品工業
287	内	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド細粒10%「サワイ」	沢井製薬
288	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	チアプリド錠50mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
289	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デビゴ錠10mg	エーザイ
290	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デビゴ錠2.5mg	エーザイ
291	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	デビゴ錠5mg	エーザイ
292	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカプセル120mg	バイオジェン・ジャパン
293	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカプセル240mg	バイオジェン・ジャパン
294	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	Meiji Seikaファルマ
295	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	Meiji Seikaファルマ
296	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	アリドネパッチ27.5mg	帝國製薬
297	内	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ブレガバリンOD錠150mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
298	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ブレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
299	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ブレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイアトリス製薬
300	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠15mg	MSD
301	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠20mg	MSD
302	内	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ミオカーム内服液33.3%	大鵬薬品工業/ユーシービー・ジャパン
303	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリ-OD錠20mg	第一三共
304	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマリ-OD錠5mg	第一三共
305	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
306	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
307	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	メラトベル顆粒小児用0.2%	ノーベルファーマ
308	内	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
309	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠150mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
310	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠25mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
311	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠75mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
312	内	緊急購入	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リルゾール錠50mg「AA」	ダイト/武田薬品工業
313	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レイボ-錠100mg	日本イーライリリー/第一三共
314	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レイボ-錠50mg	日本イーライリリー/第一三共
315	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レグテクト錠333mg	日本新薬
316	内	採用	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミッチOD錠2.5μg	鳥居薬品/東レ
317	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠4mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
318	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠8mg	武田薬品工業/ヤンセンファーマ
319	内	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ロゼレム錠8mg	武田薬品工業
320	内	院内	先発	1212	局所麻酔剤	アミ/安息香酸エチル	局方
321	内	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインビスカス2%	アストラゼネカ/サント/サントファーマ
322	内	採用	先発	1219	局所麻酔剤	ストロカイン錠5mg	エーザイ/サンノバ
323	内	採用	後発	1225	骨格筋弛緩剤	クロルフェニシカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」	沢井製薬
324	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠125mg	大正製薬/大正富山医薬品
325	内	院外	先発	1225	骨格筋弛緩剤	リンラキサー錠250mg	大正製薬/大正富山医薬品
326	内	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウムカプセル25mg	アステラス製薬/オーファンパシフィック
327	内	採用	先発	1231	自律神経剤	ウブレチド錠5mg	鳥居薬品
328	内	院外	先発	1231	自律神経剤	トラシロロン錠7.5mg	アステラス製薬
329	内	緊急購入	先発	1239	自律神経剤	メスチノ錠60mg	共和薬品工業
330	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	ブスコパ-錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
331	内	採用	先発	1242	鎮けい剤	硫酸アトロピン「ホエイ」	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD/ヴァイアトリス製薬
332	内	院外	後発	1249	鎮けい剤	エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
333	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ギャバロン錠5mg	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
334	内	採用	先発	1249	鎮けい剤	コズパンカプセル40mg	エーザイ
335	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	セステンカプセル30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
336	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ダクチル錠50mg	キッセイ薬品工業
337	内	採用	後発	1249	鎮けい剤	チザニン錠1mg「日医工」	日医工
338	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン顆粒0.2%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
339	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	テルネリン錠1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
340	内	院外	先発	1249	鎮けい剤	ミオナール錠50mg	エーザイ
341	内	緊急購入	先発	1249	鎮けい剤	リオレサル錠5mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
342	内	院外	先発	1290	その他の末梢神経系用薬	ピンダケルカプセル20mg	ファイザー/ファイザー製薬
343	内	院外	先発	1319	眼科用剤	アダプチノール錠5mg	バイエル薬品
344	内	採用	先発	1331	鎮痛剤	ド ترامニ錠50mg	陽進堂
345	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	イソメニールカプセル7.5mg	科研製薬
346	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
347	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	セファドール錠25mg	日本新薬
348	内	採用	後発	1339	鎮痛剤	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	武田薬品工業/セオリアファーマ
349	内	院外	先発	1339	鎮痛剤	メリスロン錠6mg	エーザイ
350	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴキシン錠0.25mg「AFP」	アルフレックスファーマ
351	内	採用	先発	2113	強心剤	ジゴシンエリキシル0.05mg/mL	中外製薬/太陽ファルマ
352	内	採用	先発	2113	強心剤	ハーブジゴキシンKY錠0.125	京都薬品工業/トアエイヨー/アステラス製薬
353	内	採用	後発	2113	強心剤	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
354	内	採用	先発	2115	強心剤	レスビア静注・経口液60mg	ノーベルファーマ
355	内	緊急購入	後発	2119	強心剤	デノバシ錠10mg「日医工」	日医工
356	内	院外	先発	2119	強心剤	ノイキン錠10mg	エーザイ
357	内	採用	後発	2119	強心剤	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	トアエイヨー/アステラス製薬
358	内	院外	後発	2119	強心剤	ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	鶴原製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
359	内	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリオン錠250mg	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
360	内	院外	後発	2123	不整脈用剤	アテノロール錠50mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
361	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	住友ファーマ
362	内	採用	先発	2123	不整脈用剤	インデラル錠10mg	アストラゼネカ/太陽ファルマ
363	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	カルビスケン錠5mg	ノバルティスファーマ/アルフレッサファーマ
364	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	テノミン錠50	アストラゼネカ/太陽ファルマ
365	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ナディック錠30mg	住友ファーマ
366	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	第一三共エスファ
367	内	採用	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ
368	内	緊急購入	後発	2123	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」	東和薬品/日医工
369	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	ミケラン錠5mg	大塚製薬
370	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠0.625mg	田辺三菱製薬
371	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠2.5mg	田辺三菱製薬
372	内	院外	先発	2123	不整脈用剤	メインテート錠5mg	田辺三菱製薬
373	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベノンカプセル10	日本シエーリング/バイエル薬品
374	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	アスベノンカプセル20	日本シエーリング/バイエル薬品
375	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アブリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	ニプロ
376	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	ニプロ
377	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
378	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	サンリズムカプセル25mg	第一製薬/第一三共
379	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	サンリズムカプセル50mg	第一製薬/第一三共
380	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」	ファイザー/マイランEPD/ヴァイトリス製薬
381	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」	マイランEPD/ヴァイトリス製薬
382	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠100mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
383	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	シベノール錠50mg	トーアエイヨー/藤沢薬品工業/アステラス製薬
384	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
385	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	ソタコール錠40mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/サンド/サンドファーマ
386	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	トーアエイヨー
387	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	タンボコール錠50mg	エーザイ
388	内	院外	後発	2129	不整脈用剤	ビルシカニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	沢井製薬
389	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ブロン錠150mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
390	内	採用	先発	2129	不整脈用剤	ベプリコール錠50mg	第一三共/オルガノン
391	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル100mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/太陽ファルマ
392	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	メキシチールカプセル50mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/太陽ファルマ
393	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」	東和薬品
394	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工
395	内	採用	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」	陽進堂
396	内	院外	後発	2129	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	日医工
397	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンR錠150mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
398	内	院外	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンカプセル100mg	中外製薬/サノフィ/クリニジェン
399	内	院外	後発	2132	利尿剤	トリクロルメチアジド錠2mg「JG」	日本ジェネリック
400	内	採用	先発	2132	利尿剤	フルイトラン錠2mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
401	内	採用	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA細粒10%	ファイザー
402	内	院外	先発	2133	利尿剤	アルダクトンA錠25mg	ファイザー
403	内	採用	後発	2133	利尿剤	スピロラクトン錠25mg「日医工」	日医工
404	内	院外	先発	2133	利尿剤	トリチレン・カプセル50mg	京都薬品工業/住友ファーマ
405	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス錠250mg	三和化学研究所
406	内	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス末	三和化学研究所/武田薬品工業
407	内	採用	後発	2139	利尿剤	アゾセミド錠60mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
408	内	院外	後発	2139	利尿剤	アゾセミド錠60mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
409	内	採用	後発	2139	利尿剤	イソソルビド内用液70%「CEO」	武田薬品工業/セオリアファーマ
410	内	院外	先発	2139	利尿剤	イソソルビドシロップ70%	興和/日本新薬
411	内	院外	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠15mg	大塚製薬
412	内	院外	先発	2139	利尿剤	サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬
413	内	緊急購入	先発	2139	利尿剤	サムスカ顆粒1%	大塚製薬
414	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠30mg	三和化学研究所
415	内	院外	先発	2139	利尿剤	ダイアート錠60mg	三和化学研究所
416	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠4mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
417	内	採用	後発	2139	利尿剤	トラセミドOD錠8mg「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
418	内	採用	後発	2139	利尿剤	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
419	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド細粒4%「EMEC」	日医工/エルメッド
420	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠20mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
421	内	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド錠40mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
422	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠20mg	日医工/サノフィ
423	内	院外	先発	2139	利尿剤	ラシックス錠40mg	日医工/サノフィ
424	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠4mg	富士化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フイルム富山化学
425	内	院外	先発	2139	利尿剤	ルブラック錠8mg	富士化学工業/大正富山医薬品/田辺三菱製薬/富士フイルム富山化学
426	内	院外	先発	2142	血圧降下剤	デビルソリン錠10mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
427	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩錠5mg「VTRS」	マイランEPD/ヴァイトリス製薬
428	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	エースコール錠2mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/アルフレッサファーマ/第一三共
429	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬
430	内	緊急購入	後発	2144	血圧降下剤	カプトプリル錠25mg「日医工」	日医工
431	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル-Rカプセル18.75mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共
432	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル細粒5%	アルフレッサファーマ/第一三共
433	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	カプトリル錠25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/アルフレッサファーマ/第一三共
434	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	コバシル錠4mg	第一製薬/第一三共/協和キリン
435	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	セタプリル錠25mg	持田製薬/住友ファーマ
436	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	タナトリル錠5	田辺三菱製薬
437	内	採用	後発	2144	血圧降下剤	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	沢井製薬
438	内	院外	後発	2144	血圧降下剤	ベリンドプリル錠4mg「日医工」	日医工
439	内	院外	後発	2144	血圧降下剤	リソプリル錠5mg「サワイ」	沢井製薬
440	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	レニベース錠5	MSD/オルガノン
441	内	院外	先発	2144	血圧降下剤	ロングス錠5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
442	内	採用	先発	2145	血圧降下剤	ランドメット錠250	ミノファゲン製薬/サイダスファーマ/MSD
443	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠10mg	第一製薬/第一三共
444	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アーチスト錠2.5mg	第一製薬/第一三共
445	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠HD	塩野義製薬/住友ファーマ
446	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アイミクス配合錠LD	塩野義製薬/住友ファーマ
447	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デシルバ錠20mg	武田薬品工業
448	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	デシルバ錠40mg	武田薬品工業
449	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	デシルサルタン錠20mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
450	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	デゼルニジピン錠16mg「JG」	日本ジェネリック/共創未来ファーマ
451	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アデティオ配合錠	持田製薬/EAファーマ
452	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アデレック錠10	持田製薬/EAファーマ
453	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アデレック錠20	持田製薬/EAファーマ
454	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	アバプロ錠100mg	住友ファーマ
455	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	住友ファーマ/住友ファーマプロモ
456	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	エカード配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
457	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	エブランチルカプセル15mg	科研製薬/三和化学研究所
458	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
459	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠20mg	第一三共
460	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	オルメテックOD錠40mg	第一三共
461	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カタプレス錠150μg	日本ベーリンガーインゲルハイム/MedicalParkI and
462	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カデチア配合錠HD「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
463	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルスロット錠20	武田薬品工業/武田テバ薬品
464	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠1mg	ファイザー/ヴァイトリス製薬
465	内	採用	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリンOD錠2mg	ファイザー/ヴァイトリス製薬
466	内	緊急購入	先発	2149	血圧降下剤	カルデナリン錠4mg	ファイザー/ヴァイトリス製薬
467	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルプロック錠16mg	第一三共
468	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	カルベジローレル錠1.25mg「サワイ」	沢井製薬
469	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジローレル錠10mg「サワイ」	沢井製薬
470	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カルベジローレル錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
471	内	採用	後発	2149	血圧降下剤	カンデサルタン錠4mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
472	内	院外	先発	2149	血圧降下剤	ザクラス配合錠HD	武田薬品工業

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
473	内	採用	後発	2149	血管降下剤	シルニジピン錠10mg「サワイ」	沢井製薬
474	内	採用	後発	2149	血管降下剤	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
475	内	院外	先発	2149	血管降下剤	セララ錠25mg	ファイザー/ヴァイトリス製薬
476	内	採用	後発	2149	血管降下剤	セララ錠50mg	ファイザー/ヴァイトリス製薬
477	内	院外	先発	2149	血管降下剤	セロケンL錠120mg	アストラゼネカ/本陽ファルマ
478	内	院外	先発	2149	血管降下剤	セロケン錠20mg	アストラゼネカ/本陽ファルマ
479	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ディオニンOD錠40mg	ノバルティスファーマ
480	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ディオニン錠80mg	ノバルティスファーマ
481	内	院外	先発	2149	血管降下剤	デタントールR錠3mg	エーザイ
482	内	院外	先発	2149	血管降下剤	デタントール錠0.5mg	エーザイ
483	内	採用	後発	2149	血管降下剤	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
484	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ニバジール錠2mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
485	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ニバジール錠4mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬/LTLファーマ
486	内	採用	後発	2149	血管降下剤	ニューロタン錠50mg	MSD/オルガノン
487	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ノルモナール錠15mg	エーザイ
488	内	採用	後発	2149	血管降下剤	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	東和薬品
489	内	採用	先発	2149	血管降下剤	ブレミント配合錠LD	MSD/オルガノン
490	内	院外	先発	2149	血管降下剤	プロプレス錠4	武田薬品工業/武田テバ薬品
491	内	院外	先発	2149	血管降下剤	プロプレス錠8	武田薬品工業/武田テバ薬品
492	内	採用	後発	2149	血管降下剤	マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬
493	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミカムロ配合錠AP	日本ベーリンガーインゲルハイム/アステラス製
494	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミカムロ配合錠BP	日本ベーリンガーインゲルハイム/アステラス製
495	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミカルティス錠40mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/アステラス製
496	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミニプレス錠0.5mg	ファイザー
497	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミニプレス錠1mg	ファイザー
498	内	採用	後発	2149	血管降下剤	ミネプロOD錠1.25mg	第一三共
499	内	採用	先発	2149	血管降下剤	ミネプロOD錠2.5mg	第一三共
500	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミネプロOD錠5mg	第一三共
501	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ミネプロ錠2.5mg	第一三共
502	内	採用	後発	2149	血管降下剤	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	沢井製薬
503	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ユニシア配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
504	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ユニシア配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
505	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ランデル錠40	塩野義製薬/ゼリア新薬工業
506	内	採用	後発	2149	血管降下剤	レザルタス配合錠HD	第一三共
507	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ローガン錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ
508	内	院外	後発	2149	血管降下剤	ロサルタンカリウム錠50mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
509	内	院外	先発	2149	血管降下剤	ロブレゾール錠40mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
510	内	採用	先発	2149	血管降下剤	ワイテンス錠2mg	アルフレッサファーマ
511	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	アマージ錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
512	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン錠50	グラクソ・スミスクライン
513	内	院外	先発	2160	血管収縮剤	ゾミミグRM錠2.5mg	アストラゼネカ/沢井製薬
514	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	マクサルTRPD錠10mg	エーザイ/杏林製薬
515	内	採用	先発	2160	血管収縮剤	メトリジンD錠2mg	大正製薬/大正富山医薬品
516	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アイトロール錠20mg	トーアエイコー/アステラス製薬
517	内	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠10mg	バイエル薬品
518	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠20mg	バイエル薬品
519	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	アダラートCR錠40mg	バイエル薬品
520	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」	ファイザー/ファイザーUPJ/ヴァイトリス製薬
521	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	沢井製薬
522	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ユニール錠4	協和キリン
523	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	コメリアンコフ錠50	興和/興和新薬
524	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	シグマート錠5mg	中外製薬
525	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジブリダモール錠100mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
526	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジブリダモール錠25mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
527	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	沢井製薬
528	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	沢井製薬
529	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	セバミット-R細粒2%	シェリング・プラウ/日本オルガノン/日本ジェネリック/MSD
530	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	トラビジル錠100mg「サワイ」	沢井製薬
531	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニラジン錠5mg「トーワ」	東和薬品/ニブレスファーマ
532	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ニトロールRカプセル20mg	エーザイ
533	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロール錠5mg	エーザイ
534	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトロベンギ下錠0.3mg	日本化薬
535	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	沢井製薬
536	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	沢井製薬
537	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	沢井製薬/日本ジェネリック
538	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	沢井製薬
539	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ノルバスクOD錠5mg	ファイザー/ヴァイトリス製薬
540	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ブランドル錠20mg	トーアエイコー/アステラス製薬
541	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」	武田薬品工業/本草製薬/陽進堂/サント/日本ジェネリック/第一三共/富士フィルムファーマ/和薬/共創未来ファーマ
542	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
543	内	採用	後発	2171	血管拡張剤	ペラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	大興製薬/日本ジェネリック
544	内	採用	先発	2171	血管拡張剤	ベルサンチン錠100mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/MedicalParkI and
545	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ベルサンチン錠25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム/MedicalParkI and
546	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	田辺三菱製薬
547	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサ錠30	田辺三菱製薬
548	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ロコルナル錠100mg	持田製薬
549	内	院外	先発	2171	血管拡張剤	ワソラン錠40mg	エーザイ/アポットジャパン/マイランEPD
550	内	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファジラン錠10mg	アルフレッサファーマ/第一三共
551	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	バルモディア錠0.1mg	興和
552	内	院外	先発	2183	高脂血症用剤	ベサトールSR錠200mg	キッセイ薬品工業
553	内	採用	後発	2183	高脂血症用剤	ベサフィブラートSR錠200mg「サワイ」	沢井製薬/扶桑薬品工業
554	内	採用	先発	2183	高脂血症用剤	リビディル錠80mg	科研製薬/武田薬品工業/あすか製薬
555	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	EPLカプセル250mg	アルフレッサファーマ
556	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
557	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
558	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品
559	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	エゼミジ錠10mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
560	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
561	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
562	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	クレストール錠5mg	アストラゼネカ/塩野義製薬
563	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	コレバイン錠500mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
564	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ゼチア錠10mg	シェリング・プラウ/バイエル薬品/MSD/オルガノ
565	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	テイカ製薬
566	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	沢井製薬
567	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	メバロチン錠10	第一三共
568	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リバセフ配合錠HD	興和
569	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リバセフ配合錠LD	興和
570	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リバロド錠2mg	興和
571	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビトール錠10mg	アステラス製薬/ヴァイトリス製薬
572	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リビトール錠5mg	アステラス製薬/ヴァイトリス製薬
573	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	リホバ錠5	MSD/オルガノン
574	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ローコール錠20mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファ
575	内	採用	先発	2189	高脂血症用剤	ロスーゼット配合錠HD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
576	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロスーゼット配合錠LD	バイエル薬品/MSD/オルガノン
577	内	採用	後発	2189	高脂血症用剤	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
578	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	トリリガ粒状カプセル2g	武田薬品工業
579	内	院外	先発	2189	高脂血症用剤	ロレコ錠250mg	大塚製薬
580	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	アデムバス錠1.0mg	バイエル薬品/MSD
581	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	アデムバス錠2.5mg	バイエル薬品/MSD
582	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	アデシルカ錠20mg	日本新薬
583	内	院外	後発	2190	その他の循環器官用薬	イフエンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」	日医工
584	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウォリプリス錠2.5mg	グラクソ・スミスクライン
585	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウトラビ錠0.2mg	日本新薬
586	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ウトラビ錠0.4mg	日本新薬
587	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレバト錠100mg	ノバルティスファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
588	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠200mg	ノバルティスファーマ
589	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	エンレスト錠50mg	ノバルティスファーマ
590	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	オプスミット錠10mg	ヤンセンファーマ
591	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カデュエット配合錠4番	ファイザー/アステラス製薬/ヴァイアトリス製薬
592	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメート経口液20%	興和
593	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	カリメート散	興和/日研化学/興和創薬
594	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケアロードLA錠60μg	トーアエイヨー/東レ/アステラス製薬
595	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ケイサレートドライシロップ76%	鳥居薬品
596	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	クレンディア錠10mg	バイエル薬品
597	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	クレンディア錠20mg	バイエル薬品
598	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠2.5mg	小野薬品工業
599	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠5mg	小野薬品工業
600	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	コララン錠7.5mg	小野薬品工業
601	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	サミオン錠5mg	田辺三菱製薬
602	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	セロク랄錠10mg	日医工/サノフィ
603	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア錠62.5mg	ヤンセンファーマ
604	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	トラクリア小児用分散錠32mg	ヤンセンファーマ
605	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	沢井製薬
606	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ビートルチュアブル錠250mg	キッセイ薬品工業
607	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ビンマックカプセル61mg	ファイザー
608	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ベラサルLA錠60μg	科研製薬
609	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ベリキュ-ボ錠2.5mg	バイエル薬品
610	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールOD錠250mg	バイエル薬品
611	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	コーアイセイ
612	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノール顆粒分包250mg	バイエル薬品
613	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	ホスレノールチュアブル錠250mg	バイエル薬品
614	内	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	ホリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	三和化学研究所/アステラス製薬
615	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	ミグシス錠5mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
616	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ユベランカプセル100mg	エーザイ
617	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	リオナ錠250mg	日本たばこ産業/鳥居薬品
618	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	リズミック錠10mg	住友ファーマ
619	内	緊急購入	先発	2190	その他の循環器官用薬	レナジェル錠250mg	中外製薬
620	内	院外	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
621	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	レバチオ錠20mg	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
622	内	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ロケルマ懸濁用散分包5g	アストラゼナカ
623	内	採用	先発	2223	鎮咳剤	メジコン散10%	塩野義製薬/シオノギファーマ
624	内	採用	先発	2231	去たん剤	セネガシロップ	局方
625	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインDS50%「タカタ」	高田製薬
626	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	東和薬品
627	内	採用	後発	2233	去たん剤	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	高田製薬
628	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインDS50%	杏林製薬
629	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダイン錠250mg	杏林製薬
630	内	院外	先発	2233	去たん剤	ムコダインシロップ5%	杏林製薬
631	内	院外	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	日医工
632	内	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	東和薬品
633	内	院外	後発	2239	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	沢井製薬
634	内	採用	後発	2239	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」	ニプロ
635	内	院外	先発	2239	去たん剤	小児用ムコソルバンDS1.5%	帝人ファーマ
636	内	採用	後発	2239	去たん剤	ムコサルドライシロップ1.5%	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
637	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバンLA錠45mg	帝人ファーマ
638	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン錠15mg	帝人ファーマ
639	内	院外	先発	2239	去たん剤	ムコソルバン内用液0.75%	帝人ファーマ
640	内	採用	後発	2241	鎮咳去たん剤	サリバラ液	丸石製薬
641	内	採用	先発	2242	鎮咳去たん剤	コティンリン酸塩錠1%「タケダ」	武田薬品工業/武田テバ薬品
642	内	採用	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン散10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
643	内	院外	先発	2249	鎮咳去たん剤	アスベリン錠10	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
644	内	院外	先発	2249	鎮咳去たん剤	レスプレット錠20mg	中外製薬/太陽ファルマ
645	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠100mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
646	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠200mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
647	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	テオドール錠50mg	三菱ウェルファーマ/日研化学/田辺三菱製薬
648	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	沢井製薬
649	内	院外	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	沢井製薬
650	内	採用	後発	2251	気管支拡張剤	テオフィンドライシロップ20%「タカタ」	高田製薬
651	内	院外	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルLA錠200mg	大塚製薬
652	内	採用	先発	2251	気管支拡張剤	ユニフィルLA錠400mg	大塚製薬
653	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピロベント錠10μg	帝人ファーマ
654	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチン錠50μg	大塚製薬
655	内	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンシロップ5μg/mL	大塚製薬
656	内	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メブチンドライシロップ0.005%	大塚製薬
657	内	採用	先発	2312	止しゃ剤、整腸剤	タンニン酸アルブミン「ニコウ」	吉田製薬/中北薬品/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
658	内	院外	先発	2315	止しゃ剤、整腸剤	次硝酸ビスマス「ニコウ」	吉田製薬/日興製薬/丸石製薬/ニプロ/日興製薬販売
659	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオスリー配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
660	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオスリー配合錠	東亜薬品工業/鳥居薬品
661	内	採用	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオフェルミンR散	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
662	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオフェルミンR錠	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
663	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオフェルミン錠剤	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
664	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ビオフェルミン配合錠	大正製薬/武田薬品工業/ビオフェルミン製薬
665	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ミヤBM細粒	ミヤリサン製薬
666	内	採用	先発	2316	止しゃ剤、整腸剤	ラックビー微粒N	興和/日研化学
667	内	院外	後発	2316	止しゃ剤、整腸剤	レベニン散	わかもと製薬
668	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコン錠40mg	キッセイ薬品工業
669	内	採用	先発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ガスコンドロップ内用液2%	キッセイ薬品工業
670	内	院内	後発	2318	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン内用液2%「FSK」	伏見製薬所
671	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	薬用炭「日医工」	日医工
672	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	リーダール配合錠	武田薬品工業/武田テバファーマ/日医工岐阜工
673	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミンカプセル1mg	ヤンセンファーマ
674	内	採用	先発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベミン小児用細粒0.05%	ヤンセンファーマ
675	内	院外	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
676	内	採用	後発	2319	止しゃ剤、整腸剤	ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
677	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アジン錠150mg	ゼリア新薬工業
678	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	アジン錠75mg	ゼリア新薬工業
679	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠10mg	アステラス製薬/LTLファーマ
680	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠20mg	アステラス製薬/LTLファーマ
681	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	ガスター散10%	アステラス製薬/LTLファーマ
682	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット細粒20%	住友製薬/大日本住友製薬/住友ファーマ
683	内	院外	先発	2325	消化性潰瘍用剤	タガメット錠200mg	住友製薬/住友ファーマ
684	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	沢井製薬
685	内	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン散10%「サワイ」	沢井製薬
686	内	採用	先発	2325	消化性潰瘍用剤	プロテカジンOD錠10	大鵬薬品工業
687	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン細粒90%	中外製薬/日医工/富士化学工業
688	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルサルミン内用液10%	中外製薬/日医工/富士化学工業
689	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	アルロイドG内用液5%	カイゲンファーマ
690	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	ニプロ
691	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	ニプロ
692	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	カストローム顆粒66.7%	田辺三菱製薬
693	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	サイトテック錠200	科研製薬/カビ・ファルマシア/ファイザー
694	内	院外	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
695	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「日医工」	日医工
696	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	セルピリドカプセル50mg「トーワ」	東和薬品/和薬
697	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	セルベックス細粒10%	エーザイ/EAファーマ
698	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキヤブ錠10mg	武田薬品工業
699	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケキヤブ錠20mg	武田薬品工業
700	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケプロンOD錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
701	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケプロンOD錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
702	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマチールカプセル50mg	日医工/アステラス製薬
703	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ドグマチール細粒10%	日医工/藤沢薬品工業/アステラス製薬
704	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル10mg	アストラゼナカ/第一三共
705	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル20mg	アストラゼナカ/第一三共
706	内	緊急購入	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	アストラゼナカ/第一三共

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
707	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	アストラゼネカ/第一三共
708	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠10mg	エーザイ/EAファーマ
709	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	バリエット錠5mg	エーザイ/EAファーマ
710	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	プロマックD錠75	ゼリア新薬工業
711	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ボラブレシクOD錠75mg「サワイ」	沢井製薬
712	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	マーズレンS配合顆粒	寿製薬/ゼリア新薬工業/EAファーマ
713	内	院外	先発	2329	消化性潰瘍用剤	ムコスタ錠100mg	大塚製薬
714	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド
715	内	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	沢井製薬
716	内	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	レバミド錠100mg「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
717	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	ジアスターゼ「ニッコー」	日興製薬/日興製薬販売
718	内	院外	先発	2331	健胃消化剤	リバクレオンカプセル150mg	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ/ヴァイアリス製薬
719	内	採用	先発	2331	健胃消化剤	リバクレオン顆粒300mg分包	エーザイ/マイランEPD/EAファーマ/ヴァイアリス製薬
720	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	S・M配合散	アルフレッサファーマ/第一三共
721	内	採用	先発	2339	健胃消化剤	ガランターゼ散50%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
722	内	院外	先発	2339	健胃消化剤	タフマックE配合顆粒	小野薬品工業
723	内	採用	先発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム「コザカイ・M」	小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/メ
724	内	採用	後発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	健栄製薬/日本ジェネリック
725	内	院外	後発	2344	制酸剤	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	吉田製薬/共創未来ファーマ
726	内	院外	後発	2344	制酸剤	炭カル錠500mg「旭化成」	旭化成ファーマ
727	内	採用	先発	2344	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	局方
728	内	採用	先発	2344	制酸剤	沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」	メルク・ホエイ/小塚製薬/純生薬品工業/東豊薬品/日医工/ファイザー/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/日興製薬販売/マイラン製薬/ヴァイアリス
729	内	採用	後発	2354	下剤、洗腸剤	センバシ錠12mg「トーワ」	ジェイトルフ製薬/東和薬品
730	内	院外	先発	2354	下剤、洗腸剤	ブルゼニド錠12mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
731	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	アミティエザカプセル12μg	マイランEPD/ヴァイアリス製薬
732	内	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	アミティエザカプセル24μg	アポットジャパン/マイランEPD/ヴァイアリス製薬
733	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	アローゼン顆粒	サンファーマ
734	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	丸石製薬
735	内	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	グーフイス錠5mg	持田製薬/EAファーマ
736	内	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	スインブロク錠0.2mg	塩野義製薬
737	内	採用	後発	2359	下剤、洗腸剤	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	日医工
738	内	採用	後発	2359	下剤、洗腸剤	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	日医工
739	内	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	モビコール配合内用剤LD	持田製薬/EAファーマ
740	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	ラキソベロン錠2.5mg	帝人ファーマ
741	内	院外	先発	2359	下剤、洗腸剤	ラキソベロン内用液0.75%	帝人ファーマ
742	内	採用	先発	2362	利胆剤	ウルソ顆粒5%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
743	内	院外	先発	2362	利胆剤	ウルソ錠100mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
744	内	採用	後発	2362	利胆剤	ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
745	内	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	アプレビタントカプセルセット「NK」	日本化薬
746	内	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	カイトリル錠1mg	日本ロシュ/中外製薬/本陽ファルマ
747	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アコファイド錠100mg	ゼリア新薬工業/アステラス製薬
748	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アサコール錠400mg	ゼリア新薬工業/協和キリン
749	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	イトリッド塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
750	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボ-OD錠2.5μg	アステラス製薬
751	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	イリボ-錠5μg	アステラス製薬
752	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスモチン散1%	住友ファーマ
753	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガスモチン錠5mg	住友ファーマ
754	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ガナン錠50mg	アポットジャパン/藤沢薬品工業/北陸製薬/アステラス製薬/マイランEPD
755	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル細粒83.3%	アステラス製薬
756	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	コロネル錠500mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
757	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジェン顆粒0.5%	キッセイ薬品工業
758	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サラジェン錠5mg	キッセイ薬品工業
759	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サリグレンカプセル30mg	日本化薬
760	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	セレキノン錠100mg	田辺三菱製薬
761	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ゼンタコトカプセル3mg	ゼリア新薬工業
762	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	トリメプタシマリン酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬
763	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンOD錠10	協和キリン
764	内	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリンドライシロップ1%	協和キリン
765	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベラン錠5	日医工/アステラス製薬
766	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	プリンベランシロップ0.1%	日医工/アステラス製薬
767	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベントササ錠94%	杏林製薬
768	内	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベントササ錠500mg	杏林製薬
769	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	日医工
770	内	緊急購入	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン錠500mg「日医工」	日医工
771	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」	マイランEPD/ヴァイアリス製薬
772	内	院外	後発	2399	その他の消化器官用薬	メタクロプラミド錠5mg「NiG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
773	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	モザプリドクエン酸塩散1%「日医工」	日医工
774	内	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	モザプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	MeijiSeikaファルマ/Meファルマ
775	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リアルダ錠1200mg	持田製薬
776	内	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	リンゼス錠0.25mg	アステラス製薬
777	内	院外	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠120μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
778	内	緊急購入	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠60μg	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ/協和キリン
779	内	院外	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠25μg	武田薬品工業/あすか製薬
780	内	採用	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーヂンS錠50μg	武田薬品工業/あすか製薬
781	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	プロパジール錠50mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
782	内	院外	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	メルカゾール錠2.5mg	武田薬品工業/あすか製薬
783	内	採用	先発	2432	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	メルカゾール錠5mg	武田薬品工業/中外製薬/あすか製薬
784	内	採用	先発	2449	たん白同化ステロイド剤	プリモラン錠5mg	武田薬品工業/日本ジェーリン/バリエル薬品
785	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	コリトリ錠10mg	ファイザー
786	内	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	フロリネフ錠0.1mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/サンド/サンドファーマ
787	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロンエリキシル0.01%	日医工/MSD
788	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠0.5mg	日医工/MSD
789	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	デカドロン錠4mg	日医工
790	内	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬
791	内	院外	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン錠0.5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
792	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロンシロップ0.01%	塩野義製薬/シオノギファーマ
793	内	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	レナデックス錠4mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
794	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ブレデニゾン散「タケダ」1%	武田薬品工業/武田テバ薬品
795	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ブレデニゾン錠1mg(旭化成)	旭化成ファーマ
796	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ブレデニ錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
797	内	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	メドロール錠2mg	ファイザー
798	内	採用	先発	2459	副腎ホルモン剤	セレスタミン配合錠	ジェリング・ブラウ/高田製薬/MSD
799	内	緊急購入	先発	2473	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ジュリナ錠0.5mg	バリエル薬品
800	内	緊急購入	先発	2474	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロセキオール錠0.5mg	武田薬品工業/あすか製薬
801	内	採用	先発	2475	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストリール錠1mg*(持田)	持田製薬
802	内	採用	後発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「KN」	小林化工/ファイザー
803	内	採用	後発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」	日医工
804	内	緊急購入	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	デュファストン錠5mg	アポットジャパン/第一三共/マイランEPD/ヴァイアリス製薬
805	内	採用	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ヒスロン錠200mg	協和キリン
806	内	院外	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロスター錠25	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
807	内	院外	先発	2478	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロベラ錠2.5mg	ファイザー
808	内	採用	先発	2479	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プレマリン錠0.625mg	旭化成ファーマ/武田薬品工業/ファイザー
809	内	採用	先発	2482	混合ホルモン剤	プラナパール配合錠	武田薬品工業/あすか製薬
810	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ヤーズ配合錠	バリエル薬品
811	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナベル配合錠LD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
812	内	院外	先発	2482	混合ホルモン剤	ルナベル配合錠ULD	日本新薬/富士製薬工業/ノーベルファーマ
813	内	院外	後発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カリジノゲナーゼ錠60単位「日医工」	日医工
814	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠25	三和化学研究所
815	内	院外	先発	2491	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カルナクリン錠50	三和化学研究所

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
816	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	アボルブカプセル0.5mg	グラクソ・スミスクライン
817	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠50mg	塩野義製薬/富士製薬工業
818	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠0.5mg	持田製薬
819	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠1mg	持田製薬
820	内	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
821	内	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ボンゾール錠100mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
822	内	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リベルサス錠14mg	ノボルディスクファーマ
823	内	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リベルサス錠3mg	ノボルディスクファーマ
824	内	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リベルサス錠7mg	ノボルディスクファーマ
825	内	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レルミン錠40mg	武田薬品工業/あすか製薬
826	内	採用	先発	2531	子宮収縮剤	バルタンM錠0.125mg	持田製薬
827	内	採用	後発	2549	避妊剤	ノルレボ錠1.5mg	あすか製薬
828	内	院外	先発	2559	痔疾用剤	ヘモナーゼ配合錠	ジェイトルフ製薬/堀井薬品工業
829	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウテメリン錠5mg	キッセイ薬品工業
830	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウリトスOD錠0.1mg	杏林製薬
831	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウロカルン錠225mg	日本新薬
832	内	緊急購入	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	エビプロスタット配合錠DB	日本新薬
833	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ザルティア錠5mg	日本新薬
834	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
835	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	セルニルトン錠	東亜薬品工業/扶桑薬品工業
836	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」	東和薬品
837	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムスロジン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
838	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	テトルシールカプセル4mg	ファイザー/ヴァイストリ製薬
839	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	トビエース錠4mg	ファイザー/ファイザー製薬
840	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠25mg「タカタ」	高田製薬
841	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」	高田製薬
842	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジルOD錠75mg「タカタ」	高田製薬
843	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バップフォー錠10	大鵬薬品工業/ユーシービージャパン
844	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バップフォー錠20	大鵬薬品工業/ユーシービージャパン
845	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハルナールD錠0.2mg	アステラス製薬
846	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ブラダロン錠200mg	日本新薬
847	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバソOD錠25mg	旭化成ファーマ
848	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバソOD錠50mg	旭化成ファーマ
849	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバソOD錠75mg	旭化成ファーマ
850	内	院外	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロベピリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	ニプロESファーマ
851	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロベピリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	ニプロESファーマ
852	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベオナーバ錠50mg	キッセイ薬品工業/杏林製薬
853	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシケアOD錠2.5mg	アステラス製薬
854	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシケアOD錠5mg	アステラス製薬
855	内	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベタニス錠50mg	アステラス製薬
856	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ボラキス錠2	サノフィ・アベンティス/サノフィ/クリニジェン
857	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリーフOD錠4mg	キッセイ薬品工業/第一三共
858	内	院外	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリーフ錠2mg	キッセイ薬品工業/第一三共
859	内	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトリリン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工
860	内	採用	先発	2699	その他の外用薬	レクチゾール錠25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
861	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セファラン錠1mg	化研生薬/メディスナ新薬
862	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セファラン錠1%	化研生薬/メディスナ新薬
863	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	リットフォーロカプセル50mg	ファイザー
864	内	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	ヘマジンオールシロップ小児用0.375%	マルボ
865	内	院外	先発	3111	ビタミンA及びD剤	チョコラA錠1万単位	ユーザイ/サンノバ
866	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	共和薬品工業
867	内	院外	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	共和薬品工業
868	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	共和薬品工業
869	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル0.25μg	中外製薬
870	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル1μg	中外製薬
871	内	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	アルファロール内用液0.5μg/mL	中外製薬
872	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.5μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
873	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.75μg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
874	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	エルデルカルシトールカプセル0.5μg「トーフ」	東和薬品
875	内	採用	後発	3112	ビタミンA及びD剤	エルデルカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」	東和薬品
876	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠0.25μg	帝人ファーマ
877	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠0.5μg	帝人ファーマ
878	内	院外	先発	3112	ビタミンA及びD剤	ワンアルファ錠1.0μg	帝人ファーマ
879	内	緊急購入	先発	3119	ビタミンA及びD剤	チガソソカプセル10	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
880	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	25mgアリナミンF糖衣錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
881	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン錠25mg「トーフ」	東和薬品
882	内	院外	後発	3122	ビタミンB1剤	ペンフォチアミン錠25mg「トーフ」	東和薬品
883	内	採用	先発	3131	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ハイボン錠20mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
884	内	採用	先発	3132	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ニコチン酸アミド散10%「ソソネ」	ソソネボード製薬/島居薬品
885	内	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	バントシロ散20%	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
886	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ビタミンB6散10%「マルシ」	丸石製薬
887	内	採用	先発	3134	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ビドキサル錠10mg	中外製薬/太陽ファルマ
888	内	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フロリアミン錠	武田薬品工業/富士製薬工業
889	内	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバロミン錠500「トーフ」	共和薬品工業/東和薬品/和薬
890	内	緊急購入	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコバリン錠0.1%	ユーザイ
891	内	院外	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコバリン錠500μg	ユーザイ
892	内	採用	先発	3150	ビタミンE剤	ユベラ錠50mg	ユーザイ/サンノバ
893	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	グラケールカプセル15mg	ユーザイ
894	内	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツーシロップ0.2%	ユーザイ/サンノバ
895	内	院外	先発	3160	ビタミンK剤	ケーワン錠5mg	ユーザイ
896	内	院外	後発	3160	ビタミンK剤	メナトレンソカプセル15mg「日医工」	日医工
897	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
898	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
899	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	調剤用パンビタミン末	武田薬品工業/武田テバ薬品
900	内	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタマジン配合カプセルB25	アルフレッサファーマ/第一三共
901	内	採用	先発	3190	その他のビタミン剤	ピオチン散0.2%「フナー」	扶桑薬品工業
902	内	採用	先発	3211	カルシウム剤	乳酸カルシウム「コザカイ・M」	小研製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハイン製薬/日興製薬販売/マルク製薬
903	内	採用	先発	3214	カルシウム剤	アスバレーCA錠200	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
904	内	採用	先発	3219	カルシウム剤	デノタスチアフル配合錠	日東薬品工業/第一三共
905	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム「司生堂」	司生堂製薬
906	内	採用	先発	3221	無機質製剤	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	日医工
907	内	採用	後発	3222	無機質製剤	インクレミンシロップ5%	アルフレッサファーマ
908	内	採用	後発	3222	無機質製剤	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	沢井製薬
909	内	採用	先発	3222	無機質製剤	フェロ・グラデュメット錠105mg	アポットジャパン/マイランEPD
910	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア顆粒8.3%	ユーザイ/サンノバ
911	内	院外	先発	3222	無機質製剤	フェロミア錠50mg	ユーザイ/サンノバ
912	内	採用	先発	3229	無機質製剤	アスバラリウム錠300mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
913	内	採用	後発	3229	無機質製剤	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	佐藤薬品工業/アルフレッサファーマ
914	内	採用	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK細粒4mEq/g	科研製薬/サンファーマ
915	内	院外	先発	3229	無機質製剤	グルコンサンK錠5mEq	科研製薬/サンファーマ
916	内	採用	先発	3229	無機質製剤	ソリターT配合顆粒2号	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
917	内	緊急購入	先発	3229	無機質製剤	ホスリボ配合顆粒	ゼリア新薬工業
918	内	緊急購入	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖・(扶桑)	扶桑薬品工業
919	内	採用	先発	3253	たんぱく質/酸製剤	リリーバクト配合顆粒	EAファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
920	内	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	アミルパンEN配合散	大塚製薬
921	内	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	インラス配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
922	内	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	エネーホ配合経腸用液	アボットジャパン
923	内	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	EAファーマ
924	内	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	エレンタール配合内用剤	EAファーマ
925	内	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	エンシュア・H	アボットジャパン/大日本住友製薬
926	内	緊急購入	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	エンシュア・リキッド	アボットジャパン/大日本住友製薬
927	内	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	ツインラインNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
928	内	採用	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	ラコールNF配合経腸用液	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
929	内	緊急購入	先発	3259	たんぱく質/酸製剤	ラコールNF配合経腸用半固形剤	大塚製薬/イーエヌ大塚製薬
930	内	採用	先発	3321	止血剤	アドナ錠10%	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
931	内	採用	先発	3321	止血剤	アドナ錠10mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
932	内	採用	先発	3321	止血剤	アドナ錠30mg	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
933	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	日医工
934	内	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	日医工
935	内	緊急購入	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	日医工
936	内	採用	先発	3323	止血剤	経口用トロンビン細粒1万単位	持田製薬
937	内	採用	後発	3323	止血剤	経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」	沢井製薬
938	内	緊急購入	後発	3327	止血剤	トランキサム酸カプセル250mg「トーワ」	東和薬品/和薬
939	内	採用	先発	3327	止血剤	トランサミンシロップ5%	ニプロファーマ/第一三共
940	内	採用	先発	3332	血液凝固阻害剤	ワーファリン顆粒0.2%	エーザイ
941	内	採用	先発	3332	血液凝固阻害剤	ワーファリン錠0.5mg	エーザイ
942	内	採用	先発	3332	血液凝固阻害剤	ワーファリン錠1mg	エーザイ
943	内	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	イグザレルトOD錠10mg	バイエル薬品
944	内	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	イグザレルトOD錠15mg	バイエル薬品
945	内	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	イグザレルト錠10mg	バイエル薬品
946	内	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	イグザレルト錠15mg	バイエル薬品
947	内	緊急購入	先発	3339	血液凝固阻害剤	イグザレルト錠2.5mg	バイエル薬品
948	内	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	エリキュース錠2.5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
949	内	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	エリキュース錠5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/ファイザー/ファイザー製薬
950	内	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	ブラザキサカプセル110mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
951	内	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	ブラザキサカプセル75mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
952	内	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	リクシアナOD錠15mg	第一三共
953	内	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	リクシアナOD錠30mg	第一三共
954	内	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	リクシアナOD錠60mg	第一三共
955	内	採用	先発	3339	血液凝固阻害剤	リクシアナ錠60mg	第一三共
956	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アンブラグ錠100mg	三菱重工業製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
957	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エバテールS900	持田製薬
958	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエントOD錠20mg	第一三共
959	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠2.5mg	第一三共
960	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠3.75mg	第一三共
961	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	オハルモン錠5μg	小野薬品工業
962	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	キャピリン配合錠	武田薬品工業
963	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	日医工
964	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	日医工
965	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	コンブラピン配合錠	サノフィ
966	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	サルボグレート塩酸塩錠100mg「サンド」	サンド
967	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	東和薬品
968	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	タケルダ配合錠	武田薬品工業/武田テバ薬品
969	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ドルナー錠20μg	トーアエイヨー/東レ/アステラス製薬/東レ・メディ
970	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バイアスピリン錠100mg	バイエル薬品
971	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	バナルジン錠100mg	第一三共/サノフィ/クリニジェン
972	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	バファリン配合錠A81	エーザイ/ライオン
973	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠25mg	サノフィ
974	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠75mg	サノフィ
975	内	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ブレタールOD錠100mg	大塚製薬
976	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ペラプロストNa錠20μg「サワイ」	沢井製薬
977	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬/日本ジェネリック
978	内	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	ロレア配合錠「NS」	日新製薬/日本ケミファ
979	内	採用	先発	3919	肝臓疾患用剤	タウリン散98%「大正」	大正製薬/大正富山医薬品
980	内	採用	先発	3919	肝臓疾患用剤	チオラ錠100	参天製薬/ファイザー/メルク製薬/マイラン製薬/ウイアトリス製薬
981	内	採用	先発	3922	解毒剤	タチオン錠50mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
982	内	採用	先発	3929	解毒剤	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	あゆみ製薬
983	内	採用	後発	3929	解毒剤	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	日医工
984	内	採用	先発	3929	解毒剤	クレマジン細粒分包2g	クレハ/第一三共/田辺三菱製薬
985	内	採用	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ顆粒分包360mg	ノバルティスファーマ
986	内	採用	先発	3929	解毒剤	ジャドニユ顆粒分包90mg	ノバルティスファーマ
987	内	採用	後発	3929	解毒剤	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	サンド
988	内	採用	後発	3929	解毒剤	ノベルジン顆粒5%	ノーベルファーマ
989	内	採用	先発	3929	解毒剤	ノベルジン錠25mg	ノーベルファーマ
990	内	採用	後発	3929	解毒剤	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	沢井製薬
991	内	採用	後発	3929	解毒剤	ホリナート錠25mg「タイホウ」	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業
992	内	採用	先発	3929	解毒剤	メタライト250カプセル	ツムラ
993	内	採用	先発	3929	解毒剤	メタルカプターゼカプセル100mg	大正製薬/大正富山医薬品
994	内	採用	先発	3929	解毒剤	ユーゼル錠25mg	大鵬薬品工業
995	内	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコボリン錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
996	内	採用	先発	3932	習慣性中毒用剤	シアナマイド内用液1%「タナベ」	田辺三菱製薬
997	内	採用	先発	3941	痛風治療剤	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	高田製薬
998	内	採用	後発	3943	痛風治療剤	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	日本ケミファ
999	内	採用	先発	3943	痛風治療剤	ザイロリック錠100	グラク・スミスクライン
1000	内	採用	先発	3943	痛風治療剤	ザイロリック錠50	グラク・スミスクライン
1001	内	採用	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット-U配合散	日本ケミファ
1002	内	採用	先発	3949	痛風治療剤	ウラリット配合錠	日本ケミファ
1003	内	採用	先発	3949	痛風治療剤	ウリアデック錠20mg	三和化学研究所
1004	内	採用	後発	3949	痛風治療剤	ケンメット配合錠	日本薬品工業
1005	内	採用	後発	3949	痛風治療剤	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1006	内	採用	先発	3949	痛風治療剤	フェブリク錠20mg	帝人ファーマ
1007	内	採用	先発	3949	痛風治療剤	ユリス錠1mg	富士薬品/持田製薬
1008	内	採用	先発	3949	痛風治療剤	ユリノール錠50mg	トーアエイヨー/鳥居薬品
1009	内	採用	先発	3961	糖尿病用剤	アマリール0.5mg錠	サノフィ
1010	内	採用	先発	3961	糖尿病用剤	アマリール1mg錠	サノフィ
1011	内	採用	後発	3961	糖尿病用剤	グリクラジド錠20mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
1012	内	採用	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロンHA錠20mg	大日本住友製薬/住友ファーマ
1013	内	採用	先発	3961	糖尿病用剤	グリミクロン錠40mg	住友ファーマ
1014	内	採用	後発	3962	糖尿病用剤	ジベトス錠50mg	日医工
1015	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠250mg	住友ファーマ
1016	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトグルコ錠500mg	住友ファーマ
1017	内	採用	先発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
1018	内	採用	後発	3962	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	トーアエイヨー/アステラス製薬
1019	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠15	武田薬品工業/武田テバ薬品
1020	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	アクトス錠30	武田薬品工業/武田テバ薬品
1021	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	イニシキング配合錠	武田薬品工業
1022	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	エクア錠50mg	ノバルティスファーマ/住友ファーマ
1023	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	オングリザ錠2.5mg	協和キリン
1024	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	カナグル錠100mg	田辺三菱製薬
1025	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	カナリア配合錠	第一三共/田辺三菱製薬
1026	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠100mg	小野薬品工業
1027	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠25mg	小野薬品工業
1028	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グラクティブ錠50mg	小野薬品工業
1029	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グルファストOD錠10mg	キッセイ薬品工業
1030	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	グルベス配合錠	キッセイ薬品工業
1031	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ザファテック錠100mg	武田薬品工業
1032	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠10mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1033	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ジャディアンス錠25mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1034	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	シュアホスト錠0.25mg	住友ファーマ
1035	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	スィニー錠100mg	興和/三和化学研究所
1036	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠25mg	アステラス製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1037	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	スーグラ錠50mg	アステラス製薬
1038	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	スージャス配合錠	アステラス製薬/MSD
1039	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイブル錠25mg	三和化学研究所
1040	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	セイブル錠50mg	三和化学研究所
1041	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ソニア配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1042	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ツイミーク錠500mg	住友ファーマ
1043	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリアOD錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1044	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリアOD錠40mg	第一三共/田辺三菱製薬
1045	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	テネリア錠20mg	第一三共/田辺三菱製薬
1046	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	デベルザ錠20mg	興和
1047	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	トラゼンタ錠5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1048	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアンズ配合錠AP	日本ベーリンガーインゲルハイム
1049	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	トラディアンズ配合錠BP	日本ベーリンガーインゲルハイム
1050	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ナテグリニド錠30mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1051	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	ネシーナ錠25mg	武田薬品工業
1052	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ヒオグリタゾン錠15mg「EE」	日医工/エルメッド
1053	内	院外	後発	3969	糖尿病用剤	ヒオグリタゾン錠30mg「EE」	日医工/エルメッド
1054	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファスティック錠30	持田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ
1055	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ファスティック錠90	持田製薬/サノフィ・アベンティス/第一三共/EAファーマ
1056	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠10mg	小野薬品工業/アストラゼナカ
1057	内	採用	先発	3969	糖尿病用剤	フォシーガ錠5mg	小野薬品工業/アストラゼナカ
1058	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0. 2	武田薬品工業/武田テバ薬品
1059	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0. 3	武田薬品工業/武田テバ薬品
1060	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0. 2mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1061	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0. 3mg「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
1062	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	マリゼパ錠25mg	キッセイ薬品工業/MSD
1063	内	採用	後発	3969	糖尿病用剤	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	沢井製薬
1064	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠HD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1065	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	メタクト配合錠LD	武田薬品工業/武田テバ薬品
1066	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	リオベル配合錠LD	武田薬品工業
1067	内	院外	先発	3969	糖尿病用剤	ルセフィ錠2. 5mg	ノバルティスファーマ/大正製薬/大正富山医薬品
1068	内	採用	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホスコーワ顆粒10%	興和
1069	内	院外	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホスコーワ腸溶錠20	興和/日医工/興和創薬/興和新薬
1070	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アレントロン酸錠35mg「VTRS」	マイランEPD/ヴィアトリス製薬
1071	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムセラカプセル0. 5mg	田辺三菱製薬
1072	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イムラシ錠50mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
1073	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エドルミズ錠50mg	小野薬品工業
1074	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エバルレスタット錠50mg「VTRS」	マイランEPD/ヴィアトリス製薬
1075	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エビスタ錠60mg	日本イーライリリー/中外製薬
1076	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エベレン「錠」100mg	アステラス製薬
1077	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エベレン「錠」20mg	アステラス製薬
1078	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エベレン「錠」50mg	アステラス製薬
1079	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠100mg	大塚製薬
1080	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF錠250mg	大塚製薬
1081	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%	大塚製薬
1082	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	大塚製薬
1083	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	大塚製薬
1084	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠10mg	アムジェン
1085	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠20mg	アムジェン
1086	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠30mg	セルジーン/アムジェン
1087	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オフェバカプセル100mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1088	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オフェバカプセル150mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1089	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルケティア錠1mg	協和キリン
1090	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルミエント錠2mg	日本イーライリリー
1091	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オルミエント錠4mg	日本イーライリリー
1092	内	院内	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	沢井製薬/メディサ新薬
1093	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キネダックス錠50mg	小野薬品工業/アルフレッサファーマ
1094	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	グラセプターカプセル0. 5mg	アステラス製薬
1095	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	グラセプターカプセル1mg	アステラス製薬
1096	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ケラム錠25mg	ユーザイ
1097	内	院内	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ジアゾキンドカプセル25mg「OP」	オーファン/バシフィック
1098	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル25mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/バイオメディクス/フェルゼンファーマ
1099	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	サンド
1100	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル50mg「BMD」	富士製薬工業/日本ジェネリック/バイオメディクス/フェルゼンファーマ
1101	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	サンド
1102	内	緊急購入	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリン顆粒17%「ファイザー」	ファイザー/マイラン製薬
1103	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ゼレレ錠100mg	ユーザイ/ギリアド/サイエンシズ
1104	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	セルセプトカプセル250	日本ロシュ/中外製薬
1105	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	セルヤンツ錠5mg	武田薬品工業/ファイザー
1106	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダーブロック錠2mg	グラクソ・スミスクライン/協和キリン
1107	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダーブロック錠4mg	グラクソ・スミスクライン/協和キリン
1108	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダイドロール錠200	住友製薬/大日本住友製薬/住友ファーマ
1109	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムスカプセル0. 5mg「サンド」	ニプロファーマ/サンド
1110	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムスカプセル1mg「サンド」	ニプロファーマ/サンド
1111	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオーラル10mgカプセル	ノバルティスファーマ
1112	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオーラル25mgカプセル	ノバルティスファーマ
1113	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオーラル50mgカプセル	ノバルティスファーマ
1114	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ネオーラル内用液10%	ノバルティスファーマ
1115	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハゼドキンフェン錠20mg「サワイ」	沢井製薬
1116	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハブセオ錠150mg	田辺三菱製薬
1117	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハブセオ錠300mg	田辺三菱製薬
1118	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ビビアント錠20mg	ファイザー/ファイザー製薬
1119	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ビレスバ錠200mg	塩野義製薬
1120	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	フオイバ「錠」100mg	小野薬品工業
1121	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブフェニール顆粒 94%	オーファン/バシフィック
1122	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	プラケニル錠200mg	旭化成ファーマ/サノフィ
1123	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブレディニン錠50	旭化成ファーマ
1124	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	プログラフカプセル1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1125	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	プログラフ顆粒1mg	藤沢薬品工業/アステラス製薬
1126	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠17. 5mg	武田薬品工業
1127	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠2. 5mg	武田薬品工業
1128	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠75mg	武田薬品工業
1129	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボナロン錠35mg	帝人ファーマ
1130	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ボノテオ錠50mg	アステラス製薬
1131	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ホルトラック原末	日本新薬
1132	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ポンビバ錠100mg	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
1133	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	マースレド錠25mg	バイエル薬品
1134	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	マースレド錠75mg	バイエル薬品
1135	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	モトリレキーストカプセル2mg「サワイ」	沢井製薬
1136	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	モニラック・シロップ65%	中外製薬
1137	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ラクツロースシロップ65%「武田テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品
1138	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ラグスNF錠ロゼリ一分包12g	三和化学研究所
1139	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ラロキシフェン塩酸錠60mg「サワイ」	沢井製薬
1140	内	院外	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リウマトレックスカプセル2mg	武田薬品工業/ファイザー/ファイザー製薬
1141	内	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リセドロン酸Na錠75mg「トワ」	東和薬品
1142	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リンゴック錠15mg	アッヴィ
1143	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リンゴック錠45mg	アッヴィ
1144	内	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	レグハラ錠12. 5mg	協和キリン
1145	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	レグハラ錠25mg	キリンファーマ/協和キリン
1146	内	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	レボレート錠12. 5mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1147	内	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	レボレート錠25mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1148	内	採用	先発	4191	その他の細胞賦活薬	ロイコン錠10mg	大原薬品工業/第一三共
1149	内	採用	先発	4211	アルキル化剤	エドキシタン錠50mg	塩野義製薬
1150	内	院外	先発	4213	アルキル化剤	マプリン散1%	大原薬品工業
1151	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン錠2mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
1152	内	採用	先発	4219	アルキル化剤	エストラサイトカプセル156. 7mg	日本新薬
1153	内	採用	後発	4219	アルキル化剤	デモゾロミド錠100mg「NK」	日本化薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1154	内	採用	後発	4219	アルカリ化剤	テモゾロミド錠20mg「NK」	日本化薬
1155	内	院外	先発	4219	アルカリ化剤	テモダールカプセル100mg	シェリング・ブラウ/MSD
1156	内	院外	先発	4219	アルカリ化剤	テモダールカプセル20mg	シェリング・ブラウ/MSD
1157	内	採用	先発	4221	代謝拮抗剤	ロイケリン散10%	大原薬品工業
1158	内	院外	先発	4222	代謝拮抗剤	メボトレキセート錠2.5mg	武田薬品工業/ファイザー
1159	内	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	カベシタン錠300mg「ヤクルト」	ダイト/ヤクルト本社
1160	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	ゼロダ錠300	中外製薬
1161	内	院外	先発	4223	代謝拮抗剤	フルツロンカプセル200	日本ロシュ/中外製薬/太陽ファルマ
1162	内	院外	先発	4224	代謝拮抗剤	スタラシカプセル50	日本化薬
1163	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイボウ配合OD錠T20	岡山大薬品/大船薬品工業
1164	内	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	エスワンタイボウ配合OD錠T25	岡山大薬品/大船薬品工業
1165	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T20	大船薬品工業
1166	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T25	大船薬品工業
1167	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合顆粒T20	大船薬品工業
1168	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合顆粒T25	大船薬品工業
1169	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ハイドレアカプセル500mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1170	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ錠10mg	ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
1171	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合顆粒T100	大船薬品工業
1172	内	院外	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティE配合顆粒T150	大船薬品工業
1173	内	採用	先発	4229	代謝拮抗剤	ユーエフティ配合カプセルT100	大船薬品工業
1174	内	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベプシドカプセル25mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1175	内	院外	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ベプシドカプセル50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1176	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アーリー錠60mg	ヤンセンファーマ
1177	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アイクル錠錠15mg	大塚製薬
1178	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アフィニール錠2.5mg	ノバルティスファーマ
1179	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アフィニール錠5mg	ノバルティスファーマ
1180	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アムノレック錠2mg	東光薬品工業/日本新薬
1181	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アリミテックス錠1mg	アストラゼナカ
1182	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アルンブリグ錠90mg	武田薬品工業
1183	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アレセンサカプセル150mg	中外製薬
1184	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	アロマン錠錠25mg	カビ・ファルマシア/ファイザー
1185	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イクスタンジ錠80mg	アステラス製薬
1186	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イブランスカプセル125mg	ファイザー
1187	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イブランスカプセル25mg	ファイザー
1188	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イブランス錠125mg	ファイザー
1189	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イブランス錠25mg	ファイザー
1190	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	イマチン錠100mg「ヤクルト」	高田製薬/ヤクルト本社
1191	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イムブルビカカプセル140mg	ヤンセンファーマ
1192	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	イレッサ錠250	アストラゼナカ
1193	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	インラタ錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1194	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	インラタ錠5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1195	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ヴァンフリタ錠26.5mg	第一三共
1196	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ウオトリエン錠200mg	ノバルティスファーマ/グラクソ・スミスクライン
1197	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	エキセメスタン錠25mg「NK」	日本化薬
1198	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	太陽ファルマ
1199	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	オダイン錠125mg	日本化薬
1200	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カルボマテックス錠20mg	武田薬品工業
1201	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	カルケンスカプセル100mg	アストラゼナカ
1202	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	グリベック錠100mg	ノバルティスファーマ
1203	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザーコリカプセル200mg	ファイザー/ファイザー製薬
1204	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザーコリカプセル250mg	ファイザー/ファイザー製薬
1205	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ザイティガ錠250mg	ヤンセンファーマ
1206	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サレドカプセル100	藤本製薬
1207	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	サレドカプセル50	藤本製薬
1208	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジオトリフ錠20mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1209	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジオトリフ錠30mg	日本ベーリンガーインゲルハイム
1210	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ジャカビ錠5mg	ノバルティスファーマ
1211	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スーテントカプセル12.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1212	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スチパーガ錠40mg	バイエル薬品
1213	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スプリセル錠20mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1214	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	スプリセル錠50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1215	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゼジュラカプセル100mg	武田薬品工業
1216	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゼジュラ錠100mg	武田薬品工業
1217	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	セムブリックス錠40mg	ノバルティスファーマ
1218	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ゾスパタ錠40mg	アステラス製薬
1219	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タグリゾ錠40mg	アストラゼナカ
1220	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タグリゾ錠80mg	アストラゼナカ
1221	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タシグナカプセル150mg	ノバルティスファーマ
1222	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タシグナカプセル200mg	ノバルティスファーマ
1223	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	タモキシフェン錠20mg「MYL」	マイランEPD
1224	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠100mg	中外製薬
1225	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠150mg	中外製薬
1226	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ニューケオ錠300mg	バイエル薬品
1227	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ニラロロカプセル3mg	武田薬品工業
1228	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ニラロロカプセル4mg	武田薬品工業
1229	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ネクスバル錠200mg	バイエル薬品
1230	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ノルバデックス錠20mg	アストラゼナカ
1231	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド錠80mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1232	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ピラフトピカプセル50mg	小野薬品工業
1233	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ピラフトピカプセル75mg	小野薬品工業
1234	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ファリーダックカプセル10mg	ノバルティスファーマ
1235	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ファリーダックカプセル15mg	ノバルティスファーマ
1236	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェアストン錠40	日本化薬
1237	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	フェマラ錠2.5mg	ノバルティスファーマ/中外製薬
1238	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベージニオ錠100mg	日本イーライリリー
1239	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベージニオ錠150mg	日本イーライリリー
1240	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベージニオ錠50mg	日本イーライリリー
1241	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベサノイドカプセル10mg	中外製薬/富士製薬工業
1242	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベネクレクスタ錠100mg	アッヴィ
1243	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベネクレクスタ錠50mg	アッヴィ
1244	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ベレキシブル錠80mg	小野薬品工業
1245	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボシュリブ錠100mg	ファイザー/ファイザー製薬
1246	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル1mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1247	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル2mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1248	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル3mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1249	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ボマリストカプセル4mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1250	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ムンデシナカプセル100mg	ムンディファーマ
1251	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	メクトビ錠15mg	小野薬品工業
1252	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバーザ錠100mg	アストラゼナカ
1253	内	院外	先発	4291	その他の腫瘍用薬	リムバーザ錠150mg	アストラゼナカ
1254	内	院外	後発	4291	その他の腫瘍用薬	レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	沢井製薬
1255	内	採用	後発	4291	その他の腫瘍用薬	レトロゾール錠2.5mg「サント」	サント
1256	内	院内	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レブラミドカプセル5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
1257	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル10mg	エーザイ
1258	内	採用	先発	4291	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル4mg	エーザイ
1259	内	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍用薬	ロズリドレカカプセル200mg	中外製薬
1260	内	採用	先発	4299	その他の腫瘍用薬	アグリニカカプセル0.5mg	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
1261	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T15	大船薬品工業
1262	内	院外	先発	4299	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T20	大船薬品工業
1263	内	院内	先発	4411	抗ヒスタミン剤	レスタミンコーワ錠10mg	興和
1264	内	院外	先発	4413	抗ヒスタミン剤	セスラン錠3mg	旭化成ファーマ
1265	内	採用	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ヒベルナ散10%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1266	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	アレクシン散1%	アルフレッサファーマ/第一三共
1267	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ペリアクチン散1%	日医工/MSD
1268	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ペリアクチン錠4mg	日医工/MSD
1269	内	院外	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ペリアクチンシロップ0.04%	日医工/MSD
1270	内	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ホラミン錠2mg	シェリング・ブラウ/高田製薬/MSD
1271	内	院外	先発	4420	刺激療法剤	リマチル錠100mg	参天製薬/あゆみ製薬
1272	内	緊急購入	先発	4420	刺激療法剤	リマチル錠50mg	参天製薬/あゆみ製薬
1273	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アイビーティカプセル100	大船薬品工業
1274	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼパチン錠1mg	エーザイ

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1275	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	アゼラスチン塩酸塩錠1mg「日医工」	日医工
1276	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠30mg	サノフィ
1277	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠60mg	サノフィ
1278	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレジオン錠20	日本ペーリンガーインゲルハイム/第一三共
1279	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロックOD錠5	協和キリン
1280	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレロック顆粒0.5%	協和キリン
1281	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステンOD錠10mg「杏林」	杏林製薬/キョーリンリメディオ
1282	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステンOD錠10mg	MeijiSeikaファルマ/住友ファーマ
1283	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	エバステル錠10mg	MeijiSeikaファルマ/住友ファーマ
1284	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オノンカプセル112.5mg	小野薬品工業
1285	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	オノンドライシロップ10%	小野薬品工業
1286	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品
1287	内	緊急購入	後発	4490	その他のアレルギー用薬	オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	東和薬品
1288	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチン錠10mg	塩野義製薬/シェリング・プラウ/バイエル薬品/M
1289	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	クラリチンドライシロップ1%	塩野義製薬/シェリング・プラウ/バイエル薬品/M
1290	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ケタスカプセル10mg	杏林製薬
1291	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザル錠5mg	グラクソ・スミスクライン
1292	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザイザルシロップ0.05%	グラクソ・スミスクライン
1293	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンカプセル1mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1294	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ザジテンドライシロップ0.1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1295	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	鳥居薬品
1296	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	鳥居薬品
1297	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ジルテックドライシロップ1.25%	ユーシービー・ジャパン/グラクソ・スミスクライン/第一製薬/第一三共
1298	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアOD錠10mg	MSD/オルガン
1299	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレア細粒4mg	MSD/オルガン
1300	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	シングレアチュアブル錠5mg	MSD/オルガン
1301	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	タリオンOD錠10mg	田辺三菱製薬
1302	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ディレグラ配合錠	サノフィ/LTLファーマ
1303	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デザレックス錠5mg	杏林製薬/オルガン
1304	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	トラニラストカプセル100mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
1305	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	バイナス錠75mg	杏林製薬/日本新薬/バイエル薬品
1306	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ピラノP錠20mg	大鵬薬品工業/MeijiSeikaファルマ
1307	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ピラノ錠20mg	大鵬薬品工業/MeijiSeikaファルマ
1308	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	日医工
1309	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドカストDS10%「サワイ」	沢井製薬
1310	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ブランドカストカプセル112.5mg「サワイ」	沢井製薬
1311	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ペボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ニプロ/ニプロESファーマ
1312	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミテキユアダーン舌下錠10000JAU	鳥居薬品
1313	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ミテキユアダーン舌下錠3300JAU	鳥居薬品
1314	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1315	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカスト細粒4mg「YD」	陽進堂
1316	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	高田製薬
1317	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	高田製薬/共創未来ファーマ
1318	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベンカプセル100mg	キッセイ薬品工業
1319	内	採用	先発	4490	その他のアレルギー用薬	リザベン細粒10%	キッセイ薬品工業
1320	内	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	ルバフィン錠10mg	帝國製薬/田辺三菱製薬
1321	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	高田製薬
1322	内	採用	後発	4490	その他のアレルギー用薬	レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	高田製薬
1323	内	院外	後発	4490	その他のアレルギー用薬	ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」	ファイザー
1324	内	採用	先発	5100	生薬	ウチダのシテイM	ウチダ和漢薬
1325	内	院外	先発	5200	漢方製剤	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	クラシエ製薬/クラシエ薬品
1326	内	院外	先発	5200	漢方製剤	コタローきょう桐膠艾湯エキス細粒	小太郎漢方製薬
1327	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1328	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ温清散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1329	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1330	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1331	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1332	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1333	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1334	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ葛根湯加川きゅう子実エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1335	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1336	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1337	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1338	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1339	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1340	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1341	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1342	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1343	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1344	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1345	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1346	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1347	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1348	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ柴藁湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1349	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1350	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1351	内	緊急購入	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1352	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1353	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1354	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1355	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1356	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1357	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1358	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1359	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1360	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1361	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1362	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1363	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1364	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1365	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1366	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1367	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1368	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1369	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1370	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1371	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1372	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1373	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1374	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1375	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1376	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1377	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1378	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1379	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1380	内	採用	先発	5200	漢方製剤	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1381	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1382	内	院外	先発	5200	漢方製剤	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ
1383	内	採用	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	アコニサン錠	化研生薬/三和生薬
1384	内	緊急購入	先発	5900	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	小太郎漢方製薬
1385	内	院外	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バイシリンG顆粒40万単位	MSD
1386	内	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ダラシンカプセル150mg	ファイザー
1387	内	採用	先発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バシコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
1388	内	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	カナマイシンカプセル250mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1389	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリンカプセル250	アステラス製薬/LTLファーマ
1390	内	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリン細粒10%	アステラス製薬/LTLファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1391	内	院外	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バセトシン細粒10%	サンド/協和キリン/サンドファーマ
1392	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケフラーカプセル250mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1393	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケフラー細粒小児用100mg	共和薬品工業/塩野義製薬
1394	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファクロカプセル250mg「SW」	沢井製薬
1395	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシン顆粒500mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1396	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシ錠250「日医工」	日医工
1397	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」	日医工
1398	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニボキシル錠100mg「SW」	沢井製薬
1399	内	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレニボキシル小児用細粒10%「SW」	沢井製薬
1400	内	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バナン錠100mg	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1401	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	バナンドライシロップ5%	グラクソ・スミスクライン/第一三共
1402	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアクトMS錠100mg	MeijiSeikaファルマ
1403	内	院外	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアクトMS小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1404	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミン錠500	MeijiSeikaファルマ
1405	内	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミンドライシロップ400	MeijiSeikaファルマ
1406	内	緊急購入	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オーグメンチン配合錠250RS	グラクソ・スミスクライン
1407	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オラベネム小児用細粒10%	MeijiSeikaファルマ
1408	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	グラクソ・スミスクライン
1409	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロム錠200mg	マルホ/アステラス製薬
1410	内	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロムドライシロップ小児用10%	マルホ
1411	内	院外	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン錠200mg	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1412	内	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシンドライシロップ10%	アボットジャパン/大日本住友製薬/マイランEPD
1413	内	採用	後発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	沢井製薬
1414	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン錠250mg「タカタ」	高田製薬
1415	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	高田製薬
1416	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	高田製薬
1417	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/マイランEPD
1418	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠200mg	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD
1419	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリシッド錠50mg小児用	アボットジャパン/日本ケミファ/大日本住友製薬/マイランEPD
1420	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	トクホン/大正製薬
1421	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	トクホン/大正製薬
1422	内	採用	後発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」	トクホン/大正製薬
1423	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマックカプセル小児用100mg	ファイザー
1424	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック細粒小児用10%	ファイザー
1425	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック錠250mg	ファイザー
1426	内	院外	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ルリッド錠150	エーザイ/サノフィ
1427	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	アクロマイシンVカプセル250mg	武田薬品工業/ボーンファルマ/サンファーマ
1428	内	緊急購入	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ビブラマイシン錠100mg	ファイザー
1429	内	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1430	内	採用	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	沢井製薬
1431	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノマイシンカプセル100mg	武田薬品工業/ファイザー
1432	内	院外	先発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノマイシン錠50mg	武田薬品工業/ファイザー
1433	内	採用	後発	6164	主として抗酸菌に作用するもの	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	ニプロ/サンド/日本ジェネリック
1434	内	院内	先発	6173	主としてカビに作用するもの	ファンギゾンシロップ100mg/mL	プリストル・マイヤーズスクイブ/クリニジェン
1435	内	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠200mg	ファイザー
1436	内	院外	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠50mg	ファイザー
1437	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック400	武田薬品工業
1438	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノサップバック800	武田薬品工業
1439	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノピオンバック	武田薬品工業
1440	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベキュアバック400	エーザイ/EAファーマ
1441	内	院外	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ラベファインバック	エーザイ/EAファーマ
1442	内	採用	先発	6199	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	リフキン錠200mg	武田薬品工業/あすか製薬
1443	内	院外	先発	6219	サルファ剤	アザルフィジンEN錠250mg	参天製薬/あゆみ製薬
1444	内	採用	後発	6219	サルファ剤	サラソスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1445	内	院外	先発	6219	サルファ剤	サラソピリン錠500mg	ファイザー
1446	内	院内	先発	6221	抗結核剤	アルミニウムニッパサルシウム顆粒99%	田辺三菱製薬
1447	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン原末	アルフレックスファーマ/第一三共
1448	内	採用	先発	6222	抗結核剤	イソコチン錠100mg	第一製薬/アルフレックスファーマ/第一三共
1449	内	採用	先発	6223	抗結核剤	ヒラマイト原末	アルフレックスファーマ/第一三共
1450	内	採用	先発	6225	抗結核剤	エサンブトール錠250mg	武田薬品工業/サンド
1451	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	アベロックス錠400mg	塩野義製薬/バイエル薬品/富士フィルムファーマ
1452	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	オセックス細粒小児用15%	大正富山医薬品/富士フィルム富山化学
1453	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠250mg	第一三共
1454	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット錠500mg	第一三共
1455	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	グレースビット錠50mg	第一三共
1456	内	採用	先発	6241	合成抗菌剤	ジェネナック錠200mg	アステラス製薬/富士フィルム富山化学
1457	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	シプロキサシン錠200mg	バイエル薬品
1458	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	日医工
1459	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	スオード錠100	MeijiSeikaファルマ
1460	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「TCK」	辰巳化学/日本ジェネリック
1461	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	高田製薬
1462	内	院外	先発	6241	合成抗菌剤	ラスビック錠75mg	杏林製薬
1463	内	院外	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1464	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1465	内	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
1466	内	院内	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ錠200mg	MSD
1467	内	院内	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド錠600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1468	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠400mg	MSD
1469	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	アイセントレス錠600mg	MSD
1470	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	沢井製薬
1471	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル錠200mg「サワイ」	沢井製薬/武田薬品工業
1472	内	緊急購入	後発	6250	抗ウイルス剤	アビガン錠200mg	富士フイルム富山化学
1473	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	アメナリフ錠200mg	マルホ
1474	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エジュラント錠25mg	ヤンセンファーマ
1475	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エビビル錠150	グラクソ・スミスクライン/ヴァーベヘルスケア
1476	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	エブクルーサ配合錠	ギリアド・サイエンシズ
1477	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	エムトリバカプセル200mg	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1478	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	エンテカビル錠0.5mg「EE」	シオノケミカル/日医工/エルメッド
1479	内	院内	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルDS3%「サワイ」	沢井製薬
1480	内	院内	後発	6250	抗ウイルス剤	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	沢井製薬
1481	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	カレトラ配合錠	アボットジャパン/アッヴィ
1482	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゲンボイヤ配合錠	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1483	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	シムツーザ配合錠	ヤンセンファーマ
1484	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ゼフィックス錠100	グラクソ・スミスクライン
1485	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ソバルディ錠400mg	ギリアド・サイエンシズ
1486	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス顆粒40%	グラクソ・スミスクライン
1487	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾビラックス錠200	グラクソ・スミスクライン
1488	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	タミフルドライシロップ3%	中外製薬
1489	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ツルバダ配合錠	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1490	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	デビケイ錠50mg	グラクソ・スミスクライン/ヴァーベヘルスケア
1491	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	トリームク配合錠	グラクソ・スミスクライン/ヴァーベヘルスケア
1492	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ノービア錠100mg	アボットジャパン/アッヴィ
1493	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ハーボニー配合錠	ギリアド・サイエンシズ
1494	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バラクルード錠0.5mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
1495	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	サンド/サンドファーマ
1496	内	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	サンド/サンドファーマ
1497	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バリキサ錠450mg	田辺三菱製薬
1498	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	バリキサドライシロップ5000mg	田辺三菱製薬
1499	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス顆粒50%	グラクソ・スミスクライン
1500	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	バルトレックス錠500	グラクソ・スミスクライン
1501	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ピクタルビ配合錠	ギリアド・サイエンシズ
1502	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ピラミューン錠200	日本ベリンガーインゲルハイム
1503	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ピリアード錠300mg	鳥居薬品/ギリアド・サイエンシズ
1504	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ファムビル錠250mg	旭化成ファーマ/マルホ
1505	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタ錠600mg	ヤンセンファーマ
1506	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	ブリジスタナイーブ錠800mg	ヤンセンファーマ
1507	内	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	ブレバミス錠240mg	MSD
1508	内	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ベムリディ錠25mg	ギリアド・サイエンシズ
1509	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	マヴィレット配合錠	アッヴィ
1510	内	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	レボトルカプセル200mg	シェリング・プラウ/MSD
1511	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	沢井製薬/日本ケミファ
1512	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	イトラコナゾール錠50mg「科研」	科研製薬
1513	内	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾールカプセル50	ヤンセンファーマ/協和発酵キリン
1514	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	イトリゾール内用液1%	ヤンセンファーマ
1515	内	緊急購入	先発	6290	その他の化学療法剤	サムチレール内用懸濁液15%	グラクソ・スミスクライン
1516	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	ジフルカンカプセル100mg	ファイザー
1517	内	院内	後発	6290	その他の化学療法剤	テルビナフィン錠125「MEEK」	小林化工/MeijiSeikaファルマ/和薬
1518	内	採用	後発	6290	その他の化学療法剤	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	沢井製薬
1519	内	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	ネリリンカプセル100mg	佐藤製薬
1520	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合顆粒	塩野義製薬/シオノギファーマ
1521	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	バクタ配合錠	塩野義製薬/シオノギファーマ
1522	内	院内	後発	6290	その他の化学療法剤	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	サンド
1523	内	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	フロリドゲル経口用2%	持田製薬/ジシー昭和薬品
1524	内	院内	先発	6290	その他の化学療法剤	ラミシール錠125mg	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1525	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタテック内用液	MSD
1526	内	院内	後発	6313	ワクチン類	ロタリックス内用液	グラクソ・スミスクライン
1527	内	採用	先発	6419	抗原虫剤	フラジール内服錠250mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1528	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ストロメクトール錠3mg	マルホ/MSD
1529	内	院内	先発	6429	駆虫剤	ビルトリッド錠600mg	バイエル薬品
1530	内	採用	先発	7111	賦形剤	乳糖水和物「ヨシダ」	吉田製薬
1531	内	採用	先発	7112	賦形剤	バレイショデンプン	局方
1532	内	採用	先発	7142	矯味、矯臭、着色剤	単シロップ*（日興製薬）	エビス製薬/日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬/ウィアトリス製薬
1533	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	イーメントール	局方
1534	内	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハッカ水「ヨシダ」	吉田製薬
1535	内	採用	先発	7190	その他の調剤用薬	塩化ナトリウム「オーツカ」	大塚製薬/大塚製薬工場
1536	内	院内	先発	7211	X線造影剤	ガストログラフィン経口・注腸用	日本シエーリング/バイエル薬品
1537	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトゲンHD	伏見製薬所
1538	内	院内	先発	7212	X線造影剤	バリトプゾル150	カイゲンファーマ
1539	内	院内	後発	7213	X線造影剤	バリエース発泡顆粒	伏見製薬所
1540	内	採用	先発	7213	X線造影剤	マグコロール散68%分包50g	堀井薬品工業
1541	内	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	中外製薬/日本化薬/SBIファーマ
1542	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	トレーライG液75g	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
1543	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ボースデル内用液10	MeijiSeikaファルマ/協和キリン
1544	内	院内	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ユービット錠100mg	大塚製薬
1545	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	チャンピックス錠0.5mg	ファイザー/ファイザー製薬
1546	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	チャンピックス錠1mg	ファイザー/ファイザー製薬
1547	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ニフレック配合内用剤	EAファーマ
1548	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	プロナーゼMS	科研製薬
1549	内	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ミンクリア内用散布液0.8%	武田薬品工業/富士製薬工業
1550	内	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	モビブレップ配合内用剤	EAファーマ
1551	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/大日本住友製薬/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1552	内	緊急購入	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠30mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ
1553	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オブソ内服液10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ
1554	内	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	オブソ内服液5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ
1555	内	院内	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩錠	局方
1556	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	藤本製薬
1557	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」	藤本製薬
1558	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルベス細粒2%	藤本製薬
1559	内	院内	後発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルベス細粒6%	藤本製薬
1560	内	院内	後発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	日本臓器製薬
1561	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1562	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1563	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠40mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1564	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドンTR錠5mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1565	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1566	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散2.5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1567	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散20mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ
1568	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキノーム散5mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
1569	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠12mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1570	内	緊急購入	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠24mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1571	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1572	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルサス錠6mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1573	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠1mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1574	内	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1575	内	院外	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルラビド錠4mg	第一三共/第一三共プロファーマ
1576	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブストラル舌下錠100μg	久光製薬/協和キリン
1577	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブストラル舌下錠200μg	久光製薬/協和キリン
1578	内	採用	先発	8219	合成麻薬	アブストラル舌下錠400μg	久光製薬/協和キリン
1579	内	院外	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠100mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1580	内	採用	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠25mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1581	内	緊急購入	先発	8219	合成麻薬	タベンタ錠50mg	ヤンセンファーマ/ムンディファーマ
1582	外	院内	先発	2710	歯科用局所麻酔剤	歯科用シタネストークタブレシナカートリッジ	デンツプライシロナ
1583	外	院内	先発	1119	全身麻酔剤	スープレ吸入麻酔液	バクスター
1584	外	院内	後発	1119	全身麻酔剤	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	ファイザー/マイラン製薬
1585	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスクレ坐剤「250」	エスエス製薬/久光製薬
1586	外	採用	先発	1123	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスクレ坐剤「500」	エスエス製薬/久光製薬
1587	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアップ坐剤10	高田製薬/アサヒグループ食品
1588	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアップ坐剤4	高田製薬/アサヒグループ食品
1589	外	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ダイアップ坐剤6	高田製薬/アサヒグループ食品
1590	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルビアル坐剤100	エスエス製薬/久光製薬
1591	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ルビアル坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1592	外	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	ワコビタル坐剤15	高田製薬/アサヒグループ食品
1593	外	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ブロラム口腔用液10mg	武田薬品工業
1594	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ブロラム口腔用液2.5mg	武田薬品工業
1595	外	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ブロラム口腔用液5mg	武田薬品工業
1596	外	院外	先発	1139	抗てんかん剤	ブロラム口腔用液7.5mg	武田薬品工業
1597	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤100	エスエス製薬/三和化学研究所/久光製薬
1598	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤200	エスエス製薬/久光製薬
1599	外	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アルビニー坐剤50	エスエス製薬/久光製薬
1600	外	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナル坐剤100	高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品/ジーシー昭和薬品
1601	外	院外	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	カロナル坐剤200	高田製薬/あゆみ製薬/アサヒグループ食品/ジーシー昭和薬品
1602	外	採用	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクトルテープ75mg	久光製薬
1603	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	日本ジェネリック
1604	外	採用	後発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	日本ジェネリック
1605	外	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ボルタレンサボ25mg	ノバルティスファーマ
1606	外	院外	先発	1147	解熱鎮痛消炎剤	ボルタレンサボ50mg	ノバルティスファーマ
1607	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルス/バンテープ10mg	久光製薬/ムンディファーマ
1608	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノルス/バンテープ5mg	久光製薬/ムンディファーマ
1609	外	院外	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベタン坐剤0.2mg	大塚製薬
1610	外	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベタン坐剤0.4mg	大塚製薬
1611	外	院外	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロバッチ13.5mg	大塚製薬
1612	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロバッチ4.5mg	大塚製薬
1613	外	採用	先発	1169	抗パーキンソン剤	ニュープロバッチ9mg	大塚製薬
1614	外	採用	先発	1179	精神神経用剤	ロナセンテープ20mg	住友ファーマ
1615	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンバッチ13.5mg	ノバルティスファーマ
1616	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンバッチ18mg	ノバルティスファーマ
1617	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンバッチ4.5mg	ノバルティスファーマ
1618	外	院外	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	イクセロンバッチ9mg	ノバルティスファーマ
1619	外	院外	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「サワイ」	沢井製薬
1620	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」	ニプロ
1621	外	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」	ニプロ
1622	外	緊急購入	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン液「4%」	アストラゼネカ/サント/サントファーマ
1623	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカインゼリー2%	アストラゼネカ/サント/サントファーマ
1624	外	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン点眼液4%	アストラゼネカ/サント/サントファーマ
1625	外	院内	後発	1214	局所麻酔剤	キシロカインボンブスプレー8%	アストラゼネカ/サント/サントファーマ
1626	外	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカインテープ18mg「YP」	祐徳薬品工業/メディキット
1627	外	採用	先発	1219	局所麻酔剤	エムラクリーム	佐藤製薬
1628	外	採用	先発	1219	局所麻酔剤	エムラパッチ	佐藤製薬
1629	外	院内	先発	1311	眼科用剤	サイプレジン1%点眼液	参天製薬
1630	外	採用	先発	1311	眼科用剤	日点アトロピン点眼液1%	ロートニッテ
1631	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ネオシネジンコフ5%点眼液	興和/興和新薬
1632	外	採用	先発	1311	眼科用剤	ミドリンM点眼液0.4%	参天製薬
1633	外	院外	先発	1312	眼科用剤	サンビロ点眼液1%	参天製薬
1634	外	採用	先発	1312	眼科用剤	サンビロ点眼液2%	参天製薬
1635	外	採用	先発	1313	眼科用剤	ベノキシル点眼液0.4%	参天製薬
1636	外	院外	先発	1313	眼科用剤	ラクリミン点眼液0.05%	参天製薬
1637	外	採用	先発	1314	眼科用剤	ホウ酸	局方
1638	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1639	外	採用	後発	1315	眼科用剤	フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」	日東メディック/杏林製薬
1640	外	院外	先発	1315	眼科用剤	フルメロン点眼液0.02%	参天製薬
1641	外	院外	先発	1315	眼科用剤	フルメロン点眼液0.1%	参天製薬
1642	外	院外	先発	1315	眼科用剤	ブレドニン眼軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1643	外	採用	後発	1315	眼科用剤	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	ロートニッテ
1644	外	院外	先発	1315	眼科用剤	リネデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1645	外	院外	先発	1317	眼科用剤	ヒマリジン点眼液5%「セージュ」	千寿製薬/武田薬品工業
1646	外	採用	先発	1317	眼科用剤	ベストロン点眼液0.5%	千寿製薬/武田薬品工業
1647	外	採用	先発	1319	眼科用剤	PA・ヨード点眼・洗眼液	ロートニッテ
1648	外	院内	先発	1319	眼科用剤	アイオピジンUD点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1649	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アイファガン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1650	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アイベータ配合点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1651	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アイラミド配合懸濁性点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1652	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1653	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1654	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アレジオンLX点眼液0.1%	参天製薬
1655	外	院外	先発	1319	眼科用剤	アレジオン点眼液0.05%	参天製薬
1656	外	院外	後発	1319	眼科用剤	イソプロピルノフロストン点眼液0.12%「サワイ」	沢井製薬/わかもと製薬
1657	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エイゾフト懸濁性点眼液1%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1658	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エイベリス点眼液0.002%	参天製薬
1659	外	院外	先発	1319	眼科用剤	エコリジン眼軟膏	参天製薬
1660	外	院外	先発	1319	眼科用剤	オセックス点眼液0.3%	大塚製薬/富士フィルム富山化学
1661	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフサロン点眼液	わかもと製薬
1662	外	採用	先発	1319	眼科用剤	オフロキサン眼軟膏0.3%「ニットー」	日東メディック/東亜薬品
1663	外	採用	後発	1319	眼科用剤	オロパタジン点眼液0.1%「サント」	サント
1664	外	院外	先発	1319	眼科用剤	カタリンK点眼液0.005%	千寿製薬/武田薬品工業
1665	外	採用	後発	1319	眼科用剤	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	日東メディック/わかもと製薬
1666	外	採用	先発	1319	眼科用剤	眼・耳科用リンデロンA軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1667	外	院外	先発	1319	眼科用剤	キサラタン点眼液0.005%	ファイザー/ヴァイアトリス製薬
1668	外	採用	先発	1319	眼科用剤	グラアルファ配合点眼液	興和
1669	外	採用	先発	1319	眼科用剤	グラナテック点眼液0.4%	興和
1670	外	院外	先発	1319	眼科用剤	グラビット点眼液1.5%	参天製薬
1671	外	採用	先発	1319	眼科用剤	コソフト配合点眼液	参天製薬
1672	外	院外	先発	1319	眼科用剤	サジテン点眼液0.05%	ノバルティスファーマ/日本アルコン
1673	外	採用	先発	1319	眼科用剤	サンコパ点眼液0.02%	参天製薬
1674	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ジェルガンO.5眼粘弾剤	参天製薬/生化学工業
1675	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ジクアスLX点眼液3%	参天製薬
1676	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ジクアス点眼液3%	参天製薬
1677	外	採用	先発	1319	眼科用剤	人工涙液マイティア点眼液	千寿製薬/武田薬品工業
1678	外	院内	後発	1319	眼科用剤	スコピソル眼科用液	千寿製薬
1679	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ソピラックス眼軟膏3%	日東メディック/グラクソ・ソミスクライン/参天製薬
1680	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タブコム配合点眼液	参天製薬
1681	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タブロス点眼液0.0015%	参天製薬
1682	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タブロスミ点眼液0.0015%	参天製薬
1683	外	院外	先発	1319	眼科用剤	タリドット眼軟膏0.3%	参天製薬

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1684	外	院外	先発	1319	眼科用剤	チモブートルXE点眼液0.5%	参天製薬/MSD
1685	外	採用	後発	1319	眼科用剤	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	杏林製薬/キョーリンメディオ
1686	外	院外	先発	1319	眼科用剤	デタントール0.01%点眼液	参天製薬
1687	外	院外	先発	1319	眼科用剤	デュオトラバ配合点眼液	/ノバルティスファーマ/日本アルコン
1688	外	院外	先発	1319	眼科用剤	点眼・点鼻用リンデロンA液	塩野義製薬/シノノギファーマ
1689	外	院外	先発	1319	眼科用剤	トルソフト点眼液1%	参天製薬/MSD
1690	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ドルモロール配合点眼液「わかもと」	わかもと製薬
1691	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ニフラン点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1692	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ネオメドロールEE軟膏	カビ・ファルマ/ファイザー
1693	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	/ノバルティスファーマ/日本アルコン
1694	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	興和
1695	外	院外	先発	1319	眼科用剤	バタノール点眼液0.1%	/ノバルティスファーマ/協和キリン
1696	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ハビロックミニ点眼液0.1%	参天製薬
1697	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	ロートニッテン
1698	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「ニッテン」	ロートニッテン/ロートニッテンファーマ
1699	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒアレイン点眼液0.1%	参天製薬
1700	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ヒアレインミニ点眼液0.3%	参天製薬
1701	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	参天製薬
1702	外	院外	先発	1319	眼科用剤	フラビタン点眼液0.05%	トーアエイヨー/アステラス製薬
1703	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	参天製薬/参天タイケア
1704	外	採用	後発	1319	眼科用剤	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	サンド
1705	外	院外	先発	1319	眼科用剤	プロナック点眼液0.1%	千寿製薬/武田薬品工業
1706	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	テイカ製薬/日新製薬/日本ジェネリック
1707	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	ロートニッテン
1708	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ベガモックス点眼液0.5%	/ノバルティスファーマ/日本アルコン
1709	外	院外	先発	1319	眼科用剤	ミケランLA点眼液2%	大塚製薬/武田薬品工業
1710	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミケルナ配合点眼液	大塚製薬
1711	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ミドリNP点眼液	参天製薬
1712	外	緊急購入	先発	1319	眼科用剤	ムコスタ点眼液UD2%	大塚製薬
1713	外	採用	後発	1319	眼科用剤	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	ロートニッテン
1714	外	院外	後発	1319	眼科用剤	ラタノプロスト点眼液0.005%「NS」	日新製薬
1715	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リザベン点眼液0.5%	キッセイ薬品工業
1716	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リズモンTG点眼液0.5%	キッセイ薬品工業/わかもと製薬
1717	外	院外	先発	1319	眼科用剤	リボスチン点眼液0.025%	参天製薬/日本新薬/ヤンセンファーマ
1718	外	採用	先発	1319	眼科用剤	ルミガン点眼液0.03%	千寿製薬/武田薬品工業
1719	外	院外	先発	1319	眼科用剤	レスキュラ点眼液0.12%	日東メディック/参天製薬
1720	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボカバステン点眼液0.025%「ファイザー」	ファイザー
1721	外	採用	後発	1319	眼科用剤	レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」	日新製薬
1722	外	採用	先発	1324	耳鼻科用剤	トラマゾリン点眼液0.118%「AFP」	アルフレックスファーマ
1723	外	院外	先発	1325	耳鼻科用剤	ベストロン耳鼻科用1%	杏林製薬/千寿製薬/武田薬品工業
1724	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg/120噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1725	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg/56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1726	外	採用	後発	1329	耳鼻科用剤	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg(武田テバ)56噴霧用	武田テバファーマ
1727	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカプセル外用400μg	日本新薬
1728	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	エリザスカプセル粉末200μg/28噴霧用	日本新薬
1729	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	武田薬品工業/セオリアファーマ
1730	外	採用	後発	1329	耳鼻科用剤	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	武田薬品工業/セオリアファーマ
1731	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	小児用フルナーゼ点鼻液25μg/56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1732	外	採用	先発	1329	耳鼻科用剤	タリド耳科用液0.3%	アルフレックスファーマ/第一三共
1733	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	ナゾネックス点鼻液50μg/56噴霧用	杏林製薬/シェリング・プラウ/MSD/オルガノン
1734	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	フルナーゼ点鼻液50μg/56噴霧用	グラクソ・スミスクライン
1735	外	院外	先発	1329	耳鼻科用剤	リボスチン点鼻液0.025mg/112噴霧用	日本新薬
1736	外	院外	先発	2149	血圧降下剤	ビソノテープ2mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1737	外	採用	先発	2149	血圧降下剤	ビソノテープ4mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1738	外	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン点鼻液20	グラクソ・スミスクライン
1739	外	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	沢井製薬
1740	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロルースプレー1.25mg	ユーザイ
1741	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ニトロダームTTS25mg	/ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1742	外	院外	先発	2171	血管拡張剤	ブランドルテープ40mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1743	外	採用	先発	2171	血管拡張剤	ミオコルースプレー0.3mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
1744	外	緊急購入	先発	2171	血管拡張剤	ミリステープ5mg	日本化薬
1745	外	採用	先発	2179	血管拡張剤	亜硝酸アミル「AFP」	アルフレックスファーマ
1746	外	院内	先発	2219	呼吸促進剤	サーファクテン気管注入用120mg	田辺三菱製薬
1747	外	採用	先発	2233	去たん剤	ムコフィリン吸入液20%	ユーザイ/サンノーバ
1748	外	院外	先発	2234	去たん剤	ビソルボン吸入液0.2%	日本ベーリンガーインゲルハイム/サノフィ
1749	外	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
1750	外	院内	先発	2252	気管支拡張剤	アスプールの液(0.5%)	アルフレックスファーマ
1751	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	サルタノールインヘラー100μg	グラクソ・スミスクライン
1752	外	採用	先発	2254	気管支拡張剤	ベネトリン吸入液0.5%	グラクソ・スミスクライン
1753	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アノロエリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1754	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	アレベール吸入用溶解液0.125%	アルフレックスファーマ
1755	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	インタル吸入液1%	アステラス製薬/サノフィ
1756	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	ウルティプロ吸入用カプセル	/ノバルティスファーマ/MeijiSeikaファルマ
1757	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入	アストラゼネカ/MeijiSeikaファルマ
1758	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	オンプレス吸入用カプセル150μg	/ノバルティスファーマ
1759	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	キュバール100エアゾール	シェリング・プラウ/MSD/住友ファーマ
1760	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	キュバール50エアゾール	シェリング・プラウ/MSD/住友ファーマ
1761	外	採用	後発	2259	気管支拡張剤	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	沢井製薬
1762	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピオトルレスビマット60吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム
1763	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	スピリバ2.5μgレスビマット60吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム
1764	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテープ0.5mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEPD/ヴィアトリス製薬
1765	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテープ1mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEPD/ヴィアトリス製薬
1766	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	ホクナリンテープ2mg	アボットジャパン/北陸製薬/マルホ/マイランEPD/ヴィアトリス製薬
1767	外	採用	先発	2259	気管支拡張剤	メプテンキッドエア5μg吸入100回	大塚製薬
1768	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メプテン吸入液ユニット0.3mL	大塚製薬
1769	外	院外	先発	2259	気管支拡張剤	メプテンスイグヘラー10μg吸入100回	大塚製薬
1770	外	採用	後発	2260	含嗽剤	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	ニプロ
1771	外	採用	後発	2260	含嗽剤	アズノールうがい液4%	日本新薬/ロートニッテン
1772	外	院外	先発	2260	含嗽剤	イソジンガーゲル液7%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1773	外	院外	先発	2260	含嗽剤	含嗽用ハチアズレ顆粒	小野薬品工業/東洋製薬化成
1774	外	採用	先発	2260	含嗽剤	ホビドンヨードガーゲル液7%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1775	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア100ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1776	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア125エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1777	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1778	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア250ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1779	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア500ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1780	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	アドエア500エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1781	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	エナジア吸入用カプセル高用量	/ノバルティスファーマ
1782	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	エナジア吸入用カプセル中用量	/ノバルティスファーマ
1783	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	帝人ファーマ
1784	外	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	帝人ファーマ
1785	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ350μgインヘラー112吸入用	帝人ファーマ
1786	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムビコートタービュヘイラー30吸入	アストラゼネカ/アステラス製薬
1787	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	シムビコートタービュヘイラー60吸入	アストラゼネカ/アステラス製薬
1788	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	テリルジ100エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1789	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	テリルジ200エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1790	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	アストラゼネカ
1791	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	アストラゼネカ
1792	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.25mg	アストラゼネカ
1793	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.5mg	アストラゼネカ
1794	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	アストラゼネカ
1795	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	アストラゼネカ
1796	外	採用	後発	2290	その他の呼吸器官用薬	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	日本ジェネリック
1797	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	グラクソ・スミスクライン
1798	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100ディスカス	グラクソ・スミスクライン
1799	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド200ディスカス	グラクソ・スミスクライン
1800	外	採用	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン
1801	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	杏林製薬

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1802	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	杏林製薬
1803	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア100エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1804	外	院外	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	レルベア200エリプタ30吸入用	グラクソ・スミスクライン
1805	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン「昭和」(M)	昭和製薬
1806	外	院内	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン「ニッコー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬/ウィアトリス製薬
1807	外	採用	後発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリンBC液「ヨシダ」	吉田製薬
1808	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1809	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1810	外	採用	先発	2357	下剤、洗腸剤	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	健栄製薬
1811	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	新レシカルボン坐剤	京都薬品工業/ゼリア新薬工業
1812	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	テレミンソフト坐薬10mg	サント/EAファーマ
1813	外	採用	先発	2359	下剤、洗腸剤	テレミンソフト坐薬2mg	サント/EAファーマ
1814	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	SPTローチ0.25mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
1815	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アズノールST錠口腔用5mg	日本新薬
1816	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	あゆみ製薬/ジューシー昭和薬品
1817	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	アフタチック口腔用貼付剤25μg	帝人ファーマ/アルフレツサファーマ
1818	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	オルテックスーロ口腔用軟膏0.1%	ビーブランド・メディコーデンタル/日本ジェネリック
1819	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	サリベートエアゾール	帝人ファーマ
1820	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	サルコートカプセル外用50μg	帝人ファーマ
1821	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	日本化薬
1822	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	デスバコーワロ口腔用クリーム	興和
1823	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤10mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1824	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	ドンペリドン坐剤30mg「JG」	長生堂製薬/日本ジェネリック
1825	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤10	協和キリン
1826	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤30	協和キリン
1827	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤60	協和キリン
1828	外	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ坐剤1g	杏林製薬
1829	外	院外	先発	2399	その他の消化器官用薬	ベンタサ注腸1g	日清キョーリン製薬/杏林製薬
1830	外	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メサラジ注腸1g「JG」	日本ジェネリック
1831	外	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レクタブル2mg注腸フォーム14回	キッセイ薬品工業/EAファーマ
1832	外	採用	先発	2419	脳下垂体ホルモン剤	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	キッセイ薬品工業/フェリング・ファーマ
1833	外	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン外用液0.1%	第一三共
1834	外	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	ステロネマ注腸3mg	日医工
1835	外	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン坐剤1.0mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
1836	外	院外	先発	2473	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストラーナテープ0.72mg	久光製薬
1837	外	院外	先発	2473	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ディビゲル1mg	持田製薬/サンファーマ
1838	外	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	バクスミー点鼻粉末剤3mg	日本イーライリリー
1839	外	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	スプレキュア点鼻液0.15%	持田製薬/クリニジェン
1840	外	院内	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	プレグランテン腔坐剤1mg	小野薬品工業
1841	外	院内	先発	2519	泌尿器官用剤	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	バクスター
1842	外	院外	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	クロマイ腔錠100mg	アルフレツサファーマ/第一三共
1843	外	採用	先発	2521	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	富士製薬工業
1844	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	エストリール腔錠0.5mg	持田製薬
1845	外	採用	後発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」	富士製薬工業
1846	外	院外	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	フラジール腔錠250mg	塩野義製薬/富士製薬工業
1847	外	採用	先発	2529	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	ミレーナ52mg	バイエル薬品
1848	外	院外	先発	2559	痔疾用剤	強力ボステリザン(軟膏)	マルホ
1849	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	プロクトセディル坐薬	サノフィ/EAファーマ
1850	外	採用	先発	2559	痔疾用剤	プロクトセディル軟膏	サノフィ/EAファーマ
1851	外	院外	先発	2559	痔疾用剤	ボラザG軟膏	天藤製薬/武田薬品工業
1852	外	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ジムソ膀胱内注入液50%	杏林製薬
1853	外	院外	先発	2612	外用殺菌消毒剤	イソジンゲル10%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1854	外	院内	先発	2612	外用殺菌消毒剤	産婦人科用イソジンクリーム5%	塩野義製薬/MeijiSeikaファルマ/ムンディファーマ
1855	外	院内	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	MeijiSeikaファルマ
1856	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ポビドン液10%	吉田製薬
1857	外	採用	後発	2612	外用殺菌消毒剤	ポビドンゲル10%	吉田製薬
1858	外	院内	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨウ素「コザカイ・M」	吉田製薬/小塚製薬/機範薬品研究所/メルク製局方
1859	外	院内	先発	2612	外用殺菌消毒剤	ヨードホルム	吉田製薬
1860	外	採用	先発	2614	外用殺菌消毒剤	オキシドール「ニッコー」	日興製薬/日興製薬販売
1861	外	院内	後発	2615	外用殺菌消毒剤	エコエタ消毒液	吉田製薬
1862	外	院内	先発	2615	外用殺菌消毒剤	エタノール「ニッコー」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬/ウィアトリス製薬
1863	外	院内	先発	2616	外用殺菌消毒剤	ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」	日医工
1864	外	採用	先発	2619	外用殺菌消毒剤	0.05%ヘキサック水R	吉田製薬
1865	外	採用	先発	2619	外用殺菌消毒剤	5%ヘキサック液	吉田製薬
1866	外	院内	後発	2619	外用殺菌消毒剤	キンサルG-10液	エビス製薬/日興製薬/日興製薬販売/クリーンゲミカル
1867	外	院内	先発	2619	外用殺菌消毒剤	ネオ清アル「ヨシダ」	吉田製薬
1868	外	採用	後発	2619	外用殺菌消毒剤	ハイボエタノール液2%「ニッコー」	日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1869	外	院内	先発	2619	外用殺菌消毒剤	フェノール	局方
1870	外	採用	先発	2633	化膿性疾患用剤	ゲーベッククリーム1%	田辺三菱製薬
1871	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	アクロマイシン軟膏3%	サンファーマ
1872	外	院外	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシンクリーム0.1%	ジェリング・ブラウ/高田製薬/MSD
1873	外	院外	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタシン軟膏0.1%	ジェリング・ブラウ/高田製薬/MSD
1874	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
1875	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤10cm	テイカ製薬/サノフィ
1876	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ソフラチュール貼付剤30cm	テイカ製薬/サノフィ
1877	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	ダラシンゲル1%	佐藤製薬
1878	外	採用	先発	2634	化膿性疾患用剤	フジシレオ軟膏2%	アルフレツサファーマ/第一三共
1879	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアチムクリーム1%	大塚製薬
1880	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	アクアチムローション1%	大塚製薬
1881	外	院外	先発	2639	化膿性疾患用剤	セビアックスローション2%	マルホ
1882	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	東和薬品
1883	外	採用	後発	2639	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシンローション1%「トーワ」	東和薬品
1884	外	採用	先発	2642	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベナバスタ軟膏4%	田辺三菱製薬
1885	外	院内	先発	2643	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アモニアアル「ケンエー」	健栄製薬
1886	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アルメタ軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1887	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベート軟膏0.05%	鳥居薬品
1888	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベートローション0.05%	鳥居薬品
1889	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	キンダベート軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1890	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
1891	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」	帝國製薬/日医工
1892	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	コムクロジャンパー0.05%	マルホ
1893	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」	岩城製薬
1894	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」	岩城製薬
1895	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	デルモベート軟膏0.05%	グラクソ・スミスクライン
1896	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	デルモベートスカルフローション0.05%	グラクソ・スミスクライン
1897	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ドレミニンテープ4μg/cm2	帝國製薬/住友ファーマ
1898	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナリソリューション0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1899	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ネリゾナ軟膏0.1%	バイエル薬品/インテンディス/レオファーマ/LTLファーマ
1900	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタ軟膏	塩野義製薬/シオノギファーマ
1901	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルメタローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1902	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」	日本ジェネリック
1903	外	採用	後発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」	日本ジェネリック
1904	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイザークリーム0.05%	田辺三菱製薬
1905	外	院外	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	マイザーク軟膏0.05%	田辺三菱製薬
1906	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リドメックスコワローション0.3%	興和
1907	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンV軟膏0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1908	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイドクリーム0.1%	鳥居薬品
1909	外	採用	先発	2646	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコイド軟膏0.1%	鳥居薬品
1910	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンVGクリーム0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1911	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンVG軟膏0.12%	塩野義製薬/シオノギファーマ
1912	外	採用	先発	2647	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	リンデロンVGローション	塩野義製薬/シオノギファーマ
1913	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MS温シップ「タイボウ」	岡山大薬品/大薬品工業/帝國製薬/日医工/日本化薬/三笠製薬/テイクメディックス

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
1914	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MS冷シップ「タイホウ」	岡山大薬薬品/大鶴薬品工業/ティカ製薬/日医工/久光製薬/三笠製薬/テイクメディックス
1915	外	緊急購入	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	エビス製薬/健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1916	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛華デンプン	山善製薬/日興製薬販売
1917	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アズノール軟膏0.033%	日本新薬
1918	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	イドメシコウワバップ70mg	興和
1919	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インテンパ外用液1%	帝國製薬/住友ファーマ
1920	外	院外	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	インドメタシン外用液1%「日医工」	日医工/日医工ファーマ
1921	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	エキザルベ	マルホ
1922	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスHクリーム	ノバルティスファーマ/日新製薬
1923	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスクリーム10%	ノバルティスファーマ/日新製薬
1924	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	強カレストミンコーゼンコーワ軟膏	興和/興和新薬
1925	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	グリメサゾン軟膏	藤永製薬/第一三共
1926	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ20mg「テイク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1927	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェンテープ40mg「テイク」	帝國製薬/日医工/原沢製薬工業/日本ジェネリック
1928	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	サネ軟膏0.5%	エーザイ/サンノバ
1929	外	緊急購入	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ザウザルベ軟膏10%	佐藤製薬
1930	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	スタデルムクリーム5%	島田薬品
1931	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタッチテープ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1932	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	セルタッチバップ70	帝國製薬/武田薬品工業/ファイザー
1933	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	デルマクリンクリーム1%	摩耶堂製薬/ミノファゲン製薬/ミヤリサン製薬
1934	外	採用	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	エビス製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
1935	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	大正製薬/三笠製薬
1936	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	フルルバンバップ40mg	科研製薬/大協薬品工業/三笠製薬/大正富山医薬品/田辺三菱製薬
1937	外	院外	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボチシート20%	帝國製薬/日医工
1938	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボルトンゲル1%	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1939	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ボルトンテープ15mg	ノバルティスファーマ/同仁医薬化工
1940	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モラステープ20mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1941	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モラステープL40mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1942	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モラスバップXR120mg	久光製薬/祐徳薬品工業
1943	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	モラスバップXR240mg	久光製薬
1944	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ユベラ軟膏	エーザイ/サンノバ
1945	外	院内	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	硫酸亜鉛水和物	局方
1946	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンゲル1%	第一三共
1947	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンテープ100mg	リードケミカル/第一三共
1948	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンテープ50mg	リードケミカル/第一三共
1949	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソニンバップ100mg	リードケミカル/第一三共
1950	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	ニプロ/ニプロファーマ
1951	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1952	外	採用	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	久光製薬/祐徳薬品工業
1953	外	院外	後発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	岡山大鶴薬品/大鶴薬品工業
1954	外	院外	先発	2649	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ロコアテープ	大正製薬/帝人ファーマ/大正富山医薬品
1955	外	採用	後発	2652	寄生性皮膚疾患用剤	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	吉田製薬/純生薬品工業/東豊薬品/中北薬品/日医工/模範薬品研究所/ヤクハン製薬/山善製薬/メルク製薬
1956	外	院内	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	アスタット軟膏1%	マルホ
1957	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	オキナゾールクリーム1%	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
1958	外	採用	後発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	日本ジェネリック
1959	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ニゾールクリーム2%	ヤンセンファーマ
1960	外	院外	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	マイコスポールクリーム1%	バイエル薬品
1961	外	採用	後発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	岩城製薬
1962	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコン液1%	サンファーマ
1963	外	採用	先発	2655	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコンクリーム1%	サンファーマ
1964	外	採用	後発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	沢井製薬
1965	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	メンタックスクリーム1%	科研製薬
1966	外	院外	先発	2659	寄生性皮膚疾患用剤	ラミシールクリーム1%	ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬/サンファーマ
1967	外	採用	先発	2661	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	スピール膏M	ニチバン
1968	外	採用	先発	2663	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	硝酸銀「VTRS」原末	マイランEPD/ヴァイトリス製薬
1969	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	ウレバールローション10%	大塚製薬/大塚製薬工場
1970	外	採用	後発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	尿素クリーム20%「SUN」	サンファーマ
1971	外	採用	先発	2669	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	バスターソフ軟膏10%	佐藤製薬
1972	外	院外	後発	2679	毛髪用剤(脱毛剤、脱毛剤、養毛剤)	フロジン外用液5%	ニプロファーマ/第一三共
1973	外	採用	先発	2691	その他の外用薬	オキサロール軟膏25μg/g	マルホ
1974	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ドボネックス軟膏50μg/g	島田薬品/レオファーマ
1975	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファクリーム2μg/g	佐藤製薬/帝人ファーマ
1976	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファローション2μg/g	佐藤製薬/帝人ファーマ
1977	外	院外	先発	2691	その他の外用薬	ボンアルファ軟膏2μg/g	佐藤製薬/帝人ファーマ
1978	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	アクトシン軟膏3%	マルホ/ニプロファーマ/第一三共
1979	外	採用	後発	2699	その他の外用薬	イソジシユガーバスタ軟膏	塩野義製薬/Mitsui Seikaファーマ/ムンディファーマ
1980	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	カデックス軟膏0.9%	エスエス製薬/三菱ウェルファーマ/日医工/スミス・アンド・ネフュー
1981	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	コレチム軟膏0.25%	日本たばこ産業/島田薬品
1982	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	コレチム軟膏0.5%	日本たばこ産業/島田薬品
1983	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ディフェリングル0.1%	塩野義製薬/マルホ
1984	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ドホベットゲル	レオファーマ/協和キリン
1985	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ドホベット軟膏	レオファーマ/協和キリン
1986	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	フィブラストブレール500	科研製薬
1987	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	プロスタンディン軟膏0.003%	小野薬品工業
1988	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	プロトピック軟膏0.03%小児用	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1989	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	プロトピック軟膏0.1%	藤沢薬品工業/マルホ/アステラス製薬
1990	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ベピオゲル2.5%	マルホ
1991	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	マーデュオックス軟膏	マルホ
1992	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	モイゼルト軟膏0.3%	大塚製薬
1993	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	モイゼルト軟膏1%	大塚製薬
1994	外	院外	先発	2699	その他の外用薬	ユーバスコフ軟膏	興和
1995	外	採用	先発	2699	その他の外用薬	ロゼックスゲル0.75%	マルホ/ガルデルマ
1996	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	オララ注歯科用カートリッジ1.8mL	ジーシー昭和薬品
1997	外	院内	後発	2710	歯科用局所麻酔剤	ジジカインゲル20%	白水貿易
1998	外	採用	先発	2710	歯科用局所麻酔剤	ネオザロカインバスタ	ネオ製薬工業
1999	外	院内	先発	2760	歯科用抗生物質製剤	オキシテトラリン 歯科用挿入剤5mg	ジーシー昭和薬品
2000	外	院内	後発	2790	その他の歯科口腔用薬	サージカルバックロ腔用	ジーシー昭和薬品
2001	外	院内	先発	3322	止血剤	スポンゼール	アステラス製薬/LTLファーマ
2002	外	院内	先発	3322	止血剤	スポンゼール	アステラス製薬/LTLファーマ
2003	外	院内	先発	3322	止血剤	セルフフォーム	カビ・ファルマシア/ファイザー
2004	外	採用	先発	3323	止血剤	トロンピン液モチダ ソフトボトル1万	持田製薬
2005	外	院内	後発	3325	止血剤	サージセル・アブソルバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
2006	外	院内	後発	3325	止血剤	サージセル・アブソルバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン
2007	外	院外	先発	3326	止血剤	アルト原末	カイゲンファーマ
2008	外	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルドイドクリーム0.3%	マルホ
2009	外	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	マルホ
2010	外	院外	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルドイドフォーム0.3%	マルホ
2011	外	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	ヒルドイドローション0.3%	マルホ
2012	外	採用	後発	3339	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	日医工/持田製薬
2013	外	採用	後発	3339	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	帝國製薬/日医工/持田製薬
2014	外	院内	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アルスロマチック関節手術用灌漑液	バクスター
2015	外	採用	先発	3959	酵素製剤	ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	ジェイドルフ製薬/杏林製薬/マルホ/キョーリンリメディオ
2016	外	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	ブレオS軟膏5mg/g	日本化薬
2017	外	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレサゲテープ4mg	久光製薬
2018	外	院外	先発	4490	その他のアレルギー用薬	アレサゲテープ8mg	久光製薬
2019	外	緊急購入	先発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン眼軟膏1%	日東メディック/東亜薬品
2020	外	院内	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	グラクソ・スミスクライン
2021	外	採用	先発	6219	サルファ剤	サラゾピリン坐剤500mg	ファイザー
2022	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アシクロビル軟膏5%「テバ」	武田薬品工業/武田テバ薬品/武田テバファーマ
2023	外	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	アラセナーA軟膏3%	持田製薬
2024	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入懸濁用160mgセット	第一三共
2025	外	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	イナビル吸入粉末剤20mg	第一三共
2026	外	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ソビラックス軟膏5%	グラクソ・スミスクライン

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2027	外	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	ヒダラビン軟膏3%「SWJ」	沢井製薬/日医工
2028	外	院内	先発	6250	抗ウイルス剤	リレンザ	グラクソ・スミスクライン
2029	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	オラビ錠口腔用50mg	久光製薬/そーせい/富士フィルム富山化学
2030	外	院外	先発	6290	その他の化学療法剤	クレナフィン爪外用液10%	科研製薬
2031	外	緊急購入	先発	6290	その他の化学療法剤	ベセルナクリーム5%	持田製薬
2032	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノブリーダー勝注用40mg	日本化薬/日本ビーシージー製造
2033	外	院内	先発	6391	その他の生物学的製剤	イムノブリーダー勝注用80mg	日本化薬/日本ビーシージー製造
2034	外	院外	先発	6429	駆虫剤	スミスリンローション5%	クラシエ製薬/クラシエ薬品
2035	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	オリブ油＊(日興製薬)	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬/ヴィアトリス製薬
2036	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	親水ワセリン	局方
2037	外	採用	先発	7121	軟膏基剤	プロベト	丸石製薬
2038	外	院内	先発	7122	軟膏基剤	親水クリーム「ニココ」	健栄製薬/日興製薬/丸石製薬/日興製薬販売
2039	外	採用	先発	7122	軟膏基剤	精製ラノリン	局方
2040	外	採用	先発	7131	溶解剤	滅菌精製水	共栄製薬/東豊薬品
2041	外	採用	先発	7149	矯味、矯臭、着色剤	ハッカ油「ニココ」	日興製薬/ファイザー/日興製薬販売/マイラン製薬/ヴィアトリス製薬
2042	外	院内	後発	7212	X線造影剤	エネマスター注腸散	伏見製薬所
2043	外	院内	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	あゆみ製薬/ジーシー昭和薬品
2044	外	院内	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	アロンアルファAF「三共」	東亜合成/第一三共
2045	外	緊急購入	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS10	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ/グラクソミスクラインコンシューマヘルスケアアジア
2046	外	緊急購入	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS20	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ/グラクソミスクラインコンシューマヘルスケアアジア
2047	外	院外	先発	7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS30	ノバルティスファーマ/アルフレックスファーマ/グラクソミスクラインコンシューマヘルスケアアジア
2048	外	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	アンベック坐剤10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/住友ファーマ
2049	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ0.5mg	久光製薬/協和キリン
2050	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ1mg	久光製薬/協和キリン
2051	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ2mg	久光製薬/協和キリン
2052	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ4mg	久光製薬/協和キリン
2053	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ6mg	久光製薬/協和キリン
2054	外	採用	先発	8219	合成麻薬	フェントステープ8mg	久光製薬/協和キリン
2055	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	チソール注用0.5g	杏林製薬
2056	注	採用	先発	1115	全身麻酔剤	ラボナール注射用0.5g	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2057	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	1%デプリバシ注キット	アストラゼナカ/サンド/サンドファーマ
2058	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	アネレム静注用50mg	ムンディファーマ
2059	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ケタラール静注用50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2060	注	採用	先発	1119	全身麻酔剤	ドロレブタン注射液25mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2061	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%100mL「マルイシ」	丸石製薬
2062	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%20mL「マルイシ」	丸石製薬
2063	注	採用	後発	1119	全身麻酔剤	プロボフォル静注1%50mL「マルイシ」	丸石製薬
2064	注	採用	先発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース静注2mg	ユーザイ
2065	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2066	注	採用	後発	1124	催眠鎮静剤、抗不安剤	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2067	注	採用	先発	1125	催眠鎮静剤、抗不安剤	フェノバル静注液100mg	藤永製薬/第一三共
2068	注	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	デクスメトキシ静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	ニプロ
2069	注	採用	後発	1129	催眠鎮静剤、抗不安剤	プレデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	ファイザー
2070	注	採用	先発	1132	抗てんかん剤	ホストン静注750mg	ユーザイ/ノーベルファーマ
2071	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ノーベルバル静注用250mg	アルフレックスファーマ/ノーベルファーマ
2072	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ビムバット点滴静注100mg	ユーシービーージャパン/第一三共
2073	注	採用	先発	1139	抗てんかん剤	ミダフレックス静注0.1%	アルフレックスファーマ
2074	注	採用	後発	1139	抗てんかん剤	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2075	注	採用	先発	1141	解熱鎮痛消炎剤	アセリオ静注液1000mg「バグ」	テルモ
2076	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ソセゴン注射液15mg	丸石製薬/アステラス製薬
2077	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ノイロロビン注射液3.6単位	日本臓器製薬
2078	注	採用	後発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ブブレ/ルフィン注0.2mg「日新」	日新製薬
2079	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	レベン注0.2mg	大塚製薬
2080	注	採用	先発	1149	解熱鎮痛消炎剤	ロビオン静注50mg	科研製薬
2081	注	採用	先発	1164	抗パーキンソン剤	ドバストン静注50mg	大原薬品工業
2082	注	採用	先発	1171	精神神経用剤	コンミン筋注25mg	三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬
2083	注	採用	先発	1172	精神神経用剤	ノバミン筋注5mg	共和薬品工業/塩野義製薬
2084	注	緊急購入	先発	1172	精神神経用剤	ヒルナミン筋注25mg	共和薬品工業/塩野義製薬
2085	注	採用	先発	1174	精神神経用剤	アデフラニール点滴静注25mg	アルフレックスファーマ
2086	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	アタラックス-P注射液(25mg/mL)	ファイザー
2087	注	採用	先発	1179	精神神経用剤	セレネース5mg	住友ファーマ
2088	注	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	ハロマン注100mg	ヤンセンファーマ/大日本住友製薬/住友ファーマ
2089	注	緊急購入	先発	1179	精神神経用剤	リスパダール コンスタ筋注用50mg	ヤンセンファーマ
2090	注	採用	後発	1190	その他の中枢神経系用薬	エタラボン点滴静注30mg「バグ」明治	MeijiSeikaファルマ
2091	注	緊急購入	先発	1190	その他の中枢神経系用薬	ラジカット点滴静注「バグ」30mg	田辺三菱製薬
2092	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注0.5%	光製薬
2093	注	採用	先発	1211	局所麻酔剤	プロカニン注1%	光製薬
2094	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	アナベシ注7.5mg/mL	アストラゼナカ/サンド/サンドファーマ
2095	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100000)含有	アストラゼナカ/サンド/サンドファーマ
2096	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンブ1%	アストラゼナカ/サンド/サンドファーマ
2097	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	キシロカイン注ボリアンブ2%	アストラゼナカ/サンド/サンドファーマ
2098	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ホブスカイン0.25%注「バグ」250mg/100mL	丸石製薬
2099	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ホブスカイン0.5%注50mg/10mL	丸石製薬
2100	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	ホブスカイン0.75%注75mg/10mL	丸石製薬
2101	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.25%	アストラゼナカ/サンド/サンドファーマ
2102	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注0.5%	アストラゼナカ/サンド/サンドファーマ
2103	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	アストラゼナカ/サンド/サンドファーマ
2104	注	採用	先発	1214	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	アストラゼナカ/サンド/サンドファーマ
2105	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	日新製薬/富士フィルムファーマ
2106	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	日新製薬
2107	注	採用	後発	1214	局所麻酔剤	リドカイン点滴静注1%「タカタ」	高田製薬
2108	注	採用	先発	1224	骨格筋弛緩剤	シクサチニウム注40「マルイシ」	丸石製薬
2109	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ダントリウム静注用20mg	アステラス製薬/オーファンパシフィック
2110	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用100単位	グラクソ・スミスクライン
2111	注	採用	先発	1229	骨格筋弛緩剤	ボトックス注用50単位	グラクソ・スミスクライン
2112	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注25mg/2.5mL「マルイシ」	丸石製薬
2113	注	採用	後発	1229	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注50mg/5.0mL「マルイシ」	丸石製薬
2114	注	採用	先発	1232	自律神経剤	オピソート注射用0.1g	第一三共
2115	注	採用	先発	1233	自律神経剤	アトワゴリバース静注シリンジ6mL	テルモ
2116	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	テルモ
2117	注	採用	後発	1242	鎮けい剤	ブチルスコボラン臭化物注20mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2118	注	採用	先発	1243	鎮けい剤	バババリン塩酸塩注射液	局方
2119	注	採用	先発	1244	鎮けい剤	硫酸Mg補正液1mEq/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2120	注	院内	先発	1319	眼科用剤	アイリニア硝子体内注射用キット40mg/mL	参天製薬/バリエル薬品
2121	注	緊急購入	先発	1319	眼科用剤	ハビースモ硝子体内注射用液120mg/mL	中外製薬
2122	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	ノバルティスファーマ
2123	注	採用	先発	1319	眼科用剤	マキュエイト眼注用40mg	わかもと製薬
2124	注	採用	先発	1319	眼科用剤	ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	ノバルティスファーマ
2125	注	採用	先発	2113	強心剤	ジギラ/ゲン注0.4mg	日本ジェネリック/ネオクリティケア製薬
2126	注	採用	先発	2113	強心剤	ゴジシン注0.25mg	中外製薬/太閤ファルマ
2127	注	採用	先発	2115	強心剤	キョーフィリン静注250mg	杏林製薬
2128	注	採用	先発	2119	強心剤	イノバン注0.3%シリンジ	協和キリン
2129	注	採用	先発	2119	強心剤	エホテール注10mg	日本ペーリンガーインゲルハイム/サノフィ
2130	注	採用	先発	2119	強心剤	コアデック注5mg	ユーザイ
2131	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2132	注	採用	後発	2119	強心剤	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」	ネオクリティケア製薬
2133	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KCC」	テルモ/協和キリン
2134	注	採用	後発	2119	強心剤	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	マイランEPD/ヴィアトリス製薬
2135	注	採用	先発	2119	強心剤	プロタノール注0.2mg	興和
2136	注	採用	後発	2119	強心剤	ミルリノン注射液10mg「F」	富士製薬工業/丸石製薬
2137	注	採用	先発	2121	不整脈用剤	アミサリン注100mg	アルフレックスファーマ/第一三共
2138	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	インデラル注射液2mg	アストラゼナカ/太陽ファルマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2139	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	オノアクト点滴静注用150mg	小野薬品工業
2140	注	採用	先発	2123	不整脈用剤	コアベータ静注用12.5mg	小野薬品工業
2141	注	院内	先発	2123	不整脈用剤	プレビプロック注100mg	丸石製薬
2142	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	トーアエイコー/アステラス製薬
2143	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	サンリズム注射液50	第一製薬/第二三共
2144	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シベノール静注70mg	トーアエイコー/アステラス製薬
2145	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	シンビット静注用50mg	日本シエーリング/トーアエイコー/バイエル薬品/アステラス製薬/ホスビーラ・ジャパン
2146	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	ベラバミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2147	注	採用	先発	2129	不整脈用剤	リスモダンP静注50mg	中外製薬/サノフィ/クリニエ
2148	注	採用	後発	2129	不整脈用剤	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	テルモ
2149	注	採用	後発	2133	利尿剤	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	沢井製薬
2150	注	採用	先発	2134	利尿剤	ダイアモックス注射用500mg	三和化学研究所
2151	注	採用	先発	2139	利尿剤	サムタス点滴静注用8mg	大塚製薬
2152	注	採用	後発	2139	利尿剤	フロセミド注20mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2153	注	採用	後発	2149	血管降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	日医工
2154	注	採用	後発	2149	血管降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	日医工
2155	注	採用	先発	2149	血管降下剤	ニトプロ持続静注液30mg	丸石製薬
2156	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグランキッド皮下注3mg	グラクソ・スミスクライン
2157	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	イミグラン注3	グラクソ・スミスクライン
2158	注	採用	先発	2160	血管収縮剤	ネオシネシジコワ注1mg	興和
2159	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	高田製薬
2160	注	緊急購入	後発	2171	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2161	注	院外	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	沢井製薬
2162	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	沢井製薬
2163	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	トーアエイコー/アステラス製薬
2164	注	採用	後発	2171	血管拡張剤	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	トーアエイコー/アステラス製薬
2165	注	採用	先発	2171	血管拡張剤	ヘルベッサー注射用50	田辺三菱製薬
2166	注	採用	先発	2172	血管拡張剤	スファジラン筋注5mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2167	注	採用	先発	2179	血管拡張剤	ハンブ注射用1000	ゼリア新薬工業/第一製薬/第一三共
2168	注	緊急購入	先発	2189	高脂血症用剤	レバサ皮下注140mgベン	アステラス製薬/アムジェン
2169	注	院外	先発	2189	高脂血症用剤	レバサ皮下注420mgオートミドローザ	アステラス製薬/アムジェン
2170	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	シオノケミカル
2171	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルブロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2172	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	アルブロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	沢井製薬
2173	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	インダシン静注用1mg	ノーベルファーマ/MSD
2174	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	エリル点滴静注液30mg	旭化成ファーマ
2175	注	採用	後発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2176	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	光製薬
2177	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	スロニンHI注10mg/2mL	第一製薬/アルフレッサファーマ/第一三共
2178	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ニコリン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2179	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ビヴラック点滴静注液150mg	イードシアファーマシューティカルズジャパン
2180	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ブロスタンテン注射用20μg	小野薬品工業/丸石製薬
2181	注	採用	先発	2190	その他の循環器官用薬	ブロスタンテン点滴静注用500μg	小野薬品工業/丸石製薬
2182	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ドブラム注射液400mg	キッセイ薬品工業
2183	注	採用	先発	2219	呼吸促進剤	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	アルフレッサファーマ
2184	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	武田薬品工業/武田テバファーマ
2185	注	採用	後発	2219	呼吸促進剤	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	ニプロ
2186	注	採用	先発	2221	鎮咳剤	エフェドリン塩酸塩注射液	局方
2187	注	採用	後発	2234	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	武田薬品工業/和薬/武田テバファーマ
2188	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ	グラクソ・スミスクライン
2189	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ゾレア皮下注150mgシリンジ	ノバルティスファーマ
2190	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ゾレア皮下注用150mg	ノバルティスファーマ
2191	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ヌーカラ皮下注100mgベン	グラクソ・スミスクライン
2192	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ヌーカラ皮下注用100mg	グラクソ・スミスクライン
2193	注	緊急購入	先発	2290	その他の呼吸器官用薬	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	アストラゼナカ
2194	注	採用	後発	2325	消化性潰瘍用剤	ファモチジン静注20mg「日新」	日新製薬
2195	注	採用	後発	2329	消化性潰瘍用剤	オメプラゾール注用20mg「NP」	ニプロ
2196	注	採用	先発	2329	消化性潰瘍用剤	タケプロン静注用30mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2197	注	採用	先発	2362	利胆剤	10%デヒドロコロール酸注「ニッシン」	日新製薬
2198	注	採用	先発	2391	その他の消化器官用薬	アロカリ点点滴静注235mg	大鵬薬品工業
2199	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	オナダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	丸石製薬
2200	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	光製薬
2201	注	採用	後発	2391	その他の消化器官用薬	ハロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品/大鵬薬品工業
2202	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	インパキシマフBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬
2203	注	採用	先発	2399	その他の消化器官用薬	エンタイビオ点滴静注用300mg	武田薬品工業
2204	注	採用	後発	2399	その他の消化器官用薬	メトクロプラミド注10mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2205	注	緊急購入	先発	2399	その他の消化器官用薬	レミケード点滴静注用100	田辺三菱製薬
2206	注	採用	先発	2411	脳下垂体ホルモン剤	コートロシン注射用0.25mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2207	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	エマジェンラ皮下注24mgベン	ファイザー
2208	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	エマジェンラ皮下注60mgベン	ファイザー
2209	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	グロウジェクト皮下注12mg	JCRファーマ
2210	注	採用	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ジェトロピンTC注用12mg	ファイザー/ファイザー製薬
2211	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ソグルーヤ皮下注5mg	ノボルディスクファーマ
2212	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ソグルーヤ皮下注10mg	ノボルディスクファーマ
2213	注	採用	後発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアバル	サンド
2214	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピン フレックスプロ注10mg	ノボルディスクファーマ
2215	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピン フレックスプロ注15mg	ノボルディスクファーマ
2216	注	院外	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロブ注射用12mg	日本イーライリリー
2217	注	緊急購入	先発	2412	脳下垂体ホルモン剤	ヒューマトロブ注射用6mg	日本イーライリリー
2218	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注ベン900	メルクバイオフファーマ
2219	注	院内	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナールエフ皮下注用75	メルクバイオフファーマ
2220	注	院外	先発	2413	脳下垂体ホルモン剤	ゴナトロピン注用5000単位	武田薬品工業/あすか製薬
2221	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	アトニナーO注5単位	住友製薬/武田薬品工業/あすか製薬/大日本住友製薬
2222	注	採用	先発	2414	脳下垂体ホルモン剤	ビットレシン注射液20	ファイザー/第一三共
2223	注	緊急購入	先発	2431	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーデンス静注液200μg	武田薬品工業/あすか製薬
2224	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	帝人ファーマ
2225	注	採用	後発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	持田製薬
2226	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリバラチド皮下注28.2μgオートインジェクター	旭化成ファーマ
2227	注	採用	先発	2439	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	フォルテオ皮下注キット600μg	日本イーライリリー
2228	注	採用	後発	2451	副腎ホルモン剤	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	テルモ
2229	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビベン注射液0.15mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD/ヴァイアリス製薬
2230	注	院内	先発	2451	副腎ホルモン剤	エビベン注射液0.3mg	ファイザー/マイラン製薬/マイランEPD/ヴァイアリス製薬
2231	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ノルアドリナリン注1mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2232	注	採用	先発	2451	副腎ホルモン剤	ボスミン注1mg	第一三共
2233	注	採用	先発	2452	副腎ホルモン剤	水溶性ハイドロコトロン注射液100mg	日医工/MSD
2234	注	緊急購入	先発	2452	副腎ホルモン剤	ソル・コデフ注射用100mg	ファイザー
2235	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2236	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	プリストル・マイヤーズスクイブ
2237	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキササード注射液1.65mg	富士製薬工業
2238	注	採用	後発	2454	副腎ホルモン剤	デキササード注射液6.6mg	富士製薬工業
2239	注	採用	先発	2454	副腎ホルモン剤	リンデロン注2mg(O.4%)	塩野義製薬/シオノギファーマ
2240	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン10mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2241	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン20mg	塩野義製薬/シオノギファーマ
2242	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用1000mg	ファイザー
2243	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用125mg	ファイザー
2244	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用40mg	ファイザー
2245	注	採用	先発	2456	副腎ホルモン剤	ソル・メドロール静注用500mg	ファイザー
2246	注	採用	先発	2461	男性ホルモン剤	エンルモンデボール筋注250mg	武田薬品工業/あすか製薬
2247	注	採用	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロキノン・デボール筋注10mg	富士製薬工業
2248	注	採用	先発	2473	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	ヘラミンデボール筋注10mg	持田製薬
2249	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	アビラ注ソロスター	サノフィ
2250	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	イレノット30R注	ノボルディスクファーマ
2251	注	採用	後発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	インスリン グラリギンBS注ミリオペン「リリー」	日本イーライリリー

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2252	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トレシーバ注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2253	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トレシーバ注 ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2254	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド30ミックス注 フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2255	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド50ミックス注 フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2256	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド注 イノレット	ノボルディスクファーマ
2257	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2258	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボラビッド注 ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2259	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボリンN注フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2260	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ノボリンR注フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2261	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンN注100単位/mL	日本イーライリリー
2262	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンN注ミリオペン	日本イーライリリー
2263	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマリンR注100単位/mL	日本イーライリリー
2264	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注100単位/mL	日本イーライリリー
2265	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注ミリオペン	日本イーライリリー
2266	注	緊急購入	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2267	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログミックス25注ミリオペン	日本イーライリリー
2268	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ヒューマログミックス50注ミリオペン	日本イーライリリー
2269	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	フィアスブ注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2270	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	ノボルディスクファーマ
2271	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ランタスXR注ソロスター	サノフィ
2272	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ランタス注ソロスター	サノフィ
2273	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ルムジェブ注ミリオペン	日本イーライリリー
2274	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ルムジェブ注ミリオペンHD	日本イーライリリー
2275	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注 イノレット	ノボルディスクファーマ
2276	注	採用	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注 フレックスベン	ノボルディスクファーマ
2277	注	院外	先発	2492	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レベミル注 ベンフィル	ノボルディスクファーマ
2278	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	サンド
2279	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2280	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注0.25mgSD	ノボルディスクファーマ
2281	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注0.5mgSD	ノボルディスクファーマ
2282	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注1.0mgSD	ノボルディスクファーマ
2283	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注2mg	ノボルディスクファーマ
2284	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用120mg	アステラス製薬
2285	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用240mg	アステラス製薬
2286	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用80mg	アステラス製薬
2287	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	ノバルティスファーマ
2288	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ
2289	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	シグニフォールLAR筋注用キット30mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディーズ・ジャパン
2290	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	シグニフォールLAR筋注用キット40mg	ノバルティスファーマ/レコルダティ・レア・ディーズ・ジャパン
2291	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ジノプロスト注射液1000μg「F」	富士製薬工業
2292	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ソマチリン皮下注120mg	帝人ファーマ
2293	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ソマバート皮下注用20mg	ファイザー/ファイザー製薬
2294	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックス1.8mgデボ	アストラゼネカ/キッセイ薬品工業
2295	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックスLA10.8mgデボ	アストラゼネカ
2296	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	トリリンシティ皮下注0.75mgアテオス	日本イーライリリー/住友ファーマ
2297	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ビクトーザ皮下注18mg	ノボルディスクファーマ
2298	注	院外	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リクシミア皮下注300μg	サノフィ
2299	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	武田薬品工業
2300	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリンSR注射用キット11.25mg	武田薬品工業
2301	注	採用	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープリン注射用1.88mg	武田薬品工業
2302	注	採用	後発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	武田薬品工業/あすか製薬
2303	注	緊急購入	先発	2499	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	レバスティブ皮下注用3.8mg	武田薬品工業
2304	注	採用	後発	2531	子宮収縮剤	バルタンM注0.2mg	持田製薬
2305	注	採用	先発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	マグセント注100mL	武田薬品工業/鳥居薬品/あすか製薬
2306	注	採用	後発	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	日医工/日医工ファーマ
2307	注	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	サイヤフレックス注射用	旭化成ファーマ
2308	注	採用	先発	2900	その他の個々の器官系用医薬品	セフアラチン注10mg	化研生薬/メディサ新薬
2309	注	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	オキサロール注2.5μg	中外製薬
2310	注	採用	先発	3112	ビタミンA及びD剤	オキサロール注5μg	中外製薬
2311	注	採用	先発	3122	ビタミンB1剤	アリナミンF10注	武田薬品工業/武田テバ薬品
2312	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン静注50mg「トーフ」	東和薬品
2313	注	採用	後発	3122	ビタミンB1剤	フルスルチアミン注10mg「トーフ」	東和薬品
2314	注	採用	先発	3133	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	バンテール注射液100mg	トーアエイヨー/アステラス製薬
2315	注	採用	先発	3135	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フロリアミン注射液	武田薬品工業/富士製薬工業
2316	注	採用	後発	3136	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラミン注500μg「NP」	ニプロ
2317	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ピタシミン注射液100mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2318	注	採用	先発	3140	ビタミンC剤	ピタシミン注射液500mg	武田薬品工業/武田テバ薬品
2319	注	採用	先発	3160	ビタミンK剤	ケイツンN静注10mg	エーザイ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2320	注	院外	後発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタジェクト注キット	テルモ
2321	注	採用	先発	3179	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタマジン静注用	アルフレッサファーマ/第一三共
2322	注	採用	先発	3213	カルシウム剤	カルチコール注射液8.5%10mL	日医工/大日本住友製薬
2323	注	採用	先発	3215	大塚塩カル注2%	大塚塩カル注2%	大塚製薬/大塚製薬工場
2324	注	採用	先発	3222	無機質製剤	モノヴァー静注1000mg	日本新薬
2325	注	採用	先発	3222	無機質製剤	フェジン静注40mg	日医工
2326	注	緊急購入	先発	3229	無機質製剤	アセレント注100μg	藤本製薬
2327	注	採用	後発	3229	無機質製剤	ミネリック-5配合点滴静注シリンジ	沢井製薬/ニプロ
2328	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2329	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2330	注	採用	先発	3231	糖類剤	大塚糖液5%	大塚製薬/大塚製薬工場
2331	注	院外	先発	3231	糖類剤	大塚糖液50%	大塚製薬/大塚製薬工場
2332	注	採用	先発	3231	糖類剤	テルモ糖注5%	テルモ
2333	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2334	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2335	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2336	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2337	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2338	注	採用	先発	3231	糖類剤	ブドウ糖注射液	局方
2339	注	院外	先発	3239	糖類剤	ハイカリックRF輸液	テルモ
2340	注	採用	先発	3239	糖類剤	マンニトールS注射液	陽進堂
2341	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	アミバレン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2342	注	院外	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	キドミン輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2343	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカレルバン注	光製薬/マイラン製薬
2344	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	ヒカレルバン注	光製薬/マイラン製薬
2345	注	採用	先発	3253	たん白アミノ酸製剤	ブレアミン-P注射液	扶桑薬品工業
2346	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エネフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2347	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ/BNF1号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2348	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ/BNF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2349	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	エルネオ/BNF2号輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2350	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-1号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2351	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2352	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーエヌツイン-3号輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2353	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2354	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	ビーフリード輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2355	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2356	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック1号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2357	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック2号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2358	注	採用	先発	3259	たん白アミノ酸製剤	フルカリック3号輸液	テルモ/田辺三菱製薬
2359	注	採用	先発	3262	臓器製剤	アデラピン9号注1mL	三和化学研究所/ファイザー/マイラン製薬/ヴァイアリス製薬
2360	注	採用	先発	3299	その他の栄養強壮薬	イントラリボス輸液20%	大塚製薬/大塚製薬工場
2361	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚食塩注10%	大塚製薬/大塚製薬工場
2362	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚生食注	大塚製薬/大塚製薬工場
2363	注	採用	先発	3311	血液代用剤	大塚生食注	大塚製薬/大塚製薬工場
2364	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2365	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ「NP」	ニプロ
2366	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	ニプロ
2367	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	大塚製薬/ニプロ/光製薬
2368	注	採用	後発	3311	血液代用剤	生食溶解液キットH	ニプロ/光製薬
2369	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2370	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2371	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2372	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液	局方
2373	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液「ヒカリ」	光製薬
2374	注	採用	先発	3311	血液代用剤	生食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業
2375	注	院外	先発	3311	血液代用剤	生食塩液バッグ「フソー」	扶桑薬品工業
2376	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2377	注	採用	先発	3311	血液代用剤	テルモ生食	テルモ
2378	注	院外	後発	3319	血液代用剤	KCL注10mEqキット「テルモ」	テルモ
2379	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YD/リター-T1号輸液	陽進堂
2380	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YD/リター-T1号輸液	陽進堂
2381	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YD/リター-T3号輸液	陽進堂
2382	注	採用	先発	3319	血液代用剤	YD/リター-T3号輸液	陽進堂
2383	注	採用	先発	3319	血液代用剤	アクテクト輸液	扶桑薬品工業
2384	注	採用	先発	3319	血液代用剤	アセキープ3G注	ネオクリティケア製薬
2385	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ウィーンD輸液	扶桑薬品工業
2386	注	採用	後発	3319	血液代用剤	サウィオゾール輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2387	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ
2388	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリター-T2号輸液	陽進堂/エイワイファーマ
2389	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソリュージェン注	ニプロ/光製薬/ネオクリティケア製薬
2390	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ソララクト輸液	テルモ
2391	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ピカーボン輸液	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2392	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジオ140輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2393	注	採用	先発	3319	血液代用剤	フィジオ35輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2394	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ホルベン輸液6%	大塚製薬/フレゼニウスカービーヤン
2395	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテックG輸液	大塚製薬/大塚製薬工場
2396	注	採用	先発	3319	血液代用剤	ラクテック注	大塚製薬/大塚製薬工場
2397	注	採用	先発	3319	血液代用剤	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2398	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	日医工
2399	注	採用	後発	3321	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	日医工
2400	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注10%	第一製薬/第一三共
2401	注	採用	先発	3327	止血剤	トランサミン注5%	第一製薬/第一三共
2402	注	採用	先発	3329	止血剤	オルダミン注射用1g	武田薬品工業/富士化学工業
2403	注	採用	先発	3329	止血剤	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	持田製薬
2404	注	採用	先発	3329	止血剤	ポリドカスクレロール1%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ/インテグラル
2405	注	採用	先発	3329	止血剤	ポリドカスクレロール3%注2mL	ゼリア新薬工業/カイゲンファーマ/インテグラル
2406	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	クレキサン皮下注キット2000IU	科研製薬/サノフィ
2407	注	採用	先発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	持田製薬
2408	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	ニプロ
2409	注	院外	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2410	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬/大塚製薬工場
2411	注	採用	後発	3334	血液凝固阻止剤	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	持田製薬
2412	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	アリクストラ皮下注2.5mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/サンドファーマ
2413	注	採用	先発	3339	血液凝固阻止剤	リコメジュリン点滴静注用12800	旭化成ファーマ
2414	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	アトセレブ脳脊髄手術用洗浄灌漑液	大塚製薬/大塚製薬工場
2415	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	オンデキササ静注用200mg	アストラゼネカ/アレクシオンファーマ
2416	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	カプリビ注射用10mg	サノフィ
2417	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ジューラスタ皮下注3.6mg	協和キリン
2418	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ジューラスタ皮下注3.6mgボディーボット	協和キリン
2419	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	ノイトロジン注100μg	中化製薬
2420	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」	日本化薬
2421	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NK」	日本化薬
2422	注	採用	後発	3399	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	日本化薬
2423	注	採用	先発	3399	その他の血液・体液用薬	プリズバンド静注液2.5g	日本ベリンガーインゲルハイム
2424	注	緊急購入	先発	3399	その他の血液・体液用薬	モソビル皮下注24mg	サノフィ
2425	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析用剤	DDライ透析剤2.5S	日機装
2426	注	採用	先発	3410	人工腎臓透析用剤	カネスター透析剤-L	陽進堂/エイワイファーマ/EAファーマ
2427	注	緊急購入	先発	3410	人工腎臓透析用剤	キンダリー透析剤AF3号	扶桑薬品工業
2428	注	採用	後発	3410	人工腎臓透析用剤	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	ニプロ
2429	注	採用	先発	3420	腹膜透析用剤	エクストラニール腹膜透析液	バクスター
2430	注	採用	先発	3919	肝臓疾患用剤	強カネオミ/ファージェンシーP静注20mL	エーザイ/ミ/ファージェン製薬/EAファーマ
2431	注	採用	先発	3921	解毒剤	ブライアン点滴静注1g	日新製薬
2432	注	緊急購入	先発	3922	解毒剤	タチオン注射液200mg	長生堂製薬/アステラス製薬/日本ジェネリック/ニプロESファーマ
2433	注	採用	先発	3929	解毒剤	ウロミデキサン注400mg	塩野義製薬
2434	注	採用	先発	3929	解毒剤	シア/キット注射用5gセット	メルク/バイファーマ
2435	注	採用	先発	3929	解毒剤	デスフェラル注射液500mg	ノバルティスファーマ
2436	注	採用	先発	3929	解毒剤	バム静注500mg	住友ファーマ

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2437	注	採用	先発	3929	解毒剤	プリディオ静注200mg	シェリング・プラウ/MSD
2438	注	採用	先発	3929	解毒剤	ホメソール点滴静注1.5g「タケダ」	武田薬品工業
2439	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2440	注	採用	先発	3929	解毒剤	メイロン静注7%	大塚製薬/大塚製薬工場
2441	注	採用	先発	3929	解毒剤	メチンブルー静注50mg「第一三共」	第一三共
2442	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注100mg「トーワ」	東和薬品
2443	注	採用	後発	3929	解毒剤	レボホリナート点滴静注25mg「トーワ」	東和薬品
2444	注	採用	先発	3929	解毒剤	ロイコポリン3mg	武田薬品工業/ファイザー
2445	注	緊急購入	先発	3954	酵素製剤	ウロナーゼ錠静注12万単位	持田製薬
2446	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注2400万	協和キリン
2447	注	採用	先発	3959	酵素製剤	アクチバシン注600万	協和キリン
2448	注	緊急購入	先発	3959	酵素製剤	クリアクター静注用40万	エーザイ
2449	注	採用	先発	3959	酵素製剤	クリアクター静注用80万	エーザイ
2450	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注12mg/0.3mL	アレクシオンファーマ
2451	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注18mg/0.45mL	アレクシオンファーマ
2452	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注28mg/0.7mL	アレクシオンファーマ
2453	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注40mg/1mL	アレクシオンファーマ
2454	注	院外	先発	3959	酵素製剤	ストレンジック皮下注80mg/0.8mL	アレクシオンファーマ
2455	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用35mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2456	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ファブラザイム点滴静注用5mg	ジェンザイム・ジャパン/サノフィ
2457	注	採用	先発	3959	酵素製剤	ラズリテック点滴静注用7.5mg	サノフィ
2458	注	緊急購入	先発	3969	糖尿病用剤	ソリクア配合注ソロスター	サノフィ
2459	注	緊急購入	先発	3969	糖尿病用剤	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	ノボノルディスクファーマ
2460	注	採用	先発	3992	他に分類されない代謝性医薬品	アデホス—ローフ注20mg	興和
2461	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルグH点滴静注20g	エイワイファーマ/EAファーマ
2462	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	アルツデス水関節注25mg	科研製薬/生化学工業
2463	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イバントロン酸静注1mgシリンジ「VTRS」	ウイアトリス製薬/ブリオファーマ
2464	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	イベントン皮下注105mgシリンジ	アステラス製薬/アムジェン
2465	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボエチナルファBS注750シリンジ「JCR」	キッセイ薬品工業/JCRファーマ
2466	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エボシン皮下注シリンジ24000	中外製薬
2467	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エルシトニン注20Sデスポ	旭化成ファーマ
2468	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	武田薬品工業/ファイザー
2469	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」	高田製薬
2470	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア点滴静注用250mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2471	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ/小野薬品工業
2472	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	プリストル・マイヤーズスクイブ/小野薬品工業
2473	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	日医工
2474	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	日医工
2475	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	キサンボンS注射液40mg	キッセイ薬品工業
2476	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	コセンテックス皮下注150mgペン	ノバルティスファーマ/マルホ
2477	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	サンデミューン点滴静注用250mg	ノバルティスファーマ
2478	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シベラスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	ニプロ
2479	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シムジア皮下注200mgオートクリックス	ユーシービー・ジャパン/アステラス製薬
2480	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2481	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ点滴静注130mg	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2482	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ステララ皮下注45mgシリンジ	ヤンセンファーマ/田辺三菱製薬
2483	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	スベニールデイス水関節注25mg	中外製薬
2484	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「ニプロ」	ニプロ
2485	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2486	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2487	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2488	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2489	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2490	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア/協和キリン
2491	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	注射用フゾン50	鳥居薬品/日医工
2492	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハーサビ静注透析用2.5mg	小野薬品工業
2493	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハーサビ静注透析用5mg	小野薬品工業
2494	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ハミドロン酸Na点滴静注用30mg「サワイ」	沢井製薬
2495	注	採用	後発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	MeijiSeikaファルマ
2496	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュムラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2497	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュムラ皮下注40mgペン0.4mL	エーザイ/アッヴィ
2498	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュムラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2499	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュムラ皮下注80mgペン0.8mL	エーザイ/アッヴィ
2500	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ブラリア皮下注60mgシリンジ	第一三共
2501	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ヘルニアコア椎間板注用1.25単位	科研製薬/生化学工業
2502	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ベリタス皮下注200mgオートインジェクター	グラクソ・スミスクライン
2503	注	緊急購入	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ホックスゾゴ皮下注用0.4mg	BioMarin Pharmaceutical Japan
2504	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ホックスゾゴ皮下注用0.56mg	BioMarin Pharmaceutical Japan
2505	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ホックスゾゴ皮下注用1.2mg	BioMarin Pharmaceutical Japan
2506	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ホンビバ静注1mgシリンジ	大正製薬/中外製薬/大正富山医薬品
2507	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミラクリッド注射液5万単位	持田製薬
2508	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ100μg	中外製薬
2509	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ25μg	中外製薬
2510	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ50μg	中外製薬
2511	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ランマーク皮下注120mg	第一三共
2512	注	院外	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	リクラスト点滴静注5mg	旭化成ファーマ
2513	注	採用	先発	3999	他に分類されない代謝性医薬品	ロミプレート皮下注250μg調製用	協和キリン
2514	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用イホマイド1g	塩野義製薬
2515	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン100mg	塩野義製薬
2516	注	採用	先発	4211	アルキル化剤	注射用エンドキサン500mg	塩野義製薬
2517	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	アルケラン静注用50mg	グラクソ・スミスクライン/サンド/ザンドファーマ
2518	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ダカルバジン注用100	サンド/協和キリン/ザンドファーマ
2519	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	注射用サイミラン50mg	三菱東京製薬/三菱ウェルファーマ/田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2520	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	テモダール点滴静注用100mg	シェリング・プラウ/MSD
2521	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	トデアキシ点点滴静注100mg/4mL	シンバイオ製薬
2522	注	採用	先発	4219	アルキル化剤	ニドラン注射用50mg	アルフレッサファーマ/第一三共
2523	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトレキセート50mg	武田薬品工業/ファイザー
2524	注	採用	先発	4222	代謝拮抗剤	注射用メトレキセート5mg	武田薬品工業/ファイザー
2525	注	緊急購入	先発	4222	代謝拮抗剤	メトレキセート点滴静注1000mg	ファイザー
2526	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	東和薬品
2527	注	採用	後発	4223	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	東和薬品
2528	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	キロサイド注100mg	日本新薬
2529	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	キロサイド注20mg	日本新薬
2530	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムスタビン点滴静注1g/25mL「NK」	日本化薬
2531	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	ゲムスタビン点滴静注200mg/5mL「NK」	日本化薬
2532	注	採用	先発	4224	代謝拮抗剤	サンラビン点滴静注用150mg	旭化成ファーマ
2533	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シラビ点点滴静注1g「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2534	注	採用	後発	4224	代謝拮抗剤	シラビ点点滴静注400mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2535	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	ジフォルタ注射液20mg	ムンディファーマ
2536	注	緊急購入	先発	4229	代謝拮抗剤	フルダラ静注用50mg	日本シェーリング/ジェンザイム・ジャパン/バイエル薬品/サノフィ
2537	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベメトレキセート点滴静注液100mg「NK」	日本化薬
2538	注	採用	後発	4229	代謝拮抗剤	ベメトレキセート点滴静注液500mg「NK」	日本化薬
2539	注	採用	先発	4233	抗腫瘍性抗生物質製剤	コスメゲン静注用0.5mg	ノーベルファーマ/MSD
2540	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用15mg	日本化薬
2541	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用5mg	日本化薬
2542	注	採用	先発	4234	抗腫瘍性抗生物質製剤	プレオ注射用5mg	日本化薬
2543	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	アクラシン注射用20mg	アステラス製薬/日本マイクロバイオファーマ
2544	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	イダマシシン静注用5mg	ファイザー
2545	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	エビルビン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	日本化薬
2546	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ダウノマイシン静注用20mg	MeijiSeikaファルマ
2547	注	緊急購入	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシル注20mg	バクスター/富士製薬工業/持田製薬/ヤンセンファーマ
2548	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシル点点滴静注液10mg「サンド」	サンド
2549	注	採用	後発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシル点点滴静注液50mg「サンド」	サンド
2550	注	採用	先発	4235	抗腫瘍性抗生物質製剤	ビノリン注射用20mg	日本化薬/日本マイクロバイオファーマ
2551	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	アラキサン点滴静注用100mg	大腸薬品工業
2552	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	東和薬品
2553	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	東和薬品
2554	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エクザール注射用10mg	塩野義製薬/日本化薬

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2555	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	サント
2556	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オニバイト点滴静注43mg	日本セルヴィエ
2557	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	オンコピン注射用1mg	塩野義製薬/日本化薬
2558	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ジェプタナ点滴静注60mg	サノフィ
2559	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン1mg	塩野義製薬/日医工
2560	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	注射用フィルデシン3mg	塩野義製薬/日医工
2561	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	日医工/エルメッド
2562	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	日医工/エルメッド
2563	注	採用	先発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ハイカムテン注射用1.1mg	日本化薬
2564	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	日本化薬
2565	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	日本化薬
2566	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液10mg	日本化薬
2567	注	採用	後発	4240	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液40mg	日本化薬
2568	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アービタックス注射液100mg	メルクバイオファーマ
2569	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アクリバ静注用100mg	塩野義製薬/日医工
2570	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アクリバ静注用10mg	塩野義製薬/日医工
2571	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アクリバ静注用50mg	塩野義製薬/日医工
2572	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	アザチジン注射用100mg「サワイ」	沢井製薬
2573	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アドセトリス点滴静注用50mg	武田薬品工業
2574	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	中外製薬
2575	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	中外製薬
2576	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	イストダックス点滴静注用10mg	プリストル・マイヤーズスクイブ/セルジーン
2577	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	イミフィンジ点滴静注120mg	アストラゼナカ
2578	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	イミフィンジ点滴静注500mg	アストラゼナカ
2579	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	エムブリンシ点点滴静注用300mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2580	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	エムブリンシ点点滴静注用400mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2581	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	エンハーツ点滴静注用100mg	第三共
2582	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	ファイザー/持田製薬
2583	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	ファイザー/持田製薬
2584	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	オブジーボ点滴静注120mg	小野薬品工業
2585	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	オブジーボ点滴静注20mg	小野薬品工業
2586	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	オブジーボ点滴静注240mg	小野薬品工業
2587	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	カイボロリス点滴静注用10mg	小野薬品工業
2588	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	カイボロリス点滴静注用40mg	小野薬品工業
2589	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ガザイバ点滴静注1000mg	中外製薬/日本新薬
2590	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	カドサイラ点滴静注用100mg	中外製薬
2591	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	カドサイラ点滴静注用160mg	中外製薬
2592	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2593	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2594	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本化薬/ファイザー/マイラン製薬
2595	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	キイトルダ点滴静注100mg	MSD
2596	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	サークリサ点滴静注100mg	サノフィ
2597	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	サークリサ点滴静注500mg	サノフィ
2598	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	サイラムザ点滴静注液100mg	日本イーライリリー
2599	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	サイラムザ点滴静注液500mg	日本イーライリリー
2600	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ザルトラップ点滴静注100mg	サノフィ
2601	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	シスプラチン注10mg「日医工」	日医工
2602	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	シスプラチン注50mg「日医工」	日医工
2603	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ゾーフィク静注	バイエル薬品
2604	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ダラキューロ配合皮下注	ヤンセンファーマ
2605	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ダルビア点滴静注用135mg	日本化薬/ソレイジア・ファーマ
2606	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	テセントリク点滴静注1200mg	中外製薬
2607	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	トラスツマブBS点滴静注用150mg「NK」	日本化薬
2608	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」	日本化薬
2609	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ノバトロン注10mg	武田薬品工業/あすか製薬
2610	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	バージェタ点滴静注420mg/14mL	中外製薬
2611	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	バドセブ点滴静注用30mg	アステラス製薬
2612	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	バベンチオ点滴静注200mg	メルクバイオファーマ
2613	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ハラウェン静注1mg	ユーザイ
2614	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ビーリンサイト点滴静注用35μg	アステラス製薬/アムジェン
2615	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	フェノロデックス筋注250mg	アストラゼナカ
2616	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ペクティベックス点滴静注100mg	武田薬品工業
2617	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	第一三共
2618	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	ペバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	第一三共
2619	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ベルケイ注注射用3mg	ヤンセンファーマ
2620	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボトリジオ点滴静注20mg	協和キリン
2621	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボライビー点滴静注用140mg	中外製薬
2622	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ボライビー点滴静注用30mg	中外製薬
2623	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ミリブラ動注用70mg	住友ファーマ
2624	注	緊急購入	先発	4291	その他の腫瘍薬	ヤーボイ点滴静注液50mg	プリストル・マイヤーズスクイブ
2625	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	大鵬薬品工業
2626	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー
2627	注	採用	後発	4291	その他の腫瘍薬	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー
2628	注	採用	先発	4291	その他の腫瘍薬	ロイナーゼ注用5000	協和キリン
2629	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍薬	ビシバニール注射用1KE	中外製薬
2630	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍薬	ビシバニール注射用5KE	中外製薬
2631	注	採用	先発	4299	その他の腫瘍薬	ユニタルク胸腔腔内注入用懸濁剤4g	ノーベルファーマ
2632	注	緊急購入	先発	4413	抗ヒスタミン剤	ヒベルナ注25mg	田辺三菱製薬
2633	注	採用	先発	4419	抗ヒスタミン剤	ホラミン注5mg	シェリング・プラウ/高田製薬/MSD
2634	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュピセント皮下注300mgシリンジ	サノフィ
2635	注	緊急購入	先発	4490	その他のアレルギー用薬	デュピセント皮下注300mgペン	サノフィ
2636	注	採用	先発	6111	主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	MeijiSeikaファルマ
2637	注	採用	先発	6112	主としてグラム陽性菌に作用するもの	クリンダマイシン注射液600mg「NIG」	武田薬品工業/日医工岐阜工場
2638	注	採用	後発	6113	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2639	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	キュビシン静注用350mg	MSD
2640	注	採用	後発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	沢井製薬
2641	注	採用	後発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	テイクコラン点滴静注用200mg「トワ」	東和薬品
2642	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液100mg	MeijiSeikaファルマ
2643	注	採用	先発	6119	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ハベカシン注射液200mg	MeijiSeikaファルマ
2644	注	採用	先発	6122	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アザクタム注射用1g	ユーザイ
2645	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」	日医工/日医工ファーマ
2646	注	緊急購入	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2647	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	日医工
2648	注	採用	先発	6123	主としてグラム陰性菌に作用するもの	トブラジシン注60mg	ジェイドルフ製薬/塩野義製薬/東和薬品
2649	注	緊急購入	先発	6125	主としてグラム陰性菌に作用するもの	オールドレブ点滴静注用150mg	グラクソ・スミスクライン
2650	注	採用	先発	6129	主としてグラム陰性菌に作用するもの	タイガシル点滴静注用50mg	ファイザー
2651	注	緊急購入	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用0.25g	MeijiSeikaファルマ
2652	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビクシリン注射用1g	MeijiSeikaファルマ
2653	注	採用	後発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビベラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	日医工
2654	注	採用	先発	6131	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビベラシリンナトリウム点滴静注用1g「NP」	ニプロ
2655	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa注射用0.5g「NP」	ニプロ
2656	注	緊急購入	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa注射用1g「イセイ」	コーアイセイ
2657	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa点滴静注用1g「NP」	日医工/ニプロ
2658	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェビム塩酸塩静注用1g「サント」	ニプロ/サント
2659	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォタックス注射用0.5g	中外製薬/日医工
2660	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラム静注用1g「NP」	日医工/日医工ファーマ
2661	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラジム静注用1g「サワイ」	沢井製薬
2662	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」	日医工

No.	区分	採用区分	先後区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2663	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	日医工
2664	注	採用	後発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用0. 25g「NP」	ニプロ
2665	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用0. 5g「NP」	ニプロ
2666	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	ニプロ
2667	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	ニプロ
2668	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用0. 5g	武田薬品工業/武田テバ薬品
2669	注	採用	先発	6132	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファーストシン静注用1g/バッグS	武田薬品工業/武田テバ薬品
2670	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリンキット静注用1g	塩野義製薬
2671	注	採用	先発	6133	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フルマリン静注用0. 5g	塩野義製薬
2672	注	採用	先発	6134	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	日医工
2673	注	採用	先発	6135	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ニプロ
2674	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オメガシン点滴用0. 3g/バッグ	MeijiSeikaファルマ
2675	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ザバクサ配合点滴静注用	MSD
2676	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用0. 75g	MeijiSeikaファルマ
2677	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用1. 5g	MeijiSeikaファルマ
2678	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用3g	MeijiSeikaファルマ
2679	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合静注用2. 25「ニプロ」	ニプロ
2680	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合静注用2. 25「明治」	MeijiSeikaファルマ
2681	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合静注用4. 5「明治」	MeijiSeikaファルマ
2682	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合点滴静注用バッグ4. 5「ニプロ」	ニプロ
2683	注	採用	先発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フィニバックス点滴静注用0. 5g	塩野義製薬
2684	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロペネム点滴静注用0. 5g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2685	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスタール配合静注用0. 5g	ニプロ
2686	注	採用	後発	6139	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスタール配合点滴静注用1g/バッグ	ニプロ
2687	注	採用	先発	6141	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン点滴静注用500mg	アボットジャパン/マイランEPD
2688	注	採用	先発	6149	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック点滴静注用500mg	ファイザー
2689	注	採用	後発	6152	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	沢井製薬
2690	注	採用	先発	6161	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	MeijiSeikaファルマ
2691	注	緊急購入	先発	6169	主として抗酸菌に作用するもの	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2692	注	採用	先発	6173	主としてカビに作用するもの	アムビゾーム点滴静注用50mg	住友ファーマ
2693	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	カンサイダス点滴静注用50mg	MSD
2694	注	採用	先発	6179	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド200mg静注用	ファイザー
2695	注	採用	後発	6179	主としてカビに作用するもの	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	沢井製薬
2696	注	採用	先発	6241	合成抗菌剤	クラビット点滴静注用500mg/100mL	第一三共
2697	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	シプロフロキサシン点滴静注用400mg「ニプロ」	ニプロ
2698	注	採用	後発	6241	合成抗菌剤	レボフロキサシン点滴静注用500mg/100mL「DSEP」	第一三共/第一三共エスファ
2699	注	採用	先発	6249	合成抗菌剤	シベクトロ点滴静注用200mg	MSD
2700	注	採用	後発	6249	合成抗菌剤	リネゾリド点滴静注用600mg「明治」	MeijiSeikaファルマ
2701	注	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	アデコビル点滴静注用250mg「サワイ」	沢井製薬
2702	注	採用	後発	6250	抗ウイルス剤	エバシールド筋注セット	アストラゼナカ
2703	注	院外	先発	6250	抗ウイルス剤	ゾピラックス点滴静注用250	グラクソ・スミスクライン
2704	注	緊急購入	先発	6250	抗ウイルス剤	デノシン点滴静注用500mg	田辺三菱製薬
2705	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	点滴静注用ホスカルビル24mg/mL	アストラゼナカ/ノーベルファーマ/クリニジェン
2706	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注用バイアル150mg	塩野義製薬
2707	注	採用	先発	6250	抗ウイルス剤	ラビアクタ点滴静注用バッグ300mg	塩野義製薬
2708	注	採用	先発	6290	その他の化学療法剤	プロジナ点滴静注用200	ファイザー
2709	注	採用	後発	6311	ワクチン類	アクトヒブ	サノフィ
2710	注	採用	後発	6311	ワクチン類	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	日本ビー・シー・ジー製造
2711	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNP	MSD
2712	注	採用	先発	6311	ワクチン類	ニューモバックスNPシリンジ	MSD
2713	注	採用	後発	6311	ワクチン類	プレベナー13水性懸濁注	ファイザー
2714	注	緊急購入	先発	6311	ワクチン類	メナクトラ筋注	サノフィ
2715	注	採用	後発	6313	ワクチン類	インフルエンザHAワクチン「生研」	デンカ
2716	注	採用	後発	6313	ワクチン類	エイムゲン	KMバイオロジクス
2717	注	採用	後発	6313	ワクチン類	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	MSD
2718	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2719	注	採用	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	阪大微生物病研究会
2720	注	院内	後発	6313	ワクチン類	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	武田薬品工業
2721	注	院内	後発	6313	ワクチン類	ジェービックV	阪大微生物病研究会
2722	注	院内	後発	6313	ワクチン類	フルービックHA	阪大微生物病研究会
2723	注	院内	後発	6313	ワクチン類	フルービックHAシリンジ	阪大微生物病研究会
2724	注	院外	先発	6313	ワクチン類	ヘパタックスーII水性懸濁注シリンジ0. 25mL	MSD
2725	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ヘパタックスーII水性懸濁注シリンジ0. 5mL	MSD
2726	注	採用	先発	6313	ワクチン類	ラビエール筋注用	グラクソ・スミスクライン
2727	注	採用	先発	6322	毒素及びトキシノイド類	沈降破傷風トキシノイド「生研」	三菱ウェルファーマ/デンカ/アステラス製薬/田辺三菱製薬
2728	注	採用	先発	6331	抗毒素類及び抗レブススピラ血清類	乾燥まむし抗毒素「KMB」	アステラス製薬/MeijiSeikaファルマ/KMバイオロジクス
2729	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラシ静注用1800	日本血液製剤機構/協和キリン
2730	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アコアラシ静注用600	日本血液製剤機構/協和キリン
2731	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディンベイト静注用キット1000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2732	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディンベイト静注用キット2000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2733	注	採用	先発	6343	血液製剤類	アディンベイト静注用キット3000	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2734	注	採用	先発	6343	血液製剤類	イロクテイト静注用4000	サノフィ
2735	注	採用	先発	6343	血液製剤類	オルプロリクス静注用4000	サノフィ/バイオベラティブ・ジャパン
2736	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」	武田薬品工業
2737	注	採用	先発	6343	血液製剤類	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」	武田薬品工業
2738	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ガンマグロブリン静注用50g	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2739	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用1000	CSLベレーリング
2740	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ケイセントラ静注用500	CSLベレーリング
2741	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血アルブミン5%静注12. 5g/250mL「JB」	日本血液製剤機構
2742	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g/5mL	日本血液製剤機構
2743	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	日本血液製剤機構
2744	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用2500mg	武田薬品工業
2745	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血グロベニンI静注用5000mg	武田薬品工業
2746	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ノンスロン1500注射用	武田薬品工業
2747	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロシニI静注用2500mg	帝人ファーマ/KMバイオロジクス
2748	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロシニI静注用5000mg	帝人ファーマ/KMバイオロジクス
2749	注	採用	先発	6343	血液製剤類	献血ベニロシニI静注用500mg	帝人ファーマ/KMバイオロジクス
2750	注	採用	先発	6343	血液製剤類	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	日本血液製剤機構
2751	注	採用	先発	6343	血液製剤類	コンファクトF注射用1000	アステラス製薬/日本血液製剤機構/KMバイオロジクス
2752	注	採用	先発	6343	血液製剤類	赤十字アルブミン25%静注12. 5g/50mL	日本赤十字社/日本血液製剤機構
2753	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	注射用アナクトC2500単位	帝人ファーマ/KMバイオロジクス

No.	区分	採用区分	先発区分	薬効分類番号	薬効分類	薬品名称	メーカー名
2754	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタノプリンH静注1500単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2755	注	採用	先発	6343	血液製剤類	テタノプリンH静注250単位	田辺三菱製薬/日本血液製剤機構
2756	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヌーイック静注用500	藤本製薬
2757	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ノボセプシンH静注用5mg シリンジ	ノボルディスクファーマ
2758	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL	CSLベering
2759	注	院外	先発	6343	血液製剤類	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL	CSLベering
2760	注	院外	先発	6343	血液製剤類	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	CSLベering
2761	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	日本血液製剤機構
2762	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ファイバ静注用1000	武田薬品工業/ハクスター/シャイアー・ジャパン
2763	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィリノゲンHT静注用1g「JB」	日本血液製剤機構
2764	注	採用	先発	6343	血液製剤類	フィログロビンP静注用	CSLベering
2765	注	採用	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注105mg	中外製薬
2766	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注150mg	中外製薬
2767	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注60mg	中外製薬
2768	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ヘムライブラ皮下注90mg	中外製薬
2769	注	緊急購入	先発	6343	血液製剤類	ボンベンディ静注用1300	武田薬品工業/シャイアー・ジャパン
2770	注	採用	後発	6361	混合生物学的製剤	DTビック	阪大微生物病研究会
2771	注	採用	後発	6361	混合生物学的製剤	クアトロバック皮下注シリンジ	KMバイオロジクス
2772	注	院内	後発	6369	混合生物学的製剤	ミールビック	阪大微生物病研究会
2773	注	採用	先発	6393	その他の生物学的製剤	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	武田薬品工業/日本ビーシー製造/北里薬品産業
2774	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用200mg	中外製薬
2775	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用80mg	中外製薬
2776	注	院外	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	中外製薬
2777	注	緊急購入	先発	6399	その他の生物学的製剤	アクテムラ皮下注162mgシリンジ	中外製薬
2778	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	アポネックス筋注30μgペン	バイオジェン・ジャパン
2779	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	スミフェロン注DS600uIU	住友ファーマ
2780	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	フエロン注射用300万	東レ/第一三共/東レ・メディカル
2781	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	バイエル薬品
2782	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL	アレクシオンファーマ
2783	注	採用	先発	6399	その他の生物学的製剤	ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	アレクシオンファーマ
2784	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	アネマトロ点滴静注液500mg	ファイザー
2785	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	バクトラミン注	中外製薬/太陽ファルマ
2786	注	採用	先発	6419	抗原虫剤	ベナンバックス注用300mg	サノフィ
2787	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2788	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2789	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水	局方
2790	注	採用	先発	7131	溶解剤	注射用水PL「フソー」	扶桑薬品工業
2791	注	採用	先発	7211	X線造影剤	リビオール480注10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2792	注	採用	先発	7214	X線造影剤	ウログラフィン注60%	日本シエーリング/バイエル薬品
2793	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパミドール300注100mL「F」	富士製薬工業
2794	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパミドール300注20mL「F」	富士製薬工業
2795	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパミドール370注100mL「F」	富士製薬工業
2796	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパミドール370注20mL「F」	富士製薬工業
2797	注	採用	後発	7219	X線造影剤	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2798	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2799	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注370	日本シエーリング/バイエル薬品
2800	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオパミロン注370シリンジ	日本シエーリング/バイエル薬品
2801	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	富士製薬工業
2802	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注20mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2803	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン300注シリンジ75mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2804	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イオメロン350注シリンジ135mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2805	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イソピスト注240	日本シエーリング/バイエル薬品
2806	注	採用	先発	7219	X線造影剤	イソピスト注300	日本シエーリング/バイエル薬品
2807	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2808	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注シリンジ100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2809	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク300注シリンジ150mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2810	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注100mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2811	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注20mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2812	注	採用	先発	7219	X線造影剤	オムニバーク350注シリンジ70mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2813	注	緊急購入	先発	7219	X線造影剤	ポリスコピン点滴静注50	バイエル薬品
2814	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	LH-RH注0.1mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2815	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	TRH注0.5mg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2816	注	採用	先発	7223	機能検査用試薬	アルギニン点滴静注30g「AY」	陽進堂/エイワイファーマ
2817	注	採用	後発	7223	機能検査用試薬	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	田辺三菱製薬/ニプロESファーマ
2818	注	採用	後発	7223	機能検査用試薬	プロレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	ニプロ
2819	注	採用	先発	7224	機能検査用試薬	ジエノグリン注射用25mg	第一三共
2820	注	採用	先発	7225	機能検査用試薬	インジゴカルミン注20mg「AFP」	アルフレサファーマ
2821	注	採用	先発	7229	機能検査用試薬	ゲルカゴンG/ボ注射用1mg	エーザイ/ノボルディスクファーマ/EAファーマ
2822	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	EOB・プリモビスト注シリンジ	バイエル薬品
2823	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	日本たばこ産業/鳥居薬品
2824	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2825	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	バイエル薬品
2826	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	ソナゾイド注射用16μL	第一三共/GEヘルスケアファーマ
2827	注	採用	後発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	フルオレサイト静注500mg	ノバルティスファーマ/日本アルコン
2828	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	プロハンス静注5mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2829	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	プロハンス静注シリンジ13mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2830	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	プロハンス静注シリンジ17mL	エーザイ/ブラッコ・エーザイ
2831	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	マグネスコブ静注38%シリンジ10mL	ゲルベ・ジャパン/テルモ/富士製薬工業
2832	注	採用	先発	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	リゾピスト注	日本シエーリング/バイエル薬品/富士フィルム富士化学/PDRファーマ/ネオクリティケア製薬
2833	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	アデノスキャン注60mg	第一製薬/第一三共
2834	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ミオテクト冠血管注	扶桑薬品工業/持田製薬/ネオクリティケア製薬
2835	注	採用	先発	7990	他に分類されない治療を主目的とした医薬品	ミリブラ用懸濁液4mL	住友ファーマ
2836	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2837	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液	局方
2838	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2839	注	採用	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2840	注	院外	先発	8114	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/第一三共プロファーマ/田辺三菱製薬
2841	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注10mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
2842	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注50mg	塩野義製薬/武田薬品工業/第一三共/田辺三菱製薬/シオノギファーマ/住友ファーマ
2843	注	採用	先発	8119	あへんアルカロイド系麻薬	ナルベイン注2mg	第一三共/第一三共プロファーマ
2844	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共
2845	注	採用	後発	8219	合成麻薬	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	丸石製薬/第一三共